

«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՏՕԸ

Արաքս - 1 տեղամասի միջտնտեսային պոմպակայանների

2024թ. ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Աշխատավարձի ինդեքս 2,3141
Մեքենայի շահագործման ինդեքս 3,08762
Գուման գործակից 1,137

| հ/հ | մզկէշիկէ | Թերութունների նկարագիր | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Իրմավորում | Քանակը | Միավորի արժեքը 1984թ. գներով ռուբ. | | Արժեքը հազ. դրամով | | | | | | 1 միավորի արժեքը | |
|-----|----------|------------------------|--|-------------|------------|--------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------------------|------|--------|------------------|-----------|
| | | | | | | | Աշխատավարձ | Մեք. շահագ. | Ընդամենը | Աշխատավարձ | Մեք. շահագ. | Սյուժեր | Գինը | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Սիւվոր | | Ընդհանուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 1. ՂԱՐԱ-ՂԱՆԱՅԻ Պ/Կ | հատ | պայման. | 2 | | | | 300 | 300 | վերանորոգ. ռոտոր | 2 | 600 | 1364,4 | |
| | | | 1. 22 ՆՂԱ տիպի պոմպի նորոգում, | | | | | | | | | խտոլ 24 | 20 | 3 | 68,2 | |
| | | | ապահովելով անցնում աշխատանք, | | | | | | | | | առանցքակալ N:1224 ՐՈՅ | 4 | 50 | 227,4 | |
| | | | փոխելով վրանները և սեղմող օղակները | | | | | | | | | գործարանի | 16 | 3 | 54,6 | |
| | | | | | | | | | | | | պակեց մուֆտի | 16 | 1 | 18,2 | |
| | | | | | | | | | | | | Առանցքակալի կորպուս | 2 | 50 | 113,7 | |
| | | | | | | | | | | | | խծուծ խ.բ.պ. 18 | 20 | 4,5 | 102,3 | |
| | | | | | | | | | | | | պարունիտ ՊՆ 1,5 | 4 | 2 | 9,1 | |
| | | | 22 ՆՂԱ պոմպի վերանորոգում | հատ | պայման. | 1 | | | | 200 | 100 | պոմպ 22 ՆՂԱ | 1 | 500 | 568,5 | |
| | | | եռակցումով, կամ փոխել պոմպի իրանը նորով, | | | | | | | | | տեխնիկի նորոգում | 1 | 100 | 113,7 | |
| | | | ապահովելով անցնում աշխատանք | | | | | | | | | մուֆտ | 2 | 50 | 113,7 | |
| | | | Տեխնիկի նորոգում | հատ | պայմ. | 1 | | | | | 30 | նոր վակուս պոմպ 3B-2.7 | 1 | 600 | 682,2 | |
| | | | Մուֆտի նորոգում | հատ | պայմ. | 2 | | | | 50 | | | | | | |
| | | | Վակուսի ձեռք բերում 3B-2 7 | հատ | պայմ. | 1 | | | | 50 | 50 | | | | | |

Ճիշտություն

Դրանցից իսկ իսկությունը 'արտադրող', 'արտադրողի միջոցով', 'արտադրողի միջոցով', 'արտադրողի միջոցով'

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|-----|---------|----|---|---|----------|---------|---------|---|----|------|---------|----|
| | | Ճյուղաբաժնի ղեկավարի կողմից ձևակերպվող ծրագրերի մասին հաշվետվություն | Հետադարձ փականների նորոգում փոխելով փականները և պայեցները | հատ | պայմ. | 2 | | | | | | վերան. փակ | 2 | 60 | 136,4 | |
| | | | 4. Փ 1000 կոմպլեքսային աշխատանքների նորոգում | հատ | պայմ. | 7 | | | | 500 | 400 | վերանորոգ. կոմպ. | 7 | 20 | 159,2 | |
| | | | | | | | | | | | | խ.բ.պ.24 շահիկա - | 40 | 4,5 | 204,7 | |
| | | | | | | | | | | | | զայկա | 30 | 2,5 | 85,3 | |
| | | | 5. Վ.Ա.Պ.-10 յուղային անջատիչի նորոգում | հատ | պայմ. | 2 | | | | 100,0 | | տրանսֆ. | 80 | 1,2 | 109,2 | |
| | | | Շարժիչի կապիտալ նորոգում 630 կվտ 6000 վոլտ 750 պտ/հոս, փոխելով առանցքակալները նորով | հատ | պայմ. | 1 | | | | 200 | 200 | Շարժիչի նորոգում 630 կվտ 6000 վոլտ 750 պտ/հոս | 1 | 2855 | 3246,1 | |
| | | | Տանիքի նորոգում տեղադրելով 30 հատ 113x170 սմ չափի ագրոշիֆեր | հատ | պայմ. | 30 | | | | 100,0 | 100 | տանիքի երեսապատման ծածկ ագրետից 113x170սմ | 30 | 3,6 | 122,8 | |
| | | | 2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ - 3 Պ/Կ 1. 22 ԿՎՏ 1500 պտ/ի Էլ.շարժիչի առանցքակալների փոխարինում | հատ | պայման. | 2 | | | | 20 | | նոր առանցքակալ 310 | 2 | 10 | 22,7 | |
| | | | 2. Պոմպի նորոգում փոխարինելով առանցքակալները նորով | հատ | պայմ. | 2 | | | | 20 | | նոր առանցքակալ 309 | 2 | 10 | 22,7 | |
| | | | ԸՆԴՀԱՆՄԵՆԸ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ N:1 Պ/Կ | | | | | | 10265,13 | 1540,00 | 1180,00 | | | | 7545,13 | |
| | | Ճյուղաբաժնի ղեկավարի կողմից ձևակերպվող ծրագրերի մասին հաշվետվություն | 3. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻՄ N:1 Պ/Կ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Վակուում համակարգի փոխում մետաղապատեն խողովակներով 1 որոյն իր աքսեսուարներով տեղադրելով 100 և 20ի բակ | հատ | պայմ. | 1 | | | | 30,0 | | վակուում համակարգ | 1 | 50 | 56,9 | |

