

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀՄԱ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2020-58»

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ (COVID-19)

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2020-58» ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի										
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)		
			Առկա ֆինանսական միջոցները ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/					
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր				
Կցվում է հավելված 1										
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					ՀՀ «Գնումների մասին օրենքի» 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 12.03.2020թ. N 296-Ա որոշման համաձայն:					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴										
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						20.04.2020թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵						1				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
						1				
						...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները			Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները						
				ՀՀ դրամ ⁶						
				Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր	
				առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Կցվում է հավելված 2										
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		2.1 Ծանոթություն								

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը
 2 Լրացնել վրկալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե վրկալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր՝ գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 4 Այլ արդյունքներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
 5 Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
 6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել վրկալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
 7 Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 8 Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 9 Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			27.05.2020թ.				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
			28.04.2020թ.			03.05.2020թ.	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը			07.05.2020թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			21.05.2020թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը			21.05.2020թ.				
Զ/բ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը (Հաշիվ ապրանքագրի ամսաթիվը)	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխ ա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
13, 19	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2020-58-02	21.05.2020թ.	25.12.2020թ.	0	1 008 000	4 308 000
8, 9, 11	«Ռոմա» ՍՊԸ	ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2020-58-01	21.05.2020թ.	25.12.2020թ.	0	23 577 700	9 731 700
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/բ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
13, 19	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10 հեռ. 010 20 97 77	lawyer@c-e.am		Բանկ՝ «ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 15700-11489540100		ՀՎՀՀ 01210095
8, 9, 11	«Ռոմա» ՍՊԸ	ք.Երևան,Ավան, Մ.Բաբաջանյան 9/5, հեռ. 011 99 99 69	gnumner@romamed.am		Արարատ բանկ ԲԲԸ Հ/Հ 1510003864590100		ՀՎՀՀ 00045967
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն.				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն եղել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Սիրանուշ Պապիկյան		010-55-06-01			procurement@ncdc.am		

Պատվիրատու՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

10 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ պլանավում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլանավում:

11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Ապրանքի			
		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_S	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու S-չափսի, միանվագ օգտագործման: Հիպոալերգեն, ունիվերսալ աջ և ձախ ձեռքերի համար, մանժետի երկարությունն առնվազն 240 մմ: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուր տուփում ոչ պակաս, քան 100 հատ: Պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ունենա ժամկետի հստակ նշում:	
2	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_M	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու M-չափսի, միանվագ օգտագործման: Հիպոալերգեն, ունիվերսալ աջ և ձախ ձեռքերի համար, մանժետի երկարությունն առնվազն 240 մմ: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուր տուփում ոչ պակաս, քան 100 հատ: Պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ունենա ժամկետի հստակ նշում:	
3	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_L	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու L-չափսի, միանվագ օգտագործման: Հիպոալերգեն, ունիվերսալ աջ և ձախ ձեռքերի համար, մանժետի երկարությունն առնվազն 240 մմ: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուր տուփում ոչ պակաս, քան 100 հատ: Պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ունենա ժամկետի հստակ նշում:	
4	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաքանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_փոքր	Ամուր, պոլիպրոպիլենային 30 - 40 մլմ հաստությամբ, ≈ 25x40 սմ (կամ համարժեք՝ օրինակ 30x50 սմ, 40x50 սմ) չափերի փաթեթներ են՝ նախատեսված լաբորատորիայի թափոնների հավաքման, փաթեթավորման և շոգե-գոլորշային մեթոդով (ավտոկլավացմամբ) վարակազերծման համար՝ մանրէազերծման / վարակազերծման ցուցիչով (ինդիկատորով), որն ապահովում է փաթեթի վրա «Պարունակությունը ավտոկլավացված է» մակագրության առաջացումը: Փաթեթի բարձր ամրությունը կանխում է վերջինիս վնասումը/ծակվելը/պատռվելը փոխադրման և ոչնչացման ժամանակ: Փաթեթների ավտոկլավացման ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ դիմացկունությունը պետք է լինի ոչ ցածր 150°C: Փաթեթներն կենսաքանական վտանգի վերաբերյալ պարտադիր մակնշմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	
5	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաքանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_մեծ	Ամուր, պոլիպրոպիլենային 30 - 40 մլմ հաստությամբ, ≈ 65x80սմ (կամ համարժեք օրինակ 60x75 սմ, 70x110 սմ) չափերի փաթեթներ են՝ նախատեսված լաբորատորիայի թափոնների հավաքման, փաթեթավորման և շոգե-գոլորշային մեթոդով (ավտոկլավացմամբ) վարակազերծման համար՝ մանրէազերծման / վարակազերծման ցուցիչով (ինդիկատորով), որն ապահովում է փաթեթի վրա «Պարունակությունը ավտոկլավացված է» մակագրության առաջացումը: Փաթեթի բարձր ամրությունը կանխում է վերջինիս վնասումը/ծակվելը/պատռվելը փոխադրման և ոչնչացման ժամանակ: Փաթեթների ավտոկլավացման ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ դիմացկունությունը պետք է լինի ոչ ցածր 150°C: Փաթեթներն կենսաքանական վտանգի վերաբերյալ պարտադիր մակնշմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	
6	Քիթ-ըմպանից նմուշառման զոնդեր	Ստերիլ, առանձին փաթեթավորված, միանվագ օգտագործման,սինթետիկ (տեյլոն, կապրոն կամ դակրոն) գլխիկներով քիթ-ըմպանից նմուշառման 2 զոնդեր և 3,0 մլ վիրուս փոխադրման միջակայր պարունակող, պտուտակածև փակվող կափարիչով փորձանոթ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	

7	Անձեռոցիկներ ԿԱՊ - երում (ՊՇՌ լաբորատորիայում) իրերի և սարքերի ախտահանման համար MC-CP-31	Անձեռոցիկներ, պատրաստված ոչ կտորային նյութից՝ 80% վիսկոզա և 20 % պոլիէֆիր, չափսը՝ 10x10 սմ. Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային փաթեթով, յուրաքանչյուրում առնվազն 100 հատ անձեռոցիկ (կամ համարժեք 2x50, 4x25): Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
8	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 10 մլլ, ֆիլտրով	Նախատեսված է 0.1 - 10 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է 0.1 - 10 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Ունի ISO 9001 որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ միատեսակ է (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
9	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 100 մլլ, ֆիլտրով	Նախատեսված է 10 - 100 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է 10 - 100 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Ունի ISO 9001 որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ միատեսակ է (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
10	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 50 մլլ, ֆիլտրով	Նախատեսված է 5 - 50 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
11	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 1000 մլլ, ֆիլտրով	Նախատեսված է 100 - 1000 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է 100 - 1000 մլլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ-դոզատորների համար, ֆիլտրով: Փաթեթավորված է տուփ / շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - ական մանրէազերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Ունի ISO 9001 որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ միատեսակ է (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
12	Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ_0.2 մլ.	Էպենդորֆ միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 0,2 մլ ծավալով չափաբաժանված կամ ոչ, կափարիչով, կոնաձև, պատրաստված պոլիպրոպիլենից: Լինեն գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 500 - 1000 հատ փորձանոթ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող ISO / EC միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
13	Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ_1.5 մլ.	Էպենդորֆ միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5 մլ ծավալով չափաբաժանված կամ ոչ, կափարիչով, կոնաձև, պատրաստված պոլիպրոպիլենից: Լինեն գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 500 - 1000 հատ փորձանոթ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող ISO / EC միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Էպենդորֆ միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5 մլ ծավալով չափաբաժանված, կափարիչով, կոնաձև, պատրաստված պոլիպրոպիլենից: Լինեն գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 500 հատ փորձանոթ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող ISO / EC միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
14	Ջերմաչափ բժշկական	Ջերմաչափ սնդիկային, նախատեսված է մարդու մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար 35-42°C:	
15	Պլանշետներ Light Cycler 480 II համար	Սպիտակ, պոլիպրոպիլենից, 10-100 մլլ ծավալով, 96 տեղանոց, կիսաշրջազգեստով /half-skirt/, առանձին կցված ծածկող թաղանթներով պլանշետներ, հատուկ ադապտացված Light Cycler 480 II -ի համար: Կամ համարժեք:	

16	Կանգնակ 1,5 մլ փորձանոթների համար	Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 1,5մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ոտքեր:	
17	Կանգնակ 0,5 - 0,6 մլ փորձանոթների համար	Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 0,5-0,6մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ոտքեր:	
18	Կանգնակ 0,2 մլ փորձանոթների համար	Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 0,2մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ոտքեր:	
19	Ասպիրատոր թակարդ-կոլբայով	Սարքը նախատեսված է փորձանոթներից ավելնորդ հեղուկի հեռացման համար: Աշխատանքի սկզբունքն է՝ ներկառուցված միկրոկոմպրեսորի միջոցով թակարդ-կոլբայում ստեղծվում է բացասական ճնշում (–500 մբար): Թակարդ-կոլբան՝ 1 լ ծավալով, պոլիէթիլենային խողովակով միացած է ծայրակալին, և համալրված է ասպիրացիոն մանրէաքանական ֆիլտրով, որն ընդունակ է ֆիլտրել 0,027 մկմ -ից ավել բոլոր մասնիկները՝ 99,9% արդյունավետությամբ: Սարքի ընդհանուր քաշը՝ 1,5 - 2,0 կգ: Սարքի կոմբեկտավորումը համապատասխանի արտադրողի կողմից ներկայացվող առկա փաստաթղթերին՝ քանակի և սպեցիֆիկացիայի առումով: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ:	Սարքը նախատեսված է փորձանոթներից ավելնորդ հեղուկի հեռացման համար: Աշխատանքի սկզբունքն է՝ ներկառուցված միկրոկոմպրեսորի միջոցով թակարդ-կոլբայում ստեղծվում է բացասական ճնշում (–500 մբար): Թակարդ-կոլբան՝ 1 լ ծավալով, պոլիէթիլենային խողովակով միացած է ծայրակալին, և համալրված է ասպիրացիոն մանրէաքանական ֆիլտրով, որն ընդունակ է ֆիլտրել 0,027 մկմ -ից ավել բոլոր մասնիկները՝ 99,9% արդյունավետությամբ: Սարքի ընդհանուր քաշը՝ 1,7 կգ: Սարքի կոմբեկտավորումը համապատասխանի արտադրողի կողմից ներկայացվող առկա փաստաթղթերին՝ քանակի և սպեցիֆիկացիայի առումով: Ունենի EU Declaration conformity, ISO 9001, ֆիրմային նշանիառկայություն:
20	Կանգնակ մագնիսային_24 տեղանոց	Կանգնակ մագնիսային 24 տեղանոց 1.5 մլ սրվակների համար, մագնիսային մասնիկների միջոցով նուկլեինաթթուների անջատման համար:	
21	Կանգնակ մագնիսային_96 տեղանոց	Կանգնակ մագնիսային 96 տեղանոց 1.5 մլ սրվակների համար, մագնիսային մասնիկների միջոցով նուկլեինաթթուների անջատման համար:	

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային գին	«Ռոմա» ՍՊԸ		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ		«Դելտա» ՍՊԸ	
					առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_S	հատ	1,000.00	0.00						
2	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_M	հատ	9,000.00	0.00						
3	Ձեռնոց լատեքսային առանց փոշու_L	հատ	5,000.00	0.00						
4	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաբանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_փոքր	հատ	500.00	0.00						
5	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաբանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_մեծ	հատ	500.00	0.00						
6	Քիթ-ըմպանից նմուշառման զոնդեր	հատ	10,000.00	0.00						
7	Անձեռոցիկներ ԿԱՊ - երուս (ՊՇՌ լաբորատորիայում)	փաթեթ	200.00	0.00						
8	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 10 մլլ, ֆիլտրով	տուփ	30.00	0.00	59,750.00	71,700.00			135,000.00	162,000.00
9	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 100 մլլ, ֆիլտրով	տուփ	1,300.00	0.00	3,488,333.33	4,186,000.00				
10	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 50 մլլ, ֆիլտրով	տուփ	1,500.00	0.00						
11	Ծայրադիրներ ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 1000 մլլ, ֆիլտրով	տուփ	6,000.00	0.00	16,100,000.00	19,320,000.00				
12	Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ_0.2 մլ.	հատ	60,000.00	0.00						
13	Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ_1.5 մլ.	հատ	63,000.00	0.00			840,000.00	1,008,000.00		
14	Ջերմաչափ բժշկական	հատ	1000	0.00						
15	Պլանշետներ Light Cycler 480 II համար	հատ	2000	0.00						
16	Կանգնակ 1,5 մլ փորձանոթների համար	հատ	20	0.00						
17	Կանգնակ 0,5 - 0,6 մլ փորձանոթների համար	հատ	20	0.00						
18	Կանգնակ 0,2 մլ փորձանոթների համար	հատ	20	0.00						
19	Ասպիրատոր թակարդ-կոլբայով	հատ	10	0.00			2,750,000.00	3,300,000.00		
20	Կանգնակ մագնիսային_24 տեղանոց	հատ	10	0.00						
21	Կանգնակ մագնիսային_96 տեղանոց	հատ	10	0.00						