

« Գ. Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաբարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի գաղափարային

աշխատանքների

« Գ.Վ.Շիննախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Գ. Եղիազարյան



<<Դաշտաբարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Վ. Դիմոյան

« 02» 2024թ.





ՃԲԴ - Ա1 - 008



ԱՄԵՐԱՍԽՈՒՄ

ՈՒՏ ՂԵՎԱԾՈՋԵՄԺ
«ԱՊ» ՈՒՆԻԹԳԻ

ՏԳՆՈՒՄՏԵՄ

ՎԵՐՍՄՔ ԳԻՆՆՆԻ ԳՈՅԱԳՈՒ

Հարգալից արարելով մասնագիտական զբաղմունքի իրականացումից
միջին ռիսկի խաղի ղեկավարության ղեկավարությանը
(II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծերի վերջնական ուղարկում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՄԵՆԵՐԻ ՊՐԻՄ
ԳՈՐԾԱՅԱՆ Մ. ՄԻՆԱՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
M. Minayan



ՀՀ ՔՐԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԵՔՏԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԳՈՐԾԱԾՈՒՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՌԻՄ Մ. ՄԻՆԱՅԱՆ

ՏՐԳՈՒՄ Է 15.03.2019
ՍՆԺԱՊԿԵՏ



ԿԵԴ - 113-003



ԱՄՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐՐԱԳ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «ԱՅ»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՍՎԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՄԳԵՏ - ԿՈՆՍԱՏԱՐՈՒԿՏՈՐ

ԵՂԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱԳԵՆԻ ՀԱՄԱԹՅՈՒՆԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, Էներգետիկական, բնակելի և հասարակական շենքեր և շինություններ
մինչև երկու վերգետնյա հարկով մինչև 9մ թափված,
որոնք համապատասխանում են II ժիլակայնության աստիճանին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՄԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՋՆԻ Մ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

Մ. Մանասյան

ՀՀ ԺԱՂԱՔԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՋԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՂՈՒՆԱՐՅԱՆ



ՏՐԱԿԱՆ Է 15.03.2019
ԱՆՇԱՄԱԿԵՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼՐՑԵՆՁԻՆ

ՔՊԼ 16998



«**ԼՐՑԵՆՁԻՆ**» ՓԲԸ-ի համարը: (լիցենզիայի համարը)
«**ԼՐՑԵՆՁԻՆ**» ՓԲԸ-ի համարը: (լիցենզիայի համարը)
«**ԼՐՑԵՆՁԻՆ**» ՓԲԸ-ի համարը: (լիցենզիայի համարը)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « Գ.Վ.ՇԻՆՆԱՄԱՆԳԻԾ » ՍՊԸ ԱՐԱՐԱՏ, ՄՐԱԿԱՆ

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ՆԱԲԱՆԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂԱԽՈՐԱՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 16998 - 9

(լիցենզիայի և ներդրողի համարները)

« Գ.Վ.ՇԻՆՍԻՍԱՍՏՅԱՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀՌԻՓՍԻՍԵ ԳՈՐԳԵՆԻ ՄՈՒՐԱՅԱՆ AM0255170

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

07.03.2019թ.

(տարբ. ամսաթիվի հոլանդ.)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՄԱԿԵՏՐ

ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԴ

Ա. ՂՈՒՄԱՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդրողը վավերական է (լիցենզիայի առկայության դեպքում)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ք/Լ 16998



(լիցենզիայի համարը)

Քաղաքապետության փաստաթղթերի ինժեներական բաժնետերերի սեփական (բացառությամբ Կոնստիտուցիոնալ տարի-
ինչյուն նպատակով գործարարության թույլտվություն ստանալու համար) գործունեություն

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « Գ.Վ.ՇԻՆՆԱՄԱԳԻԾ » ՍՊԸ արտոս, սրգապան

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



Ա. ԴՈՒՄՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐՂԴԻՐ

ՔՊԼ N 16998 - 1

(լիցենզիայի և ներդրվող համապարփող)

« Գ.Վ. ՇԻՆՆԱՄԱԳԻԾ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՍՍՄԿԵԼ ՎԱՋԳՆԻ ԵՂԻԿՅԱՆ AK0670010

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՔՆԱԿԵՐԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՌԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱԾՅՈՒՆ ՓԱՏԱՊԹՅՈՒՆԻ
ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՍԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(զործունեության ոլորտը)

22. 03. 2019թ.

(տպուր ամսաթիվ)

ԱՄԺԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ժԱՄԿԵՏԸ՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԿ

Ներդրվող վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



(ստորագրություն)

<<ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է հիմք ընդունելով Վեդու համայնքապետարանի կողմից 26.12.2023թ տրված N252 նախագծման թույլտվության և Արարատի ԳԳՄ-ի կողմից տրված 26.10. 2023թ. № 26-01/2721 տեխնիկական պայմանի հիման վրա կազմված նախագիծը:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նյութերի արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2023թ. № 12 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափը՝ 251240 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից – 1.02

1. Աշխատավարձի գործակից՝ 2320.92


2. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 3211.29

3. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

4. Շահույթ – 11%

5. Չնախատեսված աշխատանքների արժեքը – 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:



Գ.Եղիազարյան

ԿԻՖ շինվել գտնաճիւղը
Համասմունչյ • Օգոստոս
սլխն արծօցն 7816,67

<<ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿի շենքի ցածաֆինանսման աշխատանքների

Նախահաշվային արժեքը 7816,67 հազ. դրամ

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			չինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ							
1	Հավաք նախահաշիվ	<<ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների	4692,84	0,00	1433,46	0,00	6126,30
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	4692,84	0,00	1433,46	0,00	6126,30
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ					
2	0,50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	23,46	0,00		0,00	23,46
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	4716,30	0,00	1433,46	0,00	6149,76
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,30%	Շինարարության ծնողային ծախսեր	14,15	0,00		0,00	14,15
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	4730,45	0,00	1433,46	0,00	6163,91
		Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
4	0,60%	Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
5	2,00%	Տեխ. հսկողություն	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	160,26	160,26
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	4730,45	0,00	1433,46	160,26	6324,17
		Գլուխ 11. Չնախատեսված աշխատանքներ					
6	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	141,91	0,00	43,00	4,81	189,73
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	141,91	0,00	43,00	4,81	189,73
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	4872,37	0,00	1476,46	165,07	6513,90
7	20%	ԱԱՀ	974,47	0,00	295,29	33,01	1302,78
		Ընդամենը ըստ ամբողջ նախահաշվի	5846,84	0,00	1771,75	198,08	7816,67
		Այդ թվում հետադարձ գումար					3,52

Գ.Եղիազարյան



Հավաք նախահաշիվ

<<ՀՀ Արարատի մարզի Շաշտաբարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների

Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դրամով				Ընդամենը
		շին. աշխատ.	մոնտաժ. աշխատ.	սարքավորում	այլ աշխ.	հազ. դրամ
2	3	4	5	6	7	8
Ցեղային նախահաշիվ 1	Գազատարի կառուցման աշխատանքներ	4083,25	0,00	1037,25	0,00	5120,51
Ցեղային նախահաշիվ 2	Կալսասպատան սարքավորումներ	253,65	0,00	396,20	0,00	649,85
Ցեղային նախահաշիվ 3	Կալսասպատան ներքին հարդարման աշխատանքներ	355,94	0,00	0,00	0,00	355,94
	Ընդամենը	4692,84	0,00	1433,46	0,00	6126,30

Կազմեց՝

Գ. Եղիազարյան



<ՀՀ Արդարադատության միջնակարգ դպրոց> ՊՈԼԻԿ-ի շենքի գազափչկացման աշխատանքների

Աշխատավարձ 2,32092

2023թ. № 12 տեղեկագիր

Գլխի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Հատված		Անջատ		Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծավալ			Արժեքը հազ. դրամ			
				Ուղի	Կառ.	Ուղի	Կառ.			միավոր	ընդ.	գինը	միավ.	ընդ.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1-062	Փոստերի բակտրում II-րդ կարգի գրուկտում հեծարանների համար	խմ	10.03	1.94	4.50	0.00	0.00						4.50	45.15		
6-13	Բեռնառն իրանների պատրաստում հեծարանների համար B-7.5 դասի բեռնից	խմ	10.03	2.78	6.45	0.34	1.09	Բեռնառն B - 7.5 գլանաբար	խմ	0.40	4.01	24.67	25.80	258.74		
6-153	Հեծարաններ խողովակից Dy=76*2.5սմ H=5.0 (5.5սմ)	տն	0.183	14.80	34.35	4.98	15.99	Էլեկտրոդ	կգ	4.00	0.73	1.000	54.93	10.06		
2016	խողովակ Dy=76*2.5սմ H=5.0 (5.5սմ)	գե.մ	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ Dy=76*2.5սմ	մ	1.00	55.00	1.658	1.90	104.47		
6-153	Հեծարաններ խողովակից Dy=76*2.5սմ H=6.0 (6.5սմ)	տն	0.087	14.80	34.35	4.98	15.99	Էլեկտրոդ	կգ	4.00	0.35	1.000	54.93	47.8		
2016	խողովակ Dy=76*2.5սմ H=6.0 (6.5սմ)	գե.մ	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ Dy=76*2.5սմ	մ	1.00	26.00	1.658	1.90	49.38		
6-153	Հեծարաններ խողովակից Dy=76*2.5սմ H=3.0 (3.5սմ)	տն	0.68	14.80	34.35	4.98	15.99	Էլեկտրոդ	կգ	4.00	2.70	1.000	54.93	37.13		
2016	խողովակ Dy=76*2.5սմ H=3.0 (3.5սմ)	գե.մ	203.0	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ Dy=76*2.5սմ	մ	1.00	203.00	1.658	1.90	385.55		
6-153	Հեծարաններ խողովակից Dy=57*2.5սմ H=3.0 (3.5սմ)	տն	0.117	14.80	34.35	4.98	15.99	Էլեկտրոդ	կգ	4.00	0.47	1.000	54.93	6.40		
2016	խողովակ Գ 57*2.5սմ	գե.մ	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ Գ 57*2.5սմ	մ	1.00	35.00	1.608	1.84	64.5		
2016	Անդամ Փ14 AIII-ի արժեքը	տն	0.050	0.00	0.00	0.00	0.00	Անդամ Փ14 A III	տն	1.00	0.05	329.167	377.22	18.77		
2016	Կոստիտուցիակ կողմից կատարվող հեծարանների կիր	տն	0.074	0.00	0.00	0.00	0.00	Կոստիտուցիակ	տն	1.00	0.07	300.000	343.79	25.47		
2016	Անդամ Գ=76 - 50սմ	խառ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	անդամ Գ=76 - 50սմ	խառ	1.00	1.00	3.208	3.68	3.68		
22-00	Կապտատուրի տեղադրում հեծարանների վրա կոնդանսիտով Գ76x3.0սմ	գե.մ	458.5	0.25	0.58	0.16	0.51	խողովակ Գ76x3.0սմ	մ	1.00	458.50	2.007	3.39	1556.16		
2016	ԾԱԿԱԼ 90 Գ76սմ	խառ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ԾԱԿԱԼ 90 Գ76սմ	խառ	1.00	25.00	0.583	0.67	16.7		
22-00	Կապտատուրի տեղադրում հեծարանների և անոթների վրա փոխադրումով Գ57x3.0սմ	գե.մ	60.0	0.25	0.58	0.16	0.51	խողովակ Գ57x3.0սմ	մ	1.00	60.00	0.583	0.67	17.6		
2016	ԾԱԿԱԼ 90 Գ 57սմ	խառ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ԾԱԿԱԼ 90 Գ 57սմ	խառ	1.00	2.00	0.583	0.67	17.6		
19-014	Կապտատուրի խողովակների և հեծարանների ստիկան 12 սմ-անով	100 մ2	1.942	38.40	89.12	0.03	0.10	Ստիկան 12 սմ-անով, ՕՊՓ	կգ	24.40	2.70	0.583	0.67	17.6		
19-014	Կապտատուրի կցանցադրում	գե.մ	518.5	0.01	0.03	0.08	0.27									
19-014	Գլխի ճնշման կարգավորիչ															
19-014	Գլխի ճնշման ԾԱԿԱԼ Կարգավորիչի տեղադրում (Ծ 250) գազանալիքի էլ ճշտիչով պահումով.	խառ	1.00	2.72	6.31	0.02	0.06		խառ				6.38	6.31		

11-391-1	Գազի ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչ G-25b գազախաշմիչ էլ ճնշողով պահպանող, արժեքը	հատ	1,00							ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչ և G-25b հաշվիչ	հատ	1,00	1,00	799,167	799,17	799,17
E22-383	Խցանային փականի տեղադրում	հատ	2,00	0,79	1,83	0,06	0,19			Խցանային փական	հատ	1,00	2,00	10,833	14,44	28,88
E22-383	Սողակային փականի տեղադրում d=100mm	հատ	2,00	0,79	1,83	0,06	0,19			Սողակային փական	հատ	1,00	2,00	12,00	15,78	31,56
11-391-1	Կաթաստան գազանատակարարում Գազի ճնշման կարգավորիչի տեղադրում P=500mm ընդ սյուն	հատ	1,00	2,72	6,31	0,02	0,06									
20-226	Գազի ճնշման կարգավորիչի արժեքը	հատ	1,00							ճնշման կարգավորիչ	հատ	1,00	1,00	74,892	85,82	85,82
20-226	Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում d=51mm	Կ-տ	1,00	0,11	0,26	0,01	0,03								0,29	0,29
20-226	Գազի ազդանշանային սարքի արժեքը	Կ-տ	1,00							Գազի ազդանշանային սարք	հատ	1,00	1,00	41,667	41,67	41,67
11-134	Գազի ազդանշանային սարքի միացված, էլեկտրական շարժարքի կապիտի արժեքը d=50mm	հատ	1,00	0,97	2,25	0,13	0,42									
20-06	Գազի ազդանշանային սարքի միացված, էլեկտրական շարժարքի կապիտի արժեքը Dy=32x3,0mm խողովակներով կապաստում	հատ	1,00							Էլեկտրական շարժարքի կապիտի	հատ	1,00	1,00	68,75	68,75	68,75
E22-383	Գազի ֆիտին տեղադրում FG-2S S7-40 1 1/2"	հատ	2,00	0,79	1,83	0,06	0,19			Գազի ֆիտի, 1" F փական	հատ	1,00	2,00	3,194	5,69	11,37
10-44	Գազի ֆիտին արժեքը FG-2S S7-40 1 1/2" (պտտումային), 6 bar	հատ	1,00	1,1	2,55	0,63	2,02								4,58	4,58
	Գազի ֆիտին արժեքը FG-2S S7-40 1 1/2" (պտտումային), 6 bar	հատ	1,00							Ֆիտի FG-2S S7-40 1 1/2"	հատ	1,00	1,00	10,000	10,00	10,00

Շրջաններ

Այդ բիւռն Սարգսյանները

Երևանյան աշխատանքներ

13,3 % վերադիր ծախսեր

Շրջաններ

11 % շատյա

Շրջաններ Երևանյան աշխատանքներ

կորոզի

Կազմեց

Գ.Երիզազյան



4284,04
1037,25
3246,79
431,82
3678,61
404,65
4083,25
5120,51

0841485
APM-REM LLC
ARIZONA

Տեղային նախահաշիվ 2

<<ՀՀ Արարատի մարզի Պաշտաքարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի գազափնիցման աշխատանքների

Կաթսայատան սարքավորումներ

Աշխատավարձ 2,32092
Ա/ճ շահագործում 3,21129
2023թ № 12 տեղեկագիր

Նյութ 1,14597

Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ճ	Քանակ	Հաշվ.		Ա.շահ.		Նյութեր	Չ/ճ	Նյութի ծավալ		Միավ. Արժեքը.		Ընդ.
			Ըմբ.	Դրամ	Ըմբ.	Դրամ			միավ.	ընդ.	գինը	իսկ. դրամ	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կաթսան Կարտալի ֆաբրիկայի հաղորդ / 0.24կգ	հատ	2.00	23.10	53.61	4.84	15.54							138.3
Կաթսան Կարտալի ֆաբրիկայի արժեքը նվազ	հատ	2.00					Ջեռուցման Կարտալի ֆաբրիկայ / 62կգ	հատ	1.00	2.00	117.5	117.50	235.0
Կաթսայի սնուցողական խողովակ նվազ	հատ	2.00	0.14	0.32	0.01	0.03						0.36	0.71
Կաթսայի սնուցողական խողովակ նվազ	հատ	2.00					Սանճետը եռափայլ փականով P=6մբ	հտ	1	2.00	2.710	3.11	6.21
Կաթսայի սնուցողական նվազ	հատ	2.00	0.20	0.46	0.00	0.00						0.46	0.93
Կաթսայի սնուցողական նվազ	հատ	2.00					Թերմոմետր	հատ	1.00	2.00	3.170	3.63	7.27
Կաթսայի սնուցողական ստանի սնուցողական նվազ	հատ	2.00	7.89	18.31	0.39	1.25						19.56	39.13
Կաթսայի սնուցողական ստանի սնուցողական նվազ	հատ	2.00					Ցանցային շրջանառու պրակ BUP 25-3 Ա 130 տաք ջրի համար	հատ	1.00	2.00	53.33	53.33	106.67
Կաթսայի սնուցողական ստանի սնուցողական նվազ	հատ	1.00	0.34	0.79	0.03	0.10							0.89
Կաթսայի սնուցողական ստանի սնուցողական նվազ	հատ	1.00					Կողմնադր d=150մմ	Մ	2.00			42.78	42.78

«ԱՐԱՐԱՏ-ԵՐԵՄ» ՊՈԱԿ
«ARARAT-EREM» LLC
ՓԲԸ
08414085
089
42.78

Աշխատավարձ

2,32092

Կարգադրման ներքին հարցարման աշխատանքներ

U/մ շանագոմում

3,21129

2023թ № 12 տեղեկագիր

1.14597

Հ/հ հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քաղաք	Հ աշխ				Մ աշխ	Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծավալ			Արժեքը հազ. դրամ	
				Ռուբ	Դրամ	Ռուբ	Դրամ				միավոր	Ընդ	գինը	միավ	Ընդ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Բացվածքներ															
23-172	Հողերում ունեցող պատուհանների քանրում	100 մ ²	0.011	87.7	203.54	9.8	31.47								
Հողի	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում 4+405 պակեփաթեթով 60x65 / հայկական /բացվող/	մ ²	0.540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղապատե պատուհ /բացվող/	մ ²	1.00	0.54	26.667	30.56	16.5
Հողի	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում 4+405 պակեփաթեթով 60x65 / հայկական /բացվող/	մ ²	0.540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղապատե պատուհ /բացվող/	մ ²	1.00	0.54	26.667	30.56	16.5
11-73	Պատուհանների բնօրինակների պկտ գազի շարված	մ ²	4.20	1.41	3.27	0.01	0.03	գաշ Տնոթ	տն	0.0564	0.24	22.067	4.73	19.88	
Հարդարման աշխատանքներ															
14-381	Առաստաղի բաժարարում ծեփանանիլով	100 մ ²	0.120	9.43	21.89	0.02	0.06	ծեփանանիլ	կգ	32.00	3.84	0.176	28.42	3.41	
14-380	Պատերի ջահարում ծեփանանիլով	100 մ ²	0.42	6.82	15.83	0.02	0.06	ծեփանանիլ	կգ	29.00	12.18	0.176	21.75	9.14	
14-422	Պատերի բարեկալան մեղում լատերով	մ ²	44.07	0.397	0.92	0.01	0.03	լատերս /կրտափայ/	կգ	0.63	27.76	1.620	2.28	100.61	
15-665	Առաստաղների բարեկալան մեղում լատերով	մ ²	14.10	0.514	1.19	0.012	0.04	լատերս /կրտափայ/	կգ	0.63	34.82	0.176	2.59	36.48	
14-424		մ ²						ծեփանանիլ	կգ	0.92	12.97	0.176			
Ջատակներ															
23-170	Ց/ա հարեցուցնել շերտի բաճրում	մ ²	14.10	0.0165	0.04	0.0078	0.03								
11-55	Ց/ալ ապալին հարեցուցնել շերտ 3 սմ հաստ.	մ ²	14.10	0.102	0.24	0.0141	0.05	Ց/շաղախ							
11-56	Պրեզրակիտե հատակի կտտուրում 300*300 Հ/իսպան / շիշակների հետ միասին h=15սմ.	մ ²	14.10	0.61	1.45	0.05	0.16	Պրեզրակիտե 300*300 Հ/իսպան/	մ ²	0.61	0.43	1.620	2.59	36.48	
5-115		մ ²	14.10	0.61	1.45	0.05	0.16	Պրեզրակիտե 300*300 Հ/իսպան/	մ ²	0.61	0.43	1.620	2.59	36.48	

08414485
«ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱՇԱԱԲԱՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԴՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԿԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐՆԵՐԻ

Շերտանք
13.3 % վերադրվող ծավալներ
Շերտանք
11 % շահույթ
Շերտանք

Կազմեց՝

Գ. Եղիազարյան



283.02
37.64
320.67
35.27
355.94

աշխատանքների

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ճ	Քանակ
1	2	3	4
Գազատարի կառուցման աշխատանքներ			
1	Փոսերի քանդում III-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	խմ	10,03
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	10,03
3	Հենարաններ խողովակից Dy=76*2,5մմ H=5,0 (5,5)մ	տն	0,183
4	խողովակ Dy=76*2,5մմ H=5,0 (5,5)մ	գծ.մ	55,00
	Հենարաններ խողովակից Dy=76*2,5մմ H=6,0 (6,5)մ	տն	0,087
5	խողովակ Dy=76*2,5մմ H=6,0 (6,5)մ	գծ.մ	26,00
6	Հենարաններ խողովակից Dy=76*2,5մմ H=3,0 (3,5)մ	տն	0,68
	խողովակ Dy=76*2,5մմ H=3,0 (3,5)մ	գծ.մ	203,0
7	Հենարաններ խողովակից Dy=57*2,5մմ H=3,0 (3,5)մ	տն	0,117
8	խողովակ Φ 57*2,5մմ	գծ.մ	35,00
	Ամրան Φ 14 AIII-ի արժեքը	տն	0,050
9	Կիսախողովակ նոր կառուցվող հենասյուների վրա	տն	0,074
10	Անցում d=76 - 50մմ	հատ	1,00
	Գազատարի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով Φ 76x3.0մմ	գծ.մ	458,5
11	Ծնկալ 90 Φ 76մմ	հատ	25,00
12	Գազատարի տեղադրում հենասյուների և պատերի վրա փորձարկումով Φ 57x3.0մմ	գծ.մ	60,0
	Ծնկալ 90 Φ 57մմ	հատ	2,00
13	Գազատարի խողովակների և հենասյուների ներկում /2 անգամ/	100 մ2	1,942
14	Գազատարի փչամաքրում	գծ.մ	518,5
Գազի ճնշման կարգավորիչ			
1	Գազի ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչի տեղադրում G-25b գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով,	հատ	1,00
2	Գազի ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչի G-25b գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով, արժեքը	հատ	1,00
3	խցանային փականի տեղադրում	հատ	2,00
4	Սողնակային փականի տեղադրում d=100մմ	հատ	2,00
Կաթսայատան գազամատակարարում			
1	Գազի ճնշման կարգավորիչի տեղադրում P=500մմ ջրի սյուն	հատ	1,00
	Գազի ճնշման կարգավորիչի արժեքը	հատ	1,00
2	Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում d=51մմ	կ-տ	1,00
	Գազի ազդանշանային սարքի արժեքը	կ-տ	1,00
3	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաբեռ կափույրի մոնտաժում d=50մմ	հատ	1,00
	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաբեռ կափույրի արժեքը	հատ	1,00
4	Գազատարի մոնտաժում փորձարկումով Dy=32x3,0մմ խողովակներով /կաթսայատուն/	գծ.մ	9,00
5	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ 25մմ	հատ	2,00

	Կազմի ֆիլտրի արժեքը FG-25 S-1-40 1 1/2 (պտուտազային), 6 bar	հատ	1,00
Կաթսայատան սարքավորումներ			
1	Ջեռուցման կաթսայի ֆարսունկայի տեղադրում / 62կկտ	հատ	2,00
2	Ջեռուցման կաթսայի ֆարսունկայի արժեքը / 62կկտ	հատ	2,00
3	Մանոմետրի տեղադրում եռաքայլ փականով P=6մթ	հատ	2,00
4	Մանոմետրի արժեքը եռաքայլ փականով P=6մթ	հատ	2,00
5	Թերմոմետրի տեղադրում	հատ	2,00
6	Թերմոմետրի արժեքը	հատ	2,00
7	Ցանցային շրջանառու պոմպի տեղադրում BUP 25-3 U 130 տաք ջրի համար	հատ	2,00
8	Ցանցային շրջանառու պոմպի արժեքը BUP 25-3 U 130 տաք ջրի համար		2,00
9	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
10	Բաշխիչ սանրիկի արժեքը պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
11	Կաթսայի ծխնելույզների փոխում անկյունակով Φ 150 մմ	հատ	2,00
Կաթսայատան ներքին հարդարման աշխատանքներ			
Բացվածքներ			
1	Գոյություն ունեցող տուփերի քանդում	100 մ ²	0,011
2	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 600մմ / հայկական /բացվող/ (սպիտակ)	մ ²	0,540
3	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում 4+4մմ ապակեփաթեթով 600մմ / հայկական /չբացվող/ (սպիտակ)	մ ²	0,540
4	Պատուհանների թերթիկների սվաղ գաջի չաղախով	մ ²	4,20
Հարդարման աշխատանքներ			
1	Առաստաղի քսահարթում ծեփամածիկով	100 մ ²	0,120
2	Պատերի քսահարթում ծեփամածիկով	100 մ ²	0,42
3	Պատերի բարելաված ներկում լատեքսով	մ ²	44,07
4	Առաստաղների բարելաված ներկում լատեքսով	մ ²	14,10
Ջատակներ			
1	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	մ ²	14,10
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 3 սմ հաստ.	մ ²	14,10
3	Պրեսգրանիտ հատակի կառուցում /300*300 /շիկակամ / շոշոնների հետ միասին h=15սմ.	մ ²	14,10

Կազմեց՝



Գ. Եղիազարյան