

Արձանագրություն N 3

ԵՔԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/54 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

01 դեկտեմբերի 2025թ.
Ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Նարեկ Ավետիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Սոսաննա Աղայան, Հայկ Ավետիսյան, Մոնիկա Բաղդասարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Էդվարդ Գրիգորյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը
(Նարեկ Ավետիսյան)

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
2. Անհամապատասխանությունները շտկելու մասին
3. Ներկայացված գնային առաջարկների մասին,
4. Գնահատման մասին,
5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին
6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին,
7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

2. Անհամապատասխանությունները շտկելու մասին
(Նարեկ Ավետիսյան)

Քանի որ հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրվել էին անհամապատասխանություններ ուստի հանձնաժողովի որոշմամբ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին կարգի 41-րդ կետի համաձայն վերը նշված անհամապատասխանությունները շտկելու նպատակով ծանուցվել էր ընտրված մասնակցին, որը պետք է ներկայացներ իր շտկումները մինչև էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի կողմից սահմանված օրը և ժամին:

Սահմանված ժամկետում մասնակցի կողմից շտկված փաստաթղթերը չի ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3.Ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Նարեկ Ավետիսյան)

Չափաբաժնի համար	Срв	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	42121420/3	Կոմպրեսոր	1 հատ	Օդի ակտիվ կոմպրեսոր՝ Նախատեսված փոքր ծավալի վիրահատությունների համար: Ունի 2 կոմպրեսոր յուրաքանչյուրը 850w (վատտ) 330 լիտր/րոպե, օդի կուտակիչ 70լ ծավալով, հովացման համակարգ (երկու օդամղիչ) Ապրանքները պետք է փնեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:
2	31151120/2	Անխափան սնուցման սարք	2 հատ	APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական բնութագրերով Համակարգի հզորություն՝ 3 kVA: Փուլ՝ Մեկփուլ մուտք / մեկփուլ ելք: Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC: Կայունություն $\pm 1\%$: Հաճախականություն՝ 50/60 Hz ± 0.1 Hz: THDu $\leq 2\%$: PF = 1.0 (0.9՝ 200/208 VAC): Crest Factor = 3:1 Դինամիկ արձագանք՝ $\leq 5\%$: Overload 102-110%՝ 30 ր 110-125%՝ 10 ր 125-150%՝ 30 վ Մարտկոցային ռեժիմում՝ 102-110%՝ 1 ր, 110-125%՝ 10 վ, 125-150%՝ 5 վ Battery (Մարտկոց) DC լարում՝ 96 VDC Տիպ՝ 12 V 7Ah $\times$ 8 (External կամ Built-in): Լիցքավորման հոսանք՝ 1-12 A: Էֆեկտիվություն՝ Normal Mode - 95.5%@100% բեռ: ECO Mode - 97% Battery Mode - 91.5%@100% բեռ Ինտերֆեյս՝ RS232, USB (օպցիոն) RS485, SNMP, Dry Contact) Երաշխիքային ժամկետ ոչ պակաս 12 ամսից Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է փնեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:
3	31151120/3	Անխափան սնուցման սարք	1 հատ	APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական բնութագրերով Համակարգի հզորություն՝ 2 kVA: Փուլ՝ Մեկփուլ մուտք / մեկփուլ ելք: Input (Մուտք): Լարման միջակայք՝ 110 VAC ~ 300 VAC 176-276 VAC՝ 100% բեռի դեպքում 276-300 VAC՝ 50% բեռի դեպքում 110-176 VAC՝ բեռը նվազում է 100%-ից 50% Հզորության գործակից՝ ≥ 0.99 : Հաճախականություն՝ 50/60 Hz ± 5 Hz: Մուտքային միջակայք՝ 40-70 Hz: Output (Ելք) Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC (կարգավորվող): Կայունություն՝ $\pm 1\%$ Հաճախականություն՝ 50/60 Hz ± 0.1 Hz THDu $\leq 2\%$ (գծային բեռ), $\leq 5\%$ (ոչ գծային բեռ) Հզորության գործակից (PF) = 1.0 (0.9 200 VAC/208 VAC դեպքում) Crest factor = 3:1 Դինամիկ արձագանք՝ $\leq 5\%$: Վերականգնում՝ ≤ 40 ms Overload (Ավելաբեռնվածություն) 102-110%՝ 30 ր 110-125%՝ 10 ր, 125-150%՝ 30 վ Մարտկոցային ռեժիմում՝ 102-110%՝ 1 ր, 110-125%՝ 10 վ 125-150%՝ 5 վ Battery (Մարտկոց) DC լարում՝ 72 VDC Տիպ՝ 12 V 7Ah $\times$ 6 (External / Built-in ըստ մոդելի) Լիցքավորման հոսանք՝ 1-12 A Էֆեկտիվություն՝ դNormal Mode - 95.5%@100% բեռ ECO Mode - 97% Battery Mode - 91.5%@100% բեռ Երաշխիքային ժամկետ ոչ պակաս 12 ամսից Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է փնեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:
4	44411300/3	Երկտեղանի Լվացարան	1 հատ	Երկտեղանի լվացարաններ՝ բժշկական նպատակների համար Նախատեսված բժշկական գործիքների, նյութերի ձեռքերի լվացման համար: Չափսերը (Երկարություն x խորություն x Բարձրություն)՝ 1,2մ x 0,6մ x 1մ Նյութը՝ չճեկրտվող պողպատ, 304 Կառուցվածքը՝ երկու ավազանով լվացարան Ծորակների քանակը 2 հատ (ձեռքերի լվացման համար՝ մեկը արմնկային կառավարմամբ, մյուսը ոտքի կառավարմամբ) Լրացուցիչ խառնարան՝ միակենտային խառնարան՝ ցնցուղային գլխիկով և սպիրալային երկարացմամբ Պաշտպանություն՝ հեղուկի ցայտումից պաշտպանող պատնեշ Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է փնեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր: (Ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը դաշտերում լրացնել միայն արտադրող բեկերության անվանումը)
5	44411300/4	Երկտեղանի Լվացարան	3 հատ	Երկտեղանի լվացարաններ՝ բժշկական նպատակների համար Նախատեսված բժշկական գործիքների, նյութերի ձեռքերի լվացման համար: Չափսերը (Երկարություն x խորություն x Բարձրություն)՝ 1,8մ x 0,6մ x 1մ Նյութը՝ չճեկրտվող պողպատ, 304 Կառուցվածքը՝ երկու ավազանով լվացարան Ծորակների քանակը 2 հատ (ձեռքերի լվացման համար՝ մեկը արմնկային կառավարմամբ, մյուսը ոտքի կառավարմամբ) Լրացուցիչ խառնարան՝ միակենտային խառնարան՝ ցնցուղային գլխիկով և սպիրալային երկարացմամբ Պաշտպանություն՝ հեղուկի ցայտումից պաշտպանող պատնեշ Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է փնեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր: (Ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը դաշտերում լրացնել միայն արտադրող բեկերության անվանումը)
6	44411300/5	Երկտեղանի Լվացարան	1 հատ	Երկտեղանի լվացարաններ՝ բժշկական նպատակների համար Նախատեսված բժշկական գործիքների, նյութերի ձեռքերի լվացման համար: Չափսերը (Երկարություն x խորություն x Բարձրություն)՝ 1 մ x 0,6մ x 1մ Նյութը՝ չճեկրտվող պողպատ, 304 Կառուցվածքը՝ երկու ավազանով լվացարան Ծորակների քանակը 2 հատ (ձեռքերի լվացման համար՝ մեկը արմնկային կառավարմամբ, մյուսը ոտքի կառավարմամբ) Լրացուցիչ խառնարան՝

				միակետային խառնարան՝ ցնցուղային գլխիկով և սպիրալային երկարացմամբ Պաշտպանություն՝ հեղուկի ջայտումից պաշտպանող պատնեշ Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է լինեն, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր: (Ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը դաշտերում լրացնել միայն արտադրող ընկերության անվանումը)
--	--	--	--	--

Կիցների կողմից առաջարկված պայմանագրի կատարման գները հետևյալն են.

Չափաբաժնի համար	Զբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Նախահաշվալին գին
			Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
1	1	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	250000	20 %	300000.00	300000
1	2	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	310000	20 %	372000	310000	20 %	372000.00	300000
1	3	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	300000
2	1	Էմմա Մեյլոնյան Արմենի ԱԶ	1899000	0 %	1899000	1481010	0 %	1481010.00	1900000
2	2	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	1500000	20 %	1800000.00	1900000
2	3	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	1910000	20 %	2292000	1910000	20 %	2292000.00	1900000
2	4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	1900000
3	1	Էմմա Մեյլոնյան Արմենի ԱԶ	899000	0 %	899000	588000	0 %	588000.00	900000
3	2	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	640000	20 %	768000.00	900000
3	3	Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱԶ	749997	20 %	899996.4	677500	20 %	813000.00	900000
3	4	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	900000	20 %	1080000	900000	20 %	1080000.00	900000
3	5	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	900000
4	1	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	326700	20 %	392040.00	320000
4	2	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	330000	20 %	396000	330000	20 %	396000.00	320000
4	3	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	500000	0 %	500000	500000	0 %	500000.00	320000
4	4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	320000
5	1	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	800000	20 %	960000.00	960000
5	2	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	970000	20 %	1164000	970000	20 %	1164000.00	960000
5	3	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	1000000	0 %	1000000	1000000	0 %	1000000.00	960000
5	4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	960000
6	1	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	25000000	20 %	30000000	250000	20 %	300000.00	320000
6	2	ԱԿ <<ՕՐԻՈՆ-Ա>>	330000	20 %	396000	330000	20 %	396000.00	320000
6	3	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	500000	0 %	500000	500000	0 %	500000.00	320000
6	4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	100000000	20 %	120000000	100000000	20 %	120000000.00	320000

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Գնահատման մասին
(Նարեկ Ավետիսյան)

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ հայտ ներկայացրած և բավարար գնահատված մասնակիցներից նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Առաջարկված հայտերի հիման վրա հանձնաժողովը որոշեց.

Հ/Հ	Մասնակիցը	Չափաբաժինը
Ընտրված մասնակից ճանաչել		
1	Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ	2,3
2	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	1,5,6

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին,
(Նարեկ Ավետիսյան)

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ 4-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին (ներկայացված գերը գերազանցում են սահմանված նախահաշվային գները):

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին
(Նարեկ Ավետիսյան)

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակել տեղեկագրում և անգործության ժամկետ սահմանել ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին
(Նարեկ Ավետիսյան)

Էլեկտրոնային փուտի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ **հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:**
Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝



Նարեկ Ավետիսյան

Սուրաննա Աղայան

Հայկ Ավետիսյան

Մոնիկա Բաղդասարյան

Էդվարդ Գրիգորյան