

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	«Համակարգչային տեխնիկայի օժանդակ նյութեր» Вспомогательные материалы для компьютерной техники
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	26.04.2024թ. ժամը 13:00 / 26.04.2024г. 13:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ/Председатель комиссии	ԳԲ պետր Ա. Ղազարյան Начальник ОЗ А. Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	ԶԱՉԱ լարրապորտիայի պետր Է. Անիսոնյան Начальник Лаб. ЦТАИ Э. Анисонян
	ԶԱՉԱ ճարտարագետր Վ. Կակոսյան Инженер ЦТАИ В. Какосян
	ԷԱ լարրապորտիայի պետր Ա. Մուրադյան Начальник Лаб. ЭЦ А. Мурадян
	ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետր Ա. Մելքոնյան Специалист 1-ой категории ОЗ А. Мелконян
Քարտուղար / Секретарь	ԳԲԲ 1-ին կարգի մասնագետր Սոֆյա Արզումանյան Специалист 1-ой категории ОЗП С. Арзуманян
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակցության անհնարինության դեպքում նիստը նախագահում է ըստ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն: Председатель комиссии А. Казарян не присутствует на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта Решения правительства РА 526-Н; в случае невозможности участия председателя в заседании председательствует присутствующий на заседании кандидат, указанный после кандидата в председателя в соответствии с приоритетом включения в состав комиссии.

3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/

Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	Ա.թ ապրիլի 23-ին մասնակցի կողմից սրացված է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ Հարգելի պատվիրատու խնդրում ենք տալ պարզաբանում 1-ից 3 լուրերի մետադական պիտակները ինչ պայմաններում և ինչ ջերմաստիճանում են գտնվելու? Անցքերի առկայություն մետադական պիտակի վրա ամրացման համար? Մետաղական ախտակի ապահովման համար?
--	---

	<p>просит уточнить: Уважаемый покупатель, разъясните, пожалуйста, в каких условиях и при какой температуре будут находиться металлические этикетки партий с 1 по 3-ого лота? Есть ли отверстия для крепления металлической бирки? Марка металлической этикетки?</p>
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Գնահատող հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով պատվիրատու արտադրամասի կղմից ստացված գրությունը, ևս մեկ անգամ վերանայել է գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը՝ առաջարկելով նշված 1-3 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագում կատարել հետևյալ լրացումը՝ Մետաղական պիտակների աշխատանքային պայմաններն են՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ <math>-10^{\circ} + 80^{\circ}C</math> խոնավություն՝ մինչև 90% Պիտակները պետք է ունենան մեկ անցք, լինեն առանց ապրանքանիշի անվանման և համապատասխանեն LabeLaseR 1000P տպիչին:  Համակարգի միջոցով տրամադրվել է պարզաբանում, որում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ(մետաղական պիտակների աշխատանքային պայմաններն են՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ <math>-10^{\circ} + 80^{\circ}C</math> խոնավություն՝ 90% Պիտակները պետք է ունենան մեկ անցք և պարտադիր կարգով ապրանքանիշի անվանում, որը հավաստում է առկա LabeLaseR 1000P տպիչի աշխատանքի պատկանելությունը):  Հիմք ընդունել արձանագրության և տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված պարամետրերը:  Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника. Оценочная комиссия, основываясь на записке, полученной о цеха, еще раз рассмотрела текст объявления о процедуре закупки и приглашения՝ предлагая внести следующее дополнение в технические характеристики указанных 1-3 лотах Условия работы металлических бирок при температуре окружающего воздуха <math>-10^{\circ} + 80^{\circ}C</math> и влажности - до 90%. Бирки должны иметь одно отверстие и должны быть без фирменного наименования и соответствовать принтера LabeLaseR 1000P. Через систему было предоставлено разъяснение, в котором произошла техническая ошибка ( металлических бирок при температуре окружающего воздуха <math>-10^{\circ} + 80^{\circ}C</math> и влажности - 90%. Бирки должны иметь одно отверстие и в обязательном порядке наименование марки, удостоверяющее принадлежность к работе имеющегося на станции принтера LabeLaseR 1000P). Принять за основу параметры, указанные в протоколе и технических характеристиках.</p>

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 :/Принято решение: За - 4, против - 0:

**4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**  
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

<p>Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания</p>	<p>Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок</p>
--	--

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ  
է համարվում հայտարարությունը և  
հրավերը հրապարակելու օրվանից  
հաշված/ Крайним сроком подачи  
заявок считается со дня, опубликования  
объявления и приглашения

12-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (08.05.2024թ.)  
12-й календарный день, 15:00ч. (08.05.2024г.)

Նիստի անցկացման օրը և ժամը  
День и час проведения заседания

Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը  
15:00  
Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в  
15:00

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի  
անցկացման վայրը  
Место проведения следующего  
заседания комиссии

ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք /  
г. Мецмор, ЗАО «ААЭК», административный корпус

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0  
Принято решение: за - 4, против - 0

Հանձնաժողովը նախագահող՝  
Председатель комиссии

Է. Անիսոնյան / Э. Анисонян

Վ. Կակոսյան / В. Какосян

Ա. Մուրադյան / А. Мурадян

Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян

Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь

Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян