ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 104 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար անօդաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱՆԿԿԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-26/12-ԱԹՍ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի							
	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Անօդաչու թռչող սարքեր	հատ	1	1	3 855 000	3 855 000	Անօդաչու թռչող համակարգը պետք է բաղկացած լինի առնվազն ՝ ցերեկային և ջերմատեսիլ տեսախցիկներից, հռաչափ մոդուլից՝ ներկառուցված 3 առանցքի կայունացուցիչի հետ միասին, հեռակառավարման վահանակից, առավելագույնը՝ 4 շարժիչից, բոլոր կողմերից հագեցած սենսորներներից: Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն՝ 4 հատ մարտկոց, 1 հատ կոշտ պատյան, 1 հատ լիցքավորիչ կայան և անհրաժեշտ մալուխներ սարքը գործարկելու և լիցքավորելու համար: Անօդաչու թռչող սարքի հետ պետք է տրամադրվի ծրագրային ապահովման հասանելիություն (1 տարի), որը հնարավորություն կտա ղեկավարման վահանակի միջոցով ինտերնետ հասանելիության դեպքում ԱԹՍ-ի տեսախցիկի տեսաազդանշանը հաղորդել (livestream) օպերատիվ կառավարման կենտրոն: Ծրագրային ապահովումը պետք է հնարավորություն ունենա տեսագրել և արխիվացնել ԱԹՍ-ից իրական ժամանակում	Անօդաչու թռչող համակարգը պետք է բաղկացած լինի առնվազն ՝ ցերեկային և ջերմատեսիլ տեսախցիկներից, հռաչափ մոդուլից՝ ներկառուցված 3 առանցքի կայունացուցիչի հետ միասին, հեռակառավարմա ն վահանակից, առավելագույնը՝ 4 շարժիչից, բոլոր կողմերից հագեցած սենսորներներից: Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն՝ 4 հատ մարտկոց, 1 հատ կոշտ պատյան, 1 հատ լիցքավորիչ կայան և անհրաժեշտ մալուխներ սարքը գործարկելու և լիցքավորելու համար: Անօդաչու թռչող սարքի հետ պետք է տրամադրվի ծրագրային ապահովման հասանելիություն (1 տարի), որը հնարավորություն կտա ղեկավարման վահանակի միջոցով ինտերնետ հասանելիության դեպքում ԱԹՍ-ի տեսախցիկի տեսաազդանշանը հաղորդել

							ստացված տեսապատկերը ըստ ժամանակացույցի: Տեսաազդանշանի հաղորդման (livestream) ժամանակացույցը՝ անսահմանափակ, արխիվացման ծավալը ՝ անսահմանափակ: Պետք է ապահովվի 4G մոդեմի առկայություն, որը համատեղելի է ԱԹՍ-ի հետ՝ առնվազն 2 հատ տեղադրման հնարավորությամբ : ԱԹՍ-ի քաշը՝ առավելագույնը 1250գր, Չափը բացված վիճակում՝ առավելագույնը 307 × 388×150 մմ, Չափը ծալված վիճակում՝ առավելագույնը 261×114×139 մմ, Թռիչքի բարձրանալու մաքսիմալ արագությունը՝ առնվազն 10 մ/վ, իջնելու մաքսիմալ արագությունը՝ առնվազն 8 մ/վ: Ծովի մակարդակից թռիչքի բարձրությունը՝ առնվազն 6000 մ, գետնից՝ առնվազն 500մ: Թռիչքի հեռավորությունը՝ առնվազն 20 կմ երկկողմանի Թռիչքի ժամանակը (առանց քամի)՝ առնվազը 40 րոպե, Ներկառուցված RTK մոդուլ, Նավիգացիոն համակարգ՝ GPS + BeiDu+ GALILEO+GLONASS (GLONASS - RTK մոդուլի ակտիվացման ժամանակ): Աշխատանքային ջերմաստիճանը ՝ -10°ից…40°C, ԱԹՍ-ի ղեկավարման հաճախականությունը՝ 2.400-2.4835 GHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz (CE), 4G մոդեմի	(livestream) օպերատիվ կառավարման կենտրոն: Ծրագրային ապահովումը պետք է հնարավորություն ունենա տեսագրել և արխիվացնել ԱԹՍ-ից իրական ժամանակում ստացված տեսապատկերը ըստ ժամանակացույցի: Տեսաազդանշանի հաղորդման (livestream) ժամանակացույցը՝ անսահմանափակ, արխիվացման ծավալը ՝ անսահմանափակ: Պետք է ապահովվի 4G մոդեմի առկայություն, որը համատեղելի է ԱԹՍ-ի հետ՝ առնվազն 2 հատ տեղադրման հնարավորությամբ : ԱԹՍ-ի քաշը՝ առավելագույնը 1250գր, Չափը բացված վիճակում՝ առավելագույնը 307 × 388×150 մմ, Չափը ծալված վիճակում՝ առավելագույնը 261×114×139 մմ, Թռիչքի բարձրանալու մաքսիմալ արագությունը՝ առնվազն 10 մ/վ, իջնելու մաքսիմալ արագությունը՝ առնվազն 8 մ/վ: Ծովի մակարդակից թռիչքի բարձրությունը՝ առնվազն 6000 մ, գետնից՝ առնվազն 500մ: Թռիչքի հեռավորությունը՝ առնվազն 20 կմ երկկողմանի Թռիչքի ժամանակը

							տեղադրման հնարավորություն, Յերեկային Տեսախցիկ ՝ առնվազն 3 մատրիցա, Ա) Լայնանկյուն՝ 1/1.3 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP, ISO միջակայք 100- ից մինչև 409600, Լուսանկարի չափ ՝ 8064 × 6048, Բ)Միջին հեռաօպտիկական տեսախցիկ՝ 1/1.3 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP, ISO միջակայք 100- ից մինչև 409600, Լուսանկարի չափ ՝ 8064 × 6048, Գ) Տելեֆոտո՝ 1/1.5 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP Հիբրիդային մոտեցում ՝ 112x, ISO 100-ից 819200, Լուսանկարի չափ ՝ 8192 × 6144, Վիդեո ֆորմատ ՝ MP4 (MPEG-4 AVC/H.264): Ջերմատեսիլ տեսախցիկ առնվազը՝ Մատրիցա – Vox 640x512 30fps Ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն Գունային պալետներ Վիդեո ֆորմատ – MP4 Նկարի ֆորմատ JPEG (8bit)、 R-JPEG (16bit) Նկարի չափ ՝ 1280 × 1024@30fps - Super Resolution- ռեժիմով 28x թվային մոտեցում, Տարբեր գունային պալետի հնարավորություն, Հեռաչափ մոդուլ առնվազն՝ 1800 մ հեռավորություն չափելու հնարավորություն Կոորդինատների տրամադրում ԱԹՍ-ի մարտկոց ՝ Համատեղելի ԱԹՍ-	(առանց քամի)՝ առնվազը 40 րոպե, Ներկառուցված RTK մոդուլ, Նավիգացիոն համակարգ՝ GPS + BeiDu+ GALILEO+GLONAS S (GLONASS - RTK մոդուլի ակտիվացման ժամանակ): Աշխատանքային ջերմաստիճանը ՝ -10°ից…40°C, ԱԹՍ-ի ղեկավարման հաճախականությո ւնը՝ 2.400-2.4835 GHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.150-5.250 GHz (CE), 4G մոդեմի տեղադրման հնարավորություն, Յերեկային Տեսախցիկ ՝ առնվազն 3 մատրիցա, Ա) Լայնանկյուն՝ 1/1.3 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP, ISO միջակայք 100- ից մինչև 409600, Լուսանկարի չափ ՝ 8064 × 6048, Բ)Միջին հեռաօպտիկական տեսախցիկ՝ 1/1.3 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP, ISO միջակայք 100- ից մինչև 409600, Լուսանկարի չափ ՝ 8064 × 6048, Գ) Տելեֆոտո՝ 1/1.5 դյույմ CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 MP Հիբրիդային մոտեցում ՝ 112x, ISO 100-ից 819200, Լուսանկարի չափ ՝ 8192 × 6144, Վիդեո ֆորմատ ՝ MP4 (MPEG-4 AVC/H.264):

							ի հետ, Ունակություն 6741 մԱժ, Ստանդարտ Լարում ՝ 14.76 Վ, Մարտկոցի տեսակ՝ Lion 4S, Հզորություն ՝ 99.5 Վտժ, Քաշ՝ առավելագույնը 405գ, Ինքնատաքացման հնարավորություն: ԱԹՍ-ի լիցքավորիչ՝ Համատեղելի լինի ԱԹՍ-ի մարտկոցների հետ, 4 հատ մարտկոցի միացման հնարավորությամբ, Մուտքային լարում ՝ 5-20 Վ, առավելագույնը՝ 5 Ա, Լիցքավորիչ սարքի սնուցման ադապտեր ՝ 100Վտ: Ղեկավարման վահանակ առնվազն՝ Ներկառուցված սենսորային էկրանով Էկրանի չափը՝ 7.02” Լուսավորվածությունը՝ 1200 cd/m2, Աշխատանքային ժամանակը մոտ 3 ժամ, լրացուցիչ մարտկոցի հետ միասին մոտ 6 ժամ, լրացուցիչ մարտկոց ՝ 1 հատ , որը համատեղելի է վահանակի հետ: 4G մոդեմի հնարավորություն HDMI ելքի առկայություն: *Երաշխիք և պայմաններ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: • Ապրանքը պետք է լինի Եվրոպական երկրների համար արտադրված ստանդարտներով (Universal Edition), գործարանային ծրագրով: • Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել	Ջերմատեսիլ տեսախցիկ առնվազը՝ Մատրիցա – Vox 640x512 30fps Ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն Գունային պալետներ Վիդեո ֆորմատ – MP4 Նկարի ֆորմատ JPEG (8bit)、 R-JPEG (16bit) Նկարի չափ ՝ 1280 × 1024@30fps - Super Resolution-ռեժիմով 28x թվային մոտեցում, Տարբեր գունային պալետի հնարավորություն, Հեռաչափ մոդուլ առնվազն՝ 1800 մ հեռավորըթյուն չափելու հնարավորություն Կոորդինատների տրամադրում ԱԹՍ-ի մարտկոց ՝ Համատեղելի ԱԹՍ-ի հետ, Ունակություն 6741 մԱժ, Ստանդարտ Լարում ՝ 14.76 Վ, Մարտկոցի տեսակ՝ Lion 4S, Հզորություն ՝ 99.5 Վտժ, Քաշ՝ առավելագույնը 405գ, Ինքնատաքացման հնարավորություն: ԱԹՍ-ի լիցքավորիչ՝ Համատեղելի լինի ԱԹՍ-ի մարտկոցների հետ, 4 հատ մարտկոցի միացման հնարավորությամբ , Մուտքային լարում ՝ 5-20 Վ, առավելագույնը՝ 5 Ա, Լիցքավորիչ

							արտադրողի (MAF- Manufacturers Authorization Form) կամ նրա կողմից ՀՀ-ում լիազորված կազմակերպության (DAF- Distributers Authorization Form) նամակ հավաստագիր: • Մատակարարը պայմանագրի շրջանակում պետք է իրականացնի փորձնական թռիչք՝ նշված պահանջների փորձարկում: • Մատակարարը պետք է ունենա տվյալ սարքի սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում՝ ծրագրային և անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու համար: Հայտը ներկայացնելիս նշել սպասարկման կենտրոնի հասցեն: • Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի, երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:	սարքի սնուցման ադապտեր ՝ 100Վտ: Ղեկավարման վահանակ առնվազն՝ Ներկառուցված սենսորային էկրանով էկրանի չափը՝ 7.02” Լուսավորվածությո ւնը՝ 1200 cd/m2, Աշխատանքային ժամանակը մոտ 3 ժամ, լրացուցիչ մարտկոցի հետ միասին մոտ 6 ժամ, լրացուցիչ մարտկոց ՝ 1 հատ , որը համատեղելի է վահանակի հետ: 4G մոդեմի հնարավորություն HDMI ելքի առկայություն: ***Երաշխիք և պայմաններ** • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: • Ապրանքը պետք է լինի Եվրոպական երկրների համար արտադրված ստանդարտներով (Universal Edition), գործարանային ծրագրով: • Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF- Manufacturers Authorization Form) կամ նրա կողմից ՀՀ-ում լիազորված կազմակերպությա ն (DAF- Distributers Authorization Form) նամակ հավաստագիր: • Մատակարարը պայմանագրի շրջանակում պետք է իրականացնի փորձնական թռիչք՝ նշված պահանջների

								փորձարկում: • Մատակարարը պետք է ունենա տվյալ սարքի սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում՝ ծրագրային և անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու համար: Սպասարկման կենտրոնի հասցե՝ ք. Երևան, Աճառյան 33/4: • Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի, երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	Գնման ձև է հանդիսանում գնանշման հարցումը՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		08.04.2026թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	**1**	-	
	…	-	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		**Հարցարդման ստացման**	**Պարզաբանման**
	1	-	-
	…		

Չ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ**		
		Գինն առանց ԱԱՀ	**ԱԱՀ**	**Ընդհանուր**
1	«Էլմարկետ» ՍՊԸ	2496000	499200	2995200
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ	3160000	632000	3792000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	**Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**	**Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**	**Գնային առաջարկ**
-	-	-	-	-	-

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն**՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր.
	Մերժված հայտեր չկան:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	05.05.2026թ.	
Անգործության ժամկետ	**Անգործության ժամկետի սկիզբ**	**Անգործության ժամկետի ավարտ**
	05.05.2026թ.	15.05.2026թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	21.05.2026թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	«Էլմարկետ» ՍՊԸ՝ 25.05.2026թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	«Էլմարկետ» ՍՊԸ՝ 26.05.2026թ.	

Չ/հ	**Ընտրված մասնակից ը**	**Պայմանագրի**					
		Պայմանագրի համարը	**Կնքման ամսաթիվը**	**Կատարման վերջնա-ժամկետը**	**Կան խա-վճար ի չափը**	**Գինը**	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	**Ընդհանուր**
1	«Էլմարկետ» ՍՊԸ	ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-26/12-ԱԹՍ	26.05.2026թ.	01.06.2026թ.	-	2995200	2995200

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չ/հ	**Ընտրված մասնակից ը**	**Հասցե, հեռ.**	**Էլ.-փոստ**	**Բանկային հաշիվը**	**ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան**
1	«Էլմարկետ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 33/4, +37411800011, ներքին՝ 215	tamarapetrosyan@eldorado.am	1570020262330300	00112776

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: **Ընթացակարգը կայացել է:**

Սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման (մասնագիտական խմբի) հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից մասնակիցների կողմից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ:

Լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հայտարարության մեջ նշված ժամկետը լրանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ gnumner@sns.am, **հեռախոսահամարն է՝ +374 15-57-90-13:**

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

կայացված որոշումները	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Վ. Էլոյան	+374 98 389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08)	v.eloyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն