

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ՁԵՆՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԿՄ ԳՀԴՆ ԱՊՁԲ ՄԱ 21/02

Պատվիրատուն՝ «Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ -ը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Գառնի, Խ.Արտվինյան 1,, Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄ ԳՀԴՆ ԱՊՁԲ ՄԱ 21/02 ծածկագրով հայտարարված մեկ անձից գնաման ձևով մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զարգացման համարը	Անվանումը	Զավթման միավորը	Քանակը՝		Նախատեսված գներ / ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով՝	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով՝	ընդհանուր		
1	Էլեկտրական լամպ	Հատ	10	10	1200	1200	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սեկանձ, կոդադը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ 22 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման Էլեկտրամարտավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սեկանձ, կոդադը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ 22 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման Էլեկտրամարտավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
2	Ցեղեկային լամպ 120 սմ	Հատ	5	5	3750	3750	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 200 Վտ հզորության, թափանցիկ, սեկանձ, անվտանգություն՝ ըստ 22 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված *Ցածր լարման Էլեկտրամարտավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի*:	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 200 Վտ հզորության, թափանցիկ, սեկանձ, անվտանգություն՝ ըստ 22 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված *Ցածր լարման Էլեկտրամարտավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի*:
3	Զուգարանի թուղթ ռուլոնով	Հատ	50	50	5000	5000	Կամ Նոաշենրո, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյտ թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարա-հիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար:	Կամ Նոաշենրո, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյտ թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարա-հիգիենիկ նշանակության ապրանքներ

1/ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

2/ Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր արժեքները, ծառայությունների, աշխատանքների բնույթը լրացնել կոդը՝ «ընդհանուր» պատկերով:

3/ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կոդը՝ «ընդհանուր» պատկերով:

							Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. նոյեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնացադաշին և սանիտարանիզինիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից սպրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. նոյեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնացադաշին և սանիտարանիզինիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից սպրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
4	Օճառ, հեղուկ	Լ	10	10	3500	3500	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպե-րի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.5%-ից, փրփրադրացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից, եվրոպական արտադրության, Bulwings կամ համարժեք, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպե-րի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.5%-ից, փրփրադրացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից, եվրոպական արտադրության, Bulwings կամ համարժեք, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»
5	Ավել սովորական	Հատ	5	5	6500	6500	Մեկյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, բաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկաթությունը (85-90)սմ, ավել մասի լայնքը (35-40)սմ:	Մեկյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, ջաջր չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկաթությունը (85-90)սմ, ավել մասի լայնքը (35-40)սմ:
6	Ռետինե ձեռնոցներ	Ձույց	10	10	3500	3500	Արտադրվում են հակասառիչ խոանյութի և բանող հակասառիչների տեսակներով. հակասառիչ խոանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի օտարը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1: 1 ծավալային	Արտադրվում են հակասառիչ խոանյութի և բանող հակասառիչների տեսակներով. հակասառիչ խոանյութ. խտությունը՝ 1,100 ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ

							հարաբերությամբ նաև՝ բաց՝ նեխի), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ նաև՝ բաց՝ նեխի), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ նախաքննելիս), բանաղ հաշվարկով՝ 65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, ընդերգացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանաղ հաշվարկով՝ 40. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հանրապետության և հիդրավիլիկ աղբյուրի հերոսկենթի անվտանգության կանոնակարգի»:	նախաքննելիս, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ նաև՝ բաց՝ նեխի), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1: 1 ծավալային հարաբերությամբ նախաքննելիս), բանաղ հաշվարկով՝ 65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, ընդերգացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանաղ հաշվարկով՝ 40. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինչև 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հանրապետության և հիդրավիլիկ աղբյուրի հերոսկենթի անվտանգության կանոնակարգի»:
7	Անձեռոցիկ	Հատ	50	50	8000	8000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տալրեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և տանիտարանիզիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական բեկնայից ապրանքների և երկաթաղող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տալրեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և տանիտարանիզիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական բեկնայից ապրանքների և երկաթաղող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
8	Պոլիմերային սուպրակ 40լ	Հատ	50	50	3000	3000	Աղբի պոլիէթիլենային սուպրակներ՝ ան կամ զուգավոր, աղբը հավաքելու համար:	Աղբի պոլիէթիլենային սուպրակներ՝ ան կամ զուգավոր, աղբը հավաքելու համար:
9	Պոլիմերային թաղանթ	Մ	25	25	6250	6250	Պոլիէթիլեն երկտակ, թափանցիկ, 1,5x25մ	Պոլիէթիլեն երկտակ, թափանցիկ, 1,5x25մ

Գնման ընթացակարգի ընտրության էինմավորումը									
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման՝									
Բաժին	Ֆուսբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե				
09	02	02		x					
...									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				15.01.2021թ					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը՝				1	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել				
				...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդյան առաջման				
				1					
				...					
Ը/Ը	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաբանյութ մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1-ին չափաբաժին									
Էլեկտրական լամպ	ԳԴՀ ՍՊԸ	1200	1200		1200				
2-րդ չափաբաժին									
Ցերեկային լամպ 120 սմ	ԳԴՀ ՍՊԸ	3750	3750		3750				
3-րդ չափաբաժին									
Ջուլարանի թուղթ ռուլոնով	ԳԴՀ ՍՊԸ	5000	5000		5000				
4-րդ չափաբաժին									
Օճառ, հեղուկ	ԳԴՀ ՍՊԸ	3500	3500		3500				
5-րդ չափաբաժին									
Ավելի սովորական	ԳԴՀ ՍՊԸ	6500	6500		6500				
6-րդ չափաբաժին									
Ռեպիկե ձևով ցանկ	ԳԴՀ ՍՊԸ	3500	3500		3500				
7-րդ չափաբաժին									
Անձնուցիկ	ԳԴՀ ՍՊԸ	8000	8000		8000				
8-րդ չափաբաժին									
Պոլիսերային տուղրակ 40	ԳԴՀ ՍՊԸ	3000	3000		3000				
9-րդ չափաբաժին									
Պոլիսերային թուղրակ	ԳԴՀ ՍՊԸ	6250	6250		6250				
IԱղ տեղեկություններ		Մանրություն՝							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Մրադը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Աղ տեղեկություններ									

¹ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

² Եթե չափաբաժինները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ առաջ գրել տեղյակ նշանակումով փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

³ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ առաջ գրել տեղյակ նշանակումով փոփոխություններով: Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁴ Եթե նշված տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից նախկինված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից նախկինված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝
 գնահատումը պետական:

Հետքված մասնակցի դրոշման ամսաթիվը		18.01.2021թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
Հետքված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		19.01.2021թ.					
Հետքված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մաս մատչելիությունը ամսաթիվը		19.01.2021թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		19.01.2021թ.					
Պայմանագրի							
Չափա-բաժնի համարը	Հետքված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Գանձա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Հարձանդ ²
1	<<ԳԴՀ>> ՍՊԸ	ԿՄ ԳՀԴԻ ԱՊԶԲ ՄՄ 21/02	19.01.2021թ.	25.12.2021թ.	-	40700	40700
Հետքված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա-բաժնի համարը	Հետքված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ* / Անձնագրի համարը և սերիալ		
1	<<ԳԴՀ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք.Երևան Մունուկյան 90/36 Նանսենի 2		205082204723 100 1	00073858		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հնթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հավատարմագրված գործառնություններ հայտարարվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձևափակված գործողությունների համառոտ նկարագրերը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հավատարմագրված գործողություններ չեն հայտնաբերվել					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Նունե ալբանյան		093134939			nune-albandyan@inbox.ru		

Պատվիրատու՝ , Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց, ՊՈԱԿ

* Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր պրոեկտով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր դիմը լրացնել տվյալ պրոեկտով իրի տույն ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Լեզվա ֆինանսական միջոցներով» պրոեկտով:

* Դի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվառվածին հաշիվ լուծեցող անձը: