

**Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /**

<p><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b>  <b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</b></p>		
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»	
Գրավելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-147/25»	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Էլեմենտներ և մարտկոցներ/ Элементы и аккумуляторы	
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	21.11.2025թ./շ.ժ/չ. 09:00	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение	
<p><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին</b>  <b>/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/</b></p>		
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան/ А. Казарян	ԳԲ պետ/ Начальник ОЗП
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Է. Ավանեսով/ Э. Аванесов	ՌԱԲ պետի տեղակալ/ Зам. начальника ОРБ
	Է. Կարապետյան/ Э. Карапетян	ԴՏՂՄԾ պետի տեղակալ/ Зам. начальника СДТУ
	Կ. Ելագյան/ К.Елагян	ԷԱ ավագ վարպետ/ Старший мастер ЭЦ
	Ա. Մելքոնյան/ А. Мелконян	ԳԲ առաջադար մասնագետ/ Ведущий специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան /С. Арзуманян	ԳԸԲ գլխ. մասնագետ/ Гл. специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	<p>Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակցության անհնարինության դեպքում նիստը նախագահում է ըստ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն:</p> <p>Председатель комиссии А. Казарян не присутствует на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта Решения правительства РА 526-Н, в случае невозможности участия председателя в заседании председательствует присутствующий на заседании кандидат, указанный после кандидата в председателя в соответствии с приоритетом включения в состав комиссии.</p> <p>ԳԲ առաջադար մասնագետ Ա. Մելքոնյանը նիստին ներկա չէ: Ведущий специалист ОЗ А. Мелконян не присутствует на заседании.</p>	
<p><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b>  <b>/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/</b></p>		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	<p>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ          ч. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках»          ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում          Постановление Правительства РА № 534-Н от 18 мая 2017 года          2026թ.-ի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 1.30.1÷1.30.5, 1.30.9÷1.30.11, 1.30.13÷1.30.21, 1.30.23÷1.30.25, 1.30.28, 1.30.30 կետերով          2026г. плана закупок ЗАО «ААЭК» пункты 1.30.1÷1.30.5, 1.30.9÷1.30.11, 1.30.13÷1.30.21, 1.30.23÷1.30.25, 1.30.28, 1.30.30</p>	

**4. Հրավերում կախարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/  
Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения**

<p>Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения</p>	<p>18.11.2025թ-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում <b>Հարցադրում</b> - Չափաբաժին 12. Ընդունելի՞ է արդյոք 7,2Աժ-ի փոխարեն 7,5Աժ ունակությամբ մարտկոցը: Արդյո՞ք 94,3մմ-ը դա մարտկոցի բարձրությունն է առանց սեղմակների: Արդյոք այս չափաբաժնում սխալմունք չէ՞ "մեկնարկային/стартерный" պահանջը: Չափաբաժին 11. հայերեն նշված է սեղմակ F1 (7,95 x 4,8մմ), իսկ ռուսերեն՝ клемма F2 (7,95 x 4,8мм): Ո՞ր պահանջն է ճիշտը: Ընդունելի՞ են արդյոք այս չափաբաժնում 7,5Աժ ունակությամբ մարտկոցները: Չափաբաժին 10. Ինչո՞վ է պայմանավորված այս չափաբաժնում Delta կամ համարժեքը Security Force, Asterion պահանջը, երբ միևնույն տեսակի մարտկոցներ պահանջվում են նաև 6-րդ չափաբաժնում առանց մակնիշներ նշելու: Չափաբաժիններ 6, 7, 10, 11, 12, 21. ընդունելի՞ են արդյոք նշված չափսերից 1-3մմ շեղումները: 18.11.2025г. получен запрос от участника <b>Вопрос</b> - В лоте 12. Допустимо ли использовать аккумулятор ёмкостью 7,5А/ч вместо 7,2А/ч? Является ли размер 94,3 мм высотой аккумулятора без учёта клемм? Не является ли ошибкой требование «стартерный» в данном лоте? В лоте 11. На армянском языке указана клемма F1 (7,95 × 4,8 мм), а на русском клемма F2 (7,95 × 4,8 мм). Какое требование является правильным? Допустимы ли аккумуляторы ёмкостью 7,5 А/ч в этом лоте? Чем обусловлено требование в лоте 10 указать марку Delta или эквивалент Security Force, Asterion, когда аккумуляторы того же типа требуются также в разделе 6 без указания торговых марках? В лотах 6, 7, 10, 11, 12, 21 допустимы ли отклонения от указанных размеров в пределах 1÷3 мм?</p>
<p>Հրավերում կախարված փոփոխությունների, գրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցներից ստացված պարզաբանման հարցումները: Մասնակցի հարցմար ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովը գրամադրեց հետևյալ պարզաբանումները. <b>Պարզաբանում</b> Չափաբաժին 12. 7,5 Աժ ունակությունը ընդունելի է: 94,3մմ-ը դա մարտկոցի բարձրությունն է առանց սեղմակի, սեղմակ՝ F2: Տվյալ չափաբաժնում "մեկնարկային/стартерный" պահանջ նշված չէ: Չափաբաժին 11. Ճիշտ փարբերակը ռուսերենում նշված F2-ն է: 7,5 Աժ ունակությունը ընդունելի է: Չափաբաժին 10-ը և 6-ը փարբերվում են իրենց տեխնիկական բնութագրով (գելային և կապարաթթվային): Չափաբաժիններ 6,7,10 և 21-ում ընդունելի են 1-3մմ շեղումներ, իսկ չ/բ 11,12-ում՝ ոչ: Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержания писем, полученный от участника. В ответ на запрос участника оценочная комиссия предоставила следующие разъяснения: <b>Разъяснение</b> В лоте 12. Ёмкость 7,5 А/ч является приемлемой. 94,3 мм — это высота аккумулятора без клеммы; клемма — F2. В данном лоте нет требования «стартерный». В лоте 11 правильным вариантом является указанная в русской версии клемма F2. Ёмкость 7,5 А/ч является приемлемой. Лоты 10 и 6 отличаются по своим техническим характеристикам (гелевые и свинцово-кислотные аккумуляторы). В лотах 6, 7, 10 и 21 допустимы отклонения 1÷3 мм, а в лотах 11 и 12 не</p>

допускаются.

**Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց հրապարակված ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը, պարասխանապու ստորաբաժանման կողմից ուղարկված ծառայողական գրությունը՝ առաջարկեց հրավերի 11-րդ և 12-րդ չափաբաժիններում նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրերում կատարել հետևյալ մասնակի փոփոխությունը և լրացումը՝ նշված**

Հրավերի 11-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝

Հայերենում նշված «սեղմակ F1»-ը **փոխարինել** «սեղմակ F2»-ով և «7ԱԺ»-ը **խմբագրել** «7ԱԺ-7,5ԱԺ»:

Հրավերի 12-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝

Նշված «Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7,2ԱԺ: Չափերը՝ երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 94,3մմ: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի» **խմբագրել հետևյալ կերպ՝**

«Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7,2ԱԺ-7,5ԱԺ: Չափերը՝ երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, մարդկոցի բարձրությունը՝ 94,3մմ առանց սեղմակի, սեղմակ՝ F2: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի:

Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «14-րդ օրվա ժամը 15<sup>00</sup>ն (01.12.2025թ.)» խմբագրել «14-րդ օրվա ժամը 15<sup>00</sup>ն (05.12.2025թ.)»:

**Оценочная комиссия еще раз рассмотрела текст опубликованного заявления о процедуре и приглашения, служебную записку, отправленную ответственным подразделением, и предложила внести следующие частичные изменения и дополнения в технические характеристики товара, предусмотренные в лотах 11 и 12 приглашения:**

Внести следующие изменения и дополнение в техническом характеристике товара, предусмотренным в 11-ом лоте:

В армянском тексте заменить «клемма F1» на «клемма F2» и откорректировать «7 А/ч» на «7 А/ч – 7,5 А/ч».

Внести следующие изменения и дополнение в техническом характеристике товара, предусмотренным в 12-ом лоте:

«Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 7,2Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94,3мм. Срок службы аккумулятора 1 год» заменить «Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 7,2Ач-7,5 Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94,3мм без клеммы, клемма F2. Срок службы аккумулятора 1 год»

Срок представления заявок в тексте приглашения и объявления «15:00 часов 14-ый день (01.12.2025г)» редактировать на «15:00 часов 14-ый день (05.12.2025г.)».

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 :/ Принято решение: За - 3, против - 0:

**5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**

**Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	14-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (05.12.2025թ.) 14-й календарный день, 15:00ч. (05.12.2025г.)

<b>Նիսի անցկացման օրը և ժամը</b> <b>День и час проведения заседания</b>	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней после завершения электронного аукциона.
<b>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը</b> <b>Место проведения следующего заседания комиссии</b>	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецмор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
<b>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 / Принято решение: за - 3, против - 0</b>	

**Հանձնաժողովը նախագահող՝**

**Председатель комиссии**



**Է. Ավանեսով / Э. Аванесов**

**Հանձնաժողովի անդամներ**

**Члены комиссии**



**Է. Կարապետյան / Э. Карапетян**



**Կ. Ելագյան / К. Елагян**

**Համակարգող-քարտուղար՝**  
**Координирующий секретарь**



**Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян**