

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ**

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝ ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/102, 09.12.2019թ.

Բողոք բերող անձ՝ «Խաչպար» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20» Բաց մրցույթ

Գնման առարկան՝ Քիմիական նյութերի ձեռքբերում

Բողոքի պահանջը՝ Պարտավորեցնել «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի «ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20» ծածկագրով բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովին՝ ընդունելու որոշում՝ «ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20» բաց մրցույթի ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին՝ ընթացակարգի թիվ 5,6,7,8,9,10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով:

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Լ.ԱՆԱՆԻԿՅԱՆ

Նիստերին կարելի է առցանց հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով.

Տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

- 50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Նույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,
- 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ նույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:

ՀՀ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին

ԲՈՂՈՔ

- 1) Բողոք բերող անձ՝ «Խաչպար» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Բաֆֆու 33/7
- 2) Պատվիրատուի անվանումը՝ «Նորք-Մարաշ» ԲԿ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 108/4
- 3) Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ «ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊԶԲ-20/20»
և առարկան՝ «Քիմիական նյութերի ձեռք բերում»
- 4) Վեճի առարկան և բողոք ներկայացնող անձի պահանջը՝

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ «Նորք-Մարաշ» ԲԿ» ՓԲԸ -ն «Քիմիական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարություն է հրապարակել «ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊԶԲ-20/20» ծածկագրով բաց մրցույթի մասին, որը հաստատվել է գնահատող հանձնաժողովի 2019 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 1 որոշմամբ՝ (կից փաստաթուղթ թիվ 1), որի Հրավերով պահանջվող ապրանքների համար Հրավերի «Չափաբաժնի անվանումը» սյունակներում թիվ 5 – 10-րդ չափաբաժինների մասով գրված է միևնույն «Ախտահանիչ նյութ» անվանումը, իսկ թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով գրված է «Լուծույթ լվացման» անվանումը (կից փաստաթուղթ թիվ 2):

Այդ անվանումները նույնությամբ գրված են նաև Հրավերի Հավելված 1-ի «ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Գնման առարկայի անվանումը» սյունակների համապատասխան չափաբաժինների մասերով, իսկ նրանց ներկայացվող պահանջները ներառված են «Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը» սյունակներում, որտեղ այդ ապրանքների համար նշված մանրէասպան հատկությունների և կիրառման ոլորտների թվարկումները փաստում են, որ դրանցից թիվ 5, 6, 7, 8 և 10-րդ չափաբաժինների մասերով պահանջվող ապրանքները նախատեսված են բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում բժշկական իրերի, մեծ և փոքր մակերեսների ախտահանման, նախամանրէազերծումային մաքրման համար, իսկ թիվ 9 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով պահանջվող ապրանքները նախատեսված են ձեռքերի մաշկի հիգիենիկ և վիրաբուժական մաքրման ու լվացման համար (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջեր 1-4, արված նշումները):

Այդպիսի ապրանքները հանդիսանում են ախտահանիչ միջոցներ, որոնց կիրառումը ՀՀ բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում կատարվում է 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի ՀՀ ԱՆ թիվ 48-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի հավելվածի համաձայն (կից փաստաթուղթ թիվ , էջեր 1-2, արված նշումները):

Դա փաստվում է նաև Պատվիրատուի Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 5, 6, 7, 8, 9 և 10-րդ չափաբաժինների մասերի «Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը» սյունակներում առկա «Պետք է ունենա նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ....» պահանջով, որը սակայն բացակայում է թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով:

Հրավերի Հավելված 1-ի «ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը» սյունակներում թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով սյունակներում առկա են պահանջներ, որոնք հակասում են գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին, և դրանով իսկ արգելք են հանդիսանում «Խաչպար» ՍՊԸ-ի համար իրականացնելու ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած

անձի՝ տվյալ դեպքում՝ «Խաչպար» ՍՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով:

Հրավերի թիվ 5-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 5-րդ չափաբաժնի մասով «**Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը**» սյունակում գնման առարկայի համար առկա են «**Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ տարայով: Բաղադրությունը- ՉԱՄ, Գուանիդինի ածանցյալներ (Գուանիդինի- ի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%),** ֆերմենտային կոմպլեքս՝ ոչ պակաս քան 3 էնզիմի պարունակությամբ (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), մակերևութային ակտիվ նյութեր՝ ՄԱՆ-եր, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ և այլ հավելյալ նյութեր: Պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ, որի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով: PH-5,0-8,0: Պետք է լինի ոչ առավել թունավոր քան հետևյալը՝ ստամոքս ընկնելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է 4-րդ դասի քիչ վնասակար նյութերին, որովայն ներթափանցելիս՝ 5-րդ դասի գործնականում անվտանգ նյութերին: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս, քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ազդեցությունը գրամդրական և գրամբացասական մանրէների նկատմամբ (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային ազդեցությունը (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎԿ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակամակային ազդեցությունը (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա) մինչև 15 րոպեում: Կիրառման նպատակը. նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար, երեքը մեկում միաժամանակ: Պատվիրատուն կիրառում է լուծույթը ըստ մեթոդական հրահանգի՝ 0.5%-անոց, որը ապահովում է հակաբակտերիալ վարակազերծումը (ներառյալ տուբերկուլյոզը) 15 րոպեում: Պիտանելիության ժամկետները ոչ պակաս քան արտադրողի փակ տարայում՝ 3 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 5 օր: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև «**առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները:**» պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 1, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված «**(Գուանիդինի- ի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%)**» պահանջի, որը չի համապատասխանում ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով «**3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:**» սահմանված պահանջներին և արգելք է հանդիսանում «Խաչպար» ՍՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ «Խաչպար» ՍՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 5-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 5, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով «**Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը**» սյունակում գնման առարկայի համար առկա են «**Փռշեման 5 կգ-անոց ելույթ, ակտիվատորը - տեղադրված և օգտագործվել է 25 %**»:

ալկիլդիմեթիլբենզիլամմոնիումի քլորիդ 2.38 %, նատրիումի պերկարբոնատ 47 %, հավելյալ օժանդակ նյութեր, ջրածնային ակտիվության ցուցանիշը՝ PH - 8-ից 10: Առանձնահատկությունները՝ չի ֆիքսում օրգանական ախտոտվածությունը, ազդելով չէ մշակվող մակերեսների հանդեպ: Պետք է լինի ոչ առավել թունավոր քան հետևյալը՝ ստամոքս ընկնելիս պատկանում է 3-րդ դասի վնասակար նյութերին, մաշկի վրա քավելիս՝ 4-րդ դասի քիչ վտանգավոր նյութերին: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը գրամդրական և գրամբացասական մանրէների նկատմամբ՝ ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները, հակավիրուսային ազդեցությունը՝ արտաընդերային և ընդերային հեպատիտները, հեպատիտ A, B, C, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները, ադենովիրուս, գրիպ, ատիպիկ թոքաբորբ, հակասնկային ազդեցությունը՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա: Կիրառման նպատակը. նախատեսված է վիրահատական սարքավորման (սեղան, գոնդ, ռենտգեն) ախտահանման համար: Պիտանելիության ժամկետները ոչ պակաս քան արտադրողի փակ տարայում՝ 2 տարի, աշխատանքային լուծույթից՝ 1 օր: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները: >> պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 2, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները՝ բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված << Փոշենման 5 կգ-անոց նյութ, ակտիվատորը - տետրաացետիլլեթիլենդիամին 25 %, ալկիլդիմեթիլբենզիլամմոնիումի քլորիդ 2.38 %, նատրիումի պերկարբոնատ 47 %, >> պահանջների, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա: >> սահմանված պահանջներին և արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 6, էջեր՝ 1-3, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 7-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 7-րդ չափաբաժնի մասով << Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը >> պունակում գնման առարկայի համար առկա են << Հաքի քաշը 5գ., որում ազոտ նյութը՝ դիքլորիդոցիանաթթվի նատրումական աղը, կազմում է առաջարկվող հաքի ընդհանուր զանգվածի ոչ ավել քան 50%-ը: Որպես հավելող նյութեր պարունակում է նատրիումի հիդրոկարբոնատ և ադիպինաթթու, որոնք ապահովում են աշխատանքային լուծույթի ակտիվությունը առնվազն 5 օր: **1 հաքի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.75 գ-ից ոչ պակաս:** Հաքերը ինքնալուծվող են: Միջոցը օժտված է հակամանրէային (ներառյալ տուբերկուլյոզ և հատուկ վտանգավոր վարակներ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ: **Աշխատանքային լուծույթի մինիմալ ծավալը ոչ ավել, քան 2,5լիտր է:**

Աշխատանքային լուծույթը միատարր է, չի պարունակում նստվածք, քլորին բնորոշ շատ թույլ հոտով է, աշխատանքային լուծույթը հիմնականում կիրառվում է վիրահատական տարածքներում մշակումների համար և չպետք է առաջացի տեսողական և շնչառական օրգանների զոգովածություն: Պետք է լինի գործարանային փակ տուփերով: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է

հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները:» պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 2, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված <<....5գ., ոչ ավել քան 50%.... 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.75 գ-ից ոչ պակաս.... Աշխատանքային լուծույթի մինիմալ ծավալը ոչ ավել, քան 2,5լիտր է:>> պահանջների, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:» սահմանված պահանջներին և արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 7-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 7, էջեր՝ 1-2, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով << Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը >> պունակում գնման առարկայի համար առկա են << Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է դիքլորիգոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ (մինչև 84%) ազդող նյութ, ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ ադիպինաթթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ **Հաբը կշռում է 3,4-3,5գ, 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվում է 1,5գ ակտիվ քլոր:** Հաբերն ինքնալուծվող են: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիության ժամկետը **7 օր** մեթոդական ցուցումների համաձայն պահպանման դեպքում/։ Ախտահանիչ միջոցը ցուցաբերում է հակամիկրոբային ազդեցության գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների /ներառյալ տուբերկուլյոզի, ներհիվանդանոցային վարակների, անաէրոբ և հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների՝ սիբիրյան խոց, ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա/, սնկերի /այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտների/, վիրուսների /այդ թվում է պոլիոմելիտ, ՄԻԱԿ, հեպատիտներ, թոչնի գրիպ, ատիպիկ թոքաբորբ, ադենովիրուս և այլն/։ Տարբեր վարակների դեպքում ախտահանումը պահանջում է տարբեր ռեժիմներ: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները:» պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 2, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված <<.... **Հաբը կշռում է 3,4-3,5գ. ... 7 օր**>> պահանջների, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:»>> սահմանված պահանջներին և արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 8, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 9-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 9-րդ չափաբաժնի մասով << Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը >> սյունակում գնման առարկայի համար առկա են <<Փաթեթավորումը, Լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ տարա դիսպենսրով, տարան դոզավորող պոմպով է՝ 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ., մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում, 1լ նախատեսված է 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Կիրառման նպատակը՝ ձեռքերի հիգիենիկ և վիրաբուժական մշակման համար: Բաղադրակազմը.

դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝

քանակը չգերազանցի 5%-ը, պարունակում է խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքստորոպիկ գել, մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի՝ օժտված բարձր թափանցելիությամբ, տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Ախտահանիչ նյութի pH-5,5: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները՝ 4-րդ, 5-րդ դաս: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտադնդերային հեպատիտներ, ՄԻՄՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ: Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները:»>> պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 3, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված <<.... Բաղադրակազմը. դենատուրացված էթանոլ 60%-75%,

իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը,>>

պահանջների, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:»>> սահմանված պահանջներին և արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 9-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 9, էջեր՝ 1-2, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով << Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը >> պունակում գնման առարկայի համար առկա են <<Փաթեթավորումը - 750 միլիտրանոց գործարանային փակ տարայով, ցողացրիչ անվտանգության փականով: Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլամոնիումիքլորիդ- 0,14%, պոլիհեքսամեթիլեն բիգուանիդիդրոքլորիդ- 0,096% և այլ հավելումներ, չպարունակի սպիրտ: Ախտահանիչ կոմպոնենտները և հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաբնորոշային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները), սնկերի (այդթվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը՝ 3րոպե, հակավիրուսային ազդեցությունը՝ 5րոպե, հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը՝ 15րոպե: pH-5,0-7,0: Նախատեսված է հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում, ստացիոնարներում, լաբորատորիաներում և այլն փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (այդթվում՝ կուլեզներ) և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Թունավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով պետք է հաստատված լինեն ներկայացված ցուցանիշները:» պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 3, արված նշումները):

Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված <<.... Դիդեցիլդիմեթիլամոնիումիքլորիդ- 0,14%, պոլիհեքսամեթիլեն բիգուանիդիդրոքլորիդ- 0,096%>> պահանջների, որոնք չեն համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չտփին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:» սահմանված պահանջներին և արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով (կից փաստաթուղթ թիվ 10, էջեր՝ 1-2, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով՝

Հրավերի Հավելված 1-ի թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով << Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը >> պունակում գնման առարկայի համար առկա են <<Բաղադրությունը՝ - լվացող բաղադրիչներ՝ լաուրամֆոկարբոքսիլիցինատ, սոդիում լաուրիլսուլֆատ, լինոլեաինաթթվի դիեթանոլամիդ պահպանող բաղադրիչներ՝ բենզիլ սպիրտ, նատրիումի բենզոատ խոնավեցնող բաղադրիչներ՝ գլիցերին պաշտպանող բաղադրիչներ՝ սուլֆոսուլցինատ և այլ հավելումներ: Չի պարունակում ալերգեն սուբստանցիաներ, տրիկլորան: Օգտագործման համար տարիքային սահմանափակում չկա, ամենօրյա օգտագործման դեպքում չի գրգռում մաշկը: Օգտագործվում է ինչպես ձեռքերի վիրաբուժական և հիգիենիկ լվացման համար, այնպես էլ մարմնի լվացման համար:

Օժտված է բակտերիոստատիկ և ֆունգոստատիկ ազդեցությամբ: Փաթեթավորումը - 1 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: Տարան դոզավորող պոմպով է, պոմպի մեկ սեղմումը 2մլ է: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: >> պահանջները (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ 4, արված նշումները):

1) Այստեղ առկա <<Օգտագործվում է ձեռքերի վիրաբուժական և հիգիենիկ լվացման համար.... >> պահանջը փաստում է, որ պահանջվող այս ապրանքը հանդիսանում է բուժկանխարգելիչ կազմակերպության բուժանձնակազմի և հիվանդների ձեռքերի մաշկի հիգիենիկ և վիրաբուժական լվացման համար կիրառվող ախտահանիչ միջոց, որի համար նույնպես ինչպես Հրավերի թիվ 5, 6, 7, 8, 9 և 10-րդ չափաբաժինների մասերով պահանջվող մյուս ախտահանիչ միջոցների համար, պարտադիր է պայման է ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգի առկայության պահանջը, սակայն այդ պահանջը տվյալ դեպքում բացակայում է:

Նման պահանջի բացակայությունը հիմք կարող է հանդիսանալ Հրավերի թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով հաղթող ճանաչված հնարավոր մասնակիցների կողմից առաջարկելու այնպիսի ապրանքներ, որոնք չեն ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ, ինչը արգելք կհանդիսանա Պատվիրատուի համար՝ այդ ապրանքները կիրառելու բուժանձնակազմի և հիվանդների ձեռքերի մաշկի հիգիենիկ և վիրաբուժական լվացման համար, քանի որ դա կհակասի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի ՀՀ ԱՆ թիվ 48-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի՝ հավելվածի թիվ 1-ին, 2-րդ և 20-րդ կետերով սահմանված պահանջներին (կից փաստաթուղթ թիվ 4, էջեր՝ 1-2, արված նշումները):

2) Գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխանում են այդտեղ առկա պահանջները՝ բացառությամբ մեր կողմից առանձնացված <<... Չի պարունակում տրիկլորան:>> պահանջի, որը չի համապատասխանում ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով <<3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:>> սահմանված պահանջներին և արգելք է հանդիսանում <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի համար՝ իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ Հրավերի թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով, քանի որ <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող <<Դիաստֆտ Բիո>> անվանումով հականեխիչ լվացող միջոցի ազդող նյութ է հանդիսանում հենց <<...տրիկլորան:....>> բաղադրիչը, ինչը հաստատված է ՀՀ ԱՆ 2016թ. մայիսի 18-ի թիվ 1510-Ա հրամանով (կից փաստաթուղթ թիվ 11, էջեր՝ 1-2, արված նշումները):

<<Խաչպար>> ՍՊԸ-ն՝ ղեկավարվելով ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի թիվ 46 հոդվածի 1-ին մասով և 3-րդ մասի 1-ին կետով, բողոքարկում է Պատվիրատուի՝ <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ -ի <<ՆՄԲԿ-ԲՄՍՊՊԶԲ-20/20>> ծածկագրով բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի 2019թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 1 որոշմամբ հաստատված՝ <<Քիմիական նյութերի>> ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՆՄԲԿ-ԲՄՍՊՊԶԲ-20/20>> ծածկագրով բաց մրցույթ Հրավերի ընթացակարգը թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով և դիմելով ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, խնդրում է Ձեզ ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ Օրենքի թիվ 50 հոդվածի 7-րդ մասով՝

Ընդունելու որոշում, որը կպարտավորեցնի <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ -ի <<ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊԶԲ-20/20>> ծածկագրով բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովին՝ ընդունելու որոշում՝ <<ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊԶԲ-20/20>> ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին՝ ընթացակարգի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով:

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները՝

Ներկայացված փաստաթղթերը փաստում և ապացուցում են, որ <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ -ի <<ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊԶԲ-20/20>> ծածկագրով բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի կողմից 2019թ. դեկտեմբերի 4-ի 1 որոշմամբ հաստատված Հրավերի Հավելված 1-ի <<ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ>>-ի <<Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը>> պունակներում թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով առկա են այնպիսի պահանջներ, որոնք արգելք են հանդիսանում <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի համար՝ Հրավերի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 12-րդ չափաբաժինների մասերով, իրականացնելու ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 7-րդ հոդված պահանջով սահմանված ցանկացած անձի՝ տվյալ դեպքում՝ <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը:

6) Կից ներկայացնում եմ բողոքարկման վճարի անդորրագիրը:

Առդիր՝ 21 թերթ:

<<Խաչպար>> ՍՊԸ տնօրեն



Սմբատ Բալասանյան

9 դեկտեմբերի 2019թ.

E-mail: khachpar.llc@gmail.com

Հեռախոս՝ 091-45-90-45

<<Ինտելոբանկ>> ՓԲԸ, h/h 2050922055871001