

<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/15-6-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի

ք. Երևան

13 մայիսի _2019թ._
ժամը _10³⁰_

Մասնակցությամբ՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Հանձնաժողովի անդամներ՝

- Ա. Հակոբյան (ԳՊ/ԳԱՊ)
- Մ. Գրիգորյան (ԳՊ/ԳԱ)
- Հ. Սարգսյան (ԳՊ/ԳԱ)
- Կ. Մկրտչյան (ԳՊ/ԲԱ)
- Է. Միրոյան (ԳՊ/ԲԱ)
- Ս. Մկրտչյան (ԳՊ/ՄՀմ)

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

1. <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/15-6-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքները հաստատելու մասին

1.1 <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/15-6-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված եզրակացությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը, հանձնաժողովի անդամների կողմից իրականացված հայտերի գնահատման արդյունքները, հանձնաժողովը որոշեց.

- <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար քիմիական նյութերի և լաբորատոր այլ արտադրանքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցներ՝

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 27-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունը՝ <<Չափսերի տատանումը ± 2% :>> անհրաժեշտ է հեռացնել :

«Դելտա» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 14-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունից՝ <<Սրվակի պարունակությունը ոչ պակաս, քան 100 մլ:>> անհրաժեշտ է հեռացնել << ոչ պակաս, քան>> բառերը կամ հստակեցնել <<Սրվակի պարունակությունը ոչ պակաս, քան 100 մլ:>> նախադասությունը :

«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 87-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ

նախադասության՝ «<Փաթեթավորումը՝ 1լ տարաներով կամ համարժեք:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել <<1 տարաներով կամ համարժեք >> բառերը:

«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 16-րդ չափաբաժնի մասով բացակայում է «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ը:
- Թիվ 81-րդ չափաբաժնի մասով՝ «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրում հետևյալ նախադասության՝ «<Պերիդրոլում ջրածնի պերքսիդը ոչ պակաս, քան՝ 33%:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել <<ոչ պակաս քան՝ 33%>> բառերը:

«Մեդիսար» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 5-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 44-րդ, 51-րդ, 53-րդ, 55-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 68-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 74-րդ, 75-րդ, 80-րդ, 84-րդ, 86-րդ, 88-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ում բացակայում են ապրանքային նշանները:
- Թիվ 74-րդ, 75-րդ, 80-րդ, 84-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ում բացակայում են արտադրողների անվանումները:
- Թիվ 5-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<Ֆորմատ՝ ոչ պակաս 100մլ սրվակում/հատ:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << ոչ պակաս 100մլ >> բառերը:
- Թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<Ֆորմատ՝ ոչ պակաս ,քան 2մգ փոշի սրվակում/հատ:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << ոչ պակաս ,քան 2մգ >> բառերը:
- Թիվ 11-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<Ֆորմատ՝ ոչ պակաս ,քան 2մգ փոշի սրվակում/հատ:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << ոչ պակաս ,քան 2մգ >> բառերը:
- Թիվ 24-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի նիշերով, ապակե, 10 մլ տարողությամբ (±1մլ):>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << 10 մլ տարողությամբ (±1մլ)>> բառերը:







- Թիվ 53-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<<ՌՕԷ-ի պիպետ ապակյա, Պանչենկոյի ապարատի համար, 10 նիշով (± 1 նիշ):>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << 10 նիշով (± 1 նիշ)>> բառերը:
- Թիվ 55-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<<Բոլոր չափսերի համար թույլատրելի տատանումը (± 3 %) :>> , որը անհրաժեշտ է հեռացնել տեխնիկական բնութագրից, ինչպես նաև՝ «Պարունակում է ոչ պակաս, քան՝ 225 խոշոր քառակուսիներ / յուրաքանչյուրում 15 շարքով առնվազն 15 մեծ քառակուսի/»:» նախադասության մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << ոչ պակաս, քան՝ 225 խոշոր քառակուսիներ >> և << առնվազն 15 մեծ քառակուսի/ >> բառերը:
- Թիվ 61-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասության՝ «<<Հյուսվածքների ծածկման միջավայր Eukitt կամ համարժեք տեսակի:>> մեջ անհրաժեշտ է հստակեցնել << Eukitt կամ համարժեք տեսակի >> բառերը:

«ԼԻՆԱՐԵ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 15-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունը՝ «<<Ֆիրմային նշանի առկայություն>> անհրաժեշտ է հեռացնել, ինչպես նաև բաց է թողնված «Նոր է, չօգտագործված» նախադասությունը, որը անհրաժեշտ է ավելացնել:
- Թիվ 23-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունից՝ «<<Կյուվետ բորոսիլիկատից՝ բորոսիլիկատե փորձանոթ 12x75մմ չափի (± 5 %) >> անհրաժեշտ է հեռացնել « (± 5 %) » կամ հստակեցնել «12x75մմ չափի (± 5 %)» բառերը:
- Թիվ 25-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունից՝ «<<Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի նիշերով, լսցանով, չափը 10մլ տարողությամբ (± 1 մլ) , պլաստմասե >> անհրաժեշտ է հեռացնել « (± 1 մլ) » կամ հստակեցնել «չափը 10մլ տարողությամբ (± 1 մլ) , պլաստմասե» բառերը:
- Թիվ 42-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.1-ի տեխնիկական բնութագրի հետևյալ նախադասությունից՝ «<<Տարողունակությունը՝ 3,5-5մլ, չափը 13x75մմ կամ 13x100մմ>> անհրաժեշտ է հեռացնել «կամ 13x100մմ » բառերը կամ խմբագրել հետևյալ կերպ «չափը 13x75մմ կամ 13x100մմ՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած պահանջի»:

Կոնցենս-Էներգոմաշ» ՓԲԸ -ին, «ԼԻՆԱՐԵ» ՍՊԸ-ին, «Մեդիսար» ՍՊԸ-ին, «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ին, «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ-ին և «Դելտա» ՍՊԸ-ին առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

5. Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամների և քարտուղարի անուն-ազգանունները և ստորագրությունները

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Հանձնաժողովի նախագահ՝ | 
(ստորագրությունը) | Ա. Հակոբյան |
| Հանձնաժողովի անդամներ՝ | 
(ստորագրությունը) | Լ. Սարգսյան |
| | 
(ստորագրությունը) | Կ. Մկրտչյան |
| | 
(ստորագրությունը) | Մ. Գրիգորյան |
| | 
(ստորագրությունը) | Է. Միրոյան |
| Հանձնաժողովի քարտուղար՝ | 
(ստորագրությունը) | Ս. Մկրտչյան |