

ՀՀ Պաշտպանության Նախարարության
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/44» ծածկագրով
մրցույթի գնահատող հանձնաժողովին

Պարզաբանական հարցում

Հարգելի գործընկերներ:

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ Հրավերի թիվ 11-րդ չափաբաժնով պահանջվող <<Նշտարի սայր տալբեր չափերի>> անվանումով ապրանքի համար տեխնիկական բնութագրում գրված են N11, N15 և N22 չափերը, որի դեպքում այդ չափերը համադրվում են առանձին ապրանքատեսակներ և որոնք Հրավերում պետք է գրվեն առանձին չափաբաժիններով՝ այնպես, ինչպես գրված են Հրավերի թիվ 9-րդ և թիվ 10-րդ չափաբաժիններով պահանջվող <<Ինտուրպցիոն խողովակի>> տալբեր չափերը, ինչպես նաև Հրավերի թիվ 12-14-րդ չափաբաժիններով պահանջվող <<Կատետար երակայինի>> տալբեր չափերը:

3 տալբեր չափերի նշտարների սայրերի միավորելը Հրավերի թիվ 11-րդ չափաբաժնում պահեստական խաչընդրուներ է հարուցում այդ տալբեր չափերի նշտարները ունեցող և մրցույթին հնարավոր մասնակից համարվող կազմակերպությունների այդ թվում նաև համար, որը այս պահին էլ ունի այդ բոլորից չափերից (ինչպես նաև N10 N15C, N21, N22, N23, N24, N25 չափերի նշտարի սայրերից) և պատրաստ է ցանկացած պահի անմիջապես մատակարարել ցանկացած չափերի նշտարի սայրերի ցանկացած քանակները:

Հարգելի գործընկերներ:

Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ պարզաբանական հարցումին՝

Ձեզ համար ընդունելի կլինի այն տալբերակը, եթե
առաջարկվող նշտարի սայրերը ունենան հետևյալ պարամետրները՝

|կողմից

N11 չափի պլատանեխողովան ժամկետի ավարտը՝ 11-2025թ., ունի CE;

N15 չափի պլատանեխողովան ժամկետի ավարտը՝ 11-2025թ., ունի CE;

N22 չափի պլատանեխողովան ժամկետի ավարտը՝ 03-2024թ., չունի CE: