

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան. Մ. Հերացի, 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԿԿ-2022-18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	Սեղմված բնական գազ 1	կգ	0	10,170	0	3,254,400	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Երևան քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):	
2	Սեղմված բնական գազ 2	կգ	0	4,800	0	1,536,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Շիրակ մարզի Գյումրի քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 3կմ շառավիղով):	
3	Սեղմված բնական գազ 3	կգ	0	4,500	0	1,350,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Գեղարքունիկի մարզի Մարտունի քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

4	Սեղմված բնական գազ 4	կգ	0	6,880	0	2,304,800	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):
5	Սեղմված բնական գազ 5	կգ	0	7,700	0	2,464,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Տավուշի մարզի Իջուր քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 3կմ շառավիղով):
6	Սեղմված բնական գազ 6	կգ	0	4,400	0	1,320,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):
7	Սեղմված բնական գազ 7	կգ	0	8,200	0	2,706,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):
8	Սեղմված բնական գազ 8	կգ	0	3,850	0	1,289,750	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):

							Է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 15կմ շառավիղով):
9	Սեղմված բնական գազ 9	կգ	0	7,200	0	2,304,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 3կմ շառավիղով):
10	Սեղմված բնական գազ 10	կգ	0	8,500	0	2,635,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Առու մարզի Վանաձոր քաղաքում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 3կմ շառավիղով):
11	Սեղմված բնական գազ 11	կգ	0	3,800	0	1,216,000	Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, բայց չպետք է գերազանցի 60°C: Լիցքավորումը Կոտայքի մարզում կամ դրան հարող տարածքներում (մինչև 5կմ շառավիղով):

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	24.01.2022 թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴	1		
	2		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

1	«Գառմ գրույ» ՓԲԸ	2,712,000	542,400	3,254,000
2	«Արտ-թամ» ՍՊԸ	2,881,500	576,000	3,457,800
Չափաբաժին 2				
1	ԱՁ «Մանուկյան Արշակ»	1,280,000	256,000	1,536,000
Չափաբաժին 3				
1	«Մարտագագ» ՍՊԸ	1,125,000	225,000	1,350,000
Չափաբաժին 4				
1	«Արկարգագ» ՍՊԸ	1,920,667	384,133	2,304,800
Չափաբաժին 5				
1	«Առամնա» ՍՊԸ	1,925,000	385,000	2,310,000
Չափաբաժին 6				
1	«Մոբիլիթոգագ» ՍՊԸ	1,100,000	220,000	1,320,000
Չափաբաժին 7				
1	«Լի գագ» ՍՊԸ	2,255,000	451,000	2,706,000
Չափաբաժին 8				
1	«Վայր գագ» ՍՊԸ	1,074,792	214,958	1,289,750
Չափաբաժին 9				
1	«Կարեն և Ռաֆիկ» ՍՊԸ	1,920,000	384,000	2,304,000
Չափաբաժին 10				
1	«Բեսառաս» ՍՊԸ	2,195,833	439,167	2,635,000
Չափաբաժին 11				
1	«Գառմ գրույ» ՓԲԸ	1,013,333	202,687	1,216,000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1					

Այլ տեղեկություններ ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	03.02.2022 թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	
	Անգործության ժամկետի ավարտ	
	(№ 1 չափաբաժնի մասով) 04.02.2022 թ. (№№ 2-11 չափաբաժինների մասով) -	08.02.2022 թ. -
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 04.02.2022 թ., 10.02.2022 թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	07.02.2022 թ-ից 10.02.2022 թ-ը	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	10.02.2022 թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
1, 11	«Գառմ գրույ» ՓԲԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-01»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	4,470,400	4,470,400
2	ԱՁ «Մանուկյան Արշակ»	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-02»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	1,536,000	1,536,000
3	«Մարտագագ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-03»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	1,350,000	1,350,000
4	«Արկարգագ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-04»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	2,304,800	2,304,800
5	«Առամնա» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-05»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	2,310,000	2,310,000
6	«Մոբիլիթոգագ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-06»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	1,320,000	1,320,000
7	«Լի գագ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-07»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	2,706,000	2,706,000
8	«Վայր գագ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-08»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	1,289,750	1,289,750
9	«Կարեն և Ռաֆիկ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-09»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	2,304,000	2,304,000
10	«Բեսառաս» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-18-10»	10.02.2022 թ.	10.02.2023 թ.	-	2,635,000	2,635,000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁷ / Անձնագրի համարը և սերիան
1,11	«Գառմ գրույ» ՓԲԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն, 3-րդ թղմ., 19/2, հեռ. 077-33-33-80	gaom.group@mail.ru	Բանկ՝ «Կոմվերսբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930068875850100	ՀՎՀՀ 01401592
2	ԱՁ «Մանուկյան Արշակ»	ՀՀ, Շիրակի մ., գ. Առափի, 1 փ., 3	arman.torosyan.81@mail.ru	Բանկ՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ	ՀՎՀՀ 57274604

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

		Կրթ., տ. 5, հեռ. 093-35-29-79		Հ/Հ 2050132292521001	
3	«Մարտագազ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մ., ք. Մարտունի, Արուվան, 7, հեռ. 094-04-33-96	e-mail: tun222@mail.ru	Բանկ՝ «Արարատ բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 15100135702000	ՀՎՀՀ՝ 03551918
4	«Արկարգազ» ՍՊԸ	ՀՀ, Սյունիքի մ., ք. Կապան, Գործարանային, 4/2, հեռ. 098-02-20-82	kapanihhg@gmail.com	Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի «Կապան» մ/ճ Հ/Հ 2470802100130000	ՀՎՀՀ՝ 09413044
5	«Առամնա» ՍՊԸ	ՀՀ, Տավուշի մ., ք. Իջևան, Երևանյան, 168/1, հեռ. 077-55-25-11	n. namak@mail.ru	Բանկ՝ «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930032096760100	ՀՎՀՀ՝ 07610305
6	«Մոբիլթիոգազ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արագածոտնի մ., ք. Աշտարակ, Մուղնի, 1 թղմ., 58 տ., հեռ. 044-20-10-02	senatspb@mail.ru	Բանկ՝ «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ-ի «Աշտարակ» մ/ճ Հ/Հ 1930049407170100	ՀՎՀՀ՝ 05019648
7	«Լի գազ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արմավիրի մ., գ. Ոսկեհատ, Բարեկամության, թիվ 2/5, հեռ. 094-40-33-20	Karo8951@mail.ru	Բանկ՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի «Էջմիածին» մ/ճ Հ/Հ 16017428058800	ՀՎՀՀ՝ 04722077
8	«Վայք գազ» ՍՊԸ	ՀՀ, Վայոց Ձորի մ., ք. Վայք, Ջերմուկի խճ., 22 Ա, հեռ. 077-78-88-15	gohzohrabyan@mail.ru	Բանկ՝ «Ալբա Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ» ՓԲԸ-ի «Վայք» մ/ճ Հ/Հ 22002333362000	ՀՎՀՀ՝ 091041187
9	«Կարեն և Ռաֆիկ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արարտի մ., Արարատ-Դալար մայրուղի, թիվ 1, հեռ. 091-34-96-9	karen_rafik_llc@mail.ru	Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի «Արտաշատ» մ/ճ Հ/Հ 163098242841	ՀՎՀՀ՝ 04221649
10	«Բեսառաս» ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մ., ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ., 38, հեռ. 077-81-00-28, 094-55-99-77	arpigazvanadzor@mail.ru	Բանկ՝ «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050422284161002	ՀՎՀՀ՝ 06947366

Այլ տեղեկություններ -

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո **20 օրացուցային** օրվա ընթացքում:

- Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝
- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց ջանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
 - 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
 - 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
 - 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
- Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է **info@ncdc.am**

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները Հրավերը հրապարակվել է տեղեկագրում

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աստղիկ Վիրաբյան	012-80-80-83 (6014)	procurement@ncdc.am