

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման** նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրում 06.04.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 5.1 կետում և N 1 հավելվածում փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 5.1 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

11.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի

« 06 » 09 2026թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի և «Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 06.08.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. 340-Ա որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 11.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում «209 184 918 (երկու հարյուր ինը միլիոն մեկ հարյուր ութսունչորս հազար ինը հարյուր տասնութ)» և «34 864 153 (երեսունչորս միլիոն ութ հարյուր վաթսունչորս հազար մեկ հարյուր հիսուներեք)» թվերը և բառերը փոխարինել «284 631 970 (երկու հարյուր ութսունչորս միլիոն վեց հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր յոթանասուն)» և «47 438 662 (քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր երեսունութ հազար վեց հարյուր վաթսունվեց)» թվերով և բառերով:

1.3 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 29 (քսանինը) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝  
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02565827  
Հ/Հ 900011047678

Գլխավոր քարտուղար  
  
Վ. Հարությունյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝  
Գործընկեր-1  
«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Լենինգրադյան փ. 23/07  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043332430000  
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝  
  
Ա. Բաղդասարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Գործընկեր-2  
«Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ  
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու փ.2  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043331648000  
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝  
  
Վ. Բաղդասարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված  
11.08.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՆՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի  
«06» 09 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 1  
11.08.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՆՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղի դպրոցի շինարարության մնացորդային աշխատանքների											
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ											
Պայմանագրային ծավալաթերթ						Փոփոխություն					
Գ/Գ N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. Միավորը	քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը ԳՅ դրամ	ավելացում		պակասեցում		քանակ	Ընդամենը ԳՅ դրամ
						քանակ	Ընդամենը ԳՅ դրամ	քանակ	Ընդամենը ԳՅ դրամ		
				1.31161251							
1	1-1. Բանաշինարարական աշխատանքներ Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն դռների տեղադրում Դ-5, Դ-5"	քմ	1.746	118.305	206.560		-		-	1.746	206.560
2	Մետաղական դռան երկշերտ յուրաներկում, Մախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամեղկով	քմ	3.500	2.003	7.011		-		-	3.500	7.011
3	Մետաղապլաստե մեղքիկն դռներ Դ-6	քմ	4.000	41.578	166.312		-		-	4.000	166.312
Լ.2.1	Մետաղապլաստե մեղքիկն դռներ Դ-6	քմ	0.000	45.908	-	27.300	1,253.292		-	27.300	1,253.292
4	Ցեմենտ-ավազե հարթեցմող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	120.000	1.192	143.011		0.000		-	120.000	143.011
Լ.1.1	Իմքնահարթեցվող ինդուկի փռում հատակի վրա	քմ	478.000	11.161	5,334.791		0.000		-	478.000	5,334.791
5	Մանյազամիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, տսմծունով	քմ	87.310	12.539	1,094.747		0.000		-	87.310	1,094.747
6	Երիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մանյազամիտե սալերով	գծմ	143.140	1.539	220.281		0.000		-	143.140	220.281

7	խնցեսալերով (նվազագույնը ծնն հաստ.) հաստակի երեսապատում, ստանձնումով	քմ	3.500	9.739	34.085	0.000	-	-	3.500	34.085
8	Վինիլային (ինտերոզեն ՊՎՔ 2ձմ հաստ. 0,7ձմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80ձմ շրջակների մակերեսը)	քմ	368.450	12.438	4.582.770	274.000	3.408.004	-	642.450	7.990.774
9	Վինիլային (ինտերոզեն ՊՎՔ 2ձմ հաստ. 0,7ձմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80ձմ շրջակների մակերեսը)	քմ	266.000	5.817	1.547.451	0.000	-	-	266.000	1.547.451
10	Վինիլային (ինտերոզեն սպորտային ՊՎՔ 4,5ձմ հաստ. 1ձմ հաստ. հոնոզեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80ձմ շրջակների մակերեսը)	քմ	251.520	18.688	4.700.497	0.000	-	-	251.520	4.700.497
11	Կակոլիմից (4,5ձմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80ձմ շրջակների մակերեսը)	քմ	135.000	17.413	2.350.751	0.000	-	-	135.000	2.350.751
Ն.2.2	Սպորտային գծանշում ռաիլին համար	զճմ	0.000	1.7179	-	270.000	463.833	-	270.000	463.833
Ն.2.3	Լամինատե շրջակների տեղադրում	զճմ	0.000	1.830	-	145.000	265.336	-	145.000	265.336
Ն.2.4	Պլաստիկե շրջակների տեղադրում	զճմ	0.000	0.774	-	421.000	325.780	-	421.000	325.780
Ն.2.5	Պլաստիկե շրջակների միացման դետալներ, անկյունակներ	հատ	0.000		-	342.000	-	-	342.000	-
Ն.2.6	Այլումինե անկյունակներ հատակների վրա 4x4սմ	զճմ	0.000	4.200	-	46.200	194.062	-	46.200	194.062
Ն.2.7	Այլումինե անկյունակներ պատերի վրա /դասասնյակներում լվացարանների հատվածներում 1.5x1.5սմ	զճմ	0.000	2.250	-	109.000	245.278	-	109.000	245.278
Ն.2.8	Դռան շենոն տեղադրվող հատակի մետաղական սահմանագալիչ	զճմ	0.000	3.000	-	27.000	81.009	-	27.000	81.009
Ն.2.9	Դռան սահմանագալիչ	հատ	0.000	1.050	-	45.000	47.255	-	45.000	47.255
Ն.2.10	Դաստիկաների թաղանթապատում	քմ	0.000	4.320	-	3.000	12.961	-	3.000	12.961
Ն.2.11	Օճառանան պատին անրացվող	հատ	0.000	2.723	-	20.000	54.463	-	20.000	54.463
Ն.2.12	Արջաման ուղթի հենակով	հատ	0.000	6.536	-	27.000	176.460	-	27.000	176.460
Ն.2.13	Թղթի աման պատին անրացվող ձեռքերը չորացնելու համար ներծից	հատ	0.000	8.169	-	19.000	155.219	-	19.000	155.219
Ն.2.14	Թղթի աման պատին անրացվող ձեռքերը չորացնելու համար պլաստմասե	հատ	0.000	5.991	-	4.000	23.964	-	4.000	23.964

Ա2.15	Խաղաղամասնականության քաղաքացիական պաշտպանության մեծաթիվի մեծաթիվի	հատ	0.000	2.723	-	15.000	40.847	-	15.000	40.847	40.847
Ա2.16	Թղթի աման գուցարանակրի կողմից	հատ	0.000	2.179	-	14.000	30.499	-	14.000	30.499	30.499
Ա2.17	Հարկաճանաչողական մեծաթիվի ցանցեր	հատ	0.000	6.536	-	6.000	39.213	-	6.000	39.213	39.213
Ա2.18	Հեռախոսային խնդիրներ ունեցող երեխաների վրա	հատ	0.000	297.000	-	1.000	297.000	-	1.000	297.000	297.000
12	Ցենսուս-ավագ հարթեցնող շերտ 3000 հատ.	քմ	34.300	1.192	40.877	0.000	-	-	34.300	-	40.877
Ա2.19	Տամիք Տամիքի փայտյա (տոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանաբարիկ նյութով (ծպեղ, կավարամած )	խմ	0.000	261.5692	-	0.234	61.207	-	0.234	-	61.207
Ա2.20	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	0.000	23.0019	-	0.234	5.382	-	0.234	-	5.382
Ա2.21	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	քմ	0.000	0.9087	-	10.000	9.087	-	10.000	-	9.087
Ա2.22	9մմ հաստ. ՕՇՊ սալերի տեղադրում (բիտումային կրճիմրոյի հիմնաքանակ)	քմ	0.000	2.6714	-	10.000	26.714	-	10.000	-	26.714
Ա2.23	Գլանափաթեթավոր, բիտում-պոլիմերային «ՇՇՇ» մոդիֆիկացված նյութից ջրանեկուսիչ թաղանթի կիրառում, բիտումային պրայմերի քսումով	քմ	0.000	3.0503	-	10.000	30.503	-	10.000	-	30.503
Ա2.24	Բիտումային կրճիմրոյից ծածկույթի իրականացում	քմ	0.000	11.1452	-	10.000	111.452	-	10.000	-	111.452
Ա2.25	Հովիտների մեծաթիվի հիմնակմայից	տմ	0.000	677.5018	-	0.381	258.128	-	0.381	-	258.128
Ա2.26	Մետաղական տարրերի երկշերտ մեկուսում ժամանակաշրջանում	տմ	0.000	33.1790	-	0.381	12.641	-	0.381	-	12.641
Ա2.27	Գունավոր մերկաձեղքով թիթեղ 700մմ լայնությամբ	քմ	0.000	5.5429	-	10.800	59.864	-	10.800	-	59.864
Ա2.28	Տամիքային ծածկույթ պրոֆնաստիլով 20մ թաղանթի շերտի համար	քմ	0.000	5.6711	-	26.610	150.907	-	26.610	-	150.907
13	Տամիքի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսուն (տակից) ՕՇՊ - սալերով (оригенированно-стружечная плита) 10մմ հաստ.	քմ	50.000	4.551	227.563	0.000	-	-	50.000	-	227.563
14	ՕՇՊ սալի մասնակի լաքապատում	քմ	540.000	0.555	299.653	0.000	-	-	540.000	-	299.653
15	Ֆրոլորանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր մերկաձեղքով	գծմ	136.500	4.235	578.047	0.000	-	-	136.500	-	578.047
16	Ֆրոլորանից ձագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15.000	6.683	100.243	0.000	-	-	15.000	-	100.243
17	Տրոս խողովակների տեղադրում 150x150մմ	գծմ	76.200	5.098	388.447	0.000	-	-	76.200	-	388.447
18	Գունավոր մերկաձեղքով թիթեղ 700մմ լայնությամբ	քմ	60.550	5.503	333.180	0.000	-	-	60.550	-	333.180
19	Թասակ գունավոր մերկաձեղքով թիթեղից, 0.55մ հաստ.	քմ	39.940	7.484	298.892	0.000	-	-	39.940	-	298.892
20	Գունավոր մերկաձեղքով թիթեղ 300մմ լայնությամբ	քմ	28.860	5.503	158.804	0.000	-	-	28.860	-	158.804
21	Բետոնե հարթեցնող շերտ ԵՂ.5 դասի բետոնով	խմ	2.000	41.698	83.397	0.000	-	-	2.000	-	83.397

22	2000ն բարձրությամբ միանույն բետոնե պատերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	խմ	0.610	154.943	94.515	0.000	-	-	0.610	94.515
23	Արցունքաթափ գունավոր ներկվածքով թիթեղ 250նմ լայնությամբ	քմ	2.080	5.503	11.445	0.000	-	-	2.080	11.445
24	Գունավոր ներկվածքով թիթեղ 150նմ լայնությամբ	քմ	6.450	5.503	35.491	0.000	-	-	6.450	35.491
25	Թասակ ցնկապատ թիթեղից գործարանային ներկված 7024 գույնի 15*240նմ չափերի մետաղական սայրինգներով, եզրապատված 24*18 պրոֆիլից, ամրացնելով փայտե 50*50 չափի չրտուններով, կավարանածի պատրաստումով՝ հակամեխիչ և հակահորիչային լուսամուկով	քմ	2.050	7.484	15.341	0.000	-	-	2.050	15.341
26	Մետաղե ցնկապատ թիթեղից գործարանային ներկված 7024 գույնի 15*240նմ չափերի մետաղական սայրինգներով, եզրապատված 24*18 պրոֆիլից, ամրացնելով փայտե 50*50 չափի չրտուններով, կավարանածի պատրաստումով՝ հակամեխիչ և հակահորիչային լուսամուկով	քմ	149.000	17.759	2.646.022	0.000	-	-	149.000	2.646.022
27	Օդափոխության հորանի ՕՇՈ սալերի տեղադրում 10նմ հաստությամբ	քմ	0.000	2.962	-	0.000	-	-	0.000	-
28	Օդափոխության հորանի Չվանափայթեցվող, բիտումա-պոլիմերային ՇՏ լոտիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փրում	քմ	0.000	3.035	-	0.000	-	-	0.000	-
29	Օդափոխության հորանի Բիտումային կոմբոսից ծածկույթի իրականացում	քմ	0.000	11.074	-	0.000	-	-	0.000	-
30	Օդափոխության հորանի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավասարաչափի նյութով (ծալեղ, կավարանած)	խմ	0.000	262.226	-	0.000	-	-	0.000	-
31	Օդափոխության հորանի մետաղական կոնստրուկցիաների տնտաժում	տ	0.817	611.774	499.820	0.000	-	-	0.817	499.820
Ն.2.29	Օդափոխության հորանի տեղադրում 10նմ հաստությամբ փոշեներկված թիթեղից	քմ	0.000	12.629	-	48.200	608.709	-	48.200	608.709
Ն.2.29*	Օդափոխության թասակի տեղադրում 1նմ հաստությամբ փոշեներկված թիթեղից	հատ	0.000	5.541	-	6.000	33.246	-	6.000	33.246
32	Օդափոխության հորանի ցնկապատ թիթեղ ծ=0.5նմ	քմ	0.000	5.503	-	0.000	-	-	0.000	-
33	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b> Դռների եւ պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	4.300	7.935	34.121	0.000	-	-	4.300	34.121
34	V-2, V-4, V-5 փտրածների վերևի մասի լցափայտում գիպտոկարտոնե հարթասալերով	քմ	13.000	5.277	68.604	0.000	-	-	13.000	68.604
35	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1076.000	2.380	2.560.992	1414.000	3.365.467	-	2490.000	5.926.458
36	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	380.000	1.735	659.440	0.000	-	-	380.000	659.440
37	Սոստատղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	729.300	2.670	1,946.871	0.000	-	-	729.300	1,946.871
38	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	122.600	3.570	437.740	0.000	-	-	122.600	437.740

39	Պատերի երեսասպառում կերամիկական սայլիներով	քմ	4.600	12.457	57.300	0.000	-	-	4.600	57.300
40	Կախովի առաստաղ գիպաստով(արարթբե հարթասալերով 9,5մ հաստությամբ, ստառների տեղադրումով	քմ	74.700	7.165	535.203	0.000	-	-	74.700	535.203
41	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЖДИГ	քմ	76.700	5.191	398.112	0.000	-	-	76.700	398.112
42	Կախովի առաստաղի պատրաստում (ARMSTRONG)	քմ	80.000	10.695	855.592	0.000	-	-	80.000	855.592
43	Ողղակյուն պողպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաժում	տն	0.117	724.952	84.819	0.000	-	-	0.117	84.819
44	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենպով, մախնական ձգակումով ԳՓ-021 նախամերկով	տն	0.117	38.399	4.493	0.000	-	-	0.117	4.493
Ն.2.30	Երկրորդ հարկ բարձրացող աստիճանավանդակների և բացվածքների իրականացում այլուրի՛ն բազրիքներով /արձաթափույթ բազրիկների այլուրի՛ն պրոֆիլներ-176.5կգ, արձաթափույթ 95.2կգ/	մ	0.000	39.051	-	18.270	713.458	-	18.270	713.458
45	<b>Սրտաքին հարդարում</b> V-4, V-5 արտաքին վիտրաժների վերևի մասի նրբասպառում այլուրի՛ն «Alukobond» փիթերով	քմ	13.500	34.348	463.691	0.000	-	-	13.500	463.691
46	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղակով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ	215.760	5.335	1,151.122	0.000	-	-	215.760	1,151.122
47	Նույնի բարձրորակ ներկում ռեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	332.000	1.299	431.215	0.000	-	-	332.000	431.215
Ն.2.31	Սրտաքին մասի բազալտե սպվածքի քանորում	քմ		7.7543	-	65.000	504.031	-	65.000	504.031
Ն.2.32	Սրտաքին մասի բազալտե հարթակի տակի հարթեցնող շերտի քանորում	քմ		0.6473	-	65.000	42.073	-	65.000	42.073
Ն.2.33	Սրտաքին մասի հարթակի հարթեցնող շերտի իրականացում ճամ հաստ.	քմ		2.9231	-	65.000	190.002	-	65.000	190.002
Ն.2.34	Երևարարական աղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա և հեռացում 3կմ հեռավորությամբ	տն		2.9809	-	242.000	721.372	-	242.000	721.372
48	Հարթակների և աստիճանավանդակների նրբասպառում 30մ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	24.000	14.991	359.791	71.200	1,067.381	-	95.200	1,427.173
48	Բացվածքների Լցափական ապակեբլոկներով	քմ	0.000	62.975	-	0.000	-	-	0.000	-
49	Սրտաքին օդաքային տախտակածանի տեղադրում և քանորում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պրոեկց.	482.000	1.039	500.658	0.000	-	-	482.000	500.658

50	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիրրացմենտե սալերով, մերկված գործարանային պայմաններում ջերմանշակմանը, առանց արբոցեմենտային հավելումի RAL 2007 և RAL 1015 գույնի	քմ	585.000	22.205	12.990.122	33.000	732.776	-	618.000	13.722.898
Ն2.35	Արտաքին հարդարում ֆիրրացմենտե սալերի մոնտաժման համար կարիչներ	հատ	0.000	0.240	-	3910.000	938.509	-	3910.000	938.509
Ն1.2	Սրբատաշ բազալտե մակերեսների հոկում կարիչներ	քմ	309.000	12.620	3.899.645	0.000	-	-	309.000	3.899.645
51	Ապակեպատե մակարաթային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զճմ	0.000	2.250	-	0.000	-	-	0.000	-
52	Ապակեպատե մակարաթային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զճմ	0.000	2.250	-	0.000	-	-	0.000	-
53	Ապակեպատե մակարաթային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զճմ	0.000	5.700	-	0.000	-	-	0.000	-
54	Ապակեպատե մակարաթային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զճմ	0.000	1.125	-	0.000	-	-	0.000	-
55	Ալյումինե մոնտաժային ձևավոր պրոֆիլ 32x8մմ	զճմ	0.000	1.200	-	0.000	-	-	0.000	-
56	Մետաղական հիմնակմախք ուղղանկյուն խողովակներով 60x40x2.5	զճմ	84.000	2.050	172.214	0.000	-	-	84.000	172.214
57	Մետաղական հիմնակմախք ուղղանկյուն խողովակներով 40x25x2.5	զճմ	65.000	1.325	86.132	0.000	-	-	65.000	86.132
Ն2.36	Պտտակային, ապակեպատ ամբարձիչի մոնտաժում հաշմանդամ երեսաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	հատ	0.000	3158.848	-	1.000	3.158.848	-	1.000	3.158.848
58	Պտտակային, ապակեպատ ամբարձիչի մոնտաժում հաշմանդամ երեսաների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք՝ առանց սաղի պոմեցի	հատ	0.000	513.030	-	0.000	-	-	0.000	-
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				53.897.881		19.916.237			73.814.118
	<b>1-2. Ջեռուցում</b>									
1	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում և փորձարկում 34 հատ	կկտ	4.454	0.908	4.044	0.000	-	-	4.454	4.044
2	Ջերմանադադակորիչ փական Փ20մմ	հատ	6.000	8.487	50.922	0.000	-	-	6.000	50.922
3	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	8.000	5.802	46.414	0.000	-	-	8.000	46.414
4	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	6.000	2.609	15.651	0.000	-	-	6.000	15.651
5	Ավտոմատ օդախան (բարտչ) Փ20մմ	հատ	1.000	5.444	5.444	0.000	-	-	1.000	5.444
6	Մետաղ օդախողորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	5.000	0.671	3.354	0.000	-	-	5.000	3.354
7	<b>0,00միչից վերև</b> Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում և փորձարկում h=500սմ 451հատ, h=350սմ 33հատ	կկտ	63.404	0.908	57.570	0.000	-	-	63.404	57.570

8	Ջերմակարգավորիչ փական Փ2052	հատ	1.000	11.052	11.052	0.000	-	-	1.000	11.052	-	1.000	11.052
9	Փական անցումային Փ2052	հատ	1.000	6.102	6.102	0.000	-	-	1.000	6.102	-	1.000	6.102
10	Ավտոմատ օդանոս փական Փ1552	հատ	1.000	5.444	5.444	0.000	-	-	1.000	5.444	-	1.000	5.444
	<b>ԸՆՌԱՄԵՆ</b>			205.997	205.997								205.997
	<b>1-3. Օդափոխություն (նկուղ)</b>												
1	Ներածնամ-արտածնամ սարք L=1470խմ/ժամ L=1320խմ/ժամ, օդատաքացուցիչ Qr=7կկտ	կ-տ	1.000	4024.690	4,024.690	0.000	-	-	1.000	4,024.690	-	1.000	4,024.690
2	Օդափոխիչ կանալային L=125խմ/ժամ P=110Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	35.106	35.106	0.000	-	-	1.000	35.106	-	1.000	35.106
3	Ճարաչար պլաստմասայից Փ20052	հատ	5.000	0.457	2.284	0.000	-	-	5.000	2.284	-	5.000	2.284
4	Նույնը 200x100	հատ	3.000	0.525	1.575	0.000	-	-	3.000	1.575	-	3.000	1.575
5	Նույնը 200x200	հատ	1.000	0.600	0.600	0.000	-	-	1.000	0.600	-	1.000	0.600
6	Նույնը 300x200	հատ	6.000	0.900	5.400	0.000	-	-	6.000	5.400	-	6.000	5.400
7	Նույնը 300x250	հատ	6.000	1.200	7.201	0.000	-	-	6.000	7.201	-	6.000	7.201
Ն.2.37	Օդատար ցիմնալատ բիբերից δ=0.5 մմ	քմ	0.000	8.621	-	150.000	1,293.216	-	150.000	-	-	150.000	1,293.216
8	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ10052	հատ	5.000	8.572	42.859	0.000	-	-	5.000	42.859	-	5.000	42.859
9	Նույնը, 100x100մմ	հատ	3.000	7.006	21.018	0.000	-	-	3.000	21.018	-	3.000	21.018
10	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2.000	8.056	16.112	0.000	-	-	2.000	16.112	-	2.000	16.112
11	Նույնը, 200x100մմ	հատ	12.000	8.056	96.673	0.000	-	-	12.000	96.673	-	12.000	96.673
	<b>ԸՆՌԱՄԵՆ</b>			4,253.518	4,253.518								5,546.734
	<b>1-4. Օդափոխություն 0,00 միջից վերև</b>												
1	Ներածնամ-արտածնամ սարք L=3600խմ/ժամ L=3200խմ/ժամ, օդատաքացուցիչ Qr=27,6կկտ	կ-տ	1.000	4273.659	4,273.659	0.000	-	-	1.000	4,273.659	-	1.000	4,273.659
2	Ներածնամ-արտածնամ սարք L=2400խմ/ժամ L=2400խմ/ժամ, օդատաքացուցիչ Qr=17,4կկտ	կ-տ	1.000	3908.484	3,908.484	0.000	-	-	1.000	3,908.484	-	1.000	3,908.484
3	Ներածնամ-արտածնամ սարք L=5885խմ/ժամ L=4860խմ/ժամ, օդատաքացուցիչ Qr=42,6կկտ	կ-տ	1.000	6677.015	6,677.015	0.000	-	-	1.000	6,677.015	-	1.000	6,677.015
4	Ներածնամ սարք L=1820խմ/ժամ օդատաքացուցիչ Qr=13կկտ	կ-տ	1.000	3182.312	3,182.312	0.000	-	-	1.000	3,182.312	-	1.000	3,182.312
5	Օդափոխիչ կանալային L=540խմ/ժամ P=200Պա N=0,8կկտ	հատ	1.000	47.088	47.088	0.000	-	-	1.000	47.088	-	1.000	47.088
6	Օդափոխիչ կանալային L=270խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	35.106	35.106	0.000	-	-	1.000	35.106	-	1.000	35.106
7	Օդափոխիչ կանալային L=100խմ/ժամ P=100Պա N=0,5կկտ	հատ	2.000	51.445	102.889	0.000	-	-	2.000	102.889	-	2.000	102.889
8	Օդափոխիչ կանալային L=325խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	38.374	38.374	0.000	-	-	1.000	38.374	-	1.000	38.374
9	Օդափոխիչ կանալային L=800խմ/ժամ P=220Պա N=0,8կկտ	հատ	1.000	64.516	64.516	0.000	-	-	1.000	64.516	-	1.000	64.516
Ն.1.3	Խտանոցի արտածող սարք 1800խմ/ժամ	հատ	1.000	56.065	56.065	0.000	-	-	1.000	56.065	-	1.000	56.065
10	Ճարաչար պլաստմասայից Փ20052	հատ	20.000	0.457	9.136	0.000	-	-	20.000	9.136	-	20.000	9.136

11	Նույնը 200x200	հատ	3.000	0.600	1.800	0.000	-	-	3.000	1.800
12	Նույնը 300x300	հատ	12.000	1.050	12.601	0.000	-	-	12.000	12.601
13	Նույնը 350x350	հատ	12.000	1.350	16.201	0.000	-	-	12.000	16.201
14	Նույնը 400x200	հատ	82.000	1.350	110.709	0.000	-	-	82.000	110.709
15	Նույնը 400x300	հատ	8.000	1.800	14.401	0.000	-	-	8.000	14.401
16	Նույնը 400x400	հատ	2.000	1.800	3.600	0.000	-	-	2.000	3.600
17	Նույնը 500x500	հատ	5.000	2.250	11.251	0.000	-	-	5.000	11.251
18	Այունիճե, որսի ճաղաշար 300x800	հատ	4.000	10.801	43.203	0.000	-	-	4.000	43.203
19	Նույնը 300x900	հատ	3.000	11.701	35.103	0.000	-	-	3.000	35.103
20	Նույնը 400x1000	հատ	3.000	15.301	45.904	0.000	-	-	3.000	45.904
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100ճն	հատ	20.000	8.572	171.434	0.000	-	-	20.000	171.434
22	Նույնը, 150x150ճն	հատ	2.000	7.756	15.512	0.000	-	-	2.000	15.512
23	Նույնը, 200x150ճն	հատ	3.000	8.056	24.168	0.000	-	-	3.000	24.168
24	Նույնը, 200x200ճն	հատ	65.000	8.056	523.648	0.000	-	-	65.000	523.648
25	Նույնը, 300x150 ճն	հատ	3.000	10.947	32.841	0.000	-	-	3.000	32.841
26	Տուսներ ցիմնապատ բլթեղից ձ=0.7ճն	քմ	57.000	7.532	429.337	0.000	-	-	57.000	429.337
27	Օղատար ցիմնապատ բլթեղից ձ=0.5 ճն	քմ	17.600	8.621	151.737	22.000	189.672	-	39.600	341.409
Ն2.38	Օղատարների ջերմամեկուսացում ինքնակայուն ֆլուդայապատ պոտֆորով 5ճն հաստ.	քմ	0.000	5.8289	-	45.000	262.302	-	45.000	262.302
Ն2.39	Օղատարների ջերմամեկուսացում ինքնակայուն ֆլուդայապատ պոտֆորով 10ճն հաստ.	քմ	0.000	6.8791	-	99.000	681.027	-	99.000	681.027
28	Օղատարների մեկուսացում համբային բամբակով ձ=50ճն	քմ	35.000	1.007	35.236	0.000	-	-	35.000	35.236
29	Մետաղ օղատարների ամրացման համար	կգ	120.000	0.720	86.399	0.000	-	-	120.000	86.399
	<b>ԸՆԴՈՒՄԵՆԸ</b>				20,159,730	0.000	1,133,001	-	0.000	21,292,731
	<b>1-5. Ն-1---Ն-5 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում</b>									
	<b>Նկյլ</b>									
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5ճն	զճն	18.000	4.163	74.932	0.000	-	-	18.000	74.932
2	Հաշվենշիռ փական Փ15ճն	հատ	1.000	8.016	8.016	0.000	-	-	1.000	8.016
3	Փական անցումային, խցամային Փ25ճն	հատ	2.000	7.116	14.232	0.000	-	-	2.000	14.232
4	Պոլիպրոպիլենային անկյունայ 90° Փ25ճն	հատ	6.000	0.075	0.450	0.000	-	-	6.000	0.450
5	Նույնը. Փ32ճն	հատ	4.000	0.165	0.660	0.000	-	-	4.000	0.660
6	Պոլիպրոպիլենային ետաբաշխիչ Փ40x32x40ճն	հատ	2.000	0.810	1.620	0.000	-	-	2.000	1.620
7	Փ25x3.5ճն խողովակների ջերմամեկուսացում ռետիկն մեկուսիչով ձ=10 ճն	մ	18.000	0.525	9.451	0.000	-	-	18.000	9.451
8	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	0.600	0.720	0.432	0.000	-	-	0.600	0.432

1	0,00 միջից վերև Պոլիարպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մ	զգն	11.000	4.163	45.792	0.000	-	-	11.000	45.792
2	Սույնը, Փ32x4.5մ	զգն	13.000	4.056	52.733	0.000	-	-	13.000	52.733
3	Սույնը, Փ40x5.6մ	զգն	133.000	6.557	872.122	0.000	-	-	133.000	872.122
4	Սույնը, Փ63x8.7մ	զգն	17.000	11.489	195.319	0.000	-	-	17.000	195.319
5	Հաշվեկշիռ կալան Փ15մ	հատ	1.000	8.016	8.016	0.000	-	-	1.000	8.016
6	Սույնը, Փ20մ	հատ	1.000	8.766	8.766	0.000	-	-	1.000	8.766
7	Սույնը, Փ25մ	հատ	2.000	11.016	22.033	0.000	-	-	2.000	22.033
8	Փայլան անցումային, խցամային Փ25մ	հատ	2.000	7.116	14.232	0.000	-	-	2.000	14.232
9	Սույնը, Փ32մ	հատ	2.000	9.216	18.432	0.000	-	-	2.000	18.432
10	Սույնը, Փ40մ	հատ	4.000	10.416	41.665	0.000	-	-	4.000	41.665
11	Պոլիարպիլենային անկյունայ 90° Փ25մ	հատ	4.000	0.075	0.300	0.000	-	-	4.000	0.300
12	Սույնը, Փ32մ	հատ	6.000	0.165	0.990	0.000	-	-	6.000	0.990
13	Սույնը, Փ40մ	հատ	10.000	0.435	4.350	0.000	-	-	10.000	4.350
14	Սույնը, Փ63մ	հատ	2.000	1.140	2.280	0.000	-	-	2.000	2.280
15	Պոլիարպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հատ	2.000	0.810	1.620	0.000	-	-	2.000	1.620
16	Սույնը, Փ40x40x63մ	հատ	2.000	0.900	1.800	0.000	-	-	2.000	1.800
17	Սույնը, Փ63x25x63մ	հատ	2.000	1.020	2.040	0.000	-	-	2.000	2.040
18	Երջանցի ծունկ Փ25մ	հատ	1.000	0.600	0.600	0.000	-	-	1.000	0.600
19	Սույնը, Փ32մ	հատ	1.000	0.795	0.795	0.000	-	-	1.000	0.795
20	Սույնը, Փ40մ	հատ	1.000	0.900	0.900	0.000	-	-	1.000	0.900
21	Փ25x3.5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մ	մ	11.000	0.525	5.775	0.000	-	-	11.000	5.775
22	Սույնը, Փ32x4.5մ խողովակների	մ	13.000	0.600	7.801	0.000	-	-	13.000	7.801
23	Սույնը, Փ40x5.6մ խողովակների	մ	133.000	0.750	99.758	0.000	-	-	133.000	99.758
24	Սույնը, Փ63x8.7մ խողովակների	մ	17.000	1.050	17.851	0.000	-	-	17.000	17.851
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26.000	0.720	18.720	0.000	-	-	26.000	18.720
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		0.000		1,554.485	0.000	-	-	0.000	1,554.485
	<b>1-6. Կաթալատան ապրակրումներ</b>		0.000			0.000	-	-	0.000	
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=120լվտ հզորությամբ	կ-տ	1.000	872.861	872.861	0.000	-	-	1.000	872.861
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=90լվտ հզորությամբ	կ-տ	1.000	785.720	785.720	0.000	-	-	1.000	785.720
3	Ջերմուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=3,57լամ/ժ, H=11,2մ, N=636--339լտ, n=2780--- 2080պտ/րոպ	կ-տ	1.000	387.448	387.448	0.000	-	-	1.000	387.448
4	Օրգանաթուջան համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=4,96լամ/ժ, H=7մ, N=348---232լտ, n=2650--- 1520պտ/րոպ	կ-տ	1.000	637.978	637.978	0.000	-	-	1.000	637.978

5	(+3,3 միշի) ջերուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմա DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,324խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8կտ, n=1440---1260պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	539.945	539.945	0.000	-	-	1.000	539.945
6	(-3,3 միշի) ջերուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմա DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,20խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8կտ, n=1440---1260պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	485.482	485.482	0.000	-	-	1.000	485.482
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմա DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=11,15խմ/ժ, H=7,7մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	365.663	365.663	0.000	-	-	1.000	365.663
8	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմա DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=6,8խմ/ժ, H=7,8մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	349.324	349.324	0.000	-	-	1.000	349.324
9	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=150լ	հատ	1.000	65.067	65.067	0.000	-	-	1.000	65.067
10	Քաշիչիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից $\Phi 125 \times 17,1$ մմ L=1,45մ	հատ	2.000	44.340	88.680	0.000	-	-	2.000	88.680
11	Շվեյլեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	12.766	43.404	0.000	-	-	3.400	43.404
12	Դեֆլեկտոր $\Phi 250$ մմ	հատ	1.000	50.278	50.278	0.000	-	-	1.000	50.278
13	Օդատար ցիլնդրաձև բիթեղից $\delta=0,6$ մմ $\Phi 250$ մմ	քմ	1.500	7.775	11.663	0.000	-	-	1.500	11.663
14	Ճկուն խողովակ $\Phi 75 \times 10,4$ մմ L=0,3մ	հատ	4.000	4.050	16.201	0.000	-	-	4.000	16.201
15	Սույնը. $\Phi 63 \times 8,7$ մմ L=0,3մ	հատ	4.000	3.600	14.401	0.000	-	-	4.000	14.401
16	Սույնը. $\Phi 25 \times 3,5$ մմ L=0,3մ	հատ	2.000	3.000	6.000	0.000	-	-	2.000	6.000
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR $\Phi 20 \times 2,8$ մմ	զճն	7.000	4.572	32.003	0.000	-	-	7.000	32.003
18	Սույնը. $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	զճն	8.000	4.088	32.703	0.000	-	-	8.000	32.703
19	Սույնը. $\Phi 40 \times 5,6$ մմ	զճն	3.000	6.872	20.617	0.000	-	-	3.000	20.617
20	Սույնը. $\Phi 63 \times 8,7$ մմ	զճն	15.000	11.324	169.865	0.000	-	-	15.000	169.865
21	Սույնը. $\Phi 75 \times 10,4$ մմ	զճն	18.000	12.621	227.175	0.000	-	-	18.000	227.175
22	Սույնը. $\Phi 110 \times 15,2$ մմ	զճն	5.000	18.885	94.424	0.000	-	-	5.000	94.424
23	Սղոմակ կցաշտրթային ձեռքի կարգավորումով 30+66թ $\Phi 80$ մմ	հատ	8.000	28.955	231.641	0.000	-	-	8.000	231.641
24	Փակամ անցումային խցանային $\Phi 65 \times 15+8$ մ	հատ	4.000	17.317	69.267	0.000	-	-	4.000	69.267
25	Սույնը. $\Phi 40$	հատ	1.000	9.216	9.216	0.000	-	-	1.000	9.216
26	Սույնը. $\Phi 25$	հատ	4.000	6.666	26.664	0.000	-	-	4.000	26.664
27	Սույնը. $\Phi 20$	հատ	19.000	6.216	118.103	0.000	-	-	19.000	118.103
28	Այտոմատ օդախան փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8.000	6.559	52.473	0.000	-	-	8.000	52.473
29	Պոլիպրոպիլենային անկյունայն $90^\circ$ $\Phi 20$ մմ	հատ	4.000	0.051	0.204	0.000	-	-	4.000	0.204
30	Սույնը. $\Phi 25$ մմ	հատ	7.000	0.096	0.672	0.000	-	-	7.000	0.672
31	Սույնը. $\Phi 40$ մմ	հատ	3.000	0.315	0.945	0.000	-	-	3.000	0.945
32	Սույնը. $\Phi 63$ մմ	հատ	9.000	1.125	10.126	0.000	-	-	9.000	10.126

33	Նույնը, Փ75մմ	հատ	16.000	1.950	31.202	0.000	-	-	16.000	31.202
34	Նույնը, 45° Փ75մմ	հատ	2.000	2.250	4.500	0.000	-	-	2.000	4.500
35	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով ձ=10 մ	մ	7.000	0.450	3.150	0.000	-	-	7.000	3.150
36	Նույնը, Փ25x3,5մ խողովակների	մ	8.000	0.525	4.200	0.000	-	-	8.000	4.200
37	Նույնը, Փ63x8,7մ խողովակների	մ	15.000	1.050	15.751	0.000	-	-	15.000	15.751
38	Նույնը, Փ75x10,4մ խողովակների	մ	18.000	8.105	145.894	0.000	-	-	18.000	145.894
39	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18.000	0.720	12.960	0.000	-	-	18.000	12.960
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				6,033.872					6,033.872
	<b>1-7. Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց</b>									
	<b>Նվառ</b>									
1	Փ63x8,6մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով ձ=10 մ	մ	5.000	6.436	32.178	0.000	-	-	5.000	32.178
2	Փական բրոնզե Փ20մմ	հատ	1.000	6.216	6.216	0.000	-	-	1.000	6.216
3	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ	4.000	5.391	21.564	0.000	-	-	4.000	21.564
4	Լվացարանի ծորակ-խարմիչ	հատ	2.000	13.372	26.743	0.000	-	-	2.000	26.743
5	Հասակադրի փորձարկում և վարակազերծում	զժմ	20.000	0.121	2.416	0.000	-	-	20.000	2.416
6	<b>0,00 միշից վերև</b> Հրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3,5 մ	զժմ	15.000	3.263	48.947	0.000	-	-	15.000	48.947
7	Փական բրոնզե Փ15մմ	հատ	12.000	5.391	64.691	0.000	-	-	12.000	64.691
8	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2.000	6.216	12.432	0.000	-	-	2.000	12.432
9	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1.000	7.146	7.146	0.000	-	-	1.000	7.146
10	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1.000	9.261	9.261	0.000	-	-	1.000	9.261
11	Սողմակ Փ50մմ	հատ	3.000	15.217	45.650	0.000	-	-	3.000	45.650
12	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ	38.000	5.391	204.854	0.000	-	-	38.000	204.854
13	Հակադարձ փական Փ32մմ	հատ	1.000	9.261	9.261	0.000	-	-	1.000	9.261
14	Այլտոմատ օդանոս փական Փ20մմ (ԵԱՊԿՅ)	հատ	1.000	4.009	4.009	0.000	-	-	1.000	4.009
15	Տնցուղի ծորակ-խարմիչ	հատ	3.000	57.925	173.775	0.000	-	-	3.000	173.775
16	Լվացարանի ծորակ-խարմիչ	հատ	16.000	20.422	326.753	0.000	-	-	16.000	326.753
17	Խոհանոցային ծորակ-խարմիչ	հատ	2.000	24.172	48.345	0.000	-	-	2.000	48.345
18	Հրառման ծորակ Փ15մմ	հատ	8.000	6.021	48.167	0.000	-	-	8.000	48.167
19	Պշտեք ծորակ Փ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փողոկակով և հակադրեխային արկով	կ-տ	6.000	71.817	430.899	0.000	-	-	6.000	430.899
20	Հրապարակ Փ32մմ	հատ	1.000	42.918	42.918	0.000	-	-	1.000	42.918
21	Հրի գոլիչ Փ50մմ	հատ	1.000	13.703	13.703	0.000	-	-	1.000	13.703
22	Հասակադրի փորձարկում և վարակազերծում	զժմ	24.100	0.121	29.117	0.000	-	-	24.100	29.117
23	Պողպատե խողովակների յուրաներկում	քմ	15.213	1.793	27.279	0.000	-	-	15.213	27.279
Ն2.40	Մորո պոմպ MARQUIS MHF 5AM ավտոմատ- կարգավորիչով, կամ համարժեք	հատ		87.159	-	1.000	87.159	-	1.000	87.159
Ն2.41	Կեղտազտիչ 50-ոց	հատ		45.089	-	1.000	45.089	-	1.000	45.089
24	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զժմ	85.000	0.113	9.626	0.000	-	-	85.000	9.626

	ԸՆԴԱՍԵՆ						1,645.951	132.248				1,778.199
	<b>1-8. Տաք ջրի մատակարարման մեղքին ցանց</b>											
1	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կողմնորոշողի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710սմ	հատ	1.000	495.557	0.000	495.557	0.000	-			1.000	495.557
2	Փական անկյունային Փ15սմ	հատ	2.000	5.391	0.000	10.782	0.000	-			2.000	10.782
3	Փական բլուրձաձև Փ15սմ	հատ	14.000	5.391	0.000	75.472	0.000	-			14.000	75.472
4	Փական անկյունային Փ15սմ	հատ	18.000	5.391	0.000	97.036	0.000	-			18.000	97.036
5	Հանարարձ փական Փ15սմ	հատ	1.000	5.616	0.000	5.616	0.000	-			1.000	5.616
6	Ռոտիան փական Փ20սմ (բարրչ)	հատ	1.000	4.009	0.000	4.009	0.000	-			1.000	4.009
7	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15սմ	հատ	5.000	8.016	0.000	40.080	0.000	-			5.000	40.080
8	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կողմնորոշողի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710սմ	զծմ	208.000	0.121	0.000	25.130	0.000	-			208.000	25.130
	<b>Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում</b>											
	<b>ԸՆԴԱՍԵՆ</b>					753.682		-				753.682
	<b>1-9. Կողորու մեղքին ցանց</b>											
	<b>Նվառ</b>											
1	Կերտաջրի պոմպակայանի սրևտատ Wilo Drain Lift 180լ բաքով 2 պոմպով 830x760x600(հ) N=1,75կվտ	կ-տ	1.000	2531.739	0.000	2,531.739	0.000	-			1.000	2,531.739
2	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2.000	34.860	0.000	69.721	0.000	-			2.000	69.721
3	Ջուգարանակոնքների տեղադրում	հատ	2.000	74.071	0.000	148.142	0.000	-			2.000	148.142
4	Միզաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	29.596	0.000	29.596	0.000	-			1.000	29.596
5	<b>0,00միչից վերև</b>	հատ	22.000	26.160	0.000	575.512	0.000	-			22.000	575.512
6	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	12.000	54.570	0.000	654.836	0.000	-			12.000	654.836
7	Միզաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	29.596	0.000	29.596	0.000	-			1.000	29.596
8	Հոսակների տեղադրում Փ50սմ	հատ	5.000	3.244	0.000	16.220	0.000	-			5.000	16.220
9	Հոսակների տեղադրում Փ100սմ	հատ	1.000	5.194	0.000	5.194	0.000	-			1.000	5.194
10	Համակարգի փորձարկում	զծմ	62.000	0.121	0.000	7.491	0.000	-			62.000	7.491
	<b>ԸՆԴԱՍԵՆ</b>					4,068.047		-				4,068.047
	<b>1-10. Էլեկտրալուսավորում</b>											
1	Մաստաղի LED լուսատու 35վտ IP20	հատ	20.000	13.975	0.000	279.491	0.000	-			20.000	279.491
2	Մաստաղի LED լուսատու 35վտ IP20, մթարային, մերսարքված նարտկոցով	հատ	6.000	18.175	0.000	109.049	0.000	-			6.000	109.049
3	Մաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 դասասենյակների համար	հատ	10.000	13.675	0.000	136.745	0.000	-			10.000	136.745
4	Մաստաղի LED լուսատու 28վտ IP20 գրատախտակի լուսավորելու համար	հատ	5.000	16.675	0.000	83.374	0.000	-			5.000	83.374
5	Մաստաղի անթացվող LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	22.000	12.174	0.000	267.837	0.000	-			22.000	267.837

6	Նույնը, վթարային, ակունդայտորային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	5.000	7.674	38.370	0.000	-	-	5.000	38.370
7	Առատադի LED լուսատու, վթարային, ակունդայտորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ IP20	հատ	8.000	10.674	85.394	0.000	-	-	8.000	85.394
8	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	29.000	9.174	266.051	0.000	-	-	29.000	266.051
9	Լուսատու առատադի, վթարային, ակունդայտորային մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	11.000	11.424	125.668	0.000	-	-	11.000	125.668
10	Լուսատու դափնի համար LED 33վտ IP20	հատ	14.000	21.175	296.451	0.000	-	-	14.000	296.451
11	Նույնը, վթարային, ակունդայտորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	6.000	25.675	154.053	0.000	-	-	6.000	154.053
12	Պաղի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	11.000	6.389	70.280	0.000	-	-	11.000	70.280
13	Լուսատու ներսարքվող կախովի առատադի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	37.000	9.927	367.300	0.000	-	-	37.000	367.300
14	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4վտ IP40 E1E	հատ	14.000	8.653	121.149	0.000	-	-	14.000	121.149
15	Սնցադիչ 250վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	4.000	2.393	9.572	0.000	-	-	4.000	9.572
16	Նույնը, երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	10.000	2.393	23.930	0.000	-	-	10.000	23.930
17	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5.000	2.667	13.336	60.000	160.037	-	65.000	173.373
18	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	20.000	2.667	53.346	0.000	-	-	20.000	53.346
19	Վարդակ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5.000	2.487	12.436	0.000	-	-	5.000	12.436
20	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	34.000	0.180	6.120	0.000	-	-	34.000	6.120
21	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	15.000	0.180	2.700	0.000	-	-	15.000	2.700
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1.000	28.713	28.713	0.000	-	-	1.000	28.713
23	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30ՅԱ	հատ	7.000	24.048	168.335	0.000	-	-	7.000	168.335
24	BBF-rLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	150.000	2.118	317.769	190.000	402.508	-	340.000	720.277
25	BBF-rLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	96.000	2.373	227.854	0.000	-	-	96.000	227.854
26	BBF-rLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10.000	3.349	33.486	0.000	-	-	10.000	33.486
27	BBF-rLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10.000	4.174	41.736	0.000	-	-	10.000	41.736
28	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	200.000	0.125	25.026	0.000	-	-	200.000	25.026
29	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	50.000	0.140	7.006	0.000	-	-	50.000	7.006
30	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	10.000	0.230	2.301	0.000	-	-	10.000	2.301
31	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	0.000	0.675	-	0.000	-	-	0.000	-
32	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	0.000	31.713	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն.2.42	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի մետաղական արկղ 600x400	հատ		69.008	-	1.000	69.008	-	1.000	69.008

33	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.000	4.800	4.800	0.000	-	-	1.000	4.800
34	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	7.000	3.900	27.302	0.000	-	-	7.000	27.302
35	Սազմիսային թողարկիչ ՈՄՂ-122002 40A (неверсивный)	հատ	7.000	52.297	366.082	0.000	-	-	7.000	366.082
36	BBF-rL-S չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	14.000	2.809	39.319	0.000	-	-	14.000	39.319
37	BBF-rL-S չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	125.000	2.583	322.937	0.000	-	-	125.000	322.937
38	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20.000	0.125	2.503	0.000	-	-	20.000	2.503
39	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	97.000	0.989	95.911	0.000	-	-	97.000	95.911
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			4.233.734			631.552			4.865.286
	<b>1-11. Էլ.ուժային սարքավորում</b>									
1	Սնուղ զծերի Էլ.ուժային սարքավորում Սերանցման կահավոր մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	0.000	54.342	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն2.43	Էլ.ուժային սարքավորում Սերանցման կահավոր մետաղական IP44 1800x630x450մմ (մեղադյալ էլ. մոնտաժային մյուլները)	հատ	0.000	579.563	-	2.000	1,159.125	-	2.000	1,159.125
2	Էլ.սնուղման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	0.000	109.377	-	0.000	-	-	0.000	-
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	0.000	30.002	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն2.44	Փղղարկիչ եռաբևեռ 400A	հատ	0.000	93.1409	-	2.000	186.282	-	2.000	186.282
Ն2.45	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	0.000	97.5113	-	2.000	195.023	-	2.000	195.023
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	0.000	25.438	-	0.000	-	-	0.000	-
5	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6.000	11.690	70.138	0.000	-	-	6.000	70.138
6	Բաշխիչ կահահի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	0.000	54.342	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն1.4	Մետաղական արկղ 800x600մմ, 1000x800մմ	հատ	2.000	128.149	256.299	0.000	-	-	2.000	256.299
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.000	5.550	11.101	0.000	-	-	2.000	11.101
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6.000	7.501	45.004	0.000	-	-	6.000	45.004
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.000	10.201	10.201	0.000	-	-	1.000	10.201
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.000	30.002	30.002	0.000	-	-	1.000	30.002
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1.000	30.002	30.002	0.000	-	-	1.000	30.002
12	Լրացուցիչ անկախ խզիչ 230Վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2.000	35.862	71.724	0.000	-	-	2.000	71.724
13	Հաղորդակար պղնձից 1x10մմ2 կտր. ՌՅ-3-066 պլոնեցիալների հավասարեցման համար	մ	85.000	0.944	80.270	0.000	-	-	85.000	80.270
14	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	60.000	0.425	25.509	0.000	-	-	60.000	25.509
15	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	60.000	1.343	80.576	0.000	-	-	60.000	80.576
16	Մետաղական խողովակ Փ40մմ	մ	0.000	2.198	-	0.000	-	-	0.000	-
17	Մետաղական խողովակ Փ100մմ	մ	0.000	6.248	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն2.46	Մարդկատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ	մ	0.000	4.511	-	67.000	302.248	-	67.000	302.248

Ն2.47	Մալուխատար մետաղական, ղակված, 200x50x3000մմ	մ	0.000	4.331	-	29.000	125.603	-	29.000	125.603
Ն2.48	Մալուխատար մետաղական, ղակված, 100x50x3000մմ	մ	0.000	2.741	-	8.000	21.928	-	8.000	21.928
Ն2.49	Մալուխատար մետաղական, ղակված, 50x50x3000մմ	մ	0.000	1.706	-	2.000	3.412	-	2.000	3.412
18	Ցինկապատ պողպատե խողորքափեղ 40x4մմ չափերի	մ	30.000	3.389	101.669	0.000	-	-	30.000	101.669
19	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	3.900	3.900	0.000	-	-	1.000	3.900
20	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռավարական հնարավորությամբ ՊՅ 5114-2874	հատ	1.000	90.636	90.636	0.000	-	-	1.000	90.636
21	Կառավարման արտա ՈՂՎ-15	հատ	1.000	8.376	8.376	0.000	-	-	1.000	8.376
22	ԵԲԻՐԼՏ-1000 չիբիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ32 կտր.	մ	10.000	2.809	28.085	0.000	-	-	10.000	28.085
23	ԵԲԻՐԼՏ-1000 չիբիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ32 կտր.	մ	10.000	2.648	26.480	0.000	-	-	10.000	26.480
24	<b>Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում</b> Բաշխիչ կահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	0.000	28.713	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն1.5	Կաթասպատան էլեկտրարտասպիրում Բաշխիչ կահանի մետաղական արկղ 600x400	հատ	2.000	73.686	147.372	0.000	-	-	2.000	147.372
25	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.000	5.550	11.101	0.000	-	-	2.000	11.101
26	Ալյումնա-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.000	2.100	14.701	0.000	-	-	7.000	14.701
27	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	3.900	3.900	0.000	-	-	1.000	3.900
28	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4.000	4.800	19.202	0.000	-	-	4.000	19.202
29	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՅ 5113-3174 IP44	հատ	8.000	80.136	641.084	0.000	-	-	8.000	641.084
30	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՅ 5113-3474 IP44	հատ	4.000	87.636	350.545	0.000	-	-	4.000	350.545
31	Կառավարման արտա ՈՂՎ-15	հատ	13.000	8.376	108.885	0.000	-	-	13.000	108.885
32	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	76.000	0.945	71.826	0.000	-	-	76.000	71.826
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆ</b>				2,338.587		1,993.620			4,332.207
	<b>1-12. Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն</b>									
1	<b>Հողացման օջախ</b> Գրունտի քանդում խրանդուկում ձեռքով	խմ	7.600	4.098	31.144	0.000	-	-	7.600	31.144
2	Լույնի ետլիցց ձեռքով, տոփամուծով	խմ	7.600	2.407	18.293	0.000	-	-	7.600	18.293
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	36.000	3.424	123.279	0.000	-	-	36.000	123.279
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	9.000	13.077	117.690	0.000	-	-	9.000	117.690
5	<b>Շանթապաշտպանություն</b> Գրունտի քանդում խրանդուկում ձեռքով	խմ	5.800	4.098	23.768	0.000	-	-	5.800	23.768
6	Լույնի ետլիցց ձեռքով, տոփամուծով	խմ	5.800	2.407	13.961	0.000	-	-	5.800	13.961

7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փռում կլոր, ՓՑՃճճ հաստ, ցինկապատ պողպատից	մ	600.000	1.364	818.414	0.000	-	-	600.000	818.414
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300.000	0.977	292.973	180.000	175.784	-	480.000	468.757
9	հաչաձև միացիչ 8ձև կլոր պողպատի համար	հատ	55.000	6.751	371.279	0.000	-	-	55.000	371.279
10	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4ձձ չափերի	մ	90.000	3.424	308.196	0.000	-	-	90.000	308.196
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5ձձ չափերով L=2,5ձ	հատ	12.000	11.202	134.418	0.000	-	-	12.000	134.418
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				2.253.417		175.784			2.429.201
	<b>1-13. Ջահեռացման համակարգի հակասառնճման կարելային ցանց</b>									
1	Բաշխիչ վահան 24ձնդուլի համար	հատ	1.000	28.713	28.713	0.000	-	-	1.000	28.713
2	Ալտոնմար-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.000	7.501	7.501	0.000	-	-	1.000	7.501
3	Ալտոնմար-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.000	5.550	5.550	0.000	-	-	1.000	5.550
4	Ալտոնմար-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.000	1.800	1.800	0.000	-	-	1.000	1.800
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3.000	27.002	81.006	0.000	-	-	3.000	81.006
6	Կայգավորիչ Devireg 330	հատ	1.000	100.508	100.508	0.000	-	-	1.000	100.508
7	Մորոլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.000	61.898	61.898	0.000	-	-	1.000	61.898
8	88ԴԻԼS-1000 չիլիդիվոր մալուխի տեղադրումը 5x4ձձ2 կտր.	մ	260.000	3.349	870.625	0.000	-	-	260.000	870.625
9	ճկուն խողովակ Փ25ձձ	հատ	220.000	0.135	29.702	0.000	-	-	220.000	29.702
10	Մետաղական խողովակ Փ20ձձ	մ	0.000	1.343	-	0.000	-	-	0.000	-
11	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10.000	0.225	2.250	0.000	-	-	10.000	2.250
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55ձձ Flexo	հատ	25.000	3.600	90.007	0.000	-	-	25.000	90.007
13	Մալուխ ցնռուցվող DTCE-30 L=5ձ, 137կտ	հատ	4.000	22.502	90.007	0.000	-	-	4.000	90.007
14	Մալուխ ցնռուցվող DTCE-30 L=10ձ, 274կտ	հատ	16.000	45.004	720.057	2.000	90.007	-	18.000	810.064
15	Մալուխ ցնռուցվող DTCE-30 L=14ձ, 366կտ	հատ	6.000	57.005	342.027	0.000	-	-	6.000	342.027
16	Մալուխ ցնռուցվող DTCE-30 L=20ձ, 576կտ	հատ	4.000	75.006	300.024	0.000	-	-	4.000	300.024
17	Մալուխ ցնռուցվող DTCE-30 L=34ձ, 933կտ	հատ	2.000	105.008	210.017	0.000	-	-	2.000	210.017
18	Մետաղական շրթա	մ	80.000	0.750	60.005	0.000	-	-	80.000	60.005
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				3,001.698		90.007			3,091.705
	<b>1-14. Հորհիի առազման համակարգ</b>									
1	Կենտրոնական վահանակ ԲԵԵԵ -20Փ	հատ	1.000	302.790	302.790	0.000	-	-	1.000	302.790
2	Ինյիկացիայի բլոկ ԲԵԵԵ -5Ի	հատ	1.000	80.558	80.558	0.000	-	-	1.000	80.558
3	911 միանարկ վահանակ Тандем-2М	հատ	1.000	72.279	72.279	0.000	-	-	1.000	72.279
4	Ալյրպական սնուցման սարք ИВЭПР 12v3a	հատ	2.000	22.279	44.558	0.000	-	-	2.000	44.558
5	Ալյրտկոց 12Ե7A	հատ	2.000	10.000	20.000	0.000	-	-	2.000	20.000
6	Հասցեային ծիխ ազդասարք ИП 212-64	հատ	47.000	12.967	609.469	0.000	-	-	47.000	609.469
7	Հասցեային հորհիի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11	հատ	10.000	7.567	75.674	0.000	-	-	10.000	75.674
8	Ըչակ ОПОП 124-7	հատ	7.000	4.967	34.772	0.000	-	-	7.000	34.772
9	Մուտքային ստրուկ АМР-4	հատ	1.000	22.867	22.867	0.000	-	-	1.000	22.867

10	Հրդեհի գնալին ծխի տվիչ ИПДЛ-Д-II/AP	հատ	4.000	24.167	96.670	0.000	-	-	4.000	96.670
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1.000	32.758	32.758	0.000	-	-	1.000	32.758
	<b>ԸՆԴԱՍՆԵՆ</b>				1,392.395					1,392.395
	<b>1-15. Զանգի և ժամացույցի համակարգ</b>									
1	Ղեկավարող ժամացույց-կայան ԿԸ-2-06-ԱՊՈԼԱ	լ-վ	1.000	189.916	189.916	0.000	-	-	1.000	189.916
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, հնդկացիան կարմիր	հատ	3.000	75.958	227.874	0.000	-	-	3.000	227.874
3	P-100B-R	հատ	3.000	17.223	51.670	0.000	-	-	3.000	51.670
	<b>ԸՆԴԱՍՆԵՆ</b>				469.460					469.460
	<b>1-16. Տեսահսկման համակարգ</b>									
1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.000	18.558	74.232	0.000	-	-	4.000	74.232
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.000	23.493	234.929	0.000	-	-	10.000	234.929
3	Տեսագող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.000	152.790	152.790	0.000	-	-	1.000	152.790
4	Կոշտ սկավարակ 4SP Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1.000	76.312	76.312	0.000	-	-	1.000	76.312
5	Սնուցման սարք 12v20Ա մետաղական արկղով	հատ	1.000	21.623	21.623	0.000	-	-	1.000	21.623
6	Անիսափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.000	140.623	140.623	0.000	-	-	1.000	140.623
7	Սոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.000	203.558	203.558	0.000	-	-	1.000	203.558
	<b>ԸՆԴԱՍՆԵՆ</b>				904.068					904.068
	<b>1-17. Սպորտային սարքավորումներ</b>									
1	Վախճան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կոմպլ	1.000	162.465	162.465	0.000	-	-	1.000	162.465
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հատ	0.000	20.000	-	0.000	-	-	0.000	-
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վախճանակ	հատ	0.000	30.000	-	0.000	-	-	0.000	-
4	Ցանց տեղադրվող մարզադաշտի ճի պատուհանների վրա	քն	32.000	5.000	160.000	308.000	1.540.000	-	340.000	1,700.000
	<b>ԸՆԴԱՍՆԵՆ</b>				322.465		1,540.000			1,862.465
	<b>2. Փախստարանի գեոմանցում</b>									
1	Լուսատու հորմոնիկ LED 31կտ IP65	հատ	2.000	13.975	27.949	0.000	-	-	2.000	27.949
2	LED լուսատու վթարային, մերսարքված մարտկոցով LED 31կտ IP65	հատ	3.000	18.175	54.525	0.000	-	-	3.000	54.525
3	Պատի լուսատու LED 18կտ IP65	հատ	1.000	9.989	9.989	0.000	-	-	1.000	9.989

4	Լուսատու ազդանաշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԲ	հատ	3.000	9.404	28.211	0.000	-	-	3.000	28.211	3.000	28.211
5	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.000	2.198	2.198	0.000	-	-	1.000	2.198	1.000	2.198
6	Անջատիչ ռեկերտիվ 250Վ 6Ա	հատ	1.000	3.098	3.098	0.000	-	-	1.000	3.098	1.000	3.098
7	887-ըԼS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	80.000	2.118	169.477	0.000	-	-	80.000	169.477	80.000	169.477
8	Չ20մմ PVC ծխում խողովակ	մ	80.000	0.125	10.010	0.000	-	-	80.000	10.010	80.000	10.010
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				305.457					305.457		305.457
	<b>3. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ</b>											
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ KTT-400 10(6) 0.4հԵ	կ/տ	1.000	5758.560	5.758.560	0.000	-	-	1.000	5.758.560	1.000	5.758.560
2	Եռաֆազ ակտիվատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.000	79.260	158.520	0.000	-	-	2.000	158.520	2.000	158.520
3	Խլրամուրու փորոլ ձեռքով 0,7x0,3x36ն	խմ	7.600	5.948	45.205	0.000	-	-	7.600	45.205	7.600	45.205
4	Ցիմկապատ պողպատե հարդրափթեղ 40x4նմ չափերի	մ	36.000	3.389	122.003	0.000	-	-	36.000	122.003	36.000	122.003
5	Ցիմկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5նմ չափերով L=3,0ն	հատ	9.000	13.041	117.371	0.000	-	-	9.000	117.371	9.000	117.371
6	Քետոնե հիմնատալի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	3.200	41.698	133.435	0.000	-	-	3.200	133.435	3.200	133.435
7	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2,0ն (հողային աշխատանքների կատարում, փօսծնն հ=2,2ն 8հատ պողպատե խողովակներից կամ գնդակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով )	զծն	16.000	12.854	205.665	0.000	-	-	16.000	205.665	16.000	205.665
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.600	2.407	18.293	0.000	-	-	7.600	18.293	7.600	18.293
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		0.000		6.559.052	0.000			0.000	6.559.052		6.559.052
	<b>4. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային զիծ</b>											
1	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կվ 120նմ2 կտր. համար (այժմա ԿՈՒԵԵԵԵ) 4KBTn-1-120	հատ	4.000	27.754	111.016	0.000	-	-	4.000	111.016	4.000	111.016
2	Մալուխային վերջույթ 150նմ2 կտրվածքի համար	հատ	13.000	9.559	124.269	0.000	-	-	13.000	124.269	13.000	124.269
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		0.000		235.285	0.000			0.000	235.285	0.000	235.285
	<b>5. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ սրկային ՖՎ կայան</b>					0.000			0.000		0.000	
1	Սրկային ֆոտովոլտային համակարգ կրկային վահանակների տեղադրում 550W mono	հատ	122.000	120.624	14,716.103	0.000	-	-	122.000	14,716.103	122.000	14,716.103
2	Փոխավորվելի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.000	3150.656	3,150.656	0.000	-	-	1.000	3,150.656	1.000	3,150.656
3	Վահանակների կամ գնդակների մոնտաժում (պողպատե բառանկյուն խողովակ 40x40x4նմ L=1500նմ, քիթեղ 150x150x6նմ)	տն	0.420	582.408	244.611	0.000	-	-	0.420	244.611	0.420	244.611

4	Դննվադրուցվածքներ մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	20.000	2.623	52.465	0.000	-	-	20.000	52.465
5	Այրումիմեն պրոֆիլ վերնի Պ-1 95x50	մ	67.000	4.459	298.785	0.000	-	-	67.000	298.785
6	Այրումիմեն հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	160.000	3.279	524.645	0.000	-	-	160.000	524.645
7	Այրումիմեն հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	160.000	3.279	524.645	0.000	-	-	160.000	524.645
8	Այրումիմեն դետայ Պ-1 N-04	մ	255.000	0.171	43.480	0.000	-	-	255.000	43.480
9	Այրումիմեն դետայ Պ-2 N-05	մ	64.000	10.913	64.000	0.000	-	-	64.000	10.913
10	Այրումիմեն դետայ S-003.1	մ	32.000	1.233	39.453	0.000	-	-	32.000	39.453
11	Այրումիմեն դետայ S-003.2	մ	16.000	1.587	25.393	0.000	-	-	16.000	25.393
12	Էլեկտրական մաս մետաղական առիկ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.000	64.843	64.843	0.000	-	-	1.000	64.843
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.000	24.002	24.002	0.000	-	-	1.000	24.002
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.000	24.002	24.002	0.000	-	-	1.000	24.002
15	Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.000	1.950	23.402	0.000	-	-	12.000	23.402
16	Ինձպլոյսային գերլարումից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) չՅԱՊ	հատ	12.000	34.399	412.784	0.000	-	-	12.000	412.784
17	Երկաթագնային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	0.000	91.443	-	0.000	-	-	0.000	-
18	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3.000	11.990	35.969	0.000	-	-	3.000	35.969
19	Գրունտի քանրում խրամադրվերում ձեռքով	խմ	42.000	5.948	249.815	0.000	-	-	42.000	249.815
20	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	42.000	2.407	101.096	0.000	-	-	42.000	101.096
21	Սնկորմակի պատրաստում խրամուղում ավազից 14խմ	մ	128.000	1.148	146.942	0.000	-	-	128.000	146.942
22	Մալուխ ուժային, այրումիմենց 1.0կՎ ABBF-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	20.000	2.894	57.875	0.000	-	-	20.000	57.875
23	Հարողապար պրճից 4բ.մմ ՈՒ-1-380	մ	1100.000	0.656	721.959	0.000	-	-	1100.000	721.959
24	Հարողապար պրճից 2.5բ.մմ ՈՒ-1-380	մ	100.000	0.557	55.732	0.000	-	-	100.000	55.732
25	Մալուխային ծայրային կցողիչ 1կՎ 50մմ2 կտր.համար (պրճառա կոնցեպթ) 1КВТНН-4x50	հատ	6.000	23.087	138.522	0.000	-	-	6.000	138.522
26	Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24.000	6.523	156.550	0.000	-	-	24.000	156.550
27	Միակցիչ MC4	հատ	40.000	0.675	27.002	0.000	-	-	40.000	27.002
28	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	11.000	2.674	29.416	0.000	-	-	11.000	29.416
29	Փ70մմ PVC խողովակ	մ	65.000	2.359	153.347	0.000	-	-	65.000	153.347
29	Ազրանաչային ժայռային կտրվածք 300մմ լայնությ. կտր.համար (պրճառա կոնցեպթ) 1КВТНН-4x50	մ	128.000	0.225	28.802	0.000	-	-	128.000	28.802
Ն2.50	Արևային կայանի տարածքի խմապատում իրաբերային ավազով 5-25 չափսի	խմ	0.000	6.124	-	100.000	612.446	-	100.000	612.446
31	Շանթապաշտպանում	խմ	1.650	7.718	12.735	0.000	-	-	1.650	12.735
32	Գրունտի քանրում խրամուղում ձեռքով	խմ	1.900	7.718	14.665	0.000	-	-	1.900	14.665
33	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	3.550	2.407	8.545	0.000	-	-	3.550	8.545

34	Սետաղական հենասյան նմուշում պողպատե կլոր խողովակների (Փ51x3,0մ L=1,0մ, Փ76x4մ L=2,5մ, Փ89x4մ L=2,5մ, Փ127x6մ L=5,5մ )	տմ	0.144	582.408	84.027	0.000	-	-	0.144	84.027
35	Հենասյան յուղամեղու	քմ	4.000	1.804	7.216	0.000	-	-	4.000	7.216
36	Հենասյան բետոնացու B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.650	45.906	75.745	0.000	-	-	1.650	75.745
37	Schirtec S-AM շահարդիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.000	579.112	579.112	0.000	-	-	1.000	579.112
38	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի	մ	140.000	3.424	479.417	0.000	-	-	140.000	479.417
39	Սետաղակա պողպատից պղնձապատ Փ8մ	մ	13.000	4.250	55.254	0.000	-	-	13.000	55.254
40	Ցածուղ պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ17մ L=1,5մ	հատ	4.000	28.299	113.195	0.000	-	-	4.000	113.195
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				23.513.119		612.446			24.125.565
	<b>6. Արտաքին ջրագիծ</b>									
1	V-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	25.000	1.114	27.844	0.000	-	-	25.000	27.844
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	25.000	2.688	67.189	0.000	-	-	25.000	67.189
3	Գրունտի քանում ձեռքով	խմ	5.000	5.948	29.740	0.000	-	-	5.000	29.740
4	Հիմնատանի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	1.000	10.181	10.181	0.000	-	-	1.000	10.181
5	Խրամուրու հետիցք ավազով, ձեռքով, տրամբումով	խմ	1.000	2.407	2.407	0.000	-	-	1.000	2.407
6	Հետիցքի համար պահանջվող գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	28.000	0.653	18.285	0.000	-	-	28.000	18.285
7	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	28.000	2.688	75.252	0.000	-	-	28.000	75.252
8	Գրունտի ետիցք խրամուրի բուլբուլով և տրամբում օդանշակապատ ձեռքի տրամբիչով	խմ	10.000	0.530	5.304	0.000	-	-	10.000	5.304
10	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	գծմ	28.000	1.325	37.094	0.000	-	-	28.000	37.094
11	Ջրաչափական համադրյալ հորում Փ25մմ գծերիկային փակամների տեղադրում DN25մմ	հատ	1.000	7.596	7.596	0.000	-	-	1.000	7.596
12	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1.000	16.216	16.216	0.000	-	-	1.000	16.216
13	Պոլիէթիլենային անցում աներիկանկա Փ25մմ	հատ	1.000	3.026	3.026	0.000	-	-	1.000	3.026
14	Ջրի գտիչ Փ25մմ	հատ	1.000	6.534	6.534	0.000	-	-	1.000	6.534

15	Զրմուղի կլոր հոր հավաքովի երեստոնն օղակներից Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	0.000	55.679	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
16	Երեստոնն հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	0.000	70.266	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
17	Ծածկի երեստոնն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	0.000	150.012	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
18	Զրմուղի կլոր հոր հավաքովի երեստոնն օղակներից Փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.500	55.679	83.519	0.000	-	-	0.000	-	1.500	83.519
19	Երեստոնն հորի օղակներ Փ1500մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1.000	96.263	96.263	0.000	-	-	0.000	-	1.000	96.263
20	Ծածկի երեստոնն հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	1.000	192.510	192.510	0.000	-	-	0.000	-	1.000	192.510
21	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տմ	0.096	1493.354	143.362	0.000	-	-	0.000	-	0.096	143.362
22	Մետաղական ստիճաններ	տմ	0.000	538.250	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
23	Մետաղական տարրերի հավաքառոգիում ներկում	տմ	0.096	21.075	2.023	0.000	-	-	0.000	-	0.096	2.023
24	Հակահրդեհային հիդրանտ Փ125մմ h=750մմ	հատ	1.000	116.522	116.522	0.000	-	-	0.000	-	1.000	116.522
25	Թուջե ստրմակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.000	26.021	26.021	0.000	-	-	0.000	-	1.000	26.021
	<b>ԸՆԴԱՍԵՆԸ</b>			966.888	966.888	0.000	-	-				966.888
	<b>7. Կենցաղային կյուլուղի</b>											
1	Կյուլուղու կլոր ռիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/թ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	2.400	62.107	149.056	0.000	-	-	0.000	-	2.400	149.056
3	Ծածկի երեստոնն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	3.000	150.012	450.036	0.000	-	-	0.000	-	3.000	450.036
4	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տմ	0.110	1493.354	164.269	0.000	-	-	0.000	-	0.110	164.269
5	Մետաղական ստիճաններ	տմ	0.000	538.250	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
6	Մետաղական տարրերի հավաքառոգիում ներկում	տմ	0.110	21.074	2.318	0.000	-	-	0.000	-	0.110	2.318
	<b>ԸՆԴԱՍԵՆԸ</b>			765.679	765.679	0.000	-	-				765.679
	<b>8. Սաքրնան կայանի երեստոնն հոր</b>											
1	Գրունտի բամբուռն ձեռքով	խմ	10.000	5.948	59.480	0.000	-	-	0.000	-	10.000	59.480
2	Գրունտի հետիլիք ձեռքով	խմ	10.000	1.975	19.754	0.000	-	-	0.000	-	10.000	19.754
3	Բետոնե մախրապարսպակալ շերտի կապրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.900	41.698	37.529	0.000	-	-	0.000	-	0.900	37.529
4	Հորի երեստոնն պատերի և հիմնատակի կապրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8.500	76.683	651.809	0.000	-	-	0.000	-	8.500	651.809
5	Անյուն Փ6A240C	տմ	0.010	375.030	3.750	0.000	-	-	0.000	-	0.010	3.750
6	Անյուն Փ10A500C	տմ	0.190	460.656	87.525	0.000	-	-	0.000	-	0.190	87.525
7	Անյուն Փ12A500C	տմ	0.475	362.534	172.349	0.000	-	-	0.000	-	0.475	172.349
8	Tonac-15 Սաքրնան կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1.000	2169.056	2,169.056	0.000	-	-	0.000	-	1.000	2,169.056
9	Ավազի լցում սարքի տակ և շտրք ձեռքով	խմ	6.500	7.976	51.843	0.000	-	-	0.000	-	6.500	51.843

10	Կեղտաջրերի պոմպայայանի մետաղական խոռակ	քմ	7.590	54.522	413.821	0.000	-	-	7.590	413.821	413.821	3.666.913
	<b>ԸՆԴՊԱՆԵՆ</b>				3.666.913							
	<b>9. Ջերմոց</b>											
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խումուրիներում ձեռքով	խմ	4.000	5.948	23.792	0.000	-	-	4.000	23.792	23.792	7.901
2	Գրունտի հարթեցում տներում ձեռքով	խմ	4.000	1.975	7.901	0.000	-	-	4.000	7.901	7.901	7.901
3	Բետոնե ժայթկեային իրանքերի պատրաստում Բ-12.Տդասի բետոնով	խմ	3.600	53.413	192.285	0.000	-	-	3.600	192.285	192.285	192.285
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մոնտաժում	տմ	0.078	585.751	45.689	0.000	-	-	0.078	45.689	45.689	45.689
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնայով, նախնական նշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տմ	0.339	38.399	13.017	0.000	-	-	0.339	13.017	13.017	13.017
6	Մեկ խցրկամի պոլիկարբոնատից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85.000	8.601	731.043	0.000	-	-	85.000	731.043	731.043	731.043
	<b>ԸՆԴՊԱՆԵՆ</b>				1,013.728							1,013.728
	<b>10. Բարեկարգում</b>											
1	Երթևեկի մաս Ամրակ իրականացված 40մ ն հաստ. սաֆալտաբետոնով շերտի քակրում հեռացում	խմ	19.800	4.828	95.592	0.000	-	-	19.800	95.592	95.592	95.592
Ն.1.6	Բարեկարգում Զինմատային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ ն հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	խմ	12.000	7.4723	89.668	54.500	407.241	-	66.500	496.909	496.909	496.909
Ն.2.51	Զինմատային պատրաստում բազալտե խճով 150մ ն հաստ.	խմ	0.000	6.5913	-	81.750	538.842	-	81.750	538.842	538.842	538.842
Ն.1.7	խճից ինժնատակի պատրաստում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տմ 1000քմ համար)	քմ	495.000	2.0256	1,002.694	545.000	1,103.977	-	1040.000	2,106.671	2,106.671	2,106.671
2	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք սաֆալտաբետոնով 40մ ն հաստ	քմ	495.000	4.149	2,053.662	545.000	2,261.102	-	1040.000	4,314.764	4,314.764	4,314.764
3	Ամրակ բազալտե եզրաքարերի քանդում հեռացում 150x300սմ	զծմ	112.500	1.175	132.168	0.000	-	-	112.500	132.168	132.168	132.168
4	Լավորակ խիտ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ	զծմ	122.000	12.205	1,489.037	0.000	-	-	122.000	1,489.037	1,489.037	1,489.037
5	<b>Սալթեր</b> Ամրակ շարվածքով թաքնված եզրաքարերի ապամոնտաժում	զծմ	70.000	1.175	82.238	0.000	-	-	70.000	82.238	82.238	82.238
6	Ապամոնտաժված թաքնված եզրաքարերի տեղադրում 80x200մ ն	զծմ	0.000	3.599	-	0.000	-	-	0.000	-	-	-
7	Սալթերում իրականացված 30մ ն հաստ. Ամրակ սաֆալտաբետոնե ծածկույթի քակրում հեռացում	խմ	3.900	4.828	18.829	0.000	-	-	3.900	18.829	18.829	18.829

Ն2.52	Մայթեր Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծն		5.8818	-	74.000	435.252		-	74.000	435.252
Ն1.8	Խճի փռում և տողորում բխուռնով 4սմ հաստ. Մայթերի և սաֆալտապատվող հատվածներում	քմ	151.461	2.0256	306.806	43.539	88.194		-	195.000	395.001
8	Մայթերի 30մմ հաստ. սաֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ		3.392	-	195.000	661.381		-	195.000	661.381
9	Սիզամարգ` Հողի սերքենայացված նախապատրաստում սիզամարգերում փռելով 15սմ հաստ. Բուսահող սանաչապատում	քմ	1360.000	1.490	2,026.096	0.000	-		-	1360.000	2,026.096
Ն2.53	Բուսահողի մշակում 0.5Յ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	0.000	0.7049	-	204.000	143.794		-	204.000	143.794
Ն2.54	Սույնի տեղափոխում մոտ 28կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	6.6483	-	367.200	2,441.268		-	367.200	2,441.268
Ն2.55	Խտտածածկի սերմի ցամփռ ձեռքով (30գր/քմ)	քմ	0.000	0.3441	-	1360.000	468.035		-	1360.000	468.035
Ն2.56	Փոսերի պատրաստում ձեռքով ծառեր տնկելու համար	փոս	0.000	1.3743	-	71.000	97.573		-	71.000	97.573
Ն2.57	Ծառերի տնկում	հատ	0.000	2.1538	-	71.000	152.917		-	71.000	152.917
Ն2.58	Սյունածեղ թույա	հատ	0.000	5.8333	-	70.000	408.333		-	70.000	408.333
Ն2.59	Երևնի արծաթափայլ	հատ	0.000	16.7000	-	1.000	16.700		-	1.000	16.700
Ն2.60	Փոսերի պատրաստում ձեռքով ծաղիկներ տնկելու համար	փոս	0.000	0.1462	-	260.000	38.004		-	260.000	38.004
Ն2.61	Քրիզակթեմ	հատ	0.000	0.6660	-	200.000	133.200		-	200.000	133.200
Ն2.62	Վարդ գանձան	հատ	0.000	0.8330	-	60.000	49.980		-	60.000	49.980
Ն2.63	Ոռոգման համակարգ IV-րդ կարգի գրունտի քանրում փոստրակում և խրամաղիներում 0.6խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենափի վրա	խմ	0.000	0.8685	-	29.700	25.795		-	29.700	25.795
Ն2.64	V-VIրդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոնուրձում	խմ	0.000	7.6076	-	108.900	828.471		-	108.900	828.471
Ն2.65	Փխրեցված գրունտների բարձում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ավտոմեքենափի վրա	խմ	0.000	1.1598	-	108.900	126.298		-	108.900	126.298
Ն2.66	Սույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	1.6005	-	196.020	313.735		-	196.020	313.735
Ն2.67	Ավյացի նախաշերտ	մ3	0.000	9.6546	-	39.600	382.321		-	39.600	382.321
Ն2.68	Հետլիցքի համար պահանջվող գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենափի վրա	խմ	0.000	0.6600	-	99.300	67.525		-	99.300	67.525
Ն2.69	Սույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	1.6005	-	178.740	286.078		-	178.740	286.078

Ն2.70	Հետոյցք ձեռքով բերված գրուկտից, տոփանումով	խմ	0.000	2.9006	-	10.000	29.006	-	10.000	29.006	10.000	29.006
Ն2.71	Գրուկտի ետոյցք թուղթով	խմ	0.000	0.098	-	89.300	8.791	-	89.300	8.791	89.300	8.791
Ն2.72	Խրատուղու մշակում IV-V կարգի բնահողում ձեռքով հիդրոտուրի օգնությամբ, կրտակելով խրատուղու կողքը	խմ	0.000	14.7380	-	96.000	1,414.850	-	96.000	1,414.850	96.000	1,414.850
Ն2.73	Ավելորդ գրուկտի բարձուն ավտոմեքենա ձեռքով և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տմ	0.000	2.9809	-	172.800	515.095	-	172.800	515.095	172.800	515.095
Ն2.74	Ավազի նախաշերտ	մ3	0.000	9.6546	-	24.000	231.710	-	24.000	231.710	24.000	231.710
Ն2.75	Հետոյցքի համար պահանջվող գրուկտի մշակում հանքավայրում էրկակատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	0.000	0.6800	-	68.000	46.241	-	68.000	46.241	68.000	46.241
Ն2.76	Սույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տմ	0.000	1.6005	-	122.400	195.904	-	122.400	195.904	122.400	195.904
Ն2.77	Հետոյցք ձեռքով բերված գրուկտից, տոփանումով	խմ	0.000	2.9006	-	68.000	197.240	-	68.000	197.240	68.000	197.240
Ն2.78	Պոլիէթիլեն ճշումային խողովակ D63 PN 10 (90x5.6)մ, փորձարկումով	զմ	0.000	1.2921	-	170.000	219.663	-	170.000	219.663	170.000	219.663
Ն2.79	Սույնը, D50 (57x3.7)մ, փորձարկումով	զմ	0.000	0.9233	-	320.000	295.471	-	320.000	295.471	320.000	295.471
Ն2.80	Սույնը, D40 (57x3.7)մ, փորձարկումով	զմ	0.000	0.7567	-	309.000	233.814	-	309.000	233.814	309.000	233.814
Ն2.81	Պոլիէթիլենային բացի տեղադրում 3տ	հատ	0.000	258.2832	-	1.000	258.283	-	1.000	258.283	1.000	258.283
Ն2.82	Բետոնե հարթակի տակ խճի հարթեցնող շերտ	խմ	0.000	17.6603	-	1.800	31.789	-	1.800	31.789	1.800	31.789
Ն2.83	Բետոնե հարթակի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից	խմ	0.000	43.0161	-	2.400	103.239	-	2.400	103.239	2.400	103.239
Ն2.84	Ավտոմատ ջնշումային քրցան ասրթավորումներ	հատ	0.000	2.1449	-	54.000	115.826	-	54.000	115.826	54.000	115.826
Ն2.85	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ 40x40x40	հատ	0.000	2.5503	-	37.000	94.361	-	37.000	94.361	37.000	94.361
Ն2.86	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ 50x50x50	հատ	0.000	3.4504	-	17.000	58.657	-	17.000	58.657	17.000	58.657
Ն2.87	Պոլիէթիլեն անցում 40x20	հատ	0.000	1.3802	-	37.000	51.066	-	37.000	51.066	37.000	51.066
Ն2.88	Պոլիէթիլեն անցում 50x20	հատ	0.000	1.5152	-	17.000	25.758	-	17.000	25.758	17.000	25.758
Ն2.89	Պոլիէթիլեն անցում 63x50	հատ	0.000	3.4504	-	1.000	3.450	-	1.000	3.450	1.000	3.450
Ն2.90	Պոլիէթիլեն անցում 50x50	հատ	0.000	3.1504	-	6.000	18.902	-	6.000	18.902	6.000	18.902
Ն2.91	Պոլիէթիլեն անցում 50x40	հատ	0.000	2.7003	-	3.000	8.101	-	3.000	8.101	3.000	8.101
Ն2.92	Պոլիէթիլեն անցում 40x40	հատ	0.000	2.4003	-	15.000	36.004	-	15.000	36.004	15.000	36.004
Ն2.93	Պոլիէթիլեն անցում 40x32	հատ	0.000	2.2503	-	5.000	11.251	-	5.000	11.251	5.000	11.251
Ն2.94	Պոլիէթիլեն անցում 40x32	հատ	0.000	0.6001	-	1.000	0.600	-	1.000	0.600	1.000	0.600
Ն2.95	Պոլիէթիլեն խցափակիչ 50	հատ	0.000	0.4501	-	3.000	1.350	-	3.000	1.350	3.000	1.350
Ն2.96	Պոլիէթիլեն խցափակիչ 40	հատ	0.000	0.3000	-	1.000	0.300	-	1.000	0.300	1.000	0.300
Ն2.97	Պոլիէթիլեն խցափակիչ 32	հատ	0.000	0.3000	-	1.000	0.300	-	1.000	0.300	1.000	0.300
Ն2.97	բաժանատար դիտահող	հատ	0.000	22.5026	-	5.000	112.513	-	5.000	112.513	5.000	112.513
Ն2.98	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Փ63մ	հատ	0.000	21.6008	-	2.000	43.202	-	2.000	43.202	2.000	43.202
Ն2.99	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Փ50մ	հատ	0.000	17.8503	-	2.000	35.701	-	2.000	35.701	2.000	35.701
Ն2.100	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Փ40մ	հատ	0.000	15.3001	-	6.000	91.800	-	6.000	91.800	6.000	91.800
Ն2.101	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Փ32մ	հատ	0.000	13.0498	-	2.000	26.100	-	2.000	26.100	2.000	26.100
Ն2.102	Պողպատե կցաշրտք Փ25մ	հատ	0.000	1.9502	-	3.000	5.851	-	3.000	5.851	3.000	5.851
Ն2.103	Պոլիէթիլեն անցում Փ40մ	հատ	0.000	3.1504	-	10.000	31.504	-	10.000	31.504	10.000	31.504

Ն2.104	Մյուր պոմպ PumpMan 2TCP 25/160A ջրի ավտոմատ կարգավորիչով, կամ համաարժեք	հատ	0.000	125.2829	-	1.000	125.283	-	1.000	125.283
Ն2.105	Տրի մակարդակի չափիչ հսկիչ սարք (Պապայակ 32)	հատ	0.000	6.7466	-	1.000	6.747	-	1.000	6.747
Ն2.106	Պոլիէթիլեն անցում 50x32	հատ	0.000	2.7003	-	1.000	2.700	-	1.000	2.700
Ն2.107	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ 50x32	հատ	0.000	2.4003	-	2.000	4.801	-	2.000	4.801
Ն2.108	Փականի տեղադրում Փ32մմ	հատ	0.000	7.3491	-	1.000	7.349	-	1.000	7.349
Ն2.109	Պոլիէթիլեն անցում Փ50մմ	հատ	0.000	3.6004	-	5.000	18.002	-	5.000	18.002
Ն2.110	Հանադարձ փական Փ40մմ	հատ	0.000	10.4995	-	1.000	10.499	-	1.000	10.499
Ն2.111	Ռոզգանն ջրի պոմպավայանի և Ջերմոնցի էլեկտրամատակարարում Խրամուրու մշակում IV-V կարգի բնահողում ձեռքով հետադարձ սուրճի օգնությամբ , կուտակելով խրամուրու կողքը	խմ	0.000	14.7380	-	12.500	184.225	-	12.500	184.225
Ն2.112	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենա ձեռքով և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	2.9606	-	22.500	66.613	-	22.500	66.613
Ն2.113	Ավազի նայաշերտ	մ3	0.000	9.6546	-	3.750	36.205	-	3.750	36.205
Ն2.114	Հետիոթի համար պահանջվող գրունտի մշակում համաբայությամբ էքսպլատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	0.000	0.6800	-	8.750	5.950	-	8.750	5.950
Ն2.115	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	1.6005	-	15.750	25.208	-	15.750	25.208
Ն2.116	Հետիոթ ձեռքով բերված գրունտից, տուփանումով	խմ	0.000	2.9006	-	8.750	25.380	-	8.750	25.380
Ն2.117	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	0.000	2.4280	-	15.000	36.421	-	15.000	36.421
Ն2.118	Գր.Ֆրա մետաղական ճկախողական	մ	0.000	1.0131	-	15.000	15.197	-	15.000	15.197
Ն2.119	Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	0.000	14.8296	-	1.000	14.830	-	1.000	14.830
Ն2.120	Ավտոմատ-անջատիչ միարևոռ 16Ա	հատ	0.000	1.2001	-	2.000	2.400	-	2.000	2.400
Ն2.121	Ավտոմատ-անջատիչ ռիֆլեկենցիա	հատ	0.000	12.0014	-	1.000	12.001	-	1.000	12.001
Ն2.122	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	0.000	2.4280	-	50.000	121.402	-	50.000	121.402
Ն2.123	Գր.Ֆրա Դ-Փ ճկախողական Փ20մմ	մ	0.000	0.6231	-	48.000	29.908	-	48.000	29.908
Ն2.124	Անջատիչ 250v 6Ա, մեկստեղանի	հատ	0.000	1.4111	-	1.000	1.411	-	1.000	1.411
Ն2.125	Արտաքին վարդակ մեկստեղանի, իողանցվող կունտակտով 250վ 16Ա	հատ	0.000	1.7932	-	1.000	1.793	-	1.000	1.793
Ն2.126	Նոսատաղի LED լուսատու 36վտ	հատ	0.000	13.0340	-	2.000	26.068	-	2.000	26.068
Ն2.127	Ջերմոցի ջրամատակարարում Խրամուրու մշակում IV-V կարգի բնահողում ձեռքով հետադարձ սուրճի օգնությամբ , կուտակելով խրամուրու կողքը	խմ	0.000	14.7124	-	14.000	205.973	-	14.000	205.973
Ն2.128	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենա ձեռքով և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	2.9606	-	25.200	74.607	-	25.200	74.607
Ն2.129	Ավազի նայաշերտ	մ3	0.000	9.6546	-	4.000	38.618	-	4.000	38.618

Ն.2.130	Քետլիցքի համար պահանջվող գրունտի նշակում հանքավայրում էքսպլատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	0.000	0.6800	-	10.000	6.800	-	10.000	6.800
Ն.2.131	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	1.6005	-	18.000	28.809	-	18.000	28.809
Ն.2.132	Քետլիցք ձեռքով բերված գրունտից, տոփանումով	խմ	0.000	2.9006	-	10.000	29.006	-	10.000	29.006
Ն.2.133	Պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակ D25	զծն	0.000	0.5900	-	40.000	23.600	-	40.000	23.600
Ն.2.134	Գնդիկավոր փակային տեղադրում Փ25մմ	հատ	0.000	7.4992	-	1.000	7.499	-	1.000	7.499
Ն.2.135	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ 32x32x25	հատ	0.000	1.2601	-	1.000	1.260	-	1.000	1.260
Ն.2.136	Անձրևատարների ջրահեռացում խրատուրու նշակում IV կարգի բնահողում ձեռքով, կուտակելով խրատուրու կողքը	խմ	0	6.0695	-	12	72.834	-	12.000	72.834
Ն.2.137	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Փ100	զծն	0	1.3862	-	15	20.793	-	15.000	20.793
Ն.2.138	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Փ150	զծն	0	1.6172	-	48	77.627	-	48.000	77.627
Ն.2.139	Պիտտիտի տուփ դատարկ 30x30 4300մմ, կախարիչով և ցանցով	հատ	0	37.5043	-	2	75.009	-	2.000	75.009
Ն.2.140	Պոլիէթիլենային անկյունայ Փ150մմ	հատ	0	18.0021	-	10	180.021	-	10.000	180.021
Ն.2.141	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Փ150մմ	հատ	0	22.5026	-	2	45.005	-	2.000	45.005
Ն.2.142	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	0	2.9006	-	12	34.807	-	12.000	34.807
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				7,296.790		17,732.071			25,028.861
	<b>11. Տարածքի արտաքին լուսավորում</b>									
1	խրամուրու փորում էքսպլատորով, կողիցք	խմ	30.000	0.932	27.948	0.000	-	-	30.000	27.948
2	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	0.000	1.088	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն.19	V-VI կարգի գրունտների փխրեցում ինդունուրձողով	խմ	39.000	7.684	299.665	0.000	-	-	39.000	299.665
Ն.1.10	Փխրեցված գրունտների բարձում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսպլատորով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	15.000	1.171	17.570	0.000	-	-	15.000	17.570
Ն.1.11	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	30.000	1.617	48.496	0.000	-	-	30.000	48.496
Ն.1.12	Մետաղական արկղ 600x400մմ	հատ	1.000	50.268	50.268	0.000	-	-	1.000	50.268
Ն.1.13	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՆ-122002 40A (неверсивный)	հատ	1.000	62.099	62.099	0.000	-	-	1.000	62.099
Ն.1.14	Կանաչ լույս	հատ	1.000	33.183	33.183	0.000	-	-	1.000	33.183
Ն.1.15	Անջատիչ արտաքին տեղադրման	հատ	1.000	2.492	2.492	0.000	-	-	1.000	2.492
Ն.1.16	Ժամանակի ռեժե, արտաքին ղեկավարման լարացում	հատ	1.000	14.417	14.417	0.000	-	-	1.000	14.417
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	5.500	7.718	42.451	0.000	-	-	5.500	42.451
4	Գրունտի ետլիցք բուրգերով	խմ	74.000	0.098	7.285	0.000	-	-	74.000	7.285
5	Գրունտի տոփանում օդանշակային ձեռքի տոփանիչով	խմ	74.000	0.432	31.964	0.000	-	-	74.000	31.964
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	խմ	0.000	1.914	-	0.000	-	-	0.000	-

7	Հեռախոս պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձրակով	հատ	20.000	125.755	2,515.102	2.000	251.510	-	22.000	2,766.613
8	Քարծակ	հատ	20.000	7.501	150.012	2.000	15.001	-	22.000	165.013
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսաբոլորային 100կտ հզորությամբ IP65	հատ	20.000	45.004	900.071	2.000	90.007	-	22.000	990.078
10	Անկտոնատ անջատիչ 1 բևեռամի 6Ա	հատ	20.000	1.800	36.003	2.000	3.600	-	22.000	39.603
11	Տուփ բաժանմարտ, սեղմաշարով, տեղադրվող հեռախոս մեջ	հատ	20.000	3.339	66.788	2.000	6.679	-	22.000	73.467
12	Հարդրակար պրենձից 3x2.5մմ ըոռ-380	մ	180.000	0.809	145.681	51.000	41.276	-	231.000	186.957
13	Մետաղական խողովակ Փ50մմ մալուխը հեռախոսի մեջ անցկացնելու համար	մ	40.000	3.556	142.250	4.000	14.225	-	44.000	156.475
14	Մալուխ ուժային, այլումինե ABBF-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	450.000	1.097	493.664	98.000	107.509	-	548.000	601.173
15	Անկողմակի պատրաստում խրամուղուն ավազից	մ	455.000	0.492	223.716	0.000	-	-	455.000	223.716
16	Ավազ	խմ	27.300	6.000	163.813	0.000	-	-	27.300	163.813
17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	455.000	0.225	102.383	0.000	-	-	455.000	102.383
18	100մմ տրամ. վիճիկատես կոշտ խողովակ	մ	455.000	1.394	634.374	0.000	-	-	455.000	634.374
19	Հեռարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	6.000	45.081	270.487	0.000	-	-	6.000	270.487
20	Մետաղական հեռախոսների լուղամեղկում	քմ	11.000	1.805	19.850	0.000	-	-	11.000	19.850
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12ձողովի համար	հատ	0.000	26.339	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն.1.17	Կաթսյաատան էլեկտրալուսավորում բաշխիչ վահանի մետաղական արկը 600x400	հատ	1.000	73.686	73.686	0.000	-	-	1.000	73.686
22	Անկտոնատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	4.800	4.800	0.000	-	-	1.000	4.800
23	Անկտոնատ-անջատիչ գծային 25Ա	հատ	1.000	2.100	2.100	0.000	-	-	1.000	2.100
	<b>ԸՆԴՀԱՄՆՆԸ</b>		0.000		6,582.622	0.000	529.808	-	0.000	7,112.429
	<b>12. Մարզադաշտ</b>					0.000			0.000	
1	Մարզադաշտի, 10 մմ հաստ. ռետինե մանրահատիկներից զուգակող պիզմենտով ծածկ պոլիմերային կապակցող հիմքի վրա	քմ	0.000	17.902	-	0.000	-	-	0.000	-
2	Ռետինե ծածկույթով դաշտի Նշագծում 50մմ հաստությամբ պոլիմերային ներկով երկու շերտ	քմ	0.000	3.782	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն.2.143	Մարզահրապարակ և ֆուտբոլի խաղադաշտ կրիեստական խոտածածկույթի տեղադրում H=50մմ, տսնձով (1ւշ՝ 0.32լզ), ներառյալ նշագծման հատվածները B=8մմ (226ս)	քմ	0.000	13.0620	-	555.000	7,249.416	-	555.000	7,249.416
Ն.2.144	Կլարացակազ H=3սմ	քմ	0.000	0.3150	-	555.000	174.845	-	555.000	174.845
Ն.2.145	Սլոացան ռետինե հատիկային շերտ H=1սմ (1ւշ՝ 8կց)	քմ	0.000	2.6253	-	555.000	1,457.043	-	555.000	1,457.043
Ն.2.146	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կուպային խառնուրդից	խմ	0.000	7.0722	-	4.500	31.825	-	4.500	31.825

Ն2.147	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազայտե խճով 150մմ հաստ. 20-40մմ ֆրակցիայի	քմ	0.000	6.5913	-	45.000	296.610	-	45.000	296.610
Ն2.148	Խճի փռում և տոգորում բխումով 4սմ հաստ.	քմ	0.000	1.9117	-	45.000	86.027	-	45.000	86.027
Ն2.149	Ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ «Ա» դասի ամֆայաբետոնով 5սմ հաստ.	զժմ	0.000	5.6650	-	45.000	254.924	-	45.000	254.924
Ն2.150	Խարտրապարակի, 20մմ հաստ. ռետինե մանրահատիկներից գունավոր պիգմենտով ծածկ պոլիմերային կապակցող հիմքի վրա	քմ	0.000	19.4458	-	146.500	2,848.812	-	146.500	2,848.812
Ն2.151	Գծանշում Վազբուրու 8 ամ լայնությամբ	զժմ	0.000	0.4806	-	250.000	120.154	-	250.000	120.154
Ն2.152	Վազբուրու սկզբի և վերջավորության գծանշում/start, stop/ 40սմ	զժմ	0.000	2.2808	-	10.000	22.808	-	10.000	22.808
Ն2.153	Մեջուկների գծանշում	քմ	0.000	5.6826	-	25.500	144.906	-	25.500	144.906
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						12,687.371			12,687.371
	<b>13. Ցամկապատ</b>									
1	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոստերում ձեռքով	խմ	1.000	7.718	7.718	0.000	-	-	1.000	7.718
2	Գրունտի հարթեցում տերում ձեռքով	խմ	1.000	1.975	1.975	0.000	-	-	1.000	1.975
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5դասի բետոնով	խմ	0.620	58.722	36.407	0.000	-	-	0.620	36.407
Ն1.18	50մմx50մմ, 1.2մմ ցանցով ցանկապատի ապամոնտաժում	քմ	346.000	0.689	238.326	0.000	-	-	346.000	238.326
4	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տ	5.274	587.523	3,098.594	0.000	-	-	5.274	3,098.594
5	Մետաղական ցանցի եռակցում, լարի հաստություն 2.5մմ, բջջի չափը 50*50մմ	քմ	0.000	3.133	-	0.000	-	-	0.000	-
Ն1.19	Մետաղական ցանցի եռակցում 50մմx50մմ բջջով, 2.5մմ ցանցավոր մետաղական ցանցով:	քմ	737.420	4.353	3,209.674	0.000	-	-	737.420	3,209.674
6	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տմ	8.449	38.399	324.435	0.000	-	-	8.449	324.435
7	<b>Մարզադաշտի ցանկապատ</b> Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	տ	0.619	587.523	363.676	0.000	-	-	0.619	363.676
8	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	0.000	3.058	-	0.000	-	-	0.000	-

Ն1.20	Մետաղական ցանցի եռակցում 50մx50մ բջիջով, 2.5մ ցիկլապատ մետաղական ցանցով:	քմ	396.000	4.353	1,723.619	0.000	-	-	396.000	1,723.619
9	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 լծարով, մախնական մշակումով, ԴՓ-021 մախաներով	տմ	3.013	38.399	115.697	0.000	-	-	3.013	115.697
	ԸՆԴՊՄԵՆԸ				9,120.122		-	-		9,120.122
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				167,514.639		58,467.362			225,982.002
1%	Չմախատեպան աշխատանքներ				1,675.146		584.674			2,259.820
1%	Չմախատեպան աշխատանքներ				1,675.146		584.674			2,259.820
	Էլ. ցանցերին 0,4 կետ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգերի				3,455.833		3,235.834			6,691.667
	ԸՆԴՊՄԵՆԸ				174,320.765		62,872.543			237,193.308
20%	ԱՄՅ				34,864.153		12,574.509			47,438.662
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ, ներառյալ ԱԱՀ-ն				209,184.918		75,447.052			284,631.970

**Պ Ա Ս Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն


ՀՎՀՀ 02565827  
 Հ/Հ 900011047678



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝**

Գործընկեր-1  
 «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Լենինգրայայի փ. 23/07  
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220043332430000


ՀՎՀՀ 05019792



**Գործընկեր-2**

«Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ  
 Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.  
 Աշտարակեցու փ.2  
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220043331648000

ՀՎՀՀ 02279611



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 03 » 04 2026 թ.

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արա Բաղդասարյանը (ՆՔ 014421622, տրվ 12/01/2023թ-ին 008-ի կողմից) և «Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ տնօրեն Վահե Բաղդասարյանը (ՆՔ 011989852 տրվ 04/03/2021թ-ին 029-ի կողմից)՝ որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 06.08.2025թ-ին կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադիա  
փ. 23/07  
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043332430000  
ՀՎՀՀ 05019792  
Տնօրեն Ա. Բաղդասարյան



«ԷԿՈ ՍԻՏԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
ՀՀ Ք.Աշտարակ Ն. Աշտարակեցու 2  
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043331648000  
ՀՎՀՀ 02279611  
Տնօրեն Վ.Բաղդասարյան



Օր/ամիս/տարի

1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ 220043332430000, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 220043331648000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» 05019792, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 02279611	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11 317 100 (տասնմեկ միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ / «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ /
22.բ.	
Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/	/
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.