

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կահույքի՝ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N_« 323-ԳՀԱՊՁԲ -25/40 » ծածկագրով գնման ընթացակար արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի					պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր				
1	Գրասեղան՝ խորհրդակցությունների	հատ	3	3	225.000	225.000	Սեղան խորհրդակցության՝ պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից : Սեղանի արտաքին չափսերն են 150x80x75 սմ(Ե*Լ*Բ): Սեղանի երեսի հաստությունը 36 մմ է եզրակալված է 1-2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով , ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:	Սեղան խորհրդակցության՝ պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից : Սեղանի արտաքին չափսերն են 150x80x75 սմ(Ե*Լ*Բ): Սեղանի երեսի հաստությունը 36 մմ է եզրակալված է 1-2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով , ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:
2	Գրասեղան	հատ	5	5	300.000	300.000	Սեղան գրասենյակային պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 140x70x75 սմ (Ե*Լ*Բ): Սեղանի երեսը եզրակալված է 1–2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, ոչ	Սեղան գրասենյակային պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 140x70x75 սմ (Ե*Լ*Բ): Սեղանի երեսը եզրակալված է 1–2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, ոչ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝, ընդհանուրը սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝, ընդհանուրը սյունակում:

							եզրաժապավենով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Սեղանը ձախ մասում ունի սղնակներով 3 դարակ, որից վերևի դարակը ունի փական, իսկ աջ կողմից՝ ստացիոնար համակարգչի համար նախատեսված բաժանմունք: Սեղանի վրա նախատեսված է կլոր անցք լարերի համար: Դարակների չափսերն են 39x13 սմ (L*F): Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Բռնակները մետաղական: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:	աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Սեղանը ձախ մասում ունի սղնակներով 3 դարակ, որից վերևի դարակը ունի փական, իսկ աջ կողմից՝ ստացիոնար համակարգչի համար նախատեսված բաժանմունք: Սեղանի վրա նախատեսված է կլոր անցք լարերի համար: Դարակների չափսերն են 39x13 սմ (L*F): Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Բռնակները մետաղական: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:
3	Գրասեղան	հատ	6	6	450.000	450.000	Սեղան գրասենյակային պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից : Արտաքին չափսերն են՝ 140x70x75 սմ (Ե*L*F): Սեղանի երեսը եզրակալված է 1-2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Սեղանը աջ և ձախ մասում ունի սղնակներով 3 ական դարակ (ընդհանուր 6), վերևի դարակները ունեն փական: Դարակների չափսերն են 39x13 սմ (L*F): Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Բռնակները մետաղական են: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը	Սեղան գրասենյակային պատրաստված 18 մմ հաստության լամինացված ԴՄՊ-ից : Արտաքին չափսերն են՝ 140x70x75 սմ (Ե*L*F): Սեղանի երեսը եզրակալված է 1-2 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը եզրակալված են 0,4 մմ հաստության պոլիվինիլաքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով: Սեղանը աջ և ձախ մասում ունի սղնակներով 3 ական դարակ (ընդհանուր 6), վերևի դարակները ունեն փական: Դարակների չափսերն են 39x13 սմ (L*F): Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Բռնակները մետաղական են: Գույնը բաց երանգի փայտյա հյուսվածքով*: Վերջնական գույնը և տեսքը

							տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:	համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ:
4	Անշարժ աթոռ գրասենյակայ ին	հատ	34	34	476.000	476.000	Աթոռը կազմված է մետաղական հենակից, նստատեղից և մեջքից: Հենակը՝ ամուր եռակցված մետաղական շրջանակ, պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30×15 մմ հատմամբ և 1.2 մմ պատի հաստությամբ (ոտքեր, մեջքի հատված), ինչպես նաև Ø16 մմ խողովակից՝ նույն հաստությամբ (անցումներ): Ոտքերի վրա՝ պլաստիկ խցաններ: Հենակի կատարումը՝ գալվանական ծածկույթ, փոշեներկով ներկում, ինչպես նաև հավելյալ լաքի շերտ փոշեներկի վրայից: Նստատեղը և մեջքը՝ 4 շերտով կզակոծված-կպցրած պաշարներից լցոնված 20 մմ հաստությամբ փրփրանյութով (պոռոլոնով): Կահավորման պաստառը ամրացվում է կզակոծված-կպցրած պաշարին մետաղական ամրակներով: Մեջքի հետևի հատվածը և նստատեղի ստորին մասը՝ փակված պլաստիկ ծածկոցներով: Ամրացումը մետաղական կարկասին՝ պտուտակներով և ինքնամխվող պտուտակներով: Պատյանի գույնը՝ մուգ*: Աթոռի չափսերը՝ Լայնություն՝ 530 մմ Խորություն՝ 600 մմ Բարձրություն՝ 810 մմ Նստատեղի բարձրությունը՝ 470 մմ Նստատեղի լայնությունը՝ 470 մմ	Աթոռը կազմված է մետաղական հենակից, նստատեղից և մեջքից: Հենակը՝ ամուր եռակցված մետաղական շրջանակ, պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30×15 մմ հատմամբ և 1.2 մմ պատի հաստությամբ (ոտքեր, մեջքի հատված), ինչպես նաև Ø16 մմ խողովակից՝ նույն հաստությամբ (անցումներ): Ոտքերի վրա՝ պլաստիկ խցաններ: Հենակի կատարումը՝ գալվանական ծածկույթ, փոշեներկով ներկում, ինչպես նաև հավելյալ լաքի շերտ փոշեներկի վրայից: Նստատեղը և մեջքը՝ 4 շերտով կզակոծված-կպցրած պաշարներից լցոնված 20 մմ հաստությամբ փրփրանյութով (պոռոլոնով): Կահավորման պաստառը ամրացվում է կզակոծված-կպցրած պաշարին մետաղական ամրակներով: Մեջքի հետևի հատվածը և նստատեղի ստորին մասը՝ փակված պլաստիկ ծածկոցներով: Ամրացումը մետաղական կարկասին՝ պտուտակներով և ինքնամխվող պտուտակներով: Պատյանի գույնը՝ մուգ*: Աթոռի չափսերը՝ Լայնություն՝ 530 մմ Խորություն՝ 600 մմ Բարձրություն՝ 810 մմ Նստատեղի բարձրությունը՝ 470 մմ Նստատեղի լայնությունը՝ 470 մմ Նստատեղի

							Նստատեղի խորությունը՝ 405 մմ Մեջքի լայնությունը՝ 480 մմ Մեջքի բարձրությունը՝ 400 մմ Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 100 կգ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ : Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ	խորությունը՝ 405 մմ Մեջքի լայնությունը՝ 480 մմ Մեջքի բարձրությունը՝ 400 մմ Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով: Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 100 կգ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ : Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ bc-comfur-izo/
5	Գրասենյակային շարժական թիկնաթոռ (անձնակազմի կամ միջին օղակի ղեկավարի համար)	հատ	4	4	520.000	520.000	Գույնը – մուգ* Հատակապատման նյութ Ցանցային գործվածք (նստատեղ և մեջք) Բազկակալներ Պլաստիկե, անշարժ Կարգավորման մեխանիզմներ Նստատեղի բարձրության կարգավորում (գազլիֆտ), աշխատանքային դիրքի ֆիքսում Հենասյուն (խաչածն հիմք) Քրոմապատ մետաղյա, հնգաճյուղ Անիվներ Պլաստիկե գլանավոր անիվներ Մեջք Բարձր, ինտեգրված ցանցային գլխադիրով Նստատեղի չափեր Լայնություն՝ 49 սմ, խորություն՝ 51 սմ Թնաթոռների հեռավորություն Արտաքինից արտաքին՝ 65 սմ, ներսից ներս՝ 47 սմ Մեջքի չափեր Բարձրություն՝ նստատեղից՝ 50 սմ Գլխադիրի բարձրություն՝ 16 սմ (ընդհանուր՝ 66 սմ) Լայնություն (առավելագույն հատվածում)՝ 46 սմ Նստատեղի բարձրությունը հատակից 43 սմ Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 120 կգ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել	Գույնը – մուգ* Հատակապատման նյութ Ցանցային գործվածք (նստատեղ և մեջք) Բազկակալներ Պլաստիկե, անշարժ Կարգավորման մեխանիզմներ Նստատեղի բարձրության կարգավորում (գազլիֆտ), աշխատանքային դիրքի ֆիքսում Հենասյուն (խաչածն հիմք) Քրոմապատ մետաղյա, հնգաճյուղ Անիվներ Պլաստիկե գլանավոր անիվներ Մեջք Բարձր, ինտեգրված ցանցային գլխադիրով Նստատեղի չափեր Լայնություն՝ 49 սմ, խորություն՝ 51 սմ Թնաթոռների հեռավորություն Արտաքինից արտաքին՝ 65 սմ, ներսից ներս՝ 47 սմ Մեջքի չափեր Բարձրություն՝ նստատեղից՝ 50 սմ Գլխադիրի բարձրություն՝ 16 սմ (ընդհանուր՝ 66 սմ) Լայնություն (առավելագույն հատվածում)՝ 46 սմ Նստատեղի բարձրությունը հատակից 43 սմ Չափերը կարող են տարբերվել 0,4%-ով Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 120 կգ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղադրում – 3-րդ հարկ: Վերջնական գույնը և տեսքը համաձայնեցնել

							Պատվիրատուի հետ	Պատվիրատուի հետ
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը				Գնումների մասին ՀՀ Օրենքի 22 հոդվածի 1-ին մաս				
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						17.06.2025թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը՝						1		
						...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման
						1		
						...		
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵						
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր	
Զափաբաժին 1								
1	«ՍՈՐԵԼԼԻ» ՍՊԸ	145000			29000		174000	
2	«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ	100000			20000		120000	
3	« Արթուր Հովակիմյան » Ա/Չ	125000			25000		150000	
4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ » ՍՊԸ	183333.3			36666.7		220000	
Զափաբաժին 2								
1	«ՍՈՐԵԼԼԻ» ՍՊԸ	225000			45000		270000	
2	«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ	166500			33300		199800	
3	« Արթուր Հովակիմյան » Ա/Չ	166600			33320		199920	
4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ » ՍՊԸ	240000			48000		288000	
Զափաբաժին 3								
1	«ՍՈՐԵԼԼԻ» ՍՊԸ	330000			66000		396000	
2	«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ	225000			45000		270000	
3	« Արթուր Հովակիմյան » Ա/Չ	250000			50000		300000	
4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ » ՍՊԸ	365000			73000		438000	
Զափաբաժին 4								
1	«ՍՈՐԵԼԼԻ» ՍՊԸ	325000			65000		390000	
2	«Լեվան» ՍՊԸ	311667			62333		374000	
3	«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ	250000			50000		300000	
4	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ » ՍՊԸ	391666.7			78333.3		470000	
Զափաբաժին 5								
1	«ՍՈՐԵԼԼԻ» ՍՊԸ	425000			85000		510000	
2	«Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ	300000			60000		360000	
3	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ » ՍՊԸ	432500			86500		519000	
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին			Գնային առաջարկ	
1								
...								
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				17.06.2025թ.				
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
				25.06.2025 թ.			05.07.2025 թ.	

⁴ Դժվուժ են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 10.07.2025թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				11.07.2025թ.			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				11.07.2025թ.			
Զափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
1-5	<<Արգավանդ կահույք>> ՍՊԸ	« ՖՀԻ-ԳՀԱՊԶԲ -25/40»	11.07.2025թ.	Պայմանա գիր կնքելու օրվանից մինչև 30- րդ օրացուցայ ին օրը 2025թ.		1 249 800	1 249 800
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁷ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1-5	<<Արգավանդ կահույք>> ՍՊԸ	ՀՀ, Ք. Երևան, Անդրանիկի 129, բն 4 ; հեռ +374 43 434 342	Էլ հասցե՝ armeps@inbox.ru		<<Հայէկոնոմ >> բանկ Հ/Հ 163218020242	01261634	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին և ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ----3-- օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու. պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- gzumner.iphi@mail.ru»							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել ,Ընդհանուրն սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝, Առկա ֆինանսական միջոցներովն սյունակում:

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

⁸ Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. ,Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Վեներա Բալասանյան	+374 10 288150	gnumner.iphi@mail.ru