

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶՀ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 08-ին կնքված N «ԶՀ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2021/3» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի							համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
չ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը			
			առկա Ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ		
			առկա Ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա Ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	տուփ	25	25	9500	9500	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:
2	Լվացքի փոշի, ավտոմատ	կգ	16	16	17600	17600	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ,	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ,

							օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:	օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:
3	Զուգարանի թուղթ	հատ	620	620	62000	62000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
4	Էլեկտրական լամպ, 100 Վտ	հատ	25	25	2500	2500	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի
5	Թղթ անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	1424	1424	142400	142400	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
6	Օճառ, տնտեսական	հատ	10	10	1200	1200	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական

							ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97:	ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97:
7	Օճառ, ձեռքի	հատ	20	20	2000	2000	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:
8	Օճառ, հեղուկ	լիտր	35	35	13300	13300	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:
9	Սպունգ, աման լվանալու	հատ	45	45	9000	9000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:
10	Ժավել	լիտր	370	370	55500	55500	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ

							հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ ³ :	հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ ³ :
11	Սպասքի լվացման արտադրանք	լիտր	300	300	120000	120000	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:
12	Բակշա	տուփ	52	52	15600	15600	Սպիտակ հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:	Սպիտակ հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:
13	Մաքրող լաթեր 3 հատանոց	տուփ	35	35	7000	7000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, Տուփում 3 հատ:	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, Տուփում 3 հատ:
14	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	45	45	11250	11250	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-

							բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ:	բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ:
15	Սողա	տուփ	15	15	3750	3750	Կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար:	Կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար:
16	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	4	4	600	600	Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -20C-ից մինչև +40C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5կՎ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, 0,15մմx19x20YDS-սպիտակ:	Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -20C-ից մինչև +40C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5կՎ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, 0,15մմx19x20YDS-սպիտակ:
17	Ավել, սովորական	հատ	15	15	18000	18000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ:	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ:
18	Կաթաշփիչ	հատ	20	20	3000	3000	Կաթաշփիչ:	Կաթաշփիչ:
19	Հատակ մաքրելու հեղուկ	տուփ	3	3	1800	1800	Հատակ մաքրելու հեղուկ:	Հատակ մաքրելու հեղուկ:
20	Լուցկի	տուփ	200	200	4000	4000	Տուփում առնվազն 50 հատ,տուփի երկու կողմերից լուցկին վառելու հնարավորությամբ:	Տուփում առնվազն 50 հատ,տուփի երկու կողմերից լուցկին վառելու հնարավորությամբ:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
				X		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 2021 թվականի փետրվարի 01

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
		

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		
		Ընդհանուր		Ընդհանուր		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր

Չափաբաժիններ N

1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	9500	9500	0	0	9500	9500
2	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	17600	17600	0	0	17600	17600
3	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	62000	62000	0	0	62000	62000
4	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	2500	2500	0	0	2500	2500
5	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	142400	142400	0	0	142400	142400
6	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	1200	1200	0	0	1200	1200
7	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	2000	2000	0	0	2000	2000
8	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	13300	13300	0	0	13300	13300
9	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	9000	9000	0	0	9000	9000
10	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	55500	55500	0	0	55500	55500
11	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	120000	120000	0	0	120000	120000
12	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	15600	15600	0	0	15600	15600
13	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	7000	7000	0	0	7000	7000
14	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	11250	11250	0	0	11250	11250
15	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	3750	3750	0	0	3750	3750
16	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	600	600	0	0	600	600
17	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	18000	18000	0	0	18000	18000
18	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	3000	3000	0	0	3000	3000
19	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	1800	1800	0	0	1800	1800
20	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	4000	4000	0	0	4000	4000

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

2021 թվականի փետրվարի 04

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ

Անգործության ժամկետի ավարտ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2021 թվականի փետրվարի 04							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2021 թվականի փետրվարի 05					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2021 թվականի փետրվարի 08					
Պայմանագրի							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-20	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	«ՀՀ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2021/3»	08.02.2021թ.	25.12.2021թ.	-	500000	500000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-20	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	ք. Չարենցավան Քոչարի փողոց թիվ 2/6, 098-44-24-44	malkhasyan35@gmail.com	16028022286200	40008412		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			Չկան				
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Պավել Գաբրելյան			093-74-48-26		gnumnerlusavan@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ