

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
բաց մրցույթին մասնակցելու

«Այտեր» ՍՊԸ _____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան»-ի կողմից «ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով
հայտարարված
պատվիրատուի անվանումը

բաց մրցույթի _____ 1 _____ չափաբաժին (չափաբաժիններին) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Այտեր» ՍՊԸ _____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

ՀՀ _____ ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

«Այտեր» ՍՊԸ _____ -ի՝
մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00901356 .
հարկի վճարողի հաշվառման համարը
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ ark.basentsyan@gmail.com .
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Զովեժ 13-ի թիվ 9/1.
գործունեության հասցեն
- հեռախոսահամարն է՝ +374 41 55 30 61:
հեռախոսի համարը

Սույնով _____ «Այտեր» ՍՊԸ _____ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

1) բավարարում է «ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված
մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում,
հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում¹.

1 Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված
կարգավորումը, ապա << պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով
սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում
են << հայտերը բացվելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch,
Moody's, Standard & Poor's) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի
Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:>> բառերով: Ընդ որում նշվում է նաև
վարկանիշի չափը:

2) «ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «Ալտեք» ՍՊԸ -ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Ալտեք» ՍՊԸ -ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիստուն տոկոս «Ալտեք» ՍՊԸ -ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- Ստորև ներկայացնում է «Ալտեք» ՍՊԸ -ի իրական շահառուների վերաբերյալ
մասնակցի անվանումը

հայտարարագիր՝ համաձայն Հավելված 1.2-ի:

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***

«Ալտեք» ՍՊԸ տնօրեն Ալեքսանդր Բասենցյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Կ. Տ.

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

«Ալտեք» ՍՊԸ _____-ն «ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇԶԲ-22/01»
մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Բեռնաուղևորատար	FORD	FORD	FORD	Հաշվառման համարանիշ՝ 202 AL 01 Թափքի տեսակ՝ Ֆուրգոն Գույն՝ Կապույտ Թողարկման տարեթիվ՝ 2012թ. Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.ՈՒ.)՝ 101/137 Նույնականացման համար՝ NMOLS6AN9CT098515 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 2000կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 1500կգ	Չունի
1	Թրթռավոր ճանապ. գլիդոն	BOMAG BW-120 AD-4	BOMAG BW-120 AD-4	BOMAG	Պետական համարանիշ՝ 1921LL Նույնականացման համար՝ 101880025962 Թողարկման տարեթիվ՝ 2007թ. Շարժիչի համար՝ D1703-M-DI-EU3 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.ՈՒ.)՝ 26կՎտ Շարժիչի սնուցման տեսակ՝ Դիզելային	Չունի
1	Էքսկավատոր բեռնիչ	NEW HOLLAND B110B	NEW HOLLAND B110B	NEW HOLLAND	Պետական համարանիշ՝ 2211LL Նույնականացման համար՝ FNHB110BNJHH02222 Թողարկման տարեթիվ՝ 2018թ. Շարժիչի համար՝ 47689743 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.ՈՒ.)՝ 82կՎտ Բեռնատարողունակություն՝ 1մ ³ Շարժման ձև՝ Անվավոր Շարժիչի սնուցման տեսակ՝ Դիզելային	Չունի
1	Բեռնատար FREIGHT(վարձակալության)	GAZ	GAZ	GAZ	Հաշվառման համարանիշ՝ 01 FF 200 Տիպար՝ 3302 Թափքի տեսակ՝ Կողավոր Գույն՝ Սպիտակ Թողարկման տարեթիվ՝ 2001թ. Նույնականացման համար՝ XTN33020011818591 Հեռասարքի համար՝ 33020011839305 Թափքի համար՝ 33020010114666 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.ՈՒ.)՝ 73/100 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 3470կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 1850կգ	Չունի

1	Բեռնատար FREIGHT	FORD	FORD	FORD	Հաշվառման համարանիշ՝ 201 AL 01 Տիպար՝ TRANSIT 2.4 TD Թափքի տեսակ՝ Կողավոր Գույն՝ Սպիտակ Թողարկման տարեթիվ՝ 2006թ. Նույնականացման համար՝ WF0FXXTTFF6A16606 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 103/140 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 4250կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 2000կգ	Չունի
1	Ավտոաշտարակ TOWER(վարձակալու թյամբ)	CANTER 5.2 TD	CANTER 5.2 TD	MITSUBISHI	Հաշվառման համարանիշ՝ 36 CR 068 Տիպար՝ CANTER 5.2 TD SU տեսակ՝ հատուկ Գույն՝ Սպիտակ Թողարկման տարեթիվ՝ 2001թ. Նույնականացման համար՝ FE53EB- 564747 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 103/140 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 6420կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 6220կգ	Չունի
1	Բեռնատար FREIGHT(վարձակալու թյամբ)	KAMAZ	KAMAZ	KAMAZ	Հաշվառման համարանիշ՝ 36 UP 599 Տիպար՝ 55111 Թափքի տեսակ՝ Ինքնաթափ DUMP TRUCK Գույն՝ Նարնջագույն Թողարկման տարեթիվ՝ 1992թ. Նույնականացման համար՝ XTC55111ON2023383 Հենասարքի համար՝ 2023383 Շարժիչի տեսակ՝ Դիզելային Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 162/220 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 22200կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 9050կգ	Չունի
1	Բեռնատար FREIGHT(վարձակալու թյամբ)	KAMAZ	KAMAZ	KAMAZ	Հաշվառման համարանիշ՝ 36 VF 496 Տիպար՝ 5410 Թափքի տեսակ՝ Թամբային քարշակ Գույն՝ բորդո Թողարկման տարեթիվ՝ 1988թ. Հենասարքի համար՝ 180693 Շարժիչի տեսակ՝ Դիզելային Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 154/210 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 15125կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 6800կգ	Չունի

1	Ավտոփոխադրող	FOTON	FOTON	FOTON	Հաշվառման համարանիշ՝ 204 AL 01 Տիպար՝ FORLAND Bj1061VEJE4-FA Գույն՝ սպիտակ Թողարկման տարեթիվ՝ 2019թ. Նույնականացման համար՝ LVBD9JEA2KN009015 Շարժիչի տեսակ՝ Դիզելային Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 96/130 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 8000կգ Չանգվածը՝ առանց բեռնվածության՝ 5200կգ	3տարի
1	Թեթև մարդատար (վարձակալությամբ)	OPEL	OPEL	OPEL	Հաշվառման համարանիշ՝ 35 LA 668 Տիպար՝ COMBO 1.6 Գույն՝ արծաթագույն մետալիկ Թափքի տեսակը՝ ունիվերսալ Թողարկման տարեթիվ՝ 2005թ. Նույնականացման համար՝ WOLOXCF0663024703 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 71/97	Չունի
1	Ավտոաշտարակ(վարձակալությամբ)	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	Հաշվառման համարանիշ՝ UU 014 OU Գույն՝ սպիտակ Թողարկման տարեթիվ՝ 2004թ. Նույնականացման համար՝ FE73DBX510045 Շարժիչի հզորություն(կՎՏ/Ձ.Ու.)՝ 4899 Թույլատրված առավելագույն զանգված՝ 7165	Չունի

«Ալտեք» ՍՊԸ տնօրեն Ալեքսանդր Բասենցյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)





2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
2.1.2. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

2.2.1. Անվանումը	
2.2.2. Անվանումը լատինատառ	
2.2.3. Պետական գրանցման համարը	
2.2.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
2.2.5. Գրանցման հասցեն	
2.2.6. Գրանցման պետությունը	
2.2.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

2.3. Վերահսկողության մակարդակը

2.3.1. Մասնակցության չափը (%)	
2.3.2. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

3.1.1. Պետության անվանումը	
----------------------------	--

3.1.2. Համայնքի անվանումը	
3.1.3. Մասնակցության չափը (%)	
3.1.4. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.2.1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը	
3.2.2. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ	
3.2.3. Մասնակցության չափը (%)	
3.2.4. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

4. Իրական շահառուի տվյալները

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

4.1.1. Անունը	Վարդուհի
4.1.2. Ազգանունը	Ավագյան
4.1.3. Անունը (լատինատառ)	Varduhi
4.1.4. Ազգանունը (լատինատառ)	Avagyan
4.1.5. Բաղաքացիությունը	Հայաստանի Հանրապետություն
4.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին	15.09.1985

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը

4.2.1. Փաստաթղթի տեսակը	Անձնագիր
4.2.2. Փաստաթղթի	AR0250558

համարը	
4.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին	28.03.2017
4.2.4. Տրամադրող մարմինը	007
4.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը	6509850958

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն

4.3.1. Պետությունը	Հայաստանի Հանրապետություն
4.3.2. Համայնքը	Զ.Երևան
4.3.3. Վարչատարածքային միավորը	Զանաքեռ-Զեյթուն
4.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	Յ.Լեփսիուսի 2 տ22

4.4. Անձի բնակության հասցեն

4.4.1. Պետությունը	ՀՀ
4.4.2. Համայնքը	Զ.Երևան
4.4.3. Վարչատարածքային միավորը	Զանաքեռ-Զեյթուն
4.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	Յ.Լեփսիուսի 2 տ22

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ՝ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

☒ ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում	
4.5.1. Մասնակցության չափը (%)	99,97
4.5.2. Մասնակցության տեսակը	☒ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն
☐ բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով	
☐ գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին	

համապատասխանող ֆիզիկական անձ

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում

4.6.1. Մասնակցության չափը (%)

4.6.2. Մասնակցության տեսակը

- ☐ Ուղղակի մասնակցություն
☐ Անուղղակի մասնակցություն

☐ բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությունը

☐ գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ

☐ դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով

☐ ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

4.7.1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին

03.11.2018թ.

4.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը

- ☒ Առանձին
☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ

4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ

- ☐ Այո
☐ Ոչ

4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

4.8.1. Էլ. փոստի հասցեն	ark.basentsyan@gmail.com
4.8.2. Հեռախոսահամարը	055 350 850

5. Իրական շահառուի տվյալները

5.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

5.1.1. Անունը	Ալեքսանդր
5.1.2. Ազգանունը	Բասենցյան
5.1.3. Անունը (լատինատառ)	Aleksandr
5.1.4. Ազգանունը (լատինատառ)	Basentsyan
5.1.5. Զաղաքացիությունը	Հայաստանի Հանրապետություն
5.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին	03.09.1989թ.

5.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը

5.2.1. Փաստաթղթի տեսակը	Նույնականացման քարտ
5.2.2. Փաստաթղթի համարը	004717187
5.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին	10.12.2014թ.
5.2.4. Տրամադրող մարմինը	099
5.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը	1309891397

5.3. Անձի հաշվառման հասցեն

5.3.1. Պետությունը	Հայաստանի Հանրապետություն
5.3.2. Համայնքը	Ք.Երևան
5.3.3. Վարչատարածքային միավորը	Քանաքեռ-Զեյթուն

5.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	Յ.Լեփսիուսի 2 տ22
---	-------------------

5.4. Անձի բնակության հասցեն

5.4.1. Պետությունը	ՀՀ
5.4.2. Համայնքը	Ք.Երևան
5.4.3. Վարչատարածքային միավորը	Քանաքեռ-Զեյթուն
5.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	Յ.Լեփսիուսի 2 տ22

5.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ՝ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում	
☐ բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով	
☒ գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ	
5.5.1. Մասնակցության չափը (%)	0,03%
5.5.2. Մասնակցության տեսակը	☒ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

5.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում	
5.6.1. Մասնակցության չափը (%)	

5.6.2. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն
☐ բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը	
☐ գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ	
☐ դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով	
☐ ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ	

5.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

5.7.1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին	01.11.2016թ.
5.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը	☒ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ
5.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ	☐ Այո ☐ Ոչ

5.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

5.8.1. Էլ. փոստի հասցեն	
5.8.2. Հեռախոսահամարը	

6. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

6.1. Կազմակերպության տվյալները

6.1.1. Անվանումը	
------------------	--

6.1.2. Անվանումը լատինատառ	
6.1.3. Պետական գրանցման համարը	
6.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
6.1.5. Գրանցման հասցեն	
6.1.6. Գրանցման պետությունը	
6.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

6.2. Իրական շահառուի տվյալները

6.2.1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ	

6.3. Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

6.3.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
6.3.2. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

7. Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են
հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

--

Հավելված 2
«ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով
Բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Ալտեք» ՍՊԸ -ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժին ների համար ները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	«Ակունքի համայնքի Նոր գյուղ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում»	165 452 055 Մեկ հարյուր վաթսուհինգ միլիոն չորս հարյուր հիսուներկու հազար հիսունհինգ	33 090 411 Երեսուներեք միլիոն ինսուսն հազար չորս հարյուր տասնմեկ	198 542 466 Մեկ հարյուր ինսուսուս միլիոն հինգ հարյուր քառասուներկու հազար չորս հարյուր վաթսունվեց

«Ալտեք» ՍՊԸ տնօրեն Ալեքսանդր Բասենցյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

**Կոտայքի մարզի և Ակունք համայնքի Նոր Գյուղ բնակավայրում
մանկապարտեզի կառուցում**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ. հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
0		Հողային աշխատանքներ				
1	E1-1551	3-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով խրամուղիներում կողլիցք	մ3	1022	0,548	560,056
2	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	102	2,614	266,628
3	E1-1637 E1-1648	Քանդված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ /լիցք/	մ3	636	0,109	69,324
4	E1-968	Գրունտի ետլիցք Նենքի տակ/	մ3	182	1,093	198,926
5	E1-1592	Քանդված գրունտի բարձելով ա/մեք.	մ3	284,7	0,520	148,044
6	C310-3-1	Գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա	տ	455,52	1,468	668,703
0		Հիմքեր և կարկաս				
1	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնեվ	մ3	5	35,768	178,840
2	E6-13	Բուտաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 բետոնով	մ3	305	37,716	11 503,380
3	E6-71	Ե/բետոնե որմնախարիսխի իրականացում B15 բետոնեվ	մ3	72	74,115	5 336,280
4	ինՖ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	1,35	423,300	571,455
5	ինՖ.տեղ.	Ամրան A1c	տ	0,11	424,108	46,652
6	E3-33	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում տաք բիտում կաուչուկային մածիկով 2 անգամ	մ2	158	3,437	543,046
7	E6-71	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	մ3	69,7	77,042	5 369,827
8	ինՖ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	5,3118	423,300	2 248,485
9	ինՖ.տեղ.	Ամրան A1c	տ	2,207	424,108	936,006
10	E6-45	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 ծանր բետոնով	մ3	31,2	99,667	3 109,610
11	ինՖ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	7,5316	423,300	3 188,126
12	ինՖ.տեղ.	Ամրան A1c	տ	1,082	424,108	458,885
13	E6-72	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	մ3	80,9	85,965	6 954,569

14	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	8,9499	423,300	3 788,493
15	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	3,861	424,108	1 637,481
16	E6-31	Ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տ	0,4487	879,614	394,683
17	E6-72	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	Մ3	1	86,597	86,597
18	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,1734	423,300	73,400
19	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,0443	424,108	18,788
20	E6-80	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկերի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	Մ3	120	68,550	8 226,000
21	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	10,843	423,300	4 589,842
22	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,247	424,108	104,755
23	E6-66	Միաձույլ ե/բետոնե պատի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	Մ3	18	80,484	1 448,712
24	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	1,373	423,300	581,191
25	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,0664	424,108	28,161
26	E6-45	Միաձույլ ե/բետոնե կանգնակի իրականացում B15 դասի ծանր բետոնով	Մ3	2,7	91,771	247,782
27	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,168	423,300	71,114
28	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,0474	424,108	20,103
29	E6-66	Միաձույլ ե/բետոնե պարապետի իրականացում B15 ծանր բետոնով	Մ3	9,5	77,557	736,792
30	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,569	423,300	240,858
31	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,0245	424,108	10,391
32	ինֆ.տեղ.	Մետաղական ցանց Alc	տ	0,5973	424,108	253,320
33	ինֆ.տեղ.	Առանցիկ ամրանաձողեր A500c	տ	0,084	423,300	35,557
34	E6-77	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 դասի ծանր բետոնով	Մ3	12,32	84,280	1 038,330
35	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,414	423,300	175,246
36	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,1745	424,108	74,007
37	E6-80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանավանդակի իրականացում B20 ծանր բետոնով	Մ3	4,55	68,550	311,903
38	E6-80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանավանդակի իրականացում B15 ծանր բետոնով	Մ3	1	65,623	65,623
39	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,4431	423,300	187,564
40	ինֆ.տեղ.	Ամրան Alc	տ	0,0938	424,108	39,781
41	25-16	Մետաղական կոնստրուկցիայի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,065	1 019,028	66,237
42	33-763	Մտոցի ներկում	տ	0,065	50,500	3,283
43	25-3	Մետաղական աստիճանների իրականացում	տ	0,029	1 086,970	31,522
44	33-763	Աստիճանների ներկում	տ	0,029	50,500	1,465
45	25-3	Մետաղական արտաքին աստիճանների իրականացում	տ	3,053	1 086,969	3 318,516

46	33-763	Աստիճանների ներկում	տ	3,053	50,500	154,177
47	E6-2	Արտաքին աստիճանաձևակալի իրականացում B15 բետոնով	Մ3	4,5	56,887	255,992
0		Պատեր և միջնորմներ				
1	E8-140	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆ բարով	մ3	210	24,313	5 105,730
2	E8-140	Շարվածքի իրականացում ա/բլոկներով /200mm/ պատի հաստ, 400 մմ	մ3	5,2	23,931	124,441
3	E8-140	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ3	3	31,474	94,422
4	E8-140	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 200mm	մ3	88,8	23,931	2 125,073
5	E6-103 q=0.5	Միջնորմների անցքերի լցում g/ավազե շաղախով	Մ3	12,3	46,603	573,217
6	E8-59	Ամրանավորում ցանցով Aic	տ	0,5348	494,380	264,394
7	E6-258	Ամրանավորում A500c	տ	0,576	533,467	307,277
8	E6-258	Ամրանավորում Aic	տ	0,0206	534,276	11,006
9	E7-767	Ներդիր մաս	տ	0,4487	666,034	298,849
10	E6-77	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15բետոնով	Մ3	2,12	84,280	178,674
11	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,01768	423,300	7,484
12	ինֆ.տեղ.	Ամրան Aic	տ	0,0632	424,108	26,804
13	22-64	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ3	1,72	35,604	61,239
14	Շուկա	Փրփրապլաստի արժեքը	մ2	86	0,654	56,244
15	26-66	Երեսապատման սալիկների ամրակապում B15 բետոնով	Մ3	13	56,024	728,312
16	ինֆ.տեղ.	Ամրան A500c	տ	0,1548	423,300	65,527
17	ինֆ.տեղ.	Ամրան 4Br-1	տ	0,6278	450,766	282,991
18	9-116	Արևային ջրատաքացուցիչների հենարանների պատրաստում և տեղադրում	տ	0,968	885,053	856,731
19	33-763	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0,968	59,192	57,298
0		Տանիք				
1	8-287	Ձերմամեկուսիչ շերտ խարամից մանրահատ	մ3	131	9,427	1 234,937
2	8-291	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտ	մ2	406,3	0,616	250,281
3	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	Մ3	13,1441	224,027	2 944,633

4	8-265	Տանիքածածկի իրականացում գունավոր մետաղակղմինդրո	Մ2	570	7,733	4 407,810
5	8-301	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2	62,992	125,984
6	8-279	Մանր ծածկույթների քիմի, հոսնոցի և օդափոխության պատուհանների երեսպատում գլուխավոր ցինկապատ թիթեղով	մ2	80,2	5,890	472,378
7	26-8	Թումբերի իրականացում B15 բետոնով կանգնակների տակ	Մ3	0,42	54,883	23,051
8	12-404	Տանիքածածկի իրականացում գունավոր հարթ թիթեղով	Մ2	20	6,395	127,900
9	8-278	Ջրհորդանների իրականացում կիսախողովակներից կախովի	գծմ	57,4	3,094	177,596
10	8-191	Ջրի հոս խողովակների կոմպլեկտ 6մ բարձրությամբ d=100 գունավոր	կ-տ	6	25,829	154,974
11	8-234	Տանիքի ճակատային հատվածների երեսպատում տախտակով 40մմ	մ2	154,7	10,207	1 579,023
12	ինՖ.տեղ.	Ձնարգել գունավոր	հատ	48	6,059	290,832
13	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Մ3	13,14	12,050	158,337
14	23-214	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	Մ2	620	0,391	242,420
15	8-282	Պաշտպանիչ ճաղաշարի իրականացում	գծմ	60	2,178	130,680
16	14-398	Պաշտպանիչ ճաղաշարի լուղաներկում	մ2	18	1,402	25,236
0		Բացվածքներ				
1	ինՖ.տեղ.	Արտաքին ալյումինե ջերմամեկուսացումով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ2	17,7	106,027	1 876,678
2	ինՖ.տեղ.	Արտաքին ալյումինե ջերմամեկուսացումով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում չբացվող հատված	մ2	3	52,104	156,312
3	ինՖ.տեղ.	Արտաքին ալյումինե ջերմամեկուսացումով 60մմ հաստ. 4+4 դռների տեղադրում	մ2	2,4	106,027	254,465
4	ինՖ.տեղ.	Վիտրաժ ալյումինե ջերմամեկուսացումով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ2	3,6	106,027	381,697

5	ինֆ.տեղ.	Վիտրաժ ալյումինե ջերմամեկուսացումով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում չբացվող հատված	մ2	12,5	52,104	651,300
6	7-89	ՄԴՖ ապակեպատ դռների տեղադրում /կողպեթով, բռնակով	մ2	26,5	43,589	1 155,109
7	7-89	ՄԴՖ խուլ դռների տեղադրում /կողպեթով, բռնակով	մ2	24,99	31,957	798,605
8	շուկա	Դռան արգելակիչներ	հատ	39	1,745	68,055
9	ինֆ,տեղ	Մետաղապլաստե բլոկով գունավոր 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող մաս	մ2	69,4	46,046	3 195,592
10	ինֆ,տեղ	Նույնը չբացվող մաս	մ2	15,1	35,625	537,938
11	ինֆ,տեղ	Նույնը չբացվող մաս կլոր հատված	մ2	7,7	36,352	279,910
12	10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ	մ2	84,5	0,900	76,050
13	ինֆ.տեղ.	Պատուհանագոգեր 400մմ հաստ.	գծմ	54,6	7,755	423,423
14	ինֆ.տեղ.	Լամինատե պատուհանագոգեր 400մմ հաստ.	գծմ	0,9	5,816	5,234
15	15-78	40մմ հաստ.200մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	10,28	19,428	199,720
0		Ներքի հարդարման աշխատանքներ				
1	15-95	Պատերի և արտաքին դռների շեպերի գոլորշամեկուսիչ թաղանթի իրականացում իզոսպանով	մ2	565	0,727	410,755
2	26-28 կիրառելի	Ջերմամեկուսացում բազալտե թելիկավոր սալերով/բազալտե բամբակ 50մմ հաստ/	մ3	28,1	24,611	691,569
3	34-316 34-341	Պատերի և շեպերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթե 12,5 հաստ սալերով կարկասի վրա	մ2	565	5,889	3 327,285
4	14-418	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	մ2	565	1,073	606,245

5	11-178	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	1202,6	2,363	2 841,744
6	14-418	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	մ2	1202,6	1,073	1 290,390
7	15-262	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ2	261,9	1,906	499,181
8	13-137	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ2	261,9	7,902	2 069,534
9	11-179	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	585,2	2,829	1 655,531
10	14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	մ2	603,8	1,224	739,051
11	34-316 34-351	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ2	18,6	6,827	126,982
12	34-316 34-352	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 595x595x7 մմ Armstrong	մ2	60,1	6,549	393,595
13	9-43	Ալյումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքի մոնտաժում բռնածողի հետ միասին h=1,2մ	գծմ	14,1	15,147	213,573
14	10-45	Մանկական սան հանգույցներում լամինատե միջնորմների իրականացում	մ2	33	8,528	281,424
15	5-85 5-86	Պատուհանի և պատուհանագոգի տակ ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	0,7	1,387	0,971
16	շուկա	Ալյումինե դեկորատիվ կանգնակ Φ 32	գծմ	63	3,635	229,005
17	շուկա	Ծխնի	հատ	45	0,727	32,715
18	շուկա	Բռնակ փական	հատ	15	4,362	65,430
19	շուկա	Հայելիներ սան հանգույցներում	հատ	14	4,362	61,068
20	շուկա	Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	77	0,436	33,572
21	շուկա	Չուգարանի թղթի կախիչներ	հատ	14	2,908	40,712
22	շուկա	Շերտավարագույր	մ2	108,5	6,980	757,330
0		Հատակներ				
1	5-67	Խճի շերտի իրականացում տոփանումով 100մմ հաստ.	մ3	31,5	14,255	449,033
2	5-72	Բետոնե շերտի իրականացում B15բետոնով 100մմ	մ3	31,47	43,920	1 382,162
3	26-33	Ամրանավորում ամրանային ցանցով 4Bp1 150*150	տ	0,355	448,489	159,214

4	5-77	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով ներառյալ պատերի կողքով	մ2	383,2	2,641	1 012,031
5	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	314,7	1,387	436,489
6	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	326,5	1,775	579,538
7	11-201	Վինիլային հատակների իրականացում գրունտի, սոսնձի, շրիշակների և լարի հետ միասին SCS-FS-02145	մ2	387,3	10,205	3 952,397
8	11-191	Լամինատե հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	մ2	17,7	6,141	108,696
9	5-115	Չսահող խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	մ2	75	7,906	592,950
10	5-115	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում	մ2	149	9,226	1 374,674
11	13-143	Մամլոգրանիտե սալերով աստիճանավանդակի իրականացում	մ2	15,8	17,316	273,593
12	11-252	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում	գծմ	110	1,284	141,240
13	11-252	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում 160մմ բարձ.	գծմ	14,5	1,832	26,564
14	11-252	Խեցեսալե սալերով շրիշակների իրականացում 100մմ բարձ.	գծմ	27,3	0,959	26,181
0		Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	15-1 k=0.5	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	56,3	18,69	1 052,247
2	15-74	Բազալտե որմնախուլի տեղադրում 8,2բմ	մ2	8,2	22,334	183,139
3	11-157	Ճակատների ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ2	286	3,338	954,668
4	15-535	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	286	1,113	318,318
5	15-1 k=0.5	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ2	374,3	14,266	5 339,764

6	15-1	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	10,1	25,900	261,590
7	11-157	Արտաքին հորիզոնական մակերեսի ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ2	15,5	3,338	51,739
8	15-535	Ներկում ճակատային ներկով	մ2	15,5	1,113	17,252
9	15-78	ճակատների բետոնյա ելուստների բազալտե գլխադիրների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ2	8	15,647	125,176
10	13-148	ճակատների վրա դիզայնի քանակ գունավոր քարերի տեղադրում	մ2	14	19,088	267,232
11	շուկա	Տանիքի պողպատե հողմացույց /աքրո	հատ	1	87,245	87,245
12	3-70	Փայտամած արտաքին հարդարման աշխատանքների	մ2	456	0,919	419,064
0		Հարթակներ, թեք հարթակներ				
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ3	16,4	2,614	42,870
2	5-63	Տոփանում խճի շերտով	մ2	40,8	0,352	14,362
3	11-11	Հարթակների և թեք հարթակների տակ 815 դասի բետոն 15սմ հաստությամբ	մ3	15,2	43,920	667,584
4	5-85 5-86	Հարթակների, թեք հարթակների և աստիճանների տակ ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	53,5	1,387	74,205
5	5-135 13-143	Աստիճանների, հարթակների և թեք հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ2	53,3	19,262	1 026,665
6	15-1	Կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.սալերով	մ2	18,3	20,483	374,839
7	5-85 5-86	Հակահրդեհային աստիճանների և հարթակների տակ ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	5,5	1,387	7,629
8	5-135 13-143	Նույնի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ2	5,5	19,262	105,941
9	շուկա	Հարթակի վրա բազրիքի մոնտաժում դեկորատիվ ցինկապատ h=900մմ 5,5 գմ	մ2	4,95	13,087	64,781
10	շուկա	Մետաղական անկեռներ	կգ	50	1,406	70,300
11	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 50x100մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա	գմ	4	5,928	23,712

		Արդյալին տաք ջրամատակարարում				
1	շուկա	Պանելային արևային մարտկոց 2կվտ	հատ	7	124,785	873,495
2	18-133	Ծավալային ջերմափոխանակիչ V=160լ	հատ	2	144,252	288,504
3	18-133	Ընդարձակման անոթ V=50լ	հատ	2	99,175	198,350
4	18-133	Ընդարձակման անոթ V=25լ	հատ	2	68,639	137,278
5	շուկա	Ավտոմատ խառնիչ Մ25	հատ	2	36,352	72,704
6	16-135	Ապահովիչ փական ճբար	հատ	2	17,243	34,486
7	18-226	Ճնշման կարգավորիչ Մ25	հատ	2	11,996	23,992
8	18-165	Շրջանառու պոմպ Q=3մ3/ժամ, H=4մ N=68վտ	կ-տ	2	84,764	169,528
9	18-165	Շրջանառու պոմպ Q=2մ3/ժամ, H=2մ	կ-տ	2	68,558	137,116
10	16-135	Ավտոմատ օդահան փական 15մմ	հատ	2	5,045	10,090
11	16-135	PPR փական 25մմ	հատ	14	5,651	79,114
12	16-135	Հետադարձ PPR փական 25մմ	հատ	4	6,217	24,868
13	16-135	PPR փական 155մմ	հատ	4	4,722	18,888
14	16-135	Հետադարձ PPR փական 15մմ	հատ	2	4,520	9,040
15	16-135	Դատարկման PPR փական 20մմ	հատ	2	5,045	10,090
16	18-228	Ջերմամոնոմետր	հատ	4	6,582	26,328
17	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Φ32*4,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	4	2,190	8,760
18	16-38	Ջերմադիմացկուն խողովակներ Φ32*4,4մմ լվացումով և փորձարկում termoross	գմ	72	4,601	331,272
19	շուկա	ՍՕՏ 0,8-1կվտ	հատ	2	34,898	69,796
20	շուկա	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 32մմ	գմ	76	0,291	22,116
21	շուկա	Հակասառեցուցիչ հեղուկ	լ	65	1,163	75,595
		Էլեկտրալուսավորություն				
1	8-571-5	Լուսավորության ուժային վահան 5 հատ եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 150A	կ-տ	1	194,336	194,336
2	8-612-2	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով 75A 10հատ միաֆազ անջատիչներով	կ-տ	1	29,935	29,935
3	8-612-2	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով 75A 6հատ միաֆազ անջատիչներով	կ-տ	1	24,118	24,118

4	շուկա	Հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2	17,449	34,898
5	8-591-2	Անջատիչ մեկ սեղմակով 10Ա 230Վ	հատ	44	1,724	75,856
6	8-591-8	Միաբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 230Վ 16Ա	հատ	25	2,199	54,975
7	10-775-1	Տուփ բաժանման և էլ.մոնտաժային	հատ	125	0,549	68,625
8	8-402-2	ՈՒՅ 1*2,5 մմ2 պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում	գծմ	800	0,447	357,600
9	8-402-2	ՈՒՅ 1*6 մմ2 պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում	գծմ	120	0,661	79,320
10	8-402-2	ՈՒՅ 1*4 մմ2 պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում	գծմ	20	0,543	10,860
11	8-402-2	ՈՒՅ 2*2,5 մմ2 պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում	գծմ	2000	0,652	1 304,000
12	8-599-1	LED լուսատուների մոնտաժում 2*40 vt մոնտաժում	հատ	69	31,430	2 168,670
13	8-593-1	LED լամպով կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	31	16,883	523,373
		Հողանցում				
1	8-471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից d=12mm L=2,5m	հատ	10	0,859	8,590
2	8-471-1	d=12mm L=2,5m արժեքը	տ	0,022	454,704	10,003
3	8-472-3	Հողանցման ներքին շերտապողպատ 40*4	գծմ	50,4	1,298	65,419
4	8-472-6	Հողանցում արտաքին շերտապողպատ 40*4	գծմ	20	1,025	20,500
5	8-472-6	Շերտապողպատ 25*4 ճյուղավորումների համար	գծմ	11,53846	0,734	8,469
6	1-193	Գրունտի բանդում ձեռքով հենասյուների համար 3-րդ կարգի	մ3	4,2	2,614	10,979
7	1-201	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4,1	1,093	4,481
		Հակահրդեհային ազդարարում				
1	10-742-11	Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 2 օդակի համար FP 2000 կամ համարժեք	հատ	1	204,290	204,290
2	շուկա	911 ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem 2M կամ համարժեք	հատ	1	115,760	115,760
3	8-149-1	Հաղորդալարի մոնտաժում լաՄՄՈՒ 2x0.75	մ	2000	0,271	542,000
4	8-122-5	Հերմետիկ կուտակիչային մարտկոց 24Յ 6,2Ա	հատ	2	37,873	75,746
5	10-743-3	Հրդեհային տվիչ ծխի DP-2061 կամ համարժեք	հատ	28	9,741	272,748
6	10-743-3	Հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով DM 2000 կամ համարժեք	հատ	9	9,741	87,669

		Օդափոխություն				
1	20-706	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ3/ժ; 33վտ H=17մմ.ջ.ս.	կ-տ	1	106,651	106,651
2	20-706	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ3/ժ; 36վտ H=17մմ.ջ.ս.	կ-տ	2	82,342	164,684
3	20-743	Առանցքային օդափոխիչ L=175մ3/ժ; 20վտ H=1,5մմ.ջ.ս.	կ-տ	3	42,919	128,757
4	20-743	Առանցքային օդափոխիչ L=90մ3/ժ; 18վտ H=3մմ.ջ.ս.	կ-տ	2	33,658	67,316
5	20-697	Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար	կգ	15	0,672	10,080
6	34-317 34-341	Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում	մ2	12,5	6,055	75,688
7	20-524	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 1300*850*500 0,9մմ	մ2	1,5	8,387	12,581
8	շուկա	Մետաղական ցանց	մ2	0,21	8,725	1,832
9	շուկա	Մետաղական շերտափեղկ	հատ	2	0,727	1,454
10	շուկա	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150*150	հատ	20	1,163	23,260
11	20-106	Օդատար ցինկապատ թիթեղով δ=0,5մմ Φ100	մ2	15,3	2,213	33,859
12	ինֆ.տեղ.	խողովակի արժեքը Φ100	գծմ	45	2,044	91,980
13	20-106	Օդատար ցինկապատ թիթեղով δ=0,5մմ Φ120	մ2	6	2,213	13,278
14	ինֆ.տեղ.	խողովակի արժեքը Φ120	գծմ	14	2,239	31,346
		Ջեռուցում				
1	18-112	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	112,8	0,777	87,646
2	շուկա	Պանելային մարտկոց 1,08կվտ 50*50	հատ	18	34,956	629,208
3	շուկա	Պանելային մարտկոց 1,295կվտ 50*60	հատ	15	39,013	585,195
4	շուկա	Պանելային մարտկոց 1,51կվտ 50*70	հատ	4	46,531	186,124
5	շուկա	Պանելային մարտկոց 2,59կվտ 50*120	հատ	5	70,887	354,435
6	18-165	Շրջանառու պոմպ Q=3մ3/ժամ, H=6մ N=0,55կվտ	կ-տ	1	68,558	68,558
7	16-57	Մետաղական կոլեկտոր Φ89*3,5 L=1մ	գմ	2	5,480	10,960
8	18-229	Օդահեռացուցիչ Φ15	հատ	1	0,546	0,546
9	18-228	Ջերմոմոնոմետր	հատ	1	5,564	5,564
10	22-365	Չտիչ Φ20	հատ	2	2,828	5,656
11	22-365	Չտիչ Φ15	հատ	2	2,303	4,606
12	22-365	Խցափակիչ Φ89*3,5	հատ	4	2,610	10,440
13	16-55	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Φ63*8,6մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	6	6,507	39,042
14	16-40	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Φ50*6,9մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	7	5,386	37,702
15	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ծնաժող մասեր	հատ	400	0,087	34,800

16	16-39	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Φ40*5,5մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	19	4,252	80,788
17	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Φ32*4,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	133	2,190	291,270
18	16-37	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25*3,25մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	181	1,620	293,220
19	16-36	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20*2,8մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	76	1,159	88,084
20	16-134	Կարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	42	5,126	215,292
21	16-134	Հետադարձ գծի փական Φ15մմ	հատ	42	5,045	211,890
22	16-135	Արյուրե փական dγ50	հատ	2	8,882	17,764
23	16-135	Արյուրե փական dγ40	հատ	4	6,903	27,612
24	16-135	Արյուրե փական dγ32	հատ	4	6,903	27,612
25	16-134	Արյուրե փական dγ25	հատ	4	5,206	20,824
26	16-134	Արյուրե փական dγ20	հատ	4	4,883	19,532
27	16-134	Արյուրե փական dγ15	հատ	4	4,297	17,188
28	16-134	Դատարկման փական Φ15մմ	հատ	2	6,337	12,674
29	շուկա	խողովակների ունտինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 25մմ	գմ	14	0,182	2,548
30	18-78	Տուրբո ջեռուցման կաթսա Q=32 կվտ ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2	478,935	957,870
31	16-37	Պարկուճների տեղադրում	գմ	16,7	0,530	8,851
32	ինՖ.տեղ.	Մետաղական խողովակ /պարկուճ Φ25*2,5	գծմ	8,2	0,785	6,437
33	ինՖ.տեղ.	Մետաղական խողովակ /պարկուճ Φ38*2,5	գծմ	7,8	1,454	11,341
34	ինՖ.տեղ.	Մետաղական խողովակ /պարկուճ Φ57*3	գծմ	0,7	2,162	1,513
35	34-317 34-341	Պատյան լամինացված սալով խողովակների համար	մ2	49,5	9,254	458,073
36	16-219	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	422	0,091	38,402
		Ներքին ջրամատակարարում				
1	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN 50	գծ.մ	32	2,875	92,000
2	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN40	գծ.մ	2	2,638	5,276
3	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN32	գծ.մ	8	2,485	19,880
4	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN25	գծ.մ	32	2,430	77,760

5	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN20	գծ.մ	27	2,936	79,272
6	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում DN15	գծ.մ	41	2,890	118,490
7	12-811-1	Փական d=50մմ	հատ	2	4,619	9,238
8	12-811-2	Փական d=32մմ	հատ	6	6,340	38,040
9	12-811-3	Փական d=25մմ	հատ	6	7,917	47,502
10	12-811-4	Փական d=20մմ	հատ	11	10,002	110,022
11	12-811-5	Փական d=15մմ	հատ	62	12,087	749,394
12	E17-87	Ցնցուղի տեղադրում	կոմպլ.	5	17,642	88,210
13	E17-28	Լվացարանի տեղադրում	կոմպլ.	2	20,434	40,868
14	E17-87	Խոհանոցային կոնքի տեղադրում	կոմպլ.	1	38,888	38,888
15	E17-28	Մանկական լցավարան ծորակ խառնիչ	կոմպլ.	12	17,792	213,504
16	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով կողիցք	մ3	20	2,614	52,280
17	E1-968	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողով	մ3	18	1,093	19,674
18	E1-969	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, բերովի ավազակոպճային բնահողով	մ3	2	3,516	7,032
19	շուկա	Կաշեփողե խողովակ 20մ	հատ	4	33,444	133,776
20	շուկա	Մետաղապլաստե արկղ	բմ	0,068	58,163	3,955
Ներքին կոյուղի						
1	E16-34	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ, հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	30	1,785	53,550
2	E16-33	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ, պատի վրա /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	48	1,785	85,680
3	E16-33	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50մմ, պատի վրա /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	42	1,291	54,222
4	E17-61	Չուգարանակոնքի /լվացման տակառիկով/ տեղադրում	հատ	2	33,424	66,848
5	E17-36	Հոսակների տեղադրում	հատ	11	5,112	56,232
6	շուկա	Պատի/ծածկի մեջ անցքի բացում 350/300	հատ	20	9,504	190,080
7	շուկա	Պատի/ծածկի մեջ անցքի բացում 100	հատ	11	4,752	52,272
8	E17-61	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	12	33,424	401,088
9	շուկա	Կոյուղու ձևավոր մասեր	հատ	85	0,436	37,060
9	շուկա	Լվացքի մեքենա	հատ	2	150,488	300,976
Արտաքին կոյուղի						
1	1-1552	Խրամուղու մշակում Էբսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3	45	0,711	31,995
2	23-1	Ավազի Նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	4	4,807	19,228
3	1-968	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.	մ3	20	3,785	75,700
4	22-121	Պոլիվինիլթորիդե, կոյուղու համար, d=150մմ	գծմ	5	5,004	25,020

5	23-109	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ	մ3	4,8	47,064	225,907
6	ինՖ.տեղ.	Դիտահոր	հատ	4	29,460	117,840
7	ինՖ.տեղ.	Տակդիր ե/բետոնե	հատ	4	39,987	159,948
8	ինՖ.տեղ.	Ծածկի սալ ե/բետոնե	հատ	4	96,939	387,756
9	ինՖ.տեղ.	Թուջե մտոց T տիպի	հատ	4	65,434	261,736
10	6-84	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0,044	675,895	29,739
11	22-414	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	11,551	11,551
12	9-123	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տն	0,056	667,321	37,370
13	33-763	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0,056	59,473	3,330
14	1-1638	Հետվիցք	մ3	16	0,053	0,848
15	1-1593 գնաց.3	Ավելցուկային բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 2կմ	մ3	45	2,485	111,825
		Արտաքին ջրամատակարարում				
1	1-1551	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում կողվիցք	մ3	55	0,548	30,140
2	23-1	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	3,95	4,807	18,988
3	1-968	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ3	11,85	3,785	44,852
4	22-117	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90	գծմ	5	2,219	11,095
5	22-117	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63	գծմ	74	1,281	94,794
6	22-446	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման հորի մոնտաժում $\Phi 1500$ H=1,5	մ3	4,8	35,759	171,643
7	շուկա	Ե/բետոնե տակդիր KԼԿԸ -15	հատ	3	44,350	133,050
8	ինՖ.տեղ.	Ե/բետոնե օղակ KԼԿԸ -15-9a	հատ	3	55,740	167,220
9	ինՖ.տեղ.	Ե/բետոնե օղակ KԼԿԸ -15-6	հատ	3	33,929	101,787
10	շուկա	Ե/բետոնե ծածկ KԼԿԸ 1-15-1 սալ թուջե մտոցով 700*700	հատ	3	153,406	460,218

11	ինֆ.տեղ.	Յ/ավագե շաղախ	մ3	0,35	33,444	11,705
12	16-199	Ջրաչափի մոնտաժում արժեքով DN50 ֆիլտրով	կ-տ	1	37,421	37,421
13	16-134	Գնդային փական DN50	հատ	1	7,181	7,181
14	6-84	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0,03	675,895	20,277
15	22-362	Մետաղական ձևավոր մասեր հատ 4	տն	0,003	2 198,826	6,596
16	33-763	Մետաղական ձևավոր մասերի յուղաներկում	տն	0,003	59,473	0,178
17	շուկա	Մետաղական աստիճաններ ներկված հակակոռոզիոն ներկով	կգ	12,5	1,381	17,263
18	22-312 16-219	Համակարգի լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	79	0,169	13,351
19	16-136	Կցաշուրթային սողնակի մոնտաժում Φ80	հատ	1	78,026	78,026
20	16-135	Կցաշուրթային սողնակի մոնտաժում Φ50	հատ	1	47,863	47,863
21	16-135	Հակահրդեհային հիրդանտ	հատ	1	55,049	55,049
		Գազամատակարարում				
1	1-966	Հենարանների համար փոսերի փորում	մ3	9,25	8,743	80,873
2	23-228	Գրունտի բարձում և տեղափոխում շկմ հեռ.	տ	16,65	1,437	23,926
3	6-2	Բետոնե հիմքի իրականացում հենարանների համար	մ3	9,25	43,720	404,410
4	9-153	Հենարաններ մետաղական	տ	0,174675	55,830	9,752
5	ինֆ.տեղ.	խողովակի արժեքը Φ40	գծմ	122,5	1,261	154,473
6	ինֆ.տեղ.	խողովակի արժեքը Φ76	գծմ	13	1,902	24,726
7	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ12 AIII	կգ	5	0,465	2,325
8	շուկա	Կիսախողովակ Φ76*2,5	կգ	18,5	0,654	12,099
9	ինֆ.տեղ.	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	14,8	1,163	17,212
10	16-55	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Φ76*3,5	գծմ	9	4,522	40,698
11	16-55	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Φ40*3.0	գծմ	145	2,622	380,190
12	16-37	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Φ20*2.5	գծմ	5	1,187	5,935
13	19-40 19-41	Պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով էլեկտրոնային ճշտիչով GSA-10, 6 bar, 0.01-16մա/ժ	կ-տ	1	397,588	397,588
14	22-362	Մետաղական ձևավոր մասեր հատ4	կգ	5	2,199	10,995
15	24-332	Միացում գազատարին	տեղ	1	27,888	27,888
16	16-134	Փականի մոնտաժում Φ40	հատ	2	7,550	15,100
17	20-100 25-374	Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում	գծմ	159	1,300	206,700
18	14-398	խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21	0,944	19,824
						165 452,055
		Ընդամենը				33 090,411
		ԱԱՀ 20%				198 542,466
		Ընդամենը				

«Ալտեք» ՍՊԸ տնօրեն Ալեքսանդր Բասենցյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

