

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Ապրանքի** | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|--|-----|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| | | | | | | | | | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 24300000 | Ալյումինոն | | Ալյումինոն կամ ամոնիումի աուրինտրիկարբոքսիլատ, ACSreagent, չլուծվող աղերրի քանակը ոչ ավել, քան 0,1%: Նյութը կիրառվում է ջրի նմուշում ալյումինումի հետազոտության համար: Սպիտակ փոշենման նյութ, մատակարարվում է ապակյա տարաների մեջ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% -ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 25 գ (զուտ քաշ) փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ իսամարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | Գ | | | 50.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 2 | 24300000 | Ացետոնիտրիլ | | Անգույն յուրահատուկ հոսով հեղուկ, HPLC Plus grade ≥99,9%, պահպանումը՝ 2-25°C, ջրի պարունակությունը ≤ 2%, հալոգենացված մնացորդը ոչ ավել, քան 10 նգ/լ (որպես հեպտաքլոր էպօքսիդ): Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 2,5 և հերմետիկ ապակյա փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր իամակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) իամաձայն: Մատակարարումը իրականացվում է, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: | Լ | | | 5.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 3 | 24300000 | Գերմաքուր ջուր | | Դեիոնիզացված գերմաքուր ջուր՝ LC-MS Grade, նախատեսված է գերճշգրիտ սպեկտրալ անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքի համար: Արտադրողի 4 և (զուտ ծավալ) հերմետիկ մուգ գույնի ապակյա փաթեթավորում: Չափման միավորը և: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | Լ | | | 20.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 4 | 24300000 | Կալիումի քլորատ | | Սպիտակ, փայլուն քլորեղներ, մաքրության աստիճանը ACS reagent ≥ 99,0 %, չափման միավորը կգ կամ գ, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը ոչ ավել, քան 5 ppm: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------|--|--|---------|--|--|---------|------------------------|---|
| 5 | 24300000 | Տոլուոլ_1 | | <p>Անգույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, ACS reagent $\geq 99.5\%$: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | l | | | 2.500 | բ. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 6 | 24300000 | N - պրոպանոլ | | <p>Անգույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, որը հայտնի է N - պրոպանոլ կամ 1 - պրոպանոլ կամ պրոպիլ սպիրտ կամ նորմալ պրոպանոլ անունների տակ, որակի կարգը՝ pharmaceutical secondary standard, certified reference material: Նախատեսված է գազ -քրոմատոգրաֆիկ հետազոտությունների աստիճանավորման կորերի ստեղծման և որպես ներքին ստանդարտ կիրառման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 1 - 1,5 մլ ապակյա սրվակներով հերմետիկ փաթեթավորում: Մատակարարվում է 3 (երեք) սրվակներից կազմված հավաքածուի տեսքով: Նյութի որակին վերաբերող հետազոտությունների արդյունքները ՝ քրոմատագրման արդյունքները պետք է ներառված լինեն ուղեկցող փաստաթղթերի մեջ: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | լրակազմ | | | 3.000 | բ. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 7 | 24300000 | Դիֆենիլկարբազիդ | | <p>1,5 Դիֆենիլկարբազիդ, բյուրեղային նյութ ACS reagent, կիրառվում է միկրոտարրների (մասնավորապես քրոմի) սպեկտրաֆոտոմետրիկ հետազոտության գործընթացներում, բյուրեղային նյութ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | գ | | | 100.000 | բ. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 8 | 24300000 | Արծաթի նիտրատ | | <p>Սպիտակ, անհոտ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը/ որակավորումը՝ ACS reagent $\geq 99.9\%$, փորձարկումը իրականացվել է Ph Eur համապատասխան: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 50 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | գ | | | 400 | բ. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 9 | 24300000 | Երկաթի քլորիդ x 6 H2O | | <p>Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, վերաբյուրեղացված, մաքրության աստիճանը, որակավորումը, ACS reagent, 98 - 102%, ընդհանուր ազոտի պարունակությունը՝ $\leq 0.001\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել քան 50 գ-ng (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.100 | բ. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--|--|----|--|--|--------|-----------------------|---|
| 10 | 24300000 | Քաղախաթթվական կապար | | Սպիտակ, անհոտ բյուրեղային նյութ, ք.մ., մաքրության աստիճանը/որակավորումը ACS, ≥95.0 %: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 50 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 11 | 24300000 | Նատրիումի դոդեցիլսուլֆատ | | Նատրիումի դոդեցիլսուլֆատ կամ նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, սպիտակ փոշե նյութ, անիոնակտիվ ՄԱՆ, ACS reagent ≥99,0%, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը <0,002%, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 50.000 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 12 | 24300000 | Նատրիում ազոտաթթվական | | Սպիտակ բյուրեղներ, reagent plus ≥ 99,0%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 13 | 24300000 | Նատրիումի ֆոսֆատ մեկտեղակալված | | NaH2PO4 սպիտակ բյուրեղներ, reagent plus ≥ 99,0%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 14 | 24300000 | Կալիումի յոդիդ | | Սպիտակ բյուրեղներ, ACS reagent ≥99,5%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 15 | 24300000 | N,N դիէթիլպարաֆենիլեդիամին սուլֆատ | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ / փոշի, մաքրության աստիճանը, որակավորումը՝ assay ≥99,5%, լուծելիությունը ջրում 500 գ/լ, PH 2,0-2,2, պահպանվում է նորմալ սենյակային պայմաններում՝ 15-25°C, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 100 գ - ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում ապակյա մուգ տարայի մեջ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------|--|---|----|--|--|--------|-----------------------|---|
| 16 | 24300000 | Անագի (II) քլորիդ | | Սպիտակ, անհոտ փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/ որակավորումը՝ Trace metals basis $\geq 99,99\%$: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 10 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 50.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 17 | 24300000 | Կալիումի ֆոսֆատ –երկտեղակալված | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը ACS reagent $\geq 98\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 18 | 24300000 | Կալիումի ֆոսֆատ – մեկտեղակալված | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը ACS reagent $\geq 99\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 19 | 24300000 | Գրիսսի ռեակտիվ | | Բյուրեղային նյութ, քիմիապես մաքուր՝ ք.մ., ACS, մոդիֆիկացված, չափման միավորը գրամ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 10 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 50.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 20 | 24300000 | Սալիցիլաթթու | | Բյուրեղային, սպիտակ գույնի նյութ: Քիմիապես մաքուր՝ $\geq 99\%$, ACS reagent, ջրում չլուծվող խառնուրդները $\leq 0,01\%$, ծանր մետաղների պարունակությունը $\leq 5ppm$, չոր մնացորդ $\leq 0,01\%$: Չափման միավորը կգ կամ գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել,քան 500 գ-ոց (զուտ աշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 21 | 24300000 | Կալիումի սուլֆատ | | Չոր, բյուրեղային/փոշենման, սպիտակ գույնի նյութ: Քիմիապես մաքուր, ոչ պակաս, քան $\geq 99,99\%$, ace metals basis, նախատեսված է քիմիական սինթեզների, գիտական աշխատանքների, ստանդարտ կորերի կառուցման համար: Չափման միավորը՝ գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 10 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերային տարայի մեջ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է իավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 10.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|--|--|----|--|--|-------|-----------------------|---|
| 22 | 24300000 | Ամոնիումի սուլֆատ | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը՝ ACS reagent $\geq 99\%$, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 23 | 24300000 | Կալիումի ռոդանիտ | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը, ACS $\geq 99\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 24 | 24300000 | Կալիումի նիտրատ | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը՝ ACS $\geq 99,9\%$, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի w9 avel, զան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 25 | 24300000 | Սուլֆուսալիցիլաթթու | | Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը՝ ACS reagent $\geq 99,9\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 26 | 24300000 | Կալիումի քրոմատ | | Դեղնավուն անհոտ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը/որակավորումը՝ ACS reagent $\geq 99,5\%$, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 250գ(զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 27 | 24300000 | Մեթիլեն կապույտ ինդիկատոր | | Մուգ կապույտ գույնի փոշի, սերտիֆիկացված է կենսաքանների եվրոպական միության կողմից, մաքրության աստիճանը /որակավորումը՝ due content 82 %, լուծելիությունը ջրում 4 մգ/4 մլ, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը 5 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% -ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների ջիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.075 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------|--|--|----|--|--|---------|------------------------|---|
| 28 | 24300000 | Ֆիրկոնիկ նիտրատ | | Սպիտակ փոշենման նյութ, $ZrO(NO_3)_2 \times xH_2O$ մոլեկուլյար ֆորմուլայով, հիդրատացիայի մակարդակը մինչև ~6.p.a.purity $\geq 99\%$: Չափման միավորը կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 29 | 24300000 | 2,4- դինիտրոֆենոլ | | Չոր, բյուրեղային նյութ, ընդունված որպես analytical standard, սինտիմեր՝ ալֆա-դինիտրոֆենոլ, 2,4-DNP, DNP: Չափման միավորը գ կամ մգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 մգ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 250.000 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 30 | 24300000 | Սուլֆարազեն | | Մուգ կապտաշականակագույն բյուրեղային նյութ/փոշի, որը կիրառվում է լաբորատոր հետազոտությունների գործընթացում՝ որպես ինդիկատոր: Մաքրության աստիճանը՝ ք.մ., չափման միավորը գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 1 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 20.000 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 31 | 24300000 | Մուրեքսիդ | | Բյուրեղային նյութ, նախատեսված է կոմպլեքսոմետրիկ հետազոտությունների համար, ACS reagent, $\geq 99\%$: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 5 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 5.000 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 32 | 24300000 | Ջրածնի պերօքսիդ | | Անգույն, անհոտ հեղուկ, ակտիվ թթվածնի պարունակությունը $\geq 30\%$, for trace analysis, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Չափման միավորը մլ կամ լ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 մլ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | լ | | | 1.000 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 33 | 24300000 | օ-ֆոսֆորական թթու | | Անգույն, անհոտ հեղուկ, $\geq 85\%$, for trace analysis, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Չափման միավորը մլ կամ լ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1000 մլ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | լ | | | 2.000 | բ. Երևան, Դ.Մայյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|--|--|----|--|--|-------|-----------------------|---|
| 34 | 24300000 | Հիդրագին սուլֆատ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 35 | 24300000 | Հիդրագին քլորիդ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ՝ «հիդրագին դիհիդրոքլորիդ» նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 98%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 36 | 24300000 | Ֆենիլիդրագին աղաթվային | | <p>Դաղնագույն, յուրահատուկ հոտով նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, assay ≥ 99%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 37 | 24300000 | Հիդրօքսիլամին հիդրօքլորիդ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, Reagent plus ≥ 98%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 38 | 24300000 | Հիդրօքսիլամին սուլֆատ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,999%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.050 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 39 | 24300000 | Պղնձի քլորիդ | | <p>Կապտականաչավուն բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.200 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|--|----|--|--|--------|------------------------|---|
| 40 | 24300000 | Կապարի նիտրատ | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 41 | 24300000 | Կապարի կարբոնատ | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 42 | 24300000 | Կալիումի ցիանիդ | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, Bioultra ≥ 98,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 25.000 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 43 | 24300000 | Ազոլը Ա | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, Bioultra ≥ 98,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.200 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 44 | 24300000 | Ասկորբինաթթու | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, reagent grade crystalline: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.500 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 45 | 24300000 | Բենզիդին | | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, reagent grade: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 50 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.050 | բ. Երևան, Գ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|---|-------|--|--|---------|------------------------|---|
| 46 | 24300000 | Բրոմ | | <p>Մուգ գույնի, յուրահատուկ ծանր հոտով, ակտիվ թթվածնի պարունակությունը reagent grade, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.200 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 47 | 24300000 | Բյուրեղային յոդ | | <p>Մուգ գույնի, յուրահատուկ հոտով բյուրեղային ակտիվ թթվածնի պարունակությունը reagent grade, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 48 | 24300000 | Ացետիլացետոն | | <p>Ացետիլացետոն կամ 2,4- պենտանդիոն, analytical standard assay ≥99,6%, անգույն, յուրահատուկ հոտով հեղուկ նյութ: Նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Չափման միավորը՝ սրվակ, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առնվազն 1 մլ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | | 2.000 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 49 | 24300000 | Գլյուկոզ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական/թունաքանական հետազոտությունների համար, ACS grade: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 50 | 24300000 | Ֆենոլֆտալեին | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, կիրառվում է որպես Ph-ինդիկատոր, ACS grade: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | գ | | | 100.000 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|--|---|------|--|--|-------|------------------------|---|
| 51 | 24300000 | Իզոբրութիւ սպիրտ | | <p>Անգույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, HPLC ≥ 99%:</p> <p>Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 2,5 լ հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | լիտր | | | 2.500 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 52 | 24300000 | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,5%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 53 | 24300000 | Նատրիումի ցիտրատ եռուղակաված | | <p>Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նատրիումի ցիտրատ եռուղակաված դիհիդրատ, նախատեսված է քիմիական և կենսաքանական/թունաքանական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1000 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 54 | 24300000 | Նատրիումի սուլֆատ բյուրեղաջրով | | <p>Սպիտակ, անհոտ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը/ որակավորումը՝ ք. մ, մաքրության աստիճանը ACS ≥99 %, չափման միավորը կգ կամ գ: Պահպանման ժամկետը 3-5 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 50 գ-ոց (մաքուր քաշ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 0.500 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 55 | 24300000 | Մագնեզիումի սուլֆատ x 6 բյուրեղաջրով | | <p>Անգույն անհոտ, փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը/ որակավորումը՝ ք. մ, ACS 98 %, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 1000 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | կգ | | | 1.000 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|-------|--|--|-------|------------------------|---|
| 56 | 24300000 | Հեղուկային քրոմատոգրաֆի մասս-սպեկտրոմետրի կարգավորիչ հեղուկ | | Հեղուկային քրոմատոգրաֆ մասս/մասս սպեկտրոմետրի / LC-MS/MS Agilent 6495 / կարգավորիչ հեղուկ միջս, n- ESI-L Low Concetration Tuning Mix P.N. G1969-85000, որը համապատասխան տվյալ սարքի կարգավորման աշխատանք իրականացնելու և/ կամ սարքի կալիբրման համար: Չափման միավորը՝ սրվակ, որը պարունակում է ոչ պակաս, քան 100 մլ հեղուկ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 5.000 | Ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 57 | 24300000 | Մանգանի քլորիդ | | Մնզոյն, անհոտ, փայլուն քլորեղևներ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը՝ ք. մ, ACS 98 %, չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 1.500 | Ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 58 | 24300000 | Յոդ | | Ապակյա զոդված ամպուլաներով թափանցիկ հեղուկ, ք.մ., հայտարարագրված խտությունը c (I2) = 0,1 մոլ / դմ ³ (0,1N), ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1%, P = 0,95 վստահելի հավանականությամբ: Տեխնիկական բնութագիրը TY 6-09-2540-87 պահանջներին համապատասխան: Չափման միավորը՝ հատ, ներկայացնել արտադրողի փաթեթավորմամբ կնքված տուփերով, տուփերը պարունակում են ոչ պակաս, քան 10 ամպուլա: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 10 | Ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 59 | 24300000 | Ամոնիումի քլորիդ | | Ապակյա զոդված ամպուլաներով թափանցիկ հեղուկ, ք.մ., հայտարարագրված խտությունը c (NH4Cl) = 0,1 մոլ/դմ ³ (0,1N), ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1%, P = 0,95 վստահելի հավանականությամբ: Տեխնիկական բնութագիրը TY 6-09-2540-87 պահանջներին համապատասխան: Չափման միավորը՝ հատ, ներկայացնել արտադրողի փաթեթավորմամբ կնքված տուփերով, տուփերը պարունակում են ոչ պակաս, քան 10 ամպուլա: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 6 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 10 | Ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 60 | 24300000 | Ֆտալատների խառնուրդ | | EPA ֆտալատ եթերների խառնուրդ մեթանոլի մեջ: 2000 մկգ/մլ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի ոչ պակաս,քան 1 մլ-ոց սրվակներ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 2 | Ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|---|-------|--|------|------------------------|---|
| 61 | 24300000 | Օլեինաթթու | | <p>Անգույն հեղուկ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.0\%$, ապակյա սրվակների մեջ, ճանաչված որպես ստանդարտ նյութ, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, և GC վրա աշխատելու /աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները - 20°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Արտադրողի ոչ պակաս, քան 5 մլ-ոց սրվակներով փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի</p> | սրվակ | | 1 | բ. երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 62 | 24300000 | Թունաքիմիկատների միջա A2 անալիտիկ ստանդարտ | | <p>Մուգիկոմսպունգային ըլորօրգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան-տոլուոլ խառնուրդի մեջ (99:1), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Արտադրողի ոչ պակաս, քան 1 մլ-ոց սրվակներով, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | 2.00 | բ. երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 63 | 24300000 | Թունաքիմիկատների միջա ստանդարտ | | <p>Մուգիկոմսպունգային ըլորօրգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան-տոլուոլ խառնուրդի մեջ (50:50), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM) - Pesticide8081Standard Mix-200 մկգ/մլ, միջսը պարունակում է ոչ պակաս, քան 22 թունաքիմիկատների ստանդարտ նմուշներ, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Արտադրողի առնվազն 1 մլ հերմետիկ սրվակներով, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | 2.00 | բ. երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 64 | 24300000 | Դիօքսինների միջա անալիտիկ ստանդարտ | | <p>Մուգիկոմսպունգային դիօքսինների և ֆուրանների (ջրի մեջ) /WP անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ 100% տոլուոլի մեջ, բաղադրանյութերի քանակը ոչ պակաս, քան 30 կոմպոնենտ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM-QC1295), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 15-20°C պայմաններում, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Արտադրողի զրոյված ապակյա սրվակներ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | մլ | | 1.00 | բ. երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|-------|--|--|-------|-----------------------|---|
| 65 | 24300000 | Սիլիկագելային թիթեղներ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիկ հետազոտության համար | | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիկ հետազոտությունների համար նախատեսված թիթեղներ: Այլումին թիթեղներ, որոնք պատված են սիլիկագելի 60-ի շերտով, այն պարունակում է F 254 ֆլուորիսցենտ ինդիկատոր: Շերտի հաստությունը 175 - 225 մկմ: (Թիթեղների չափերը՝ 20x20 սմ: Մատակարարվում է արտադրողի փաթեթավորումով՝ տուփերով: Տուփերը պարունակում են ոչ պակաս, քան 25 թիթեղներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 10.00 | Բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 66 | 24300000 | Բենզոլ | | Անգույն հեղուկ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ՝ CRM, 200 մկգ/մլ բենզոլի լուծույթ մեթանոլի մեջ, կիրառելի է HPLC, GC անալիտիկ գործընթացներում տրամաչափարկման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան, ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ ոչ պակաս, քան 1 մլ-ոց սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 3 | Բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 67 | 24300000 | Տոլուոլ | | Անգույն հեղուկ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ՝ CRM, 200 մկգ/մլ լուծույթ մեթանոլի մեջ, կիրառելի է HPLC, GC անալիտիկ գործընթացներում տրամաչափարկման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան, ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 1 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 2 | Բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 68 | 24300000 | 1.2 դիլյորբենզոլ | | Անգույն հեղուկ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ՝ CRM, 2000 մկգ/մլ լուծույթ մեթանոլի մեջ, կիրառելի է GC - HS անալիտիկ գործընթացներում տրամաչափարկման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան, ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 1 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 2 | Բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 69 | 24300000 | Ֆտորբենզոլ | | Անգույն հեղուկ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ՝ CRM, 2000 մկգ/մլ լուծույթ մեթանոլի մեջ, կիրառելի է GC-HS անալիտիկ գործընթացներում տրամաչափարկման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան, ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 1 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 1 | Բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|--|-------|--|--|----|-----------------------|---|
| 70 | 24300000 | Ֆուֆորօրգանական թունաքիմիկատների միքս | <p>Մուլտիկոմպոնենտ ֆուֆորօրգանական թունաքիմիկատների ստանդարտ նյութերի միքս/խառնուրդ հեքսան:ացետոն լուծիչների խառնուրդի մեջ բաղադրանյութերի 2000 մկգ/մլ -ական կոնցետրացիայով, բաղադրանյութերի քանակը ոչ պակաս, քան 8 կոմպոնենտ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ CRM, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 15-20°C պայմաններում, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի զոդված առնվազն 1 մլ ապակյա սրվակներով, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | | 2 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 71 | 24300000 | Ֆորմալդեհիդի ստանդարտ | <p>Formaldehyde IC standard, analytical standard, ջրային մոնոկոմպոնենտ լուծույթ 1000 մկգ/մլ, մատակարարումը ոչ պակաս, քան 100 մլ (մաքուր ծավալ) տարաներով: Նախատեսված է շրջակա միջավայրի օբյեկտների հետազոտության գործընթացներում կիրառելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | հատ | | | 2 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 72 | 24300000 | Բարիում | <p>Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես քարիումի հետազոտության ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ - ի կիրառմամբ: Քիմապեն մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը – 1000մգ/լ, ոչ պակաս, քան 250 մլ սրվակներով: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | | 6 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 73 | 24300000 | Արծաթ | <p>Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես արծաթի ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ-ի կիրառմամբ: Քիմապեն մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը – 1000 մգ/լ, ոչ պակաս, քան 250 մլ սրվակներով: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | սրվակ | | | 6 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 74 | 24300000 | Ածխածխի դիօքսիդ_1 | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,03 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|--|---|------|--|--|----|------------------------|---|
| 75 | 24300000 | Ածխածնի դիօքսիդ_2 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,1 - 0,2 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 76 | 24300000 | Ածխածնի դիօքսիդ_3 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,25 - 0,8 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 77 | 24300000 | Բենզին | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70 % ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 78 | 24300000 | Ծծմբային անհիդրիդ | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի բարձր, քան 2 - 20 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 79 | 24300000 | Նավթային ածխաջրածիններ_1 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 80 | 24300000 | Նավթային ածխաջրածիններ_2 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 2000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի/ կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------------|--|--|------|--|--|----|-----------------------|---|
| 81 | 24300000 | Ացետոն_1 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 100 - 1000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 20 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 82 | 24300000 | Ծծմբական թթու_3 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի բարձր, քան 0,1 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 30 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 83 | 24300000 | Աղաթթու_3 | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի բարձր քան 1 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 3 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 84 | 24300000 | Ազոտի դիօքսիդ | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի բարձր քան 1 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 30 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 85 | 24300000 | Ազոտի օքսիդներ (գումարային) | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 1 - 10, 5 - 50 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 30 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 86 | 24300000 | Ազոտի օքսիդ | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 1 - 10, 5-50 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 30 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 87 | 24300000 | Տոլուոլ | | Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 25 - 2000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: | տուփ | | | 20 | բ. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|--|---|------|--|--|-------|------------------------|---|
| 94 | 24300000 | Ծծմբաջրածին | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 2 - 30, 10 - 120 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 95 | 24300000 | Ամոնիակ | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 2 - 30 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 96 | 24300000 | Ածխածնի մոնօքսիդ_1 | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 5 - 50 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 97 | 24300000 | Ածխածնի մոնօքսիդ_2 | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 10 - 300 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 98 | 24300000 | Ուայտ սպիրիտ | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 500, 100 - 4000 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20.00 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 99 | 24300000 | Մեդիկի գուրդիներ | | <p>Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,003 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն:</p> <p><< օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | տուփ | | | 20.00 | ք. Երևան, Դ.Մալյան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|--|---|------|--|-------|-----------------------|---|
| 100 | 24100000 | Հելիում գազ | | <p>Հելիում գազ առանց բալոնի, լաբորատոր հետազոտությունների համար, հելիում - 99,999 %, ճնշումը՝ 200 բար, N2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm: Գազը մատակարարվում է բալոնով, արտադրողի կողմից զննված վիճակում, որի փոխարեն միայն վերցվում է դատարկ բալոնը / ռոտացիայի կարգով: Ֆիրմային նշանի առկայություն, տարայի / բալոնի առանձին սերտիֆիկատի առկայություն փորձաքննություն անցնելու մասին: Փականը համապատասխանում է W 21,8 25 E ISO Vπ 0409 պահանջներին: Գազի բալոնը ռեղուկտորին միացնող խողովակի արտաքին տրամագիծը 20 մմ, արտաքին գալարակոս (բեռն), քայլը՝ normal:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001 և ԻՍՕ 17025 ստանդարտների (կամ համարժեք) պահանջների համաձայն:</p> <p>Արտադրող կազմակերպության արտադրության սերտիֆիկատների և / կամ հավատարմագրման վկայագրերի կրկնօրինակների և գազի որակին ու պահպանման / կիրառման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | հատ | | 6.00 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 101 | 24100000 | Ազոտ գազ | | <p>Ազոտ գազ առանց բալոնի, լաբորատոր հետազոտությունների համար, հելիում - 99,999 %, ճնշումը՝ 200 բար, N2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm: Գազը մատակարարվում է բալոնով, արտադրողի կողմից զննված վիճակում, որի փոխարեն միայն վերցվում է դատարկ բալոնը / ռոտացիայի կարգով: Ֆիրմային նշանի առկայություն, տարայի / բալոնի առանձին սերտիֆիկատի առկայություն փորձաքննություն անցնելու մասին: Փականը համապատասխանում է W 21, 8 25 E ISO Vπ 0409 պահանջներին: Գազի բալոնը ռեղուկտորին միացնող խողովակի արտաքին տրամագիծը 20 մմ, արտաքին գալարակոս (բեռն), քայլը՝ normal:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001 և ԻՍՕ 17025 ստանդարտների (կամ համարժեք) պահանջների համաձայն:</p> <p>Արտադրող կազմակերպության արտադրության սերտիֆիկատների և / կամ հավատարմագրման վկայագրերի կրկնօրինակների և գազի որակին ու պահպանման / կիրառման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | հատ | | 6.00 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 102 | 24100000 | Արգոն գազ_2 | | <p>Արգոն գազ առանց բալոնի լաբորատոր հետազոտությունների համար, հելիում - 99,999%, ճնշումը՝ 200 բար, N2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm: Գազը մատակարարվում է բալոնով, արտադրողի կողմից զննված վիճակում, որի փոխարեն միայն վերցվում է դատարկ բալոնը՝ ռոտացիայի կարգով: Ֆիրմային նշանի առկայություն, տարայի/բալոնի առանձին սերտիֆիկատի առկայություն փորձաքննություն անցնելու մասին: Փականը համապատասխանում է W 21,8 25E ISO Vπ 0409 պահանջներին: Գազի բալոնը ռեղուկտորին միացնող խողովակի արտաքին տրամագիծը 20մմ, արտաքին գալարակոս(բեռն), քայլը՝ normal:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001 և ԻՍՕ 17025 ստանդարտների (կամ համարժեք) պահանջների համաձայն:</p> <p>Արտադրող կազմակերպության արտադրության սերտիֆիկատների և/կամ հավատարմագրման վկայագրերի կրկնօրինակների և գազի որակին ու պահպանման/ կիրառման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> <p>ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | հատ | | 10.00 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 103 | 24300000 | Էթիլեն գլիկոլ | | <p>Անգույն անոթոշ իոտով հեղուկ, մաքրության աստիճանը puriss p.a., ≥99,5%, չափման միավորը 1 կամ մլ, արտադրողի առավելագույնը 2,5 1 հերմետիկ փաթեթավորում: Պահպանման ժամկետը ոչ պակա, քան 3 տարի, պահպանման ժամկետի 70% ապահովում մատակարարաման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:</p> | լիտր | | 2.500 | Ք. Երևան, Դ.Մայան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------------|--|--|-------|--|--|---------|------------------------|---|
| 104 | 24300000 | Տետրաքլորիլամոնիում հիդրոսուլֆատ | | Տետրաքլորիլամոնիում հիդրոսուլֆատը քառորդ ամոնիումային աղ է, որը կիրառվում է, որպես միջֆազային փոխանցումների ռեագենտ: Լուծվում է ջրում: Անգույն և թափանցիկ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը՝ grade-puriss, ≥ 99 %: Չափման միավորը գ կամ կգ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առկայան 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ - ng (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերային շշերով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 100.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 105 | 24300000 | Կորալտի սուլֆատ x 7 H2O | | Կապտականաչավուն զուլնի փայլուն բյուրեղներ, անհոտ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ Reagent plus ≥ 99 %, տեսակարար խտությունը՝ 2,03 գ/սմ³, չափման միավորը կգ կամ գ: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ - ng (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, մատակարարումը ժամկետի 70% առկայությամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ | | | 0.100 | Ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 106 | 24300000 | Քսիլոնային նարնջագույն ինդիկատոր | | Կարմրադարչնագույն բյուրեղային նյութ, Xylenol orange tetrasodium salt, մաքրության աստիճանը՝ ACS reagent, կիրառվում է քիմիական սպեկտրաֆոտոմետրիկ կամ կոմպլեքսամետրիկ հետազոտությունների գործընթացներում: Չափման միավորը գ կամ մգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առկայան 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 5 գ - ng (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | գ | | | 10.000 | Ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| 107 | 24300000 | Սորբինաթու | | Օրգանական, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առկայան 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առկայան 1000 մգ - ng (զուտ քաշ) հերմետիկ փաթեթավորում (սրվակ), ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ | | | 2 | Ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37 | Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: |