

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Արարատի մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, 1-ին փողոց, 38 վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Շինարարական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԽՄՄ-ԳՀԱՊՊԶԲ-26/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չարժեքի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1.	Ցեմենտ	կգ	2000	2000	100.000	100000	Նյութ՝ ցեմենտ, կիրառելի է շինարարության մեջ որպես լցանյութ, հիմքերի, պատերի կոնստրուկցիաների համար: Փաթեթավորումը 25կգ կամ 50կգ պարկով:	Նյութ՝ ցեմենտ, կիրառելի է շինարարության մեջ որպես լցանյութ, հիմքերի, պատերի կոնստրուկցիաների համար: Փաթեթավորումը 25կգ կամ 50կգ պարկով:
2	Գիպսաստվա ռաթուղթ	քմ	40	40	600.000	60.000	Գիպսաստվա ռաթուղթ, խոն ավաղիմացկուն, չափերը 2400 x 1200 x 9.5, կազմը՝ գիպսե միջուկ, երկկողմանի սովորաբար ծածկույթ, կիրառվում է ներքին պատերի, առաստաղների և միջնապատերի կառուցման համար, մակերեսը հարթ, փաթեթավորումը թերթերով:	Գիպսաստվա ռաթուղթ, խոն ավաղիմացկուն, չափերը 2400 x 1200 x 9.5, կազմը՝ գիպսե միջուկ, երկկողմանի սովորաբար ծածկույթ, կիրառվում է ներքին պատերի, առաստաղների և միջնապատերի կառուցման համար, մակերեսը հարթ, փաթեթավորումը թերթերով:
3	Յուղաներկ	կգ	15	15	26,000	26,000	Յուղային հիմքով յուղաներկ, կիրառվում է ներքին և արտաքին աշխատանքների մետաղական, փայտյա և բետոնե մակերեսների ներկման համար, գույնը ըստ պահանջի, մետաղական տարաներով 0.9կգ, 2.7կգ:	Յուղային հիմքով յուղաներկ, կիրառվում է ներքին և արտաքին աշխատանքները մետաղական, փայտյա և բետոնե մակերեսների ներկման համար, գույնը ըստ պահանջի, մետաղական տարաներով 0.9կգ, 2.7կգ:
4	Լատեքսային ներկ	կգ	200	200	170,000	170,000	Ակրիլային հիմքով անփայլ ներկ ներքին օգտագործման համար: Օգտագործվում է պատերի, ինչպես նաև նախկինում ներկված մակերեսների համար: Ջրում լուծվող, առանց լուծիչների, բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, պլաստմասե տարաներով 5լ, 10լ, 15 լիտր տարայով:	Ակրիլային հիմքով անփայլ ներկ ներքին օգտագործման համար: Օգտագործվում է պատերի, ինչպես նաև նախկինում ներկված մակերեսների համար: Ջրում լուծվող, առանց լուծիչների, բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, պլաստմասե տարաներով 5լ, 10լ, 15 լիտր տարայով:
5	Գուլա2 /գունակալուր/ 100մլ	հատ	20	20	10.000	10.000	Ունիվերսալ պիգմենտային խտանյութ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար 100մլ տարայով	Ունիվերսալ պիգմենտային խտանյութ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար 100մլ տարայով
6	Սալիկ կերամիկական հատակի համար	քմ	6.2	6.2	24.800	24.800	Հատակի սալիկ կերամիկական կամ գրանիտ սեյակների կամ սանհանգույցի, սառչակայան, չափերը՝ 300*300մմ, 400*400մմ, 600*600 կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի, հաստությունը՝ 8-10մմ, գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի, ճաքերի և թերությունների բացակայություն, փաթեթավորումը՝ տուփերով, նշված՝ արտադրողը, չափերը և քանակը:	
7	Սալիկ կերամիկական պատերի համար	քմ	27.5	27.5	165.000	165.000	Կերամիկական սալիկ պատերի երեսպատման համար, չափ՝ 200*300մմ, 250*400մմ, 300*600մմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, հաստությունը 6-8մմ, փայլուն կամ մատե,	Կերամիկական սալիկ պատերի երեսպատման համար, չափ՝ 200*300մմ, 250*400մմ, 300*600մմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի հաստությունը 6-8մմ, փայլուն կամ մատե,

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գեվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով պլյա պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գեվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							փաթեթավորումը՝ տուփերով:	փաթեթավորումը՝ տուփերով
8	Լամինատ	քմ	120	120	480,000	480,000	Լամինատ սալեր, տախտակի երկարությունը 1200-1380մմ, լայնությունը 180-200մմ, հաստությունը՝ 8-10մմ, մակերեսը մատնե կամ կիսափայլ, խոնավադիմացկուն:	Լամինատ սալեր, տախտակի երկարությունը 1200-1380մմ, լայնությունը 180-200մմ, հաստությունը՝ 8-10մմ, մակերեսը մատնե կամ կիսափայլ, խոնավադիմացկուն:
9	Լամինատապատ ԴՍՊ	քմ	60	60	210,000	210,000	Լամինատապատ փայտամասնիկային սալ, երկկողմանի լամինատապատ, հաստությունը 16 մմ, չափսը՝ 2800*2070մմ/ կամ համարժեք/ մակերեսու հարթ, քերձվածքադիմացկուն	Լամինատապատ փայտամասնիկային սալ, երկկողմանի լամինատապատ, հաստությունը 16 մմ, չափսը՝ 2800*2070մմ/ կամ համարժեք/ մակերեսու հարթ, քերձվածքադիմացկուն
10	Լամինատի տակդիր	քմ	120	120	36.000	36.000	Լամինատի տակդիր, փրփրած պոլիէթիլեն, տեղադրվում է լամինատի տակ, հաստությունը 2-3 մմ, փաթեթավորումը ռոլլոններով:	Լամինատի տակդիր, փրփրած պոլիէթիլեն, տեղադրվում է լամինատի տակ, հաստությունը 2-3 մմ փաթեթավորումը ռոլլոններով:
11	Կտրող սկավառակ	հատ	10	10	20.000	20.000	Փայտամշակման հաստոցի/պրեզիտ/ սղոցներ, տրամագիծը տարբեր չափսերի 115մմ, 125մմ, 125մմ, 180մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի	Փայտամշակման հաստոցի/պրեզիտ/ սղոցներ տրամագիծը տարբեր չափսերի 115մմ, 125մմ, 180մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի
12	Շրիշակի անկյուններ /կցվանքատեղեր/	հատ	54	54	5.400	5.400	Շրիշակի անկյուններ պլաստմասե, չափսերը՝ երկարությունը 2.0-2.5մ, բարձրությունը 20-50մմ, հարվածակայուն:	Շրիշակի անկյուններ պլաստմասե, չափսերը՝ երկարությունը 2.0-2.5մ, բարձրությունը 20-50մմ, հարվածակայուն:
13	Շրիշակ	մետր	142	142	49.700	49.700	Շրիշակ պլաստմասե, երկարությունը 2.0-2.5մ, բարձրությունը 50-80մմ, խոնավադիմացկուն:	Շրիշակ պլաստմասե, երկարությունը 2.0-2.5մ, բարձրությունը 50-80մմ, խոնավադիմացկուն:
14	Պատուհանագոգ	մետր	10	10	55.000	55.000	Պլաստմասե պատուհանագոգ, խոնավադիմացկուն երկարությունը 2-3մ, բարձրությունը 150-600մմ, հաստությունը՝ 18-22 մմ :	
15	Գիպսոնիտ	կգ	150	150	16.500	16.500	Գիպսոնիտ 30կգ պարկով ; քսվող մակերեսի ջերմաստիճան՝ +10°C-ից +30°C ; Ջրի քանակ 1կգ չոր շաղախի համար՝ 520-560 մլ ; Շերտի հաստություն՝ 1սմ-ից ոչ պակաս ;	Գիպսոնիտ 30կգ պարկով քսվող մակերեսի ջերմաստիճան՝ +10°C-ից +30°C ; Ջրի քանակ 1կգ չոր շաղախի համար՝ 520-560 մլ ; Շերտի հաստություն՝ 1սմ-ից ոչ պակաս ;
16	Մեխ մալուխը պատին անրացնելու	հատ	750	750	7.500	7.500	Մալուխների ներքին և արտաքին աշխատանքների ամրացում, փաթեթավորումը տուփերով ըստ քանակի	Մալուխների ներքին և արտաքին աշխատանքներ/ ամրացում, փաթեթավորում տուփերով ըստ քանակի
17	Ներկագլան տարբեր չափսերի	հատ	5	5	7.500	7.500	Լատեքսային յուղաներկի ներկման աշխատանքների համար , չափսերը գլանիկի լայնությունը 50-250մմ, բռնակը 100-300մմ:	Լատեքսային յուղաներկի ներկման աշխատանքների համար , չափսերը գլանիկի լայնությունը 50-250մմ, բռնակը 100-300մմ:
18	Անկյուն	հատ	10	10	7.000	7.000	Պլաստիկ անկյունակը L-աձև պրոֆիլ է, որն օգտագործվում է ներքին հարդարման, եզրերի պաշտպանման աշխատանքների մեջ: Անկյան ձև՝ 90° L-աձև: Թևերի լայնություն՝ 40x40, մինչև 60x60 մմ, երկարություն 2 մ, Չափերը՝ ըստ պահանջի:	
19	Անկյունակ պողպատե	հատ	20	20	15.000	15.000	Պողպատե անկյունակը հանդիսանում է L-աձև մետաղական պրոֆիլ, որը լայնորեն օգտագործվում է շինարարության, մետաղական կոնստրուկցիաների, մեքենաշինության մեջ՝ իր բարձր ամրության և պարզ կառուցվածքի շնորհիվ: Անհավասարակողմ անկյունակ – թևերի չափերը՝ 25x15 սմ, երկարությունը՝ ըստ պահանջի, պրոֆիլի ձևը – L-աձև 90° անկյունով :	
20	Շեմ հատակի կամ	մետր	15	15	22.500	22.500	Օգտագործվում է երկու հատակի ծածկույթների միացման, բարձրության տարբերությունը հարթեցնելու	Օգտագործվում է երկու հատակի ծածկույթների միացման, բարձրության տարբերությունը հարթեցնելու

	սալիկի/շին. նյութեր/						կամ եզրերը պաշտպանելու համար:Տեսակը՝ ուղիղ շեմ կամ միացնող, նյութը՝ պլաստիկ (PVC), անողացված մետաղ, խառնուրդային պրոֆիլ, Լայնությունը՝ 20-40 մմ, 60 մմ, բարձրություն՝ 3-15 մմ, երկարությունը՝ 0.9 մ, 1.2 մ, 2.7 մ կամ 3 մ • Գույներ՝ ոսկեգույն, արծաթագույն կամ սպիտակ, գույներն ու բարձրությունը ըստ պահանջի	կամ եզրերը պաշտպանելու համար:Տեսակը՝ ուղիղ շեմ կամ միացնող, նյութը՝ պլաստիկ (PVC), անողացված մետաղ խառնուրդային պրոֆիլ, Լայնությունը՝ 20-40 մմ, 60 մմ, բարձրություն՝ 3-15 մմ, երկարությունը՝ 0.9 մ, 1.2 մ, 2.7 մ կամ 3 մ • Գույներ՝ ոսկեգույն, արծաթագույն կամ սպիտակ, գույներն ու բարձրությունը ըստ պահանջի
21	Կոյուղու խողովակ	մետր	100	100	30.000	30.000	PVC (պոլիվինիլքլորիդ) – ներքին կոյուղու համար և PE (պոլիէթիլեն, HDPE) – արտաքին կոյուղու, ստորջրյա կամ գետնատակի հատվածների համար, տրամագիծ՝ 50- 110, երկարություն՝ 0.5 մ, 1 մ, 2 մ, 3 մ, 6 մ ըստ պահանջի	
22	Ջրի մուձտ մետաղական /միակցիչ/	հատ	20	20	10.000	10.000	Նյութի տեսակ՝ չմանգոտող պողպատ, պղնձե կամ բրոնզե, տրամագիծ՝ 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" ըստ պահանջի	
23	Մեխ շինարարական	կգ	5	5	7.500	7.500	Սովորական շինարարական մեխ, նյութ՝ պողպատ, կարծրացված պողպատ, կամ ցինկապատ, երկարություն՝ 20 մմ-ից մինչև 200 մմ, տրամագիծ՝ 1.2-5 մմ :	Սովորական շինարարական մեխ, նյութ՝ պողպատ, կարծրացված պողպատ, կա ցինկապատ, երկարություն՝ 20 մմ-ից մինչև 200 մմ, տրամագիծ՝ 1.2-5 մմ :
24	Մեխ. շինարարական/տանիքի/	կգ	4	4	2.000	2.000	Լայն գլխիկով տանիքի մեխ, ցինկապատ, այլումինապատ կամ պողպատե մեխ, նյութ՝ պողպատ, ցինկապատ պողպատ, երբեմն այլումին, գլխիկ՝ ալյու, 8-12 մմ տրամագիծով, երկարություն՝ 20-25 մմ, 30-40 մմ, 50-75 մմ՝ ըստ պահանջի	
25	Հեղուկ/բոլոտ /և մանեկ	կգ	3	3	4.500	4.500	Նյութ՝ պողպատ, չափեր՝ M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, երկարություն՝ 10 մմ-200 մմ, ըստ պահանջի	Նյութ՝ պողպատ, չափեր՝ M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, երկարություն՝ 10 մմ-20 մմ, ըստ պահանջի
26	Հեղուկ/բոլոտ /և մանեկ զուգարանակ ունի ամրացման	զույգ	15	15	7.500	7.500	Հատակային ամրացման բոլոտեր, պլաստիկ դուբեներով, Չափ՝ M6 կամ M8, երկարություն՝ 40-80 մմ, չմանգոտ պողպատ կամ ցինկապատ պողպատ, Պետք է ներառի՝ 2 հատ բոլոտ, 2 գայլա, 2 ռեզինե միջադիր:	Հատակային ամրացման բոլոտեր, պլաստիկ դուբեներով, Չափ՝ M6 կամ M8, երկարություն՝ 40-80 մմ, չմանգոտ պողպատ կամ ցինկապատ պողպատ, Պետք է ներառի՝ 2 հատ բոլոտ, 2 գայլա, 2 ռեզինե միջադիր:
27	Հնձիչի սկավառակ	հատ	20	20	18.000	18.000	Մետաղական սկավառակ՝ խոտերի, թփերի, եղևզների համար, տրամագիծ՝ 180-255 մմ, տեղադրման անցք՝ 20 մմ կամ 25.4 մմ, թիթեղի հաստություն՝ 1.4-2.0 մմ:	Մետաղական սկավառակ՝ խոտերի, թփերի, եղևզների համար, տրամագիծ՝ 180-255 մմ, տեղադրման անցք՝ 20 մմ կամ 25.4 մմ, թիթեղի հաստություն՝ 1.4-2.0 մմ:
28	Ջրի ոռոգման խողովակներ /ոետինե/	մետր	100	100	36.000	36.000	Ընդհանուր կիրառության ռետինե խողովակ – պարտեզ, խոհանոց, Տրամագիծ՝ 14 մմ, 16 մմ, 20 մմ՝ ըստ պահանջի, պատի հաստություն՝ 2-5 մմ, նյութ՝ բնական կամ սինթետիկ ռետին:	Ընդհանուր կիրառության ռետինե խողովակ – պարտեզ, խոհանոց, Տրամագիծ՝ 14 մմ, 16 մմ, 20 մմ՝ ըստ պահանջի պատի հաստություն՝ 2-5 մմ, նյութ՝ բնական կամ սինթետիկ ռետին:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	18.03.2026թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴	1	-	-
	...	-	-
		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	-	-
	...	-	-

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ⁵
------------------	---------------------------	--

⁴ Լշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	83000	16600	99600
2	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	40000	8000	48000
3	«Լեռպարդ Շին» ՍՊԸ	19750	3950	23700
4	«Լեռպարդ Շին» ՍՊԸ	86250	17250	103500
	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	100000	20000	120000
5	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	7500	1500	9000
7	« Լեռպարդ Շին » ՍՊԸ	122750	24550	147300
8	« Լեռպարդ Շին » ՍՊԸ	344500	68900	413400
	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	380000	76000	456000
9	«Վիններ Գրուպ» ՍՊԸ	233000	46600	279600
10	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	15000	3000	18000
11	« Լեռպարդ Շին » ՍՊԸ	11750	2350	14100
	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	30000	6000	36000
12	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	4050	810	4860
13	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	30833.3	6166.67	37000
15	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	9500	1900	11400
16	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	6000	1200	7200
17	« Շին Լիդեր » ՍՊԸ	12083.33	2416.67	14500
	« Լեռպարդ Շին » ՍՊԸ	19750	3950	23700

20	« Լեոպարդ Շին » ՍՊԸ	35250	7050	42300
23	« Շին ԼԻԴԵՐ » ՍՊԸ	5000	1000	6000
25	« Շին ԼԻԴԵՐ » ՍՊԸ	3250	650	3900
	« Լեոպարդ Շին » ՍՊԸ	19750	3950	23700
26	« Շին ԼԻԴԵՐ » ՍՊԸ	5000	1000	6000
27	« Շին ԼԻԴԵՐ » ՍՊԸ	15000	3000	18000
	« Լեոպարդ Շին » ՍՊԸ	19750	3950	23700
28	« Լեոպարդ Շին » ՍՊԸ	30000	6000	36000
	« Շին ԼԻԴԵՐ » ՍՊԸ	45833.33	9166.67	55000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			Գնային առաջարկ
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	
...					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն			

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	23.03.2026թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	24.03.2026թ.	03.04.2026թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	09.04.2026թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	14.04.2026թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	14.04.2026թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
3,4,7,8,11,20,28	«Լեոպարդ Շին» ՍՊԸ	ԽՄՄ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-01	14.04.2026թ	25.12.2026		780300	780300
9	«Վիններ Գրուպ» ՍՊԸ	ԽՄՄ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-02	14.04.2026թ	25.12.2026		279600	279600
1.2.5.10.12.13.15.16.17.23.25.26.27	«Շին ԼԻԴԵՐ» ՍՊԸ	ԽՄՄ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-03	14.04.2026թ	25.12.2026		283460	283460

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁶ / Անձնագրի համարը և սերիալ
------------------	-------------------	-------------	----------	-----------------	--

⁶ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

3,4,7,8,11,20,28	«Լեոպարդ Շին» ՍՊԸ	Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Մայիսյան փ. տ 62 094-50-68-44	Leopardshin2025@gmail.com	2479902253250000	04252855
9	«Վիններ Գրուպ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ավան 3-րդ փողոց, 37 տուն +37477081188	Karlen4321@mail.ru	1570078032480100	01032965
1.2.5.10.12.13. 15.16.17.23.25. 26.27	«Շին Լիդեր» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Արշակունյաց 204 հեռ+374 44577028	shinliderllc@gmail.com	2051022015761001	02259512

Այլ տեղեկություններ

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է
<kharberd.childcarecenter@mlsa.am>

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Հրապարակված է www.gnumner.am կայքում:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիման վրա 6.14.18.19.21.22. 24, չափաբաժինների հայտարարել չկայացած:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Նաիրա Սաֆարյան	+374 41929896	nairasafaryan1966@gmail.com