

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 30.06.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 գնման պայմանագրում 03.07.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.06.2026թ. N930-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 5.1 կետի, Պայմանագրի N1 և N3 հավելվածների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

30.06.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03.07.2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԲԻԼԴԻ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գուրգենյանի և «ԲԻԴԵԲ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 11.05.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.06.2026թ. N 930-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 30.06.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «323 627 519 (երեք հարյուր քսաներեք միլիոն վեց հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր տասնինը)» և «53 937 920 (հիսուներեք միլիոն ինը հարյուր երեսունյոթ հազար ինը հարյուր քսան)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «381 994 571 (երեք հարյուր ութսունմեկ միլիոն ինը հարյուր ինսունչորս հազար հինգ հարյուր յոթանասունմեկ)» և «63 665 762 (վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր վաթսուհինգ հազար յոթ հարյուր վաթսուներկու)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի N3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N2 հավելվածը կազմված են մեկական էջից, Համաձայնագրի N1 հավելվածը կազմված է 22 (քսաներկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040913
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԼԴԻ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արցախի պող. շենք 18ա, 37 բն.
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570075202550100
Հ/Հ 00499522

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)


Ա. Գուրգենյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԴԵԲ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
Հ/Հ 00450801

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.



1	Խճի շերտ	μ^3	52.10	13,000	677,300	6.90	89,700.0	-	59.00	767,000
2	Բետոնե հատակի լրացվածքում B12.5 բետոնով	μ^3	52.10	60,000	3,126,000	6.90	414,000.0	-	59.00	3,540,000
3	Ցանց Φ 5-B150*150	μ^2	520.10	1,500	780,150	69.90	104,850.0	-	590.00	885,000
Բացվածքներ										
1	Մետաղապատյան բրդով ապխտով 60մմ հաստ ապակեխորքերով 4*4 ցուցանիշը պատահանների տեղադրում բացվող մուտք/հանգույցում կամ հանգույցներ	μ^3	27.60	40,000	1,104,000	6.80	272,000.0	-	34.40	1,376,000
2	Մետաղապատյան բրդով ապխտով 60մմ հաստ ապակեխորքերով 4*4 պատահանների տեղադրում չբացվող մուտք/հանգույցում կամ հանգույցներ/	μ^3	49.50	30,000	1,485,000	2.00	60,000.0	-	51.50	1,545,000
3	Դրստումյան պատահանաբացի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	μ^2 բացվածք	14.00	700	9,800	3.04	2,128.0	-	17.04	11,928
4	Դրստահանաբացի 350մմ հաստ	գծով	40.00	3,800	152,000	8.70	33,060.0	-	48.70	185,060
5	500մմ հաստ, 200մմ լայնությամբ բացվող ապակե արտաքին պատահանաբացի տեղադրում	μ^2	8.00	24,000	192,000		-	192,000	0.00	-
6	Արտաքին դուռ արտաքին բրդով	μ^2	7.60	110,000	836,000		-	8.00	7.60	836,000
7	Վերայտժ մետաղապատյան բրդով, մոխրագույն 60 մմ հաստ, պրոֆիլի կրկնակի ապակեխորքերով 4*4մմ բացվող	μ^2	4.80	50,000	240,000		-	-	4.80	240,000
8	Վերայտժ մետաղապատյան բրդով, մոխրագույն 60 մմ հաստ, պրոֆիլի կրկնակի ապակեխորքերով 4*4մմ չբացվող	μ^2	21.74	40,000	869,600		-	-	21.74	869,600
9	Ներքին խողովակ Մ15 ղեկերի տեղադրում	μ^2	37.80	45,000	1,701,000	1.80	81,000.0	-	39.60	1,782,000
10	Մետաղապատյան բրդով ապխտով 60մմ հաստ, ղեկերի տեղադրում /բլիզադային կամ հանգույցներ	μ^2	18.85	50,000	942,500		-	-	18.85	942,500
11	Գնդերի գաթի սկզբը բարձրորակ	μ^2	21.20	4,500	95,400	83.32	374,940.0	-	104.52	470,340
12	Գնդերի բարձրորակ ներկում կոստիկային լանդշաֆտի ներկով /ԸՆՆ կամ հանգույցներ	μ^2	21.20	2,200	46,640	83.32	183,304.0	-	104.52	229,944
Հատակներ										
1	Ց/սղեղե հարթաշերտի լրացվածքում 30մմ հաստ	μ^2	501.00	2,200	1,102,200	81.00	178,200.0	-	582.00	1,280,400
2	Վերնաշերտ հատակների լրացվածքում գրանիտ, շինշալների և լայն մետ միջուկ SCS-FS-02145	μ^2	207.00	20,000	4,140,000	101.00	2,020,000.0	-	308.00	6,160,000
3	Լանդշաֆտ 12մմ հաստ, C5 կարգի հատակների լրացվածքում ապրակով շինշալով	μ^2	0.00	7,200	-		-	-	0.00	-
4	Հատակների տակ ցրտամուկային շերտի պատրաստում 1 շերտ կղզաձև 4մմ հաստ	μ^2	49.70	2,000	99,400		-	-	49.70	99,400
5	Խեցեղաքար ապակեկրակ հատակների լրացվածքում 330*330	μ^2	49.70	9,000	447,300		-	-	49.70	447,300
6	Մամուրգրանիտ ապակով հատակների լրացվածքում 600*600	μ^2	224.40	13,500	3,029,400		-	-	224.40	3,029,400
7	Մամուրգրանիտ ապակով շինշալների լրացվածքում h=100մմ	գծով	167.50	1,700	284,750		-	-	167.50	284,750
Ներքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Միջնորմների շարվածքի լրացվածքում սկզբաշերտերով 100mm	μ^3	18.60	38,000	706,800	3.90	148,200.0	-	22.50	855,000
2	Միջնորմների տեղերի լցում բեթոն բետոնով 7.5	μ^3	4.30	40,000	172,000	0.85	34,000.0	-	5.15	206,000
3	Գալվանիզված սալապատկերում	տն	0.36	70,000	25,200	0.08	5,600.0	-	0.44	30,800
4	Մետաղապատ թիթեղ	կգ	117.53	850	99,901	24.07	20,459.5	-	141.60	120,360
5	Դրսեղ	կգ	76.70	1,500	115,050	15.70	23,550.0	-	92.40	138,600
6	Անդրում Φ 12A500c	տն	0.26	400,000	104,800	0.054	21,600.0	-	0.316	126,400
7	Անդրում Φ 10A500c	տն	0.10	440,000	45,320	0.021	9,240.0	-	0.124	54,560
8	Ճկուն կապի կրկնապատկերով 2մմ հաստ	μ^3	0.27	25,000	6,750	0.06	1,500.0	-	0.33	8,250
9	Փոխադրված սղեղե	μ^2	13.70	1,500	20,550	2.80	4,200.0	-	16.50	24,750
10	Ե/բետոնե բարձրորակ լրացվածքում B15 բետոնով	μ^3	0.34	85,000	28,900		-	-	0.34	28,900
11	Անդրում Φ 12A500c	տն	0.07	400,000	28,000		-	-	0.07	28,000

[illegible]

2	Մետաղապատու երկրի տվյալներ 600մ հատա, ապրիլից մինչև 4+4 տեղադրում չբացվել նմա /Եվիլայանի կամ համարներ/	մ ²	56.50	30,000	1,695,000		-	56.50	1,695,000
3	Մետաղապատու երկրի տվյալներ 600մ հատա, ապրիլից մինչև 4+4 տեղադրում տեղադրում չմեղման կայունության չբացվել նմա /Եվիլայանի կամ համարներ/	մ ²	6.00	30,000	180,000		-	6.00	180,000
4	Դրստանում պատահականորեն տեղադրում 350մ լայնությամբ	մ ² բացված տնք	14.00	700	9,800	5.90	4,130.0	19.90	13,930
5	Դրստահամարներ 350մ հատա.	գծմ	40.00	3,800	152,000	16.80	63,840.0	56.80	215,840
6	500մ հատա, 200մ լայնությամբ բացվում տարից պատահականորեն տեղադրում	մ ²	8.00	24,000	192,000		-	192,000	0.00
7	Մետաղապատու երկրի կապալապատու խողովակների տեղադրում	մ ²	7.20	300,000	2,160,000		-	7.20	2,160,000
8	Կնքներ խողովակների տեղադրում	մ ²	47.52	38,500	1,829,520		-	47.52	1,829,520
9	Մետաղապատու երկրի տվյալներ 600մ հատա, խողովակների տեղադրում /Եվիլայանի կամ համարներ/	մ ²	15.84	50,000	792,000		-	15.84	792,000
10	Գնդերի գաթի տվյալ բարձրություն	մ ²	19.80	4,500	89,100	54.60	245,700.0	74.40	334,800
11	Գնդերի բարձրության ներքին կապալապատու լայնության տեղադրում /Եվիլայանի կամ համարներ/	մ ²	19.80	2,200	43,560	54.60	120,120.0	74.40	163,680
<առումներ									
1	Բնակարգ հայրաքաղաքի կառուցում 30մ հատա.	մ ²	492.40	2,200	1,083,280	97.60	214,720.0	590.00	1,298,000
2	Վիճակներ հատուկների կառուցում գրանդայանի շրջանների և լայն մետաղի SCS-FS-02145	մ ²	279.80	20,000	5,596,000	104.20	2,084,000.0	384.00	7,680,000
3	Կառուցում 12մ հատա, C5 կարգի հատուկների կառուցում տարբեր շրջաններ	մ ²	0.00	7,200	-		-	0.00	-
4	Հատուկների տվյալ քաղաքային շրջանի պատահական 1 շրջան կառուցում 4մ հատա	մ ²	14.80	2,000	29,600		-	14.80	29,600
5	Կնքներ տվյալների կառուցում 330*330	մ ²	14.80	10,000	148,000		-	14.80	148,000
6	Մետաղապատու տվյալներ հատուկների կառուցում 600*600	մ ²	197.80	13,500	2,670,300		-	197.80	2,670,300
7	Կառուցումների և ստանդարտների կառուցում մետաղապատու տվյալներ	մ ²	35.80	15,000	537,000		-	35.80	537,000
8	Մետաղապատու տվյալներ շրջանների կառուցում 100մ	գծմ	158.10	1,700	268,770	30.50	51,850.0	188.60	320,620
Ներքին հայրաքաղաքի աշխատանքներ									
1	Մետաղապատու շրջանների կառուցում տեղադրում 100մ	մ ²	28.60	38,000	1,086,800		-	28.60	1,086,800
2	Մետաղապատու տվյալներ 19մ թերևս, բնակում 7.5	մ ²	7.10	40,000	284,000		-	7.10	284,000
3	Կառուցում տվյալներ	տն	0.68	70,000	47,600		-	0.68	47,600
4	Մետաղապատու թերևս	կգ	195.40	850	166,090		-	195.40	166,090
5	Կառուցում	կգ	127.40	1,500	191,100		-	127.40	191,100
6	Մետաղապատու թերևս	տն	0.44	400,000	176,000		-	0.44	176,000
7	Մետաղապատու թերևս	տն	0.24	440,000	105,600		-	0.24	105,600
8	Մետաղապատու թերևս	մ ²	0.05	25,000	1,250		-	0.05	1,250
9	Փոխարկալի տվյալներ	մ ²	3.00	1,500	4,500		-	3.00	4,500
10	Կ/կառուցում բարձրության տվյալներ B15 բնակում	մ ²	0.40	85,000	34,000		-	0.40	34,000
11	Մետաղապատու թերևս	տն	0.08	400,000	32,000		-	0.08	32,000
12	Մետաղապատու թերևս	տն	0.05	450,000	22,500		-	0.05	22,500
13	Դրստների կառուցում գաթի տվյալների կառուցում	մ ²	1286.70	2,800	3,602,760		-	1286.70	3,602,760
14	Դրստների բարձրության տվյալներ կառուցում բարձրության տվյալներ /Եվիլայանի կամ համարներ/	մ ²	1286.70	2,000	2,573,400	75.70	151,400.0	1362.40	2,724,800
15	<<Ամստանք>> տվյալ կառուցում առաջատար կառուցում	մ ²	477.60	8,000	3,820,800		-	477.60	3,820,800

< 8	Տանիքի փայտյա նիւնիք բանդան	մ ³	24.20	14,400	348,480	-	-	24.20	348,480
< 9	Տանիքի ծածկույթի ապանմանում	մ ²	637.00	300	191,100	-	-	637.00	191,100
< 10	Փայտյա չորտանի, սովի, մաշտակարարան, տեղադրում, հավաքելիք նշանում, ներառյալ նշանի սարքեր, մոտակայքերում	մ3	15.83	252,000	3,989,160	-	-	15.83	3,989,160
< 11	Տանիքի փայտյա փնտալակներ/տեղադրում, նշանված հավաքելիք/նշան (ծանր, կանխարձան)	մ3	13.70	270,000	3,699,000	-	-	13.70	3,699,000
< 12	Ջրաղբյուրների պատրաստում 0.55մ հատա, ցինկապատ թիթեղի, գունավոր մեղկվածով	գծմ	82.00	5,300	434,600	-	-	82.00	434,600
< 13	Տանիքի ծածկույթի նրկապատում գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղով ԿԳ-21-0.55ՄՄ	մ ²	637.00	6,800	4,331,600	-	-	637.00	4,331,600
< 14	Ջրաղբյուրի ձալարների տեղադրում Փ1 50մ	հատ	10	6,000	60,000	-	-	10.00	60,000
< 15	Ջրաղբյուրի խորանիվների տեղադրում գունավոր թիթեղով 150x100մ 9մ բարձրությամբ	գծմ	85.00	6,300	535,500	-	-	85.00	535,500
< 16	Տանիքի պատահանի փայտյա նրմանունների պատրաստում 4 հատ	մ ³	1.01	270,000	273,240	-	-	1.01	273,240
< 17	Պատահանի աղակ	հատ	4.00	650	2,600	-	-	4.00	2,600
< 18	Շրջափակների ներքում	մ ²	1.90	1,200	2,280	-	-	1.90	2,280
< 19	Փայտե փնտալակների/տեղադրում	մ ³	29.53	23,500	693,955	-	-	29.53	693,955
< 20	Երկ սղիքի հավաքում/չոր բերան, բարձրում տ/նիքների մեղմանների կրա և տեղանիքում 13մ հեռվա	տն	12.00	3,800	45,600	-	-	12.00	45,600
Ն	Անխանաբար անպարարի տեղադրում հ-600մ	գծմ	-	4,440	136,000	603,840.0	-	136.00	603,840
Բացվածներ									
1	50մ հատա-40մ խորանիվ բազալի աղակի տարաբն	մ ²	8.00	24,000	192,000	-	8.00	192,000	0.00
2	Ներքի խոր ԿՊ-5 հրմանի տեղադրում	մ ²	37.80	38,500	1,455,300	-	-	37.80	1,455,300
3	Մետաղապատում բրնձի աղակում 60մ հատա-խոր հրմանի տեղադրում /Շրջափակում կամ հանքեր/	մ ²	18.00	50,000	900,000	-	-	18.00	900,000
4	Մետաղապատում բրնձի աղակում 60մ հատա-աղակի/աղակում 4+4 պատահանների տեղադրում բազալի մաս /Շրջափակում կամ հանքեր/	մ ²	37.60	40,000	1,504,000	-	-	37.60	1,504,000
5	Մետաղապատում բրնձի աղակում 60մ հատա-աղակի/աղակում 4+4 տեղադրում ցրտիկ մաս /Շրջափակում կամ հանքեր/	մ ²	56.50	30,000	1,695,000	-	-	56.50	1,695,000
6	Երանի ցրտի տեղադրում	մ ²	19.80	4,500	89,100	54.60	245,700.0	-	74.40
7	Երանի բարձրության նիւնիքում կրապատում լանդշայնի նիւնիքով /ՇԵՆ կամ հանքեր/	մ ²	19.80	2,200	43,560	54.60	120,120.0	-	74.40
< 21	Պատահան պատահանաբարի տեղադրում 350մ խորությամբ	մ ² բացված	14.00	700	9,800	-	-	14.00	9,800
< 22	Պատահանաբար 350մ հատա.	գծմ	40.00	3,800	152,000	-	-	40.00	152,000
Հատվածներ									
1	Ց/սլակ հարթակի/տեղադրում 30մ հատա.	մ ²	494.20	2,200	1,087,240	95.80	210,760.0	-	590.00
2	Լանդշայն 12մ հատա. Կ5 փայտ հատվածների/տեղադրում աղակում շրջանով	մ ²	0.00	7,200	-	-	-	0.00	-
3	Հատվածների տեղադրում/չոր պատահանի 2-նիքի պատահանում 1 շրջա	մ ²	43.90	2,000	87,800	11.10	22,200.0	-	55.00
4	Խնդանի աղակներ/տեղադրում 330*330	մ ²	43.90	10,000	439,000	11.10	111,000.0	-	55.00
5	Մետաղապատում աղակում հատվածների/տեղադրում 600*600	մ ²	169.00	13,500	2,281,500	22.80	307,800.0	-	191.80
6	Ատրիանների և տատանատանների տեղադրում հանքեր/տեղադրում	մ ²	35.80	15,000	537,000	-	-	-	35.80
7	Մետաղապատում աղակում շրջանով/տեղադրում հ-100մ	գծմ	155.20	1,700	263,840	47.40	80,580.0	-	202.60
< 22	Վիճակում հատվածների/տեղադրում գրանիտ/տեղադրում շրջանով/տեղադրում SCS-FS-02145	մ ²	-	20,000	344,000	6,880,000.0	-	344.00	6,880,000

< 22	Վերականգնողական աշխատանքներ, 4.5 մմ հաստությամբ, 1 մմ հանգույն պարզության շերտով, դասը 3.4/4.3, տանձով տրամադրվող ինքնաշարժով հատման իրականացումը, ճեմ հաստությամբ շինվածքով H=80մ	մ²	205.80	16,800	3,457,440			205.80	3,457,440	0.00	-
Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացումը սկզբնական լուծումով 100տոմ	մ³	28.90	38,000	1,098,200		-			28.90	1,098,200
2	Միջնորմների սեղանի լցումը թիթեղի բետոնով 7,5	մ³	7.10	40,000	284,000		-			7.10	284,000
3	Գույքի խմբերի ամրացումներ	տն	0.68	70,000	47,600		-			0.68	47,600
4	Մեծահասակների բնակարան	կգ	7.10	850	6,035		-			7.10	6,035
5	Գույքի խմբերի ամրացումներ	կգ	127.40	1,500	191,100		-			127.40	191,100
6	Ամրամ Փ12.5/500c	տն	0.44	400,000	176,000		-			0.44	176,000
7	Ամրամ Փ10.5/500c	տն	0.24	440,000	105,600		-			0.24	105,600
8	Ճեմի կառուցվածքի ամրացումներ 2սմ հաստ	մ³	0.05	25,000	1,250		-			0.05	1,250
9	Գույքի խմբերի ամրացումներ	մ³	3.00	1,500	4,500		-			3.00	4,500
10	Ե/բետոնի բարակաբյուրեղի իրականացումը B15 բետոնով	մ³	0.12	85,000	10,200		-			0.12	10,200
11	Ամրամ Փ12.5/500c	տն	0.02	400,000	8,000		-			0.02	8,000
12	Ամրամ Փ8.5/500c	տն	0.01	450,000	5,400		-			0.01	5,400
13	<<Ամրամացում>> սղակի կառուցվածքի ամրացումներ իրականացումը	մ²	461.20	8,000	3,689,600	23.80	190,400.0			485.00	3,880,000
14	Գույքի խմբերի ամրացումներ իրականացումը	մ²	1285.00	2,800	3,598,000		-			1285.00	3,598,000
15	Գույքի խմբերի ամրացումներ իրականացումը /ԳԵՆ կառուցվածք	մ²	1285.00	2,000	2,570,000		-			1285.00	2,570,000
16	Գույքի խմբերի ամրացումներ իրականացումը	մ²	127.60	2,000	255,200	89.40	178,800.0			217.00	434,000
17	Լակացումների պատերի /1.8մ/ ու սան հանգույցների պատերի /2.0մ/ իրականացումը	մ²	100.20	10,000	1,002,000	116.80	1,168,000.0			217.00	2,170,000
18	Անտրահատերակների մեծահասակների ամրացումներ իրականացումը	մ²	28.00	1,500	42,000		-	28.00	42,000	0.00	-
19	Սան-հանգույցի պատերի բարձրության մեղմումը և ամրացումը լսանքային մեղմում /ԾՆՆ կամ հանգույցի/ 1.2մ/	մ²	28.00	2,000	56,000		-	28.00	56,000	0.00	-
20	Գույքի խմբերի ամրացումներ իրականացումը	մ²	14.80	6,000	88,800		-			14.80	88,800
Ն	Անտրահատերակների ամրացումներ իրականացումը	մ²		23,700		14.70	348,390.0			14.70	348,390
Ն	Անտրահատերակների ամրացումներ իրականացումը	մ²		5,980		35.60	212,888.0			35.60	212,888
Ն	Անտրահատերակների ամրացումներ իրականացումը	մ²		1,990		3.20	6,368.0			3.20	6,368
Արտաքին աշխատանքներ											
1	Ցածկում աշխատանքի ավարտի իրականացումը 30մմ երկարության ցանցի վրա	մ²	563.30	4,000	2,253,200	49.70	198,800.0			613.00	2,452,000
2	Արտաքին պատերի ամրացումը 0.55մմ ցանցային թիթեղից	մ²	37.40	8,500	317,900		-			37.40	317,900
3	Արտաքին պատերի մեղմումը ամրացումների մեղմում	մ²	613.00	1,800	1,103,400		-			613.00	1,103,400
4	Փայտանոցի իրականացումը արտաքին աշխատանքների համար	մ²	563.30	1,000	563,300	49.70	49,700.0			613.00	613,000
5	Ջեմի կառուցվածքի ամրացումը 9մ բարձրությամբ d=100 գույքի վրա	կ-տ	8.00	30,000	240,000		-	8.00	240,000	0.00	-
< 23	Ցածկում աշխատանքի ավարտի իրականացումը 30մմ երկարության ցանցի վրա	մ²	49.70	4,400	218,680		-			49.70	218,680
< 24	Արտաքին աշխատանքի ավարտի մեղմումը ամրացումների համար	մ²	22.00	1,950	42,900		-			22.00	42,900
Ընդամենը ներքին աշխատանքներ											
Ընդամենը <անաշխատանքային> աշխատանքներ				66,639,875	178,531,863	11,243,201			3,988,940		73,894,136
Ներքին շրջանառության և կույր						25,275,873			4,526,940		199,080,795

Ներքին ջրամատակարարում													
1	4-րդ կարգի հորի քանդում ձնաքոլ	տն	15.60	4,500		70,200						15.60	70,200
2	Ավազի եռախաղաղատեսակ շերտի փռում խորակաշարի տակ	մ ³	3.10	7,000		21,700		-				3.10	21,700
3	Խրամուղա, հեռվից ձնաքոլ	մ ³	9.00	1,000		9,000		-				9.00	9,000
4	Բետոնե շերտի խրամակացում B15բետոնով 100մմ	մ ³	3.20	50,000		160,000		-				3.20	160,000
5	Դոմիկ-բլեթային, լանդա, ցրի հատիկ, d=50x4,6մմ, 10.0 մբն.ճշշ մոնտաժում պատի վրա /խորանարկում	գծմ	13.50	1,300		17,550		-				13.50	17,550
6	Դոմիկարայինային, PN 10, d=25x2.3մմ խորակների մոնտաժում պատի վրա /խորանարկում	գծմ	10.00	2,200		22,000		16.00		35,200.0		26.00	57,200
7	Դոմիկարայինային, PN 10, d=20x2.0մմ խորակների մոնտաժում պատի վրա /խորանարկում	գծմ	22.40	2,000		44,800		9.00		18,000.0		31.40	62,800
8	Դոմիկարայինային, PN 10, d=15x2.0մմ խորակների մոնտաժում պատի վրա /խորանարկում	գծմ	140.00	1,700		238,000		27.00		45,900.0		167.00	283,900
9	Դոմիկարայինային խորակների ձևակեր մոնտաժ	հատա	148.00	200		29,600		-		-		148.00	29,600
10	Փայլան Փ20մմ	հատա	8.00	9,000		72,000		-		-		8.00	72,000
11	Փայլան Փ20մմ	հատա	24.00	4,500		108,000		3.00		13,500.0		27.00	121,500
12	Փայլան Փ15մմ	հատա	128.00	4,000		512,000		13.00		52,000.0		141.00	564,000
13	Ավազարանի ծորակի մոնտաժում	հատա	58.00	5,000		290,000		13.00		65,000.0		71.00	355,000
14	Միացում գործող քաղցիին	հատա	1.00	5,000		5,000		-		-		1.00	5,000
15	Հակահրդեհային փակարի Փ50 տեղադրում մեռադալստե արկերով 620*850*250, կաշեկոթե խորակով 20մ	հատա	6.00	100,000		600,000		-		-		6.00	600,000
16	բետոնյա պատվանդանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.02	70,000		1,400		0.88		61,600.0		0.90	63,000
17	Սառը ջրամատակարարման արձիվ Օ-60մմ/Մ-23մ, N=5.5*4.8, n=2900պլաստ/պոլի	հատա	3.00	800,000		2,400,000		-		-		3.00	2,400,000
18	Բակ պրիերիկեային 50լ	հատա	2.00	65,000		130,000		-		2.00		0.00	-
19	Անցքերի քանդում պատերում Փ100	հատա	20.00	5,000		100,000		-		130,000		20.00	100,000
Կ	Բակ պրիերիկեային 500լ	հատա		229,200				2.00		458,400.0		2.00	458,400
Ներքին կայանի													
քանդում աշխատանքներ													
1	Բետոնե հատակի մեջ առվի քանդում 0.5x0.2	գծմ	96.40	2,000		192,800		-		-		96.40	192,800
2	Գրունտի քանդում ձնաքոլ	մ ³	11.60	4,000		46,400		-		-		11.60	46,400
3	Ավազարանային եռախաղաղատեսակ շերտի խրամակացում 120մմ հատա առվանոմով	մ ³	8.90	6,000		53,400		-		-		8.90	53,400
4	Բետոնե հատակի վերականգնում B15 դասի բետոնով /առվակ 0.1x0.1x0.5մ	մ ³	2.90	60,000		174,000		-		-		2.90	174,000
5	Անցքերի քանդում կաղնիա պատերում 50մմ հատառքային 0.1x0.1x0.5մ	տն	6.00	5,000		30,000		-		-		6.00	30,000
Անցքանոմում													
1	Դրսաման Փ50մմ100 խորակների ապրանհատում	գծմ	38.40	600		23,040		-		-		38.40	23,040
2	Զուգումն Փ50մմ100խորակների ապրանհատում	գծմ	48.00	800		38,400		-		-		48.00	38,400
3	Հատակի ապրանհատում	հատա	6.00	2,000		12,000		-		-		6.00	12,000
4	Ավազարանի ապրանհատում	հատա	14.00	1,000		14,000		-		-		14.00	14,000
5	Զուգումանակների ապրանհատում	հատա	8.00	2,000		16,000		-		-		8.00	16,000
6	Ընմ աղբի քանդում և տեղադրում 13լմմ հեռվից	տն	1.54	3,800		5,852		-		-		1.54	5,852
Մոնտաժում													
1	4-րդ կարգի հորի քանդում ձնաքոլ	տն	13.20	4,500		59,400		-		-		13.20	59,400
2	Ավազի եռախաղաղատեսակ շերտի փռում խորակաշարի տակ	մ ³	2.64	7,000		18,480		1.06		7,420.0		3.70	25,900
3	Խրամուղա, հեռվից ձնաքոլ	մ ³	8.00	1,000		8,000		-		-		8.00	8,000

4	Քննարկ. շինարարության համաձայնագրով 1000մ²	մ²	2.60	50,000	130,000	-	-	-	-	2.60	130,000
5	Շին տարի. համաձայնագրով բնակարան, բնակարանի արևմտյան կողմից, բնակարանի արևմտյան կողմից 1395 հեռավորություն	տն	10.10	3,800	38,380	-	-	-	-	10.10	38,380
6	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	87.00	2,000	174,000	-	-	-	-	87.00	174,000
7	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	65.00	1,300	84,500	38.00	49,400.0	-	-	103.00	133,900
8	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	112.00	1,500	168,000	34.00	51,000.0	-	-	146.00	219,000
9	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	58.00	20,000	1,160,000	13.00	260,000.0	-	-	71.00	1,420,000
10	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	12.00	28,000	336,000	-	-	-	-	12.00	336,000
11	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	12.00	5,000	60,000	-	-	-	-	12.00	60,000
12	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	2.00	15,000	30,000	-	-	-	-	2.00	30,000
13	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	20.00	3,000	60,000	-	-	-	-	20.00	60,000
14	Պողոտային շինարարության համաձայնագրով 110*2.8մ. արևմտյան կողմից	գծն	0.55	150,000	82,500	-	-	-	-	0.55	82,500
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻ											
1	ՄԻՔԿ 1 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	50,000	50,000	-	-	-	-	1.00	50,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	650,000	650,000	-	-	-	-	1.00	650,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	2.00	90,000	180,000	-	-	-	-	2.00	180,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	6.00	2,000	12,000	-	-	-	-	6.00	12,000
2	ՄԻՔԿ 2 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	50,000	50,000	-	-	-	-	1.00	50,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	650,000	650,000	-	-	-	-	1.00	650,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	3,000	3,000	-	-	-	-	1.00	3,000
3	ՄԻՔԿ 3 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	18,000	18,000	-	-	-	-	1.00	18,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	40,000	40,000	-	-	-	-	1.00	40,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	1.00	550,000	550,000	-	-	-	-	1.00	550,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
4	ՄԻՔԿ 4 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	3,000	3,000	-	-	-	-	1.00	3,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	40,000	40,000	-	-	-	-	1.00	40,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	1.00	550,000	550,000	-	-	-	-	1.00	550,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	3.00	5,000	15,000	-	-	-	-	3.00	15,000
5	ՄԻՔԿ 5 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	40,000	40,000	-	-	-	-	1.00	40,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	550,000	550,000	-	-	-	-	1.00	550,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	1.00	18,000	18,000	-	-	-	-	1.00	18,000
6	ՄԻՔԿ 6 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	10,000	10,000	-	-	-	-	1.00	10,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	2.00	3,000	6,000	-	-	-	-	2.00	6,000
7	ՄԻՔԿ 7 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	10,000	10,000	-	-	-	-	1.00	10,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
8	ՄԻՔԿ 8 մասնաշենքի մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Մուտքային բակի մասին	հատ	1.00	10,000	10,000	-	-	-	-	1.00	10,000
	Փակարկային հատվածի մասին	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000

	Ավտոմատ անջատիչ միափափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	3.00	3,000	9,000	-	-	-	-	3.00	9,000
	Ավտոմատ անջատիչ միափափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	3.00	3,000	9,000	-	-	-	-	3.00	9,000
8	3L-4L լուսավորության լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ներքաղբյուր լինան 12 ծնորդ IP40	հատ	1.00	10,000	10,000	-	-	-	-	1.00	10,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափափաղ 40A 6KA	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	7.00	3,000	21,000	-	-	-	-	7.00	21,000
9	11-42 լուսավորության լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ներքաղբյուր լինան 18 ծնորդ IP40	հատ	1.00	15,000	15,000	-	-	-	-	1.00	15,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափափաղ 40A 6KA	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	3.00	3,000	9,000	-	-	-	-	3.00	9,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	4.00	3,000	12,000	-	-	-	-	4.00	12,000
10	21-42 լուսավորության լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ներքաղբյուր լինան 24 ծնորդ IP40	հատ	1.00	20,000	20,000	-	-	-	-	1.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափաղ 3P 40A 6KA	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	6.00	3,000	18,000	-	-	-	-	6.00	18,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	6.00	3,000	18,000	-	-	-	-	6.00	18,000
11	3L-42 լուսավորության լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ներքաղբյուր լինան 24 ծնորդ IP40	հատ	1.00	20,000	20,000	-	-	-	-	1.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափաղ 3P 40A 6KA	հատ	4.00	5,000	20,000	-	-	-	-	4.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 6KAtypeC	հատ	1.00	3,000	3,000	-	-	-	-	1.00	3,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
12	11-4-41 վթարային լուսավորության լինան	հատ	1.00	25,000	25,000	-	-	-	-	1.00	25,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափաղ 3P 40A 6KA	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	6.00	3,000	18,000	-	-	-	-	6.00	18,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	6.00	3,000	18,000	-	-	-	-	6.00	18,000
	Չիֆիսղեմիչի տվու, անջատիչ 16A 30mA Tm C 6KA	հատ	1.00	4,000	4,000	-	-	-	-	1.00	4,000
13	11-4-41 վթարային լուսավորության լինան	հատ	1.00	25,000	25,000	-	-	-	-	1.00	25,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափաղ 3P 40A 6KA	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
14	11-4-41 վթարային լուսավորության լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Ներքաղբյուր լինան 24 ծնորդ IP40	հատ	1.00	20,000	20,000	-	-	-	-	1.00	20,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 16KAtypeC	հատ	5.00	3,000	15,000	-	-	-	-	5.00	15,000
15	0-4 - Օդախիման լինան	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Մտադրված լարիկի տրանսդան 310x215x160 IP45	հատ	1.00	45,000	45,000	-	-	-	-	1.00	45,000
	Ավտոմատ անջատիչ, եռափաղ 3P 25A 6KA	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	-	-	1.00	5,000
	Կոնտակտոր 25U կոճ. 2220-230 V	հատ	1.00	15,000	15,000	-	-	-	-	1.00	15,000
	Կոնտակտոր 25U կոճ. 2220-230 V	հատ	2.00	15,000	30,000	-	-	-	-	2.00	30,000
	Յնժեռ տվումատ անջատիչ GV2ME14 220-230B 10A	հատ	2.00	70,000	140,000	-	-	-	-	2.00	140,000
	Փերիսղեմիչի ձեղնային տիկ	հատ	2.00	18,000	36,000	-	-	-	-	2.00	36,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP6A 6KAtypeC	հատ	1.00	3,000	3,000	-	-	-	-	1.00	3,000
	Ավտոմատ անջատիչ, միափաղ IP10A 6KA typeC	հատ	1.00	3,000	3,000	-	-	-	-	1.00	3,000
16	LED լուսատու, առատատարյին 33 W 2963 im 4000K Ra>80 IP 54/40,	հատ	278.00	25,000	6,950,000	-	-	-	-	278.00	6,950,000
17	LED լուսատու, առատատարյին 12 W 708 im 3000K Ra>80 IP 54	հատ	31.00	10,000	310,000	-	-	-	-	31.00	310,000

18	LED Lուսատու առատություն 21 W 1940 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	12.00	12,000	144,000	-	-	-	12.00	144,000
19	LED Lուսատու առատություն 36W 1870 im 4000K Ra>80 IP65	խառ	4.00	20,000	80,000	-	-	-	4.00	80,000
20	LED փայտային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	15.00	8,000	120,000	-	-	-	15.00	120,000
21	LED Lուսատու առատություն 8W 512 im 5000K Ra>80 IP65	խառ	12.00	9,000	108,000	-	-	-	12.00	108,000
22	ԼԷ, փայտային խողովաններ խառնիկի փայտի հարդարում 10A, 250V IP20	խառ	353.00	2,000	706,000	-	-	-	353.00	706,000
23	ԼԷ, սնցարի, փայտի հարդարում մեկտեղյալ 10A, 250V IP20	խառ	95.00	1,500	142,500	-	-	-	95.00	142,500
24	ԼԷ, սնցարի, փայտի հարդարում երկտեղյալ 10A, 250V IP20	խառ	17.00	2,000	34,000	-	-	-	17.00	34,000
26	Փայտանոցային փայտի հարդարում երկտեղյալ 10A, 250V IP20	խառ	6.00	2,500	15,000	-	-	-	6.00	15,000
27	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	471.00	250	117,750	-	-	-	471.00	117,750
28	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	105.00	300	31,500	-	-	-	105.00	31,500
29	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	364.00	2,500	910,000	-	-	-	364.00	910,000
30	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	3.00	2,000	6,000	-	-	-	3.00	6,000
31	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	91.00	1,500	136,500	-	-	-	91.00	136,500
32	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	26.00	3,300	85,800	22.00	72,600.0	-	48.00	158,400
33	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	60.00	2,700	162,000	37.00	99,900.0	-	97.00	261,900
34	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	485.00	650	315,250	865.00	562,250.0	-	1350.00	877,500
35	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	40.00	11,000	440,000	-	-	-	40.00	440,000
36	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	216.00	2,700	583,200	-	-	-	216.00	583,200
37	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	50.00	1,900	95,000	630.00	1,197,000.0	-	680.00	1,292,000
38	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	13.00	1,000	13,000	-	-	-	13.00	13,000
39	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	1921.00	1,000	1,921,000	-	-	-	1921.00	1,921,000
40	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	2330.00	650	1,514,500	-	-	-	2330.00	1,514,500
41	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	80.00	750	60,000	-	-	-	80.00	60,000
42	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	147.00	3,500	514,500	39.00	136,500.0	-	186.00	651,000
43	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	16.00	3,500	56,000	-	-	-	16.00	56,000
1	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	164.00	4,000	656,000	-	-	-	164.00	656,000
2	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	18.00	2,500	45,000	-	-	-	18.00	45,000
3	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	8.00	2,000	16,000	-	-	-	8.00	16,000
4	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	33.00	250	8,250	-	-	-	33.00	8,250
1	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	45.00	2,700	121,500	-	-	-	45.00	121,500
2	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	22.00	1,400	30,800	-	-	-	22.00	30,800
3	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	50.00	750	37,500	-	-	-	50.00	37,500
4	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	10.00	1,500	15,000	-	-	-	10.00	15,000
5	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	12.00	8,000	96,000	-	-	-	12.00	96,000
6	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	2.00	1,000	2,000	-	-	-	2.00	2,000
7	Հյուսիսային լուսատու առատություն 5,6W 68 im 4000K Ra>80 IP40	խառ	1.00	4,000	4,000	-	-	-	1.00	4,000

[illegible]

3	Ընկալչի տեղանիւթում 13լմ	տն	1.44	3,000	4,320	-	-	1.44	4,320
4	Բազային լիճի շերտի վերափոխում 17մ հաստությամբ	մ²	1.53	2,200	3,366	-	-	1.53	3,366
5	Ծածկալթի պատրաստում խոշորանիւթի առփայտաբեռում	մ²	9.00	4,800	43,200	-	-	9.00	43,200
6	Ծածկալթի պատրաստում մանրահատիկ առփայտաբեռում	մ²	9.00	3,500	31,500	-	-	9.00	31,500
7	Ծածկալթի պատրաստում մանրահատիկ առփայտաբեռում	մ²	0.90	4,000	3,600	-	-	0.90	3,600
8	4-րդ կարգի բնակարանի նշարում ճաշարի կողմից	մ³	9.00	900	8,100	-	-	9.00	8,100
9	4-րդ կարգի բնակարանի նշարում կրակակայանի բարձրությամբ	մ³	3.51	1,100	3,861	-	-	3.51	3,861
10	Ընկալչի տեղանիւթում 13լմ	տն	6.30	3,000	18,900	-	-	6.30	18,900
11	Ավազի նախապատրաստում շերտ	մ³	0.99	7,000	6,930	-	-	0.99	6,930
12	Խրամուր, ճեղքի ճաշարի տարածում	մ³	6.39	1,400	8,946	-	-	6.39	8,946
13	Փ50մ պողպատյալ խողովակների տեղադրում խրամուրում	գծմ	9.00	3,400	30,600	-	-	9.00	30,600
14	Փ50մ պողպատյալ խողովակների աճեղակները հավաքողին մեղրապարտ	գծմ	9.00	1,250	11,250	-	-	9.00	11,250
15	Փ50մ պողպատե խողովակի դեղում վերաբաշխում	կմ/եւ	0.01	200,000	2,000	-	-	0.01	2,000
16	Փակված տեղադրում Փ25մ	հատ	1.00	12,000	12,000	-	-	1.00	12,000
17	Փակված տեղադրում Փ25մ	հատ	1.00	5,000	5,000	-	-	1.00	5,000
18	Ջրալիքի տեղադրում Փ40մ	հատ	1.00	7,000	7,000	-	-	1.00	7,000
19	Ջրի տեղադրում Փ40մ	հատ	1.00	6,000	6,000	-	-	1.00	6,000
20	Միացում ցորձի ցանցին	տն	1.00	6,000	6,000	-	-	1.00	6,000
21	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի կրակակայան տեղադրում	մ³	1.60	6,000	9,600	-	-	1.60	9,600
22	Դրոմեր տեղադրում կտր հավաքողի դիտարկի պատրաստում բնակում շերտի վրա h=1,2մ D=1000մմ. մոտց կախարչով	հատ	1.00	105,000	105,000	-	-	1.00	105,000
23	Դրոմեր տեղադրում դիտարկի պատի ստացում բնակում B15գրակի բնակում	մ³	0.45	40,000	18,000	-	-	0.45	18,000
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԱՆԵՐՆԵՐ ԶԵՂՆԱԿԱՎԱԿԱՆՈՒՄ									
Կենցաղային կայան					3,49,853				3,49,853
1	Անհատական ծածկալթի ցանցում ներառյալ նախաշերտը h=25սմ, 30.	մ³	0.90	5,000	4,500	-	-	0.90	4,500
2	Ընկ. աղբի բարձրում աղբակայանի վրա և տեղանիւթում 13լմ	տն	1.55	3,800	5,890	-	-	1.55	5,890
3	Բազային լիճի շերտի վերափոխում 17մ հաստությամբ	մ²	12.00	2,200	26,400	-	-	12.00	26,400
4	Ծածկալթի պատրաստում խոշորանիւթի առփայտաբեռում	մ²	12.00	4,800	57,600	-	-	12.00	57,600
5	Ծածկալթի պատրաստում մանրահատիկ առփայտաբեռում	մ²	12.00	3,500	42,000	-	-	12.00	42,000
6	4-րդ կարգի բնակարանի նշարում ճաշարի	մ³	14.60	4,000	58,400	-	-	14.60	58,400
7	Ավազի նախապատրաստում շերտ	մ³	1.68	7,000	11,760	-	-	1.68	11,760
8	Խրամուր, ճեղքի ճաշարի տարածում	մ³	11.60	1,400	16,240	-	-	11.60	16,240
9	Ավազի բնակարանի բարձրում աղբակայանի վրա և տեղանիւթում 13լմ	տն	2.99	3,800	11,362	-	-	2.99	11,362
10	Դրոմեր տեղադրում Փ100մ խողովակների տեղադրում խրամուրում (կայանի լիճաբարձրում)	գծմ	12.00	2,200	26,400	4.00	8,800.0	-	35,200
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի կրակակայան տեղադրում	մ³	4.20	7,000	29,400	-	-	4.20	29,400
13	Միացում ցորձի ցանցին Փ160մ	տն	2.00	18,000	36,000	-	-	2.00	36,000
14	Դրոմեր տեղադրում կտր հավաքողի դիտարկի պատրաստում բնակում շերտի վրա h=1,2մ D=1000մմ. մոտց կախարչով	հատ	2.00	105,000	210,000	-	-	2.00	210,000
15	Դրոմեր տեղադրում դիտարկի պատի ստացում բնակում B15գրակի բնակում	մ³	0.90	40,000	36,000	-	-	0.90	36,000
Ընդամենը՝ Կենցաղային կայան					571,952	8,800			580,752
Ջնտուցում, օդափոխություն, կաթնապատում մոնումենտալ աշխատանքներ									

Ջեռուցում									
1	Արտաբերման մարտնչների առաջադրանք H=500մմ	Լիմ	245.30	800	196,240				
2	Արտաբերման ջնառցման մարտնչների սարժերը	սկզբից	876.00	6,800	5,956,800				
3	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 75 \times 10,4$ մմ	գծով	56.00	14,000	784,000	-			
4	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 50 \times 8,4$ մմ	գծով	192.00	8,500	1,632,000	-			
5	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 40 \times 6,7$ մմ	գծով	60.00	4,200	252,000	-			
6	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 32 \times 5,4$ մմ	գծով	60.00	3,000	180,000	-			
7	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 25 \times 4,2$ մմ	գծով	300.00	2,500	750,000	-			
8	Դրոխարարվելուային խողովակների ապրանքներ շնորհով $\Phi 20 \times 3,4$ մմ	գծով	260.00	2,400	624,000	-			
9	Դրոխարարվելուային խողովակների մեղադր մեղադր /մեղադր	հատ	950.00	600	570,000	-			
10	Բրտերի փակում $\Phi 80$ մմ	հատ	2.00	120,000	240,000	-			
11	Դատարարվելուային փակում $\Phi 55$ մմ	հատ	2.00	15,000	30,000	-			
12	Դատարարվելուային փակում $\Phi 25$ մմ	հատ	28.00	5,000	140,000	-			
13	Դատարարվելուային փակում $\Phi 20$ մմ	հատ	26.00	4,500	117,000	-			
14	Դատարարվելուային փակում $\Phi 20$ մմ	հատ	2.00	4,000	8,000	-			
15	Ջնառցման փակում $\Phi 15$ մմ Ավտոմատ	հատ	52.00	4,000	208,000	-			
16	Ջնառցման փակում թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ վերին սանդղակային	հատ	115.00	2,000	230,000	-			
17	Ջնառցման սարքերի մեղադրային կոնդենսատի $\Phi 20$ մմ	հատ	115.00	2,500	287,500	-			
18	Անցքերի բացում կապիտալ պատերում 50մ հաստությամբ	տեղ	24.00	5,000	120,000	-			
19	Անցքերի բացում ծածկի տակում $\Phi 300$	հատ	12.00	4,000	48,000	-			
20	Անցքերի փակում/բացում	մ ³	0.02	80,000	1,600	-			
21	Հանվողների լիցքում, փակվողներում և փորվողներում	գծով	932.00	200	186,400	-			
Կապիտալային մեղադրային աշխատանքներ									
1	Ջնառցման ցուցանիշային փորում N=125 փոր սանդղակային	հատ	2.00	1,200,000	2,400,000	-			
2	Անցքերի բացում ծածկի տակում $\Phi 300$	հատ	2.00	850,000	1,700,000	-			
2	Ջնառցման ցուցանիշային փորում $\Phi 9.8$ իմ H=100ՏՄ N=0.75 իմ H=2900 սլ	հատ	2.00	270,000	540,000	-			
3	Տարբերակային փորում $\Phi 1.08$ իմ H=300ՏՄ N=0.5 իմ H=2900 սլ	հատ	2.00	230,000	460,000	-			
4	Տարբերակային փորում $\Phi 2.0$ իմ H=200ՏՄ N=0.37 իմ H=2900 սլ	հատ	2.00	210,000	420,000	-			
5	Փորում խողովակ $\Phi 250, H=9.0$ մ	հատ	1.00	250,000	250,000	-			
6	Փորում խողովակ $\Phi 250, H=9.0$ մ	հատ	1.00	150,000	150,000	-			
7	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	1.00	230,000	230,000	-			
8	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	1.00	85,000	85,000	-			
9	Փորում խողովակ $\Phi 175$	կ-տ	1.00	27,000	27,000	-			
10	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	1.00	5,000	5,000	-			
11	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	12.00	5,000	60,000	-			
12	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	2.00	35,000	70,000	-			
13	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	3.00	55,000	165,000	-			
14	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	4.00	8,000	32,000	-			
15	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	3.00	2,000	6,000	-			
16	Փորում խողովակ $\Phi 175$	հատ	2.00	25,000	50,000	-			
17	Փորում խողովակ $\Phi 175$	գծով	18.00	5,200	93,600	-			

18	Մետաղական էլեկտրառնցված խողովակ $d=76*3$ մմ	գծմ	6.00	4,200	25,200	-	6.00	25,200
19	Մետաղական էլեկտրառնցված խողովակ $d=57*3,5$ մմ	գծմ	10.00	3,400	34,000	-	10.00	34,000
20	Ջրազատար խողովակների նմանաձև $d=40*2,5$ մմ	գծմ	12.00	2,500	30,000	-	12.00	30,000
21	Ջրազատար խողովակների նմանաձև $d=32*2,5$ մմ	գծմ	24.00	2,000	48,000	-	24.00	48,000
22	Ջրազատար խողովակների նմանաձև $d=20*2,5$ մմ	գծմ	12.00	1,500	18,000	-	12.00	18,000
23	Ջրազատար խողովակների նմանաձև $d=15*2,5$ մմ	գծմ	3.00	1,300	3,900	-	3.00	3,900
24	Մետաղական խողովակների կլեմանի ներդրում	մ ²	14.50	1,200	17,400	-	14.50	17,400
25	խողովակների ջնրամանկությանցում փոխադարձ համըսյւն քանակով	մ ³	2.20	50,000	110,000	-	2.20	110,000
26	Ջնրմանք	հատ	4.00	6,000	24,000	-	4.00	24,000
27	Տեխնիկական մանրեռար	հատ	7.00	8,000	56,000	-	7.00	56,000
Ընդամենը՝ Ջնրացում				19,671,640		-		19,671,640
Օղակախոյալություն								
1	Կանաչային ներածնուն սարք Ն-1, 800լմմ/ժ, 310°Գա, քաղցրացած՝ 1) Օղակի կախույր օժանդակ շարժարկով - 1 հատ 2) Օղկ զույկ ներդրով - 1 հատ 3) Ջրային օղակախոյալացրցւցի Չ=10 Կվտ - 1 հատ 4) Խումկի, հանգուց Ն=75լտ - 1 հատ 5) Ճնրն ներդր - 2 հատ 6) Յանի ճնրնն շառաւիղային օղակառ 800լմմ/ժ, 310°Գա - 1 հատ 7) Աղկախոյալացրցւց - 1 հատ	Կ-տ	1.00	1,300,000	1,300,000	-	1.00	1,300,000
2	Եանի ճնրնն շառաւիղային օղակառ 800լմմ/ժ, 310°Գա, արկունաւիղայով՝ 1. հանգուցում քան փոխարկի 4.8 կվտ/380 2. ճնրնն ռնկ 3. ջնրնայինռնկ 4. հանգուցում քան փոխարկի 3.5կվտ/380 1 հատ 5. Օղակառի պտտաւղային կաղաւիղի 220կվտ - 7 հատ	Կ-տ	1.00	950,000	950,000	-	1.00	950,000
3	Կնցարային օղակառ յ՝ առանկարային 175 լմմ/ժ, Ն=20կտ	Կ-տ	1.00	80,000	80,000	-	1.00	80,000
4	Տանիքային կնտրոնկաւալ օղակառ, 200 Գա, 580լմմ/ժ, Ն=150կտ	Կ-տ	1.00	200,000	200,000	-	1.00	200,000
5	Տանիքային կնտրոնկաւալ օղակառ, 200Գա, 200 լմմ/ժ, Ն=75կտ	Կ-տ	1.00	110,000	110,000	-	1.00	110,000
6	Հնտկանցնող փակւան, 300x200	հատ	1.00	125,000	125,000	-	1.00	125,000
7	Հնտկանցնող փակւան, 200x100	հատ	1.00	100,000	100,000	-	1.00	100,000
8	Հնտկանցնող փակւան, Φ 125	հատ	2.00	85,000	170,000	-	2.00	170,000
9	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 500-250մմ δ -0,7մմ /4,1գծմ	մ ²	6.20	13,000	80,600	-	6.20	80,600
10	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 300-200մմ δ -0,7մմ /16,0գծմ	մ ²	16.00	13,000	208,000	-	16.00	208,000
11	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 250-150մմ δ -0,7մմ /10,0գծմ	մ ²	8.00	13,000	104,000	-	8.00	104,000
12	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 200-150մմ δ -0,7մմ /11,0գծմ	մ ²	7.70	13,000	100,100	-	7.70	100,100
13	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 150-150մմ δ -0,7մմ /6,0գծմ	մ ²	3.60	13,000	46,800	-	3.60	46,800
14	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 150-100մմ δ -0,7մմ /7,0գծմ	մ ²	3.50	13,000	45,500	-	3.50	45,500
15	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով 100-100մմ δ -0,7մմ /4,0գծմ	մ ²	1.60	13,000	20,800	-	1.60	20,800
16	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով Φ 125 մմ δ -0,7մմ /1,0գծմ	մ ²	0.50	13,000	6,500	-	0.50	6,500
17	Օղակառ ցնկաւալառ թիթեղով Φ 160 մմ δ -0,7մմ /37,0գծմ	մ ²	15.10	13,000	196,300	-	15.10	196,300
18	Կարգակնառ ճարպւշար 150I 150*150	հատ	8.00	5,000	40,000	-	8.00	40,000
19	Կարգակնառ ճարպւշար 150 III 300*150	հատ	1.00	7,000	7,000	-	1.00	7,000
20	Կարգակնառ ճարպւշար 150 III 450*150	հատ	1.00	10,000	10,000	-	1.00	10,000

21	Կապակերտ ճաղաչար 2001 200*200	հառ	6.00	7,000	42,000	-	-	-	6.00	42,000
22	Օղբերանի ճաղակման 500*250	հառ	1.00	10,000	10,000	-	-	-	1.00	10,000
23	Ճկման երկրորդ ՕՄ 50-25	հառ	2.00	20,000	40,000	-	-	-	2.00	40,000
24	Անվաղիկացայի TKU 50-25	հառ	1.00	125,000	125,000	-	-	-	1.00	125,000
25	Հովանի ֆ350	հառ	2.00	15,000	30,000	-	-	-	2.00	30,000
26	Համակարգի թուղթեր և կապակերտ	հառ	1.00	800,000	800,000	-	-	-	1.00	800,000
	Բնյանի ժողովրդական շինարարական մաս			4,947,600	-	-	-	-		4,947,600
	Բնյանի ժողովրդական շինարարական մաս			24,619,240	-	-	-	-		24,619,240
	Կապակերտի շինարարական մաս									
	միանյութ հիմնային հեծան - 0.9մ ²								0.00	-
1	Գրունտի մշակման էքսպլուատոր 3-րդ կարգի բնակարան Կողմից	մ ³	26.40	700	18,480	-	-	-	26.40	18,480
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակման ձեռքով	մ ³	1.40	3,000	4,200	-	-	-	1.40	4,200
3	Հիմքերի սակերտային ջրամեղման քանակի մեծիկով 2 շերտ	մ ²	16.20	1,400	22,680	-	-	-	16.20	22,680
4	Գրունտի հատկությունների մեծիկով	մ ³	10.00	100	1,000	-	-	-	10.00	1,000
5	Գրունտի հատկությունների մեծիկով	մ ³	4.90	1,400	6,860	-	-	-	4.90	6,860
6	Լրացումից, գրունտի բարձր և տեղակայման 13-րդ հատված	տն	22.50	3,800	85,500	-	-	-	22.50	85,500
7	Բազալիտի խճի կրակման	մ ³	2.40	13,000	31,200	-	-	-	2.40	31,200
8	Բետոնե խոցարարություններ շերտ B7.5 բետոնով	մ ³	2.40	40,000	96,000	-	-	-	2.40	96,000
9	Բետոնե հիմքերի կրակման խոցարարություններ B15	մ ³	4.30	45,000	193,500	-	-	-	4.30	193,500
10	Երկրամասի հիմքերի կրակման խոցարարություններ B20 բետոնով	մ ³	11.60	85,000	986,000	-	-	-	11.60	986,000
11	Անվաղիտ ֆ16-Փ28 A500c	տն	0.36	400,000	144,000	-	-	-	0.36	144,000
12	Անվաղիտ ֆ8A240	տն	0.30	450,000	135,000	-	-	-	0.30	135,000
Խ	Երկրամասի սպորտային կրակման B 25-րդ բետոնով	մ ³		109,600		3.90	427,440.0	-	3.90	427,440
Խ	Անվաղիտ ֆ16 A500c	տն		398,700		0.18	71,766.0	-	0.18	71,766
Խ	Անվաղիտ ֆ8A240	տն		450,000		0.12	54,000.0	-	0.12	54,000
	Այլընտրանք									
1	Երկրամասի սպորտային կրակման B25 բետոնով	մ ³	2.90	110,000	319,000	-	-	-	2.90	319,000
2	Անվաղիտ ֆ16-Փ25 A500c	տն	0.12	400,000	48,000	-	-	-	0.12	48,000
3	Անվաղիտ ֆ8A240	տն	0.08	450,000	36,000	-	-	-	0.08	36,000
	Մետաղական ֆերմա 20.4մ Մետաղական ֆերմա 20.4մ									
1	Մետաղական էլեմենտներ ֆերմաների մեծիկով /օպերատոր-հիմն, սնունդ, մետաղական բլիկներ	տն	4.68	200,000	936,000	-	-	-	4.68	936,000
2	60*40*4 սնունդների ստեղծում	գծմ	123.30	1,430	176,319	-	-	-	123.30	176,319
3	40*40*3.8 սնունդների ստեղծում	գծմ	116.70	1,130	131,871	-	-	-	116.70	131,871
4	Մետաղական ռադիոկապակեր, մետաղական /8 հատ /	տն	1.23	200,000	246,000	-	-	-	1.23	246,000
5	մետաղական բլիկներ 8 մմ հատալար	տն	0.01	750,000	7,500	-	-	-	0.01	7,500

6	Մետաղական մասերի ներկում	տն	3.46	40,000	138,200			-		-	3.46	138,200
Արտաքին պատեր												
1	Արտաքին պատ իրականացում . պնդաբլիկներով 400mm	մ ³	28.50	28,000	798,000			-		-	28.50	798,000
2	Միջնորմների տեղերի թեմում թեթև լինումով 7.5	մ ³	3.99	39,000	155,610			-		-	3.99	155,610
3	Հնրան կապ փրիքապատով 2m հաստ	մ ³	0.56	25,000	14,000			-		-	0.56	14,000
4	Փրիքապատերի տեղեր	մ ²	26.60	1,500	39,900			-		-	26.60	39,900
5	Գալվանիզի սմբակապում	տն	0.12	70,000	8,400			-		-	0.12	8,400
6	Անրան $\Phi 14 \times 28 \times 500c$	տն	0.12	400,000	48,000			-		-	0.12	48,000
Տանիքի ծածկ												
1	Տանիքածածկի իրականացում տնովի պտեկներով 120մ ² հաստ ցինգապատ արքիթիսով գրավաղբ բերաններից 0.45մ ² հանքաբյուրեղով ձեղնանկարապատով 120լց/տն	մ ²	37.00	26,000	962,000			-		-	37.00	962,000
2	Մանր ծածկոթների նրկապատում 0.50մ ² ցինգապատ գրավաղբ թեթևաղբ	մ ²	4.50	6,500	29,250			-		-	4.50	29,250
3	Կալտակի ցրնորդանների /աղյուսնյան ցինգապատ գրավաղբ 0.5մ ² / իրականացում	գծմ	5.60	7,500	42,000			-		-	5.60	42,000
Քաղցրածիներ												
1	Մետաղապատան բրիկով տվրանի 60մ ² հաստ աղյուսնիաթեթևով 4+4 պատահանների տեղադրում /թաղիղ մաս արտերկրի/	մ ²	1.10	36,000	39,600			-		-	1.10	39,600
2	Պատահանաթեթև 350մ ² հաստ աղյուսն	գծմ	2.00	4,000	8,000			-		-	2.00	8,000
3	50մ ² հաստ 350մ ² լոխոթթյուն բազալտե աղյուսն արտաքին պատահանաթեթևի տեղադրում	մ ²	0.65	24,000	15,600			-		-	0.65	15,600
4	Մետաղապատան բրիկով տվրանի 60մ ² հաստ աղյուսնիաթեթևով 4+4 բրիկերի տեղադրում /պրոեկտի/	մ ²	2.00	48,000	96,000			-		-	2.00	96,000
5	Ընակերի գաթի տվալ բաթեթյուն	մ ²	1.85	4,500	8,325			-		-	1.85	8,325
6	Ընակերի բաթեթյուն մեղիում Կիսապայան լատերային մեղիով /ՇԵՆ կամ հանումը/	մ ²	1.85	2,000	3,700			-		-	1.85	3,700
Հատակներ												
1	Խմի շերտ	մ ³	3.20	13,000	41,600			-		-	3.20	41,600
2	Բնունի նախապատրաստված շերտ B12.5 բնունով	մ ³	3.20	44,000	140,800			-		-	3.20	140,800
3	Միտ. Ցանց $\Phi 50 \times 150 \times 150$	մ ³	31.40	1,400	43,960			-		-	31.40	43,960
4	Ց/սևածե հայրաշերտի իրականացում 30մ ² հաստ.	մ ²	31.40	2,200	69,080			-		-	31.40	69,080
5	Հատակների ցրանքադրում մեկ շերտ իզոլանով	մ ²	31.40	2,000	62,800			-		-	31.40	62,800
6	Խմիսպան տակիներով հատակների իրականացում	մ ²	31.40	9,000	282,600			-		-	31.40	282,600
Ներքին հարկաբան աշխատանքներ												
1	Պատերի ց/սևածե տվերի իրականացում	մ ²	62.70	1,800	112,860			-		-	62.70	112,860
2	Պատերի լակերակ մեղիում Կիսապայան լատերային մեղիով /ՇԵՆ կամ հանումը/	մ ²	62.70	2,000	125,400			-		-	62.70	125,400
3	Պատերի նրկապատում նախնապար	մ ²	2.00	9,000	18,000			-		-	2.00	18,000
4	Պատահան կավալի առատառի իրականացում երմանակների պատրաստումով	մ ²	31.40	6,000	188,400			-		-	31.40	188,400
Արտաքին հարկաբան												
1	Որմնադրարիների նրկապատում 30մ ² հաստ քաղցրան տեղերով h=600մ ²	մ ²	7.70	25,000	192,500	1.80		45,000.0		-	9.50	237,500
2	Պատերի ց/սևածե տվերի իրականացում	մ ²	71.30	2,000	142,600			-		-	71.30	142,600
3	Արտաքին պատերի ներքում նախապային ներկով	մ ²	71.30	1,800	128,340			-		-	71.30	128,340
Հեղուկաներ՝ Կաթապատում շինարարական մաս												
Արտաքին բարկապում												
Հողային աշխատանքներ												
1	3-րդ կարգի գրուհի քանդում բարկաթեղով տեղադրվելով 20մ	մ ³	150.00	600	90,000	153.50		92,100.0		-	303.50	182,100
2	Եռանդանում ձնաթղ	մ ³	7.00	3,000	21,000	8.20		24,600.0		-	15.20	45,600

4	50*50*36մ ստորկառն խորանի տրեքը	սմ	0.04	600,000	24,000	-	-	0.04	24,000
5	ստորկառն թիթեղի տրեքը	սմ	0.04	600,000	24,000	-	-	0.04	24,000
6	ստորկառն տաշ. հեծան N10 տրեքը L=0.5մ	գծմ	3.00	4,500	13,500	-	-	3.00	13,500
7	Փայտյա ձևերի տեղադրում 20-30մ	մ³	0.12	260,000	31,200	-	-	0.12	31,200
8	Փայտյա ձևերի լցարկատում	100մ²	0.00	100,000	-	-	-	0.00	-
9	Փայտյա ձևերի յարգանքիում	100մ²	0.08	120,000	9,600	-	-	0.08	9,600
	Ընդամենը՝ Արտաքին բարձրացում				15,759,650	5,299,040	-		21,058,690
	Պատկերացում								
1	Փոսերի բանդում 4-րդ կարգի գրառում հեծանքների համար կողմեր և տեղում հարթեցում	մ³	4.12	7,000	28,840	-	-	4.12	28,840
2	Ե/բետոնե հեծանքների սպառառում հեծանքների համար B15րանի թեստմիջ	մ³	4.12	60,000	247,200	-	-	4.12	247,200
3	Անդրում Փ14 AIII-ի տրեքը	սմ	0.03	400,000	13,310	-	-	0.03	13,310
4	Հեծանքների տեղադրում ստորկառն խորաններից D-76x3,0մմ H=5,0 (5.5) մ 9իստ	տ	0.27	650,000	173,745	-	-	0.27	173,745
5	Հեծանքների տեղադրում ստորկառն խորաններից D-108x3,0մմ H=2,5 (3) մ 2իստ	տ	0.05	650,000	35,308	-	-	0.05	35,308
6	Հեծանքների տեղադրում ստորկառն խորաններից D-57x3,0մմ H=3,0 (3.5) մ 12իստ	տ	0.16	650,000	106,470	-	-	0.16	106,470
7	Հեծանքների տեղադրում ստորկառն խորաններից D-57x3,0մմ H=2 (2.5) մ 12իստ	տ	0.12	650,000	76,050	-	-	0.12	76,050
8	Կլավայրիկների տեղադրում	կգ	3.51	650	2,282	-	-	3.51	2,282
9	Խորանների տեղադրում ստորկառն խորաններից Փ159x3,6մմ պինդառնի փորձադրումով	գմ	3.00	8,000	24,000	-	-	3.00	24,000
10	Խորանների տեղադրում ստորկառն խորաններից Փ76x3,0մմ պինդառնի փորձադրումով	գմ	76.00	4,000	304,000	-	-	76.00	304,000
11	Խորանների տեղադրում ստորկառն խորաններից Փ57x3,0մմ պինդառնի փորձադրումով	գմ	136.00	3,200	435,200	-	-	136.00	435,200
12	Խորանների տեղադրում ստորկառն ստորկառն խորաններից Փ25x3,0մմ պինդառնի փորձադրումով	գմ	2.00	1,500	3,000	-	-	2.00	3,000
13	Փ159x3,6մմ գազատարի ծայրերի խցակումում	տեղ	2.00	5,000	10,000	-	-	2.00	10,000
14	Անդրում 76մմ	տառ	16.00	2,000	32,000	-	-	16.00	32,000
15	Անդրում 57մմ	տառ	3.00	1,500	4,500	-	-	3.00	4,500
16	Անդրում 25մմ	տառ	2.00	800	1,600	-	-	2.00	1,600
17	Տրանսպորտի տեղադրում 57/76մմ	տառ	8.00	2,000	16,000	-	-	8.00	16,000
18	Սղակալների վաճառքի տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	1.00	25,000	25,000	-	-	1.00	25,000
19	Խցանալների վաճառքի տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	2.00	15,000	30,000	-	-	2.00	30,000
20	Գազատարի և հեծանքների յարգանքիում 2 անգամ	մ²	47.20	1,200	56,640	-	-	47.20	56,640
21	Հեծանքի ճեղքում և G-25B կոնցրետի խի տեղադրում (տրեքով)	տառ	1.00	850,000	850,000	-	-	1.00	850,000
22	Հանքաքի վաճառքում	գմ	217.00	300	65,100	-	-	217.00	65,100
23	Անդրում թաղում	տառ	2.00	7,000	14,000	-	-	2.00	14,000
24	Պողկառն ստորկառն տեղադրում Փ108x3,0մմ	գմ	0.50	4,000	2,000	-	-	0.50	2,000
25	Պողկառն ստորկառն տեղադրում Փ40մմ	գմ	0.30	2,000	600	-	-	0.30	600
26	Խցանալների վաճառքի տեղադրում Փ15մ	տառ	1.00	4,000	4,000	-	-	1.00	4,000
27	Պողկառն խորանի տեղադրում Փ15մմ	գմ	5.00	1,500	7,500	-	-	5.00	7,500
28	Գազի սղակալում ստոր Փ50մմ վաճառքի կախումով տեղադրում	տառ	1.00	50,000	50,000	-	-	1.00	50,000

29	Նախագիծը D=57մմ գլուխադրի ներքինացում d=76 մմ 6/6 կ/գ զվազառարից	տեղ	1.00	30,000	30,000					-			-	1.00	30,000
	Բնտուե հարթակ պահպանության ճեշման կարգավորիչի													0.00	
30	3-րդ կարգի բնտուեի մշակում ձևաքվ կողմից և հարթեցում տեղում ԴԳԿԿ-50-ի հարթակի համար	մ ³	0.70	60,000	42,000					-			-	0.70	42,000
31	Ավելի մախազադատանիան շերտի պատրաստում ԴԳԿԿ-50-ի հարթակի համար	մ ³	0.50	7,000	3,500					-			-	0.50	3,500
32	Միանալ է/բ բնտուե միմի իրականացում սարքավորումների տակ B12.5 դասի բնտուեից ԴԳԿԿ-50-ի հարթակի համար	մ3	0.50	60,000	30,000					-			-	0.50	30,000
33	Փ8Ա1 տնքանի սարժը	տն	0.03	450,000	11,745					-			-	0.03	11,745
	Բնոանմը Գազափխացում				2,735,590								-		2,735,590
	Վերելակ / է/բնտուե իղում /														
Ն	Հորանի մետաղական կննկի պատրաստում	տն		45,500						-			-		
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 200x400x8մմ հասա.	կգ		847.20						3.61	164,255.0		-	3.61	164,255
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 117x42x400x8մմ հասա.	կգ		847.20						40.20	34,057.4		-	40.20	34,057
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 170x320x10մմ հասա.	կգ		847.20						23.50	19,909.2		-	23.50	19,909
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 270x400x8մմ հասա.	կգ		847.20						16.83	14,258.4		-	16.83	14,258
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 260x280x8մմ հասա.	կգ		847.20						217.02	183,859.3		-	217.02	183,859
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 140x250x8մմ հասա.	կգ		847.20						36.60	31,007.5		-	36.60	31,008
Ն	Մետաղական պրոֆիլ 110x250x8մմ հասա.	կգ		847.20						35.20	29,821.4		-	35.20	29,821
Ն	6մմ հասա. պողպատե թիթեմի սարժը	կգ		343.10						6.90	5,845.7		-	6.90	5,846
Ն	100x100x8 տնքանի սարժը	կգ		877.10						344.26	118,115.6		-	344.26	118,116
Ն	150x150x5 խողովակի սարժը	կգ		598						5.40	4,736.3		-	5.40	4,736
Ն	150x150x4 խողովակի սարժը	կգ		598						957.28	572,453.4		-	957.28	572,453
Ն	120x80x4 խողովակի սարժը	կգ		598						962.12	575,347.8		-	962.12	575,348
Ն	90x60x3 խողովակի սարժը	կգ		598						99.99	59,794.0		-	99.99	59,794
Ն	60x60x4 խողովակի սարժը	կգ		598						163.68	97,880.6		-	163.68	97,881
Ն	Մետաղական մանրեկտրոնների ներկում էրիշերտ համակառուցում	կգ		598						577.06	345,081.9		-	577.06	345,082
Ն	4-րդ կարգի բնտուեի մշակում էրիշերտով կողմից	մ ³		13,100						124.57	74,494.1		-	124.57	74,494
Ն	Բնտուե մախազադատի պատրաստում B7.5 դասի բնտուեից	մ ³		7,950						6.20	49,290.0		-	6.20	49,290
Ն	Հորանի է/բ միմիերի պատրաստում B-20 դասի բնտուեից	մ ³		37,670						10.30	388,001.0		-	10.30	388,001
Ն	Անդամ Փ12A500C սարժը /տառական կամ համարժեք/	տն		398,700						0.24	95,688.0		-	0.24	95,688
Ն	Անդամ Փ16A500C սարժը /տառական կամ համարժեք/	տն		398,700						0.06	24,320.7		-	0.06	24,321
Ն	Անդամ Փ8A240 սարժը /տառական կամ համարժեք/	տն		448,500						0.06	26,910.0		-	0.06	26,910
Ն	Հինքերի մանրեկտրոնի ցրտեկառացում բխում մանիկով 2 շերտ	մ ²		1,390						21.00	29,190.0		-	21.00	29,190
Ն	Հորանի է/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բնտուեից	մ ³		84,700						1.70	143,990.0		-	1.70	143,990
Ն	Անդամ Փ12A500C սարժը /տառական կամ համարժեք/	տն		398,700						0.16	63,792.0		-	0.16	63,792
Ն	Դասերի մանրեկտրոնի ցրտեկառացում բխում մանիկով 2 շերտ	մ ²		1,390						3.20	4,448.0		-	3.20	4,448

Հավելված N2
30.06.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 գնման պայմանագրի
03.07. 2026թ. կնքված N 8 համաձայնագրի
«Հավելված N3
30.06.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը	
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր
1	45451700/4	ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներ	307 801 391	-	-	-	15 826 100	15 826 100	15 826 100	74 193 180	74 193 180	74 193 180	74 193 180	74 193 180	74 193 180

*վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040913
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Վ. Հարությունյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԼԴԻ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արցախի պող. շենք 18ա, 37 բն.
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570075202550100
ՀՎՀՀ 00499522

Տնօրեն՝




Ա. Գուրգենյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԲԻԴԵԶ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն



Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.

01.07.2026թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.20864.26

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.20864.26
(ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ և «ԲԻԼԴԻ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 30.06.2023թ. կնքված թիվ ՀՀԳԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 պայմանագրի ներքո կնքվելիք թիվ 8 համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 4,657,500.00 (չորս միլիոն վեց հարյուր հիսուկոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի թիվ 900008000664 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված վերջնաժամկետին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 03 հուլիսի 2028թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (tender1@minurban.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ՀՀԳԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:


9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝

Սուրեն Քոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am

01.07.2026թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.O.20865.26

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.O.20865.26
(ՈՐԱՎԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՀԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ և «ԲԻԼԴԻ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից 30.06.2023թ. կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՀԲ-23/6 պայմանագրի ներքո կնքվելիք թիվ 8 համաձայնագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 17,510,200.00 (տասնյոթ միլիոն հինգ հարյուր տասը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի թիվ 900008000664 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված վերջնաժամկետին հաջորդող ինստիտուցիոնալ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 01 հուլիսի 2027թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (tender1@minurban.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՀԲ-23/6 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:


9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը Երաշխիք տվող անձի և Պրինցիպալի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝

Սուրեն Քոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am

Fwd: ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6_Բանկային երաշխիքների թողարկում

От <tender1@minurban.am>

Кому <a.manucharyan@minurban.am>

Дата 2026-07-01 16:47

Xerox Scan_01072026114716.pdf (~1.1 МБ)

----- Исходное сообщение -----

Тема: ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6_Բանկային երաշխիքների թողարկում

Дата: 2026-07-01 15:53

От: Karine Hovhannisyan <K.Hovhannisyan@ameriabank.am>

Кому: "tender1@minurban.am" <tender1@minurban.am>

Копия: Trade Finance <TradeFinance@ameriabank.am>

Հարգելի գործընկեր

Սույնով հաստատում ենք, որ 01.07.2026թ.
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվել է՝

* O.AB.100.12CIB.PIED.0.20864.26 Պայմանագրի
ապահովումը

* O.AB.100.12CIB.PIED.0.20865.26 Որակավորման
ապահովումը

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի օգտին
«ԲԻՆԵՔ» ՍՊԸ և «ԲԻԼԴՐ ԶԼՍԹՐԱՅՇՆ» ՍՊԸ
ՀԳ-ի հետ կնքված N ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6
պայմանագրի գծով:

Երաշխիքների բնօրինակից արտատպված
տարբերակները՝ կից:

Հարգանքով՝

[1]

I'm Karine Hovhannisyan

Senior Specialist, Payment instruments and escrow division, Ameriabank

+37410 56 11 11 | www.ameriabank.am [2] | 2 V. Sargsyan Street, Yerevan,
RA

#bankaboutpeople

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

The content of this email and any attachment(s) are for the sole use of
the intended recipient(s). Any unauthorized review, retention,
duplication, disclosure or distribution is prohibited. If you are not an
intended recipient, please notify the sender by reply email, do not use
or share it and delete it. Subject to applicable law, we may monitor,
review, retain and archive copies of electronic communications
travelling through our networks/systems, without further notice or
consent.

The information contained in this email was obtained from sources
believed to be reliable; however the accuracy and completeness of this
information has not been verified. Any opinion or estimate constitutes
that of the sender only, and is subject to change without notice. Unless
stated otherwise this message does not constitute an offer or acceptance
of any contractual terms. As we cannot guarantee the genuineness or