

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-1**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի մայիսի 07-ին** կնքված << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-1**>> , << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-2**>>, << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-3**>>, << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-4**>>,<< **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-5**>>, << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-6**>>, << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-7**>> , << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-8**>> և << **ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-9**>> պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

		Գնման առարկայի							
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			ՀՀ դրամ						
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթ մինչև 1.5 մլ	հատ		5000	-	-	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 1.5 մլ	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթ մինչև 1.5 մլ Greetmed	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ՝ էպենդորֆ տիպի, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 1.5 մլ
2	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթ մինչև 2.0 մլ	հատ		5000	-	-	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 2.0 մլ	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթ մինչև 2.0 մլ Greetmed	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ՝ էպենդորֆ տիպի, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 2.0 մլ

3	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթ մինչև 5.0 մլ	հատ		4	-	-	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալ՝ 5.0 մլ: Մեկ հատ տուփի մեջ 200 փորձանոթ: Eppendorf տեսակի կամ համարժեք:	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթներ, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալ՝ 5.0 մլ: Greetmed	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փակվող կափարիչով, նախատեսված աշխատանքային ծավալ՝ 5.0 մլ: Մեկ հատ տուփի մեջ 300 փորձանոթ: 14x50 մմ
4	Ցենտրիֆուգման փորձանոթ 15մլ	հատ		1	-	-	Ցենտրիֆուգման համար փորձանոթ՝ պտտվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, պոլիպրոպիլենից, 15 մլ աշխատանքային ծավալով, ստերիլ, ցենտրիֆուգման առավելագույն արագություն՝ 12500 g: Մեկ հատ տուփի մեջ 500 փորձանոթ՝ փաթեթավորված 50-ականով: Falcon կամ Corning տեսակակի կամ համարժեք:	Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free, colorless, 500 tubes (10 bags × 50 tubes) Eppendorf 00301221 51	Ցենտրիֆուգման համար փորձանոթ՝ պտտվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, պոլիպրոպիլենից, 15 մլ աշխատանքային ծավալով, ստերիլ, ցենտրիֆուգման առավելագույն արագություն՝ 12500 g: Մեկ հատ տուփի մեջ 500 փորձանոթ՝ փաթեթավորված 50-ականով:
5	Ցենտրիֆուգման փորձանոթ 50մլ	հատ		1	-	-	Ցենտրիֆուգման համար փորձանոթ, պտտվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, պոլիպրոպիլենից, 50 մլ աշխատանքային ծավալով, ստերիլ, ցենտրիֆուգման առավելագույն	Corning® 50 mL centrifuge tubes Corning® 430829	Ցենտրիֆուգման համար փորձանոթ, պտտվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, պոլիպրոպիլենից, 50 մլ աշխատանքային ծավալով,

							արագություն՝ 17000 g: Մեկ հատ տուփի մեջ 500 փորձանոթ՝ փաթեթավորված 25-ականով: Falkon կամ Corning տեսակակի կամ համարժեք: Falcon կամ Corning տեսակակի կամ համարժեք:		ստերիլ, ցենտրիֆուգման առավելագույն արագություն՝ 17000 g: Մեկ հատ տուփի մեջ 500 փորձանոթ՝ փաթեթավորված 25-ականով:
6	Համիլտոնի ներարկիչ 10 մլլ ծավալով, ներուղեղային ներարկման համար	հատ		2	-	-	Միկրոներարկիչ 10 մլլ ծավալով, ասեղի տեսակը՝ փոքր SN, 33 g, ասեղի երկարությունը՝ 0-20 մմ կարգավորվող, ասեղի ներքին տրամագիծը՝ 0.108 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 0.210 մմ, ներարկչի ներքին տրամագիծը՝ 0.460 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 6.60 մմ: Ավտոկլավվող հետևյալ պայմաններում՝ 10-115 °C, 68.9 բար ճնշման տակ:	10 µL, Neuros Syringe, Model 1701, 33 gauge, Point Style 3 Hamilton 65460-05	Միկրոներարկիչ 10 մլլ ծավալով, ասեղի տեսակը՝ փոքր SN, 33 g, ասեղի երկարությունը՝ 0-20 մմ կարգավորվող, ասեղի ներքին տրամագիծը՝ 0.108 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 0.210 մմ, ներարկչի ներքին տրամագիծը՝ 0.460 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 6.60 մմ: Ավտոկլավվող հետևյալ պայմաններում՝ 10-115 °C, 68.9 բար ճնշման տակ:
7	Ինսուլինային ներարկիչ	հատ		200	-	-	Ինսուլինային ներարկիչ, 100 միավոր, չփոփոխվող ասեղով:	-	-
8	Ներարկիչ 1	հատ		200	-	-	Ներարկիչ՝ ասեղով: Ներարկիչի ծավալը՝ 10մլ	-	-
9	Ներարկիչ 2	հատ		200	-	-	Ներարկիչ՝ ասեղով: Ներարկիչի ծավալը՝ 5մլ	-	-
10	Ներարկիչ 3	հատ		500	-	-	Ներարկիչ՝ ասեղով: Ներարկիչի ծավալը՝ 2մլ	-	-
11	Ծայրակալ ավտոմատ պիպետի	հատ		10000	-	-	20-200 մլլ աշխատանքային ծավալով	Pipette Tip Boeco Gmbh	20-200 մլլ աշխատանքային ծավալով

	համար 1								
12	Ծայրակալ ավտոմատ պիպետի համար 2	հատ		10000	-	-	100-1000 մլլ աշխատանքային ծավալով	Pipette Tip Boeco Gmbh	100-1000 մլլ աշխատանքային ծավալով
13	Բախիլ / հողաթափ	գույգ		1000	-	-	Մեկ տուփի մեջ 50 գույգ	-	-
14	Շտատիվ ծայրակալների համար 1	հատ		5	-	-	200 մլլ աշխատանքային ծավալով ծայրակալների համար 96 տեղանոց շտատիվ	Շտատիվ ծայրակ ալների համար 1 Greetmed	200 մլլ աշխատանքային ծավալով ծայրակալների համար 96 տեղանոց շտատիվ
15	Շտատիվ ծայրակալների համար 2	հատ		5	-	-	1000 մլլ աշխատանքային ծավալով ծայրակալների համար 96 տեղանոց շտատիվ	Շտատիվ ծայրակ ալների համար 2 Greetmed	1000 մլլ աշխատանքային ծավալով ծայրակալների համար 100 տեղանոց շտատիվ
16	Շտատիվ փորձանոթների համար 1	հատ		5	-	-	16 տեղանոց շտատիվ 50 մլ ծավալով փորձանոթների համար	-	-
17	Շտատիվ փորձանոթների համար	հատ		5	-	-	10 տեղանոց շտատիվ 10-15 մլ ծավալով փորձանոթների համար	Շտատիվ փորձան ոթների համար Минимед	10 տեղանոց շտատիվ 10- 15 մլ ծավալով փորձանոթների համար
18	Շպատել	հատ		10	-	-	Մետաղյա շպատել՝ պատրաստված չժանգոտող պողպատից, երկկողմանի, 150 մմ երկարությամբ	Շպատել ՉԺՀ	Մետաղյա շպատել՝ պատրաստված չժանգոտող պողպատից, երկկողմանի՝ շպատել, գդալ, 200 մմ երկարությամբ

19	6 տեղանոց մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար	հատ		2	-	-	Ստերիլ 6 բաժանումով մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար, հարթ հատակով, 9.5 սմ ² բջիջիների աճման մակերեսով. յուրաքանչյուր բաժանման տրամագիծը՝ 34.8 մմ, ծավալը՝ 16.8 մլ, աշխատանքային ծավալը՝ 1.9-2.9 մլ, մեկ հատ տուփի մեջ 50 պլանշետ առանձին փաթեթավորված:	Costar® 6-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile Corning 3516	Ստերիլ 6 բաժանումով մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար, հարթ հատակով, 9.5 սմ ² բջիջիների աճման մակերեսով. յուրաքանչյուր բաժանման տրամագիծը՝ 34.8 մմ, ծավալը՝ 16.8 մլ, աշխատանքային ծավալը՝ 1.9-2.9 մլ, մեկ հատ տուփի մեջ 50 պլանշետ առանձին փաթեթավորված:
20	12 տեղանոց մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար	հատ		2	-	-	Ստերիլ 12 բաժանումով մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար, հարթ հատակով, 3.8 սմ ² բջիջիների աճման մակերեսով. աշխատանքային ծավալը՝ 0.76-1.14 մլ, մեկ հատ տուփի մեջ 50 պլանշետ առանձին փաթեթավորված:	Costar® 12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile Corning 3513	Ստերիլ 12 բաժանումով մշակված պլանշետ բջջային կուլտուրայի աճեցման համար, հարթ հատակով, 3.8 սմ ² բջիջիների աճման մակերեսով. աշխատանքային ծավալը՝ 0.76-1.14 մլ, մեկ հատ տուփի մեջ 50 պլանշետ առանձին փաթեթավորված:
21	Պոլիվինիլիդեն ֆլուորիդ (PVDF) թաղանթ	հատ		1	-	-	Սպիտակ աբսորբցիոն մակերեսով հիդրոֆոբ թաղանթ, մեկ հատ ռուլոնի չափսը՝ 30 սմ*3մ, 0.2մմ անցքի չափսով: Կիրառելի վեսթերն բլոթի համար:	-	-
22	Առարկայական ապակի	հատ		100	-	-	Առարկայական ապակի 2.5x 7.5 սմ չափի, 0,1սմ-ից ոչ ավել հաստության, հղկված եզրերով,	-	-

							ապակու մի կողմից հղկված մակերեսով, կամ գունավորված, ոչ թափանցիկ գույնով, համարակալման համար: Ֆորմատ-հատ: Պայմանական նշանները՝ "կոտրվող է":		
23	Հիդրոֆորմարկեր	հատ		1	-	-	Ջերմակայուն, հիդրոֆոր, կայուն տարատեսակ դետերգենտների հանդեպ (Տվին 20, Տրիտոն x100 և այլն), ացետոնում և սպիրտում չլուծվող, բաց կապույտ երանգի: Կիրառվում է իմունահիստոքիմիական, իմունացիտոքիմիական և իմունաֆյուորեսցենտային հետազոտություններում:	Invitrogen™ Hydrophobic Barrier Pen Invitrogen™ QVC0500 Thermo Fisher Scientific	Ջերմակայուն, հիդրոֆոր, կայուն տարատեսակ դետերգենտների հանդեպ (Տվին 20, Տրիտոն x100 և այլն), ացետոնում և սպիրտում չլուծվող, բաց կապույտ երանգի: Կիրառվում է իմունահիստոքիմիական, իմունացիտոքիմիական և իմունաֆյուորեսցենտային հետազոտություններում:
24	Առարկայական ապակու բաժանարար	հատ		1	-	-	Ստերիլ, առարկայական ապակու 8 տեղանոց բաժանարար, յուրաքանչյուր բաժնի մակերեսը՝ 0.8սմ², աշխատանքային ծավալը՝ 0.2-0.4 մլ, նախատեսված է բջջային կուլտուրաների աճեցման, ներկման և մանրադիտարկման համար: Ապակուն ամրացվող վերին հատվածը հեռացվում է ապակուց: Կիրառելի է ֆյուորեսցենտային ներկման դեպքում: Մեկ հատ տուփի մեջ 16 բաժանարար:	Առարկայական ապակու բաժանարար Nunc 177445	Ստերիլ, առարկայական ապակու 8 տեղանոց բաժանարար, յուրաքանչյուր բաժնի մակերեսը՝ 0.8սմ², աշխատանքային ծավալը՝ 0.2-0.4 մլ, նախատեսված է բջջային կուլտուրաների աճեցման, ներկման և մանրադիտարկման համար: Ապակուն ամրացվող վերին հատվածը հեռացվում է ապակուց: Կիրառելի է

									Ֆլյուորեսցենտային ներկման դեպքում: Մեկ հատ տուփի մեջ 16 բաժանարար:
25	Բազմանգամյա օգտագործման սլայդ	հատ		1	-	-	Բազմանգամյա օգտագործման ապակյա սլայդ ավտոմատացված բջջային հաշվիչ Countess II FL հետ համատեղելի:	Countess [™] II FL Reusable Slide Thermo Fisher Scientific A25750	Բազմանգամյա օգտագործման ապակյա սլայդ ավտոմատացված բջջային հաշվիչ Countess II FL հետ համատեղելի
26	Ստերիլիզացիայի ինդիկատոր	հատ		2	-	-	Ավտոկլավման միջոցով ստերիլիզացիայի ինդիկատոր: Մեկ հատ ռուլոն:	-	-
27	Կոմասի G250 տեսակի ներկ	կգ		0.05	-	-	Կոմասի G250 ներկանյութ, մուգ կապույտ փոշի, մեկ հատ սրվակի պարունակություն՝ 5 գ:	Кумасси G-250 (Бриллиантовый голубой), сод. красящего вещества ~ 86 %, С.І. 42665, имп., 5 г Диаэм, Импорт D6104581 .0005	Կոմասի G250 ներկանյութ, մուգ կապույտ փոշի, մեկ հատ սրվակի պարունակություն՝ 5 գ:
28	Տրիս	կգ		2	-	-	Տրիս հիդրոքլորիդ, մոլեկուլային զանգվածը 121գ/մոլ, սպիտակ բյուրեղային փոշի:	-	-

29	Մեթանոլ	l		15	-	-	Թույլ սպիրտային հոտով, անգույն հեղուկ է, հալման ջերմաստիճանը՝ -97,88°C, եռմանը՝ 64,5°C, խտությունը՝ 792,4 կգ/մ (20°C): Մեթիլալկոհոլի գոլորշիները օդի հետ առաջացնում են պայթուցիկ խառնուրդներ (6,72-35,5 ծավալ %), որոնց բոցավառման ջերմաստիճանն է 15,6°C: Անսահման քանակներով լուծվում է ջրում և բազմաթիվ օրգանական լուծիչներում: Ունի միատոմ սպիրտների բոլոր հատկությունները: Ֆորմատ՝ լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Մեթանոլ Բազա	Թույլ սպիրտային հոտով, անգույն հեղուկ է, հալման ջերմաստիճանը՝ -97,88°C, եռմանը՝ 64,5°C, խտությունը՝ 792,4 կգ/մ (20°C): Մեթիլալկոհոլի գոլորշիները օդի հետ առաջացնում են պայթուցիկ խառնուրդներ (6,72-35,5 ծավալ %), որոնց բոցավառման ջերմաստիճանն է 15,6°C: Անսահման քանակներով լուծվում է ջրում և բազմաթիվ օրգանական լուծիչներում: Ունի միատոմ սպիրտների բոլոր հատկությունները: Ֆորմատ՝ լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
30	Էթանոլ	l		35	-	-	Թափանցիկ անգույն բնորոշ հոտով հեղուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն:	Էթանոլ Լիզին	Թափանցիկ անգույն բնորոշ հոտով հեղուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն:
31	Պրոտեազային արգելակիչների կոկտեյլ	հատ		1	-	-	Մերինային, ցիստեինային և մետաղապրոտեազների արգելակիչ: Նախատեսված է կենդանական և բուսական հյուսվածքներից պատրաստված	cOmplete TM Protease Inhibitor	Մերինային, ցիստեինային և մետաղապրոտեազների արգելակիչ: Նախատեսված է կենդանական և բուսական հյուսվածքներից պատրաստված նմուշների

							նմուշների սպիտակուցների պաշտպանման համար: Պարունակում է ԷԴՏԱ: Մեկ հաբը նախատեսված է 50մլ ծավալում լուծելու համար: Լուծված վիճակում պահպանման պայմանները՝ 2-8°C, 1-2 շաբաթ: Փաթեթավորումը տուփով, մեկ հատ տուփի մեջ 20 հաբ, յուրաքանչյուրը առանձին փաթեթավորած:	Cocktail, Roche Roche 04693116 001 Roche	սպիտակուցների պաշտպանման համար: Պարունակում է ԷԴՏԱ: Մեկ հաբը նախատեսված է 50մլ ծավալում լուծելու համար: Լուծված վիճակում պահպանման պայմանները՝ 2-8°C, 1-2 շաբաթ: Փաթեթավորումը տուփով, մեկ հատ տուփի մեջ 20 հաբ, յուրաքանչյուրը առանձին փաթեթավորած:
32	Ֆոսֆատազային արգելակիչների կոկտեյլ	հատ		1	-	-	Ֆոսֆատազային ֆերմենտների արգելակիչ՝ ֆոսֆորիլացված սպիտակուցների դեֆոսֆորիլացումը կանխելու համար: Սպիտակ հաբերի տեսքով: Մեկ հատ տուփը պարունակում է 10 հաբ:	PhosSTO TM Roche 49068450 01 Roche	Ֆոսֆատազային ֆերմենտների արգելակիչ՝ ֆոսֆորիլացված սպիտակուցների դեֆոսֆորիլացումը կանխելու համար: Սպիտակ հաբերի տեսքով: Մեկ հատ տուփը պարունակում է 10 հաբ:
33	Գլիցին	կգ		2	-	-	Քիմիապես մաքուր գլիցին, սպիտակ բյուրեղային փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 75.07 գ/մոլ	Glycine ReagentPlus, >/=99% (TLC), Sigma, 1 kg Sigma G7126-1KG Sigma	Քիմիապես մաքուր գլիցին, սպիտակ բյուրեղային փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 75.07 գ/մոլ
34	Այծի հակամկանային երկրորդային	հատ		2	-	-	Այծի հակամկանային երկրորդային ֆլյուորեսցենտ հակամարմին: Կիրառելիությունը՝ հոսքային	Այծի հակամկանային	Այծի հակամկանային երկրորդային ֆլյուորեսցենտ

	ֆլուորեսցենտ հակամարմին						ցիտոմետրիա, իմունացիտոմետրիա, իմունահիստոքիմիա, ուեսթերն բլոթ, կոնյուգացված է Ալեքսա Ֆլյոր 488 ֆլուորեսցենտ ներկի հետ: Պոլիկլոնալ հակամարմին: Հակամարմինը լուծված է 2 մգ/մլ կոնցենտրացիայով ֆոսֆատային բուֆերում pH 7.5: Իմունոգեն է հակամարմնի ծանր և թեթև շղթաների նկատմամբ: Պահպանման պայմանները՝ +4°C, մութ միջավայրում: 500 մկլ ծավալով սրվակ:	երկրորդ ային ֆլուորես ցենտ հակամա րմին Abcam 150117	հակամարմին: Կիրառելիությունը՝ հոսքային ցիտոմետրիա, իմունացիտոմետրիա, իմունահիստոքիմիա, ուեսթերն բլոթ, կոնյուգացված է Ալեքսա Ֆլյոր 488 ֆլուորեսցենտ ներկի հետ: Պոլիկլոնալ հակամարմին: Հակամարմինը լուծված է 2 մգ/մլ կոնցենտրացիայով ֆոսֆատային բուֆերում pH 7.5: Իմունոգեն է հակամարմնի ծանր և թեթև շղթաների նկատմամբ: Պահպանման պայմանները՝ +4°C, մութ միջավայրում: 500 մկլ ծավալով սրվակ:
35	Այծի հակաճագարայ ին երկրորդային հակամարմին	հատ		2	-	-	Այծի հակաճագարային երկրորդային ֆլուորեսցենտ հակամարմին: Կիրառելիությունը՝ իմունոբլոթ, իմունաբջջաքիմիա, իմունահիստաքիմիա (սառեցված և պարաֆինացված նմուշ), իմունաֆլուորեսցենցիա, հոսքային ցիտոմետրիա: Հակամարմինը կոնյուգացված է Ալեքսա Ֆլյոր 568 ֆլուորեսցենտ ներկի հետ: Պոլիկլոնալ հակամարմին: Հակամարմինը լուծված է 2 մգ/մլ կոնցենտրացիայով ֆոսֆատային	Այծի հակաճա գարային երկրորդ ային հակամա րմին Abcam 155471	Այծի հակաճագարային երկրորդային ֆլուորեսցենտ հակամարմին: Կիրառելիությունը՝ իմունոբլոթ, իմունաբջջաքիմիա, իմունահիստաքիմիա (սառեցված և պարաֆինացված նմուշ), իմունաֆլուորեսցենցիա, հոսքային ցիտոմետրիա:

							բուֆերում pH 7.5: Իմունոգեն է հակամարմնի ծանր և թեթև շղթաների նկատմամբ: Պահպանման պայմանները՝ +4°C, մութ միջավայրում: 500 մկլ ծավալով սրվակ:		Հակամարմինը կոնյուգացված է Ալեքսա Ֆլոր 568 ֆլյուորեսցենտ ներկի հետ: Պոլիկլոնալ հակամարմին: Հակամարմինը լուծված է 2 մգ/մլ կոնցենտրացիայով ֆոսֆատային բուֆերում pH 7.5: Իմունոգեն է հակամարմնի ծանր և թեթև շղթաների նկատմամբ: Պահպանման պայմանները՝ +4°C, մութ միջավայրում: 500 մկլ ծավալով սրվակ:
36	Մկան հակա-Նեստին հակամարմին	հատ		2	-	-	Մկան մոնոկլոնալ հակա-Նեստին հակամարմին, հեղուկ, 200μգ/մլ կոնցենտրացիայով: Ռեակտիվ է մարդու, մկան և առնետի սնեստինի նկատմամբ: Կիրառելի է վեսթերն բլոթի, իմունահիստոքիմիայի, իմունաֆերմենտային թեստի, իմունաֆլյուորեսցենցիայի համար:	Մկան հակա-Նեստին հակամարմին Santa Cruz 23927	Մկան մոնոկլոնալ հակա-Նեստին հակամարմին, հեղուկ, 200μգ/մլ կոնցենտրացիայով: Ռեակտիվ է մարդու, մկան և առնետի սնեստինի նկատմամբ: Կիրառելի է վեսթերն բլոթի, իմունահիստոքիմիայի, իմունաֆերմենտային թեստի, իմունաֆլյուորեսցենցիայի համար:
37	Ճագարի հակա-Sox2 հակամարմին	հատ		2	-	-	Ճագարից ստացված հակա Sox2 պոլիկլոնալ հակամարմին չկոնյուգացված, ռեակտիվ մարդու, մկան, առնետի նկատմամբ: 1 մգ/մլ	Ճագարի հակա-Sox2 հակամարմին	Ճագարից ստացված հակա Sox2 պոլիկլոնալ հակամարմին չկոնյուգացված, ռեակտիվ

							կոնցենտրացիայով լուծույթ, կիրառելի վեսթերն բլոթի, բջջային ցիտոմետրիայի, իմունացիտոքիմիայի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկլ:	րմին Abcam 97959	մարդու, մկան, առնետի նկատմամբ: 1 մգ/մլ կոնցենտրացիայով լուծույթ, կիրառելի վեսթերն բլոթի, բջջային ցիտոմետրիայի, իմունացիտոքիմիայի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկլ:
38	Բետա Ամիլոիդ 1-42	հատ		1	-	-	Մեկ հատ սրվակում պարունակվող նյութի քաշը՝ 1 մգ: Սպիտակ փոշի: Կիրառվում է առնետների մոտ Ալցհեյմերի հիվանդություն առաջացնելու նպատակով: Բետա Ամիլոիդի 1-42 պեպտիդային ֆրագմենտ:	Բետա Ամիլոիդ 1-42 Sigma SCP0038	Մեկ հատ սրվակում պարունակվող նյութի քաշը՝ 1 մգ: Սպիտակ փոշի: Կիրառվում է առնետների մոտ Ալցհեյմերի հիվանդություն առաջացնելու նպատակով: Բետա Ամիլոիդի 1-42 պեպտիդային ֆրագմենտ:
39	Բետա Ամիլոիդ 25-35	հատ		1	-	-	Մեկ հատ սրվակում պարունակվող նյութի քաշը՝ 1 մգ: Սպիտակ փոշի: Կիրառվում է առնետների մոտ Ալցհեյմերի հիվանդություն առաջացնելու նպատակով: Բետա Ամիլոիդի 25-35 պեպտիդային ֆրագմենտ:	Բետա Ամիլոիդ 25-35 Sigma A4559	Մեկ հատ սրվակում պարունակվող նյութի քաշը՝ 1 մգ: Սպիտակ փոշի: Կիրառվում է առնետների մոտ Ալցհեյմերի հիվանդություն առաջացնելու նպատակով: Բետա Ամիլոիդի 25-35 պեպտիդային ֆրագմենտ:
40	Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման	հատ		1	-	-	Լակտատ դեհիդրոգենազի ակտիվության որոշման հավաքածու՝ նախատեսված 500	Լակտատ դեհիդրո	Լակտատ դեհիդրոգենազի ակտիվության որոշման հավաքածու՝

	հավաքածու						որոշման համար: Չափման մեթոդը՝ կալորիմետրիկ, 450 նմ: Կիրառելի է հետևյալ կենսաբանական նմուշների համար՝ արյան շիճուկ, պլազմա, բջջային կուլտուրայի միջավայր:	գենադի որոշման հավաքածու Sigma MAK066	նախատեսված 500 որոշման համար: Չափման մեթոդը՝ կալորիմետրիկ, 450 նմ: Կիրառելի է հետևյալ կենսաբանական նմուշների համար՝ արյան շիճուկ, պլազմա, բջջային կուլտուրայի միջավայր:
41	Գլիալ բջիջներից ստացված նեյրոտրոֆիկ գործոն իմունոֆերմենտային թեստ	հատ		2	-	-	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 31.2պգ/մլ -2000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:	Գլիալ բջիջներից ստացված նեյրոտրոֆիկ իմունոֆերմենտային թեստ Boster Ek0363	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 31.2պգ/մլ -2000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:
42	Ինսուլինանման աճի գործոն իմունոֆերմենտային թեստ	հատ		2	-	-	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ Կիրառելիությունը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ, օգտագործվող նմուշներ՝ բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, բջջային լիզատ, հյուսվածքային	Ինսուլին անման աճի գործոն իմունոֆերմենտա	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ Կիրառելիությունը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ, օգտագործվող նմուշներ՝

						հոմոգենատ, արյան պլազմա և շիճուկ, կենսաբանական աղբյուր՝ այծ Զգայունություն՝ <5 պգ /մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 62.5 պգ/մլ -4000 պգ/մլ, 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C 6 ամիս, -20°C 12 ամիս:	յին թեստ Boster Ek0377	բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, բջջային լիզատ, հյուսվածքային հոմոգենատ, արյան պլազմա և շիճուկ, կենսաբանական աղբյուր՝ այծ Զգայունություն՝ <5 պգ /մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 62.5 պգ/մլ -4000 պգ/մլ, 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C 6 ամիս, -20°C 12 ամիս:
43	VEGF- Elisa Kit	հատ		1	-	-	VEGF- Elisa Kit Boster Ek05440	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ չափում, տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, արյան պլազմա, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, օգտագործվող նմուշի ծավալը՝ 50մկլ, պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Մեկ հատ հավաքածուն

							առանձնացված ստրիպերով:		նախատեսված է 96 որոշման համար, առանձնացված ստրիպերով:
44	Նեյրոտրոֆին 3 իմունոֆերմենտային թեստ	հատ		1	-	-	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ Կիրառելիությունը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ օգտագործվող նմուշներ՝ բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, շիճուկ Զգայունություն՝ <2 պգ /մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6 պգ/մլ -1000 պգ/մլ; Մեկ հատ հավաքածուն նախատեսված է 96 որոշման համար առանձնացված ստրիպերով: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C - վեց ամիս, - 20°C 12 ամիս:	Նեյրոտրոֆին 3 իմունոֆերմենտային թեստ Boster Ek0474	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ Կիրառելիությունը՝ իմունաֆերմենտային անալիզ օգտագործվող նմուշներ՝ բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, շիճուկ Զգայունություն՝ <2 պգ /մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6 պգ/մլ -1000 պգ/մլ; Մեկ հատ հավաքածուն նախատեսված է 96 որոշման համար առանձնացված ստրիպերով: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4°C - վեց ամիս, - 20°C 12 ամիս:
45	Հակա MAP2B և MAP2A առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, արյան պլազմա, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, պահպանման	Հակա MAP2B և MAP2A առաջնային հակամարմին Sigma	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, արյան պլազմա, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ,

							պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոֆլյուրեսցենցիայի և իմունոբլոթինգի համար. մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100մկլ	M1406	պահպանման պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոֆլյուրեսցենցիայի և իմունոբլոթինգի համար. մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100մկլ
46	Հակա լամինին առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ պահպանման պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոհիստոքիմիայի և իմունոբլոթինգի համար Լուծելիությունը՝ 0.5 mg/ml. Մեկ հատ սրվակ, ծավալը՝ 0.2մլ	Հակա լամինին առաջնայ ին հակամա րմին Sigma L9393	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ պահպանման պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոհիստոքիմիայի և իմունոբլոթինգի համար Լուծելիությունը՝ 0.5 mg/ml. Մեկ հատ սրվակ, ծավալը՝ 2մլ
47	Հակա Iba1 առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ պահպանման պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոֆլյուրեսցենցիայի և իմունոբլոթինգի համար. Լուծույթ, որում 100 μg-ը լուծված է 0.5 mg/ml խտությամբ մեկ հատ սրվակի զանգվածը՝ 100 μg	Հակա Iba1 առաջնայ ին հակամա րմին Sigma MABN92	Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ պահպանման պայմանները՝ -20°C: Կիրառելի իմունոֆլյուրեսցենցիայի և իմունոբլոթինգի համար. Լուծույթ, որում 100 μg-ը լուծված է 0.5 mg/ml խտությամբ մեկ հատ սրվակի զանգվածը՝ 100 μg
48	Մկների և առնետների ուղեղի	հատ		1	-	-	Մտանդարտացված առանց շիճուկի միջավայր՝ նախատեսված մկների և առնետների նյարդային ցողունային	Մկների և առնետն	Մտանդարտացված առանց շիճուկի միջավայր՝ նախատեսված

	ցողունային բջիջների պրոլիֆերացիային ապահովող միջավայրերի հավաքածու					և պրոգենիտոր բջիջների կուլտիվացման համար: Հավաքածուն պարունակում է 2 միջավայր՝ հիմնական միջավայր (450 մլ) և բջիջների բազմացումը ապահովող հավելյալ միջավայր (50 մլ): Նախատեսված է ինչպես ուղեղի առողջ ցողունային/պրոգենիտոր բջիջների, այդպես էլ ուղեղի քաղցկեղային բջիջների կուլտիվացման համար: Մկներից կամ առնետներից ստացված բջիջների օգտագործման դեպքում միջավայրերին պահանջվում է ավելացնել մարդկային ռեկոմբինանտ ֆիբրոբլաստների աճի գործոն և հեպարինի լուծույթ: Հիմնական միջավայրը չի պարունակում հակաբիոտիկներ, բացելուց հետո հարկավոր է ավելացնել պենիցիլին կամ ստրեպտոմիցին և օգտագործել 1 շաբաթվա ընթացքում: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2-8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:	երի ուղեղի ցողունային բջիջների պրոլիֆերացիայի և ապահովող միջավայրերի հավաքածու Stemcell 05702	մկների և առնետների նյարդային ցողունային և պրոգենիտոր բջիջների կուլտիվացման համար: Հավաքածուն պարունակում է 2 միջավայր՝ հիմնական միջավայր (450 մլ) և բջիջների բազմացումը ապահովող հավելյալ միջավայր (50 մլ): Նախատեսված է ինչպես ուղեղի առողջ ցողունային/պրոգենիտոր բջիջների, այդպես էլ ուղեղի քաղցկեղային բջիջների կուլտիվացման համար: Մկներից կամ առնետներից ստացված բջիջների օգտագործման դեպքում միջավայրերին պահանջվում է ավելացնել մարդկային ռեկոմբինանտ ֆիբրոբլաստների աճի գործոն և հեպարինի լուծույթ: Հիմնական միջավայրը չի պարունակում հակաբիոտիկներ, բացելուց հետո հարկավոր է ավելացնել պենիցիլին կամ
--	--	--	--	--	--	---	--	--

									ստրեպտոմիցին և օգտագործել 1 շաբաթվա ընթացքում: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2-8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:
49	Մկների և առնետների ԿՆՀ-ի նյարդառյուծոնե րի ֆերմենտային անջատումը ապահովող միջավայրերի հավաքածու	հատ		2	-	-	Ստանդարտացված միջավայր՝ նախատեսված մկների և առնետների հասուն ԿՆՀ-ի նյարդառյուծոնների ֆերմենտային անջատումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 4 սպեցիֆիկ լուծույթ՝ հյուսվածքի լուծման հոմոգենատի պատրաստման լուծույթ -500 մլ, հյուսվածքի անջատման և հավաքման լուծույթ՝ 500մլ, ֆերմենտային դիսոլյուզիայի լուծույթ - 30 մլ, արգելակիչ լուծույթ - 30 մլ: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2-8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:	Մկների և առնետն երի ԿՆՀ- ի նյարդառ յուծոնե րի ֆերմենտ ային անջատո ւմը ապահով ող միջավայ րերի հավաքա ծու Stemcell 05715	Ստանդարտացված միջավայր՝ նախատեսված մկների և առնետների հասուն ԿՆՀ-ի նյարդառյուծոնների ֆերմենտային անջատումը ապահովելու համար: Հավաքածուն պարունակում է 4 սպեցիֆիկ լուծույթ՝ հյուսվածքի լուծման հոմոգենատի պատրաստման լուծույթ - 500 մլ, հյուսվածքի անջատման և հավաքման լուծույթ՝ 500մլ, ֆերմենտային դիսոլյուզիայի լուծույթ - 30 մլ, արգելակիչ լուծույթ - 30 մլ: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2- 8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:
50	Մկների և առնետների նյարդային	հատ		3	-	-	Մկների և առնետների նյարդային ցողունային բջիջների աճեցման համար բազալ միջավայր զուրկ	Մկների և առնետն	Մկների և առնետների նյարդային ցողունային բջիջների

	ցողունային բջիջների աճեցման համար բազալ միջավայր						շիճուկից, նախատեսված պրոլիֆերացիոն միջավայրով և ցիտոկիններով հավելման համար: Մեկ սրվակի ծավալը՝ 450 մլ:	երի նյարդային ցողունային բջիջների աճեցման համար բազալ միջավայր Stemcell 05700	աճեցման համար բազալ միջավայր գուրկ շիճուկից, նախատեսված պրոլիֆերացիոն միջավայրով և ցիտոկիններով հավելման համար: Մեկ սրվակի ծավալը՝ 450 մլ:
51	NeuroCult մկների և առնետների ուղեղի ցողունային բջիջների տարբերակումը ապահովող միջավայրերի հավաքածու	հատ		1	-	-	Մտանդարտացված միջավայր՝ նախատեսված մկների և առնետների նյարդային ցողունային և պրոգենիտոր բջիջների կուլտիվացման համար: Մեկ հատ հավաքածուն պարունակում է 450 մլ հիմնական միջավայր, ցողունային և պրոգենիտոր բջիջների տարբերակումը ներթոնների, աստրոցիտների և օլիգոդենտրոցիտների ապահովող 50 մլ շիճուկ պարունակող հավելյալ միջավայր: Նախատեսված է ինչպես ուղեղի առողջ ցողունային/պրոգենիտոր բջիջների, այդպես էլ ուղեղի քաղցկեղային բջիջների կուլտիվացման համար: Մկներից կամ առնետներից ստացված բջիջների օգտագործման դեպքում միջավայրերին պահանջվում է ավելացնել	NeuroCult մկների և առնետների ուղեղի ցողունային բջիջների տարբերակումը ապահովող միջավայրերի հավաքածու Stemcell 05704	Մտանդարտացված միջավայր՝ նախատեսված մկների և առնետների նյարդային ցողունային և պրոգենիտոր բջիջների կուլտիվացման համար: Մեկ հատ հավաքածուն պարունակում է 450 մլ հիմնական միջավայր, ցողունային և պրոգենիտոր բջիջների տարբերակումը ներթոնների, աստրոցիտների և օլիգոդենտրոցիտների ապահովող 50 մլ շիճուկ պարունակող հավելյալ միջավայր: Նախատեսված է ինչպես ուղեղի առողջ

						մարդկային ռեկոմբինանտ ֆիբրոբլաստների աճի գործոն և հեպարինի լուծույթ: Հիմնական միջավայրը չի պարունակում հակաբիոտիկներ, բացելուց հետո հարկավոր է ավելացնել պենիցիլին կամ ստրեպտոմիցին և օգտագործել 1 շաբաթվա ընթացքում: Հավելյալ միջավայրը պարունակում է մարդկային պլազմայի որոշ կոմպոնենտներ: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2-8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:	ցողունային/պրոգենիտոր բջիջների, այդպես էլ ուղեղի քաղցկեղային բջիջների կուլտիվացման համար: Մկներից կամ առնետներից ստացված բջիջների օգտագործման դեպքում միջավայրերին պահանջվում է ավելացնել մարդկային ռեկոմբինանտ ֆիբրոբլաստների աճի գործոն և հեպարինի լուծույթ: Հիմնական միջավայրը չի պարունակում հակաբիոտիկներ, բացելուց հետո հարկավոր է ավելացնել պենիցիլին կամ ստրեպտոմիցին և օգտագործել 1 շաբաթվա ընթացքում: Հավելյալ միջավայրը պարունակում է մարդկային պլազմայի որոշ կոմպոնենտներ: Պահպանման պայմանները՝ հիմնական միջավայր 2-8°C, հավելյալ միջավայրը՝ -20°C:
--	--	--	--	--	--	---	---

52	B27 պլյուս (plus) հավելում, x50	հատ		1	-	-	B27 պլյուս առանց շիճուկի հավելում նախատեսված նեյրոբազալ միջավայրի հետ օգտագործման համար, 50 անգամ խտացված, մեկ սրվակի ծավալը՝ 10 մլ:	B-27™ Plus Supplement (50X) , 10 մլ, Thermo Fisher Scientific Gibco™ A3582801 Thermo Fisher Scientific	B27 պլյուս առանց շիճուկի հավելում նախատեսված նեյրոբազալ միջավայրի հետ օգտագործման համար, 50 անգամ խտացված, մեկ սրվակի ծավալը՝ 10 մլ:
53	Ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ	հատ		2	-	-	Ստերիլ ֆիլտրված ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ, pH 7.2՝ նախատեսված բջջային կուլտուրաների համար, 1 լիտր ծավալով սրվակ, խտացած 10 անգամ:	PBS (10X), pH 7.4 Gibco™ 70011036 Thermo Fisher Scientific	Ստերիլ ֆիլտրված ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ, pH 7.2՝ նախատեսված բջջային կուլտուրաների համար, 1 լիտր ծավալով սրվակ, խտացած 10 անգամ:
54	Դուլբեկոյի ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ	հատ		2	-	-	Դուլբեկոյի ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ առանց կալցիումի և մագնեզիումի նախատեսված բջջային կուլտուրաների համար: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:	DPBS, calcium, magnesium Gibco™ 14040091 Thermo Fisher Scientific	Դուլբեկոյի ֆոսֆատային բուֆերային լուծույթ առանց կալցիումի և մագնեզիումի նախատեսված բջջային կուլտուրաների համար: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:
55	Դիմեթիլ սուլֆոբսիդ	հատ		1	-	-	Ստերիլ, պատրաստի օգտագործման համար, բջջային կուլտուրաների սառեցման համար: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 50 մլ:	Դիմեթիլ սուլֆոբսիդ Sigma C6164	Ստերիլ, պատրաստի օգտագործման համար, բջջային կուլտուրաների սառեցման համար: Մեկ

									հատ սրվակի ծավալը՝ 50 մլ:
56	Նատրիումի դոդեցիլ սուլֆատ	հատ		1	-	-	Անիոնային դետերգենտ, սպիտակ փոշի, լուծելի ջրում, կիրառելիությունը՝ էլեկտրոֆորեզ: Մեկ հատ տուփի քաշը՝ 100գ:	Նատրիումի դոդեցիլ սուլֆատ Sigma L3771	Անիոնային դետերգենտ, սպիտակ փոշի, լուծելի ջրում, կիրառելիությունը՝ էլեկտրոֆորեզ: Մեկ հատ տուփի քաշը՝ 100գ:
57	pH կարգավորման բուֆեր, pH 4.01	հատ		1	-	-	pH մետրի կարգավորման համար նախատեսված ստանդարտ լուծույթ, pH հաստատուն արժեք՝ 4.01, մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:	-	-
58	pH կարգավորման բուֆեր, pH 7.01	հատ		1	-	-	pH մետրի կարգավորման համար նախատեսված ստանդարտ լուծույթ, pH հաստատուն արժեք՝ 7.01, մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:	-	-
59	pH կարգավորման բուֆեր, pH 10.01	հատ		10	-	-	pH մետրի կարգավորման համար նախատեսված ստանդարտ լուծույթ, pH հաստատուն արժեք՝ 10.01, մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:	Technical Buffer Solutions Boeco Gmbh	pH մետրի կարգավորման համար նախատեսված ստանդարտ լուծույթ, pH հաստատուն արժեք՝ 10.01, մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 500մլ:
60	Քեմիլյումինեսցենտային ռեագենտ վեսթերն բլոթ	հատ		1	-	-	Լյումինեսցենտային ազդակի դետեկցիայի համար նախատեսված ռեագենտ, անգույն լուծույթներ, մեկ հատ տուփում երկու տեսակի, յուրաքանչյուրի ծավալը՝ 250 մլ: Պահպանման պայման՝ 2-8°C	Քեմիլյումինեսցենտային ռեագենտ վեսթերն	Լյումինեսցենտային ազդակի դետեկցիայի համար նախատեսված ռեագենտ, անգույն լուծույթներ, մեկ հատ տուփում երկու տեսակի,

								Բլոթ Abcam 79807	յուրաքանչյուրի ծավալը՝ 250 մլ: Պահպանման պայման՝ 2-8°C
61	Հակա Bax առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Ճագարից ստացված հակամարմին, ռեակտիվություն՝ մարդ, առնետ, կիրառելիություն՝ իմունացիտոմետրիա, վեսթերն բլոթ, իմունաֆերմենտային թեստ, իմունահիստոքիմիա, կոնցենտրացիա՝ 1 մգ/մլ, հեղուկ	Հակա Bax առաջնային հակամարմին Boster A00183	Ճագարից ստացված հակամարմին, ռեակտիվություն՝ մարդ, առնետ, կիրառելիություն՝ իմունացիտոմետրիա, վեսթերն բլոթ, իմունաֆերմենտային թեստ, իմունահիստոքիմիա, կոնցենտրացիա՝ 1 մգ/մլ, հեղուկ
62	Հակա ASCI-1 առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Մկան մոնոկլոնալ հակամարմին, կոնցենտրացիա 200մկգ/մլ, ռեակցիոնունակությունը՝ մուկ, առնետ, մարդ, կիրառելիություն՝ վեսթերն բլոթ, իմունաֆերմենտային անալիզ	-	-
63	Հակա Bcl-XL առաջնային հակամարմին	հատ		1	-	-	Ճագարից ստացված պոլիկլոնալ հակամարմին, ռեակտիվություն՝ մարդ, առնետ, մուկ, կիրառելիություն՝ իմունացիտոմետրիա, վեսթերն բլոթ, իմունահիստոքիմիա, կոնցենտրացիա՝ 1 մգ/մլ, հեղուկ 100մկլ	Հակա Bcl-XL առաջնային հակամարմին Boster A00181	Ճագարից ստացված պոլիկլոնալ հակամարմին, ռեակտիվություն՝ մարդ, առնետ, մուկ, կիրառելիություն՝ իմունացիտոմետրիա, վեսթերն բլոթ, իմունահիստոքիմիա, կոնցենտրացիա՝ 1 մգ/մլ, հեղուկ 100մկլ
64	Հակա- բետա 3 տուբուլինի	հատ		1	-	-	Մկան մոնոկլոնալ հակա բետա 3 տուբուլին, ռեակտիվ մարդու, մկան	Հակա- բետա 3	Մկան մոնոկլոնալ հակա բետա 3 տուբուլին,

	հակամարմին (Թուջ-1)						և առնետի նկատմամբ, կիրառելի վեսթերն բլոթի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ սրվակի տարողությունը՝ 100մկլ:	տուբուլի նի հակամարմին (Թուջ-1) Sigma T8328	ռեակտիվ մարդու, մկան և առնետի նկատմամբ, կիրառելի վեսթերն բլոթի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ սրվակի տարողությունը՝ 100մկլ
65	Մկան հակա ԳՖԱՊ հակամարմին	հատ		1	-	-	Մկան մոնոկլոնալ հակա ԳՖԱՊ (գլիալ ֆիբրիլյար թթու սպիտակուց), ռեակտիվ մարդու, մկան և առնետի նկատմամբ, կիրառելի վեսթերն բլոթի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ սրվակի տարողությունը՝ 100մկլ:	GFAP Monoclonal Antibody (S.880.0) Invitrogen MA5-15086 Thermo Fisher Scientific	Մկան մոնոկլոնալ հակա ԳՖԱՊ (գլիալ ֆիբրիլյար թթու սպիտակուց), ռեակտիվ մարդու, մկան և առնետի նկատմամբ, կիրառելի վեսթերն բլոթի և իմունահիստոքիմիայի համար: Մեկ սրվակի տարողությունը՝ 100մկլ:
66	Էնդոթելին-1	հատ		1	-	-	փոշի գույնը՝ սպիտակ, մաքրությունը՝ >97%, լուծելիությունը ջրում՝ >1 մգ/մլ 1 հատ սրվակ 0.1 մգ պարունակությամբ	փոշի գույնը՝ սպիտակ, մաքրությունը՝ >97%, լուծելիությունը ջրում՝ >1 մգ/մլ 1 հատ սրվակ 0.1 մգ պարուն	փոշի գույնը՝ սպիտակ, մաքրությունը՝ >97%, լուծելիությունը ջրում՝ >1 մգ/մլ 1 հատ սրվակ 0.1 մգ պարունակությամբ

								ակնությամբ	
67	ԴԱՊԻ (DAPI) նուկլեինաթթուների ներկ	հատ		1	-	-	Փոշի, լուծելիությունը ջրում՝ 20մգ/մլ: ԴԱՊԻ ֆլյուորեսցենցիա՝ գրգռման ալիքի երկարություն՝ 340 նմ, էմիսիայի ալիքի երկարություն՝ 488նմ: ԴԱՊԻ-ԴՆԹ կոմպլեքսի ֆլյուորեսցենցիա՝ գրգռման ալիքի երկարություն՝ 364 նմ, էմիսիայի ալիքի երկարություն՝ 454 նմ: Լուծույթը պահպանել սենյակային ջերմաստիճանում, մութ պայմաններում, փոշին՝ 2-8°C: 1 հատ սրվակը պարունակում 10 մգ փոշի:	DAPI 4',6-Diamidine-2-phenylindole dihydrochloride AppliChem . A4099 AppliChem	Փոշի, լուծելիությունը ջրում՝ 20մգ/մլ: ԴԱՊԻ ֆլյուորեսցենցիա՝ գրգռման ալիքի երկարություն՝ 340 նմ, էմիսիայի ալիքի երկարություն՝ 488նմ: ԴԱՊԻ-ԴՆԹ կոմպլեքսի ֆլյուորեսցենցիա՝ գրգռման ալիքի երկարություն՝ 364 նմ, էմիսիայի ալիքի երկարություն՝ 454 նմ: Լուծույթը պահպանել սենյակային ջերմաստիճանում, մութ պայմաններում, փոշին՝ 2-8°C: 1 հատ սրվակը պարունակում 10 մգ փոշի:
68	Լազեր դոպլեր հոսքաչափ	հատ		1	-	-	Նախատեսված է կենդանու ուղեղային, ինչպես նաև ծայրամասային հյուսվածքների արյունահոսքի ինչպես նաև ջերմաստիճանի գնահատման համար Արյունահոսքի գնահատումը՝ շարունակական Լազերի ալիքի երկարությունը՝ 785 ± 10 nm Ուժը՝ մաքսիմում 2.5 mW Արյունահոսքի գնահատման ճշտությունը՝ FLUX, CONC, DC	Laser Doppler Monitor Moor MOROV MS-LDF Moor	Նախատեսված է կենդանու ուղեղային, ինչպես նաև ծայրամասային հյուսվածքների արյունահոսքի ինչպես նաև ջերմաստիճանի գնահատման համար Արյունահոսքի գնահատումը՝ շարունակական Լազերի ալիքի երկարությունը՝

						ռեժիմներում՝ $\pm 10\%$, ինտերվալը՝ համապատասխանաբար 0-1000 PU կամ AU: Ջերմաստիճանի գնահատման ինտերվալը՝ 5-50°C, ճշգրտությունը՝ $\pm 0.3^\circ\text{C}$ Ազդանշանի մշակումը՝ 20Hz Պարունակում է հոսքաչափը, արյունահոսքի գնահատման ծրագրային փաթեթը, համակարգչին միացման USB մալուխը և BNC մալուխը , VP10M200ST զոնդը՝ P10d օպտիկամանրաթելային զոնդի հետ, համապատասխան զոնդային միակցիչների առկայությամբ, VP14-CBF զոնդը, համապատասխան զոնդային միակցիչների առկայությամբ: Laser Doppler Monitor moorVMS-LDF համապատասխան փաթեթով կամ համարժեք մոդել: Տեղադրումը մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրումից հետո 365 օր:	785 $\pm$ 10 nm Ուժը՝ մաքսիմում 2.5 mW Արյունահոսքի գնահատման ճշտությունը՝ FLUX, CONC, DC ռեժիմներում՝ $\pm 10\%$, ինտերվալը՝ համապատասխանաբար 0-1000 PU կամ AU: Ջերմաստիճանի գնահատման ինտերվալը՝ 5-50°C, ճշգրտությունը՝ $\pm 0.3^\circ\text{C}$ Ազդանշանի մշակումը՝ 20Hz Պարունակում է հոսքաչափը, արյունահոսքի գնահատման ծրագրային փաթեթը, համակարգչին միացման USB մալուխը և BNC մալուխը , VP10M200ST զոնդը՝ P10d օպտիկամանրաթելային զոնդի հետ, համապատասխան զոնդային միակցիչների առկայությամբ, VP14-CBF զոնդը, համապատասխան զոնդային միակցիչների առկայությամբ: Laser Doppler Monitor
--	--	--	--	--	--	---	---

									moorVMS-LDF համապատասխան փաթեթով: Տեղադրումը մատակարարի կողմից: Երաշխիքային Ժամկետ՝ տեղադրումից հետո 365 օր:
69	Ազոտի գեներատոր	հատ		1	-	-	Մթնոլորտային օդից ազոտի արտադրման սարք: Սարքը նախատեսված է անխափան աշխատելու Agilent 6470 LC-MS-MS մոդելի հետ: Ազոտի մաքրության աստիճանը՝ 95-99,5%: Ազոտի արտադրողականությունը՝ 35 լ/րոպե 116 psi-ում (8 բար-ում), մինիմալ/մաքսիմալ ջերմաստիճանի կարգավորում՝ 5°C - 35°C / 41°F - 95°F, առավելագույն հարաբերական խոնավությունը՝ 80% 31°C-ում, առավելագույն բարձրությունը՝ 3000 մետր, մասնիկների չափսերը՝ < 0.01µm, գազի ելքային միացում՝ 1հատ 1/4” BSPP, ֆտալատներ՝ բացակայում են, սուսպենզված հեղուկներ՝ բացակայում են, ոչ մեթանային հիդրոկարբոնների պարունակությունը՝ < 1 ppm NMHC, աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 56 դԲ 1մ հեռավորության վրա, էլեկտրականության պահանջներ՝ 230VAC, 50/60Hz, 8A,	Genius XE35 Nitrogen Generator Genius XE35 Nitrogen Generator Peak Scientific	Մթնոլորտային օդից ազոտի արտադրման սարք: Սարքը կարող է անխափան աշխատել Agilent 6470 LC-MS-MS մոդելի հետ: Ազոտի մաքրության աստիճանը՝ 95-99,5%: Ազոտի արտադրողականությունը՝ 35 լ/րոպե 116 psi-ում (8 բար- ում), մինիմալ/մաքսիմալ ջերմաստիճանի կարգավորում՝ 5°C - 35°C / 41°F - 95°F, առավելագույն հարաբերական խոնավությունը՝ 80% 31°C- ում, առավելագույն բարձրությունը՝

							Էներգիայի ծախս՝ 1265 VA (230V)±10%, չափսեր (մմ) LxTxԲ՝ 650 x 570 x 710±5%, : Տեղադրումը, մոնտաժումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրումից հետո առնվազն 365 օր:		3000 մետր, մասնիկների չափսերը՝ < 0.01μm, գազի ելքային միացում՝ 1հատ 1/4” BSPP, ֆտալատներ՝ բացակայում են, սուսպենզված հեղուկներ՝ բացակայում են, ոչ մեթանային հիդրոկարբոնների պարունակությունը՝ < 1 ppm NMHC, աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 56 դԲ 1մ հեռավորության վրա, էլեկտրականության պահանջներ՝ 230VAC, 50/60Hz, 8A, Էներգիայի ծախս՝ 1265 VA (230V)±10%, չափսեր (մմ) LxTxԲ՝ 650 x 570 x 710±5%, : Տեղադրում, մոնտաժում և կարգաբերում: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրումից հետո առնվազն 365 օր:
70	Տեղային քարշիչ համակարգ	հատ		1	-	-	Համակարգը կազմված է քարշիչ խողովակաից, օդափոխիչից և ՀԵՊԱ ֆիլտրից: 1-3 խողովակի միաժամանակյա օգտագործման	Nederma n Filter Kit EK 3000	Համակարգը կազմված է քարշիչ խողովակաից, օդափոխիչից և ՀԵՊԱ ֆիլտրից: 1-3 խողովակի

							հնարավորություն: Մաքրող աշխատանքային մակերեսի տրամագիծը՝ 1.1մ:Տեղադրումը մատակարարի կողմից:Երաշխիքային ժամկետ՝տեղադրումից հետո 365 օր:	Nederma n 70507844 Nederma n	միաժամանակյա օգտագործման հնարավորություն: Մաքրող աշխատանքային մակերեսի տրամագիծը՝ 1.1մ:Տեղադրումը մատակարարի կողմից:Երաշխիքային ժամկետ՝տեղադրումից հետո 365 օր:
71	Նյարդային աճի գործոնի (NGF) իմունոֆերմենտային թեստ/առնետ/	հատ		1	-	-	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <1 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 հատ որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:	Նյարդային աճի գործոնի (NGF) իմունոֆերմենտային թեստ/առնետ/ Boster EK0471	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <1 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 հատ որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:
72	Նյարդային աճի գործոնի (NGF) իմունոֆերմենտային թեստ/մարդ/	հատ		1	-	-	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ մարդ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ, բջջային կուլտուրայի	Նյարդային աճի գործոնի (NGF) իմունոֆերմենտ	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ մարդ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան շիճուկ,

							սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <1 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 հատ որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:	ա յին թեստ/մա րդ/ Boster EK0469	բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <1 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 հատ որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:
73	Ուղեղից ստացված նեյրոտրոֆիկ գործոնի /BDNF/իմունոֆերմենտային թեստ /առնետ/	հատ		2	-	-	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <2.4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:	Ուղեղից ստացված նեյրոտրոֆիկ գործոնի /BDNF/իմունոֆերմենտային թեստ /առնետ/ Boster EK0308	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային ռեակցիոնունակությունը՝ առնետ, մուկ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <2.4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:
74	Ուղեղից ստացված նեյրոտրոֆիկ	հատ		1	-	-	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային	Ուղեղից ստացված	Հայտնաբերման եղանակը՝ կալորիմետրիկ Տեսակային

	գործոնի /BDNF/ի մոնոֆերմենտային թեստ/մարդ/						ռեակցիոնունակությունը՝ մարդ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <2.4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:	նեյրոտրոֆիկ գործոնի /BDNF/ի մոնոֆերմենտային թեստ/մարդ/ Boster EK0307	ռեակցիոնունակությունը՝ մարդ, օգտագործվող նմուշներ՝ արյան պլազմա և շիճուկ, բջջային կուլտուրայի սուպերնատանտ, զգայունություն՝ <2.4 պգ/մլ, զգայունության օպտիմալ տիրույթ՝ 15.6պգ/մլ -1000պգ/մլ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 4+C: 96 որոշման համար կիտ, առանձնացված ստրիպերով:
75	2,3,5 եռֆենիլտետրազոլինի քլորիդ	հատ		1	-	-	Հյուսվածքաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված սպիտակ փոշի: Մրվակի պարունակությունը՝ 25 գ:	Трифенилтетразолий-2,3,5 хлорид, 99%, Диаэм, 25 г Диаэм U298964.0025 Диаэм	Հյուսվածքաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված սպիտակ փոշի: Մրվակի պարունակությունը՝ 25 գ:
76	Ասեդնաբոնիչ ակնավիրաբուժական	հատ		1	-	-	Ըստ Castroviejo-ի կամ Barraquer-ի ընդհանուր երկարությունը 115մմ: 4-0 վիրաբուժական թելի համար նախատեսված նուրբ բռնիչներով: ԿՈՂՊԵՔՈՎ	-	-
77	Ջերմաչափ ուղիղ	հատ		1	-	-	Ուղիղ աղիքային ջերմաչափ նախատեսված փոքր կենդանիների մարմնի ջերմաստիճանի	Bioseb BIO-TK8851	Ուղիղ աղիքային ջերմաչափ նախատեսված փոքր

	աղիքային						մշտադիտարկման համար BIO-TK8851: Rodent thermometer BIO-TK8851	Bioseb - In Vivo Research Instru- ments	կենդանիների մարմնի ջերմաստիճանի մշտադիտարկման համար: Thermometer BIO-TK8851
78	Ոտնաթաթի թերմալ անալգեզիայի սարք	հատ		1	-	-	Սարքը կազմված է ջերմության աղբյուրից, էլեկտրոնային գրանցիչից, ապակե վանդակներից, նոթերի վրա բարձրացված սեղանից: Թույլ է տալիս չափել կենդանու ոտնաթաթի ջերմային զգայունության փոփոխությունները:Տեղադրումը մատակարարի կողմից:Երաշխիքային ժամկետ՝տեղադրումից հետո 365 օր:	IITC LIFE SCIENCE IITC LIFE SCIENCE 390G IITC LIFE SCIENCE Կամ Ugo Basile Ugo Basile Plantar Test (Hargreav e s test) Ugo Basile SRL	Սարքը կազմված է ջերմության աղբյուրից, էլեկտրոնային գրանցիչից, ապակե վանդակներից, նոթերի վրա բարձրացված սեղանից: Թույլ է տալիս չափել կենդանու ոտնաթաթի ջերմային զգայունության փոփոխությունները:Տեղադ րումը մատակարարի կողմից:Երաշխիքային ժամկետ՝տեղադրումից հետո 365 օր:
79	Սարքավորում տաք/սառը սալիկ	հատ		1	-	-	Կազմված է 2 սալիկից, որոնցից մեկը կարող է տաք ազդակ առաջացնել, մյուսը՝ սառը: Ունի կենդանու համար ապակե վանդակ, որի մեջ էլ չափվում է դրված կենդանու ջերմային զգայունությունը:Տեղադրումը մատակարարի	Bioseb BIO-CHP Bioseb - In Vivo Research Instru- ments	Կազմված է 2 սալիկի ռեժիմից, որոնցից մեկը կարող է տաք ազդակ առաջացնել, մյուսը՝ սառը: Ունի կենդանու համար ապակե վանդակ,

							կողմից:Երաշխիքային Ժամկետ՝ տեղադրումից հետո 365 օր:	կամ IITC LIFE SCIENCE ITC LIFE SCIENCE PE34, PE34E IITC LIFE SCIENCE Inc. կամ Ugo Basile Ugo Basile Hot/Cold Plate NG Ugo Basile SRL կամ Orchid Scientific HC 01 Orchid Scientific & Innovativ e India Pvt. Ltd.	որի մեջ էլ չափվում է դրված կենդանու ջերմային զգայունությունը: Տեղադրումը կկատարվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրումից հետո 365 օր:
80	Մեկատոնինի համար	հատ		1	-	-	Իմունաֆերմենտային հետազոտության հավաքածու	-	-

	իմունոֆերմեն տային թեստ						արյան շիճուկում և այլ կենսաբանական հեղուկներում մեկատոնինի հակամարմինների քանակական որոշման համար (in vitro) 96 թեստ:		
81	2,4, Դինիտրոֆենիլի իդրազին 2,4, Динитрофенилг идразин, реактивный	կգ		0.030	-	-	Սպիտակուցների կարբոնիլացումը որոշելու համար կարմիր բյուրեղային փոշի: Այն գործնականում անլուծելի է ջրում, քիչ լուծելի է 95% սպիրտում, եթերում, լուծելի է նոսր թթուներում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 190 °C - 198 °C	Sigma 04732	Սպիտակուցների կարբոնիլացումը որոշելու համար կարմիր բյուրեղային փոշի: Այն գործնականում անլուծելի է ջրում, քիչ լուծելի է 95% սպիրտում, եթերում, լուծելի է նոսր թթուներում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 197 °C - 200 °C
82	Առնետների ընդհանուր խոլեսթերին որոշման հավաքածու CHOL-CHOL (tot/HDL) CHOLESTEROL TOT/LDL/HDL	հատ		1	-	-	Ֆորմատ՝ 200մլ, 200 թեստ, ներառյալ ստանդարտ, Ալֆա-լիպոպրոտեիններ, HDL նստեցնող ռեագենտ 50մլ ներառյալ ստանդարտ, և Բետա-լիպոպրոտեիններ, LDL նստեցնող ռեագենտ 20 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Նոր չօգտագործված:	-	-
83	Թիոգլիկոլային միջավայր	հատ		1	-	-	Չոր փոշի, ստերիլության հսկման համար: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:	TM Media Titan Biotech LTD	Չոր փոշի, ստերիլության հսկման համար: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:
84	Սելեկտիվ միջավայր	հատ		2	-	-	Ս-Ս ազար սալմոնելաների և շիգելաների կուլտիվացման	Սելեկտիվ	Պլոսկիրև ազար սալմոնելաների և

	ախտածին էնտերոբակտերիաների համար (SS agar)						համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 գրամանոց տարայով:	միջավայր ախտածին էնտերոբակտերիաների համար Оболеск	շիգելաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 գրամանոց տարայով:
85	Schaedler ազար բիֆիդոբակտերիաների անջատման համար	հատ		2	-	-	Չոր փոշի, բիֆիդոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:	TM Media Titan Biotech LTD	Չոր փոշի, բիֆիդոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:
86	Էնդո ազար	հատ		2	-	-	Չոր փոշի, էնտերոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 գրամանոց տարայով:	Էնդո ազար Оболеск	Չոր փոշի, էնտերոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 գրամանոց տարայով:
87	Վիսմուտ- սոլիֆիտային ազար (Bismuth Sulfite-agar)	հատ		1	-	-	Չոր փոշի, սալմոնելաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:	Վիսմուտ - սոլիֆիտ ային ազար Микроге н	Չոր փոշի, սալմոնելաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 2x250 գրամանոց տարայով:
88	MRS ազար լակտոբակտերիաների աճեցման	հատ		1	-	-	Չոր փոշի, լակտոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց	MRS ազար լակտոբակտերիա	Չոր փոշի, լակտոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային

	համար						տարայով:	ների աճեցմա ն համար Biomark	ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 500 գրամանոց տարայով:
89	TS agar Եռչարքային միջավայր էնտերոբակտեր իաների դիֆերենցման համար	հատ		5	-	-	Չոր փոշի, էնտերոբակտերիաների կուլտիվացման համար: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 100գ-ոց տարայով:	-	-
90	Մանիտոլ Էլեկտեիվ աղային ագար Manitol salt agar	հատ		3	-	-	Մանիտոլ էլեկտեիվ աղային ագար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 մգ տարաներում:	-	-
91	γ-Aminobutyric acid GABA /sigma Aldrich Chemie GmbH/	հատ		3	-	-	Անգույն, բյուրեղային զանգված: Ֆորմատը՝ միլիգրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250 մգ տարաներում:	γ- Aminobut yric acid GABA /sigma Aldrich Chemie GmbH/ Sigma A2129	Անգույն, բյուրեղային զանգված: Ֆորմատը՝ գրամ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 10 գ

									տարաներում:
92	Բազիսային մոմ	կգ		5	-	-	Ուղղանկյուն թիթեղանման մոմեր 1.5մմ կամ 2մմ հաստությամբ: Փաթեթավորումը տուփում 500 գր մոմ կամ համարժեք: Ֆորմատ կիլոգրամ: Կիրառվում է անհատական գրալի, պրոթեզի վերականգնման և վալիկի ստացման համար: Նոր, չօգտագործված: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, ապրանքի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, ապրանքը հանձման պահին կարող է ունենալ ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը:	Մոդելին գ վաս օպտիմա Gebdi	Բազիսային մոմ - ուղղանկյուն թիթեղանման մոմեր 1.5մմ հաստությամբ: Փաթեթավորումը՝ տուփում 500 գր մոմ : Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Կիրառվում է՝ անհատական գրալի, պրոթեզի վերականգնման և վալիկի ստացման համար: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, ապրանքի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, ապրանքը հանձման պահին կարող է ունենալ ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը:
93	Քսիլոլ	լիտր		2	-	-	Քսիլոլ Ե մականիշի: Թափանցիկ, ցնդող, յուրահատուկ հոտով անգույն հեղուկ, առանց օտար	-	-

							խառնուրդների և առանց ջրի պարունակության: 0,003% K2Cr207 լուծույթից ոչ մուգ: Խտությունը 0,86-0,87 գ/սմ3 20°C-ի պայմաններում: Առանց արոմատիկ ածխաջրածինների պարունակության: Ֆորմատ՝ լիտր, նոթ, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն:		
94	Ֆորմալին	լիտր		2	-	-	Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին (CH2O)՝ 38-40%: Սուր, սպեցիֆիկ հոտով հեղուկ է: Ունի ախտահանիչ 7 վարակազերծիչ հատկություն, մ. գ. հավասար է 30: Ֆորմատ՝ լիտր: Պետք է լինի նոթ, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն:	-	-
95	Գլիցերին	կգ		1	-	-	Գլիցերին մաքուր անալիզի համար: Անգույն թափանցիկ թանձր հեղուկ: Զանգվածային մասը 99,3%-ից ոչ պակաս, խտությունը 1,258-1,231գ/սմ3, հրդեհավտանգավոր է: Ֆորմատ կիլոգրամ: Փաթեթվածքը պոլիէթիլենային շշեր: Պետք է լինի նոթ, չօգտագործված: հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-	-
96	Ադամանդե կանաչ	հատ		1	-	-	Կանաչառուկեզույն գնդիկներ կամ ոսկեզույն-կանաչավուն փոշի:	-	-

							Լուծվում է ջրում, սպիրտում, քլորոֆորմում: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ, նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Ընդհանուր քաշը 100 գ:		
97	Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման համար	հատ		10	-	-	Լաբորատոր թաս /Պետրիի թասիկ/ միանվագ օգտագործման, ստերիլ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան՝ 90մմ, պլաստիկե: Ֆորմատ՝ հատ, նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-	-
98	Ացետոն քիմիապես մաքուր	լ		2	-	-	Հիմնական նյութը - դիմեթիլկետոն: Անգույն թափանցիկ խիստ ցնդող հեղուկ: Հիմնական նյութի զանգվածային ծավալը 99,80%-ից ոչ պակաս, ջրի պարունակության զանգվածային ծավալը 0,1%-ից ոչ ավել, չոր նստվածքի զանգվածային ծավալը 0,0005%-ից ոչ ավել, հիմքերի զանգվածային ծավալը 0,001%-ից ոչ ավել, թթուների զանգվածային ծավալը 0,0012%-ից ոչ ավել, մեթանոլի զանգվածային ծավալը 0,05%-ից ոչ ավել, Ալդեհիդների զանգվածային ծավալը 0,001%-ից ոչ ավել: Ֆորմատ՝ լիտր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի	-	-

							առկայություն:		
99	Արծաթի նիտրատ	կգ		0.2	-	-	AgNO3: Ազոտական թթվի արծաթային աղը, ունի անգույն ռոմբային բյուրեղներ: Խտությունը 4,352գ/սմ3: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ	Արծաթի նիտրատ Բազա	AgNO3: Ազոտական թթվի արծաթային աղը, ունի անգույն ռոմբային բյուրեղներ: Խտությունը 4,352գ/սմ3: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ		
		Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե
									X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2020 թվականի ապրիլի 08					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1	2020 թվականի ապրիլի 09				
									
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման	
				1	2020 թվականի ապրիլի 09			2020 թվականի ապրիլի 09	
									
Ձ/Հ	Մասնակիցների անվանումները			Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին					
				ՀՀ դրամ					
			Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ			Ընդհանուր	
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	Թագ Հէմ ՍՊԸ		0	25,000.00	0	5,000.00	0	30,000.00	
	Դիաէմ ՍՊԸ		0	38,000.00	0	0.00	0	38,000.00	
	Դելտա ՍՊԸ		0	50,000.00	0	10,000.00	0	60,000.00	
2	Թագ Հէմ ՍՊԸ		0	41,666.67	0	8,333.33	0	50,000.00	

	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	60,000.00	0	0.00	0	60,000.00
	Դեկտա ՍՊԸ	0	60,000.00	0	12,000.00	0	72,000.00
3	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	63,333.33	0	12,666.67	0	76,000.00
	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	83,000.00	0	0.00	0	83,000.00
4	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	102,000.00	0	0.00	0	102,000.00
	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	144,833.33	0	28,966.67	0	173,800.00
5	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	56,000.00	0	0.00	0	56,000.00
	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	149,500.00	0	29,900.00	0	179,400.00
	Դեկտա ՍՊԸ	0	175,000.00	0	35,000.00	0	210,000.00
6	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	440,000.00	0	0.00	0	440,000.00
	Կոնցրետն Էնէրգումաշ ՓԲԸ	0	600,000.00	0	0.00	0	600,000.00
11	Դեկտա ՍՊԸ	0	80,000.00	0	16,000.00	0	96,000.00
12	Դեկտա ՍՊԸ	0	100,000.00	0	20,000.00	0	120,000.00
14	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	6,250.00	0	1,250.00	0	7,500.00
15	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	6,250.00	0	1,250.00	0	7,500.00
17	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	5,000.00	0	1,000.00	0	6,000.00
18	Թազ Հէմ ՍՊԸ	0	5,000.00	0	1,000.00	0	6,000.00
19	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	86,000.00	0	0.00	0	86,000.00
20	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	90,000.00	0	0.00	0	90,000.00
23	Դիաւելմ ՍՊԸ	0	92,000.00	0	0.00	0	92,000.00

24	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	172,333.33	0	34,466.67	0	206,800.00
25	Դիանեմ ՍՊԸ	0	193,000.00	0	0.00	0	193,000.00
27	Դիանեմ ՍՊԸ	0	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00
29	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	30,000.00	0	6,000.00	0	36,000.00
30	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	43,750.00	0	8,750.00	0	52,500.00
31	Դիանեմ ՍՊԸ	0	235,000.00	0	0.00	0	235,000.00
32	Դիանեմ ՍՊԸ	0	121,000.00	0	0.00	0	121,000.00
33	Դիանեմ ՍՊԸ	0	158,000.00	0	0.00	0	158,000.00
34	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	291,666.67	0	58,333.33	0	350,000.00
	Դիանեմ ՍՊԸ	0	315,000.00	0	0.00	0	315,000.00
35	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	156,666.67	0	31,333.33	0	188,000.00
	Դիանեմ ՍՊԸ	0	335,000.00	0	0.00	0	335,000.00
36	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	445,000.00	0	89,000.00	0	534,000.00
37	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	630,000.00	0	126,000.00	0	756,000.00
	Դիանեմ ՍՊԸ	0	660,000.00	0	0.00	0	660,000.00
38	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	326,666.67	0	65,333.33	0	392,000.00
39	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	176,666.67	0	35,333.33	0	212,000.00
	Դիանեմ ՍՊԸ	0	240,000.00	0	0.00	0	240,000.00
40	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
	Դիանեմ ՍՊԸ	0	370,000.00	0	0.00	0	370,000.00

41	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	570,000.00	0	114,000.00	0	684,000.00
	Դիսեն ՍՊԸ	0	780,000.00	0	0.00	0	780,000.00
42	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	553,333.33	0	110,666.67	0	664,000.00
	Դիսեն ՍՊԸ	0	780,000.00	0	0.00	0	780,000.00
43	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
44	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
	Դիսեն ՍՊԸ	0	400,000.00	0	0.00	0	400,000.00
45	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	391,666.67	0	78,333.33	0	470,000.00
46	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	368,333.33	0	73,666.67	0	442,000.00
	Դիսեն ՍՊԸ	0	440,000.00	0	0.00	0	440,000.00
47	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	453,333.33	0	90,666.67	0	544,000.00
48	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	170,000.00	0	34,000.00	0	204,000.00
49	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	340,000.00	0	68,000.00	0	408,000.00
50	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	202,500.00	0	40,500.00	0	243,000.00
	Դիսեն ՍՊԸ	0	205,000.00	0	0.00	0	205,000.00
51	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	170,000.00	0	34,000.00	0	204,000.00
52	Դիսեն ՍՊԸ	0	95,000.00	0	0.00	0	95,000.00
53	Դիսեն ՍՊԸ	0	45,000.00	0	0.00	0	45,000.00
54	Դիսեն ՍՊԸ	0	33,000.00	0	0.00	0	33,000.00
55	Թագ Հեն ՍՊԸ	0	151,666.67	0	30,333.33	0	182,000.00

	Դիանման ՍՊԸ	0	265,000.00	0	0.00	0	265,000.00
56	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	84,500.00	0	16,900.00	0	101,400.00
	Դիանման ՍՊԸ	0	105,000.00	0	0.00	0	105,000.00
59	Դեկտա ՍՊԸ	0	116,000.00	0	23,200.00	0	139,200.00
60	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	277,500.00	0	55,500.00	0	333,000.00
61	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	260,000.00	0	52,000.00	0	312,000.00
63	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	260,000.00	0	52,000.00	0	312,000.00
64	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	348,333.33	0	69,666.67	0	418,000.00
65	Դիանման ՍՊԸ	0	230,000.00	0	0.00	0	230,000.00
	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	245,000.00	0	49,000.00	0	294,000.00
66	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	146,500.00	0	29,300.00	0	175,800.00
	Դիանման ՍՊԸ	0	180,000.00	0	0.00	0	180,000.00
67	Դիանման ՍՊԸ	0	60,000.00	0	0.00	0	60,000.00
	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	61,666.67	0	12,333.33	0	74,000.00
68	Կոնցեռն Էներգումաշ ՓԲԸ	0	12,400,000.00	0	0.00	0	12,400,000.00
69	Փինք Ֆլամինգո Գ. ԵՎ Ա. Կենտրոն ՍՊԸ	0	6,637,500.00	0	1,327,500.00	0	7,965,000.00
	Կոնցեռն Էներգումաշ ՓԲԸ	0	10,695,000.00	0	2,139,000.00	0	12,834,000.00
70	Դիանման ՍՊԸ	0	1,200,000.00	0	0.00	0	1,200,000.00
71	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
72	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00

73	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	553,333.33	0	110,666.67	0	664,000.00
74	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00
75	Դիաեմ ՍՊԸ	0	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00
	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	93,333.33	0	18,666.67	0	112,000.00
77	Մեդիքսայերտ ՍՊԸ	0	750,000.00	0	150,000.00	0	900,000.00
78	Խաչապար ՍՊԸ	0	9,800,000.00	0	1,960,000.00	0	11,760,000.00
	Մեդիքսայերտ ՍՊԸ	0	12,000,000.00	0	2,400,000.00	0	14,400,000.00
79	Մեդիքսայերտ ՍՊԸ	0	7,400,000.00	0	1,480,000.00	0	8,880,000.00
81	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00
83	Ֆարմեգուս ՍՊԸ	0	11,500.00	0	2,300.00	0	13,800.00
	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	14,166.67	0	2,833.33	0	17,000.00
	Կոնցեռն Էներգումաշ ՓԲԸ	0	23,416.67	0	4,683.33	0	28,100.00
84	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	16,666.67	0	3,333.33	0	20,000.00
85	Ֆարմեգուս ՍՊԸ	0	55,000.00	0	11,000.00	0	66,000.00
	Կոնցեռն Էներգումաշ ՓԲԸ	0	60,000.00	0	12,000.00	0	72,000.00
86	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	12,500.00	0	2,500.00	0	15,000.00
87	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	16,500.00	0	3,300.00	0	19,800.00
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ	0	27,500.00	0	5,500.00	0	33,000.00
88	Թագ Հեմ ՍՊԸ	0	15,000.00	0	3,000.00	0	18,000.00
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ	0	23,000.00	0	4,600.00	0	27,600.00

91	Թագ Հէմ ՍՊԸ	0	62,500.00	0	12,500.00	0	75,000.00
92	Էսզեթ ֆարմա ՍՊԸ	0	28,750.00	0	5,750.00	0	34,500.00
99	Թագ Հէմ ՍՊԸ	0	66,666.67	0	13,333.33	0	80,000.00
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով 23.04.2020թ.-ին ծանուցվել է N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29-56,59-61, 63-75, 77-79, 81, 83-88, 91, 92, 99 չափաբաժինների մասով բավարար հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Բանակցություններին նոր՝ նվազեցված գնային առաջարկներ ներկայացրել են <<Մեդէքսպերտ>> ՍՊԸ-ն, <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ն,<<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ-ն և <<Դիաէմ>> ՍՊԸ-ն: Բանակցություններին չեն ներկայացել վերոնշյալ չափաբաժինների մասով բավարար հայտեր ներկայացրած մյուս մասնակիցները: Բանակցությունների արդյունքում ձևավորված գնային առաջարկները ներկայացված է վերոնշյալ աղյուսակում.:				
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործու-նեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործու-նեությանը	Մասնագիտական ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2020 թվականի ապրիլի 28				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
			2020 թվականի ապրիլի 29			2020 թվականի մայիսի 04	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2019 թվականի 2020 թվականի մայիսի 05							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-1>> - 2020 թվականի մայիսի 07 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-2>> - 2020 թվականի մայիսի 07 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-3>> - 2020 թվականի մայիսի 06 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-4>> - 2020 թվականի մայիսի 07 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-5>> - 2020 թվականի մայիսի 07 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-6>> - 2020 թվականի մայիսի 06 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-7>> - 2020 թվականի մայիսի 06 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-8>> - 2020 թվականի մայիսի 06 << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-9>> - 2020 թվականի մայիսի 06				

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 07				
Պայմանագրի							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1,2,3,14, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34-51, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 71-74, 81, 84, 86-88, 91, 99	<<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-1>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	11727300
4, 5, 6, 19, 20, 23,25, 27, 27, 31, 32, 33, 52-54, 65, 67, 70, 75	<<Դիաէմ>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-2>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	3296000
11, 12, 59	<<Դելտա>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-3>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	355200
68	<<Կոնցեռն էներգոմաշ >> ՓԲԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-4>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	12400000
69	<< Փինք Ֆլամինգո Գ. ԵՎ Ա.Կենտրոն >>	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-5>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ	-	-	7965000

				համաձայնագրի			
77, 79	<<Մեղեքսպերտ>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-6>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	9780000
78	<<Խաչկար>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-7>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	11760000
83, 85	<<Ֆարմեգուա>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-8>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	79800
92	<<Հսգեթ ֆարմա>> ՍՊԸ	<< ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ-9>>	2020 թվականի մայիսի 07	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ըստ համաձայնագրի	-	-	34500

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1,2,3,14, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34-51, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 71- 74, 81, 84, 86-88, 91, 99	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	ք.Երևան Լենինգրադյան 31/7	taggem@mail.ru	16047808168200	01232586

4, 5, 6, 19, 20, 23,25, 27, 27, 31, 32, 33, 52-54, 65, 67, 70, 75	<< Դիալն >> ՍՊԸ	ՌԴ,Մոսկվա 129345,Մագադանի փ.,տ. 7,3-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ,210 սենյակ	Marine.balayan@gmail.com	40702051200160652194	7743841430
11, 12, 59	<<Դելտա>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4	deltadiagnostic2014@gmail.com	193004670058	00004912
68	<<Կոնցենն էներգումաշ >> ՓԲԸ	ք. Երևան, Ազատության 26/8	lawyer@c-e.am	217002182558001	01210095
69	<< Փինք Ֆլամինգո Գ. ԵՎ Ա.Կենտրոն >>	ք. Երևան, Սարյան 1ա, բն3	mels@arminco.com	21400 05418440100	02548673
77, 79	<<Մեդէքսպերտ>> ՍՊԸ	Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ,1փ.1 նրբ.,տ.31	medexpert077@gmail.com	1660012473930100	04229065
78	<<Խաչապար>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Րաֆֆու 33/7	khachpar.llc@gmail.com	2050922055871001	00071045
83, 85	<< Ֆարմեգուս >> ՍՊԸ	ք.Երևան Մամիկոնյանց 3շ,բն 41,	farmegus@mail.ru	1570051932950100	00108127
92	<<Էսգեթ ֆարմա>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Մաշտոցի 16ա/2	szpharma@yahoo.com	1930000521940100	00433863
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով՝ << ԳՀԱՊՁԲ-2020/15-5-ԵՊԲՀ >> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը թիվ թիվ 7, 8, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 26, 28, 57, 58, 62, 76, 80, 82,89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98 չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
		Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Միքայել Ղարիբյան		011-621-000 (ներքին համար 249)		marketing.ysmu8@gmail.com	

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИИ

о заключенных договорах

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» представляет ниже информацию о договорах «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-1», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-2», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-3», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-4», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-5», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-6», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-7», «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-8» и «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-9», заключенных 07 мая 2020 года, в результате процедуры закупки под кодовым названием «GHAPDzB-2020/15-5-EPBH», организованной для приобретения **товаров, необходимых для научной деятельности** для собственных нужд.

		Товара закупки							
н/л	наименование	единица измерения	количество		сметная цена		краткое описание (техническая характеристика)	Товарный знак, марка, наименова ние производи теля	краткое описание, предусмотренное договором (техническая характеристика)
			с доступны ми финансов ыми средства ми	общая	драмов РА				
					с доступными финансовыми средствами	общая			
1	Полопропиленовая пробирка до 1.5 мл	шт.		5000	-	-	Полипропиленовая прозрачная пробирка с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 1.5 мл.	Полопропиленовая пробирка до 1.5 мл Greetmed	Полипропиленовая прозрачная пробирка типа эпендорф с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 1.5 мл.
2	Полопропиленовая пробирка до 2.0 мл	шт.		5000	-	-	Полипропиленовая прозрачная пробирка с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 2.0 мл	Полопропиленовая пробирка до 2.0 мл Greetmed	Полипропиленовая прозрачная пробирка типа эпендорф с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 2.0 мл

3	Полопропиленовая пробирка до 5.0мл	шт.		4	-	-	Полипропиленовая прозрачная пробирка с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 5.0 мл. В одной упаковке 200 пробирок. Типа Eppendorf или аналогичного.	Полопропиленовая пробирка до 5.0 мл Greetmed	Полипропиленовая прозрачная пробирка с закрывающейся крышкой. Предусмотренный рабочий объем - 5.0 мл. В одной упаковке 300 пробирок. 14x50 мм
4	Центрифужные пробирки 15мл	шт.		1	-	-	Пробирки предусмотренные для центрифугирования, с крутящейся крышкой (резьбовые) и коническим дном. Полипропиленовые, с рабочим объемом 15 мл, стерильные, максимальная скорость центрифугирования - 12500g. В одной упаковке 500 пробирок, расфасованные по 50. Falcon или Corning или равноценный.	Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free, colorless, 500 tubes (10 bags × 50 tubes) Eppendorf 00301221 51	Пробирки предусмотренные для центрифугирования, с крутящейся крышкой (резьбовые) и коническим дном. Полипропиленовые, с рабочим объемом 15 мл, стерильные, максимальная скорость центрифугирования - 12500g. В одной упаковке 500 пробирок, расфасованные по 50.
5	Центрифужные пробирки 50мл	шт.		1	-	-	Пробирки предусмотренные для центрифугирования, с крутящейся крышкой (резьбовые) и коническим дном. Полипропиленовые, с рабочим объемом 50 мл, стерильные, максимальная скорость центрифугирования - 17000g. В	Corning® 50 mL centrifuge tubes Corning® 430829	Пробирки предусмотренные для центрифугирования, с крутящейся крышкой (резьбовые) и коническим дном. Полипропиленовые, с рабочим объемом 50 мл,

							одной упаковке 500 пробирок, расфасованные по 25. Falcon или Corning или равноценный.		стерильные, максимальная скорость центрифугирования - 17000g. В одной упаковке 500 пробирок, расфасованные по 25.
6	Шприц Гамильтона объемом 10 мкл, для внутримозговых инъекций	шт.		2	-	-	Микрошприц объемом 10 мкл, вид иглы - маленький SN, 33g, регулируемая длина иглы - 0-20 мм, внутренний диаметр иглы - 0.108 мм, внешний диаметр иглы - 0.210 мм, внутренний диаметр шприца - 0.460 мм, внешний диаметр шприца - 6.60 мм. Условия автоклавирования: 10-115 °С, при давлении 68.9 бар.	10 µL, Neuros Syringe, Model 1701, 33 gauge, Point Style 3 Hamilton 65460-05	Микрошприц объемом 10 мкл, вид иглы - маленький SN, 33g, регулируемая длина иглы - 0-20 мм, внутренний диаметр иглы - 0.108 мм, внешний диаметр иглы - 0.210 мм, внутренний диаметр шприца - 0.460 мм, внешний диаметр шприца - 6.60 мм. Условия автоклавирования: 10-115 °С, при давлении 68.9 бар.
7	Инсулиновый шприц	шт.		200	-	-	Инсулиновый шприц, 100 единиц, несъемная игла	-	-
8	Шприц 1	шт.		200	-	-	Шприц с иглой. Объем - 10 мл	-	-
9	Шприц 2	шт.		200	-	-	Шприц с иглой. Объем - 5 мл	-	-
10	Шприц 3	шт.		500	-	-	Шприц с иглой. Объем - 2 мл	-	-
11	Наконечник для автоматического дозатора 1	шт.		10000	-	-	Рабочий объем – 20-200 мкл	Pipette Tip Boeco Gmbh	Рабочий объем – 20-200 мкл
12	Наконечник для автоматического дозатора 2	шт.		10000	-	-	Рабочий объем – 100-1000 мкл	Pipette Tip Boeco Gmbh	Рабочий объем – 100-1000 мкл

13	Бахилы	пара		1000	-	-	В одной упаковке 50 пар.	-	-
14	Штатив для пробирок 1	шт.		5	-	-	Штатив для пробирок объемом 200 мкл 96-местный.	Штатив для пробирок 1 Greetmed	Штатив для пробирок объемом 200 мкл 96-местный.
15	Штатив для пробирок 2	шт.		5	-	-	Штатив для пробирок объемом 1000 мкл 96-местный.	Штатив для пробирок 2 Greetmed	Штатив для пробирок объемом 1000 мкл 100-местный.
16	Штатив для пробирок 1	шт.		5	-	-	16-местный штатив для пробирок объемом 50 мл.	-	-
17	Штатив для пробирок	шт.		5	-	-	10-местный штатив для пробирок объемом 10-15 мл.	Штатив для пробирок Минимед	10-местный штатив для пробирок объемом 10-15 мл.
18	Шпатель	шт.		10	-	-	Металлический шпатель, изготовленный из нержавеющей стали, двусторонний, длиной 150 мм.	Шпатель НРС	Металлический шпатель, изготовленный из нержавеющей стали, двусторонний, длиной 200 мм.
19	6 - местный обработанный планшет для культивирования клеток	шт.		2	-	-	Стерильный 6-местный планшет с делениями для культивирования клеток, с ровным дном, площадь поверхности покрытия клеток - 9.5 см2, диаметр каждого деления - 34.8 мм, объем - 16.8 мл, рабочий объем - 1.9-2.9 мл, в одной упаковке 50 планшет индивидуально упакованные.	Costar® 6-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile	Стерильный 6-местный планшет с делениями для культивирования клеток, с ровным дном, площадь поверхности покрытия клеток - 9.5 см2, диаметр каждого деления - 34.8 мм, объем - 16.8 мл, рабочий объем - 1.9-2.9 мл, в одной упаковке 50 планшет индивидуально

								Corning 3516	упакованные.
20	12 - местный обработанный планшет для культивирования клеток	шт.		2	-	-	Стерильный 12-местный планшет с делениями для культивирования клеток, с ровным дном, площадь поверхности покрытия клеток - 3.8 см2, рабочий объем - 0.76-1.14 мл, в одной упаковке 50 планшет индивидуально упакованные.	Costar® 12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile Corning 3513	Стерильный 12-местный планшет с делениями для культивирования клеток, с ровным дном, площадь поверхности покрытия клеток - 3.8 см2, рабочий объем - 0.76-1.14 мл, в одной упаковке 50 планшет индивидуально упакованные.
21	Поливинилиден дифторидная (PVDF) мембрана	шт.		1	-	-	Белая мембрана с адсорбционной гидрофобной поверхностью, размер одного рулона - 30 см*3м, 0.2μм размер пор. Используется при вестерн блоте.	-	-
22	Предметное стекло	шт.		100	-	-	Предметное стекло размером 2.5*7.5 см, толщиной не более 0.1см, со шлифованными краями, со шлифованным одним концом или окрашенным не прозрачным цветом предусмотренный для маркировки. Штучные. Условные знаки - бьющееся.	-	-
23	Гидрофобный маркер	шт.		1	-	-	Термостойкий, гидрофобный, стойкий по отношению разных детергентов (Twin20, Tritonx100 и др.), неразтворим в ацетоне и спирте, светло синего цвета. Применяется	Invitrogen™ Hydrophobic Barrier	Термостойкий, гидрофобный, стойкий по отношению разных детергентов (Twin20, Tritonx100 и др.),

							при иммуногистохимических, иммуноцитохимических и иммунофлюоресцентных исследования.	Pen Invitrogen™ QVC0500 Thermo Fisher Scientific	нерастворим в ацетоне и спирте, светло синего цвета. Применяется при иммуногистохимических, иммуноцитохимических и иммунофлюоресцентных исследования.
24	Разделитель покровного стекла	шт.		1	-	-	Стерильный 8-местный разделитель покровного стекла, площадь поверхности каждого деления - 0.8см², рабочий объем - 0.2-0.4 мл, предусмотрен для культивирования клеток, окрашивания и микроскопирования. Верхняя часть разделителя прикрепляющееся к стеклу отделяется. Применим флюоресцентном окрашивании. В одной упаковке 16 разделителей.	Разделитель покровного стекла Nunc 177445	Стерильный 8-местный разделитель покровного стекла, площадь поверхности каждого деления - 0.8см², рабочий объем - 0.2-0.4 мл, предусмотрен для культивирования клеток, окрашивания и микроскопирования. Верхняя часть разделителя прикрепляющееся к стеклу отделяется. Применим флюоресцентном окрашивании. В одной упаковке 16 разделителей.
25	Многоразовый слайд	шт.		1	-	-	Многоразовых стеклянный слайд совместим с автоматическим счетчиком и анализатором жизнедеятельности клеток Countess II FL.	Countess™ II FL Reusable Slide Thermo Fisher Scientific A25750	Многоразовых стеклянный слайд совместим с автоматическим счетчиком и анализатором жизнедеятельности клеток Countess II FL.
26	Индикатор стерилизации	шт.		2	-	-	Индикатор стерилизации путем автоклавирования. Один рулон.	-	-

27	Краска Кумасси G250	кг		0.05	-	-	Краситель Кумасси G250 темно-синего цвета, содержание дного флакона - 5 г.	Кумасси G-250 (Бриллиантовый голубой), сод. красящего в-ва ~ 86 %, С.І. 42665, имп., 5 г Диаэм, Импорт D6104581 .0005	Краситель Кумасси G250 темно-синего цвета, содержание дного флакона - 5 г.
28	Трис	кг		2	-	-	Трис гидрохлорид, молекулярная масса - 121 г/мол, белый кристаллический порошок.	-	-
29	Метанол	л		15	-	-	Со слабо спиртовым запахом, бесцветная жидкость, температура плавления - 97.88°C кипения 64.5°C, плотность 792.4 кг/м (20°C). Пары метилового спирта с воздухом образуют взрывчатые смеси (6.72-35.5 объем %), с температурой воспламенения 15.6°C. В бесчисленных количествах растворим в воде и органических растворителях. Имеет свойства всех одноатомных спиртов. В литрах. В момент получения наличие 1/2 срока годности.	Метанол База	Со слабо спиртовым запахом, бесцветная жидкость, температура плавления - 97.88°C кипения 64.5°C, плотность 792.4 кг/м (20°C). Пары метилового спирта с воздухом образуют взрывчатые смеси (6.72-35.5 объем %), с температурой воспламенения 15.6°C. В бесчисленных количествах растворим в воде и органических растворителях. Имеет свойства всех одноатомных спиртов. В

									литрах. В момент получения наличие 1/2 срока годности.
30	Этанол	л		35	-	-	Прозрачная бесцветная с присущим запахом жидкость. В литрах. В момент получения наличие 2/3 срока годности.	Этанол Лизин	Прозрачная бесцветная с присущим запахом жидкость. В литрах. В момент получения наличие 2/3 срока годности.
31	Коктейль протеазных ингибиторов	шт.		1	-	-	Ингибитор сериновых, цистеиновых и металлопротеаз. Предназначен для защиты белков образцов, полученных из животного и растительного материала. Содержит ЭДТА. Одна таблетка рассчитана для растворения в 50 мл. Условия хранения в растворенном виде - 2-8 °С, 1-2 недели. В одной упаковке 20 таблеток индивидуально упакованы.	cOmplete tm Protease Inhibitor Cocktail, Roche Roche 04693116 001 Roche	Ингибитор сериновых, цистеиновых и металлопротеаз. Предназначен для защиты белков образцов, полученных из животного и растительного материала. Содержит ЭДТА. Одна таблетка рассчитана для растворения в 50 мл. Условия хранения в растворенном виде - 2-8 °С, 1-2 недели. В одной упаковке 20 таблеток индивидуально упакованы.
32	Коктейль фосфатазных ингибиторов	шт.		1	-	-	Ингибитор фосфатазных ферментов для предотвращения дефосфорилирования фосфорилированных белков. Белые таблетки. В одной упаковке по 10 таблеток.	PhosSTOP tm Roche 49068450 01 Roche	Ингибитор фосфатазных ферментов для предотвращения дефосфорилирования фосфорилированных белков. Белые таблетки. В одной упаковке по 10 таблеток.
33	Глицин	кг		2	-	-	Химически чистый глицин, белый кристаллический порошок, молярная масса 75.07 г/моль.	Glycine ReagentPlus,	Химически чистый глицин, белый кристаллический порошок, молярная масса

								>/=99% (TLC), Sigma, 1 кг Sigma G7126- 1KG Sigma	75.07 г/моль.
34	Козьи антимышинные флюоресцентны е вторичные антитела	шт.		2	-	-	Козьи антимышинные флюоресцентные вторичные антитела. Применимы при проточной цитометрии, иммуноцитометрии, иммвуногистохимии, вестерн блоте. Конъюгиованы краской Алекса Флюор 488. Поликлональные антитела. Растворена в фосфатном буфере рН 7.5 концентрацией 2 мг/мл. Антитела иммуногенны к легким и тяжелым цепям. Условия хранения при +4°С в темноте. Один флакон содержит 500 мкл.	Козьи антимышинные флюоресцентные вторичные антитела. Abcam 150117	Козьи антимышинные флюоресцентные вторичные антитела. Применимы при проточной цитометрии, иммуноцитометрии, иммвуногистохимии, вестерн блоте. Конъюгиованы краской Алекса Флюор 488. Поликлональные антитела. Растворена в фосфатном буфере рН 7.5 концентрацией 2 мг/мл. Антитела иммуногенны к легким и тяжелым цепям. Условия хранения при +4°С в темноте. Один флакон содержит 500 мкл.
35	Козьи антикроличьи флюоресцентны е вторичные антитела	шт.		2	-	-	Козьи антикроличьи флюоресцентные вторичные антитела. Применимы при иммуноблоте, иммуноцитохимии, иммвуногистохимии, иммунофлюоресценции, проточной цитометрии. Конъюгиованы	Козьи антикроличьи флюоресцентные вторичные антитела.	Козьи антикроличьи флюоресцентные вторичные антитела. Применимы при иммуноблоте, иммуноцитохимии, иммвуногистохимии,

							краской Алекса Флюор 568. Поликлональные антитела. концентрацией 2 мг/мл. Антитела иммуногенны к легким и тяжелым цепям. Условия хранения при +4°C в темноте. Один флакон содержит 500 мкл.	антитела Abcam 155471	иммуофлюоресценции, проточной цитометрии. Конъюгированы краской Алекса Флюор 568. Поликлональные антитела. концентрацией 2 мг/мл. Антитела иммуногенны к легким и тяжелым цепям. Условия хранения при +4°C в темноте. Один флакон содержит 500 мкл.
36	Мышиное анти-нестин антитело	шт.		2	-	-	Мышиное анти-нестин антитело. Жидкость, концентрация - 200µг/мл. Реактивен по отношению человеку, мыши и крысы. Применимо при вестерн блоте, иммуногистохимии, иммуноферментных тестах и иммуофлюоресценции.	Мышиное анти-нестин антитело Santa Cruz 23927	Мышиное анти-нестин антитело. Жидкость, концентрация - 200µг/мл. Реактивен по отношению человеку, мыши и крысы. Применимо при вестерн блоте, иммуногистохимии, иммуноферментных тестах и иммуофлюоресценции.
37	Кроличье анти-Sox2 антитело	шт.		2	-	-	Кроличьи анти-Sox2 поликлональные антитела, неконъюгированные. Реактивен по отношению человеку, мыши и крысы. Концентрация 1 мг/мл. Применимы при иммуноблоте, иммуноцитохимии, иммуногистохимии, проточной цитометрии. Один флакон содержит 100 мкл.	Кроличье анти-Sox2 антитело Abcam 97959	Кроличьи анти-Sox2 поликлональные антитела, неконъюгированные. Реактивен по отношению человеку, мыши и крысы. Концентрация 1 мг/мл. Применимы при иммуноблоте, иммуноцитохимии, иммуногистохимии, проточной цитометрии. Один флакон содержит 100 мкл.
38	бета амилоид 1-	шт.		1	-	-	Содержание одного флакона - 1 мг.	бета	Содержание одного

	42						Белый порошок. Используется с целью развития болезни Альцгеймера у крыс. 1-42 пептидная последовательность бета амилоида.	амилоид 1-42 Sigma SCP0038	флакона - 1 мг. Белый порошок. Используется с целью развития болезни Альцгеймера у крыс. 1-42 пептидная последовательность бета амилоида.
39	бета амилоид 25-35	шт.		1	-	-	Содержание одного флакона - 1 мг. Белый порошок. Используется с целью развития болезни Альцгеймера у крыс. 25-35 пептидная последовательность бета амилоида.	бета амилоид 25-35 Sigma A4559	Содержание одного флакона - 1 мг. Белый порошок. Используется с целью развития болезни Альцгеймера у крыс. 25-35 пептидная последовательность бета амилоида.
40	Кит для определения лактат дегидрогеназы	шт.		1	-	-	Кит предназначен для определения активности лактат дегидрогеназы в 500 образцах. Метод измерения - калориметрический, 450 нм. Применим для следующих биологических образцов: плазма и сыворотка крови, среда клеточной культуры.	Кит для определения лактат дегидрогеназы Sigma MAK066	Кит предназначен для определения активности лактат дегидрогеназы в 500 образцах. Метод измерения - калориметрический, 450 нм. Применим для следующих биологических образцов: плазма и сыворотка крови, среда клеточной культуры.
41	Иммуноферментный тест определения глиального нейротрофического фактора.	шт.		2	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реактивность - крыса. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность - <4 пг/мл, оптимальный диапазон чувствительности - 31.25-2000 пг/мл. Температура хранения 4°C:	Иммуноферментный тест определения глиального нейротрофического	Метод определения - колориметрический. Видовая реактивность - крыса. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность - <4 пг/мл, оптимальный диапазон

							Кит для 96 определений разделенными стрипами.	о фактора. Boster Ek0363	чувствительности - 31.2.5-2000 пг/мл. Температура хранения 4°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.
42	Иммуноферментный тест определения инсулиноподобного фактора роста.	шт.		2	-	-	Видовая реактивность - крыса. Применение иммуноферментный анализ. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры, клеточный лизат, тканевой гомогенат. Биологический источник - коза. Чувствительность - <5 пг/мл, оптимальный диапазон чувствительности - 62.5-4000 пг/мл. Срок хранения при +4°C, 6 месяцев и 12 месяцев при -20°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.	Иммуноферментный тест определения инсулиноподобного фактора роста. Boster Ek0377	Видовая реактивность - крыса. Применение иммуноферментный анализ. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры, клеточный лизат, тканевой гомогенат. Биологический источник - коза. Чувствительность - <5 пг/мл, оптимальный диапазон чувствительности - 62.5-4000 пг/мл. Срок хранения при +4°C, 6 месяцев и 12 месяцев при -20°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.
43	VEGF- Elisa Kit	шт.		1	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реактивность - крыса, мышь. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Объем используемого образца - 50 мкл. Температура хранения 2-8°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.	VEGF- Elisa Kit Boster Ek05440	Метод определения - колориметрический. Видовая реактивность - крыса, мышь. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Объем используемого образца - 50 мкл. Температура хранения 2-8°C: Кит для 96

									определений разделенными стрипами.
44	Иммунофермент ный тест нейротрофина 3	шт.		1	-	-	Видовая реактивность - крыса. Применение - иммуноферментный анализ. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность - <2 пг/мл, оптимальный диапазон чувствительности - 15.6-1000 пг/мл. Срок хранения при +4°C 6 месяцев и 12 месяцев при -20°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.	Иммуно фермент ный тест нейротро фина 3 Boster Ek0474	Видовая реактивность - крыса. Применение - иммуноферментный анализ. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность - <2 пг/мл, оптимальный диапазон чувствительности - 15.6-1000 пг/мл. Срок хранения при +4°C 6 месяцев и 12 месяцев при - 20°C: Кит для 96 определений разделенными стрипами.
45	Анти MAP2B и MAP2A первичные антитела	шт.		1	-	-	Видовая реактивность - крыса, мышь. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Условия хранения -20°C: Применение - иммунофлуоресценция и иммуноблотинг. Объем одного флакона - 100 мкл.	Анти MAP2B и MAP2A первичн ые антитела Sigma M1406	Видовая реактивность - крыса, мышь. Используемые образцы - сыворотка и плазма крови, супернатант клеточной культуры. Условия хранения -20°C: Применение - иммунофлуоресценция и иммуноблотинг. Объем одного флакона - 100 мкл.
46	Первичное антитело анти- ламинин	шт.		1	-	-	Видовая реактивность - крыса, мышь. Условия хранения -20°C: Применение - иммуногистохимия и иммуноблотинг. Растворимость - 0.5мг/мл. Объем одного флакона - 0.2 мл.	Первичн ое антитело анти- ламинин Sigma	Видовая реактивность - крыса, мышь. Условия хранения -20°C: Применение - иммуногистохимия и иммуноблотинг.

								L9393	Растворимость - 0.5мг/мл. Объем одного флакона - 0.2 мл.
47	Первичное антитело анти-Iba1	шт.		1	-	-	Видовая реактивность - крыса, мышь. Условия хранения -20°C: Применение - иммунофлюоресценция и иммуноблотинг. Жидкость, в которой 100µг растворено концентрацией 0.5мг/мл. Один флакон массой - 100µг.	Первичное антитело анти-Iba1 Sigma MABN92	Видовая реактивность - крыса, мышь. Условия хранения -20°C: Применение - иммунофлюоресценция и иммуноблотинг. Жидкость, в которой 100µг растворено концентрацией 0.5мг/мл. Один флакон массой - 100µг.
48	Комплект сред обеспечивающих пролиферацию стволовых клеток мозга крыс и мышей	шт.		1	-	-	Стандартизированная среда без сыворотки предназначенная для культивирования нейрональных стволовых и прогениторных клеток крыс и мышей. Комплект содержит две среды: основная среда (450мл) и дополнительная среда для размножения клеток (50мл). Предназначена для культивации как здоровых стволовых/прогениторных клеток, так и раковых клеток мозга. При использовании клеток полученных из крыс или мышей к средам необходимо добавлять человеческий рекомбинантный фактор роста фибробластов и раствор геоарина. Основная среда не содержит антибиотики, после открытия необходимо добавить пеницилин, стрептомицин и использовать в течение 1 недели.	Комплект сред обеспечивающих пролиферацию стволовых клеток мозга крыс и мышей Stemcell 05702	Стандартизированная среда без сыворотки предназначенная для культивирования нейрональных стволовых и прогениторных клеток крыс и мышей. Комплект содержит две среды: основная среда (450мл) и дополнительная среда для размножения клеток (50мл). Предназначена для культивации как здоровых стволовых/прогениторных клеток, так и раковых клеток мозга. При использовании клеток полученных из крыс или мышей к средам необходимо добавлять человеческий

							Условия хранения для основной среды - 2-8°C, дополнительная среда -20°C:		рекомбинантный фактор роста фибробластов и раствор геоарина. Основная среда не содержит антибиотики, после открытия необходимо добавить пеницилин, стрептомицин и использовать в течение 1 недели. Условия хранения для основной среды - 2-8°C, дополнительная среда - 20°C:
49	Комплект сред обеспечивающих ферментативное отделение нейросфер ЦНС крыс и мышей	шт.		2	-	-	Стандартизированная среда предназначенная для ферментативного отделения нейросфер ЦНС мышей и крыс. Комплект состоит из 4 специфичных растворов: раствор для ресуспензии ткани 500мл, для изоляции и сбора ткани - 500мл, раствор ферментативной диссоциации - 30 мл, ингибиторный раствор - 30мл. Условия хранения для основной среды 2-8°C, дополнительной среды -20°C:	Комплект сред обеспечивающих ферментативное отделение нейросфер ЦНС крыс и мышей Stemcell 05715	Стандартизированная среда предназначенная для ферментативного отделения нейросфер ЦНС мышей и крыс. Комплект состоит из 4 специфичных растворов: раствор для ресуспензии ткани 500мл, для изоляции и сбора ткани - 500мл, раствор ферментативной диссоциации - 30 мл, ингибиторный раствор - 30мл. Условия хранения для основной среды 2-8°C, дополнительной среды - 20°C:
50	Базальная среда для роста нейрональных стволовых	шт.		3	-	-	Базальная среда для роста нейрональных стволовых клеток мышь и крыс лишенная сыворотки, предусмотрено обогащение	Базальная среда для роста нейронал	Базальная среда для роста нейрональных стволовых клеток мышь и крыс лишенная сыворотки,

	клеток мышь и крыс						пролиферационной средой и цитокинами. Объем одного флакона 450мл.	ьных стволовых клеток мышь и крыс Stemcell 05700	предусмотрено обогащение пролиферационной средой и цитокинами. Объем одного флакона 450мл.
51	NeuroCult Комплект сред обеспечивающих дифференциацию стволовых клеток мозга крыс и мышей	шт.		1	-	-	Стандартизированная среда предназначенная для культивирования нейрональных стволовых и прогениторных клеток крыс и мышей. Комплект содержит две среды: основная среда (450мл) и дополнительная среда для дифференциации стволовых и прогениторных клеток в нейроны, астроциты, олигодендроциты (50мл). Предназначена для культивации как здоровых стволовых/прогениторных клеток, так и раковых клеток мозга. При использовании клеток полученных из крыс или мышей к средам необходимо добавлять человеческий рекомбинантный фактор роста фибробластов и раствор геоарина. Основная среда не содержит антибиотики, после открытия необходимо добавить пеницилин, стрептомицин и использовать в течение 1 недели. Основная среда содержит некоторые компоненты человеческой сыворотки. Условия хранения для основной среды - 2-8°C,	NeuroCult Комплект сред обеспечивающих дифференциацию стволовых клеток мозга крыс и мышей Stemcell 05704	Стандартизированная среда предназначенная для культивирования нейрональных стволовых и прогениторных клеток крыс и мышей. Комплект содержит две среды: основная среда (450мл) и дополнительная среда для дифференциации стволовых и прогениторных клеток в нейроны, астроциты, олигодендроциты (50мл). Предназначена для культивации как здоровых стволовых/прогениторных клеток, так и раковых клеток мозга. При использовании клеток полученных из крыс или мышей к средам необходимо добавлять человеческий рекомбинантный фактор роста фибробластов и раствор геоарина. Основная

							дополнительная среда -20°C.		среда не содержит антибиотиков, после открытия необходимо добавить пеницилин, стрептомицин и использовать в течение 1 недели. Основная среда содержит некоторые компоненты человеческой сыворотки. Условия хранения для основной среды - 2-8°C, дополнительная среда - 20°C.
52	B27 плюс (plus) добавка, x50	шт.		1	-	-	B27 плюс добавка без сыворотки, предусмотренная для использования совместно с нейробазальной средой. 50 раз концентрированная, объем одного флакона - 10 мл.	B-27™ Plus Supplement (50X) , 10 мл, Thermo Fisher Scientific Gibco™ A3582801 Thermo Fisher Scientific	B27 плюс добавка без сыворотки, предусмотренная для использования совместно с нейробазальной средой. 50 раз концентрированная, объем одного флакона - 10 мл.
53	Раствор фосфатного буфера	шт.		2	-	-	Стерильный отфильтрованный фосфатный буферный раствор, pH 7.2, предусмотренный для работы с клеточными культурами. Объем одного флакона - 1 литр, 10-кратно концентрированный.	PBS (10X), pH 7.4 Gibco™ 70011036 Thermo Fisher	Стерильный отфильтрованный фосфатный буферный раствор, pH 7.2, предусмотренный для работы с клеточными культурами. Объем одного

								Scientific	флакона - 1 литр, 10-кратно концентрированный.
54	Раствор фосфатного буфера Дульбеко	шт.		2	-	-	Раствор фосфатного буфера Дульбеко без кальция и магния, предусмотренный для клеточных культур. Объем одного флакона - 500 мл.	DPBS, calcium, magnesium Gibco™ 14040091 Thermo Fisher Scientific	Раствор фосфатного буфера Дульбеко без кальция и магния, предусмотренный для клеточных культур. Объем одного флакона - 500 мл.
55	Диметил сульфоксид	шт.		1	-	-	Стерильный, готовый к использованию, для замораживания клеточных культур. Объем одного флакона - 50 мл.	Диметил сульфоксид Sigma C6164	Стерильный, готовый к использованию, для замораживания клеточных культур. Объем одного флакона - 50 мл.
56	Додецил сульфат натрия	шт.		1	-	-	Анионный детергент, белый порошок, растворимый в воде, используется при электрофорезе. Содержание одной упаковки - 100г.	Додецил сульфат натрия Sigma L3771	Анионный детергент, белый порошок, растворимый в воде, используется при электрофорезе. Содержание одной упаковки - 100г.
57	pH калибровочный буфер, pH 4.01	шт.		1	-	-	Стандартный раствор для калибровки pH метра, постоянное значение pH - 4.01, объем одного флакона - 500мл.	-	-
58	pH калибровочный буфер, pH 7.01	шт.		1	-	-	Стандартный раствор для калибровки pH метра, постоянное значение pH - 7.01, объем одного флакона - 500мл.	-	-
59	pH калибровочный	шт.		10	-	-	Стандартный раствор для калибровки pH метра, постоянное	Technical Buffer	Стандартный раствор для калибровки pH метра,

	буфер, pH 10.01						значение pH - 10.01, объем одного флакона - 500мл.	Solutions Boeco GmbH	постоянное значение pH - 10.01, объем одного флакона - 500мл.
60	Хемилюминисцентный реагент для вестерн блота	шт.		1	-	-	Реагент предусмотренный для детекции люминисцентного сигнала. Набор состоит из двух бесцветных растворов, каждый объемом 250 мл. Условия хранения - 2-8°C.	Хемилюминисцентный реагент для вестерн блота Abcam 79807	Реагент предусмотренный для детекции люминисцентного сигнала. Набор состоит из двух бесцветных растворов, каждый объемом 250 мл. Условия хранения - 2-8°C.
61	Первичное антитело анти Вах	шт.		1	-	-	Антитело получено из кролика, реактивно к человеку, крысе, применимо при иммуноцитометрии, ветерн блоте, иммуноферментном тесте, иммуногистохимии. Концентрация 1 мг/мл.	Первичное антитело анти Вах Boster A00183	Антитело получено из кролика, реактивно к человеку, крысе, применимо при иммуноцитометрии, ветерн блоте, иммуноферментном тесте, иммуногистохимии. Концентрация 1 мг/мл.
62	Первичное антитело анти ASCI	шт.		1	-	-	Мышиные моноклональные антитела, концентрация 200мкг/мл, реакционная способность - мышь, крыса, человек. Применение - вестерн блот, иммуноферментный анализ.	-	-
63	Первичное антитело анти Bcl-XL	шт.		1	-	-	Поликлональные антитела получены из кролика, реактивны к человеку, крысе, мышам, применимы при иммуноцитометрии, ветерн блоте, иммуногистохимии. Концентрация 1 мг/мл. Объем вещества - 100мкл.	Первичное антитело анти Bcl-XL Boster A00181	Поликлональные антитела получены из кролика, реактивны к человеку, крысе, мышам, применимы при иммуноцитометрии, ветерн блоте, иммуногистохимии. Концентрация 1 мг/мл.

									Объем вещества - 100мкл.
64	Антитело анти- бета-3-тубулин (Tuj1)	шт.		1	-	-	Мышиные моноклональные антитела анти-бета3тубулин. Реакционная способность - мышь, крыса, человек. Применение - вестерн блот,иммуногистохимия. Объем одного флакона - 100мкл.	Антитело анти- бета-3- тубулин (Tuj1) Sigma T8328	Мышиные моноклональные антитела анти-бета3тубулин. Реакционная способность - мышь, крыса, человек. Применение - вестерн блот,иммуногистохимия. Объем одного флакона - 100мкл.
65	Мышиное анти- ГФКБ антитело	шт.		1	-	-	Мышиные первичные антитела к глиальному фибриллярному кислому белки, реактивные к человеку, мыши и крысе. Применимы при вестерн блоте и иммуногистохимиил. Объем одного флакона - 100мкл.	GFAP Monoclon al Antibody (S.880.0) Invitroge n MA5- 15086 Thermo Fisher Scientific	Мышиные первичные антитела к глиальному фибрилярному кислому белки, реактивные к человеку, мыши и крысе. Применимы при вестерн блоте и иммуногистохимиил. Объем одного флакона - 100мкл.
66	Эндотелин-1	шт.		1	-	-	Порошок белого цвета, степень чистоты >97%, растворимость в воде >1 мг/мл. Содержание одного флакона - 0.1 мг.	Порошок белого цвета, степень чистоты >97%, раствори мость в воде >1 мг/мл. Содержа ние	Порошок белого цвета, степень чистоты >97%, растворимость в воде >1 мг/мл. Содержание одного флакона - 0.1 мг.

								одного флакона - 0.1 мг.	
67	Краска нуклеиновых кислот DAPI	шт.		1	-	-	Порошок, растворимость в воде - 20 мг/мл, флюоресценция: длина волны возбуждения - 340 нм, длина волны эмиссии - 488 нм. Флюоресценция комплекса ДАПИ-ДНК: длина волны возбуждения - 364 нм, длина волны эмиссии - 454 нм. Раствор хранить при комнатной температуре в темноте, порошок - 2-8°C: Масса вещества одного флакона - 10мг.	DAPI 4',6-Diamidin e-2-phenylindole dihydrochloride AppliChem . A4099 AppliChem	Порошок, растворимость в воде - 20 мг/мл, флюоресценция: длина волны возбуждения - 340 нм, длина волны эмиссии - 488 нм. Флюоресценция комплекса ДАПИ-ДНК: длина волны возбуждения - 364 нм, длина волны эмиссии - 454 нм. Раствор хранить при комнатной температуре в темноте, порошок - 2-8°C: Масса вещества одного флакона - 10мг.
68	Лазерный доплеровский флоуметр	шт.		1	-	-	Предусмотрен для оценки кровотока и температуры как мозга, так и периферических тканей. Оценка кровотока продолжительная. Длина волны лазера- 785± 10 nm Максимальная Сила - 2.5 mW Точность оценки кровотока – в режимах Flux, Conc, DC: ±10%, , интервал соответственно 0-1000 PU или AU. Интервал оценки температуры 5-50°C, точность ±0.3°C. Анализ сигнала 20Гц. Содержит флоуметр, программное обеспечение оценки кровотока, подключение к компьютеру через USB и BNC порты, VP10M200ST зонд с P10d c	Laser Doppler Monitor Moor MOROV MS-LDF Moor	Предусмотрен для оценки кровотока и температуры как мозга, так и периферических тканей. Оценка кровотока продолжительная. Длина волны лазера- 785± 10 nm Максимальная Сила - 2.5 mW Точность оценки кровотока – в режимах Flux, Conc, DC: ±10%, , интервал соответственно 0-1000 PU или AU. Интервал оценки температуры 5-50°C, точность ±0.3°C. Анализ

							оптомелковолоконным зондом, с наличием соответствующих зондовых соединителей, VP14-CBF зонд, с наличием соответствующих зондовых соединителе. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.		сигнала 20Гц. Содержит флоуметр, программное обеспечение оценки кровотока, подключение к компьютеру через USB и BNC порты, VP10M200ST зонд с P10d с оптомелковолоконным зондом, с наличием соответствующих зондовых соединителей, VP14-CBF зонд, с наличием соответствующих зондовых соединителе. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.
69	Генератор азота	шт.		1	-	-	Прибор по производству азота из атмосферного воздуха. Прибор предусмотрен для бесперебойной работы с моделью Agilent 6470LC-MS-MS. Степень чистоты азота - 95-99,9%, производительность азота 35л/мин при 116 psi (8 бар). Минимальная / максимальная рабочая температура - 5°C - 35°C / 41°F - 95°F. Максимальная относительная влажность 80% при 31°C. Максимальная высота 3000 метров. Размер частиц < 0.01µm. Выход газа 1шт. 1/4" BSPP. Фталаты отсутствуют, суспензивные жидкости отсутствуют, содержание	Genius XE35 Nitrogen Generator Genius XE35 Nitrogen Generator Peak Scientific	Прибор по производству азота из атмосферного воздуха. Прибор предусмотрен для бесперебойной работы с моделью Agilent 6470LC-MS-MS. Степень чистоты азота - 95-99,9%, производительность азота 35л/мин при 116 psi (8 бар). Минимальная / максимальная рабочая температура - 5°C - 35°C / 41°F - 95°F. Максимальная относительная влажность 80% при 31°C.

							неметановых углеводородов < 1 ppm NMHC, уровень шума до 56 дБ на расстоянии 1м. Электрические требования: 230 В 50/60 Гц 8.0 А. Потребляемая мощность 1265 ВА±10%. Размеры (мм) ШхГхВ 650 х 570 х 710±5%. Установка осуществляется поставщиком. Установка, монтаж и наладка поставщиком Гарантийный срок: не менее 365 дней после установки.		Максимальная высота 3000 метров. Размер частиц < 0.01µm. Выход газа 1шт. 1/4" BSPP. Фталаты отсутствует, суспензивные жидкости отсутствуют, содержание неметановых углеводородов < 1 ppm NMHC, уровень шума до 56 дБ на расстоянии 1м. Электрические требования: 230 В 50/60 Гц 8.0 А. Потребляемая мощность 1265 ВА±10%. Размеры (мм) ШхГхВ 650 х 570 х 710±5%. Установка осуществляется поставщиком. Установка, монтаж и наладка поставщиком Гарантийный срок: не менее 365 дней после установки.
70	Локальные вытяжные системы	шт.		1	-	-	Системс состоит из вытяжной трубы, вентилятора и НЕРА фильтра. Возможность одновременного использования 1-3 вытяжных труб. Диаметр очищающейся рабочей поверхности - 1.1 м. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.	Nederma n Filter Kit EK 3000 Nederma n 70507844 Nederma n	Системс состоит из вытяжной трубы, вентилятора и НЕРА фильтра. Возможность одновременного использования 1-3 вытяжных труб. Диаметр очищающейся рабочей поверхности - 1.1 м. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после

									установки.
71	Иммуноферментный тест Нейрональный фактор роста	шт.		1	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - крыса. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <1 пг/мл, оптимальные диапазон чувствительности 15.6пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C: Кит для 96 определений с разделенными стрипами.	Иммуноферментный тест Нейрональный фактор роста /крыса/ Boster EK0471	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - крыса. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <1 пг/мл, оптимальные диапазон чувствительности 15.6пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C: Кит для 96 определений с разделенными стрипами.
72	Иммуноферментный тест Нейрональный фактор роста	шт.		1	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - человек. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <1 пг/мл, оптимальные диапазон чувствительности 15.6пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C: Кит для 96 определений с разделенными стрипами.	Иммуноферментный тест Нейрональный фактор роста /человек/ Boster EK0469	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - человек. Используемые образцы - сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <1 пг/мл, оптимальные диапазон чувствительности 15.6пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C: Кит для 96 определений с разделенными стрипами.
73	Иммуноферментный тест набор для мозгового нейротрофического фактора	шт.		2	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - крыса, мышь. Используемые образцы - плазма и сыворотка крови, супернатант	Иммуноферментный тест набор для	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - крыса, мышь. Используемые образцы -

							клеточной культуры. Чувствительность <2.4 пг.мл, оптимальный диапазон чувствительности 15.6 пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C. Кит для 96 определений с разделенными стрипами.	мозгового о нейротро фическог о фактора /крыса/ Boster ЕК0308	плазма и сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <2.4 пг.мл, оптимальный диапазон чувствительности 15.6 пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C. Кит для 96 определений с разделенными стрипами.
74	Иммунофермент ный тест набор для мозгового нейротрофическо го фактора	шт.		1	-	-	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - человек. Используемые образцы - плазма и сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <2.4 пг.мл, оптимальный диапазон чувствительности 15.6 пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C. Кит для 96 определений с разделенными стрипами.	Иммуно фермент ный тест набор для мозгового о нейротро фическог о фактора/ человек Boster ЕК0307	Метод определения - колориметрический. Видовая реакционность - человек. Используемые образцы - плазма и сыворотка крови, супернатант клеточной культуры. Чувствительность <2.4 пг.мл, оптимальный диапазон чувствительности 15.6 пг/мл -1000 пг/мл. Температура хранения 4°C. Кит для 96 определений с разделенными стрипами.
75	2,3,5 трифенилтетраз олий хлорид	шт.		1	-	-	Белый порошок для гистологических исследований. Содержание одного флакона - 25г.	Трифени лтетразол ий-2,3,5 хлорид, 99%, Диаэм, 25 г Диаэм U298964.	Белый порошок для гистологических исследований. Содержание одного флакона - 25г.

								0025 Диаэм	
76	Иглодержатель офтальмологиче ский	шт.		1	-	-	Согласно Castroviejo или Barraquer общая длина составляет 115мм. Нежные держатели предназначенные для 4-0 хирургических нитей. С замком.	-	-
77	Ректальный термометр	шт.		1	-	-	Ректальный термометр предусмотренный для наблюдения температуры тела мелких животных. BIO-TK8851: Rodent thermometer BIO-TK8851	Bioseb BIO- TK8851 Bioseb - In Vivo Research Instrume nts	Ректальный термометр предусмотренный для наблюдения температуры тела мелких животных. Thermometer BIO-TK8851
78	Прибор термальной аналгезии ступней	шт.		1	-	-	Прибор состоит из источника тепла, электронного регистратора, стеклянной клетки, приподнятом на ножках столе. Прибор позволяет измерять изменение чувствительности тепла стопы животного. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.	IITC LIFE SCIENCE IITC LIFE SCIENCE 390G IITC LIFE SCIENCE или Ugo Basile Ugo Basile Plantar Test (Hargreav e s test) Ugo	Прибор состоит из источника тепла, электронного регистратора, стеклянной клетки, приподнятом на ножках столе. Прибор позволяет измерять изменение чувствительности тепла стопы животного. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.

								Basile SRL	
79	Прибор горячая/холодная плитка	шт.		1	-	-	Состоит из плиток, одна из которых может генерировать горячий сигнал, а другая - холодный. Имеет стеклянную клетку для животного, в которой измеряется термочувствительность животного.	Bioseb BIO-CHP Bioseb - In Vivo Research Instru- ments ITC LIFE SCIENCE ITC LIFE SCIENCE PE34, PE34E ITC LIFE SCIENCE Inc. Ugo Basile Ugo Basile Hot/Cold Plate NG Ugo Basile SRL Orchid Scientific	Состоит из 2 плиток, одна из которых может генерировать горячий сигнал, а другая - холодный. Имеет стеклянную клетку для животного, в которой измеряется термочувствительность животного. Установка осуществляется поставщиком. Гарантийный срок: 365 дней после установки.

								HC 01 Orchid Scientific & Innovativ e India Pvt. Ltd.	
80	ELISA Kit для определения мелатонина	шт.		1	-	-	Иммуноферментный тест для количественного определения антител мелатонина в сыворотке крови и других биологических жидкостях (in vitro). 96 определений.	-	-
81	2,4, Динитрофенилг идразин, реактивный	кг		0.030	-	-	Красный кристаллический порошок для определения карбонилированных белков. Практически не растворим в воде, мало растворим в 95% спирте, эфире, растворим в слабых кислотах. Температура плавления 190-198 °С.	Sigma 04732	Красный кристаллический порошок для определения карбонилированных белков. Практически не растворим в воде, мало растворим в 95% спирте, эфире, растворим в слабых кислотах. Температура плавления 197 °С - 200 °С
82	Кит для определения общего холестерина крыс CHOL- CHOL (tot/HDL) CHOLESTEROL TOT/LDL/HDL	шт.		1	-	-	Формат: 200мл, 200 определений, включая стандарт, альфа липопротеины, реагент для осаждения HDL 50 мл включая стандарт, и бета-липопротеины, реагент осаждающий LDL 20 мл: Условия хранения 2-82-8° С: Наличие 2/3 срока годности на момент доставки. Новый не использованный набор.	-	-

83	Тиогликолевая среда	шт.		1	-	-	Сухой порошок, для контроля стерильности. Упаковка - 500 г флакон.	TM Media Titan Biotech LTD	Сухой порошок, для контроля стерильности. Упаковка - 500 г флакон.
84	Селективная среда для патогенных энтеробактерий (SS agar)	шт.		2	-	-	СС агар для культивирования сальмонелл и шигелл. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка 250г флакон.	Селективная среда для патогенных энтеробактерий Оболенск	СС агар для культивирования сальмонелл и шигелл. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка 250г флакон.
85	Schaedler агар для выделения бифидобактерий	шт.		2	-	-	Сухой порошок для культивирования бифидобактерий. Упаковка - 500г флакон.	TM Media Titan Biotech LTD	Сухой порошок для культивирования бифидобактерий. Упаковка - 500г флакон.
86	Эндо агар	шт.		2	-	-	Сухой порошок для культивирования энтеробактерий. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 250г флакон.	Эндо агар Оболенск	Сухой порошок для культивирования энтеробактерий. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 250г флакон.
87	Висмут сульфитный агар (Bismuth Sulfite-agar)	шт.		1	-	-	Сухой порошок для культивирования сальмонелл. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 500г флакон.	Висмут сульфитный агар Микрорген	Сухой порошок для культивирования сальмонелл. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 500г флакон.
88	MRS агар для культивирования лактобактерий	шт.		1	-	-	Сухой порошок для культивирования лактобактерий. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 500г	MRS агар для культивирования	Сухой порошок для культивирования лактобактерий. Условия хранения - комнатная

							флакон.	лактобак терий Biomark	температура. Упаковка - 500г флакон.
89	TS agar Трехсахарная среда для дифференциации и энтеробактерий	шт.		5	-	-	Сухой порошок для культивирования энтеробактерий. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 100г флакон.	-	-
90	Маннит-солевой элективный агар Manitol salt agar	шт.		3	-	-	Маннит-солевой элективный агар. Формат - кг. Новый, не использованный. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 250г флакон.	-	-
91	γ-Aminobutyric acid GABA /sigma Aldrich Chemie GmbH/	шт.		3	-	-	Бесцветная кристаллическая масса. Формат - мг. Новый, не использованный. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка - 250г флакон.	γ- Aminobut yric acid GABA /sigma Aldrich Chemie GmbH/ Sigma A2129	Бесцветная кристаллическая масса. Формат - г. Новый, не использованный. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Условия хранения - комнатная температура. Упаковка: 10 г флакон.
92	Базисный воск	кг		5	-	-	Базисный воск - прямоугольные пластины толщиной 1.5 мм и 2мм. В одной упаковке 500 г воска или равноценное количество. Формат - кг. Используется для приготовления индивидуальной ложки,	Моделин г вас оптима Gebdi	Базисный воск - прямоугольные пластины толщиной 1.5 мм и 2мм. В одной упаковке 500 г воска или равноценное количество. Формат - кг.

							восстановления протезов и получения валика. Должен быть новый, не использованный. На момент доставки должен иметь 2/3 срока годности, в отдельных случаях, а именно: обоснованная необходимость удовлетворения требований неотложных больных, короткий срок годности продукта, продукт на момент сдачи может иметь как минимум 1/2 общего срока годности.		Используется для приготовления индивидуальной ложки, восстановления протезов и получения валика. Должен быть новый, не использованный. На момент доставки должен иметь 2/3 срока годности, в отдельных случаях, а именно: обоснованная необходимость удовлетворения требований неотложных больных, короткий срок годности продукта, продукт на момент сдачи может иметь как минимум 1/2 общего срока годности.
93	Ксилол	литр		2	-	-	Ксилол Б. Прозрачная, улетичивающаяся, со специфическим запахом бесцветная жидкость, без инородных примесей и воды. не темнее раствора 0,003% K₂Cr₂O₇. плотность 0,86-0,87 г/см³ при 20°C: Без ароматических углеводов. Формат - литр. Должен быть новый, не использованный. наличие 2/3 срока годности на момент сдачи продукта.	-	-
94	Формалин	литр		2	-	-	Водный раствор формальдегида называется формалин(CH₂O) 38-40%: Жидкость со специфическим	-	-

							острым запахом. Имеет дезинфицирующее свойство, м.м. равно 30. Формат - литр. Должен быть новый, не использованный. наличие 2/3 срока годности на момент сдачи продукта.		
95	Глицерин	кг		1	-	-	Глицерин для чистого анализа. Бесцветная прозрачная вязкая жидкость. Массовая доля не менее 99.3 %, плотность 1.258-1.231 г/см³, огнеопасно. Формат - кг. Расфасовка в полиэтиленовых флаконах. Должен быть новый, не использованный. наличие 1/2 срока годности на момент сдачи продукта.	-	-
96	Бриллиантовый зеленый	шт.		1	-	-	Золотисто-зеленые шарики или порошок. Растворим в воде, спирте, хлороформе. Формат - кг. Должен быть новый, не использованный. наличие 1/2 срока годности на момент сдачи продукта. Условия хранения: хранить в сухом месте.	-	-
97	Чашки Петри для одноразового использования	шт.		10	-	-	Лабораторная чашка, чашка Петри для одноразового использования, стерильные, диаметр не менее 90 мм, пластиковые. Формат - штука. Должны быть новые, не использованные. Наличие 1/2 срока годности на момент сдачи продукта.	-	-
98	Ацетон химически	л		2	-	-	Основное вещество - диметилкетон. Бесцветная прозрачная быстро улетучивающаяся жидкость.	-	-

	чистый						Массовый объем основного вещества не менее 99.80%. массовый объем содержащейся воды не более 0.1%, массовый объем сухого осадка не более 0.0005%, массовый объем оснований не более 0.001%, массовый объем кислот не более 0.0012% массовый объем метанола не более 0.05%, массовый объем альдегидов не более 0.001%. Формат - литр. Должны быть новые, не использованные. Наличие 2/3 срока годности на момент сдачи продукта.				
99	Нитрат серебра	кг		0.2	-	-	AgNO3: Серебряная соль азотной кислоты, имеет бесцветные ромбические кристаллы. Плотость 4.352 г/см³. Формат кг.	Нитрат серебра База	AgNO3: Серебряная соль азотной кислоты, имеет бесцветные ромбические кристаллы. Плотость 4.352 г/см³. Формат кг.		
Обоснование выбора процедуры закупки							Пункт 3) части 1 статьи 18 закона «О закупках» РА				
		Источник финансирования закупки: по практической классификации бюджетных									
Отдел		Группа		Класс		Программа		Бюджет	Внебюджет	Другое	
										Х	
Дата отправки или опубликования приглашения				08 апреля 2020 года							
Дата внесения изменений в приглашение				1	09 апреля 2020 года						
											
Дата уточнений относительно приглашения					Получения запроса			Уточнений			
				1	09 апреля 2020 года			09 апреля 2020 года			
											
Н/Л	Наименования уастников			Цена указанная в заявке каждого участника							
				драмов РА							
			Цена без НДС			НДС				Итого	
			с доступными финансовыми	общая	с доступными	общая	с	общая			

		средствами		финансовыми средствами		доступны ми финансов ыми средствам и	
1	ООО Таг Гем	0	25,000.00	0	5,000.00	0	30,000.00
	ООО Диаэм	0	38,000.00	0	0.00	0	38,000.00
	ООО Дельта	0	50,000.00	0	10,000.00	0	60,000.00
2	ООО Таг Гем	0	41,666.67	0	8,333.33	0	50,000.00
	ООО Диаэм	0	60,000.00	0	0.00	0	60,000.00
	ООО Дельта	0	60,000.00	0	12,000.00	0	72,000.00
3	ООО Таг Гем	0	63,333.33	0	12,666.67	0	76,000.00
	ООО Диаэм	0	83,000.00	0	0.00	0	83,000.00
4	ООО Диаэм	0	102,000.00	0	0.00	0	102,000.00
	ООО Таг Гем	0	144,833.33	0	28,966.67	0	173,800.00
5	ООО Диаэм	0	56,000.00	0	0.00	0	56,000.00
	ООО Таг Гем	0	149,500.00	0	29,900.00	0	179,400.00
	ООО Дельта	0	175,000.00	0	35,000.00	0	210,000.00
6	ООО Диаэм	0	440,000.00	0	0.00	0	440,000.00
	ЗАО Концерн Энергомаш	0	600,000.00	0	0.00	0	600,000.00
11	ООО Дельта	0	80,000.00	0	16,000.00	0	96,000.00
12	ООО Дельта	0	100,000.00	0	20,000.00	0	120,000.00

14	ООО Таг Гем	0	6,250.00	0	1,250.00	0	7,500.00
15	ООО Таг Гем	0	6,250.00	0	1,250.00	0	7,500.00
17	ООО Таг Гем	0	5,000.00	0	1,000.00	0	6,000.00
18	ООО Таг Гем	0	5,000.00	0	1,000.00	0	6,000.00
19	ООО Диаэм	0	86,000.00	0	0.00	0	86,000.00
20	ООО Диаэм	0	90,000.00	0	0.00	0	90,000.00
23	ООО Диаэм	0	92,000.00	0	0.00	0	92,000.00
24	ООО Таг Гем	0	172,333.33	0	34,466.67	0	206,800.00
25	ООО Диаэм	0	193,000.00	0	0.00	0	193,000.00
27	ООО Диаэм	0	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00
29	ООО Таг Гем	0	30,000.00	0	6,000.00	0	36,000.00
30	ООО Таг Гем	0	43,750.00	0	8,750.00	0	52,500.00
31	ООО Диаэм	0	235,000.00	0	0.00	0	235,000.00
32	ООО Диаэм	0	121,000.00	0	0.00	0	121,000.00
33	ООО Диаэм	0	158,000.00	0	0.00	0	158,000.00
34	ООО Таг Гем	0	291,666.67	0	58,333.33	0	350,000.00
	ООО Диаэм	0	315,000.00	0	0.00	0	315,000.00
35	ООО Таг Гем	0	156,666.67	0	31,333.33	0	188,000.00
	ООО Диаэм	0	335,000.00	0	0.00	0	335,000.00
36	ООО Таг Гем	0	445,000.00	0	89,000.00	0	534,000.00

37	ООО Таг Гем	0	630,000.00	0	126,000.00	0	756,000.00
	ООО Диаэм	0	660,000.00	0	0.00	0	660,000.00
38	ООО Таг Гем	0	326,666.67	0	65,333.33	0	392,000.00
39	ООО Таг Гем	0	176,666.67	0	35,333.33	0	212,000.00
	ООО Диаэм	0	240,000.00	0	0.00	0	240,000.00
40	ООО Таг Гем	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
	ООО Диаэм	0	370,000.00	0	0.00	0	370,000.00
41	ООО Таг Гем	0	570,000.00	0	114,000.00	0	684,000.00
	ООО Диаэм	0	780,000.00	0	0.00	0	780,000.00
42	ООО Таг Гем	0	553,333.33	0	110,666.67	0	664,000.00
	ООО Диаэм	0	780,000.00	0	0.00	0	780,000.00
43	ООО Таг Гем	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
44	ООО Таг Гем	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
	ООО Диаэм	0	400,000.00	0	0.00	0	400,000.00
45	ООО Таг Гем	0	391,666.67	0	78,333.33	0	470,000.00
46	ООО Таг Гем	0	368,333.33	0	73,666.67	0	442,000.00
	ООО Диаэм	0	440,000.00	0	0.00	0	440,000.00
47	ООО Таг Гем	0	453,333.33	0	90,666.67	0	544,000.00
48	ООО Таг Гем	0	170,000.00	0	34,000.00	0	204,000.00
49	ООО Таг Гем	0	340,000.00	0	68,000.00	0	408,000.00

50	ООО Таг Гем	0	202,500.00	0	40,500.00	0	243,000.00
	ООО Диаэм	0	205,000.00	0	0.00	0	205,000.00
51	ООО Таг Гем	0	170,000.00	0	34,000.00	0	204,000.00
52	ООО Диаэм	0	95,000.00	0	0.00	0	95,000.00
53	ООО Диаэм	0	45,000.00	0	0.00	0	45,000.00
54	ООО Диаэм	0	33,000.00	0	0.00	0	33,000.00
55	ООО Таг Гем	0	151,666.67	0	30,333.33	0	182,000.00
	ООО Диаэм	0	265,000.00	0	0.00	0	265,000.00
56	ООО Таг Гем	0	84,500.00	0	16,900.00	0	101,400.00
	ООО Диаэм	0	105,000.00	0	0.00	0	105,000.00
59	ООО Дельта	0	116,000.00	0	23,200.00	0	139,200.00
60	ООО Таг Гем	0	277,500.00	0	55,500.00	0	333,000.00
61	ООО Таг Гем	0	260,000.00	0	52,000.00	0	312,000.00
63	ООО Таг Гем	0	260,000.00	0	52,000.00	0	312,000.00
64	ООО Таг Гем	0	348,333.33	0	69,666.67	0	418,000.00
65	ООО Диаэм	0	230,000.00	0	0.00	0	230,000.00
	ООО Таг Гем	0	245,000.00	0	49,000.00	0	294,000.00
66	ООО Таг Гем	0	146,500.00	0	29,300.00	0	175,800.00
	ООО Диаэм	0	180,000.00	0	0.00	0	180,000.00
67	ООО Диаэм	0	60,000.00	0	0.00	0	60,000.00

	ООО Таг Гем	0	61,666.67	0	12,333.33	0	74,000.00
68	ЗАО Концерн Энергомаш	0	12,400,000.00	0	0.00	0	12,400,000.00
69	ООО Центр Пинк Фламинго Г. и А.	0	6,637,500.00	0	1,327,500.00	0	7,965,000.00
	ЗАО Концерн Энергомаш	0	10,695,000.00	0	2,139,000.00	0	12,834,000.00
70	ООО Диаэм	0	1,200,000.00	0	0.00	0	1,200,000.00
71	ООО Таг Гем	0	276,666.67	0	55,333.33	0	332,000.00
72	ООО Таг Гем	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00
73	ООО Таг Гем	0	553,333.33	0	110,666.67	0	664,000.00
74	ООО Таг Гем	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00
75	ООО Диаэм	0	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00
	ООО Таг Гем	0	93,333.33	0	18,666.67	0	112,000.00
77	ООО Медэксперт	0	750,000.00	0	150,000.00	0	900,000.00
78	ООО Хачпар	0	9,800,000.00	0	1,960,000.00	0	11,760,000.00
	ООО Медэксперт	0	12,000,000.00	0	2,400,000.00	0	14,400,000.00
79	ООО Медэксперт	0	7,400,000.00	0	1,480,000.00	0	8,880,000.00
81	ООО Таг Гем	0	250,000.00	0	50,000.00	0	300,000.00
83	ООО Фармегус	0	11,500.00	0	2,300.00	0	13,800.00
	ООО Таг Гем	0	14,166.67	0	2,833.33	0	17,000.00
	ЗАО Концерн Энергомаш	0	23,416.67	0	4,683.33	0	28,100.00
84	ООО Таг Гем	0	16,666.67	0	3,333.33	0	20,000.00

85	ООО Фармегус	0	55,000.00	0	11,000.00	0	66,000.00
	ЗАО Концерн Энергомаш	0	60,000.00	0	12,000.00	0	72,000.00
86	ООО Таг Гем	0	12,500.00	0	2,500.00	0	15,000.00
87	ООО Таг Гем	0	16,500.00	0	3,300.00	0	19,800.00
	ООО Фармегус	0	27,500.00	0	5,500.00	0	33,000.00
88	ООО Таг Гем	0	15,000.00	0	3,000.00	0	18,000.00
	ООО Фармегус	0	23,000.00	0	4,600.00	0	27,600.00
91	ООО Таг Гем	0	62,500.00	0	12,500.00	0	75,000.00
92	ООО Эсзет Фарма	0	28,750.00	0	5,750.00	0	34,500.00
99	ООО Таг Гем	0	66,666.67	0	13,333.33	0	80,000.00

Другие сведения

Примечание: если были созданы переговоры по снижению цен. 23.04.2020г. участники, подавшие удовлетворительные заявки по части лотов N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29-56,59-61, 63-75, 77-79, 81, 83-88, 91, 92, 99, были уведомлены о дате, времени, месте проведения одновременных переговоров. Во время переговоров, новые, заниженные ценовые предложения подали следующие участники: ООО «Медэксперт», ООО «Хачпа» ООО «Таг Гем» и ООО «Диаэм». Другие участники, подавшие удовлетворительные заявки на вышеупомянутые лоты, не присутствовали на переговорах. Ценовые предложения, полученные в результате переговоров, представлены в таблице выше.

Данные по отклоненным заявкам											
Н/Л	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или не удовлетворительно)									
		Соответствие составления и предъявления конверта	Наличие документов необходимых по приглашению	Соответствие технической характеристики предлагаемого товара закупа	Соответствие профессиональной деятельности, предусмотренного контрактом	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Рабочие ресурсы	Ценовое предложение	
Այլ տեղեկություններ			Примечание: Другие основания для отклонения заявок								
Дата определения выбранного участника			28 апреля 2020 года								
Период ожидания			Начало периода ожидания			Конец периода ожидания					
			29 апреля 2020 года			04 мая 2020 года					

Дата извещения выбранного участника о предложении заключения договора: 05 мая 2020 года							
Дата поступления договора, подписанного выбранным участником, у заказчика			<< GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-1>> - 07 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-2>> - 07 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-3>> - 06 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-4>> - 07 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-5>> - 07 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-6>> - 06 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-7>> - 06 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-8>> - 06 мая 2020 года << GHAPDzB-2020/15-5-EPBH-9>> - 06 мая 2020 года				
Дата подписания договора заказчиком			07 мая 2020 года				
Н/Л	Выбранный участник	Договора					
		Номер договора	Дата заключения	Срок исполнения	Сумма предоплаты	Цена	
						драмов РА	
						С доступными финансовыми средствами	Общая
1,2,3,14, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34-51, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 71-74, 81, 84, 86-88, 91, 99	ООО «Таг Гем»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-1>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	11727300
4, 5, 6, 19, 20, 23,25, 27, 27, 31, 32, 33, 52-54, 65, 67, 70, 75	ООО «Диаэм»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-2>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	3296000
11, 12, 59	ООО «Дельта»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-3>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	355200
68	ЗАО «Концерн Энергомаш»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-4>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления	-	-	12400000

				финансовых средств			
69	«Центр Пинк Фламинго Г. и А.»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-5>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	7965000
77, 79	ООО «Медэксперт»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-6>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	9780000
78	ООО «Хачпар»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-7>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	11760000
83, 85	ООО «Фармегус»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-8>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	79800
92	ООО «Эсзет Фарма»	<< GHAPDZB-2020/15-5-EPBH-9>>	07 мая 2020 года	По соглашению в случае предоставления финансовых средств	-	-	34500

Наименование и адрес выбранного участника (ов)

Н/Л	Выбранный участник	Адрес	Эл. почта	Банковский счет	ИНН (номер и серия паспорта)
1,2,3,14, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34-51, 55,	ООО «Таг Гем»	г. Ереван, Լենինգրադյան 31/7	taggem@mail.ru	16047808168200	01232586

56, 60, 61, 63, 64, 71-74, 81, 84, 86-88, 91, 99					
4, 5, 6, 19, 20, 23,25, 27, 27, 31, 32, 33, 52-54, 65, 67, 70, 75	ООО «Диаэм»	РФ, Г. Москва 129345, ул. Магадана, дом 7, 3-й корпус, 2-й этаж, ком. 210	Marine.balayan@gmail.com	40702051200160652194	7743841430
11, 12, 59	ООО «Дельта»	г. Ереван, пр. Комитаса 49/4	deltadiagnostic2014@gmail.com	193004670058	00004912
68	ЗАО «Концерн Энергомаш»	г. Ереван, пр. Азатутяна 26/8	lawyer@c-e.am	217002182558001	01210095
69	«Центр Пинк Фламинго Г. и А.»	г. Ереван, ул. Саряна 1а, кв.3	mels@arminco.com	21400 05418440100	02548673
77, 79	ООО «Медэксперт»	Арагатский марз, Нор Харберд, 1 ул. 1 пер., дом 31	medexpert077@gmail.com	1660012473930100	04229065
78	ООО «Хачпар»	г. Ереван, ул. Раффи 33/7	khachpar.llc@gmail.com	2050922055871001	00071045
83, 85	ООО «Фармегус»	г. Ереван, ул. Мамиконянца 3д, кв. 41	farmegus@mail.ru	1570051932950100	00108127
92	ООО «Эсзет Фарма»	г. Ереван, пр. Маштоца 16а/2	szpharma@yahoo.com	1930000521940100	00433863
Другие сведения		Примечание: В случае несостояния какого либо из лотов, заказчик обязан заполнить информацию о несостоянии. Руководствуясь положениями пункта 3 части 1 статьи 37 закона «О закупках» РА, процедуру запроса котировок под кодом «GHAPDZB-2020/15-5-EPBH» объявить несостоявшейся по части лотов 7, 8, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 26, 28, 57, 58, 62, 76, 80, 82,89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98.			
части					
Информация о публикациях, осуществленных в соответствии с законом «О закупках» РА для привлечения участников		Все публикации, предусмотренные законом «О закупках» РА, выполнены			
Краткое описание обнаруженных в рамках процесса закупки незаконных действий и предпринятые меры по этому поводу		В рамках процесса закупки незаконных действий обнаружено не было			
Жалобы, поданные на процесс закупки и принятые по ним решения		Жалобы на процесс закупки не поданы			
Другие необходимые сведения					
		Для получения дополнительной информации о данном объявлении, свяжитесь с координатором закупок			
Имя, фамилия		Телефон			Адрес эл. почты
Микаел Гарибян		011-621-000 (внутренний номер 249)			marketing.ysmu8@gmail.com

Заказчик: Фонд «Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци