

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Ա. Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-ՄԵԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի մայիսի 20-ին կնքված N <<ՀՀ-ՄԵԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/2>>** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	տուփ	8	8	6400	6400	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
2	Ավել, սովորական	հատ	10	10	9000	9000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ

3	Էլեկտրական լամպ 100 Վտ	հատ	300	300	30000	30000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
4	Դույլ, պլաստմասե	հատ	4	4	2400	2400	Պլաստմասե, 8-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պլաստմասե, 8-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
5	Զամբյուղ (աղբարկղ)	հատ	4	4	4000	4000	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ
6	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	20	20	3000	3000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
7	Հատակ մաքրելու ձող	հատ	3	3	3000	3000	1,5-2 մ երկարության, փայտե, լաքապատված	1,5-2 մ երկարության, փայտե, լաքապատված
8	Գոգաթիակ, սովորական	հատ	4	4	600	600	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների, աղբը հավաքելու համար	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների, աղբը հավաքելու համար
9	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	6	6	3000	3000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
10	Վարդակ, երկբևեռանի	հատ	10	10	5000	5000	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց,	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց,

							մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Խրոց, սովորական	հատ	10	10	1500	1500	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
12	Օճառ, ձեռքի	հատ	18	18	3600	3600	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Սովորական>> տեսակի համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված <<N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Սովորական>> տեսակի համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված <<N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի,

							փաթեթավորումը	մակնշումը և փաթեթավորումը
13	Ժավել	լիտր	20	20	3000	3000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ ³	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ ³
14	Ռակշա	հատ	10	10	3000	3000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
15	Աշխատանքային ձեռնոցներ	գույգ	10	10	3000	3000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ
16	Կահույք մաքրելու լաթ	հատ	20	20	5000	5000	Նախատեսված կահույքի մաքրման համար	Նախատեսված կահույքի մաքրման համար
17	Սպասքի լվացման հեղուկ	հատ	5	5	1500	1500	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

							դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
18	Զուգարանների մաքրման նյութեր	հատ	5	5	7000	7000	Նախատեսված զուգարանները մաքրելու համար, հոտավետ, ՀՀ գործող նորմեր համաձայն	Նախատեսված զուգարանները մաքրելու համար, հոտավետ, ՀՀ գործող նորմեր համաձայն
19	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	10	10	5000	5000	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
20	Խոզանակներ	հատ	1	1	2500	2500	Նախատեսված պատուհանները լվանալու համար	Նախատեսված պատուհանները լվանալու համար
21	Պոլիէթիլենային տոպրակ	հատ	5	5	3000	3000	Պոլիէթիլենային տոպրակ	Պոլիէթիլենային տոպրակ
22	Հատակի մածուկ	հատ	40	40	20000	20000	Հատակի մածուկ	Հատակի մածուկ
23	Զուգարանի թուղթ	հատ	20	20	2000	2000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
24	Սպունգ, աման լվանալու	հատ	5	5	500	500	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով
25	Էլեկտրական երկարացման լար	հատ	2	2	4000	4000	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 7 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով:	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 7 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով:

							Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
26	Բահ	հատ	2	2	4000	4000	Բահ	Բահ
27	Դռան փական	հատ	6	6	15000	15000	Դռան փական	Դռան փական
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե
								X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 13				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1				
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման
				1				
								
1	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		6400	6400	0	0	6400	6400
2	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		9000	9000	0	0	9000	9000
3	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		30000	30000	0	0	30000	30000
4	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		2400	2400	0	0	2400	2400
5	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		4000	4000	0	0	4000	4000
6	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
7	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
8	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		600	600	0	0	600	600
9	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
10	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		5000	5000	0	0	5000	5000
11	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		1500	1500	0	0	1500	1500
12	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3600	3600	0	0	3600	3600
13	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
14	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
15	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		3000	3000	0	0	3000	3000
16	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		5000	5000	0	0	5000	5000
17	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		1500	1500	0	0	1500	1500
18	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		7000	7000	0	0	7000	7000
19	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		5000	5000	0	0	5000	5000

20	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	2500	2500	0	0	2500	2500				
21	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	3000	3000	0	0	3000	3000				
22	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	20000	20000	0	0	20000	20000				
23	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	2000	2000	0	0	2000	2000				
24	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	500	500	0	0	500	500				
25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4000	4000	0	0	4000	4000				
26	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4000	4000	0	0	4000	4000				
27	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	15000	15000	0	0	15000	15000				
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
1											
.....											
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 18								
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մայիսի 18											
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 19								
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 20								
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի									
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը					
						ՀՀ դրամ					
						Առկա ֆինանսական միջոցներով		Ընդհանուր			
1-27	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	<<ՁՀ-ՄԵԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/2>>	20.05.2020թ.	25.12.2020թ.	-	150000		150000			

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-27	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6	xvard@mail.ru	16028014343100	40015897
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն Պավել Գաբրելյան		Հեռախոս 093-74-48-26		Էլ. փոստի հասցեն gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Ա. Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ