

7597

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ N 213

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Արտֆլոր» ՍՊԸ-ի միջև 05.09.2025 թվականին կնքված N ՀՏՁԷ-ԱԲԱ-ԱԸՉԲ-2025/16 պայմանագրում փոփոխության կատարելու մասին

ք. Երևան

• 14 • 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարգիտա Բաղիբյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Արտֆլոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Մուրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁԷ Մրազերի իրականացման և վերանկադրության վարչության ղեկավարից և Կողմերի միջև 05.09.2025թ. կնքված «ՀՀ Եփրակի մարզի Շաղկի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁԷ-ԱԲԱ-ԱԸՉԲ-2025/16 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1-րդ և 8.5-րդ կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱԸԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՂԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝  
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 200,407,201 (երկու հարյուր միլիոն չորս հարյուր յոթ հազար երկու հարյուր մեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱԷ-ն Գինը ներառում է Կազմակերպիչի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:
3. Սույն համաձայնագրի ռաժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չիշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավասանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Ցուրբանցյալ կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ**  
 Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան,  
 0037, Կ.Ոսկինյու Յ1  
 ԷՎՀԷ՝ 00846441  
 Ը/Ը՝ 900011061380  
 Կենտրոնական գրասենյակային

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Արտֆլոր» ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ՀՀ ք. Արմավիր,  
 Երևանյան փ. 35/2  
 ԷՎՀԷ՝ 04415406  
 Ը/Ի՝ 163618008805  
 Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ



Հավելված  
05.09.2025թ. կերված  
ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱԷԶԲ-2025/16 ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
• 4 • 05 2026թ.  
կերված Համաձայնագիր  
«Հավելված 1  
05.09.2025թ. կերված  
ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱԷԶԲ-2025/16 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

ՀՀ Շիրակի մարզի Հազիկի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱԷԶԲ-2025/16 պայմանագրի

N	Վարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ կախանաչվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Շեղանիչ՝ A*(B+C)
				Կյուբեր	Կտարարում	Շեղանիչ միավորի գին	
1	Երևարարական աշխատանքներ						75037863
1	Միավույլ հատակահասկալ-3,01 երջ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի կախանչերով պատրաստում /Подготовку пола из бетона	մ3	13.20	16490	0	16490	217662
2	Միավույլ կ/ր հատակահասկալի պատրաստում B-15 դասի բևտոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	48075	0	48075	865355
3	Ծանց Փ5սմ բջիբջ150x150 արժեքը/Сетка P5мм ячейка 150x150 из оцинки	մ2	180.00	1122	0	1122	202030
4	Միավույլ կ/ր ծածկի սալ - 0,10երջ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միավույլ կ/ր ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բևտոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	78346	0	78346	1935149
5	Ամրակ Փ10A500C /арматура	կգ	2029.90	484	0	484	983344
6	Ամրակ Փ8A240 /арматура	կգ	100.60	380	0	380	38225
7	Միավույլ կ/ր ծածկի սալ +3,15երջ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միավույլ կ/ր ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բևտոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	78346	0	78346	2091841
8	Ամրակ Փ10A500C /арматура	կգ	2202.70	484	0	484	1067054
9	Ամրակ Փ8A240 /арматура	կգ	108.50	380	0	380	41227
10	"Ա" ստանդարտով կ/ր միավույլ շրջանակ /Ж/В Монолитная рама по оси А" Միավույլ կ/ր սղաների	մ3	4.10	108339	0	108339	444191

	պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25						
11	Միանույլ է/ր պարզախողիների պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных балки из бетона класса В25	մ3	2.10	98812	0	98812	207505
12	Միանույլ է/ր պատերի պարզախողով B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	3.50	107769	0	107769	377193
13	Ամրան Փ25A500C /арматура	կգ	312.00	441	0	441	137701
14	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	184.50	441	0	441	81429
15	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	48.60	441	0	441	21450
16	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	284.40	484	0	484	137772
17	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	118.70	380	0	380	45102
18	Պողպատե սափռոցակ 100x100x20մմ/սառճա 100x100x20 mm	հատ	12.00	1253	0	1253	15034
19	Պողպատե սափռոցակ 100x100x14մմ/ սառճա 100x100x14mm	հատ	32.00	380	0	380	12167
20	"Բ" ստանդարտ է/ր միանույլ շրջանակ /Ж/В Монолитная рама по оси Б" Միանույլ է/ր պտերի պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	108339	0	108339	660869
21	Միանույլ է/ր պարզախողիների պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных балки из бетона класса В25	մ3	3.40	98812	0	98812	335961
22	Միանույլ է/ր պատերի պարզախողով B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	107769	0	107769	247869
23	Ամրան Փ25A500C /арматура	կգ	416.00	441	0	441	183602
24	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	318.60	441	0	441	140614
25	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	83.30	441	0	441	36764
26	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	184.60	484	0	484	89426
27	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	186.10	380	0	380	70712
28	Պողպատե սափռոցակ 100x100x20մմ/սառճա 100x100x20 mm	հատ	16.00	1253	0	1253	20046
29	Պողպատե սափռոցակ 100x100x14մմ/ սառճա 100x100x14mm	հատ	32.00	380	0	380	12167
30	"Գ" և "Դ" ստանդարտ է/ր միանույլ շրջանակ /Ж/В Монолитная рама по оси Г и Д" Միանույլ է/ր պտերի պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.20	108339	0	108339	888381
31	Միանույլ է/ր պարզախողիների պարզախողով B-25 դասի բետոնից / железобетонных балки из бетона класса В25	մ3	6.80	98812	0	98812	671921
32	Ամրան Փ25A500C /арматура	կգ	832.00	441	0	441	367209
33	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	637.20	441	0	441	281228

34	Ամրան Φ16A500C /արագուր	կգ	166.60	441	0	441	73529
35	Ամրան Φ8A240 /արագուր	կգ	631.20	380	0	380	239837
36	Պողպատե սափորակ 100x100x20մմ/սափե 100x100x20 mm	կտտ	32.00	1253	0	1253	40092
37	Պողպատե սափորակ 100x100x14մմ/ սափե 100x100x14mm	կտտ	64.00	380	0	380	24330
38	"Ծ" առանցքով կ/ր միանույն չքրանակ //Ջ/Ե Մոնոլիտայ բառա ու օսս Է" Միանույն կ/ր արաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից/ железобетонных колонн из бетона класс B25	մ3	4.10	108339	0	108339	444191
39	Միանույն կ/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных балок из бетона класс B25	մ3	3.40	98812	0	98812	335961
40	Միանույն կ/ր պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стенок из бетона класс B25	մ3	5.80	107769	0	107769	625062
41	Ամրան Φ28A500C /արագուր	կգ	260.90	441	0	441	115148
42	Ամրան Φ25A500C /արագուր	կգ	208.00	441	0	441	91801
43	Ամրան Φ18A500C /արագուր	կգ	318.60	441	0	441	140614
44	Ամրան Φ16A500C /արագուր	կգ	83.20	441	0	441	36764
45	Ամրան Φ10A500C /արագուր	կգ	465.60	484	0	484	225551
46	Ամրան Φ8A240 /արագուր	կգ	326.30	380	0	380	123984
47	Պողպատե սափորակ 100x100x20մմ/սափե 100x100x20 mm	կտտ	16.00	1253	0	1253	20046
48	Պողպատե սափորակ 100x100x14մմ/ սափե 100x100x14mm	կտտ	32.00	380	0	380	12167
49	"1" առանցքով կ/ր միանույն չքրանակ //Ջ/Ե Մոնոլիտայ բառա ու օսս 1" Միանույն կ/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных балок из бетона класс B25	մ3	4.60	98812	0	98812	454535
50	Միանույն կ/ր պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стенок из бетона класс B25	մ3	7.20	107769	0	107769	775939
51	Ամրան Φ18A500C /արագուր	կգ	416.90	441	0	441	183999
52	Ամրան Φ16A500C /արագուր	կգ	109.20	441	0	441	48195
53	Ամրան Φ10A500C /արագուր	կգ	599.00	484	0	484	290174
54	Ամրան Φ8A240 /արագուր	կգ	275.60	380	0	380	104720
55	Պողպատե սափորակ 100x100x14մմ/ սափե 100x100x14mm	կտտ	32.00	380	0	380	12167
56	"2" առանցքով կ/ր միանույն չքրանակ //Ջ/Ե Մոնոլիտայ բառա ու օսս 2" Միանույն կ/ր պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных балок из бетона класс B25	մ3	4.60	98812	0	98812	454535
57	Ամրան Φ18A500C /արագուր	կգ	416.90	441	0	441	183999
58	Ամրան Φ16A500C /արագուր	կգ	109.20	441	0	441	48195
59	Ամրան Φ8A240 /արագուր	կգ	248.40	380	0	380	94385

60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шафта 100x100x14mm	հատ	32.00	380	0	380	12167
61	"3" ստանդարտ է/ր միանույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միանույլ է/ր պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных балок из бетона класса В25	մ3	4.60	98812	0	98812	454535
62	Միանույլ է/ր պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	107769	0	107769	86215
63	Ամրան Փ18A500C /արագուր	կգ	416.90	441	0	441	183999
64	Ամրան Փ16A500C /արագուր	կգ	109.20	441	0	441	48195
65	Ամրան Փ10A500C /արագուր	կգ	50.10	484	0	484	24270
66	Ամրան Փ8A240 /արագուր	կգ	249.70	380	0	380	94879
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шафта 100x100x14mm	հատ	32.00	380	0	380	12167
68	"4" ստանդարտ է/ր միանույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միանույլ է/ր պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балок из бетона класса В25	մ3	4.20	98812	0	98812	415010
69	Միանույլ է/ր պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	107769	0	107769	754385
70	Ամրան Փ18A500C /արագուր	կգ	372.20	441	0	441	164270
71	Ամրան Փ16A500C /արագուր	կգ	97.80	441	0	441	43164
72	Ամրան Փ10A500C /արագուր	կգ	554.20	484	0	484	268471
73	Ամրան Փ8A240 /արագուր	կգ	231.10	380	0	380	87811
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шафта 100x100x14mm	հատ	32.00	380	0	380	12167
75	Է/ր միանույլ հենան 2-1 /Ж/Б Балка 2-1 Միանույլ է/ր պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балок из бетона класса В25	մ3	0.60	98812	0	98812	59287
76	Ամրան Փ16A500C /արագուր	կգ	51.10	441	0	441	22553
77	Ամրան Փ8A240 /արագուր	կգ	18.70	380	0	380	7105
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шафта 100x100x12mm	հատ	12.00	351	0	351	4209
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման բուլլտերերի հատվածներ/допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խորհրդային տափօղակ/Армирование и анкеровка шафта	կգ	9.97	441	0	441	4400
80	Միանույլ է/րբետոնե ստորհանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные плиты из бетона класса В25	մ3	2.40	75911	0	75911	182186
81	Ամրան Փ12A500C /արագուր	կգ	233.80	441	0	441	103188

82	Ամրակ Փ10A500C /արկար	կգ	98.50	484	0	484	47716
83	Ամրակ Փ8A240 /արկար	կգ	31.80	380	0	380	12083
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. բերն բնունե ըրկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	29869	0	29869	2329798
85	Սնցրերի լցում B7.5 դասի բերն բնունով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7.5	մ3	19.50	39233	0	39233	765035
86	Շարվածքի ամրամախրում /Армирование	կգ	891.80	88	0	88	78496
87	Ամրակ Փ12A500C /արկար	կգ	425.90	441	0	441	187971
88	Ամրակ Փ10A500C /արկար	կգ	465.90	484	0	484	225696
89	Պարապետի կ'ր սրունքի պարապետում B-20 դասի բնունից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	102287	0	102287	376416
90	Պարապետի կ'ր պարզունակների պարապետում B-20 դասի բնունից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	92849	0	92849	389967
91	Ամրակ Փ12A500C /արկար	կգ	335.90	441	0	441	148249
92	Ամրակ Փ8A240 /արկար	կգ	232.50	380	0	380	88343
93	Միջնորմեր 100սմ /Перегородки 100см Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. բերն բնունե ըրկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	36404	0	36404	888265
94	Սնցրերի լցում B7.5 դասի բերն բնունով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7.5	մ3	6.10	39233	0	39233	239319
95	Շարվածքի ամրամախրում /Армирование	կգ	675.90	88	0	88	59493
96	Ամրակ Փ12A500C /արկար	կգ	395.20	441	0	441	174422
97	Ամրակ Փ10A500C /արկար	կգ	280.70	484	0	484	135980
98	Մրամուլ կ'ր բարակոր պարապետում B-15 դասի բնունից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	92668	0	92668	59307
99	Ամրակ Փ12A500C /արկար	կգ	57.70	441	0	441	25466
100	Ամրակ Փ8A240 /արկար	կգ	27.30	380	0	380	10373
101	Միջնորմեր 200սմ /Перегородки 200см Միջնորմերի շարվածք 200 հաստ. բերն բնունե ըրկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	29869	0	29869	412195
102	Սնցրերի լցում B7.5 դասի բերն բնունով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7.5	մ3	3.50	39233	0	39233	137314
103	Շարվածքի ամրամախրում /Армирование	կգ	200.10	88	0	88	17613
104	Ամրակ Փ12A500C /արկար	կգ	119.90	441	0	441	52918

105	Արանի Φ10A500C /արագրա	կգ	80.20	484	0	484	38851
106	Մրանոց է/բ բարակորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	մ3	0.16	92668	0	92668	14827
107	Արանի Φ12A500C /արագրա	կգ	15.30	441	0	441	6753
108	Արանի Φ8A240 /արագրա	կգ	7.30	380	0	380	2774
109	Արագրի նստիմանի և հենարան /Подвальные лестницы и подпорная стена Խճի շերտի պատրաստում ստիանում /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	16490	0	16490	18138
110	Մրանոց է/բետոնի ստիանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.00	75911	0	75911	151822
111	Մրանոց է/բ հենարանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стены из бетона класса В-25	մ3	5.50	87453	0	87453	480991
112	Արանի Φ12A500C /արագրա	կգ	190.60	441	0	441	84121
113	Արանի Φ10A500C /արագրա	կգ	208.30	484	0	484	100907
114	Արանի Φ8A240 /արագրա	կգ	23.60	380	0	380	8967
115	Ծակի Φ5մմ թիթթ 150x150 /Сетка P5mm ячейка 150x150	մ2	37.00	1122	0	1122	41528
116	Մուտքի ստիանի և բերանարանի /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնից խարամարմանի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.40	49887	0	49887	69842
117	Խճի շերտի պատրաստում ստիանում /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	16490	0	16490	11543
118	Մուտքի ստիանի /наружный лестница B-15 դասի բետոնից խարամարմանի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.10	49887	0	49887	54876
119	Խճի շերտի պատրաստում ստիանում /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	16490	0	16490	4947
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտի կոնստրուկցիաների վերականգնում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	228965	0	228965	1087582
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0.5մմ գույնով ց/արտիկուլյոր թիթթից կոմպոզիտի պատրաստում /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	9311	0	9311	2011098
122	Փայտանյութի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	163687	0	163687	186603
123	Փայտի տախտակ 50x250 / Конечный доска 50x250	մ2	8.00	9047	0	9047	72373

124	Ջրափոխ խողովակ 100x150, 0,5 հարթ ճեղք	կ-տ	0.00	30098	0	30098	0
125	զուևաճոր բիբեղից 3400մմ /водосточный труба 100x150 0,5mm, 3400mm, цвеной	զմ	0.00	18532	0	18532	0
126	Ջրնորդանի տախտակ 50x450/Доска для водосточной желоб 50x450	մ3	0.68	163687	0	163687	111307
127	Չնարզել ճեկնազատ զուևաճոր L=2մ/ Смотровый люк, 2 метра в длину, фабричный цвет	հատ	16.00	7899	0	7899	126382
128	Չոզնոց զուևաճոր հարթ ճեկնազատ բիբեղից 0,5մմ հատմ. 600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	5314	0	5314	103632
129	Չազարի զուևաճոր հարթ ճեկնազատ բիբեղ 0,5մմ հատմ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цвеного листа	մ2	10.00	5314	0	5314	53145
130	Քրնի իրակախացում 30մմ հատմ. փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	228965	0	228965	129931
131	Քրնի զուևաճոր հարթ ճեկնազատ բիբեղ 0,5մմ հատմ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	5314	0	5314	122233
132	Փայտա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	10350	0	10350	49161
133	Վախարանածի, ջրնորդանի, զազարի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешетка, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	336	0	336	72546
134	Վախարանածի, ջրնորդանի, զազարի տախտակների պատում հակահրդեհային կոմպոզիտով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	1017	0	1017	219687
135	Տանիք բարձրացող մետաղական սանդիանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	221324	0	221324	18813
136	Սնկուկակ 63x 63x5մմ արձեղը /Угловая 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2315	0	2315	17594
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արձեղը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	645	0	645	3485
138	Մետաղական դռնե պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	131978	0	131978	3265
139	Սնկուկակ 63x 63x5մմ արձեղը /Угловая 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2315	0	2315	7778
140	Չողզանի բիբեղ 0,5մմ արձեղը 1մ2-3,5մ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-	մ2	1.00	2469	0	2469	2469

	3.9գ						
141	Ղուխ փարսյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	236977	0	236977	6161
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покрытие металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1146	0	1146	2865
143	Ղուխ էլեմենտների ներկում /Покрытие дверных элементов	մ2	1.00	4888	0	4888	4888
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1673	0	1673	286052
145	Փղբղջամեկուսիչ շերտ իզոլացիա В կամ համարժեք /Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	711	0	711	121627
146	Փրփուկերից ավազով լցնելան սարկեր 200 մմ հաստ /171մ2/ /мешком с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	36478	0	36478	1247542
147	12մմ հաստ կրաստախտակից անկողիների հստակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	9043	0	9043	117553
148	Փարսյա 200x50մմ չորտներից կրաստախտակի հստակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	230069	0	230069	73622
149	Ալյումինե անկումակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ / алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1684	0	1684	21550
150	Տանիքի պատահանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	53149	0	53149	106299
151	Եկրտակեղկի յուղաներկում /покрытие лаком	մ2	3.80	2878	0	2878	10937
152	Պատահաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատահան ալյումինե թղկով, միջրապույկ, 60մմ հաստ, ջերմակամրցակով, սպակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . բարձր /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	107910	0	107910	3191988
153	Պատահան ալյումինե թղկով, միջրապույկ, 60մմ հաստ, ջերմակամրցակով, սպակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . չրարժող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	58503	0	58503	501953
154	Պլաստիկ սալահատակապղպեղի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	840	0	840	32047

155	Պատահանագրգ լախարունը 250մմ արժերը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2508	0	2508	54666
156	Վիտրամ պլումինն բլուրով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ցերմակամրացվով, ալյակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլը, բարձր /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	107910	0	107910	203951
157	Վիտրամ պլումինն բլուրով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ցերմակամրացվով, ալյակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլը, չբարձր /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	58503	0	58503	135141
158	ՄՂՅ կտրիք, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /лаф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	56421	0	56421	1492911
159	Ղուտ պլումինն, բլուրով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խուլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	83591	0	83591	1263903
160	Հրակայուն դուռ , ալյակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ ԷՌ 60, ալյակի E-60 , երակայուն ալյակեպատ ԷՄ-60 : / /Двери противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	138165	0	138165	812409
161	Արտաքին դուռ պլումինն բլուրով, մոխրագույն 60մմ հաստ, ցերմակամրացվով ալյակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս ալյակեպատ բլոկով, սերու, տղանոյ 60 մմ, ս տերմopakետ 4+4 մմ, պրոփալնու	մ2	11.69	120153	0	120153	1404583
162	Տեպոբոտներին քաղն սփաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	6516	0	6516	179197
163	Տեպոբոտներին ք/դրակ լատեքսային ներկում համապարտ մաճկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2851	0	2851	78393
164	Ներքին հարդարման աշխատներն կրու /Внутренние отделочные работы подвал	մ2	358.00	2953	0	2953	1057289
165	Պատերի լախարակ քաղն սփաղ ներկում համապարտ մաճկապատումով /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2282	0	2282	817128
166	Պատերի լախարակ ք/ալյակ սփաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2444	0	2444	325117

167	Պատերի երեսադասում հիմնախարվ /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	10507	0	10507	1397370
168	Ստառատի լավորակ փաշե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3534	0	3534	164338
169	Ստառատի լավորակ լանդերային ներկում համապատասխան մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2469	0	2469	114805
170	Պլաստմասե կախովի ստառատի իրականացում հիմնականի փառարարումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	9254	0	9254	59227
171	«Ամստրոնգ» տիպի կախովի ստառատի իրականացում հիմնականի փառարարումով 60 ծx600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	8778	0	8778	990178
172	Հատակներ ներդի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ախից հարբեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1697	0	1697	281216
173	Տրամկերուչ շերտի փառարարում 1 շերտ իզոլացիոն 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изотамы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2897	0	2897	480028
174	Կերամիկական սաղիցից հատակի փառարարում /Наготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	9998	0	9998	152974
175	Մամրագրական սաղիկներով հատակների փառարարում 600x600 /Наготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	14347	0	14347	2124800
176	Մամրագրական սաղիկներով, H=100մմ շրիչակների իրականացում /плиты в пространстве H= 100	քմ	141.00	1599	0	1599	225436
177	Լերքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ փաշե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2953	0	2953	848784
178	Պատերի լավորակ լանդերային ներկում համապատասխան մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2282	0	2282	655985
179	Պատերի լավորակ ց/ախից սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2444	0	2444	509432
180	Պատերի երեսադասում հիմնախարվ /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	10507	0	10507	2189563
181	Ստառատի լավորակ փաշե սվաղ /Высококачественная гипсовая	մ2	61.90	3534	0	3534	218765

	штукатурка для потолка						
182	Ատաստալի լակերակ լակերալիս ներկում համապատասխան մանկապատանում /Качественная краска для потолка с латексной основой	մ2	61.90	2469	0	2469	152826
183	Չլաստման կախովի ատաստալի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	9254	0	9254	96244
184	«Ամստրոնգ» տիպի կախովի ատաստալի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 60 0x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8778	0	8778	806714
185	Հատակներ 1-ին հարկ /на первого этажа Հատակների տակ բերք բետոնի շերտ B12.5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полом из бетона класса B12.5	մ3	9.90	39162	0	39162	387703
186	30մմ հաստությամբ ց/տվազի հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1697	0	1697	255080
187	Ջրամեկույց շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոլանից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой мембраны толщиной 4 мм	մ2	16.40	2897	0	2897	47510
188	Բժշկական վիճիղային հատակ 2 մմ հախաշերտերով, ջրիչափով /Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	14373	0	14373	1392771
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	9998	0	9998	163972
190	Մանրզրահիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600 /Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	14347	0	14347	530841
191	Մանրզրահիտ սալիկներով, H=100մմ ջրիչափների իրականացում /плитку из пространства H= 100	քմ	26.00	1599	0	1599	41570
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատմանապոզերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	17132	0	17132	93369
193	Շեփերի երեսազատում սրապերտիսե 30մմ հաստ սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	36020	0	36020	100856
194	Շեփերի երեսազատում կոմպոզիտ պանելներով ներառելով	մ2	5.45	24519	0	24519	133626

	հիմնակմախքը/ Аlikabond otocca						
195	Շեղերի երեսագատում շերտավոր պակե՛լներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели otocca	մ2	9.63	37566	0	37566	361765
196	Արտաքին պատերի երեսագատում տրամկրտինե 30մմ հատու. սաղերով ,սաղերի խաբխումով /Грассерия 30mm	մ2	100.00	37688	0	37688	3768804
197	Ճակատային շերտավոր պակե՛լների փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հատու. Teak	մ2	0.00	37566	0	37566	0
198	երանգի, ալյումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակաղների հետ միասին	մ2	0.00	1856	0	1856	0
199	Երեսագատում ալյումինե կոմպոզիտ պակե՛լներով ներառյալ հիմնակմախքը հաղպոսի էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	24519	0	24519	1005262
200	Երեսագատում ալյումինե կոմպոզիտ պակե՛լներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	24519	0	24519	367779
201	Պարապետի ցեմենտավազն սվաղ Փ1.5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная стяжка P1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4306	0	4306	129187
202	Պարապետի ձեխամանկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	273	0	273	8182
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покрытие фасада парапета	մ2	30.00	739	0	739	22171
204	Բազալտե 30 մմ սաղիկներով որմնախարխախի երեսագատում,սաղերի խաբխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20697	0	20697	517425
205	Բազալտե որմնախարխախի տեղադրում 30x70,55զմ /настиление из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15673	0	15673	60340
206	Փոշենեկված մետաղեց ճաղաշարերի պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перла 20*20*2	զմ	17.00	70150	0	70150	1192545
207	Բազալտե 30 մմ թաանկի տեղադրում 500 մմ լայն. /28.0 զմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15673	0	15673	219420
208	Նավարի ստատուայի ց/ավազն սվաղ ցանցով /настиление стяжка/песчаная стяжка	մ2	4.50	4592	0	4592	20663
209	Նավարի ստատուայի դեկորատիվ պոֆիլավոր թիթեղեց երեսագատում «Սոֆիտ» տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилирование листов	մ2	4.50	9705	0	9705	43672

	металлический фасад типа „Софит“						
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղնձեր քիտումային մեկ շերտ 4 մմ /խորզամ/նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2709	0	2709	406304
211	Նկուղի պատերի ցեմենտափափե սփառ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвала П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4306	0	4306	645933
212	Հենարանի կրեմապատում բազալտի 30մմ հաստ, սաղերով սաղերի խորհրդանով /Облицовка подпорной стены с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	20142	0	20142	563967
213	Բազալտի 30 մմ բաստիկի տեղադրում 400 մմ լայն, /9,5 գծով/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм, /9,5 погонных метров/	մ2	3.80	15673	0	15673	59557
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար սափառանքանի տեղադրում և բանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1041	0	1041	166485
215	Արտաքին ստոիճանների կրեմապատում բազալտի 30 մմ սաղերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	19215	0	19215	326663
216	Հարթակների կրեմապատում 30մմ հաստ,բազալտի սաղերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14874	0	14874	118992
217	Քիմահարթակի կրեմապատում 30մմ հաստ,բազալտի սաղերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14874	0	14874	96681
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3534	0	3534	0
219	Աստիճանափոխակների տակ ցանցի սփառի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2469	0	2469	0
220	Աստիճանափոխակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համապարփած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11312	0	11312	0
221	Ներքին ստոիճանների կրեմապատում կերամիկական սաղերից	հաստ	0.00	8184	0	8184	0
222	պատրաստված պատրաստի ստոիճանահատերով	մ2	0.00	19126	0	19126	0

	280x1200x12,16մուս /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12						
123	Վերամիկայան սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	11388	0	11388	0
124	Լեռքին աստիճանների դիմացին մասի երեսասրտում մատուցանելու սալերով 165 և 180 մմ բարձրությունը/Выд на внутреннюю лестницу плитками минсоримента высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	70150	0	70150	0
125	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /կիճԿԼՂԼԽՇԿԼԶ ԸՇՂԿՁ ԿՁՁՁԿիսԾԵԼԶ	մ2	0.00	12840	0	12840	0
126	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքալիս բամբակով 100մմ հաստ . խտությունը	հաստ	0.00	14	0	14	0
127	100-150 կգ/մ <sup>3</sup> : ներսայն ստիճ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հաստ	0.00	140	0	140	0
128	Սալվանք /Отмостка Շարժքի համահարթեցում ձևերով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	297	0	297	14271
129	Խճ ջերմի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 խրակիցայի թ՛ՈՁՈւ100 ՎՎ ԻՂՈՍՈՒՈՒ 40-70	մ3	4.80	16490	0	16490	79150
130	Բ-15 դասի բետոնից սալվանքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կամճն Ոչ սալՏՏզմ Մամրմն ը 15 ՏՏարՈւՏն 100 ՎՎ	մ3	4.80	45184	0	45184	216883
131	Սալվանքի իրականացում 30մմ հաստ . բազալտի սալերով /Отмостка Из полистирол 30 mm	մ2	48.00	14804	0	14804	710613
132	Բազալտի երեսարների տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонном основании 150x300	զմ	50.00	12296	0	12296	614780
133	Մուսքի սալակի հովար սալակի հովար օրգանական սալակուց 10մմ ամրացման դիմադներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21718	0	21718	34749
134	Սալակի հովար օրգանական սալակուց 10մմ ամրացման դիմադներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	25666	0	25666	130995
135	Սալակի հովար օրգանական սալակուց 10մմ ամրացման դիմադներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21718	0	21718	62982
136	Փեմեմարք -1 / ПРЯМОКА 1 Ե՛րևանի կենտրոնի պատրաստում Բ-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены	մ3	3.20	80290	0	80290	256928

	Չ/бетона из бетона класса В 15						
237	Ճանց ԳՅմմ թիթը 200x200 /Сетка с ячейками 8см 200*200	կգ	75.80	380	0	380	28802
238	Շանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	211995	0	211995	1643
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	547	0	547	3775
240	Մետաղական մասերի ներկում երկչերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39594	0	39594	307
241	Ճանկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21718	0	21718	65154
242	3-րդ կարգի բնանոցի մշակում Անցրով /Снос грунта 3 степени прочности	մ3	9.00	3271	0	3271	29435
243	Բնանոցի քարմում Անցրով ա/իմբրատի մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земли 7 км	տ	16.20	2778	0	2778	44999
244	Բազալտե 30 մմ բառակի տեղադրում L=300 մմ հատա. /5զմմ/ /Лист базальтовый 30 мм толщиной 400 мм /5,0 листов/	մ2	1.50	15673	0	15673	23509
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով զետեախարչի նենապատի կրեանդատում սալերի խորսխումով /Облицовка опорной стены базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	20697	0	20697	269061
246	Գետնախորշ -2 Երեսուն նենապատի պատրաստում В-15 դասի բնանոցից /Конструкция опорной стены 2/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	80290	0	80290	160580
247	Ճանց ԳՅմմ թիթը 200x200 /Сетка с ячейками 8см 200*200	կգ	47.40	380	0	380	18011
248	Շանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	211995	0	211995	1643
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	547	0	547	3775
250	Մետաղական մասերի ներկում երկչերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39594	0	39594	307
251	Ճանկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21718	0	21718	65154
252	3-րդ կարգի բնանոցի մշակում Անցրով	մ3	5.00	3271	0	3271	16353

253	Քանոնի բարձում ձեռքով ա/ինքնուրույն մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Подорожна и транспортировка землей 7 км	տ	9.00	2778	0	2778	24999
254	Բազալտե 30 մմ բաժակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գմմ/ /Чапа базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 шт/	մ	1.40	15673	0	15673	21942
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стены базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ	12.00	20697	0	20697	248364
2	<b>Ջնուցում</b>						3128400
1	Ալյումինե ջնուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28-61,32կմ. /Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28-61,32 мм./	էկմ	61.32	976	0	976	59878
2	Ալյումինե ջնուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5612	0	5612	1229024
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խորվանդաչարի մոնտաժում /Էվաց ումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с прошивкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4251	0	4251	204060
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խորվանդաչարի մոնտաժում /Էվաց ումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с прошивкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3881	0	3881	485158
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խորվանդաչարի մոնտաժում /Էվաց ումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с прошивкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3801	0	3801	171047
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խորվանդաչարի մոնտաժում /Էվաց ումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с	զմ	50.00	5939	0	5939	296947

	промышленой и гидравлическими испытаниями						
7	Քերամոտորիկ փակիչ Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6307	0	6307	151380
8	Վարդավորիչ փակիչ Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6307	0	6307	151380
9	Օդանկտայրման փակիչ Ventilation отной клапан	հատ	24.00	979	0	979	23487
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4նիստ ստ Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	28123	0	28123	1266
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16նիստ ստ Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	93400	0	93400	6725
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1240	0	1240	24798
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ 1-0.5մ,Ф80մմ,40նիստ ստ Металлическая трубка-пансула 1-0,5м, 180мм, 40 шт.	զմ	20.00	6001	0	6001	120014
14	Ցետայրման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1754	0	1754	42090
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	56	0	56	6734
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	168	0	168	11112
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	28	0	28	7520
18	Փեղային փակիչ Ф32մմ Крап паровой Ф32XX	հատ	2.00	8627	0	8627	17253
19	Փեղային փակիչ Ф25մմ Крап паровой Ф25XX	հատ	2.00	7486	0	7486	14972
20	Փեղային փակիչ Ф20մմ Крап паровой	հատ	6.00	6195	0	6195	37171
21	Պատարկման փակիչ Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9338	0	9338	18676
22	Պատարկման փակիչ Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7963	0	7963	15926
23	Պատարկման փակիչ Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5297	0	5297	31784
3	Ցերմանմասակարարում / Теплоснабжение						480853
1	Ցերմատարի ջրամատուցյան պոմպ H=5մ ,n=1400,պա/րոպե G=2մ3 ս3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час. с монтажным комплектом	հատ	2.00	84570	0	84570	169140

2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 ս3/ժամ,n=1400դր/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտ /Насос подъема воды H=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հաս	1.00	35297	0	35297	35297
3	Էլեկտրավիճ սլաք 1", 2մ3 ս3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2м3/час	հաս	1.00	9257	0	9257	9257
4	Ազատուիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հաս	2.00	27268	0	27268	54535
5	Դատարկման փական Ø25մմ / Клапан сливной Ø25	հաս	10.00	7952	0	7952	79525
6	Շնտարարձ փական Ø12մմ / Обратный клапан	հաս	2.00	9223	0	9223	18447
7	Շնտարարձ փական Ø20մմ/ Обратный клапан	հաս	1.00	6649	0	6649	6649
8	Փերային փական Ø32մմ / Кран шаровый Ø32XX	հաս	4.00	8615	0	8615	34461
9	Փերային փական Ø20մմ / Шаровый кран	հաս	8.00	6187	0	6187	49496
10	Ավտոմատ օդանեղուցման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հաս	2.00	6781	0	6781	13562
11	Մանոմետր / Манометр	հաս	3.00	3495	0	3495	10485
4	Օդափոխարան ներածման և արտածման համակարգեր /Система приточно-вытяжной вентиляции						1982022
1	Օդափոխարան ներածման և արտածման համակարգ /Вентиляция приточная Н-1 Н вытяжная система А-1 Տերմոսրբան ռեկուպերացիայով օդափոխարան ներածման և արտածման պրեզսոս, BYT 1500 ՅՄ -ներածման օդանոց L = 1175մ3 ս3/ժամ P220%U -արտածման օդանոց L = 1200մ3 ս3/ժամ P220%U -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -բերնոֆոխանակիչ -էլեկտրական օդափոխարանիչ 18V*Ս -ափտման կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սֆյուկներով և դեկավարման փոխանակով (Ափտման համակարգը ծրագրավորվում է զործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БКСТ 1500 ПГ - воздухооборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник	կ-տ	1.00	196756	0	196756	196756

	- электрический воздушонагреватель 18 кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
2	Արձանակ աղբիջտոյի օդահովացուցիչ Շտառ-10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Շտառ-10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեքս Входной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	96379	0	96379	96379
3	Աղբիջտուցուցիչ d=300, L=900 - Грушапель d=300, L=900	հատ	2.00	35091	0	35091	70181
4	Օդի զտանակափոխ հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար /Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6767	0	6767	6767
5	Օդի զտանակափոխ հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար / Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6767	0	6767	6767
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Փակուր	հատ	1.00	35187	0	35187	35187
7	Ճկուն ներքիք d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5333	0	5333	21331
8	Օդատար զինկապատ բիթեղից d=0,5մ/d=150մ/d,90զմ առ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6195	0	6195	262615
9	Օդատար զինկապատ բիթեղից d=0,5մ/d=200մ/d,35զմ առ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6195	0	6195	136171
10	Օդատար զինկապատ բիթեղից d=0,5մ/d=250մ/d,25զմ առ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6195	0	6195	121612
11	Օդատար զինկապատ բիթեղից d=0,7մ/d=300մ/d,25զմ առ	մ2	23.55	6918	0	6918	162912

	Воздухопроницаемый оцинкованный лист						
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ձաղաչար հետադարձ	հատ	0.00	4123	0	4123	0
13	փակված 160x160 Регулируемый клапан вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	6059	0	6059	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ձաղաչար հետադարձ	հատ	0.00	4123	0	4123	0
15	փակված 300x200 Регулируемый клапан вентиляционной решетки	հատ	0.00	4937	0	4937	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	6059	0	6059	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6608	0	6608	92514
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5135	0	5135	15405
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	8081	0	8081	8081
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգապլաստ հանրային բանրակով 40մմ հատ. /Изоляция воздуховодов фольгированной полимерной лентой толщиной 40 мм.	մ <sup>2</sup>	110.00	2240	0	2240	246398
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար զնկապատ թիթեղից 6-0,5մմ, d=150մմ, 23գմ սս Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ <sup>2</sup>	11.78	6195	0	6195	72980
22	Օդափոխության արտածման ձաղաչար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3955	0	3955	19773
23	Օդափոխության ներածման Լ-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ /Вентиляция приточная Н-2 Н вытяжная система А-2 Ջերմության մեկուսկրող Օդափոխության ներածման և արտածման պրեզառ, ВЕНТС BYT 600ПЭБС -ներածման օդանոց Լ -500մՃ սՅ/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդանոց Լ -500մՃ սՅ/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -գերմոֆոնատակիչ -էլեկտրական օդատարացուցիչ 2ՎՎՏ -սվտմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (սվտմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կրնայկեր	կ-տ	1.00	150888	0	150888	150888

	<p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЭС</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- воздухоборник L = 500м3/час R150PA</li> <li>- вытяжной канал L = 500м3/час R150PA</li> <li>- входные и выходные фильтры</li> <li>- теплообменник</li> <li>- электрический воздухонагреватель 2x8t</li> <li>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммирована на заводе)</li> <li>- монтажный комплект</li> </ul>						
24	Արվարդագրոցիչ d=200,L=900 / Глушитель	հատ	2,00	21865	0	21865	43729
25	Օդի փափուկափոխիչ հեռախափուկ փակիչի d=200 արևաբերի օդի համար /Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1,00	6135	0	6135	6135
26	Օդի փափուկափոխիչ հեռախափուկ փակիչի d=200 արևածխի օդի համար /Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1,00	6135	0	6135	6135
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Փակտր	հատ	1,00	32240	0	32240	32240
28	Ճկուն ներքիք d=200 /Гибкая вставка	հատ	4,00	3994	0	3994	15977
29	Օդափոխիչի քիմիական բիթերից b=0,5մ/d=200մմ,30քմ ևս /Воздухоочистительный адсорбционный лист	ւՁ	18,84	6195	0	6195	116718
30	Օդափոխիչի ներածննդի կարգավորիչ 300x150 /Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4,00	5217	0	5217	20869
31	Օդափոխիչի արևածննդի կարգավորիչ 300x100 /Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4,00	4375	0	4375	17502
5	Էլեկտրամեխանիկական մաս /Электрическая часть						2688796
1	Բաշխիչ փակիչ մուտքային 125Ա եռափուլ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռափուլ ավտոմատ արտադրիչներով /Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателем	կ-տ	1,00	137579	0	137579	137579

2	Ուժային վաճառակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ փոխանակ սեղանիչներով /Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	21663	0	21663	43326
3	Ուժային վաճառակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ փոխանակ սեղանիչներով /Ввод силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	44996	0	44996	44996
4	Լուսավորման վաճառակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ փոխանակ սեղանիչներով /Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	21663	0	21663	43326
5	Սրբանախի ԼԵՎ լուսավ. 18Վտ /Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4252	0	4252	182836
6	ԼԵՎ լուսավ. սրբանախի, ճարտարաբանական 9Վտ /Светодиодный потолочный светильник, архитектурный, 9 Вт.	հատ	6.00	3197	0	3197	19182
7	Չափի ԼԵՎ լուսավ. ճարտարաբանական 9Վտ /Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3210	0	3210	6419
8	Վթարային ԼԵՎ լուսավ. 18Վտ ներկայացված փարակրթով /Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	53212	0	53212	266061
9	Էվակուացիոն ԼԵՎ լուսավ. 9Վտ ներկայացված փարակրթով /Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15623	0	15623	93740
10	Մալուխ պղնձ, մեկուսարկած, բաժանիչ հիմքով, հատ սղվածքը 5x25մմ2 ա2 ա2, տեղադրումով ՅՅԴ /Медная кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж БВГ	զմ	15.00	14616	0	14616	219246
11	Մալուխ պղնձ, մեկուսարկած, բաժանիչ հիմքով, հատ սղվածքը 5x25մմ2 ա2 ա2, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж БВГ	զմ	15.00	11661	0	11661	174919
12	Մալուխ պղնձ, մեկուսարկած, բաժանիչ հիմքով, հատ սղվածքը 5x10մմ2 ա2 ա2, տեղադրումով ՅՅԴ /	զմ	70.00	4033	0	4033	282288

	Մեծամիջ աղմուկ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հաստ աղվածքը 3x4mm <sup>2</sup> աշտ, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4mm <sup>2</sup> , монтаж ՅՅԴ						
13	Մաշտի աղմուկ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հաստ աղվածքը 3x4mm <sup>2</sup> աշտ, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4mm <sup>2</sup> , монтаж ՅՅԴ	զմ	25.00	1265	0	1265	31626
14	Մաշտի աղմուկ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հաստ աղվածքը 3x4mm <sup>2</sup> աշտ, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4mm <sup>2</sup> , монтаж ՅՅԴ	զմ	140.00	869	0	869	121607
15	Մաշտի աղմուկ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հաստ աղվածքը 3x2,5mm <sup>2</sup> աշտ, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5mm <sup>2</sup> , монтаж ՅՅԴ	զմ	520.00	625	0	625	325177
16	Մաշտի աղմուկ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հաստ աղվածքը 3x1,5mm <sup>2</sup> աշտ, տեղադրումով ՅՅԴ /Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5mm <sup>2</sup> , монтаж ՅՅԴ	զմ	315.00	468	0	468	147395
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զգիւր խողովակ Ø15, տեղադրումով / Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	458	0	458	6867
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղի բարելավ տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով /Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հաստ	17.00	2153	0	2153	36607
19	Անջատիչ ջրաներթադիմաց, միաստեղի բարելավ տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով /Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հաստ	6.00	2574	0	2574	15446
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկաստեղի բարելավ տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով /Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя звездами, для установки на 220В, 6А, монтаж	հաստ	4.00	2991	0	2991	11962
21	Երկբևե խողովակային փարցակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով /Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հաստ	51.00	1911	0	1911	97482
22	Տուփ անջատիչների, խողովակային փարցակների տեղադրման համար, տեղադրումով /Коробка выключателей, розетки для	հաստ	78.00	168	0	168	13132

	установка, с установкой						
23	Երկաթբրնձ ստիֆ, տեղադրումով /Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	379	0	379	7576
24	Երկաթբրնձ, տեղադրումով /Железный перилает, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	30445
25	Երանուզու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնակարան /Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3271	0	3271	4906
26	Ջրզրնակյան հողանց 40x40մ շրվաշարվազով /Горизонтальная шифона из стальной пластины 40x40м.	քմ	4.00	1154	0	1154	4618
27	Երանուզու հեռվիչը ձեռքով /Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1368	0	1368	2052
28	Ճողանցման հարթորիչ 1x10xմ2 և2 և2ВВГ /Заемлитель 1x10xм2 ВВГ	քմ	15.00	471	0	471	7062
29	Ուղղանիսար հողանցիչներ 50x5մ անկյունակից L=1.5մ /Вертикальные заземлители 50x5м от угла L=1,5м	հատ	23.00	4052	0	4052	93202
30	Էլեկտրոնիքիների լիցքավորման կայան LM-DC000K-EU /Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	217717	0	217717	217717
6	Հրդեհային ազդանշանում և փանդաներում /Пожарная сигнализация и защита						1333371
1	Մեկնարկի փանտեղ 4 /Панель управления	հատ	1.00	16563	0	16563	16563
2	Պլաստիկ ստիֆ ՕՐՍ-4W /Пластиковая коробка	հատ	1.00	16050	0	16050	16050
3	Պլաստիկ ստիֆ ՕՐՍ-2 /Пластиковая коробка	հատ	1.00	8095	0	8095	8095
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA /Трансформатор	հատ	1.00	5584	0	5584	5584
5	Փանտեղի դեկոմպարման տեղադրար С2000М /Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5475	0	5475	5475
6	Օբյեկտիսիս Ռսբեշ- /Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	11974	0	11974	251463
7	Պերմանյիսիս տիսիս Ռսբեշ- Термальний датчик ИП-212/101-15 АЗРІ	հատ	29.00	12045	0	12045	349293
8	Հրդեհային ձեռքի սնդնակ Ռսբեշ ИП513- Звонки для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2455	0	2455	9821
9	Ներքին ջրակ ՕՓՕՍ124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3886	0	3886	7773
10	Ստանդարտ ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7163	0	7163	7163
11	Մուտքիսիս աղբուր Քստս (12x 4x) Источник питания	հատ	1.00	10786	0	10786	10786
12	Մարտիկ 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	7027	0	7027	14054
13	Մարտիս-КСП3В 2x0.5 Кабель	քմ	290.00	328	0	328	95050
14	Մարտիս -КСП3В- 2x0.75 Кабель	քմ	20.00	331	0	331	6612

15	Պինակ զգերով հաղորդիչը ПБЗ-Эк1.5 Витоградная лоза с медными проводниками	զմ	5.00	247	0	247	1237
16	Անրախարանի ճարմանդ-Հստեռա-սրբո՞ռա Հստեռա-սրբո՞ռա	հատ	630.00	28	0	28	17678
17	Պլաստիկ մաշտխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կորմո՞նթը IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան ինքնակարգիչ էֆեթ 10010 АБР /Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный размер IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подводящий самонесущийся материал Эфетель 10010 АБР	զմ	315.00	1543	0	1543	486089
18	Օրագրային ապահովում / Программное обеспечение	հատ	1.00	24584	0	24584	24584
7	Վանդի ապրագործումներ /Оборудование связи						1479079
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Panel и Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացիոն դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) /Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	34020	0	34020	34020
2	Վտմունիկացիոն պահարանի պարակ 19", 500մմ խորությամբ /Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	14395	0	14395	14395
3	Վտմունիկացիոն պահարանի համար ետխառնելիան 8 էլ. սետքան փարակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ափսոսանք անջատիչով, տեղադրումով ГТК PH12-8D3 մակերիշի /8 электронных блоков для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенный автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	19396	0	19396	19396

4	Կոմսինկացիոն պահարանի համար կախստեղծած 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված սխեմայով սնուցարկով, սնուցարանով Molex 25-DO150P3 մակերչի /8 электронных блоков для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенный автоматическим выключателем, установка Molex 25- DO150P3	հատ	1.00	18852	0	18852	18852
5	Կոմսինկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի կոմսինկացիոն 24 հատ port RJ45 ports auto-sensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/արտադրողականությունը անվազի 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազի 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հասանելի մարման բնիկը C14 ստանդարտի, սնուցարանով Երաշխիք 3 տարի /Устройство с коммутационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	30801	0	30801	61602
6	MIKROTIK RB2011PL-RM	հատ	1.00	14324	0	14324	14324
7	Համակցման վանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափով, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex FID -00174 /Patch-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Molex ПНД-00174	հատ	4.00	8185	0	8185	32740
8	Մարդասին կարգավորիչ (Cable Management) 19" , (որիզոնական փակ կափարիչով) 1U, սնուցարանով Molex 25.C001G /Кабельный менеджмент (Cable Management) 19", (с горизонтальной крышкой) 1U, с установкой Molex 25.C001G	հատ	4.00	8729	0	8729	34918
9	Անխափան smart սնուցման սարքեր, APC Smart UPS SRT 2200 BA, 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	88097	0	88097	88097

10	Ցանցային վարչակ սմրացման կամպլեքտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ստանդարտով, լարանցման հորիզոնական շրջակայքի սակարի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով /Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Mbit/s скорость в закрепленной, установленной горизонтальной плоскости встраиваемый, угловой белый, с фурнитурой	հաս	14.00	12311	0	12311	172356
11	Ցանցային վարչակ սմրացման կամպլեքտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ստանդարտով, (կախովի անաստանի տակ տեղադրվող) տեղադրվել միացնելու համար տեղադրումով /Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Mbit/s предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հաս	5.00	12311	0	12311	61556
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord ) Հասանելիության կամուսանարներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար (Switch - Patch panel), Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գուևավոր պաշտպանիչ ամուստ աթի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գուևավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով	հաս	14.00	1244	0	1244	17422
	Соединительный кабель 2м (Patch-cord) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель), Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным крошечейном, по возможности рабочая температура - 10..55 C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов						
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատանքային համար Cat 5e կարգի, 3մ, գուևավոր պաշտպանիչ ամուստ աթի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գուևավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով	հաս	5.00	2068	0	2068	10340
	Соединительный кабель 3м (Patch Cord) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного крошечейна, рабочая температура -10..55 C, цвет						



	11801, класс D6 (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал FSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACSF=17.4, Минимальный канал с параметрами FSACSF=14.4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/						
8	Տեսահսկման համակարգ /Система видеоаблиментации						1569836
1	Օրացրագի համակարգը Ivideon /Видеоаналитика Ivideon	կ-տ	1.00	147503	0	147503	147503
2	Աշխատակրային կայան / կերպարով է համակարգիչ մեկիտր 1920x1080, ստեղծարար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (Գտնահին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հաստ ար 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24 /Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатура, мышь	կ-տ	1.00	104714	0	104714	104714
3	Մերկրային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверной шкафа	հաստ	1.00	110999	0	110999	110999
4	Մոնիտորային դարակ, 350մմ խորտրար,1U, RAL 9005 ITK P505- 350P / Монтажная стойка	հաստ	1.00	15026	0	15026	15026
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Рисет сетевого шкафа	հաստ	4.00	2121	0	2121	8485
6	Ճռաների մոտակարարման սրահեր, 8 էջ, 19", 16U - блок питания	հաստ	1.00	18852	0	18852	18852
7	Մալուխի երկիզուական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный организер	հաստ	3.00	9291	0	9291	27872
8	Արանուցված ցանցային պալիվ րահարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный свитчер	հաստ	1.00	27159	0	27159	27159
9	F/UTPcat5e Արանուցված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0P - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հաստ	1.00	3449	0	3449	3449

10	Օպտիկականի բաժանման միավորի հետախ 19" 1U K3J/C8,RAI, 7034 Блок оптического разделения в сборе	խառ	1.00	52507	0	52507	52507
11	Օպտիկականի բաժանման միավորի հետախ 19" 1U K3J/C48,RAI, 7035 Блок оптического разделения в сборе	խառ	1.00	8709	0	8709	8709
12	Թիջաստանիկական կարճ մադրի LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	խառ	1.00	9155	0	9155	9155
13	Ճանցային մատակարարների օպտիկաներարկային կապուղու մադրվ SFP/ SFP Module	խառ	1.00	6579	0	6579	6579
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմպոսացիոն բաժանարար SFP մուտքերով /декагель с управляемым входом	խառ	1.00	8076	0	8076	8076
15	Կառավարվող կոմպոսացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный декагель	խառ	1.00	11244	0	11244	11244
16	Թվային տեսանկարագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	խառ	1.00	48223	0	48223	48223
17	Կշռս սկզբաձևի/HDD 8TB- Жесткий диск	խառ	1.00	10825	0	10825	10825
18	զմ արկրանի IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	խառ	5.00	13655	0	13655	68277
19	Ջրակայուն միացման ստոխ-տիրակ / Աղբամին / IP66 / 100x43 2x129x41 /Крепление в водонепроницаемой распределительной коробке	խառ	8.00	9407	0	9407	75257
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանաված ցանցային փաթեթափայլ մադրի - Экранированная сетевая витая пара FTP категория 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	541	0	541	73057
21	Օպտիկական 8 մանրարկային մադրի 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	645	0	645	29034
22	Արտանշանային մադրի K3J/C37/Mar(A)-HF 8x1,00-Сигнальный кабель	զմ	135.00	4101	0	4101	553574
23	Երկչերտ ճրվախորդայակ ձՅՁնի-Двухслойный шланг	զմ	135.00	601	0	601	81123
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կտրիեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	70150	0	70150	70150
9	Ներքին ցրամատակարարման ցանց /Внутренняя сеть водопровода						2117671
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Φ50մմ փորվարկումով /Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Φ50мм с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2537	0	2537	25367
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ50մմ պատերի վրա	զմ	6.00	2873	0	2873	17237

	/Монтаж стальных трубопроводов на стене Ø50						
3	Խողովակե խողովակաչարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	112	0	112	674
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1761	0	1761	26421
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1138	0	1138	2276
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	854	0	854	5127
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	798	0	798	14361
8	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3511	0	3511	17555
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3438	0	3438	34376
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3885	0	3885	19425
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3835	0	3835	402629
12	Փ50մմ փականի տեղադրում -	հարս	1.00	17035	0	17035	17035

	установка клапана						
13	Ф32мм фականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	9338	0	9338	9338
14	Ф25мм фականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7963	0	7963	39815
15	Ф20мм фականի տեղադրում - установка клапана	հատ	4.00	5297	0	5297	21189
16	Ф15мм фականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4624	0	4624	212699
17	Լվացարանի ծորակ խոտիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	15122	0	15122	196588
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ - Установка счетчика воды	հատ	1.00	22732	0	22732	22732
19	Ֆիլտր 25մմ Փալատր	հատ	1.00	4518	0	4518	4518
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՄՄՍՈՒ V=100լ №1.5ԿԿՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	23768	0	23768	71303
21	Յ-րդ կարգի բնահողի մշակում ձերթվ - Обработка почвы 3 класса аручную	մՅ	12.00	3271	0	3271	39247
22	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձերթվ ա/ինքնաբաժանի փառ և տեղափոխում 7կմ /2մՅ մՅ/ - Погрузка лишнего грунта аручную на своиосахы и транспортировка 7км/2мՅ/	տ	3.60	2778	0	2778	10000
23	Իրանույթը հնարիցը ձերթվ - Засыпка канавы своими руками	մՅ	10.00	1368	0	1368	13677
24	Հակահրդեհային եկղանի տեղադրում 80մմ - Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8933	0	8933	8933
25	Պողպատե կցորդիչ Լ=0.2,Ф89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2525	0	2525	2525
26	Ափսի շերտի պատրաստում h=10մմ հատ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h=10 см под трубопровод	մՅ	0.50	5733	0	5733	2866
27	Անցքի բացում արևոտում Ф200մմ,1հատ ար - Отверстие дыры в стене	մՅ	0.02	28123	0	28123	442
28	Կրամուս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2525	0	2525	5051
29	Կրաշաղթ 80մմ-փառ	հատ	1.00	2104	0	2104	2104
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում Ը50մմ /եքստրալ ձվափողովակը , սնտադանի պանարանի գրծարանային արտադրության BC-51-1PCK-50 /Установка крана пожарного Ը50мм/включая плант, փաֆ металлический заводского производства	կ-տ	2.00	110445	0	110445	220891
31	Պողպատե խողովակների խողաներկում 2 տեղում - Покраска красом стальных труб 2 раз.	մՇ	3.00	1620	0	1620	4859
32	Խողովակների տնրաքման մասեր /ֆլանցիկներ/- Детали для крепления труб /фланцы/	հատ	120.00	140	0	140	16836

33	Միացում գործող ջրափնի D50x100մմ-Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	15191	0	15191	15191
34	խոնանեցանքների ծորակ խտանի-смеситель для юзона	հաստ	2.00	15122	0	15122	30244
35	Ե/ր հավաքովի էլեմենտ տերից ջրամատակարարման կտր դիտանքի պատրաստում D1500մմ /Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	162440	0	162440	422343
36	Թուղի մտոց Ø530	հաստ	2.00	70150	0	70150	140299
37	Մետաղական ստախանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	751605	0	751605	7516
38	Մետաղական ստախանի ներկում երկչերտ հակահրդեղիտ ներկով /Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39594	0	39594	396
39	Մետաղի տրաման մետաղական մասեր /Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	679233	0	679233	13585
10	Ներքին կրողում ցանց /Внутренняя канализация						2605698
1	Վերստում պոլիմերոլիտի խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ø150մմ /Испытание полимерных труб ПВХ в грунте Ø150мм /с гидравлическим	զմ	10.00	3624	0	3624	36242
2	Վերստում պոլիմերոլիտի խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ø100մմ /Испытание полимерных труб ПВХ на стволу Ø100мм /с гидравлическим	զմ	25.00	1302	0	1302	32551
3	Վերստում պոլիմերոլիտի խողովակների տեղադրում պատի վրա Ø100մմ /Испытание полимерных труб ПВХ на стволу Ø100мм /с гидравлическим	զմ	35.00	2083	0	2083	72903
4	Վերստում պոլիմերոլիտի խողովակների տեղադրում պատի վրա Ø50մմ /Испытание полимерных труб ПВХ на стволу Ø50мм /с гидравлическим	զմ	45.00	1642	0	1642	73911
5	Վերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հաստ	11.00	23524	0	23524	258767
6	Վերամիկական գուգարանակներ /Керамическая унитаз	հաստ	12.00	50940	0	50940	611274
7	Լողարան /Ванна	հաստ	4.00	26867	0	26867	107469
8	Ճստակների տեղադրում Ø100մմ/	հաստ	7.00	13243	0	13243	92700

Установка потоков							
9	Միացնել գործող կոլեկտորին Φ150x150մմ /Работ с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	29032	0	29032	58064
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հասն խորքի/Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5733	0	5733	11466
11	3-րդ կարգի բնանդի մշակում ձերթով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3271	0	3271	81764
12	Ավելորդ բնանդի բարձրում ձերթով ա/խրեցնարածի փրկ և տեղափոխում 7լմ /8մ3 մ3/ Погружка лишнего грунта вручную на самосвалах и транспортировка 7лм/8м3	տ	14.40	2778	0	2778	39999
13	Երանուղու հետխցր ձերթով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1368	0	1368	23251
14	Սեցերի բացում պատերում Φ350մմ, 2խառ. Прорезы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	28123	0	28123	2700
15	Սեցերի բացում ծածկում Φ100մմ Օտкрытие отверстий в крыше У100мм	հատ	6.00	5116	0	5116	30695
16	Սեցերի բացում ծածկում Φ300մմ Օткрытие отверстий в крыше У300мм	հատ	9.00	5116	0	5116	46043
17	Բարձրան սեցերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	631	0	631	10733
18	Հավաքովի է/րեստին էլեմենտ տեղից կոլեկտր կլոր դիտանդի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого лотка для канализации из сборных а/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.20	97696	0	97696	508020
19	Քուղի մուղ Φ530	հատ	2.00	70150	0	70150	140299
20	Մետաղական ստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	751605	0	751605	30064
21	Մետաղական ստիճանի ներքում երկշերտ հակափայտայտ ներքով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	39594	0	39594	1584
22	Դիտանդի սերուցման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления ступеневой вышки	տ	0.02	679233	0	679233	13585
23	Հաշմանդանի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	56885	0	56885	56885
24	Հաշմանդանի գոգարանակներ / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	95420	0	95420	95420
25	Փ90մմ ծովիկ	հատ	10.00	1877	0	1877	18769
26	Փ50մմ կտրուցիչի, ցրեցորանի	հատ	16.00	2217	0	2217	35465
27	Փ90մմ α=1350 բերում/տեղ	հատ	6.00	1442	0	1442	8652

28	Φ100x50մմ քառաքաշիչ/четырехсторонний	հատ	1.00	4526	0	4526	4526
29	Φ100x50մմ եռաքաշիչ/трехсторонний	հատ	6.00	2483	0	2483	14899
30	Φ100մմ առաջիչ/Проверочный	հատ	6.00	2621	0	2621	15723
31	Φ50մմ առաջիչ/Проверочный	հատ	1.00	1947	0	1947	1947
32	Φ100մմ եռաքաշիչ տրեփազոնային	հատ	9.00	2778	0	2778	25000
33	Φ100մմ a=1350 թևերով առանց	հատ	12.00	1877	0	1877	22523
34	Φ50x100մմ անցում փոքր	հատ	1.00	1652	0	1652	1652
35	Φ150մմ a=1350 թևերով առանց	հատ	2.00	3154	0	3154	6307
36	Φ100x50x50մմ քառաքաշիչ/четырехсторонний	հատ	1.00	4526	0	4526	4526
37	Φ100 քառաքաշիչ/четырехсторонний	հատ	1.00	3853	0	3853	3853
38	Φ150x100մմ անցում փոքր	հատ	2.00	2733	0	2733	5466
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ /Солнечная фотоэлектрическая система						1531729
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշիչի վանան /одно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA տրեփազային ավտոմատический выключатель	հատ	1.00	13487	0	13487	13487
2	Եռաֆազ ինվենտոր Ցկվտ /Трехфазный инвертор	հատ	1.00	91344	0	91344	91344
3	Ֆոտովոլտային մուրի 330Վտ աշխարհիկ եզրուրյանք միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем номинальной мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11766	0	11766	282374
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический щит	հատ	1.00	20836	0	20836	20836
5	Քառաքան մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный вводной автоматический выключатель	հատ	1.00	9208	0	9208	9208
6	Քառաքան զիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4բ 32A 100ma YՅՕ Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19909	0	19909	19909
7	Փոփոխական հոսանքի քառաքան ինվոլտային զերարժանորդիների պաշտպանիչ սարք 4բ AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного токасетевой фильтр	հատ	1.00	10562	0	10562	10562
8	Հաստակ հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55 )Металлический щит	հատ	1.00	20836	0	20836	20836
9	Հաստակ հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 բ10A. Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7240	0	7240	14479

10	Հաստատուն հոսանքի խնդրագրային գերարժանությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC ( SPD) Выпуск постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4847	0	4847	9693
11	Ապահովիչների պահունակ ինդիկատորով CHM10X38/Дермателъ предохранителя с индикатором	հատ	4.00	51911	0	51911	207643
12	Հաստատուն հոսանքի սարահովիչների 15A CHM10X38 Предохранителя постоянного тока	հատ	4.00	9362	0	9362	37447
13	Մաքույն պղնձ հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 ա2 ա2SFPV1-1x4մմ1 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2988	0	2988	149377
14	SFPV1-1X4 մաքույն կտորիչ 1x4մմ2 ա2 ա2QCS4.10-35 кабелный разъем	հատ	8.00	17587	0	17587	140694
15	Մաքույն պղնձ քիչերով, մեկուսացված հատվածքը ВВГ 4x4մմ2 ա2 ա2Кабель с медными жилами, изоляционный, раздел	զմ	15.00	1112	0	1112	16679
16	Մետաղական ձրուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	933	0	933	1866
17	Պլաստման ձրուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	542	0	542	2710
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2767	0	2767	2767
19	Պլաստիկ ըրտուար 50x50մմ /Пластиковый штур	զմ	10.00	1390	0	1390	13902
20	Մետաղական ըրտուար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3270	0	3270	19621
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	59481	0	59481	1683
22	60x40x3մմ խողովակի արձերք/стопность трубы	զմ	6.40	2048	0	2048	13110
23	Մանկ և ներքու M3.5x15	հատ	20.00	70	0	70	1403
24	պղնձ հողանցման հաղորդիչը, ПБ-1 1x4մմ2 ա2 ա2-медный провод экранированный,	զմ	35.00	380	0	380	13295
25	պղնձ հողանցման հաղորդիչը ПБ-1 1x4մմ2 ա2 ա2/ медный провод экранированный,	զմ	5.00	481	0	481	2405
26	պղնձ հողանցման հաղորդիչը, ПБ-1 1x10մմ2 ա2 ա2 / медный провод экранированный,	զմ	2.00	669	0	669	1338
27	Ցինկապատ շերտապարզաթու ՅճՅմ/Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1045	0	1045	73172
28	Ցինկապատ սնկոնապարզաթու 50x50x5մմ L~3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9557	0	9557	133795
29	Տուֆ կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Тухф или бетонный камень	հատ	13.00	224	0	224	2918
30	Ծաղրակալ պղնձ հաղորդիչի 1x4մմ2 ա2 ա2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	70	0	70	2105

31	Օպրանկալ պղնձե հաղորդչալարի 1x6մմ <sup>2</sup> ա2 ա2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	98	0	98	3143
32	Օպրանկալ պղնձե հաղորդչալարի 1x10մմ <sup>2</sup> ա2 ա2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	168	0	168	337
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ / Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2525	0	2525	35355
34	Շերտապողպատ / ջերմապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2315	0	2315	11575
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2385	0	2385	47702
36	Շերտապողպատ թիմուխիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2806	0	2806	2806
37	Հողանցման հաղորդիչ 40x4 L=2000մմ, 5հատ պղ /Земляющий проводник	զմ	15.00	1166	0	1166	17490
38	Պոստակ և դուրիչ M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	281	0	281	5612
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ պղ /Металлическая труба	զմ	2.00	2627	0	2627	5254
40	3-րդ կարգի բնածոյի մշակում Անթրոլ կողիցը /Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3271	0	3271	50628
41	Բնածոյի հեռուցը /Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1368	0	1368	21172
12	Արևային տաք ջրամատակարարում /Солнечное горячее водоснабжение						606053
1	Պանելային արևային մարտնոց 2,4մ <sup>2</sup> ա2 ա2/Ցոխառ պղ փակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м <sup>2</sup> /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	46126	0	46126	46126
2	Օսփայլային ջերմափոխանակիչ էլեկտրափոխանակիչ V=200լ /Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	66911	0	66911	66911
3	Տարածանման տաք V=30լ /Расширительный бак	հատ	1.00	26635	0	26635	26635
4	Դրնամային բար /չմանրտվող պողպատ կամ պղնձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	39231	0	39231	39231
5	Արևմուտ խողովակ dy20 ջերմափոխանակիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8574	0	8574	8574
6	Ապահովիչ փակիչ P-6բար / Предохранительный клапан P-6бар	հատ	1.00	44519	0	44519	44519
7	Ապահովիչ փակիչ P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	29633	0	29633	29633
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	7057	0	7057	7057

9	Երջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20712	0	20712	20712
10	Երջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կգտ /Циркуляционный насос	հատ	1.00	38451	0	38451	38451
11	Երջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, /Циркуляционный насос	հատ	1.00	31917	0	31917	31917
12	Ավտոմատ օդման կախիչը dy15մմ/ Автоматический водухоотводчик	հատ	1.00	5148	0	5148	5148
13	ԲԲԻ փակիչ dy20մմ	հատ	6.00	3723	0	3723	22337
14	ԲԲԻ հեռադարձ փակիչ dy20մմ / клаван	հատ	1.00	3723	0	3723	3723
15	ԲԲԻ հեռադարձ փակիչ dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3302	0	3302	9906
16	Պղնձ խողովակներ Ø22մմ նեղաբազ մետրը մետրը/ Медные трубы Ø22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6521	0	6521	91288
17	Ø25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մեկտեսմամ /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Ø25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3881	0	3881	85388
18	Պղնձ-պոլիպրոպիլեն միացույթան / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2385	0	2385	4770
19	Անթուփան սնուցման սարք USP / 0,8-1կգտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	14985	0	14985	14985
20	մ=32մմ պղնձ խողովակների ջերմամեկուսացում սևախին ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	196	0	196	7071
21	Պղնձ խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	113	0	113	1586
22	Սնցրերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, շուռտ ար.0,006մՅ м3 Открытие отверстий	մՅ	0.00	28061	0	28061	84
13	<b>Սարքավորումներ Оборудование</b>						<b>15797491</b>
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջնտարման կարճա 20կգտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մեկտեսմային կոնսլիդկետով /Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монта	կ-տ	2.00	223896	0	223896	447793
2	Ջերմաստարի ջրջանառության պոմպ H=5մ, n=1400,զան/րոպե G=2մՅ м3/ժամ, մեկտեսմային կոնսլիդկետով	հատ	2.00	527216	0	527216	1054432

3	Ջրի սնուցման պոմպ H-25մ, G-2մ3 մ3/ժամ n=1400զտ/րոպե մոնտաժային կամպլեկտ Циркуляционный насос с тепловой рубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	91559	0	91559	91559
4	հիդրավլիկ պոմպ 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая станция	հատ	1.00	81847	0	81847	81847
5	Տեխնոթյան ռեկոնֆիգուրացիայով օդափոխարան ներածման և արտածման ազրեզատ, BYT 1500 ՅԴ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -քերտփոխանակիչ -էլեկտրական օդաուսարացուցիչ 18ՎԷՏ -ափսոման կատարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սովիչներով և դեկլարման վանասեղով (Ափսոման համակարգը երազրարվորվում է գործարանում) -մոնտաժային կամպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, BYT 1500 EG - воздушборник L = 1175м3/час P220PA - вытяжной канал L = 1200м3/час P220PA - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18Вт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1620086	0	1620086	1620086
6	Ներածման ազրեզատի օդափոխացուցիչ Qmax=10 կ*ժ Օդափոխացուցիչ արտաքին բլոկ Qmax=10 կ*ժ մոնտաժային կամպլեկտ / Выходной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	529129	0	529129	529129



	համակարգչային, տեղադրվում է (դիմակներով) Պեճֆ սառն металлической 19" (для установки панель-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA R5-310-D, монтаж (с дверцами)						
15	Վանակիկազմի ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ port RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/արտադրողականությունը տեղիում 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարվող հնարավորությամբ: Հասանելի մարտահան թվիկը CI4 ստանդարտի, տեղադրվում է երաշխյաթ 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К. Разъем для подключения питания со стандартом CI4, гарантия 3 года.	հաս	2.00	138338	0	138338	276677
16	MIKROTIK RB2011PL-RM	հաս	1.00	80538	0	80538	80538
17	Հասանելիան (վանակ) (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների հասար, 1U չափի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Moles PID -00174 Панель-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип Молекс ПНД-00174	հաս	4.00	72272	0	72272	289089
18	Միջուկային smart սնուցման սարքեր APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հաս	1.00	731950	0	731950	731950
19	Աշխատանքային կայան / կրայտում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստանդարտ, միկրո/ Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4ստանդիս դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հասար 2TB CPU-1660 DVD RW Кб/Модем Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	924618	0	924618	924618

20	Օպտիկական բաժանման միավորի հստակ 19" 1U K3DJC48,RAI 7035 /Влок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	76902	0	76902	76902
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմպոսիցիոն բաժանարար SFP մուտքերով /Искусственный разветвитель с управлением по кодау и входами SFP	հատ	1.00	71311	0	71311	71311
22	Կառավարվող կոմպոսիցիոն բաժանարար 16 մուտք PoE /Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	99281	0	99281	99281
23	Թվային տեղանկարագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	425810	0	425810	425810
24	Կոշտ սկզբաօսկ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	95583	0	95583	95583
25	Գլխավորական IP տեսուհիչիկ 6 Մդ. 1/2.8" Купольная IP-камера	հատ	5.00	120576	0	120576	602881
26	Ցրատարացուցիչ ԱՄՏ-ՍՏՆ, V=100լ N=1.5*4Յ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	67963	0	67963	203888
27	Հավանորկնային հիդրանտի տեղադրում 80մ/ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	49555	0	49555	49555
28	Եռափուլ մուտքային ավտոմատ տնջասիչ 3բ 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	89723	0	89723	89723
29	Եռափուլ ինվերտոր Յրիտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	806561	0	806561	806561
30	Ֆոտովոլտային մուրդ 330Վտ պիկային հզորությամբ միափուլ մեկ գույնի մալուխով JAԲ72501-330-SJA Solar /Фотовольтаический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	103888	0	103888	2493311
31	Քառափուլ մուտքային ավտոմատ տնջասիչ 4բ 32A 6kA /Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	51945	0	51945	51945
32	Փոփոխական հոսանքի քառափուլ ինվերտորային զերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4բ AC ( SPD) /квадрупольный импульсный переменного токасетевой фильтр	հատ	1.00	90318	0	90318	90318
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ տնջասիչ 2 բ10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	38581	0	38581	77162
34	Հաստատուն հոսանքի ինվերտորային զերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2բ DC ( SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	39856	0	39856	79712
35	Պանելային արևային մարտիչը 2,4մ <sup>2</sup> և2/30նստ սր վալրուսային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м <sup>2</sup> /с 30 вакуумными трубами/	հատ	1.00	407295	0	407295	407295

36	Ավտոմատ խամիչ dy20 քերականագործիչով/Автоматическая швейная машина с термостатом dy20.	հաս	1.00	61972	0	61972	61972
37	Արևային կարգավորիչ /солнцезащитный	հաս	1.00	62315	0	62315	62315
38	Երջանառու պոմպ G-3000/ժամ, H-10մ, N-0,16-0,3կվտ / Циркуляционный насос	հաս	1.00	119009	0	119009	119009
39	Երջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G-2000/ժամ, H-2մ, /Циркуляционный насос	հաս	1.00	61334	0	61334	61334
40	Անխափան սևուցման սարք USP/ 0,8-կվտ Источник бесперебойного питания	հաս	1.00	121570	0	121570	121570
14	Տեղակազում - Կարտրազ կոտաշինարարական մաս						7340363
1	Սալվածք, աստիճանահարթակ - Սալվածքի համար սարածքի համահարթեցում ձեռքով 3-րդ կարգի բնակողում	մ2	152.00	298	0	298	45354
2	Իժև 100մմհատ. 20-40 ֆրակցիա 175,0մ2	մ3	15.20	16461	0	16461	250212
3	B15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմհատ.	մ2	152.00	5050	0	5050	767632
4	Ցանց Փ5մմ 200X200 բջիջով տեղադրում	կմ	329.00	25	0	25	8353
5	Ցանց Փ5մմ 200X200 բջիջով սրմբք	մ2	152.00	842	0	842	127920
6	Սալվածքի /բրկեցիա/ պատրաստում բազալտե սալերի շարդոնից 4-Ցձմ	մ2	152.00	9845	0	9845	1496376
7	Բրկեցիա տեղի սալերի հարթեցում մեխանիզմով	մ2	152.00	6121	0	6121	930342
8	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	կմ	115.00	12331	0	12331	1418065
9	Բազալտե 30մմ սալիկներով քերտարակների երեսապատում	մ2	2.50	14787	0	14787	36966
10	Հաշվանդանների վերան սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող ДС- 02 կամ համարժեք/ Накладной подъемник для инвалидов Модель ДС-02	լրակազմ	1.00	2259142	0	2259142	2259142
15	Կոնտրակտորական մաս						11141782
1	Հողային աշխատանքներ - 4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	230.00	869	0	869	199875
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաքարեր	մ3	922.00	1101	0	1101	1014799
3	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	50.00	5789	0	5789	289430
4	Հնուցից տեղի գրունտներով բալթոզներով և ստիպեում	մ3	250.00	442	0	442	110430
5	Տրջանում	մ3	250.00	331	0	331	82865
6	Ամկորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	1659.60	1679	0	1679	2787016
7	Աշխատանք լրակարգում	մ3	922.00	55	0	55	50719

8	Հիմքեր -3.2 կիշի վրա - խճի շերտի պատրաստում տափանձումով	մ3	7.30	16461	0	16461	120168
9	Քնտոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	7.30	38437	0	38437	280593
10	Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	29.10	90356	0	90356	2629365
11	Ամրակ Փ16A500C արձեցք	տ	1.87	405930	0	405930	759089
12	Ամրակ Փ8A240 արձեցք	տ	1.35	332826	0	332826	449315
13	զրամանկուսացման աշխատանքներ - Հիմքերի զրամանկուսացում 2 շերտ քիտումի քսակով	մ2	349.00	1054	0	1054	367734
14	Արտաքին պատերի զրամանկուսացում 1 շերտ իզոլացումով	մ2	103.00	2696	0	2696	277685
15	Ջրամեկուսիչ շերտի երեսապատում փոսիկավոր պատտիկե զրամեկուսացման քերթով JES20	մ2	253.00	1889	0	1889	477811
16	Միանույլ ե/բ պոսերում և պատեր լրացուցիչ ձողեր - Ամրակ Փ10A500C	տ	0.89	429109	0	429109	381907
17	Պողպատե քիթերի 100x100x14սմ արձեցք Տափաղակ	տ	0.15	784530	0	784530	114541
18	Տանիքի որմնակալորի տակ Ե/բետոնե գոտի - Ամրակ Փ8 A240C	տ	0.04	332826	0	332826	13313
19	Ամրակ Փ10 A500c	տ	0.20	517209	0	517209	100856
20	Միանույլ ե/բ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5.80	70603	0	70603	409498
21	աստիճանի հարթակի տակ հեծապատ և պոս - Միանույլ ե/բ պոսերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	0.54	109121	0	109121	58925
22	Միանույլ ե/բ հեծապատի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	0.78	110656	0	110656	86312
23	Ամրակ Փ8 A240C	տ	0.04	332826	0	332826	14912
24	Ամրակ Փ10-16 A500C	տ	0.15	429109	0	429109	65225
16	Արտաքին զրամանակալորում						772133
1	4-րդ կարգի բեմառի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	98.00	632	0	632	61946
2	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	մ3	5.00	8932	0	8932	44639
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	մ3	13.00	7649	0	7649	99434
4	Չնույնը կողմից բեմառով մեխանիզմով և տափանում	մ3	98.00	442	0	442	43289
5	4-րդ կարգի բեմառի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	18.00	1101	0	1101	19811
6	Ավերդ գրանիտ տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	41.40	1679	0	1679	69524
7	Աշխատանք լցակայանում	մ3	18.00	55	0	55	990
8	Շափազատված խճե հիմնատանի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ2	45.00	1637	0	1637	73673
9	Քիտումի լցարաշխում 4.12կգ /մ2 /616.8մ2/	տ	0.19	250630	0	250630	47369
10	Մանրատուրիկ առաջադրանքի ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստությամբ P տիպի	մ2	45.00	4923	0	4923	221513

11	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=63մմ, PN = 1,0MPa / հիդրավիկ զորնաբերումով /	զմ	70,00	1187	0	1187	83079
12	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով d=63մմ	կմ	0,07	97790	0	97790	6845
17	<b>Ջրալսման հանգույց</b>						<b>472611</b>
1	Երեսուն կոր հորի տեղադրում համաքամի էլեմենտներից D1000մմ, h=1,5մ	մ3	0,78	50379	0	50379	39295
2	Հատակի սալ K14/10 արժեքը	հատ	1,00	41366	0	41366	41366
3	Պատի օղակ K11 10 -6 արժեքը	հատ	1,00	24962	0	24962	24962
4	Պատի օղակ K11 10 -9a արժեքը	հատ	1,00	27344	0	27344	27344
5	Մածկի սալ Ф1200 h= 200	հատ	1,00	117280	0	117280	117280
6	Թուջ մտոցի արժեքը d=700մմ	հատ	1,00	85585	0	85585	85585
7	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0,01	754404	0	754404	9430
8	Դիտահորի ամրացման մետաղական մանր	տ	0,03	688803	0	688803	22248
9	Մետաղական տարրերի բաղանկերում 2 տեղում	տ	0,04	42214	0	42214	1891
10	Տեխնոլոգիական մաս - Գեղային փակահ Փ25մմ	հատ	2,00	8030	0	8030	16059
11	Պողպատե կարմախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25 L=200մմ	հատ	1,00	4106	0	4106	4106
12	Պողպատե կարմախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25 L=120մմ	հատ	1,00	3392	0	3392	3392
13	Պոլիէթիլենային անցում de63/25	հատ	2,00	2679	0	2679	5358
14	Հենարանի պտորաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	0,06	82326	0	82326	4940
15	Հողային աշխատանքներ - 4-րդ կարգի բնահողի մշակում կողիցը	մ3	7,00	5789	0	5789	40520
16	Ավազի նախաշերտի պտորաստում	մ3	0,10	8932	0	8932	893
17	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պտորաստում	մ3	0,20	7649	0	7649	1530
18	Հորի հատակի խմի նախաշերտի պտորաստում h=10մմ	մ3	0,30	8932	0	8932	2680
19	Հողից կողայիցի բնահողով մեխանիզմով և տեխանում	մ3	2,00	1373	0	1373	2745
20	Ավելորդ բնահողի մշակում էրակախաղով բարձրով ա/ինքնաբախիների վրա	մ3	5,00	783	0	783	3917
21	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	10,00	1679	0	1679	16793
22	Աշխատանք լցակայանում	մ3	5,00	55	0	55	275
18	<b>Փակահային հանգույց</b>						<b>480675</b>
1	Երեսուն կոր հորի տեղադրում համաքամի էլեմենտներից D1000մմ, h=1,5մ	մ3	0,78	50379	0	50379	39295
2	Հատակի սալ K14/10 արժեքը	հատ	1,00	41366	0	41366	41366
3	Պատի օղակ K11 10 -6 արժեքը	հատ	1,00	24962	0	24962	24962
4	Պատի օղակ K11 10 -9a արժեքը	հատ	1,00	27344	0	27344	27344
5	Մածկի սալ Ф1200 h= 200	հատ	1,00	117280	0	117280	117280
6	Թուջ մտոցի արժեքը d=700մմ	հատ	1,00	85585	0	85585	85585
7	Մետաղական աստիճանի	տ	0,01	754404	0	754404	9430

	տեղադրում						
8	Պետտիտի անբացման մետաղական մասեր	տ	0.03	688803	0	688803	22248
9	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 ածրակ	տ	0.04	42214	0	42214	1891
10	Տեխնոլոգիական մաս - Փական կաշառաբային DNSO P=1,05MPa, տեղադրումով	հատ	1.00	8030	0	8030	8030
11	Պոլիէթիլենային կարճախորձակ երկկողմանի պարարակով DNSO L=200մմ	հատ	2.00	8385	0	8385	16770
12	Պատյան պողպատե էլ. եռակցիղ DN159x4.0(3x) խողովակներից	զմ	0.50	11712	0	11712	5856
13	DN159x4.0(3x) խողովակների երկուսը հանգեղուցիան հիդրամեկուսացում	զմ	0.50	5428	0	5428	2714
14	Միացում ատկա պոլիէթիլենե ցրտասարին de 63(PE)/de 110(PE)	հատ	1.00	3610	0	3610	3610
15	Շեկարանի պատրաստում B-15 W4 դասի բնակից	ւՅ	0.06	82326	0	82326	4940
16	Շողային աշխատանքներ - 4-րդ կարգի բնակողի մշակում կողիցք	ւՅ	7.00	5789	0	5789	40520
17	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	ւՅ	0.10	8932	0	8932	893
18	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	ւՅ	0.20	7649	0	7649	1530
19	Շորի հատանի խճի նախաշերտի պատրաստում h=10սմ	ւՅ	0.30	8932	0	8932	2680
20	Ճակիցք կողայիցքի բնակողով մեխանիզմով h տախանում	ւՅ	2.00	1373	0	1373	2745
21	Ավելորդ բնակողի մշակում էրակավաորով բարձելով ախնջնաբարակների վրա	ւՅ	5.00	783	0	783	3917
22	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	10.00	1679	0	1679	16793
23	Աշխատանք լրանկություն	ւՅ	5.00	55	0	55	275
19	Արասաբին կորուզի, Պորուզու մաքրման կարան 10m³/օր						6333785
1	4-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավաորով կողիցք	ւՅ	120.00	632	0	632	75852
2	5-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավաորով բարձելով ախնջնաբարակների վրա	ւՅ	27.00	783	0	783	21153
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	54.00	1679	0	1679	90684
4	Աշխատանք լրանկություն	ւՅ	27.00	55	0	55	1485
5	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	ւՅ	2.00	8932	0	8932	17864
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	ւՅ	7.00	7649	0	7649	53542
7	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում d=10սմ, PN = 1,00Պա / հիդրակլիկ փորձարկումով /	զմ	10.00	960	0	960	9600
8	Պորուզու ծաղրավոր պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN 160 /հիդրակլիկ փորձարկումով/	զմ	30.00	5462	0	5462	163847
9	Պողպատե սղեակների տեղադրում Ø50սմ 30x66ք.	հատ	1.00	68134	0	68134	68134

10	Ճևաղարկ կախույր Φ50մմ	հատ	1.00	29958	0	29958	29958
11	Մուգապոնկ SFG 40. 12.E 2. 50B Q=4.17լ/վրկ N=1.8լ/հ. n=2750պր/ր H=20մ	հատ	1.00	377406	0	377406	377406
12	Մետաղական շրջա L=6.0մ արձևերը	հատ	1.00	14264	0	14264	14264
13	Նորի նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից	մ3	0.86	40220	0	40220	34990
14	Կոյուղու Ե/բետոնե կտր հորի սեղադրում համարովի էլեմենտներից Φ1500մմ	մ3	5.74	55608	0	55608	319190
15	Նստակի սալ K11A 15 արձևերը	հատ	2.00	85585	0	85585	171170
16	Պատի օղակ K11 15-9 արձևերը	հատ	10.00	62648	0	62648	626483
17	Օսեկի սալ Φ1800 h= 200	հատ	2.00	148590	0	148590	297180
18	Կոյուղու Ե/բետոնե կտր հորի սեղադրում համարովի էլեմենտներից Φ1000մմ	մ3	0.54	55608	0	55608	30028
19	Նստակի սալ K11A 10 արձևերը	հատ	1.00	41366	0	41366	41366
20	Պատի օղակ K11 10 -6 արձևերը	հատ	1.00	24962	0	24962	24962
21	Օսեկի սալ Φ1200 h= 200	հատ	1.00	117280	0	117280	117280
22	Բետոնե սովակ B-15 դասի բետոնից	մ3	0.72	42360	0	42360	30499
23	Քուցե մտոցի արձևերը T տխախ d=700մմ	հատ	2.00	142642	0	142642	285284
24	Քուցե մտոցի արձևերը L տխախ	հատ	1.00	85585	0	85585	85585
25	Մետաղական ատտիմանի սեղադրում	տ	0.07	754404	0	754404	49942
26	Դիսանորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.20	688803	0	688803	136865
27	Մետաղական տարրերի ռոլաներկում 2 անգամ	տ	0.26	42214	0	42214	11183
28	Խրամուղու պատերի փայտե կապադարում	մ2	48.00	4196	0	4196	201410
29	Ճեղք կողակցի բնահողով մեխանիզմով և սողանում	մ3	93.00	442	0	442	41080
30	Կոյուղու մաքրման կայան 3000լ/օր FBP3 - PS2 ներսայալ պոմպային կայանք	կ-տ	1.00	2905901	0	2905901	2905901
20	Ստորգետնյա մալուխային գիծ և հողանցում						6237559
1	Ստորգետնյա մալուխային գիծ - 3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատրով, բարձում ինքնաբաժի վրա	մ3	339.00	477	0	477	161584
2	Ավելորդ գրունտի սեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	542.40	1679	0	1679	910869
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	339.00	51	0	51	17221
4	Ավազակուզի հետվիցք մեխանիզմով խրամուղում և սողանում	մ3	51.00	9000	0	9000	459012
5	Անկողմանի պատրաստում ավազից	զմ	98.00	336	0	336	32940
6	Ավազի արձևերը	մ3	18.00	5706	0	5706	102702
7	Մալուխ BHF-1 3x10մ2	զմ	98.00	2513	0	2513	246229
8	Մալուխ BHF-1 3x6մ2	զմ	125.00	1606	0	1606	200764
9	Մալուխ BHF-1 3x4մ2	զմ	158.00	1087	0	1087	171697
10	Մալուխ BHF-1 3x1.5մ2	զմ	88.00	593	0	593	52225
11	Պոլիէթիլենային զոնի խողովակ Փ32	զմ	469.00	477	0	477	223746

12	Արտաքին դիկրատիվ լուսավորության հենասյուն 3800 սմ բարձրությամբ/ DH-345056/ կամ համարժեք	կ-տ	4.00	853189	0	853189	3412757
13	Նոդանցում - Շերտառողդպաստ 25x6սմ	զմ	22.00	966	0	966	21258
14	Անկուռացի աղոթաստ 50x50x5սմ, L=1.5 մ.	խտտ	44.00	4052	0	4052	178269
15	4-րդ կարգի գրանտի մշակում ձևերով կողիցք	մ3	6.20	5789	0	5789	35889
16	Շեղիցք ձևերով և հարթեցում	մ3	6.20	1677	0	1677	10397
21	<b>Բարեկարգման աշխատանքներ</b>						<b>14088177</b>
1	Ճանապարհային պատվածք - Գոյություն ունեցող պատվածքի բանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (1.0մ3)	մ3	526.20	718	0	718	377822
2	Տեղափոխում մինչև 4կմ հեռավորության վրա	տ	1052.40	1679	0	1679	1767327
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	526.20	51	0	51	26731
4	34ր-11 կարգ գրանտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (1.0մ3)	մ3	128.50	541	0	541	69479
5	Նոդային պատասի մակերևույթի համահարթեցում միխանիզմով	մ2	1185.00	213	0	213	252950
6	Ավազակոպճային նախապատրաստման շերտ, h=10 սմ հաստությամբ /616.8մ2	մ3	55.25	7842	0	7842	433261
7	Զամազատված խճի կիմուտակի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ2	552.50	1637	0	1637	904542
8	Քրտումի լցարաջխում 4.12կգ /մ2 /616.8մ2/	տ	2.32	250630	0	250630	581586
9	Մանրահատիկ ամֆալտարետունե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ P տիպի	մ2	552.50	4831	0	4831	2668978
10	Մայրեր - Գոյություն ունեցող պատվածքի բանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (1.0մ3)	մ3	55.70	718	0	718	39994
11	Տեղափոխում մինչև 4կմ հեռավորության վրա	տ	111.40	1679	0	1679	187077
12	Աշխատանք լցակայանում	մ3	55.70	51	0	51	2830
13	Քետոն գունավոր քետոն սալարկ (տունե) 6սմ հաստությամբ	մ2	148.70	7268	0	7268	1080762
14	Յսմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտավազի չոր շաղախ	մ3	7.44	18171	0	18171	135100
15	Ավազակոպճային նախապատրաստման շերտ h=12սմ S=199.8մ2	մ3	17.84	7842	0	7842	139930
16	Բազալտե 15x30սմ չտիի եղաքարերի վերատեղադրում /20սմ չտիի բեք տկոսի տաշումով/	զմ	234.50	12286	0	12286	2880978
17	Միլաճարգեր - Գոյություն ունեցող պատվածքի բանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ	մ3	55.70	718	0	718	39994

	Էքզեկվաւորով (1.0x3)						
18	Տեղափոխում մինչև 4կմ հեռավորության վրա	տ	111.40	1679	0	1679	187077
19	Աշխատանք լցակայանում	ւՅ	55.70	51	0	51	2830
20	Բուսանոցի մշակում էքզեկվաւորով բարձելով ա/ինքնադրափ մեքենաների վրա	ւՅ	55.70	2775	0	2775	154556
21	Բուսանոցի տեղափոխում 13 կմ հեռավորությունից	տ	66.80	3359	0	3359	224359
22	Բուսանոցի փումմ ձեռքով h-20սմ հաստությամբ	ւՁ	278.50	546	0	546	152072
23	Միզամարզերի տեղադրում բազմապես խոտաքայտերի ջրանումով	ւՁ	278.50	243	0	243	67779
24	Քիմիատրոսակ - Սրբոտաշ բազալտե սալարկ 5սմ հաստությամբ	ւՁ	4.00	20479	0	20479	81914
25	Յամ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտալակի չոր շաղախ	ւՅ	0.12	18171	0	18171	2180
26	Պողպատե ամրանային, եռակցված, BP d-5.0մմ, բլիթը 150x150մմ	ւՁ	4.00	1566	0	1566	6265
27	Քնտին շերտի իրականացում միանույն B15 դասի քնտինից 15սմ հաստությամբ	ւՅ	0.40	43145	0	43145	17258
28	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ խճից	ւՅ	0.40	16461	0	16461	6585
29	Արհեստական անաքրոքայունների կառուցում, մանրահատիկ ա/բետոն, „P“ տիպ h-7սմ	ւՁ	13.00	5903	0	5903	76739
30	Կանաչապատում - Փռերի պատրաստում ձեռքով ծառերի տնկման համար	հատ	16.00	716	0	716	11457
31	Սյունակներ թույր	հատ	4.00	21396	0	21396	85585
32	Նդնի կովկասյան 1-1.2մ բարձրության	հատ	4.00	42793	0	42793	171170
33	Բարդի արծաթափայլ 1-1.5մ բարձրության	հատ	8.00	14264	0	14264	114113
34	Անտոկարանտերի գծանշում	կմ	0.07	184011	0	184011	12881
35	Նստարան /Meir Mark URBANFTT-02 կամ համարժեք/	հատ	3.00	268166	0	268166	804499
36	Ալյումին /Nico ժամանակակից տպուման կամ համարժեք/	հատ	2.00	159759	0	159759	319518
22	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1388917
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար հունանույն ՀՄԿԷ-ի կողմից սահմանված կարգերի ներառյալ ԱԱԷ	լրակազմ	1.00	1388917	0	1388917	1388917
23	Լրացուցիչ աշխատանքներ -1						8391137
1	Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարք ցինկ գունավոր բիթերից 3400մմ/ /ռաբոտրոստի դրոճ 100x150 0.5mm, 3400mm, պեստոն	կ-տ	4.00	30098	0	30098	120392

2	Կախովի Ձրերդասենների պատրաստում զուսավոր հարթ զինկապատ բիբերից 0.5մմ	զմ	30.20	18532	0	18532	559671
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ, երանգի, ալյումինե կարկասի, անկտեսակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	37566	0	37566	2930181
4	Վերջնամեկուսիչ իրտարան B ստանդում	մ2	78.00	1856	0	1856	144773
5	Ատտիճանավանդակների տակ զտիչ պլանի իրակեսանցում/Высокочастотной гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3534	0	3534	35342
6	Ատտիճանավանդակների տակ լավորակ լասկրային երկրամ համապարան մածկապատումով /Покрытие под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2469	0	2469	24689
7	Ներքին ատտիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի ատտիճանահատերով 280x1200x12,16mm /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	35669	0	35669	191757
8	Ներքին ատտիճանների զինային մասի երեսապատում մամոզրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитками мажолганита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	19126	0	19126	95631
9	Պատերին սմրազգիղ ՄՂԾ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զմմ/ /Панели М/ДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	11388	0	11388	59219
10	Փոշնեկված մետաղից ճաղաչարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	70150	0	70150	561197
11	Արտաքին պատերի շերտամեկուսարում հանրային բամբակով 100մմ հաստ. , խտությունը 100-150 կգ/յուբ. ներառյալ ստրիմ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	մ2	270.00	12840	0	12840	3466714
12	Պլաստմասե խցարտրակի Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հաստ	1405.00	14	0	14	19712
13	Մետաղական միջուկով խցարտրակի Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հաստ	350.00	140	0	140	49105

14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ձողաշար հեռադարձ փակվածով 160x160 /Регулируемый соплат вентиляционной системы с клапаном 160x160	հատ	9.00	4123	0	4123	37106
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ձողաշար հեռադարձ փակվածով 300x200 /Регулируемый соплат вентиляционной системы с клапаном 300x200	հատ	5.00	6059	0	6059	30295
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ձողաշար հեռադարձ փակվածով 160x160	հատ	6.00	4123	0	4123	24737
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ձողաշար հեռադարձ փակվածով 200x200	հատ	7.00	4937	0	4937	34556
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ձողաշար հեռադարձ փակվածով 300x200	հատ	1.00	6059	0	6059	6059
<b>Արժեք</b>							167006001
<b>ԱՆԸ</b>							33401200
<b>Շեղանիք*</b>							200407201

**ՊԼՏ-ՎՊՎԱՅՈՒՄ**

Հարասանի տարածքային  
գործարարական կենտրոնում

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
0007, Կ.Ուլունցու 31

ՀՊԸՀ՝ 00946441  
Հ/Հ՝ 900011061380

Վերականգնողական գանձապահության

Պարտավոր սնուցման  
Ս. Բաղդևան



**ՎԱՊԱՍԱՍՈՐ**

«Արաճիկ»  
ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Արմավիր,  
Երևանյան փ. 35/2

ՀՊԸՀ՝ 04415406  
Հ/հ՝ 163618008805

Բանկ՝ «Նաեփոնտրանկ» ԲԿԸ

Տնօրեն  
Ս. Մարտիրոսյան



### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### Կերված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Երևանի մարզի Հացիկի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱԵՉՔ-2025/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.09.2025 թ. կերված № ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱԵՉՔ-2025/16 պայմանագրում 14.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ծավալային փոփոխությունների հիմքի ակայություն
Փոփոխության նկարագրություն՝	Ծավալային փոփոխություններ
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 5.1 և 8.5 կետերը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

#### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 14.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱԵՉՔ-2025/16 заключенный 05.09.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱԵՉՔ-2025/16 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основы для изменения объема работ
Описание изменения:	Изменение объема работ
Обоснование изменения:	Пункты 5.1 и 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**