# ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան **« 26 » « մարտի » 2018թ.**

**ժամը 11 ⁰⁰**

Մասնակցում էին՝

| | |
|---|---|
| Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (**ԳՊ/ԳԱՊ**) | Ռ.Զոբանյան |
| Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**) | Լ.Ավետիսյան |
| Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**) | Մ.Այդինյան |
| Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**) | Հ.Հովհաննիսյան |
| Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**) | Ա.Փաշայան |
| Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (**ԳՊ/ՄՀմ**) | Լ.Զոհրաբյան |

**1. Տեղեկություն «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին**

1.1. «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի գնման առարկայի նախահաշվային գինն է՝ 2 980 100 դրամ:

| Չ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չափաբաժնի ընդհանուր նախահաշվային գինը (դրամ)* |
|---|---|---|
| 1 | ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 980 100 |
| 2 | Ամենագնաց ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 900 000 |
| 3 | C դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 300 000 |
| 4 | E դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 800 000 |

*Չափաբաժիններով նախատեսված գնման հայտի բացվածքը համաձայն Հավելված 1-ի:

**2. Տեղեկություն «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին.**

2.1. «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2018 թվականի մարտի 26-ին, ժամը 11:00-ին:

**3. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և հասցեները**

| Մասնակցի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Էլեկտրոնային փոստի հասցե | ՀՎՀՀ |
|---|---|---|---|
| «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ | ք.Երևան, Մյասնիկյան 22/4 | m-bi-r@mail.ru | 08417829 |
| «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊԸ | ք.Երևան, Ռուբինյանց փ.31 | info@flashmotors.am | 00873228 |
| «Օվնե» ՍՊԸ | ք.Երևան, Մյասնիկյան 43/10 | info@ovne.am | 00428675 |

**4. Տեղեկություններ գնահատող հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի շահերի բախման վերաբերյալ**

4.1. Գնահատող հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստից հետո ստորագրել են հայտարարություն, որ հիշյալ ընթացակարգի առնչությամբ չունեն շահերի բախում:

**5. Հայտերի էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

5.1. «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊ, «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊ և «Օվնե» ընկերությունների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**6. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին**

(Ռ.Զոբանյան)

6.1. «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊ, «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊ և «Օվնե» ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով սահմանված փաստաթղթերը: Օվնե» ՍՊԸ-ի հայտում բացակայում է գնային առաջարկը ձևավորող գնացուցակի էլեկտրոնային՝ excel տարբերակը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**7. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին**

(Ռ.Զոբանյան)

7.1. «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊ, «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊ և «Օվնե» ընկերությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են հրավերի պայմաններին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**8. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը**

(Ռ.Զոբանյան)

| Չ/հ | Ապրանքի անվանումը | Գնի առաջարկները (դրամ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ | | «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊԸ | | «Օվնե» ՍՊԸ | |
| | | Գինը | Գինն առանց ԱԱՀ | Գինը | Գինն առանց ԱԱՀ | Գինը | Գինն առանց ԱԱՀ |
| 1 | ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 1434 000 | 1195 000 | | | 2 625 200 | 2 355 450 |
| 2 | Ամենագնաց ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 2890 000 | 2408 333 | 13905 790 | 11588 158.33 | 4 662 300 | 4 235 700 |
| 3 | C դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 2500 000 | 2083 333 | 11034 400 | 9195 333.33 | 3 139 300 | 2 816 033 |
| 4 | E դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում | 2486 000 | 2071 667 | 12881 810 | 10734841 67 | 4 118 500 | 3 714 033 |

8.1. «Ֆլեշ Մոտորս» ՍՊ և «Օվնե» ընկերությունների կողմից մրցույթի գնային առաջարկների ինքնարժեքի հաշվարկում թվաբանական անճշտություններ չկան: «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ-ի կողմից 3-րդ չափաբաժնի մասով գնային առաջարկի և այն ձևավորող գնացուցակում առկա է թվաբանական անճշտություն՝ գնային առաջարկը չի համապատասխանում գնային առաջարկը ձևավորող excel տարբերակի գնացուցակի հանրագումարին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**9. Տեղեկատվություն՝ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին**

9.1. «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

**10. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

(Ռ.Զոբանյան)

10.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 41-րդ կետը և Հրավերի 1-ին մասի 7.9 կետը՝ «Օվնե» ՍՊԸ և «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ ներկայացրած հայտի անհամապատասխանությունը շտկելու նպատակով, հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը:

10.2. Հանձնաժողովի քարտուղարին՝ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել «Օվնե» ՍՊԸ-ին և «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ-ին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**11. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրը, օրը և ժամը**

(Ռ.Չոբանյան)

11.1. «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20» ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2018 թվականի մարտի 27-ին, ժամը 15:00-ին, հասցեն՝ ք.Երևան, Կառավարական 3 շենք, 5-րդ հարկ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 514 սենյակ:

**12. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները:**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (**ԳՊ/ԳԱՊ**) Ռ.Չոբանյան

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**) Լ.Ավետիսյան

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**) Մ.Այդինյան

Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**) Հ.Հովհաննիսյան

Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**) Ա.Փաշայան

Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (**ԳՊ/ՄՀմ**) Լ.Զոհրաբյան

# ARMEPS

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

11:10:59 AMT

**Այս ՄՀ-ում օգտվողի իմ դերն է՝ ԳՊ/ԳԱ**

## Դիտել մրցույթները

### Պիտանելիության չափորոշիչ

**Բացված հայտերի ցուցակը**

| SO կազմակերպություններ | Տ/Փի հաստատումը | Տ/Փ ժամանակ | Ժամանակին ներկ. | Լուսինե Ավետիսյան | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ֆլեշ Մոտորս ՍՊԸ | ONLINE | 2018/03/26 10:58:55 | | Չգնահատված | |
| Մ ԲԻ Ռ ՍՊԸ | ONLINE | 2018/03/26 00:17:35 | | Չգնահատված | |
| Օվնե ՍՊԸ | ONLINE | 2018/03/25 22:58:21 | | Չգնահատված | |

Ցուցադրել/Թաքցնել

- Տ/Փ-ի ստացականի հ/հ
- Տ/Կ Հաստատումը

**Նշում** Բոլոր ստացված հայտերը բացվել են:

- ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում
- Ամենագնաց ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում
- C դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում
- E դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում

**Տեխնիկական**

**Ֆինանսական**

Անցնել | Չանցնել | Բեռնել հայտի փաթեթը | Վիրուսով վարակված

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝
Ֆինանսատնտեսական վարչության
ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի գլխավոր հաշվապահ
Լ.Սինանյան
«07» «մարտ» 2018թ.

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

Է դասի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների
(չափաբաժին 4)

## ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

(հազար դրամ)

| Հ/Ա | Ծառայության անվանումը | Միավորի գները |
|---|---|---|
| | **Ընթացքի, միցիկ և հիմնական նորոգման աշխատանքների տեսակները** | |
| 1 | Բռնկման համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 2 | Կցորդման համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 3 | ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 4 | Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 5 | ABS համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 6 | Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 7 | Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 8 | Շարժիչի հանում և տեղադրում | 80.0 |
| 9 | Շարժիչի քանդում արատավորում և հավաքում | 170.0 |
| 10 | Շարժիչի գլխիկի հանում տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 60.0 |
| 11 | Շարժիչի գլխիկի նորոգում, հղկում հղկումով | 60.0 |
| 12 | Շարժիչի գլխիկի փականների փոխարինում հղկումով | 2.0 |
| 13 | Վառոցքի մղմի ընթիկի նորոգում | 10.0 |
| 14 | Շարժիչի փականների զսպանակների փոխարինում | 0.1 |
| 15 | Փականների խցուկների փոխարինում 1 կ-ա | 60.0 |
| 16 | Հրկնեքի կամ հիդրոհրկնեքների փոխարինում 1 կ-ա | 20.0 |
| 17 | Շարժիչի մխոցատեղի, հիմնական և շարժարեղ նեղղուկների փոխարինում | 50.0 |
| 18 | Ծնկաձև լիսեռի հղկում | 10.0 |
| 19 | Ծնկաձև լիսեռի փոխարինում | 10.0 |
| 20 | Ծնկաձև լիսեռի նեղղուկների փոխարինում 1 կ-ա | 10.0 |
| 21 | Ծնկաձև լիսեռի ատամանիվի փոխարինում | 50.0 |
| 22 | Ծնկաձև լիսեռի ուղղում | 40.0 |
| 23 | Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում | 30.0 |
| 24 | Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում | 70.0 |
| 25 | Շարժիչի բլոկի փոխարինում | 100.0 |
| 26 | Շարժիչի գլանի փոխարինում 1 հատ | 50.0 |
| 27 | Շարժիչի բլոկի հղկում | 10.0 |
| 28 | Մխոցի փոխարինում 1 հատ | 0.1 |
| 29 | Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 30 | Բաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 31 | Բաշխիչ լիսեռի խառնարակի փոխարինում | 0.5 |
| 32 | Փականվի փոխարինում | 5.0 |
| 33 | Շարժիչի ալանմնավոր փակի փոխարինում | 25.0 |
| 34 | Շարժիչի շղթայի փոխարինում | 72.0 |
| 35 | Յուղի մղիչի շղթայի վերարկում | 10.0 |
| 36 | Շարժիչի վառոնների փոխարինում | 15.0 |
| 37 | Շարժիչի բարտերի նորոգում (եռակցում) | 20.0 |
| 38 | Շարժիչի բարտերի փոխարինում, միջադիրի փոխարինումով | 10.0 |
| 39 | Շարժիչի բարտերի միջադիրի փոխարինում | 20.0 |
| 40 | Շարժիչի բարտերի հանում, տեղադրում մաքրումով | 10.0 |
| 41 | Շարժիչի յուղի մղիչի փոխարինում | 20.0 |
| 42 | Շարժիչի յուղի մղիչի նորոգում, մաքրում | 30.0 |
| 43 | Շարժիչի յուղի մղիչի մաքրում | 20.0 |
| 44 | Շարժիչի յուղի մղիչի կարգավորում | 5.0 |
| 45 | Յուղի մղիչի բաթիկի փոխարինում | 5.0 |
| 46 | Յուղի ծորակի փոխարինում | 1.0 |
| 47 | Օդաբաշխակ փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 48 | Շարժիչի կոմպրեսորի փոխարինում (տուրբոմղիչ) | 0.0 |
| 49 | Շարժիչի վառելիքի բարձր ճնշման մղիչի փոխարինում | 0.0 |
| 50 | Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 51 | Թ/ինեքի կափարիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.0 |
| 52 | Ուղղորդիչ վռանների փոխարինում | 1.0 |
| 53 | Թափանվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 60.0 |
| 54 | Շարժիչի կափույրի փոխարինում | 20.0 |
| 55 | Շարժիչի կափույրի միջադիրի փոխարինում | 20.0 |
| 56 | Մխոցամատի փոխարինում | 10.0 |
| 57 | Շարժիչի շարժաթելի փոխարինում | 5.0 |
| 58 | Մխոցային օղակների փոխարինում 1 կ-ա | 1.0 |
| 59 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի երիթակի փոխարինում | 1.0 |
| 60 | Ալումնանվի փոխարինում | 1.0 |
| 61 | Ալումնանվի փակի փոխարինում | 25.0 |
| 62 | Ալումնավոր փակի պաստառի փոխարինում | 5.0 |
| 63 | Սուլյարիկ փոխարինում | 1.0 |
| 64 | Շարժիչի կարմրի փոխարինում | 5.0 |
| 65 | Շարժիչի հանդաթարիչի փոխարինում | 5.0 |
| 66 | Շարժիչի փակի հայվակի փոխարինում | 5.0 |
| 67 | Շարժիչի հոդվակի առանցքակալի փոխարինում | 5.5 |
| 68 | Շարժիչի առջևի կափարիչի փոխարինում, հանում, տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 15.0 |
| 69 | Շարժիչի յուղի արտաքաշափիչի (Բցտ) իրանի փոխարինում | 5.0 |
| 70 | Շարժիչի փակի ձգիչի փոխարինում | 5.0 |
| 71 | Շարժիչի փակի ձգիչի նորոգում | 5.0 |
| 72 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում | 0.1 |
| 73 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում ընթիկի նորոգումով | 10.0 |
| 74 | Գլխիկի հեղույսի փոխարինում | 1.0 |
| 75 | Ծնկաձև լիսեռի հեղույսի փոխարինում | 0.5 |
| 76 | Շարժիչի էլեկտրական համակարգի հանում տեղադրում | 15.0 |
| 77 | Շարժիչի վառելիքի սնման համակարգի հանում տեղադրում | 5.0 |
| | **2.Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ** | |
| 78 | Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում | 0.5 |
| 79 | Ավտոմեքենայի յուղում | 2.0 |
| 80 | Համակարգչային ախտորոշում, թերությունների վերացմամբ | 15.0 |
| 81 | Յուղի ռադիատորի փոխարինում | 11.0 |
| 82 | Յուղի ռադիատորի նորոգում | 15.0 |
| 83 | Յուղի զտիչի փականի փոխարինում | 1.0 |
| 84 | Արտածման կալկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 85 | Ներածման կալկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 86 | Արտածման կալկտորի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 87 | Ներածման կալկտորի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 88 | Վառելիքի փողրակի փոխարինում | 5.0 |
| 89 | Վառոցքի մղմի փոխարինում 1 կ-ա | 2.0 |
| 90 | Վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի փոխարինում | 5.0 |
| 91 | Օդի զտիչի փոխարինում | 0.5 |
| 92 | Կոնդիցիոների զտիչի փոխարինում | 2.0 |
| 93 | Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 94 | Օդի ծուխաչափիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 95 | Օդի զտիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 96 | Օդաքաշի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 97 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի դեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 20.0 |
| 98 | Ինժեկտորի բռցամուտների փոխարինում 1 կ-ա | 20.0 |
| 99 | Ինժեկտորի բռցամուտների մաքրում | 30.0 |
| 100 | Բռցամուտի կոդավորում | 0.0 |
| 101 | Ինժեկտորի բռցամուտի խառարակների փոխարինում | 10.0 |
| 102 | Բենզամղիչի փոխարինում | 8.0 |
| 103 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչի փոխարինում | 8.0 |
| 104 | Վառելիցյուրի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 105 | Բռնկման կարգավորում | 3.0 |
| 106 | ՀՕ կարգավորում | 3.0 |
| 107 | Ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 108 | Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում | 40.0 |
| 109 | Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 110 | Վառելիքի բաքի մաքրում | 15.0 |
| 111 | Արագաչարի ռոտակի փոխարինում | 5.0 |
| 112 | Արագաչարի ռոտակի տվիչի փոխարինում | 3.0 |
| 113 | Օդի ծախսի տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 114 | Տրամպլերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 115 | Տրամպլերի վերանորոգում | 0.0 |
| 116 | Ջրի ջերմաստիճանի տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| 117 | Ջրի խողովակի, փողրակի փոխարինում | 3.0 |
| 118 | Բենզաբաքի բենզոմղիչի ցանցի փոխարինում | 5.0 |
| 119 | Բենզաբաքի բենզոմղիչի ցանցի մաքրում | 1.0 |
| 120 | Յուղի ճնշման տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 121 | Տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | |
| 122 | Հովհարի փոխարինում | 5.0 |
| 123 | Հովհարի փակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 124 | Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 125 | Ռադիատորի շրջանակի փոխարինում | 2.0 |
| 126 | Շերտափեղկի փոխարինում | 5.0 |
| 127 | Շերտափեղկի կառավարման ձգաձողի փոխարինում | 10.0 |
| 128 | Ռադիատորի կալուսնակի փոխարինում | 2.0 |
| 129 | Ռադիատորի փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 130 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 18.0 |
| 131 | Կոնդիցիոների կալուսնակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 132 | Կոնդիցիոների առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 133 | Կոնդիցիոների ռադիատորի փոխարինում | 12.0 |
| 134 | Կոնդիցիոների ռադիատորի նորոգում | 20.0 |
| 135 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի նորոգում | 60.0 |
| 136 | Ընդարձակող բաքի փոխարինում | 3.0 |
| 137 | Ընդարձակող բաքի փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 138 | Ջրի ծորակի փոխարինում | 3.0 |
| 139 | Հովացմամ հիդրոկցզորի փոխարինում | 3.0 |
| 140 | Հովացման համակարգի ռետինե փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 141 | Հովհարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 142 | Հովհարի թեմփվիլի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 143 | Վառարանի ռադիատորի փոխարինում, բոլոր աշխատանքները ընդգրկված | 55.0 |
| 144 | Վառարանի ռադիատորի նորոգում | 50.0 |
| 145 | Վառարանի շարժիչի փոխարինում | 12.0 |
| 146 | Թերմոստատի փոխարինում | 8.0 |
| 147 | Ջրի մղիչի փոխարինում միջադիրով | 20.0 |
| 148 | Ջրի մղիչի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 149 | Գեներատորի փակի փոխարինում | 3.0 |
| 150 | Գեներատորի փակի ձգող հայվակի փոխարինում | 5.0 |
| 151 | Ջրի ռադիատորի վերանորոգում | 70.0 |
| 152 | Թերմոստատի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 153 | Սառեցման համակարգի օդանանում | 1.0 |
| 154 | Խլաբարի զոնիայի փոխարինում | 11.0 |
| 155 | Կաստալիզատորի հանում | 15.0 |
| 156 | Խլաբարարի կատալիզատորի տվիչի փոխարինում | 3.0 |
| 157 | Խլաթարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 158 | Խլաթարի 1 հատ խողովակի փոխարինում | 3.5 |
| 159 | Խլաթարի անուրի (хомут) փոխարինում | 0.5 |
| 160 | Խլաթարի նեղղիչի փոխարինում | 2.5 |
| 161 | Խլաթարի կոմոցի փոխարինում | 0.6 |
| 162 | Կալանակի փոխարինում | 0.1 |
| 163 | Ռեզոնատորի փոխարինում | 16.0 |
| 164 | Հովացման հեղուկի փոխարինում | 4.0 |
| | **4. Կցորդում, ԾՏ և ԱՓՏ** | |
| 165 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 166 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հիմնական նորոգում ներառյալ աշխատանքները | 0.0 |
| 167 | Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 168 | Կցորդման ռոտակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 169 | Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 170 | Կցորդման փողրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 171 | Կցորդման երկշանիի փոխարինում | 0.0 |
| 172 | ԾՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 0.0 |
| 173 | ԾՏ-ի հավաքածույի փոխարինում | 0.0 |
| 174 | ԾՏ-ի փոխարինում | 0.0 |
| 175 | ԾՏ-ի առջևի խառարակի փոխարինում | 10.0 |
| 176 | ԾՏ-ի հետևի խառարակի փոխարինում | 10.0 |
| 177 | ԾՏ-ի համաժամիչի փոխարինում | 0.0 |
| 178 | ԾՏ-ի և ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում | 55.0 |
| 179 | ԾՏ-ի քանդում,արատավորում, հավաքում | 0.0 |
| 180 | ԾՏ-ի պաստառի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 60.0 |
| 181 | ԾՏ-ի առանցքակալի փոխարինում | 15.0 |
| 182 | ԾՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 183 | ԾՏ-ի ատամանիվի փոխարինում | 1.0 |
| 184 | ԾՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 185 | ԾՏ-ի երկրորդային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 186 | ԾՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 187 | ԾՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի վերանորոգում | 0.0 |
| 188 | ԾՏ-ի բարձիկի փոխարինում | 5.0 |
| 189 | ԾՏ-ի փոխանցման լծակի փոխարինում | 5.0 |
| 190 | ԾՏ-ի յուղի փոխարինում | 2.5 |
| 191 | Վազքաչափի շարժարեղի փոխարինում | 5.0 |
| 192 | ԱՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 210.0 |
| 193 | ԱՓՏ-ի հավաքածույի փոխարինում | 50.0 |
| 194 | ԱՓՏ-ի փոխարինում | 80.0 |
| 195 | ԱՓՏ-ի ատամնանիվի փոխարինում | 10.0 |
| 196 | ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 197 | ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում | 40.0 |
| 198 | ԱՓՏ-ի կցորդման գլխավոր գլանի կալանակի փոխարինում | 5.0 |
| 199 | ԱՓՏ-ի սոլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 200 | ԱՓՏ-ի համակարգչի և սոլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 201 | ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի փոխարինում | 10.0 |
| 202 | ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի խառարակների փոխարինում | 10.0 |
| 203 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի նորոգում | 40.0 |
| 204 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի փոխարինում | 5.0 |
| 205 | ԱՓՏ-ի հիդրոռագայցի փոխարինում | 32.0 |
| 206 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում | 12.0 |
| 207 | ԱՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 5.0 |
| 208 | ԱՓՏ-ի զտիչի լվացում, մաքրում՝ քարերի հանում և տեղադրումով | 20.0 |
| | **5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | |
| 209 | Բաշխիչ տուփի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 0.0 |
| 210 | Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 211 | Բաշխիչ տուփի քանդում և արատավորում,հավաքում | 0.0 |
| 212 | Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 213 | Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 214 | Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալների փոխարինում | 0.0 |
| 215 | Բաշխիչ տուփի շարժարեղի փոխարինում | 0.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 216 | Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |
| 217 | Բաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 218 | Բաշխիչ տուփի առաջային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 219 | Բաշխիչ տուփի երկփանիի փոխարինում | 0.0 |
| 220 | Բաշխիչ տուփի բարձիկի փոխարինում | 0.0 |
| 221 | Բաշխիչ տուփի խառարդելի փոխարինում | 0.0 |
| 222 | Բաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 223 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 224 | Կարդանային լիսեռի խաչակի փոխարինում | 0.0 |
| 225 | Բաշխիչ տուփի կալանման հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 226 | Տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 227 | Բաշխիչ լիսեռի առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 228 | Կարդանային լիսեռի միջ. կախոցի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 229 | Բաշխիչ տուփի շրջակի փոխարինում | 0.0 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 230 | Առջևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 231 | Առջևի կամրջակի գլխավոր փոխանցման (ռեդուկտոր)քանդում, արատավորում և հավաքում | 16.0 |
| 232 | Առջևի կամրջակի կիսաառնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 233 | Առջևի կամրջակի կիսաառնու առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 234 | Առջևի կամրջակի կիսաառնու առանցքակալի խառարդելի փոխարինում | 0.0 |
| 235 | Կամրջակի յուղի փոխարինում | 0.0 |
| 236 | Առջևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև հենաբանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 237 | Առջևի կամրջակի ղղկավորման համակարգի նորոգում | 0.0 |
| 238 | Առջևի կամրջակի տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 239 | Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |
| 240 | Հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 241 | Հետևի կամրջակի լիկատար քանդում, արատավորում և հավաքում | 0.0 |
| 242 | Հետևի կամրջակի մասնակի քանդում, արատավորում և հավաքում | 0.0 |
| 243 | Հետևի կամրջակի կիսաառնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 244 | Հետևի կամրջակի կիսաառնու առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 245 | Հետևի կամրջակի կիսաառնու առանցքակալի խառարդելի փոխարինում | 0.0 |
| 246 | Հետևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև հենաբանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 247 | Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |
| 248 | Հետևի կամրջակի ղղկավորման համակարգի նորոգում | 0.0 |
| 249 | Կամրջակի տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 250 | Կամրջակի իրանի փոխարինում (փցՏՍ) | 40.0 |
| 251 | Կամրջակի ղեղի փոխարինում | 2.0 |
| | **7. Կախոց** | |
| 252 | Տրավերսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 40.0 |
| 253 | Ձախ կամ աջ հողակալի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 254 | Առջևի անվակալների առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 255 | Առջևի անվակալների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 256 | Հետևի անվակալների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 257 | Հետևի անվակալների առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 258 | Անվակալների ցամաքեցի և հեղուսի փոխարինում(մեկ անիվի համար) | 5.0 |
| 259 | Ձախ կամ աջ հողակալի խառարդելի փոխարինում | 5.0 |
| 260 | Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում | 5.0 |
| 261 | Առջևի զսպանակի փոխարինում | 10.0 |
| 262 | Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 263 | Պենդոցնցամեղմիչի փոխարինում | 0.0 |
| 264 | Պենդոցնցամեղմիչի բարձիկների փոխարինում | 0.0 |
| 265 | Հարվածամեղմիչի վառների փոխարինում | 3.0 |
| 266 | Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 267 | Ներքևի լծակի վառների փոխարինում 1 հատ | 15.0 |
| 268 | Ներքևի լծակի հեղույսի փոխարինում | 10.0 |
| 269 | Հարվածիչի (բարձիկի փոխարինում) | 6.0 |
| 270 | Անիվների պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 271 | Շարժիչի պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 272 | Վերևի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 273 | Վերևի լծակի վառների փոխարինում 1 հատ | 10.0 |
| 274 | Վերևի լծակի հեղույսի փոխարինում | 10.0 |
| 275 | Հետևի վերևի լծակի վառի փոխարինում 1 հատ | 3.0 |
| 276 | Գնդե հողակալի պատյանի փոխարինում | 0.1 |
| 277 | Գնդե հողակալի փոխարինում | 8.0 |
| 278 | Գնդե հողակալի նորոգում | 15.0 |
| 279 | Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 7.0 |
| 280 | Առջևի կայունարարի վառների փոխարինում | 4.0 |
| 281 | Առջևի կայունարարի կալանման փոխարինում | 4.0 |
| 282 | Առջևի կայունարարի կանգնակի փոխարինում | 4.0 |
| 283 | Հետևի կախոցի անվարացքի կարգավորում | 5.0 |
| 284 | Հետևի կայունարարի վառների փոխարինում 1 հատ | 4.0 |
| 285 | Հետևի կայունարարի կանգնակի փոխարինում | 4.0 |
| 286 | Հետևի կայունարարի կալանման փոխարինում | 1.0 |
| 287 | Հետևի զսպանակների փոխարինում | 8.0 |
| 288 | Հետևի ձգածռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 289 | Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 290 | Զսպանի փոխարինում | 5.5 |
| 291 | Զսպանի վառների փոխարինում 1 հատ | 2.5 |
| 292 | Հետևի ցնցամեղմիչի փոխարինում | 7.0 |
| 293 | Հետևի հարվածամեղմիչի վառների փոխարինում | 2.5 |
| 294 | Հետևի կախոցի սայլեցա-լծակի սպասարկում | 5.5 |
| 295 | Անկյունագծային լծակի վառների փոխարինում | 7.0 |
| | **8. Դեկային մեխանիզմ** | |
| 296 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 50.0 |
| 297 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) արբիկի փոխարինում | 5.0 |
| 298 | Դեկապարանակի (ՄՏՍՏվՍՈ) առանցքային սոնա փոխարինում | 5.0 |
| 299 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) խաչակի փոխարինում | 5.0 |
| 300 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) վերանորոգում հավաքածուի փոխարինում | 15.0 |
| 301 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) քանդում, արատավորում, հավաքում | 15.0 |
| 302 | Դեկապարանակի(ՄՏՍՏվՍՈ) կարգավորում | 3.0 |
| 303 | Դեկային մեխանիզմի ազատաշրջանի փոխարինում | 5.0 |
| 304 | Դեկային մեխանիզմի ժապավենի փոխարինում | 10.0 |
| 305 | Դեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի փոխարինում | 10.0 |
| 306 | Դեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի նորոգում | 8.0 |
| 307 | Դեկապարանակի պատյանի փոխարինում | 5.0 |
| 308 | Դեկային մեխանիզմի փականքի փոխարինում | 8.0 |
| 309 | Դեկային մեխանիզմի փականքի և հակատանգման մեխանիզմի փոխարինում | 12.0 |
| 310 | Դեկային մեխանիզմի դեկապարանակի ամրացման անոթի փոխարինում | 3.0 |
| 311 | Դեկային ձողի առանցքակալի փոխարինում | 10.0 |
| 312 | Դեկային կալանի ձգանների փոխարինում | 8.0 |
| 313 | Դեկային կալանի միջին ձգանի փոխարինում | 8.0 |
| 314 | ՂԿ-ի առանցքակալի կամ վառների փոխարինում | 16.0 |
| 315 | Ճոճանակային թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 316 | Դեկի էլեկտրական կարգավորիչի փոխարինում | 5.0 |
| 317 | Դեկային ճոճանակի նեղոգման լրակազմի փոխարինում | 0.0 |
| 318 | ՂԿ-ի հողակապերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 319 | Հիդրոուժեղարարի մղիչի փոխարինում | 11.0 |
| 320 | Հիդրոուժեղարարի մղիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ աշխատանքները | 21.0 |
| 321 | Հիդրոուժեղարարի փոփ հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 322 | Հիդրոուժեղարարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում | 5.0 |
| 323 | Հիդրոուժեղարարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում | 3.0 |
| 324 | Հիդրոուժեղարարի վերանորոգում հավաքածուի փոխարինում | 8.0 |
| 325 | Դեկային ձգանձողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 326 | Դեկային ձողի գնդե հողակապի նորոգում | 4.5 |
| 327 | Դեկային ձգանձողի ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 328 | Դեկի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 7.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 329 | Դեկային ձգանձողի ծայրակալների փոխարինում | 5.0 |
| 330 | Հիդրոուժեղարարի համակարգի յուղի փոխարինում | 2.0 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 331 | Վակուումային ուժեղարարի փոխարինում | 12.0 |
| 332 | Վակուումային ուժեղարարի փականի փոխարինում | 3.5 |
| 333 | Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 334 | Գլխ. գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 11.0 |
| 335 | Աշխատանքային գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 336 | Աշխատանքային գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 4.5 |
| 337 | Առջևի սուպպորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 338 | Հետևի սուպպորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 339 | Առջևի սուպպորտի վերանորոգում | 10.0 |
| 340 | Հետևի սուպպորտի վերանորոգում | 10.0 |
| 341 | Արգելակի վարարային արգելահանման թևակի փոխարինում | 6.0 |
| 342 | Արգելակի վարարային արգելահանման թևակի նորոգում | 3.0 |
| 343 | Արգելակային վաղրակի փոխարինում | 3.0 |
| 344 | Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում | 5.0 |
| 345 | Արգելակային համակարգի օդահանում | 3.0 |
| 346 | Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում | 5.0 |
| 347 | Հետևի թմբուկային կոճղակների փոխարինում | 6.0 |
| 348 | Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում | 10.0 |
| 349 | Առջևի արգելակային սկավառակների հղկում 1 հատ | 9.0 |
| 350 | Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում 1հատ | 10.0 |
| 351 | Հետևի արգելակային սկավառակի հղկում 1հատ | 9.0 |
| 352 | Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 353 | ABS-ի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 354 | ABS-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 30.0 |
| 355 | ABS-ի տվիչի փոխարինում | 5.0 |
| 356 | ABS-ի էլեկտրական հաղորդալարերի փոխարինում | 15.0 |
| 357 | Ձեռքի արգելակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 358 | Ձեռքի արգելակային մեխանիզմի վերանորոգում | 8.0 |
| 359 | Ձեռքի արգելակի կոճղակների փոխարինում | 8.5 |
| 360 | Ձեռքի արգելակի ճռաչյունի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 361 | Ձեռքի արգելակի ճռաչյունի վերանորոգում | 15.0 |
| 362 | Հետևի արգելակների կարգավորում | 8.0 |
| 363 | Արգելակային համակարգի լվացում | 5.0 |
| 364 | Արգելակային հեղուկի փոխարինում | 3.0 |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | |
| 365 | Գեներատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 366 | Գեներատորի քանդում և արատավորում, հավաքում | 8.0 |
| 367 | Գեներատորի սատատարի փոխարինում | 4.0 |
| 368 | Գեներատորի ռոտորի փոխարինում | 4.0 |
| 369 | Գեներատորի լիցքավորման ռելեի փոխարինում | 3.0 |
| 370 | Գեներատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում | 5.0 |
| 371 | Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում | 4.0 |
| 372 | Գեներատորի վականվի փոխարինում | 4.0 |
| 373 | Հագցի հարվածամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 374 | Մեկնարկիչի քանդում և արատավորում, հավաքում | 6.0 |
| 375 | Մեկնարկիչի խարիսխի փոխարինում | 3.0 |
| 376 | Մեկնարկիչի թրանի փոխարինում | 3.0 |
| 377 | Մեկնարկիչի բռնիչի փոխարինում | 3.0 |
| 378 | Մեկնարկիչի բենդեքսի փոխարինում | 3.0 |
| 379 | Մեկնարկիչի սավառնատի փոխարինում | 3.0 |
| 380 | Մեկնարկիչի հետևի կափարի փոխարինում | 2.0 |
| 381 | Մեկնարկիչի ռելեի փոխարինում | 3.0 |
| 382 | Մեկնարկիչի ածուխների փոխարինում | 3.0 |
| 383 | Մեկնարկիչի պատյանի փոխարինում | 3.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 384 | Ազդանշանի կարգավորում | 3.0 |
| 385 | Ազդանշանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 386 | Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 4.0 |
| 387 | Հակամշուշային լապտերի տեղադրում | 6.0 |
| 388 | Լապտերի կենտրոնական փոխակերպիչի փոխարինում | 6.0 |
| 389 | Սարքերի պանելի հանում և տեղադրում | 60.0 |
| 390 | Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 391 | Առջևի լապտերների կարգավորում | 4.0 |
| 392 | Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 393 | Բռնկման կողպեքի հպակի փոխարինում | 6.0 |
| 394 | Վառոցքի կոճի հանում և տեղադրում | 3.0 |
| 395 | Իմպուլսային կոճի հանում և տեղադրում | 15.0 |
| 396 | Լուսամփափի լարերի փոխարինում | 3.0 |
| 397 | Լուսամփափի լարերի նորոգում | 2.0 |
| 398 | Վազքաչափի փոխարինում | 7.0 |
| 399 | Վազքաչափի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 400 | Ծուռիչ սարքերի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 401 | Ապակեվսացիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 402 | Ապակեվսացիչի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 403 | Ջեռուցիչի շարժիչի փոխարինում | 16.0 |
| 404 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների փոխարինում | 12.0 |
| 405 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների նորոգում | 5.0 |
| 406 | Ապահովիչների փոխարինում | 0.5 |
| 407 | Դոների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 408 | Դոների էլ/փականի փոխարինում | 5.0 |
| 409 | Ապակեամրարձիչի փոխարինում | 7.0 |
| 410 | Ապակեամրարձիչի շարժիչի փոխարինում | 15.0 |
| 411 | Մագնիտոլայի տեղադրում | 7.0 |
| 412 | Էլեկտրական տվիչների փոխարինում | 3.5 |
| 413 | Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում | 2.5 |
| 414 | Մարտկոցի փոխարինում | 0.5 |
| 415 | Մարտկոցի կեղծեների փոխարինում | 2.0 |
| 416 | Ակումբյատորի դրական էլեկտրոդի փոխարինում | 4.0 |
| 417 | Ակումբյատորի բացասական էլեկտրոդների փոխարինում | 3.0 |
| 418 | Պարկտրոնիկի տեղադրում | 30.0 |
| 419 | Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում | 18.0 |
| 420 | Էլ/հաղորդալարերի ճիմ. խոցոցի փոխարինում կամ նորոգում | 30.0 |
| 421 | Առջևի կամրջակի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 10.0 |
| 422 | Բաժանարար առափի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 0.0 |
| 423 | Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ. խոցոցի փոխարինում կամ նորոգում | 20.0 |
| 424 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի փոխարինում | 10.0 |
| 425 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի նորոգում | 5.0 |
| 426 | Էլ/կոճակի փոխարինում | 2.0 |
| 427 | Փոխանջատիչ ղեկի փոխարինում | 5.0 |
| 428 | Բանենոն բլոկի փոխարինում | 2.5 |
| 429 | Էլեկտրալուսե շտեպկերի փոխարինում | 1.0 |
| 430 | Էլեկտրական անջատիչի փոխարինում | 3.5 |
| 431 | Վառոցքի լարերի խրձի փոխարինում | 2.0 |
| 432 | Ջրի ցանցի փոխարինում | 3.5 |
| 433 | Բենզոսպիդիկ հարվածամեղմիչի փոխարինում | 1.0 |
| 434 | Բամպերի փոխարինում | 15.0 |
| 435 | Բամպերի կալանման փոխարինում | 4.0 |
| 436 | Բամպերի բակալի փոխարինում | 6.0 |
| 437 | Բամպերի պենսալաստի փոխարինում | 1.0 |
| 438 | Բենզոսպիդիկ փոխարինում | 8.0 |
| 439 | Բենզոսպիդիկ նորոգում | 12.0 |
| 440 | Բենզոսպիդիկ փականի փոխարինում | 12.0 |
| 441 | Բենզոսպիդիկ ռետինի փոխարինում | 2.0 |
| 442 | Դասե պատուհանի փոխարինում | 3.0 |
| 443 | Հաղցի փականի փոխարինում | 3.5 |

| | | |
|---|---|---|
| | **11. Ավտոմեքենայի սրահ** | |
| 444 | Տաքացուցիչի ղեկավարման բլոկի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 445 | Տաքացուցիչի ռադիատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 50.0 |
| 446 | Արտաքին հայելիների տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 447 | Դռան պաստառի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 448 | Նստատեղի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 449 | Նստատեղի վերանորոգում | 30.0 |
| 450 | Սրահի պաստառապատում | 160.0 |
| 451 | Սրահի ձայնամեկուսացում | 120.0 |
| 452 | Ապակիների մգեցում | 45.0 |
| 453 | Դռան փականի փոխարինում | 5.5 |
| 454 | Թեռնախցիկի ճոպանի փոխարինում | 5.5 |
| 455 | Առջևի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 456 | Հետևի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 457 | Արկղիկի փոխարինում | 0.2 |
| 458 | Դռան ծխնի փոխարինում 1 հատ | 6.0 |
| 459 | Ծխնի հագոցի փոխարինում | 5.0 |
| 460 | Դռների ղլսյի բռնակ փոխարինում | 5.5 |
| 461 | Դռների ներսի բռնակ փոխարինում | 5.0 |
| 462 | Դռան ապակիների մոլդինգի փոխարինում | 5.5 |
| 463 | Դռների ռետինների փոխարինում | 4.0 |
| 464 | Դռների ապակիների ռետինների փոխարինում | 5.0 |
| 465 | Առջևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 466 | Հետևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 467 | Լամպի փոխարինում | 1.0 |
| 468 | Պաշտպանիչ անձրևի և քամու (ветровик) տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 469 | Ամրակներ (կլիպս) փոխարինում 1հատ | 0.5 |
| 470 | Համաբանիչի պլաստմասայի փոխարինում | 1.0 |
| 471 | Դիմապակու փոխարինում | 30.0 |
| | **12.Այլ ծառայություններ** | |
| 472 | Ավտոմեքենայի բափրի հղկում և ներկում *գին 1 սմ2-ի համար* | 6.0 |
| 473 | Ավտոմեքենայի բափրի հղկափայլեցում *գին 1 կտորի համար* | 10.0 |
| 474 | Եռակցման աշխատանքներ *գին 1սմ (գծ.մ) համար* | 2.0 |
| 475 | Խառատային աշխատանքներ *գին 1 կտորի համար* | 0.1 |
| 476 | Փականագործական աշխատանքներ *գին 1 ժամ աշխատանքի համար* | 8.0 |
| 477 | Ավտոմեքենայի լվացում | 2.0 |
| 478 | Ավտոմեքենայի շարժիչի լվացում | 3.0 |
| 479 | Առջևի կամ հետևի անվաբացքի կարգավորում | 8.0 |
| 480 | Կոնդիցիոների լիցքավորում | 25.0 |
| 481 | Կոնդիցիոների յուղի ավելացում | 3.0 |
| 482 | Անիվի հանում և տեղադրում | 0.6 |
| 483 | Անվանցի նորոգում 1 հատ | 10.0 |
| 484 | Անվադողի վերանորոգում | 1.0 |
| 485 | Անիվի բալանսավորում | 1.0 |
| 486 | Անիվի վայց | 7.5 |
| 487 | Ավտոմեքենայի սրահի չոր քիմ մաքրում | 60.0 |
| 488 | Քարշտրիի ծառայություն *գին 1կմ, համար* | 0.3 |
| 489 | Ավտոմեքենայի հագոցի փոխարինում | 7.0 |
| 490 | Ավտոմեքենայի հագեցուսակի փոխարինում | 3.5 |
| 491 | Ավտոմեքենայի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 492 | Ավտոմեքենայի հետևի ապակու փոխարինում | 15.0 |
| 493 | Ավտոմեքենայի հետևի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 494 | Ավտոմեքենայի հետևի շարժական կողային ապակու փոխարինում | 0.1 |
| 495 | Ավտոմեքենայի դռան փոխարինում | 8.0 |
| | **Ընդհանրի,միջին և հիմնական նորոգման ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի,նյութերի և այլ օժանդակ** | |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 1 | Շարժիչի բլոկ | 871.5 |
| 2 | Շարժիչի գլխիկ | 751.2 |
| 3 | Բարձիկ | 95.5 |
| 4 | Հաբաշամեղմիչ հագոցի | 56.9 |
| 5 | Շարժիչի գլխիկի միջադիր | 37.8 |
| 6 | Շարժիչի միջադիրների կոմպլեկտ | 123.3 |
| 7 | Շարժիչի փական դուռս մղող | 12.0 |
| 8 | Շարժիչի փական ներս մղող | 12.0 |
| 9 | Շարժիչի փականի խառաբուկ | 2.9 |
| 10 | Փականի զսպանակ | 2.5 |
| 11 | Ծնկաձև լիսեռ | 402.6 |
| 12 | Ծնկաձև լիսեռի խառաբուկ առջևի | 12.5 |
| 13 | Ծնկաձև լիսեռի խառաբուկ հետևի | 18.3 |
| 14 | Ծնկաձև լիսեռի ուղղտակաին ներդիրներ | 45.7 |
| 15 | Ծնկաձև լիսեռի շարժաբևային ներդիրներ | 41.9 |
| 16 | Հեռակային տափօղակ | 10.0 |
| 17 | Մխոց | 41.5 |
| 18 | Մխոցային օղակներ 1 կ-ռ | 124.9 |
| 19 | Մխոցային մատ | 7.5 |
| 20 | Առանցանիվ | 45.7 |
| 21 | Առանցավոր փոկ | 10.0 |
| 23 | Շարժիչի կոմպրեսոր (տուրբոմղիչ) | 307.1 |
| 24 | Շարժիչի փառեիքի բարձր ճնշման մղիչ | 0.0 |
| 25 | Շարժիչի կափույր | 58.1 |
| 26 | Շարժիչի կափույրի կափարիչ | 13.7 |
| 27 | Շարժիչի շղթա | 45.7 |
| 28 | Շղթա | 24.9 |
| 29 | Շարժիչի պլաշտպանիչ | 33.2 |
| 30 | Ջգալ | 47.3 |
| 31 | Հիդրոձգան | 18.3 |
| 32 | Հրիչ | 13.3 |
| 33 | Շարժիչի հիդրոռիդիչ | 16.6 |
| 34 | Շարժիչի կալան | 22.0 |
| 35 | Շարժիչի հանդարտիչ | 25.3 |
| 36 | Շարժիչի հոլովակ | 33.2 |
| 37 | Շարժիչի հոլովակի առանցքակալ | 13.3 |
| 38 | Շարժիչի առջևի կտրիարիչ | 58.5 |
| 39 | Շարժիչի վերևի կափարիչ | 54.0 |
| 40 | Շարժիչի վերևի կափարիչի միջադիր | 12.5 |
| 41 | Թափանիվ | 137.0 |
| 42 | Շարժաթև | 70.6 |
| 43 | Առանցանիվ բաշխիչ լիսեռի | 39.4 |
| 44 | Առանցանիվ ծնկաձև լիսեռի | 45.7 |
| 45 | Փականիվ ծնկաձև լիսեռի | 79.3 |
| 46 | Փականիվ | 49.8 |
| 47 | Շղթա յուղի մղիչի | 39.8 |
| 48 | Սոխարիկ փականի | 2.9 |
| 49 | Գլխիկի բոլտ | 5.4 |
| 50 | Ծնկաձև լիսեռի բոլտ | 12.5 |
| 51 | Պարկուճ (չՌԱԾՈՂ) 1 կ/ռ | 33.2 |
| 52 | Կարտեր | 46.5 |
| 53 | Շարժիչի առատանվավոր փոկ | 0.0 |
| 54 | Պասյաս ատատանվավոր փոկի | 0.0 |
| 55 | Փական յուղի տարայի | 10.4 |
| 56 | Խուզի թեղարձակման բաղի | 10.4 |
| 57 | Խուզի շարժիչի | 9.5 |
| 58 | Թաթիկ յուղի մղիչի | 62.3 |
| 59 | Բարձիկ փ/տուփի | 35.3 |
| 60 | Միջադիր յուղի մղիչի | 5.4 |
| 61 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչ | 7.1 |
| 62 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի խրան | 10.8 |
| 63 | Կափույրի միջադիր | 5.4 |
| 64 | Կարտերի միջադիր | 5.4 |
| 65 | Վանոս | 107.9 |
| 66 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ | 195.1 |
| 67 | Բ/լիսեռի կավարիչ | 24.9 |
| 68 | Բ/ լիսեռի խառաբուկ | 7.1 |
| 69 | Շարժիչի բ/լիսեռի ականոց | 5.0 |
| 70 | Շարժիչի բ/լիսեռի երիթակ | 4.2 |
| 72 | Շարժիչի զամասեղ | 1.7 |
| 73 | Գլխիկի միջադիր | 37.8 |
| | **2.Ղեկավարման, սմման և յուղման համակարգ** | |
| 74 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք մինեռալ 15W40, /լ | 2.9 |
| 75 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 10W40, /լ | 3.7 |
| 76 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 5W40, /լ | 5.4 |
| 77 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք սինթետիկ 5W30, լլ | 5.4 |
| 78 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք կիսասինթետիկ 5W40,լլ | 3.7 |
| 79 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 10W40, լլ | 3.7 |
| 80 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 15W40, լլ | 3.7 |
| 81 | Յուղման համակարգի լվացման հեղուկ /լ | 2.5 |
| 82 | Ինժեկտորի մաքրման հեղուկ | 2.9 |
| 83 | Կոնդիցիոների զսիչ | 32.0 |
| 84 | Յուղի զսիչ | 7.1 |
| 85 | Փական յուղի զսիչի | 4.2 |
| 86 | Յուղի մղիչ | 75.9 |
| 87 | Յուղի պոմպի շարժաթև | 19.1 |
| 88 | Յուղի ռադիատոր | 47.7 |
| 89 | Յուղի փողրակ | 19.9 |
| 90 | Յուղի ծորակ | 12.5 |
| 91 | Վառոցքի կոճ | 62.3 |
| 92 | Արտանծման կալեկտոր աջ | 124.5 |
| 93 | Արտանծման կալեկտոր ձախ | 124.5 |
| 94 | Ներանծման կալեկտոր աջ | 103.8 |
| 95 | Ներանծման կալեկտոր ձախ | 103.8 |
| 96 | Արտանծման կալեկտորի աջ միջադիր | 12.5 |
| 97 | Արտանծման կալեկտորի ձախ միջադիր | 12.5 |
| 98 | Ներանծման կալեկտորի աջ միջադիր | 15.4 |
| 99 | Ներանծման կալեկտորի ձախ միջադիր | 15.4 |
| 100 | Վառոցքի մոմ | 10.4 |
| 101 | Վառոցքի մոմի խառաբար | 5.0 |
| 102 | Բենզոբաքի բենզոմղիչի ցանց | 12.0 |
| 103 | Բենզոմղիչ | 120.4 |
| 104 | Բենզոբաք | 112.1 |
| 105 | Բենզոբաքի կափարիչ | 10.4 |
| 106 | Ինժեկտորի բոցամուղ բենզինով շարժիչի | 45.7 |
| 107 | Ինժեկտորի բոցամուղ դիզելային շարժիչի | 0.0 |
| 108 | Բոցամուղի խառաբուկ | 2.9 |
| 109 | Խառնաբար | 0.0 |
| 110 | Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական | 120.4 |
| 111 | Վառելանյութի զսիչ | 58.5 |
| 112 | Վառելանյութի զսիչ ձուլք մաքրման | 12.9 |
| 113 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զսիչ | 2.9 |
| 114 | Վառելանյութի փողրակ | 12.0 |
| 115 | Վառելանյութի խողովակ միջին | 17.8 |
| 116 | Վառելանյութի խողովակ | 24.9 |
| 117 | Արագաբաքի ռոպան | 27.0 |
| 118 | Արագաբաքի ռանակ | 30.3 |
| 119 | Արագաբաքի տվիչ | 34.4 |
| 120 | Օդի զսիչ | 29.1 |
| 121 | Օդի ծախսաչափիչ | 128.7 |
| 122 | Օդաքաշի փողրակ | 38.6 |
| 123 | Օդի ծախսաչափիչի փողրակ | 38.6 |
| 124 | Օդի զսիչի փողրակ | 20.3 |
| 125 | Պասյաս օդի զսիչի | 41.5 |
| 126 | Ջերմաստիճանային տվիչ | 20.3 |
| 127 | Յուղի տվիչ | 12.0 |
| 128 | Բաշխիչ լիսեռի տվիչ | 62.3 |
| 129 | Օդի ծախսի տվիչ | 170.2 |
| 130 | Արագաչափի տվիչ | 30.3 |
| 131 | Հովհարի տվիչ | 20.8 |
| 132 | Ջրի խողովակ երկար | 26.1 |
| 133 | Ջրի խողովակ կարճ | 20.8 |
| 134 | Ջրի տվիչ | 22.0 |
| 135 | Բենզոբաքի տվիչ | 45.7 |
| 136 | Մարման ընթացքի կարգավորիչ | 54.0 |
| 137 | Ղեկավարման համակարգիչ | 112.1 |
| 138 | Պաբաս ընթացքի տվիչ | 58.5 |
| 139 | Դիրեկտային փականի տվիչ | 45.2 |
| 140 | Թթվածնի տվիչ | 80.1 |
| 141 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկ | 63.5 |
| | **3. Սառեցման և տաքացման համակարգ** | |
| 142 | Հովհարի փոկ | 29.1 |
| 143 | Հովհար | 37.4 |
| 144 | Հովհարի շարժիչ աջ | 61.4 |
| 145 | Հովհարի շարժիչ ձախ | 61.4 |
| 146 | Հովհարի բևանիվ աջ | 38.2 |
| 147 | Հովհարի բևանիվ ձախ | 38.2 |
| 148 | Ռադիատոր | 191.3 |
| 149 | Ռադիատորի կաղանակ աջ | 9.1 |
| 150 | Ռադիատորի կաղանակ ձախ | 9.1 |
| 151 | Ընդարձակող բաքի փական | 10.8 |
| 152 | Ընդարձակող բաքի փողրակ | 20.8 |
| 153 | Ընդարձակող բաք | 37.4 |
| 154 | Ռադիատորի փողրակ ներքևի | 20.8 |
| 155 | Ռադիատորի փողրակ վերևի | 22.0 |
| 156 | Թերմոստատ | 16.2 |
| 157 | Ջրի մղիչ | 78.9 |
| 158 | Ջրի մղիչի միջադիր | 2.9 |
| 159 | Ջրի պոմպի խառաբուկ | 2.1 |
| 160 | Ջրի պոմպի առանցքակալ | 2.1 |
| 161 | Ջրի պոմպի թեակ | 2.1 |
| 162 | Սառեցման հեղուկ *1 լիտր* | 3.7 |
| 163 | Շասյոռոռ հեղուկ ապակիների համար 1լ | 3.3 |
| 164 | Ջգիչ հոլովակի | 5.0 |
| 165 | Փոկ մեծ | 3.7 |
| 166 | Փոկ կոնդիցիոների | 21.6 |
| 167 | Կոնդիցիոների կոմպրեսոր | 369.4 |
| 168 | Կոնդիցիոների ռադիատորի փողրակ | 41.5 |
| 169 | Առանցքակալ կոնդիցիոների | 34.4 |
| 170 | Հովացման համակարգի ռետինե խողովակ | 17.0 |
| 171 | Կոնդիցիոների ռադիատոր | 249.0 |
| 172 | Կոնդիցիոների յուղ | 11.6 |
| 173 | Կոնդիցիոների կալանակ | 12.5 |
| 174 | Ճոպակ | 4.6 |
| 175 | Սառնաբար | 103.8 |
| 176 | Պասյաս հովհարի | 34.2 |
| 177 | Փոկանիվ գեներատորի փոկի | 26.1 |
| 178 | Պասյաս թերմոստատի | 20.8 |
| 179 | Միջադիր թերմոստատի | 1.2 |
| 180 | Խլաբարի նեղիր | 11.2 |
| 181 | Խլաբարի կսվոց | 12.5 |
| 182 | Խլաբարի գոֆրայ | 30.3 |
| 183 | Խլաբարի գոֆրայի տվիչ | 70.6 |
| 184 | Խլաբարի խողովակ | 41.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 185 | Հովացման հեղուկ | 2.9 |
| 186 | Կրոնշտեյն | 5.0 |
| 187 | Խրթարի անոթ (Խտամուտ) | 0.6 |
| 188 | Խլաբար | 186.8 |
| 189 | Ռեզոնատոր | 153.6 |
| 190 | Շարժիչ վառարանի | 62.3 |
| 191 | Վառարանի ռադիատոր | 91.7 |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | |
| 192 | Կցորդման աշխատանքային գլան | 0.0 |
| 193 | Կցորդման գլխավոր գլան | 0.0 |
| 194 | Կցորդման գլխավոր գլանի կալանակ | 0.0 |
| 195 | Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու | 0.0 |
| 196 | Կցորդման տանող սկավառակ | 0.0 |
| 197 | Կցորդման տաքվող սկավառակ | 0.0 |
| 198 | Կցորդման առանցքակալ | 0.0 |
| 199 | Կցորդման ռոլիկ | 0.0 |
| 200 | Կցորդման ճոպան | 0.0 |
| 201 | Կցորդման փաղրակ | 0.0 |
| 202 | ՓՏ-ի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 6.2 |
| 203 | Փոխանցման տուփ | 0.0 |
| 204 | ՓՏ-ի պլաստյան | 124.5 |
| 205 | ՓՏ-ի առջևի խառաբուկ | 10.4 |
| 206 | ՓՏ-ի հետևի խառաբուկ | 9.5 |
| 207 | Վազքաչափի շարժարեր | 20.8 |
| 208 | ՓՏ-ի առանցքակալ | 29.1 |
| 209 | ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկնոց | 10.4 |
| 210 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակ | 17.0 |
| 211 | ՓՏ-ի փոխարկիչ մեխանիզմ | 33.2 |
| 212 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ | 0.0 |
| 213 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ | 0.0 |
| 214 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ | 0.0 |
| 215 | ՓՏ-ի երկժանի | 0.0 |
| 216 | ՓՏ-ի ատամնանիվ | 42.7 |
| 217 | Համաժամի | 0.0 |
| 218 | Հիդրոագոյց | 141.5 |
| 219 | ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 71.8 |
| 220 | Տրանսմիսիոն յուղ, *1 լիտր* | 6.2 |
| 221 | Ավտոմատ փոխանցման տուփ | 1166.2 |
| 222 | ԱՓՏ յուղ ATS-U DEXTRON-6, *1լ* | 6.6 |
| 223 | ԱՓՏ-ի պլաստյան | 86.7 |
| 224 | ԱՓՏ-ի կոնվերտոր | 178.5 |
| 225 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչ | 33.2 |
| 226 | ԱՓՏ-ի սալենոյդ | 82.2 |
| 227 | ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու | 128.7 |
| 228 | ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 124.5 |
| 229 | Ուսամանանիվ ԱՓՏ-ի | 62.7 |
| 230 | Յուղի մղիչ խցուկ ԱՓՏ-ի | 10.4 |
| 231 | Յուղի մղիչ ԱՓՏ-ի | 128.7 |
| 232 | Հերմետիկ | 4.2 |
| | **5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | |
| 233 | Բաշխիչ տուփ | 0.0 |
| 234 | Բաշխիչ տուփի կալանակ | 0.0 |
| 235 | Բաշխիչ տուփի խառաբուկ | 0.0 |
| 236 | Բաշխիչ տուփի առանցքակալ | 0.0 |
| 237 | Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ | 0.0 |
| 238 | Բաշխիչ տուփի լիսեռ առաջնային | 0.0 |
| 239 | Բաշխիչ տուփի լիսեռ միջանկյալ | 0.0 |
| 240 | Բաշխիչ տուփի բարձվել | 0.0 |
| 241 | Բաշխիչ տուփի լիսեռ միջակա | 0.0 |
| 242 | Բաշխիչ տուփի ավիչ | 0.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 243 | Բաշխիչ տուփի շղթա | 0.0 |
| 244 | Բաշխիչ տուփի երկժանի | 0.0 |
| 245 | Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմ | 0.0 |
| 246 | Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմ | 0.0 |
| 247 | Բաշխիչ տուփի շարժարեր | 0.0 |
| 248 | Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալ | 0.0 |
| 249 | Բաշխիչ տուփի դիսֆրրագմաներ | 0.0 |
| 250 | Բաշխիչ տուփի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 0.0 |
| 251 | Կարդանային լիսեռ | 0.0 |
| 252 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ | 0.0 |
| 253 | Կարդանային լիսեռի հաստոց | 0.0 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 254 | Հետևի կամ առջևի կամրջակ | 0.0 |
| 255 | Կամրջակի բլթակավորման սկավառակ | 0.0 |
| 256 | Կամրջակի թթաց (փցսՏՍ) | 0.0 |
| 257 | Ռեդուկտոր առջևի | 0.0 |
| 258 | Ռեդուկտոր հետևի | 0.0 |
| 259 | Շարժիչ ռեդուկտորի բարձր փոխանցման | 0.0 |
| 260 | Շարժիչ ռեդուկտորի ցածր փոխանցման | 0.0 |
| 261 | Դիսֆրրագմա ռեդուկտորի | 0.0 |
| 262 | Շարժարեր ռեդուկտորի | 0.0 |
| 263 | Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ | 0.0 |
| 264 | Դիֆֆերենցիալ | 70.6 |
| 265 | Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ | 70.6 |
| 266 | Գունդ դիֆֆերենցիալի | 78.9 |
| 267 | Պլանյան սատելիտների | 70.6 |
| 268 | Տանող ատամնանիվի խառաբուկ | 5.8 |
| 269 | Տանող ատամնանիվի առանցքակալ | 12.5 |
| 270 | Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ | 20.8 |
| 271 | Առջևի կամրջակի ավիչ | 0.0 |
| 272 | Առջևի կամրջակի բլթակավորման համակարգ | 0.0 |
| 273 | Հետևի կամրջակի բլթակավորման համակարգ | 0.0 |
| 274 | Կամրջակի յուղ, (կիսասինթետիկ 75/90) | 0.0 |
| 275 | Կիսաառանցք | 0.0 |
| 276 | Կիսաառանցքի առանցքակալ | 0.0 |
| 277 | Կիսաառանցքի միջադիր | 0.0 |
| 278 | Կիսաառանցքի խառաբուկ | 0.0 |
| 279 | Կարգավորիչ տափօղակ | 0.0 |
| | **7. Կախոց** | |
| 280 | Տրավերս | 386.0 |
| 281 | Կալանակ | 12.5 |
| 282 | Չախ կամ աջ հեղուկապ | 294.7 |
| 283 | Չախ կամ աջ հեղուկապի փոշեթիկնոց | 27.8 |
| 284 | Առջևի աջ անիվի անվակալուն | 103.8 |
| 285 | Առջևի ձախ անիվի անվակալուն | 103.8 |
| 286 | Հետևի աջ անիվի անվակալուն | 95.5 |
| 287 | Հետևի ձախ անիվի անվակալուն | 95.5 |
| 288 | Մանեկ անիվի | 3.3 |
| 289 | Գամասեղ անիվի | 2.9 |
| 290 | Հեղույս անիվի | 3.7 |
| 291 | Անվակալունի խառաբուկ | 7.9 |
| 292 | Անվակալունի ներքին առանցքակալ | 45.7 |
| 293 | Անվակալունի արտաքին առանցքակալ | 12.5 |
| 294 | Հետևի անվակալունի ներքին առանցքակալ | 73.0 |
| 295 | Հետևի անվակալունի արտաքին առանցքակալ | 10.0 |
| 296 | Չախ կամ աջ հեղուկապի խառաբուկ | 9.1 |
| 297 | Հայվածամեղմիչի բասակ | 30.3 |
| 298 | Վառն թափքի(ударники) | 10.4 |
| 299 | Վառն հենանի | 20.8 |
| 300 | Կալանակ կայանաբարի վասնի | 12.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 301 | Բռունցք առջևի | 12.5 |
| 302 | Բռունցք հետևի | 95.5 |
| 303 | Փոշեթիկնոց առջևի հարվածամեղմիչի | 19.5 |
| 304 | Փոշեթիկնոց հետևի հարվածամեղմիչի | 16.6 |
| 305 | Վառն զսպանի | 0.0 |
| 306 | Միջադիր զսպանի | 0.0 |
| 307 | Առջևի աջ զսպանակ | 49.8 |
| 308 | Առջևի ձախ զսպանակ | 49.8 |
| 309 | Հետևի աջ զսպանակ | 41.5 |
| 310 | Հետևի ձախ զսպանակ | 41.5 |
| 311 | Առջևի հարվածամեղմիչ | 123.3 |
| 312 | Պնևմոհարվածամեղմիչ առջևի | 0.0 |
| 313 | Պնևմոհարվածամեղմիչի բարձիկ | 0.0 |
| 314 | Հարվածամեղմիչի վասն | 3.3 |
| 315 | Զսպանի հեղույս մանեկով | 0.0 |
| 316 | Ներքևի լծակ | 112.1 |
| 317 | Ներքևի լծակի վասն | 13.7 |
| 318 | Հեղույս լծակի | 6.6 |
| 319 | Վերևի լծակ | 82.2 |
| 320 | Վերևի լծակի վասն | 18.7 |
| 321 | Հետևի վերևի լծակի վասն | 21.6 |
| 322 | Գնդե հեղուկապ | 30.3 |
| 323 | Գնդե հեղուկապի պլաստյան | 2.5 |
| 324 | Առջևի կայանաբար | 70.6 |
| 325 | Առջևի կայանաբարի վասն | 7.1 |
| 326 | Առջևի կայանաբարի կալանակ | 6.2 |
| 327 | Առջևի կայանաբարի առջևի վասն | 2.9 |
| 328 | Առջևի կայանաբարի կանգնակ | 32.0 |
| 329 | Հետևի կայանաբար | 62.3 |
| 330 | Հետևի զսպանակ | 42.7 |
| 331 | Հետևի ցնցամեղմիչ | 109.1 |
| 332 | Հետևի հարվածամեղմիչի վասն | 9.5 |
| 333 | Պնևմոհարվածամեղմիչ հետևի | 0.0 |
| 334 | Հետևի ձգանդ | 41.5 |
| 335 | Հետևի կախոցի սայլենա-բլոկ | 12.5 |
| 336 | Հետևի անկյունագծային լծակ | 64.7 |
| 337 | Անկյունագծային լծակի վասն | 12.0 |
| 338 | Հետևի մետաղանդ (շտանգա) | 51.5 |
| 339 | Հետևի մետաղանդի (շտանգա) վասն | 16.6 |
| 340 | Հետևի կայանաբարի վասն | 6.6 |
| 341 | Հետևի կայանաբարի կանգնակ | 30.3 |
| 342 | Հետևի կայանաբարի կալանակ | 12.5 |
| 343 | Անիվի պաշտպանիչ | 24.5 |
| 344 | Հարվածիչի բուցիկ | 12.5 |
| 345 | Անվահեծ | 124.5 |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | |
| 346 | Ղեկայանակի արդրիկ | 128.7 |
| 347 | Ղեկայանակի ամրացման անոթ | 6.2 |
| 348 | Ղեկայանակ | 115.0 |
| 349 | Ղեկային կալանի հեղուկապ | 59.3 |
| 350 | Ղեկայանակի առանցքակալի սոճի | 24.9 |
| 351 | Ղեկայանակի առանցքակալ | 12.5 |
| 352 | Ղեկայանակի հաստաբ | 112.1 |
| 353 | Ղեկայանակի պատյան | 6.2 |
| 354 | Ղեկային մեխանիզմի փականք | 11.6 |
| 355 | Վառն ղեկայանակի | 12.9 |
| 356 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ | 6.2 |
| 357 | Ղեկային կալանի սոճի | 14.5 |
| 358 | Ղեկայանակի ժապավեն | 85.1 |
| 359 | Ղեկայանակի վերանորոգման հավաքածու | 59.3 |

| | | |
|---|---|---|
| 360 | Հիդրոաժեղաբարի վակ | 19.5 |
| 361 | Հիդրոաժեղաբարի վերանորոգման կոմպլեկտ | 20.3 |
| 362 | Հիդրոաժեղաբարի մղիչ | 178.5 |
| 363 | Բար հիդրոաժեղաբարի | 12.5 |
| 364 | Հիդրոաժեղաբարի բարձր ճնշման փաղրակ | 65.2 |
| 365 | Հիդրոաժեղաբարի ցածր ճնշման փաղրակ | 58.1 |
| 366 | Ղեկ կոմպլեկտավորված | 112.1 |
| 367 | Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչ | 112.1 |
| 368 | Ղեկային ձողի առանցքակալ | 12.5 |
| 369 | Ղեկայանակի ձող | 58.1 |
| 370 | Ղեկային ձող | 45.7 |
| 371 | Ղեկային ձողի գնդե հեղուկապ | 88.0 |
| 372 | Ղեկային ձգանձողի ծայրակալ | 44.4 |
| 373 | Ղեկային միջին ձգան | 0.0 |
| 374 | Ղեկային ձողի ձգան | 26.1 |
| 375 | Ղեկային ձողի փոշեթիկնոց | 20.8 |
| 376 | Հիդրոաժեղաբարի յուղ, (DEXTRON-3) *1 լիտր* | 6.2 |
| 377 | Ճոճանակի լրակազմ | 0.0 |
| 378 | Ճոճանակ | 0.0 |
| 379 | Ճոճանակի վասն | 0.0 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 380 | Գլխ. գլան | 170.2 |
| 381 | Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 38.6 |
| 382 | Վակուումային ուժեղարար | 186.8 |
| 383 | Վակուումային ուժեղարարի վական | 5.4 |
| 384 | Աշխատանքային գլխավոր գլան | 0.0 |
| 385 | Աշխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 0.0 |
| 386 | Վերարկային արգելակման լծակ | 19.5 |
| 387 | Արգելակային փաղրակ | 27.0 |
| 388 | Սուպորտ արգելակման առջևի | 124.5 |
| 389 | Սուպորտ արգելակման հետևի | 124.5 |
| 390 | Սուպորտի մանժետ | 20.8 |
| 391 | Սուպորտի ուղղորդիչ | 5.4 |
| 392 | Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 62.3 |
| 393 | Զսպանակ արգելակային կոճղակների | 3.7 |
| 394 | Հետևի ծռկային կոճղակ | 0.0 |
| 395 | Հետևի սկավառակային կոճղակ | 43.6 |
| 396 | Արգելակային սեղմակ | 12.5 |
| 397 | Հետևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 43.6 |
| 398 | Ձեռքի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 54.0 |
| 399 | Առջևի աջ արգելակային սկավառակ | 102.5 |
| 400 | Առջևի ձախ արգելակային սկավառակ | 102.5 |
| 401 | Հետևի աջ արգելակային սկավառակ | 84.2 |
| 402 | Հետևի ձախ արգելակային սկավառակ | 84.2 |
| 403 | ABS համակարգ | 103.8 |
| 404 | ABS համակարգի հավաքածու | 120.4 |
| 405 | ABS- ի ավիչ | 78.0 |
| 406 | ABS- ի լար | 29.1 |
| 407 | ABS- ի էլեկտրական հաղորդալարերի կոմպլեկտ | 54.0 |
| 408 | Ձեռքի արգելակի ճոպան | 38.6 |
| 409 | Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 1500գրամ | 1.2 |
| 410 | Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 1500գրամ | 1.7 |
| | **10. Էլեկտրաապրավորում** | |
| 411 | Գեներատոր | 269.8 |
| 412 | Գեներատորի ռոտոր | 41.5 |
| 413 | Գեներատորի ստատոր | 70.6 |
| 414 | Գեներատորի դիոդային կամրջակ | 51.0 |
| 415 | Գեներատորի ռելե | 52.7 |
| 416 | Գեներատորի փականիվ | 37.4 |

| | | |
|---|---|---|
| 417 | Գեներատորի առանցքակալ | 12.5 |
| 418 | Մակնարկիչ | 153.6 |
| 419 | Մակնարկիչի խարիսխ | 73.0 |
| 420 | Մակնարկիչի իրան | 12.5 |
| 421 | Մակնարկիչի ռոզետ | 11.6 |
| 422 | Մակնարկիչի ռելե | 38.6 |
| 423 | Մակնակիչի հետևի կափույր | 51.5 |
| 424 | Մակնակիչի ածուխ | 22.0 |
| 425 | Բենզոբաք | 38.6 |
| 426 | Մակնակիչի կցորդիչ (ավտոմատ) | 48.6 |
| 427 | Մակնակիչի պատյան | 24.9 |
| 428 | Տրամվայ | 33.2 |
| 429 | Առջևի լապտեր | 153.6 |
| 430 | Լատերի կենտրոնական փոխակերպիչ | 41.5 |
| 431 | Առջևի բարձիչ | 19.5 |
| 432 | Հակամշուշային լապտեր | 41.5 |
| 433 | Հետևի լապտեր | 85.1 |
| 434 | Հետևի բարձիչ | 24.9 |
| 435 | Աշխատանքային լապտեր | 29.5 |
| 436 | Խցիկի լապտեր | 2.5 |
| 437 | Խցիկի լապտերի լամպ | 1.2 |
| 438 | Աշխատանքային լապտերի լամպ | 3.7 |
| 439 | Առջևի բարձիչ լապտերի լամպ | 3.3 |
| 440 | Հետևի բարձիչի լապտերի լամպ | 3.7 |
| 441 | Հետևի լապտերի լամպ | 3.7 |
| 442 | Հակամշուշային լապտերի լամպ | 12.0 |
| 443 | Աշխատանքային լապտերի լամպ | 3.3 |
| 444 | Անդրադարձիչ լապտեր | 20.8 |
| 445 | Առջևի լապտերի լամպ | 12.0 |
| 446 | Փոխանցիչ ղեկի հավաքա | 75.1 |
| 447 | Լամպ քսենոն | 62.3 |
| 448 | Թրոկ քսենոնի | 41.5 |
| 449 | Էլեկտրական շոկեր | 4.6 |
| 450 | Լար էլեկտրական | 5.4 |
| 451 | Ապահովիչ | 1.2 |
| 452 | Լապտերի լամպ | 10.4 |
| 453 | Լուսամփոփի լարեր | 4.6 |
| 454 | Էլեկտրական անջատիչ | 12.5 |
| 455 | Բռնկման կողպեք | 47.7 |
| 456 | Բռնկման կողպեքի եղյակ | 29.1 |
| 457 | Կուտակիչ մարտկոց | 62.3 |
| 458 | Կուտակիչ մարտկոցի կնիքներ | 12.5 |
| 459 | Ակումբատորի դրական էլեկտրոլար | 3.7 |
| 460 | Ակումբատորի բացասական էլեկտրոլար | 4.6 |
| 461 | Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց | 103.8 |
| 462 | Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց | 124.5 |
| 463 | Վառոցքային լարերի խուրց | 49.8 |
| 464 | Վազքաչափը իր ցուցիչներով կոմպլեկտավորված | 386.0 |
| 465 | Վազքաչափի ճոպան | 29.1 |
| 466 | Ապակեմաքրիչ | 24.1 |
| 467 | Ջեռուցիչի օդի հոսանքի կարգավորիչ | 70.6 |
| 468 | Ջեռուցիչի շարժիչ | 69.3 |
| 469 | Ապակեվազիչի շարժիչ | 37.4 |
| 470 | Ջրի ցողիչ | 12.5 |
| 471 | Փոքրակ ջրի ցողիչի | 12.5 |
| 472 | Հակաառևանգման մեխանիզմ | 38.6 |
| 473 | Բարձր տոնայնությամբ ազդանշան | 38.6 |
| 474 | Սարքերի պանել | 510.5 |
| 475 | Ազդանշանային համակարգ | 41.5 |
| 476 | Չափիչ սարք | 6.2 |

| | | |
|---|---|---|
| 477 | Չափիչ սարքեր | 12.5 |
| 478 | Իմպուլսային կոճ | 124.5 |
| 479 | Մագնիտոլա | 124.5 |
| 480 | Էլեկտրաամբարձիչ առջևի աջ դուռ | 48.6 |
| 481 | Էլեկտրաամբարձիչ առջևի ձախ դուռ | 48.6 |
| 482 | Էլեկտրաամբարձիչ հետևի աջ դուռ | 45.7 |
| 483 | Էլեկտրաամբարձիչ հետևի ձախ դուռ | 45.7 |
| 484 | Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ առջևի աջ դուռ | 74.3 |
| 485 | Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ առջևի ձախ դուռ | 74.3 |
| 486 | Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ հետևի աջ դուռ | 74.3 |
| 487 | Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ հետևի ձախ դուռ | 74.3 |
| 488 | Դիմապակի | 124.5 |
| 489 | Հարվածամեղմիչ բեռնախցիկի | 47.3 |
| 490 | Բամպեր առջևի | 124.5 |
| 491 | Բամպեր հետևի | 123.3 |
| 492 | Բեռնախցիկ | 207.5 |
| 493 | Բալկա բամպերի | 81.8 |
| 494 | Պենոպլաստ բամպերի | 65.2 |
| 495 | Դռան առջևի | 278.1 |
| 496 | Դռան հետևի | 261.5 |
| 497 | Դռան պլաստոնա | 64.7 |
| 498 | Փական բեռնախցիկի | 24.9 |
| 499 | Փական կապարի | 29.1 |
| 500 | Էլիպսաձև | 12.0 |
| 501 | Դռների էլիպսական | 70.6 |
| 502 | Էյռովիչ | 9.5 |
| 503 | Պակտրանիկ համակարգ | 78.9 |
| 504 | Ալենավար | 103.8 |
| 505 | Տաքացուցիչի ղեկավարման բլոկ | 62.3 |
| 506 | Դռան կենտրոնական փական | 81.8 |
| 507 | Փական դռան | 20.8 |
| 508 | Անվաճաձկոցի պաշտպանիչ առջևի | 24.9 |
| 509 | Անվաճաձկոցի պաշտպանիչ հետևի | 17.8 |
| 510 | Հայելի ներսի | 49.8 |
| 511 | Հայելի կողային | 120.4 |
| 512 | Հազգց | 211.7 |
| 513 | Կարմրակ բամպերի | 12.5 |
| 514 | Անվաճաձկոց | 112.1 |
| 515 | Մոլորիչ առջևի դուռ | 26.1 |
| 516 | Մոլորիչ հետևի դուռ | 30.7 |
| 517 | Ռետին առջևի դռան ապակու | 29.1 |
| 518 | Ռետին հետևի դռան ապակու | 24.9 |
| 519 | Պաշտպանիչ անձրևի և քամու (встровик) | 41.5 |
| 520 | Ռետին առջևի դռան | 30.3 |
| 521 | Ռետին հետևի դռան | 27.0 |
| 522 | Մոլորիչ դռան ապակու առջևի | 19.5 |
| 523 | Մոլորիչ դռան ապակու հետևի | 16.6 |
| 524 | Բռնակ առջևի դռան ներսի | 12.5 |
| 525 | Բռնակ հետևի դռան ներսի | 12.5 |
| 526 | Բռնակ առջևի դռան դրսի | 24.9 |
| 527 | Բռնակ հետևի դռան դրսի | 24.9 |
| 528 | Ռետին բեռնախցիկի | 37.4 |
| 529 | Առջևի դռան ապակի | 49.8 |
| 530 | Հետևի դռան ապակի | 49.8 |
| 531 | Հետևի հողմապակի | 95.5 |
| 532 | Առջևի դռան սահմանափակիչ | 29.1 |
| 533 | Հետևի դռան սահմանափակիչ | 20.8 |
| 534 | Պողպատնիկ | 153.6 |
| 535 | Ապակիների ճզեցման թաղանթ 1մետր բարձրության | 10.8 |
| 536 | Երեսպատիչ | 103.8 |

| | | |
|---|---|---|
| 537 | Ծրանի առջևի դռան | 30.3 |
| 538 | Ծրանի հետևի դռան | 27.0 |
| 539 | Ծրանի կապարի | 24.5 |
| 540 | Ցայտապաշտպանիչ առջևի | 13.3 |
| 541 | Ցայտապաշտպանիչ հետևի | 13.3 |
| 542 | Նստարան | 124.5 |
| 543 | Արևիկ | 73.0 |
| 544 | Ռետինե զորգեր սրահի | 39.0 |
| 545 | Եռպան բեռնախցիկի | 20.8 |
| 546 | Անվակուռոի բասակ(хлопок) | 26.1 |
| 547 | Ամրակներ (կլիպս) | 1.2 |
| 548 | Անվախաց | 6.2 |
| 549 | Մղակ (ՀՏՏՀՎՌՍ) | 1.2 |
| 550 | Պլաստմասա համարանիշի | 5.8 |
| 551 | Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր *1 դմ վերանորոգման համար* | 5.0 |

Հայտը նախագծող՝
ՀՏ վարչության ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի առաջատար
մասնագետ
Ա.Կիրակոսյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝
Ֆինանսատնտեսական վարչության
ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի պետ՝ գլխավոր հաշվապահ
Լ.Սինանյան
«_____» 2018թ.

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

C դասի ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների
(չափաբաժին 3)

## ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

(հազար դրամ)

| Հ/հ | Ծառայության անվանումը | Միավորի գները |
|---|---|---|
| | **Ընթացիկ, միջին և հիմնական նորոգման աշխատանքների սակագները** | |
| 1 | Բռնկված համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 2 | Կցորդման համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 3 | ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 4 | Թաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 5 | ABS համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 6 | Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 7 | Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 8 | Շարժիչի հանում և տեղադրում | 80.0 |
| 9 | Շարժիչի քանդում արատավորում և հավաքում | 170.0 |
| 10 | Շարժիչի գլխիկի հանում տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 60.0 |
| 11 | Շարժիչի գլխիկի նորոգում, եռակցում հղկումով | 60.0 |
| 12 | Շարժիչի գլխիկի փականների փոխարինում հղկումով | 2.0 |
| 13 | Վառոցքի մոմի քնիկի նորոգում | 10.0 |
| 14 | Շարժիչի փականների զսպանակների փոխարինում | 0.1 |
| 15 | Փականների խցուկների փոխարինում 1 կ-տ | 60.0 |
| 16 | Հրկնների կամ հիդրոհրկնների փոխարինում 1 կ-տ | 20.0 |
| 17 | Շարժիչի մխոցաողերի, հիմնական և շարժաբեր ներդրակների փոխարինում | 50.0 |
| 18 | Ծնկաձև լիսեռի հղկում | 10.0 |
| 19 | Ծնկաձև լիսեռի փոխարինում | 10.0 |
| 20 | Ծնկաձև լիսեռի ներդրակների փոխարինում 1 կ-տ | 10.0 |
| 21 | Ծնկաձև լիսեռի ատամանիվի փոխարինում | 50.0 |
| 22 | Ծնկաձև լիսեռի ալոցում | 40.0 |
| 23 | Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում | 30.0 |
| 24 | Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում | 70.0 |
| 25 | Շարժիչի բլոկի փոխարինում | 100.0 |
| 26 | Շարժիչի գլանի փոխարինում 1 հատ | 50.0 |
| 27 | Շարժիչի բլոկի հղկում | 10.0 |
| 28 | Մխոցի փոխարինում 1 հատ | 0.1 |
| 29 | Թաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 30 | Թաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 31 | Թաշխիչ լիսեռի խտուցուկի փոխարինում | 0.5 |
| 32 | Փեղանիվի փոխարինում | 5.0 |
| 33 | Շարժիչի ատամնավոր փոկի փոխարինում | 0.0 |
| 34 | Շարժիչի շղթայի փոխարինում | 72.0 |
| 35 | Յուղի մղիչի շղթայի փոխարինում | 10.0 |
| 36 | Շարժիչի վանոնների փոխարինում | 15.0 |
| 37 | Շարժիչի բարերի նորոգում (եռակցում) | 20.0 |
| 38 | Շարժիչի բարերի փոխարինում, միջադիրի փոխարինումով | 10.0 |
| 39 | Շարժիչի բարաների միջադիրի փոխարինում | 20.0 |
| 40 | Շարժիչի բարաների հանում, տեղադրում մաքրումով | 20.0 |
| 41 | Շարժիչի յուղի մղիչի փոխարինում | 10.0 |
| 42 | Շարժիչի յուղի մղիչի նորոգում, մաքրում | 30.0 |
| 43 | Շարժիչի յուղի մղիչի մաքրում | 20.0 |
| 44 | Շարժիչի յուղի մղիչի կարգավորում | 5.0 |
| 45 | Յուղի մղիչի բաթիկի փոխարինում | 5.0 |
| 46 | Յուղի ծորակի փոխարինում | 1.0 |
| 47 | Օդաբաշխ փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 48 | Շարժիչի կոմպրեսորի փոխարինում (տուրբոմղիչ) | 0.0 |
| 49 | Շարժիչի վառելիքի բաքի ճնշման մղիչի փոխարինում | 0.0 |
| 50 | Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 51 | Թ/լիսեռի կուսակարիչի հանում և տեղադրում կամ վերանորոգում | 1.0 |
| 52 | Ուղղորդիչ վուսների փոխարինում | 1.0 |
| 53 | Թաթանգիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 60.0 |
| 54 | Շարժիչի կուսակարի փոխարինում | 20.0 |
| 55 | Շարժիչի կուսակարի միջադիրի փոխարինում | 20.0 |
| 56 | Մխոցամատի փոխարինում | 10.0 |
| 57 | Շարժիչի շարժաթելի փոխարինում | 5.0 |
| 58 | Մխոցային օղակների փոխարինում 1 կ-տ | 1.0 |
| 59 | Շարժիչի բուշխիչ լիսեռի երիթների փոխարինում | 1.0 |
| 60 | Ատամանիվի փոխարինում | 1.0 |
| 61 | Ատամնանիվի փոկի փոխարինում | 0.0 |
| 62 | Ատամնավոր փոկի պատյանի փոխարինում | 5.0 |
| 63 | Մուխարիկ փոխարինում | 1.0 |
| 64 | Շարժիչի կալաձի փոխարինում | 5.0 |
| 65 | Շարժիչի հանդաբարիչի փոխարինում | 5.0 |
| 66 | Շարժիչի փոկի հոլովակի փոխարինում | 5.0 |
| 67 | Շարժիչի հոլովակի ասանցքակալի փոխարինում | 5.5 |
| 68 | Շարժիչի առջևի կուսաբարիչի փոխարինում, հանում, տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 15.0 |
| 69 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի (Ջցտ) իրանի փոխարինում | 5.0 |
| 70 | Շարժիչի փոկի ձգիչի փոխարինում | 5.0 |
| 71 | Շարժիչի փոկի ձգիչի նորոգում | 5.0 |
| 72 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում | 0.1 |
| 73 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում քնիկի նորոգումով | 10.0 |
| 74 | Գլխիկի հեղույսի փոխարինում | 1.0 |
| 75 | Ծնկաձև լիսեռի հեղույսի փոխարինում | 0.5 |
| 76 | Շարժիչի էլեկտրական համակարգի հանում տեղադրում | 10.0 |
| 77 | Շարժիչի վառելիքի սմնամ համակարգի հանում տեղադրում | 5.0 |
| | **2.Ղեկավարման, սմնամ և յուղման համակարգ** | |
| 78 | Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում | 0.5 |
| 79 | Ավտոմոբիլնայի յուղում | 2.0 |
| 80 | Համակարգչային ախտորոշում, թերությունների վերացումը | 10.0 |
| 81 | Յուղի ռադիատորի փոխարինում | 10.0 |
| 82 | Յուղի ռադիատորի նորոգում | 15.0 |
| 83 | Յուղի զտիչի փականի փոխարինում | 1.0 |
| 84 | Արտածման կալեկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 85 | Ներածման կալեկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 86 | Արտածման կալեկտորի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 87 | Ներածման կալեկտորի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 88 | Վառելիքի փողրակի փոխարինում | 5.0 |
| 89 | Վառոցքի մոմի փոխարինում 1 կ-տ | 2.0 |
| 90 | Վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի փոխարինում | 5.0 |
| 91 | Օդի զտիչի փոխարինում | 0.5 |
| 92 | Կոնոլիցիոների զտիչի փոխարինում | 2.0 |
| 93 | Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 94 | Օդի ծախսաչափիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 95 | Օդի զտիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 96 | Օդաբաշի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 97 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ վերանորոգում | 20.0 |
| 98 | Իմպուլսների բոցամուղների փոխարինում 1 կ-տ | 20.0 |
| 99 | Իմպուլսների բոցամուղների մաքրում | 30.0 |
| 100 | Բոցամուղի կողպավորում | 0.0 |
| 101 | Իմպուլսների բոցամուղի խառաթելերի փոխարինում | 10.0 |
| 102 | Թենզամղչի փոխարինում | 8.0 |
| 103 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչի փոխարինում | 8.0 |
| 104 | Վառելանյութի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 105 | Բռնկման կարգավորում | 3.0 |
| 106 | CO կարգավորում | 3.0 |
| 107 | Ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 108 | Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում | 35.0 |
| 109 | Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 110 | Վառելիքի բաքի մաքրում | 15.0 |
| 111 | Արագաչարի ռտնակի փոխարինում | 5.0 |
| 112 | Արագաչարի ռտնակի տվիչի փոխարինում | 3.0 |
| 113 | Օդի ծախսի տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 114 | Տրամվրոի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 115 | Տրամվրոի վերանորոգում | 0.0 |
| 116 | Ջրի ջերմաստիճանի տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| 117 | Ջրի խողովակի, փողրակի փոխարինում | 3.0 |
| 118 | Թենզաբաքի թենզամղիչի ցանցի փոխարինում | 5.0 |
| 119 | Թենզաբաքի թենզամղիչի ցանցի մաքրում | 1.0 |
| 120 | Յուղի ճնշման տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 121 | Տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | |
| 122 | Հովհարի փոխարինում | 5.0 |
| 123 | Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 124 | Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 125 | Ռադիատորի շրջանակի փոխարինում | 2.0 |
| 126 | Շերտափեղկի փոխարինում | 5.0 |
| 127 | Շերտափեղկի կառավարման ձգաձողի փոխարինում | 5.0 |
| 128 | Ռադիատորի կալուճակի փոխարինում | 2.0 |
| 129 | Ռադիատորի փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 130 | Կոնոլիցիոների կոմպրեսորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 18.0 |
| 131 | Կոնոլիցիոների կալուճակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 132 | Կոնոլիցիոների առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 133 | Կոնոլիցիոների ռադիատորի փոխարինում | 12.0 |
| 134 | Կոնոլիցիոների ռադիատորի նորոգում | 20.0 |
| 135 | Կոնոլիցիոների կոմպրեսորի նորոգում | 60.0 |
| 136 | Ընդարձակող բաքի փոխարինում | 3.0 |
| 137 | Ընդարձակող բաքի փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 138 | Ջրի ծորակի փոխարինում | 3.0 |
| 139 | Հովացման հիդրոկցոզի փոխարինում | 3.0 |
| 140 | Հովացման համակարգի ռեակին փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 141 | Հովհարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 142 | Հովհարի թևաճիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 143 | Վառարանի ռադիատորի փոխարինում, բոլոր աշխատանքները ընդգրկված | 55.0 |
| 144 | Վառարանի ռադիատորի նորոգում | 50.0 |
| 145 | Վառարանի շարժիչի փոխարինում | 12.0 |
| 146 | Թերմոստատի փոխարինում | 8.0 |
| 147 | Ջրի մղիչի փոխարինում միջադիրով | 20.0 |
| 148 | Ջրի մղիչի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 149 | Գենեռատորի փոկի փոխարինում | 3.0 |
| 150 | Գենեռատորի փոկի ձգող հոլովակի փոխարինում | 5.0 |
| 151 | Ջրի ռադիատորի վերանորոգում | 70.0 |
| 152 | Թերմոստատի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 153 | Սառեցման համակարգի օդահանում | 1.0 |
| 154 | Խլաբաթի գոլորշի փոխարինում | 11.0 |
| 155 | Կատալիզատորի հանում | 15.0 |
| 156 | Խլաբաթերի կատալիզատորի տվիչի փոխարինում | 3.0 |
| 157 | Խլաբաթի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 158 | Խլաբաթի 1 հատ խողովակի փոխարինում | 3.5 |
| 159 | Խլաբաթի անուրի (хомут) փոխարինում | 0.5 |
| 160 | Խլաբաթի նեղդիրի փոխարինում | 2.5 |
| 161 | Խլաբաթի կոխոցի փոխարինում | 0.6 |
| 162 | Կալուճակի փոխարինում | 0.1 |
| 163 | Ռեզոնատորի փոխարինում | 16.0 |
| 164 | Հովացման հեղուկի փոխարինում | 4.0 |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | |
| 165 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 166 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հիմնական նորոգում ներառյալ աշխատանքները | 0.0 |
| 167 | Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 168 | Կցորդման ռտնակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 169 | Կցորդման ճաքանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 170 | Կցորդման փողրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 171 | Կցորդման երկծանիի փոխարինում | 0.0 |
| 172 | ՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 0.0 |
| 173 | ՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում | 0.0 |
| 174 | ՓՏ-ի փոխարինում | 0.0 |
| 175 | ՓՏ-ի առջևի խտաթելի փոխարինում | 10.0 |
| 176 | ՓՏ-ի հետևի խտաթելի փոխարինում | 10.0 |
| 177 | ՓՏ-ի հանմատակի փոխարինում | 0.0 |
| 178 | ՓՏ-ի և ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում | 55.0 |
| 179 | ՓՏ-ի քանդում,արատավորում, հավաքում | 25.0 |
| 180 | ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 28.0 |
| 181 | ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում | 10.0 |
| 182 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 183 | ՓՏ-ի ատամանիվի փոխարինում | 1.0 |
| 184 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 185 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 186 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 187 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի վերանորոգում | 0.0 |
| 188 | ՓՏ-ի բարձիկի փոխարինում | 5.0 |
| 189 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակի փոխարինում | 0.0 |
| 190 | ՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 2.5 |
| 191 | Վազքաչափի շարժաթելի փոխարինում | 5.0 |
| 192 | ԱՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 210.0 |
| 193 | ԱՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում | 50.0 |
| 194 | ԱՓՏ-ի փոխարինում | 80.0 |
| 195 | ԱՓՏ-ի ատամնանիվի փոխարինում | 10.0 |
| 196 | ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 197 | ԱՓՏ-ի սանող սկավառակի փոխարինում | 40.0 |
| 198 | ԱՓՏ-ի կցորդման գլխավոր զլանի կալուճակի փոխարինում | 20.0 |
| 199 | ԱՓՏ-ի սոլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 200 | ԱՓՏ-ի համակարգչի և սոլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 201 | ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի փոխարինում | 10.0 |
| 202 | ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի խառաթելերի փոխարինում | 10.0 |
| 203 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի նորոգում | 40.0 |
| 204 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի փոխարինում | 5.0 |
| 205 | ԱՓՏ-ի հիդրոտուգայցի փոխարինում | 32.0 |
| 206 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում | 12.0 |
| 207 | ԱՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 5.0 |
| 208 | ԱՓՏ-ի զտիչի լվացում, մաքրում՝ բարտերի հանում և տեղադրումով | 20.0 |
| | **5. Թաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | |
| 209 | Թաշխիչ տուփի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 0.0 |
| 210 | Թաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 211 | Թաշխիչ տուփի քանդում և արատավորում,հավաքում | 0.0 |
| 212 | Թաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 213 | Թաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 214 | Թաշխիչ տուփի դիֆերենցիալների փոխարինում | 0.0 |
| 215 | Թաշխիչ տուփի շարժաբերի փոխարինում | 0.0 |
| 216 | Թաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 217 | Թաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 218 | Թաշխիչ տուփի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 219 | Թաշխիչ տուփի երկրորդի փոխարինում | 0.0 |
| 220 | Թաշխիչ տուփի բարձրի փոխարինում | 0.0 |
| 221 | Թաշխիչ տուփի խաչաբարի փոխարինում | 0.0 |
| 222 | Թաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 223 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 224 | Կարդանային լիսեռի խաչուկի փոխարինում | 0.0 |
| 225 | Թաշխիչ տուփի կալուսների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 226 | Տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 227 | Թաշխիչ լիսեռի ատամնանիվի փոխարինում | 0.0 |
| 228 | Կարդանային լիսեռի միջ. կախոցի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 229 | Թաշխիչ տուփի շրջայի փոխարինում | 0.0 |
| | **6. Աղբի և հեռի կոմբրակներ** | |
| 230 | Աղբի կոմբրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 231 | Աղբի կոմբրակի գլխավոր փոխանցման (ռեդուկտոր)քանդում, արաստավորում և հավաքում | 0.0 |
| 232 | Աղբի կոմբրակի կիսասռնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 233 | Աղբի կոմբրակի կիսասռնու առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 234 | Աղբի կոմբրակի կիսասռնու առանցքակալի խտաբուկների փոխարինում | 0.0 |
| 235 | Կամրջակի յուղի փոխարինում | 0.0 |
| 236 | Աղբի կոմբրակի բռունցքի գնդաձև հենարանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 237 | Աղբի կոմբրակի բլոկավորման համակարգի նորոգում | 0.0 |
| 238 | Աղբի կոմբրակի տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 239 | Աղբի կոմբրակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |
| 240 | Հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 241 | Հետևի կամրջակի լիկուատաբ քանդում, արաստավորում և հավաքում | 0.0 |
| 242 | Հետևի կամրջակի մասնակի քանդում, արաստավորում և հավաքում | 0.0 |
| 243 | Հետևի կամրջակի կիսասռնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 244 | Հետևի կամրջակի կիսասռնու առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 245 | Հետևի կամրջակի կիսասռնու առանցքակալի խտաբուկների փոխարինում | 0.0 |
| 246 | Հետևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև հենարանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 247 | Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 0.0 |
| 248 | Հետևի կամրջակի բլոկավորման համակարգի նորոգում | 0.0 |
| 249 | Կամրջակի տվիչի փոխարինում | 0.0 |
| 250 | Կամրջակի լիրան փոխարինում (փցսՏՍ) | 40.0 |
| 251 | Կամրջակի յուղի փոխակիրինում | 2.0 |
| | **7. Սալոն** | |
| 252 | Տրավերսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 40.0 |
| 253 | Չախ կամ աջ հողակապի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 254 | Աղբի անվակուռնի առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 255 | Աղբի անվակուռնի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 256 | Հետևի անվակուռնի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 257 | Հետևի անվակուռնի առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 258 | Անվակուռնի զամասեղի և հեղույսի փոխարինում(մեկ անիվի համար) | 5.0 |
| 259 | Չախ կամ աջ հողակապի խտաբուկների փոխարինում | 5.0 |
| 260 | Ցնցամեղմիչի բասակի փոխարինում | 5.0 |
| 261 | Աղբի զսպանակի փոխարինում | 10.0 |
| 262 | Աղբի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 263 | Պենմոցնցամեղմիչի փոխարինում | 0.0 |
| 264 | Պենմոցնցամեղմիչի բարձիկների փոխարինում | 0.0 |
| 265 | Հարվածամեղմիչի վռանների փոխարինում | 3.0 |
| 266 | Ներքի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 267 | Ներքի լծակի վռանների փոխարինում 1 հատ | 15.0 |
| 268 | Ներքի լծակի հեռայսի փոխարինում | 10.0 |
| 269 | Հարվածիչի (բարձիկի փոխարինում) | 6.0 |
| 270 | Անիվների պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 271 | Շարժիչի պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 272 | Վերի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 273 | Վերեի լծակի վռանների փոխարինում 1 հատ | 10.0 |
| 274 | Վերեի լծակի հեռայսի փոխարինում | 10.0 |
| 275 | Հետեի վերեի լծակի վռանի փոխարինում 1 հատ | 3.0 |
| 276 | Գնդե հողակապի պատյանի փոխարինում | 0.1 |
| 277 | Գնդե հողակապի փոխարինում | 6.0 |
| 278 | Գնդե հողակապի նորոգում | 15.0 |
| 279 | Աղբի կայունարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 7.0 |
| 280 | Աղբի կայունարարի վռանների փոխարինում | 4.0 |
| 281 | Աղբի կայունարարի կալուսների փոխարինում | 4.0 |
| 282 | Աղբի կայունարարի կանգնակի փոխարինում | 4.0 |
| 283 | Հետեի կախոցի ամփարացքի կարգավորում | 5.0 |
| 284 | Հետեի կայունարարի վռանների փոխարինում 1 հատ | 4.0 |
| 285 | Հետեի կայունարարի կանգնակի փոխարինում | 4.0 |
| 286 | Հետեի կայունարարի կալուսների փոխարինում | 1.0 |
| 287 | Հետեի զսպանակների փոխարինում | 8.0 |
| 288 | Հետեի ձգամողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 289 | Հետեի սեկցիոնագծային լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 290 | Զսպանի փոխարինում | 5.5 |
| 291 | Զսպանի վռանների փոխարինում 1 հատ | 2.5 |
| 292 | Հետեի ցնցամեղմիչի փոխարինում | 7.0 |
| 293 | Հետեի հարվածամեղմիչի վռանների փոխարինում | 2.5 |
| 294 | Հետեի կախոցի սայլենա-բլոկի սպասարկում | 5.5 |
| 295 | Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում | 7.0 |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | |
| 296 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 50.0 |
| 297 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) արգելիի փոխարինում | 5.0 |
| 298 | Ղեկասյունակի (ՍՏՍՏվՍ) առանցքային սռնու փոխարինում | 5.0 |
| 299 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) խաչուկի փոխարինում | 5.0 |
| 300 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում | 15.0 |
| 301 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) քանդում, արաստավորում, հավաքում | 15.0 |
| 302 | Ղեկասյունակի(ՍՏՍՏվՍ) կարգավորում | 3.0 |
| 303 | Ղեկային մեխանիզմի ազդանշանի փոխարինում | 5.0 |
| 304 | Ղեկային մեխանիզմի ժապավենի փոխարինում | 10.0 |
| 305 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի փոխարինում | 10.0 |
| 306 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի նորոգում | 8.0 |
| 307 | Ղեկասյունակի պատյանի փոխարինում | 5.0 |
| 308 | Ղեկային մեխանիզմի փակագծի փոխարինում | 8.0 |
| 309 | Ղեկային մեխանիզմի փակագծի և հակաառաձգման մեխանիզմի փոխարինում | 12.0 |
| 310 | Ղեկային մեխանիզմի ղեկասյունակի ամրացման անձուկի փոխարինում | 3.0 |
| 311 | Ղեկային ձողի առանցքակալի փոխարինում | 10.0 |
| 312 | Ղեկային կալուսի ձգանների փոխարինում | 8.0 |
| 313 | Ղեկային կալուսի միջին ձգանի փոխարինում | 8.0 |
| 314 | ՂԿ-ի առանցքակալի կամ վռանների փոխարինում | 16.0 |
| 315 | Ճոճանակային լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 316 | Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչի փոխարինում | 15.0 |
| 317 | Ղեկային ճոճանակի նորոգման լրակազմի փոխարինում | 0.0 |
| 318 | ՂԿ-ի հոգնակալելի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 319 | Հիդրոուժեղարարի մղիչի փոխարինում | 11.0 |
| 320 | Հիդրոուժեղարարի մղիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ աշխատանքները | 21.0 |
| 321 | Հիդրոուժեղարարի փակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 322 | Հիդրոուժեղարարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում | 5.0 |
| 323 | Հիդրոուժեղարարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում | 3.0 |
| 324 | Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում | 8.0 |
| 325 | Ղեկային ձգամողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 326 | Ղեկային ձողի գնդե հողակապի նորոգում | 4.5 |
| 327 | Ղեկային ձգամողի ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 328 | Ղեկի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 7.0 |
| 329 | Ղեկային ձգամողի ծայրակալների փոխարինում | 5.0 |
| 330 | Հիդրոուժեղարարի համակարգի յուղի փոխարինում | 2.0 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |

| | | |
|---|---|---|
| 331 | Վակուումային ուժեղարարի փոխարինում | 12.0 |
| 332 | Վակուումային ուժեղարարի վականի փոխարինում | 3.5 |
| 333 | Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 334 | Գլխ. գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 11.0 |
| 335 | Աշխատանքային գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 336 | Աշխատանքային գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 4.5 |
| 337 | Աղբի առաջնորդի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 338 | Հետեի առաջնորդի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 339 | Աղբի առաջնորդի վերանորոգում | 10.0 |
| 340 | Հետեի առաջնորդի վերանորոգում | 10.0 |
| 341 | Պենմոտրելեկի կոմպրեսորի փոխարինում | 0.0 |
| 342 | Արգելամաս համակարգի պենմոշարժարների ջրանցքատիչի փոխարինում | 0.0 |
| 343 | Արգելամաս համակարգի պենմոշարժարների ջրանցքատիչի նորոգում | 0.0 |
| 344 | Արգելակի վարպային արգելահանմանս լծակի փոխարինում | 6.0 |
| 345 | Արգելակի վարպային արգելահանմանս լծակի նորոգում | 3.0 |
| 346 | Արգելակային փողրակի փոխարինում | 3.0 |
| 347 | Աղբի արգելակային կոճղակների փոխարինում | 5.0 |
| 348 | Արգելակային համակարգի օդահանում | 3.0 |
| 349 | Հետեի սկավառակային կոճղակների փոխարինում | 5.0 |
| 350 | Հետեի թմբուկային կոճղակների փոխարինում | 6.0 |
| 351 | Աղբի արգելակային սկավառակի փոխարինում | 10.0 |
| 352 | Աղբի արգելակային սկավառակների հղկում 1 հատ | 9.0 |
| 353 | Հետեի արգելակային սկավառակի փոխարինում 1հատ | 10.0 |
| 354 | Հետեի արգելակային սկավառակի հղկում 1հատ | 9.0 |
| 355 | Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 356 | ABS-ի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 357 | ABS-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 30.0 |
| 358 | ABS-ի տվիչի փոխարինում | 5.0 |
| 359 | ABS-ի էլեկտրական հաղորդալարերի փոխարինում | 15.0 |
| 360 | Ղեռի արգելակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 361 | Ղեռի արգելակային մեխանիզմի վերանորոգում | 8.0 |
| 362 | Ղեռի արգելակի կոճղակների փոխարինում | 8.5 |
| 363 | Ղեռի արգելակի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 364 | Ղեռի արգելակի ճոպանի վերանորոգում | 15.0 |
| 365 | Հետեի արգելակների կարգավորում | 8.0 |
| 366 | Արգելակային համակարգի վկացում | 5.0 |
| 367 | Արգելակային հեղուկի փոխարինում | 3.0 |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | |
| 368 | Գեներատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 369 | Գեներատորի քանդում և արաստավորում, հավաքում | 8.0 |
| 370 | Գեներատորի ստատորի փոխարինում | 4.0 |
| 371 | Գեներատորի ռոտորի փոխարինում | 4.0 |
| 372 | Գեներատորի լիցքավորման ռելեի փոխարինում | 3.0 |
| 373 | Գեներատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում | 5.0 |
| 374 | Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում | 4.0 |
| 375 | Գեներատորի փականիվի փոխարինում | 4.0 |
| 376 | Հագցի հարվածամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 377 | Մեկնարկիչի քանդում և արաստավորում, հավաքում | 6.0 |
| 378 | Մեկնարկիչի խարիսխի փոխարինում | 3.0 |
| 379 | Մեկնարկիչի իրանի փոխարինում | 3.0 |
| 380 | Մեկնարկիչի բռնիչի փոխարինում | 3.0 |
| 381 | Մեկնարկիչի ընդգրկման փոխարինում | 3.0 |
| 382 | Մեկնարկիչի սվաղմասի փոխարինում | 3.0 |
| 383 | Մեկնարկիչի հետեի կավույրի փոխարինում | 2.0 |
| 384 | Մեկնարկիչի ռելեի փոխարինում | 3.0 |
| 385 | Մեկնարկիչի ածուխների փոխարինում | 3.0 |
| 386 | Մեկնարկիչի պլաստանի փոխարինում | 3.0 |
| 387 | Ազդանշանի կարգավորում | 3.0 |
| 388 | Ազդանշանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 389 | Աղբի լամպերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 4.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 390 | Հակամշուշային լամպերի տեղադրում | 6.0 |
| 391 | Լամպերի կենտրոնական փոխակերպիչի փոխարինում | 6.0 |
| 392 | Սարքերի պանելի հանում և տեղադրում | 60.0 |
| 393 | Հետեի լամպերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 394 | Աղբի լամպերների կարգավորում | 4.0 |
| 395 | Բոնկման կղզակի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 396 | Բոնկման կղզակի հպակի փոխարինում | 6.0 |
| 397 | Վառոցի կոճի հանում և տեղադրում | 3.0 |
| 398 | Ինդուկցիոն կոճի հանում և տեղադրում | 15.0 |
| 399 | Լուսամփոփի լարերի փոխարինում | 3.0 |
| 400 | Լուսամփոփի լարերի նորոգում | 2.0 |
| 401 | Վազքաչափի փոխարինում | 7.0 |
| 402 | Վազքաչափի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 403 | Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 404 | Ապակեպլաստիկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 405 | Ապակեպլաստիկի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 406 | Ջեռուցիչի շարժիչի փոխարինում | 16.0 |
| 407 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների փոխարինում | 12.0 |
| 408 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների նորոգում | 5.0 |
| 409 | Ապահովիչների փոխարինում | 0.1 |
| 410 | Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 411 | Դռների էլ/փականի փոխարինում | 5.0 |
| 412 | Ապակեամրարձիչի փոխարինում | 7.0 |
| 413 | Ապակեամրարձիչի շարժիչի փոխարինում | 5.0 |
| 414 | Մագնիտոլայի տեղադրում | 7.0 |
| 415 | Էլեկտրական տվիչների փոխարինում | 3.5 |
| 416 | Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում | 2.5 |
| 417 | Մարտկոցի փոխարինում | 0.5 |
| 418 | Մարտկոցի կկցմասների փոխարինում | 2.0 |
| 419 | Ակումբատորի ջրալեան էլեկտրոլորի փոխարինում | 4.0 |
| 420 | Ակումբատորի բացասական էլեկտրոդների փոխարինում | 3.0 |
| 421 | Պարկաբռնիկի տեղադրում | 30.0 |
| 422 | Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում | 18.0 |
| 423 | Էլ/հաղորդալարերի հիմն. խուրցի փոխարինում կամ նորոգում | 30.0 |
| 424 | Աղբի կամրջակի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 10.0 |
| 425 | Բաժանարար տուփի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 0.0 |
| 426 | Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ. խուրցի փոխարինում կամ նորոգում | 20.0 |
| 427 | Ավտոմեքենայի ապեհավաքի փոխարինում | 10.0 |
| 428 | Ավտոմեքենայի ապեհավաքի նորոգում | 5.0 |
| 429 | էլ/ կոճակի փոխարինում | 2.0 |
| 430 | Փոխանջատիչ ղեկի փոխարինում | 5.0 |
| 431 | Քսենոնի լրակի փոխարինում | 2.5 |
| 432 | Էլեկտրական շտեպսելերի փոխարինում | 1.0 |
| 433 | Էլեկտրական անջատիչի փոխարինում | 3.5 |
| 434 | Վառոցքի լարերի ներքի փոխարինում | 2.0 |
| 435 | Ջրի ցոցիչի փոխարինում | 3.5 |
| 436 | Թեռնախցիկի հարվածամեղմիչի փոխարինում | 1.0 |
| 437 | Բամպերի փոխարինում | 15.0 |
| 438 | Բամպերի կալուսների փոխարինում | 4.0 |
| 439 | Բամպերի բալկայի փոխարինում | 6.0 |
| 440 | Բամպերի պենոպլաստի փոխարինում | 1.0 |
| 441 | Թեռնախցիկի փոխարինում | 8.0 |
| 442 | Թեռնախցիկի նորոգում | 12.0 |
| 443 | Թեռնախցիկի փականի փոխարինում | 12.0 |
| 444 | Թեռնախցիկի ռեզինի փոխարինում | 2.0 |
| 445 | Դռան պատուհի փոխարինում | 3.0 |
| 446 | Հագցի փականի փոխարինում | 3.5 |
| | **11. Ավտոմեքենայի սրահ** | |
| 447 | Տաքացուցի դեկավարման լրակի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 448 | Տաքացուցիչ ուղիների հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 50.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 449 | Արտաքին հայելիների տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 450 | Դռան պաստառի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 451 | Նստատեղի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 452 | Նստատեղի վերանորոգում | 30.0 |
| 453 | Սրահի պաստառապատում | 140.0 |
| 454 | Սրահի ձայնամեկուսացում | 120.0 |
| 455 | Ապակիների մգեցում | 45.0 |
| 456 | Դռան փակաքի փոխարինում | 5.5 |
| 457 | Թեռնախցիկի ճոպանի փոխարինում | 5.5 |
| 458 | Աջակի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 459 | Հետևի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 460 | Արկղի փոխարինում | 0.2 |
| 461 | Դռան ծռնի փոխարինում 1 հատ | 6.0 |
| 462 | Ծխնի հագցի փոխարինում | 5.0 |
| 463 | Դռների գրպի բռնակ փոխարինում | 5.5 |
| 464 | Դռների ներսի բռնակ փոխարինում | 5.0 |
| 465 | Դռան ապակիների մոլդինգի փոխարինում | 5.5 |
| 466 | Դռների ռետինների փոխարինում | 4.0 |
| 467 | Դռների ապակիների ուռուցիների փոխարինում | 5.0 |
| 468 | Առջևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 469 | Հետևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 470 | Լամպի փոխարինում | 1.0 |
| 471 | Պաշտպանիչ անձրևի և բամբա(ветровик) տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 472 | Ամբակներ (կլիպս) փոխարինում 1հատ | 0.5 |
| 473 | Համարանիշի պլաստմասայի փոխարինում | 1.0 |
| 474 | Դիմապակու փոխարինում | 30.0 |
| | **12.Այլ ծառայություններ** | |
| 475 | Ավտոմեքենայի թափքի հոկում և ներկում *գին 1 սմ2-ի համար* | 6.0 |
| 476 | Ավտոմեքենայի թափքի հոկվայլեցում *գին 1 կտորի համար* | 10.0 |
| 477 | Եռակցման աշխատանքներ *գին 1սմ (գծ.մ) համար* | 2.0 |
| 478 | Խառատային աշխատանքներ *գին 1 կտորի համար* | 0.1 |
| 479 | Փականագործական աշխատանքներ *գին 1 ժամ աշխատանքի համար* | 8.0 |
| 480 | Ավտոմեքենայի լվացում | 2.0 |
| 481 | Ավտոմեքենայի շասսիի լվացում | 3.0 |
| 482 | Առջևի կամ հետևի անվարացքի կարգավորում | 8.0 |
| 483 | Կոնոլիցիոների լիցքավորում | 25.0 |
| 484 | Կոնոլիցիոների յուղի ավելացում | 3.0 |
| 485 | Անիվի հանում և տեղադրում | 0.6 |
| 486 | Անվաթեցի նորոգում 1 հատ | 10.0 |
| 487 | Անվադողի վերանորոգում | 1.0 |
| 488 | Անիվի բալանսավորում | 1.0 |
| 489 | Անիվի վայց | 7.5 |
| 490 | Ավտոմեքենայի սրահի շոր քիմ մաքրում | 50.0 |
| 491 | Քաշշարկի ծառայություն *գին 1կմ, համար* | 0.3 |
| 492 | Ավտոմեքենայի հագցի փոխարինում | 7.0 |
| 493 | Ավտոմեքենայի հագցատակի փոխարինում | 3.5 |
| 494 | Ավտոմեքենայի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 495 | Ավտոմեքենայի հետևի ապակու փոխարինում | 15.0 |
| 496 | Ավտոմեքենայի հետևի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 497 | Ավտոմեքենայի հետևի շարժական կողային ապակու փոխարինում | 0.1 |
| 498 | Ավտոմեքենայի զոնա փոխարինում | 8.0 |
| | **Ընթացքի,միջին և հիմնական նորոգման ընթացքում օգտագործվող սահմանամասերի,նյութերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները** | |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 1 | Շարժիչի բլոկ | 1099.8 |
| 2 | Շարժիչի գլխիկ | 402.6 |
| 3 | Բարձիկ | 62.3 |
| 4 | Հարվածամեղմիչ հագցի | 45.7 |
| 5 | Շարժիչի գլխիկի միջադիր | 30.3 |
| 6 | Շարժիչի միջադիրների կոմպլեկտ | 87.2 |
| 7 | Շարժիչի փակաց դուռս մղոց | 10.4 |
| 8 | Շարժիչի փակաց ներս մղոց | 10.0 |
| 9 | Շարժիչի փակաքի խառարակ | 2.9 |
| 10 | Փականի զսպանակ | 2.1 |
| 11 | Ծնկաձև լիսեռ | 269.8 |
| 12 | Ծնկաձև լիսեռի խառարակ աջակի | 7.9 |
| 13 | Ծնկաձև լիսեռի խառարակ հետևի | 22.0 |
| 14 | Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ | 37.4 |
| 15 | Ծնկաձև լիսեռի շարժաբեռային ներդիրներ | 30.3 |
| 16 | Հենակային տափօղակ | 10.4 |
| 17 | Մխոց | 30.3 |
| 18 | Մխոցային օղակներ 1 կ-տ | 78.9 |
| 19 | Մխոցային մատ | 6.2 |
| 20 | Առանձնանիվ | 34.4 |
| 21 | Առանձնավոր փակ | 0.0 |
| 23 | Շարժիչի կոմպլեքսոր (տուրբոմղիչ) | 269.8 |
| 24 | Շարժիչի վառելիքի բարձր ճնշման մղիչ | 0.0 |
| 25 | Շարժիչի կափույր | 54.0 |
| 26 | Շարժիչի կափույրի կապարիչ | 12.0 |
| 27 | Շարժիչի շղթա | 41.1 |
| 28 | Շղթա | 22.0 |
| 29 | Շարժիչի պաշտպանիչ | 26.1 |
| 30 | Ձգան | 32.8 |
| 31 | Հիդրոձգան | 16.2 |
| 32 | Հրիչ | 12.9 |
| 33 | Շարժիչի հիդրոռիչ | 12.5 |
| 34 | Շարժիչի կալում | 16.6 |
| 35 | Շարժիչի հանգարտիչ | 15.4 |
| 36 | Շարժիչի հոլովակ | 26.1 |
| 37 | Շարժիչի հոլովակի առանցքակալ | 12.9 |
| 38 | Շարժիչի առջևի կափարիչ | 49.8 |
| 39 | Շարժիչի վերևի կափարիչ | 43.6 |
| 40 | Շարժիչի վերևի կափարիչի միջադիր | 13.3 |
| 41 | Թափանիվ | 95.5 |
| 42 | Շարժաթև | 65.2 |
| 43 | Առանձնանիվ բաշխիչ լիսեռի | 37.4 |
| 44 | Առանձնանիվ ծնկաձև լիսեռի | 41.5 |
| 45 | Փականիվ ծնկաձև լիսեռի | 79.3 |
| 46 | Փականիվ | 45.7 |
| 47 | Շղթա յուղի մղիչի | 37.4 |
| 48 | Սուրսարիկ փականի | 2.5 |
| 49 | Գլխիկի բռան | 5.4 |
| 50 | Ծնկաձև լիսեռի բռան | 12.5 |
| 51 | Պարկում (չՌՍՖՈ) 1 կ/տ | 30.3 |
| 52 | Կարտեր | 40.3 |
| 53 | Շարժիչի առանձնավոր փակ | 0.0 |
| 54 | Պատյան առանձնավոր փակի | 0.0 |
| 55 | Փակաց յուղի տաբայի | 0.0 |
| 56 | Խուզի ընդարձակման բակի | 12.5 |
| 57 | Խուզի շարժիչի | 12.5 |
| 58 | Թարիկ յուղի մղիչի | 54.8 |
| 59 | Բարձիկ փ/տուփի | 30.3 |
| 60 | Միջադիր յուղի մղիչի | 5.8 |
| 61 | Շարժիչի յուղի սրանքաչափիչ | 6.6 |
| 62 | Շարժիչի յուղի սրանքաչափիչի իրուն | 12.5 |
| 63 | Կափույրի միջադիր | 5.8 |
| 64 | Կարտերի միջադիր | 4.6 |
| 65 | Վանոս | 81.8 |
| 66 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ | 112.1 |
| 67 | Բ/լիսեռի կափարիչ | 22.0 |
| 68 | Բ/լիսեռի խառարակ | 7.1 |
| 69 | Շարժիչի բ/լիսեռի ակամոց | 4.6 |
| 70 | Շարժիչի բ/լիսեռի երիթակ | 3.3 |
| 72 | Շարժիչի գամասեղ | 1.7 |
| 73 | Գլխիկի միջադիր | 30.3 |
| | **2.Վնասվածքաման, սեղմման և յուղման համակարգ** | |
| 74 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք միներալ 15W40, /լ | 2.9 |
| 75 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 10W40, /լ | 3.7 |
| 76 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 5W40, /լ | 5.4 |
| 77 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք սինթետիկ 5W30, լ | 5.4 |
| 78 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ հա-մարժեք կիսասինթետիկ 5W40,լ | 3.7 |
| 79 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 10W40, լ | 3.7 |
| 80 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 15W40, լ | 3.7 |
| 81 | Յուղման համակարգի լվացման հեղուկ /լ | 2.5 |
| 78 | Ինժեկտորի մաքրման հեղուկ | 2.9 |
| 79 | Կոնոլիցիոների զտիչ | 19.5 |
| 80 | Յուղի զտիչ | 3.7 |
| 81 | Փակամ յուղի զտիչի | 4.6 |
| 82 | Յուղի մղիչ | 72.2 |
| 83 | Յուղի պմամի շարժարեռ | 17.8 |
| 84 | Յուղի ռադիատոր | 103.8 |
| 85 | Յուղի փողրակ | 19.5 |
| 86 | Յուղի ծորակ | 12.5 |
| 87 | Վառոցքի կոճ | 43.6 |
| 88 | Արտածման կալեկտոր աջ | 103.8 |
| 89 | Արտածման կալեկտոր ձախ | 103.8 |
| 90 | Ներածման կալեկտոր աջ | 99.6 |
| 91 | Ներածման կալեկտոր ձախ | 99.6 |
| 92 | Արտածման կալեկտորի աջ միջադիր | 16.6 |
| 93 | Արտածման կալեկտորի ձախ միջադիր | 16.6 |
| 94 | Ներածման կալեկտորի աջ միջադիր | 12.5 |
| 95 | Ներածման կալեկտորի ձախ միջադիր | 12.5 |
| 96 | Վառոցքի մոմ | 7.9 |
| 97 | Վառոցքի մոմի խտաբար | 5.0 |
| 98 | Բենզաբաքի բենզոմղիչի ցանց | 11.2 |
| 99 | Բենզոմղիչ | 95.5 |
| 100 | Բենզաբաք | 120.4 |
| 101 | Բենզաբաքի կափարիչ | 9.5 |
| 102 | Ինժեկտորի բոցամաղ բենզինով շարժիչի | 41.9 |
| 103 | Ինժեկտորի բոցամաղ դիզելային շարժիչի | 0.0 |
| 104 | Բոցամուղի խառարակ | 2.5 |
| 105 | Խառնարան | 0.0 |
| 106 | Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական | 95.5 |
| 107 | Վառելանյութի զտիչ | 20.8 |
| 108 | Վառելանյութի զտիչ նուրբ մաքրման | 12.5 |
| 109 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչ | 2.5 |
| 110 | Վառելանյութի փողրակ | 12.5 |
| 111 | Վառելանյութի խառվակ միջին | 11.6 |
| 112 | Վառելանյութի խառվակ | 16.6 |
| 113 | Արգասարարի ճնշան | 20.8 |
| 114 | Արգասարարի ռտնակ | 24.9 |
| 115 | Արգասարարի տվիչ | 25.3 |
| 116 | Օդի զտիչ | 24.9 |
| 117 | Օդի ծախսաչափիչ | 67.6 |
| 118 | Օդաքսչի փաղրակ | 26.1 |
| 119 | Օդի ծախսաչափիչի փաղրակ | 26.1 |
| 120 | Օդի զտիչի փողրակ | 19.5 |
| 121 | Պատյան օդի զտիչի | 26.1 |
| 122 | Ջերմաստիճանային տվիչ | 17.8 |
| 123 | Յուղի տվիչ | 12.0 |
| 124 | Բաշխիչ լիսեռի տվիչ | 54.0 |
| 125 | Օդի ծախսի տվիչ | 145.3 |
| 126 | Արգասչափի տվիչ | 29.1 |
| 127 | Հովհարի տվիչ | 20.8 |
| 128 | Ջրի խառվակ երկար | 20.8 |
| 129 | Ջրի խառվակ կարճ | 17.0 |
| 130 | Ջրի տվիչ | 13.7 |
| 131 | Բենզաբաքի տվիչ | 41.5 |
| 132 | Մխոցամեղ ընթացքի կարգավորիչ | 45.7 |
| 133 | Ղեկավարման համակարգիչ | 124.5 |
| 134 | Պարապ ընթացքի տվիչ | 49.8 |
| 135 | Դրոսելային փականի տվիչ | 37.4 |
| 136 | Թրթռածնի տվիչ | 62.3 |
| 137 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկ | 0.0 |
| | **3.Սառեցման և տաքացման համակարգ** | |
| 138 | Հովհարի փոկ | 25.3 |
| 139 | Հովհար | 33.2 |
| 140 | Հովհարի շարժիչ աջ | 59.3 |
| 141 | Հովհարի շարժիչ ձախ | 59.3 |
| 142 | Հովհարի թևանիվ աջ | 29.9 |
| 143 | Հովհարի թևանիվ ձախ | 29.9 |
| 144 | Ռադիատոր | 153.6 |
| 145 | Ռադիատորի կալուցակ աջ | 9.1 |
| 146 | Ռադիատորի կալուցակ ձախ | 9.1 |
| 147 | Ընդարձակող բաքի փականակ | 10.8 |
| 148 | Ընդարձակող բաքի փողրակ | 16.6 |
| 149 | Ընդարձակող բաք | 32.0 |
| 150 | Ռադիատորի փողրակ ներքևի | 13.7 |
| 151 | Ռադիատորի փողրակ վերևի | 15.4 |
| 152 | Թերմոստատ | 13.7 |
| 153 | Ջրի մղիչ | 68.5 |
| 154 | Ջրի մղիչի միջադիր | 2.9 |
| 155 | Ջրի պոմպի խառարակ | 2.1 |
| 156 | Ջրի պոմպի առանցքակալ | 2.1 |
| 157 | Ջրի պոմպի թևակ | 2.1 |
| 158 | Սառեցման հեղուկ *1 լիտր* | 3.7 |
| 159 | Չսառչող հեղուկ ապակիների համար 1 լիտր | 3.3 |
| 160 | Ձգիչ հոլովակի | 4.6 |
| 161 | Փոկ մեծ | 25.3 |
| 162 | Փոկ կոնդիցիոների | 12.0 |
| 163 | Կոնդիցիոների կոմպրեսոր | 344.5 |
| 164 | Կոնդիցիոների ռադիատորի վողրակ | 38.6 |
| 165 | Առանցքակալ կոնդիցիոների | 33.2 |
| 166 | Հովացման համակարգի ոռոմեն խառվուկ | 20.8 |
| 167 | Կոնդիցիոների ռադիատոր | 220.0 |
| 168 | Կոնդիցիոների յուղ | 11.6 |
| 169 | Կոնդիցիոների կալուցակ | 12.5 |
| 170 | Ճոռակ | 5.0 |
| 171 | Սառնարան | 95.5 |
| 172 | Պատյան հովհարի | 33.2 |
| 173 | Փոկանիվ գեներատորի փոկի | 29.1 |
| 174 | Պատյան թերմոստատի | 22.0 |
| 175 | Միջադիր թերմոստատի | 1.2 |
| 176 | Խլաբաքի ներդիր | 9.1 |
| 177 | Խլաբաքի կախոց | 12.5 |
| 178 | Խլաբաքի գոգիրայ | 26.1 |
| 179 | Խլաբաքի գոգիրայի տվիչ | 66.8 |
| 180 | Խլաբաքի խառվակ | 33.6 |
| 181 | Հովացման հեղուկ | 2.9 |
| 182 | Կրոնշտեյն | 5.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 183 | Խլաբարի անոթ (Խամաուտ) | 0.6 |
| 184 | Խլաբար | 124.5 |
| 185 | Ռեզոնատոր | 128.7 |
| 186 | Շարժիչ վառարանի | 60.2 |
| 187 | Վառարանի ռադիատոր | 76.8 |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | |
| 188 | Կցորդման աշխատանքային գլան | 0.0 |
| 189 | Կցորդման գլխավոր գլան | 0.0 |
| 190 | Կցորդման գլխավոր գլանի կայանում | 0.0 |
| 191 | Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու | 0.0 |
| 192 | Կցորդման տանող ակավառակ | 0.0 |
| 193 | Կցորդման ատաղձ ակավառակ | 0.0 |
| 194 | Կցորդման առանցքակալ | 0.0 |
| 195 | Կցորդման ռոլան | 0.0 |
| 196 | Կցորդման ճոպան | 0.0 |
| 197 | Կցորդման փողրակ | 0.0 |
| 198 | ՓՏ-ի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 6.2 |
| 199 | Փոխանցման տուփ | 0.0 |
| 200 | ՓՏ-ի պատյան | 124.5 |
| 201 | ՓՏ-ի առջևի խտասթուկ | 12.5 |
| 202 | ՓՏ-ի հետևի խտասթուկ | 12.5 |
| 203 | Վազքաչափի շարժարեր | 22.0 |
| 204 | ՓՏ-ի առանցքակալ | 27.0 |
| 205 | ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկնոց | 13.3 |
| 206 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակ | 12.5 |
| 207 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ | 25.3 |
| 208 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ | 0.0 |
| 209 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ | 0.0 |
| 210 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ | 0.0 |
| 211 | ՓՏ-ի երկժանի | 0.0 |
| 212 | ՓՏ-ի ատամանիվ | 48.6 |
| 213 | Համաժամիչ | 0.0 |
| 214 | Հիդրոազդակ | 0.0 |
| 215 | ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 0.0 |
| 216 | Տրանսմիսիոն յուղ, *1 լիտր* | 6.2 |
| 217 | Ավտոմատ փոխանցման տուփ | 103.8 |
| 218 | ԱՓՏ յուղ ATS-U DEXTRON-6, *//* | 6.6 |
| 219 | ԱՓՏ-ի պատյան | 80.1 |
| 220 | ԱՓՏ-ի կոնվերտ | 178.5 |
| 221 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչ | 27.0 |
| 222 | ԱՓՏ-ի սալնոիդ | 70.6 |
| 223 | ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու | 161.9 |
| 224 | ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 124.5 |
| 225 | Առամանիվ ԱՓՏ-ի | 62.3 |
| 226 | Յուղի մղիչ խցուկ ԱՓՏ-ի | 7.5 |
| 227 | Յուղի մղիչ ԱՓՏ-ի | 112.1 |
| 228 | Հերմետիկ | 4.2 |
| | **5. Թաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | |
| 229 | Թաշխիչ տուփ | 0.0 |
| 230 | Թաշխիչ տուփի կայանում | 0.0 |
| 231 | Թաշխիչ տուփի խտասթուկ | 0.0 |
| 232 | Թաշխիչ տուփի առանցքակալ | 0.0 |
| 233 | Թաշխիչ տուփի ատամանիվ | 0.0 |
| 234 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ առաջնային | 0.0 |
| 235 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ միջանկյալ | 0.0 |
| 236 | Թաշխիչ տուփի բարձրի | 0.0 |
| 237 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ միջակա | 0.0 |
| 238 | Թաշխիչ տուփի տվիչ | 0.0 |
| 239 | Թաշխիչ տուփի շրջա | 0.0 |
| 240 | Թաշխիչ տուփի երկժանի | 0.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 241 | Թաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմ | 0.0 |
| 242 | Թաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմ | 0.0 |
| 243 | Թաշխիչ տուփի շարժարեր | 0.0 |
| 244 | Թաշխիչ տուփի դիֆերենցիալ | 0.0 |
| 245 | Թաշխիչ տուփի դիաֆրագմաներ | 0.0 |
| 246 | Թաշխիչ տուփի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 0.0 |
| 247 | Կարդանային լիսեռ | 0.0 |
| 248 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ | 0.0 |
| 249 | Կարդանային լիսեռի խաչուկ | 0.0 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 250 | Հետևի կամ առջևի կամրջակ | 0.0 |
| 251 | Կամրջակի բլոկավորման սկավառակ | 0.0 |
| 252 | Կամրջակի իրան (փցաSU) | 0.0 |
| 253 | Ռեդուկտոր առջևի | 0.0 |
| 254 | Ռեդուկտոր հետևի | 0.0 |
| 255 | Շարժիչ ռեդուկտորի բարձր փոխանցման | 0.0 |
| 256 | Շարժիչ ռեդուկտորի ցածր փոխանցման | 0.0 |
| 257 | Դիաֆրագմա ռեդուկտորի | 0.0 |
| 258 | Շարժարեր ռեդուկտորի | 0.0 |
| 259 | Գլխավոր փոխանցման ատամանիվների կոմպլեկտ | 0.0 |
| 260 | Դիֆերենցիալ | 62.3 |
| 261 | Դիֆերենցիալի սատելիտ | 70.6 |
| 262 | Գոտնի դիֆերենցիալի | 74.7 |
| 263 | Պատյան սատելիտների | 70.6 |
| 264 | Տանող ատամանիվի խտասթուկ | 5.4 |
| 265 | Տանող ատամանիվի առանցքակալ | 14.9 |
| 266 | Դիֆերենցիալի առանցքակալ | 15.8 |
| 267 | Առջևի կամրջակի տվիչ | 0.0 |
| 268 | Առջևի կամրջակի բլոկավորման համակարգ | 0.0 |
| 269 | Հետևի կամրջակի բլոկավորման համակարգ | 0.0 |
| 270 | Կամրջակի յուղ, (կիսասինթետիկ 75/90) | 0.0 |
| 271 | Կիսաառանցք | 0.0 |
| 272 | Կիսաառանցքակալ | 0.0 |
| 273 | Կիսաառանցք միջակա | 0.0 |
| 274 | Կիսաառանցք խտասթուկ | 0.0 |
| 275 | Կարգավորիչ տափտոզակ | 0.0 |
| | **7. Կախոց** | |
| 276 | Տլավերս | 373.5 |
| 277 | Կայանակ | 12.5 |
| 278 | Ձախ կամ աջ հոդակապ | 211.7 |
| 279 | Ձախ կամ աջ հոդակապի փոշեթիկնոց | 24.5 |
| 280 | Առջևի աջ անիվի անվակալուն | 76.8 |
| 281 | Առջևի ձախ անիվի անվակալուն | 76.8 |
| 282 | Հետևի աջ անիվի անվակալուն | 78.9 |
| 283 | Հետևի ձախ անիվի անվակալուն | 78.9 |
| 284 | Մանեկ անիվի | 2.9 |
| 285 | Գամասեղ անիվի | 2.9 |
| 286 | Հեղույս անիվի | 2.9 |
| 287 | Անվակալունի խտասթուկ | 7.9 |
| 288 | Անվակալունի ներքին առանցքակալ | 32.8 |
| 289 | Անվակալունի արտաքին առանցքակալ | 12.5 |
| 290 | Հետևի անվակալունի ներքին առանցքակալ | 40.3 |
| 291 | Հետևի անվակալունի արտաքին առանցքակալ | 10.0 |
| 292 | Ձախ կամ աջ հոդակապի խտասթուկ | 6.6 |
| 293 | Հարվածամեղմիչի թասակ | 17.8 |
| 294 | Վառն բալտիր(ստաբիլիզատոր) | 12.5 |
| 295 | Վառն հոծանի | 9.5 |
| 296 | Կայանակ կայանաթարի վառնի | 12.5 |
| 297 | Բռունցք առջևի | 95.5 |
| 298 | Բռունցք հետևի | 88.4 |

| | | |
|---|---|---|
| 299 | Փոշեթիկնոց առջևի հարվածամեղմիչի | 15.4 |
| 300 | Փոշեթիկնոց հետևի հարվածամեղմիչի | 13.7 |
| 301 | Վառն զսպանակ | 0.0 |
| 302 | Միջադիր զսպանակ | 0.0 |
| 303 | Առջևի աջ զսպանակ | 41.5 |
| 304 | Առջևի ձախ զսպանակ | 41.5 |
| 305 | Հետևի աջ զսպանակ | 39.8 |
| 306 | Հետևի ձախ զսպանակ | 39.8 |
| 307 | Առջևի հարվածամեղմիչ | 70.6 |
| 308 | Պնևմոհարվածամեղմիչ առջևի | 0.0 |
| 309 | Պնևմոհարվածամեղմիչի բարձիկ | 0.0 |
| 310 | Հարվածամեղմիչի վառն | 3.3 |
| 311 | Զսպակի հեղույս մանենով | 0.0 |
| 312 | Ներքևի լծակ | 103.8 |
| 313 | Ներքևի լծակի վառն | 11.2 |
| 314 | Հեղույս լծակի | 6.2 |
| 315 | Վերևի լծակ | 0.0 |
| 316 | Վերևի լծակի վառն | 0.0 |
| 317 | Հետևի վերևի լծակի վառն | 10.8 |
| 318 | Գնդե հոդակապ | 23.7 |
| 319 | Գնդե հոդակապի պատյան | 2.5 |
| 320 | Առջևի կայուն ներ | 68.5 |
| 321 | Առջևի կայունարարի վառն | 5.8 |
| 322 | Առջևի կայունարարի կալուն | 5.8 |
| 323 | Առջևի կայունարարի առջևի վառն | 2.9 |
| 324 | Առջևի կայունարարի կանգնակ | 19.1 |
| 325 | Հետևի կայունարար | 66.8 |
| 326 | Հետևի զսպանակ | 37.4 |
| 327 | Հետևի ցնցամեղմիչ | 59.3 |
| 328 | Հետևի հարվածամեղմիչի վառն | 12.5 |
| 329 | Պնևմոհարվածամեղմիչ հետևի | 0.0 |
| 330 | Հետևի ձգաձող | 38.6 |
| 331 | Հետևի կախոցի սայլենա-բլոկ | 12.5 |
| 332 | Հետևի անկյունագծային լծակի | 49.8 |
| 333 | Անկյունագծային լծակի վառն | 10.4 |
| 334 | Հետևի մեռուղաձող (շտանգա) | 45.7 |
| 335 | Հետևի մեռուղաձողի (շտանգա) վառն | 12.5 |
| 336 | Հետևի կայունարարի վառն | 5.8 |
| 337 | Հետևի կայունարարի կանգնակ | 21.2 |
| 338 | Հետևի կայունարարի կալուն | 6.2 |
| 339 | Անիվի պաշտպանիչ | 13.7 |
| 340 | Հարվածիչի բացիկ | 6.2 |
| 341 | Անվահեծ | 124.5 |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | |
| 342 | Ղեկայունակի արգելիկ | 137.0 |
| 343 | Ղեկայունակի ամրացման անոթ | 5.4 |
| 344 | Ղեկայունակ | 97.9 |
| 345 | Ղեկային կալուն հոդակապ | 51.0 |
| 346 | Ղեկայունակի առանցքակալի սոռի | 17.0 |
| 347 | Ղեկայունակի առանցքակալ | 12.5 |
| 348 | Ղեկայունակի խաչուկ | 85.1 |
| 349 | Ղեկայունակի պատյան | 5.8 |
| 350 | Ղեկային մեխանիզմի փակոցը | 12.5 |
| 351 | Վառն ղեկայունակի | 12.5 |
| 352 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ | 5.4 |
| 353 | Ղեկային կալուն սոռի | 12.0 |
| 354 | Ղեկայունակի ժապավեն | 76.8 |
| 355 | Ղեկայունակի վերանորոգման հավաքածու | 54.0 |
| 356 | Հիդրոուժեղարարի փոկ | 17.0 |
| 357 | Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ | 16.6 |

| | | |
|---|---|---|
| 358 | Հիդրոուժեղարարի մղիչ | 153.6 |
| 359 | Բաք հիդրոուժեղարարի | 12.5 |
| 360 | Հիդրոուժեղարարի բարձր ճնշման փողրակ | 103.8 |
| 361 | Հիդրոուժեղարարի ցածր ճնշման փողրակ | 58.1 |
| 362 | Ղեկ կամալեկտաավորված | 112.5 |
| 363 | Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչ | 109.1 |
| 364 | Ղեկային ձողի առանցքակալ | 12.5 |
| 365 | Ղեկայունակի ձող | 58.1 |
| 366 | Ղեկային ձող | 38.6 |
| 367 | Ղեկային ձողի գնդե հոդակապ | 85.1 |
| 368 | Ղեկային ձգաձողի ծայրակալ | 36.9 |
| 369 | Ղեկային միջին ձգան | 0.0 |
| 370 | Ղեկային ձողի ձգան | 30.3 |
| 371 | Ղեկային ձողի փոշեթիկնոց | 12.5 |
| 372 | Հիդրոուժեղարարի յուղ, (DEXTRON-3) *//* | 6.2 |
| 373 | Ճոճանակի լրակազմ | 0.0 |
| 374 | Ճոճանակ | 0.0 |
| 375 | Ճոճանակի վառն | 0.0 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 376 | Գլխ. գլան | 124.5 |
| 377 | Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 26.1 |
| 378 | Վակուումային ուժեղարար | 137.0 |
| 379 | Վակուումային ուժեղարարի փական | 5.4 |
| 380 | Աշխատանքային գլխավոր գլան | 27.0 |
| 381 | Աշխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 12.5 |
| 382 | Վերարային արգելակման լծակ | 17.0 |
| 383 | Արգելակային փողրակ | 20.3 |
| 384 | Առաջնա արգելակման առջևի | 120.8 |
| 385 | Առաջնա արգելակման հետևի | 112.1 |
| 386 | Առաջնարդի մանժետ | 13.7 |
| 387 | Առաջնարդի ուղղորդիչ | 5.4 |
| 388 | Արգելակման պենտոշարտարեր | 4.6 |
| 389 | Պնևմոարգելակի կոմպլեքսար | 0.0 |
| 390 | Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 60.2 |
| 391 | Ձախանա արգելակային կոճղակների | 4.2 |
| 392 | Հետևի թմբկային կոճղակ | 37.4 |
| 393 | Հետևի սկավառակային կոճղակ | 33.2 |
| 394 | Արգելակային սեղմակ | 12.5 |
| 395 | Հետևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 33.2 |
| 396 | Շեռքի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 37.4 |
| 397 | Առջևի աջ արգելակային սկավառակ | 81.8 |
| 398 | Առջևի ձախ արգելակային սկավառակ | 81.8 |
| 399 | Հետևի աջ արգելակային սկավառակ | 78.4 |
| 400 | Հետևի ձախ արգելակային սկավառակ | 78.4 |
| 401 | ABS համակարգ | 100.0 |
| 402 | ABS համակարգի հավաքածու | 103.8 |
| 403 | ABS- ի տվիչ | 66.8 |
| 404 | ABS- ի բար | 27.0 |
| 405 | ABS- ի էլեկտրական հարդրանքների կոմպլեկտ | 45.2 |
| 406 | Շեռքի արգելակի ճոպան | 26.1 |
| 407 | Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 1500գրամ | 1.2 |
| 408 | Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 1500գրամ | 1.7 |
| | **10. Էլեկտրաապրանքներ** | |
| 409 | Գեներատոր | 220.0 |
| 410 | Գեներատորի ռոտոր | 26.1 |
| 411 | Գեներատորի ստատոր | 54.0 |
| 412 | Գեներատորի դիոդային կամրջակ | 34.4 |
| 413 | Գեներատորի ռելե | 45.7 |
| 414 | Գեներատորի փոկանիվ | 29.1 |

| | | |
|---|---|---|
| 415 | Գեներատորի առանցքակալ | 11.6 |
| 416 | Մեկնարկիչ | 137.0 |
| 417 | Մեկնարկիչի խարիսխ | 65.2 |
| 418 | Մեկնարկիչի իրան | 9.5 |
| 419 | Մեկնարկիչի բռնիչ | 9.5 |
| 420 | Մեկնարկիչի ռելե | 27.0 |
| 421 | Մեկնակիչի հետևի կափույր | 38.6 |
| 422 | Մեկնակիչի ածուխ | 22.0 |
| 423 | Բենզենա | 23.2 |
| 424 | Մեկնակիչի կցորդիչ (ավտոմատ) | 38.6 |
| 425 | Մեկնակիչի պատյան | 20.3 |
| 426 | Տրամյոր | 27.0 |
| 427 | Առջևի լապտեր | 124.5 |
| 428 | Լատերի կենտրոնական փակակերպիչ | 33.2 |
| 429 | Առջևի թարթիչ | 20.3 |
| 430 | Հակամշուշային լապտեր | 30.3 |
| 431 | Հետևի լապտեր | 59.3 |
| 432 | Հետևի թարթիչ | 20.3 |
| 433 | Արգելակային լապտեր | 17.8 |
| 434 | Խցիկի լապտեր | 2.5 |
| 435 | Խցիկի լապտերի լամպ | 1.2 |
| 436 | Արգելակային լապտերի լամպ | 3.3 |
| 437 | Առջևի թարթիչ լապտերի լամպ | 2.5 |
| 438 | Հետևի թարթիչի լապտերի լամպ | 2.9 |
| 439 | Հետևի լապտերի լամպ | 2.9 |
| 440 | Հակամշուշային լապտերի լամպ | 7.5 |
| 441 | Արգելակային լապտերի լամպ | 2.9 |
| 442 | Անդրադարձիչ լապտեր | 17.0 |
| 443 | Առջևի լապտերի լամպ | 10.4 |
| 444 | Փոխանջատիչ ղեկի հավաքա | 68.5 |
| 445 | Լամպ քսենոն | 58.5 |
| 446 | Բլոկ քսենոնի | 33.2 |
| 447 | Էլեկտրական շտեկեր | 2.5 |
| 448 | Լար էլեկտրական | 3.7 |
| 449 | Ապահովիչ | 1.2 |
| 450 | Լապտերի լամպ | 12.5 |
| 451 | Լուսամփոփի լարեր | 3.7 |
| 452 | Էլեկտրական սնջատիչ | 9.5 |
| 453 | Բռնկման կողպեք | 36.1 |
| 454 | Բռնկման կողպեքի հպակ | 25.3 |
| 455 | Կուտակիչ մարտկոց | 62.3 |
| 456 | Կուտակիչ մարտկոցի կնիքներ | 12.5 |
| 457 | Ակումյատորի դրական էլեկտրալար | 3.7 |
| 458 | Ակումյատորի բացասական էլեկտրալար | 4.2 |
| 459 | Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց | 78.9 |
| 460 | Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց | 62.3 |
| 461 | Վառոցքային լարերի խուրց | 37.4 |
| 462 | Վազքաչափ իր ցուցիչներով կոմպլեկտավորված | 294.7 |
| 463 | Վազքաչափի ճոպան | 178.5 |
| 464 | Ապակեմաքրիչ | 15.4 |
| 465 | Ջեռուցիչի օդի հոսանքի կարգավորիչ | 62.3 |
| 466 | Ջեռուցիչի շարժիչ | 51.0 |
| 467 | Ապակեվուցիչի շարժիչ | 25.3 |
| 468 | Ջրի ցռիչ | 12.5 |
| 469 | Փողրակ ջրի ցռիչի | 6.2 |
| 470 | Հակասառեցնումն մեխանիզմ | 29.1 |
| 471 | Բարձր տոնայնությամբ ազդանշան | 29.1 |
| 472 | Սարքերի պսակ | 344.5 |
| 473 | Ազդանշանային համակարգ | 30.3 |
| 474 | Չափիչ սարք | 5.4 |

| | | |
|---|---|---|
| 475 | Չափիչ սարքեր | 12.5 |
| 476 | Ինդուկցիոն կոճ | 62.3 |
| 477 | Մագնիտոլա | 124.5 |
| 478 | Էլեկտրաամրարձիչ առջևի աջ դռան | 38.6 |
| 479 | Էլեկտրաամրարձիչ առջևի ձախ դռան | 38.6 |
| 480 | Էլեկտրաամրարձիչ հետևի աջ դռան | 37.4 |
| 481 | Էլեկտրաամրարձիչ հետևի ձախ դռան | 37.4 |
| 482 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ առջևի աջ դռան | 65.2 |
| 483 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ առջևի ձախ դռան | 65.2 |
| 484 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ հետևի աջ դռան | 61.8 |
| 485 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ հետևի ձախ դռան | 61.8 |
| 486 | Դիմապակի | 124.5 |
| 487 | Հարվածամեղմիչ բեռնախցիկի | 37.4 |
| 488 | Բամպեր առջևի | 126.2 |
| 489 | Բամպեր հետևի | 115.0 |
| 490 | Բեռնախցիկ | 170.2 |
| 491 | Բալկա բամպերի | 70.6 |
| 492 | Պենոպլաստ բամպերի | 62.3 |
| 493 | Դուռ առջևի | 253.2 |
| 494 | Դուռ հետևի | 250.7 |
| 495 | Դռան պատուհան | 70.6 |
| 496 | Փական բեռնախցիկի | 27.0 |
| 497 | Փական կապոտի | 22.0 |
| 498 | Էլ/կոճակ | 10.4 |
| 499 | Դռների էլ/փական | 49.8 |
| 500 | Էլ/տվիչ | 12.5 |
| 501 | Պակտրոնիկ համակարգ | 62.3 |
| 502 | Ալեհավաք | 103.8 |
| 503 | Տաքացուցիչի ղեկավարման բլոկ | 45.7 |
| 504 | Դռան կենտրոնական փական | 59.3 |
| 505 | Փական դռան | 17.8 |
| 506 | Անվածածկոցի պաշտպանիչ առջևի | 20.8 |
| 507 | Անվածածկոցի պաշտպանիչ հետևի | 19.5 |
| 508 | Հայելի ներքի | 37.8 |
| 509 | Հայելի կողային | 87.2 |
| 510 | Հագոց | 178.5 |
| 511 | Կալուսնակ բամպերի | 10.4 |
| 512 | Անվածածկոց | 95.5 |
| 513 | Մոլդինգ առջևի դռան | 33.2 |
| 514 | Մոլդինգ հետևի դռան | 30.3 |
| 515 | Ռետին առջևի դռան ապակու | 17.8 |
| 516 | Ռետին հետևի դռան ապակու | 20.3 |
| 517 | Պաշտպանիչ անձրևի և քամու (ветровик) | 33.2 |
| 518 | Ռետին առջևի դռան | 17.8 |
| 519 | Ռետին հետևի դռան | 22.0 |
| 520 | Մոլդինգ դռան ապակու առջևի | 20.3 |
| 521 | Մոլդինգ դռան ապակու հետևի | 12.5 |
| 522 | Բռնակ առջևի դռան ներսի | 10.4 |
| 523 | Բռնակ հետևի դռան ներսի | 10.4 |
| 524 | Բռնակ առջևի դռան դրսի | 20.3 |
| 525 | Բռնակ հետևի դռան դրսի | 20.3 |
| 526 | Ռետին բեռնախցիկի | 29.1 |
| 527 | Առջևի դռան սպակի | 37.8 |
| 528 | Հետևի դռան սպակի | 37.4 |
| 529 | Հետևի հորմսպակի | 103.8 |
| 530 | Առջևի դռան սահմանափակիչ | 22.0 |
| 531 | Հետևի դռան սահմանափակիչ | 20.8 |
| 532 | Պաղկապանիկ | 120.4 |
| 533 | Ապակիների մգեցման թաղանթ 1մետր բառակուսի | 10.8 |
| 534 | Դրենապահիչ | 87.2 |

| | | |
|---|---|---|
| 535 | Ծխնի առջևի դռան | 20.3 |
| 536 | Ծխնի հետևի դռան | 19.9 |
| 537 | Ծխնի կապտի | 22.0 |
| 538 | Ծայտապաշտպանիչ առջևի | 11.2 |
| 539 | Ծայտապաշտպանիչ հետևի | 11.2 |
| 540 | Նստատեղ | 124.5 |
| 541 | Արկիկ | 68.5 |
| 542 | Ռեահինե գարգեր սրահի | 34.4 |
| 543 | Հոպան բեռնախցիկի | 15.4 |
| 544 | Անվակոնցի բասակ(калпак) | 20.8 |
| 545 | Ամրակներ (կլիպս) | 1.2 |
| 546 | Անվախուց | 6.2 |
| 547 | Մռակ (ՀՏՍՏՑՎՌՍ) | 1.2 |
| 548 | Պլաստմասա համարանիշի | 5.8 |
| 549 | Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր *1 տմ վերամշակման համար* | 5.0 |

Հարցը նախագծող՝
ՖՏ վարչության ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի առաջատար
մասնագետ
Ա.Կիրակոսյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝
Ֆինանսատնտեսական վարչության
ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի պետ՝ գլխավոր հաշվապահ
Լ.Սինանյան
«07» 02 2018թ.

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

Ամենագնաց ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների
(չափաբաժին 2)

## ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

(հազար դրամ)

| Հ/հ | Ծառայության անվանումը | Միավորի գները |
|---|---|---|
| | **Ընթացքի, միջին և հիմնական նորոգման աշխատանքների սպասարկումներ** | |
| 1 | Բռնկման համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 2 | Կցորդման համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 3 | ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 4 | Թաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 5 | ABS համակարգի ստուգում | 0.5 |
| 6 | Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| 7 | Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում | 0.5 |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 8 | Շարժիչի հանում և տեղադրում | 30.0 |
| 9 | Շարժիչի քանդում արատավորում և հավաքում | 80.0 |
| 10 | Շարժիչի գլխիկի հանում տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 60.0 |
| 11 | Շարժիչի գլխիկի նորոգում, եռակցում հղկումով | 60.0 |
| 12 | Շարժիչի գլխիկի փականների փոխարինում հղկումով | 2.0 |
| 13 | Վառոցքի մոմի բնիկի նորոգում | 10.0 |
| 14 | Շարժիչի փականների զսպանակների փոխարինում | 0.1 |
| 15 | Փականների խցակների փոխարինում 1 կ-տ | 60.0 |
| 16 | Հղիչների կամ հիդրոհրիչների փոխարինում 1 կ-տ | 25.0 |
| 17 | Շարժիչի մխոցաողների, հիմնական և շարժաթև ներդրակների փոխարինում | 15.0 |
| 18 | Ճնկաձև լիսեռի հղկում | 10.0 |
| 19 | Ճնկաձև լիսեռի փոխարինում | 10.0 |
| 20 | Ճնկաձև լիսեռի ներդրակների փոխարինում 1 կ-տ | 10.0 |
| 21 | Ճնկաձև լիսեռի ատամանիվի փոխարինում | 3.0 |
| 22 | Ճնկաձև լիսեռի ուղղում | 40.0 |
| 23 | Ճնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում | 30.0 |
| 24 | Ճնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում | 70.0 |
| 25 | Շարժիչի բլոկի փոխարինում | 15.0 |
| 26 | Շարժիչի գլանի փոխարինում 1 հատ | 50.0 |
| 27 | Շարժիչի բլոկի հղկում | 10.0 |
| 28 | Մխոցի փոխարինում 1 հատ | 0.1 |
| 29 | Թաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 30 | Թաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 31 | Թաշխիչ լիսեռի խառնարանի փոխարինում | 0.5 |
| 32 | Փոկանիվի փոխարինում | 5.0 |
| 33 | Շարժիչի ատամնավոր փոկի փոխարինում | 25.0 |
| 34 | Շարժիչի շղթայի փոխարինում | 95.0 |
| 35 | Յուղի մղիչի շղթայի փոխարինում | 10.0 |
| 36 | Շարժիչի վանակների փոխարինում | 15.0 |
| 37 | Շարժիչի բարտերի նորոգում (եռակցում) | 20.0 |
| 38 | Շարժիչի բարտերի փոխարինում, միջադիրի փոխարինումով | 10.0 |
| 39 | Շարժիչի բարտերի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 40 | Շարժիչի բարտերի հանում, տեղադրում մաքրումով | 5.0 |
| 41 | Շարժիչի յուղի մղիչի փոխարինում | 5.0 |
| 42 | Շարժիչի յուղի մղիչի նորոգում, մաքրում | 5.0 |
| 43 | Շարժիչի յուղի մղիչի մաքրում | 5.0 |
| 44 | Շարժիչի յուղի մղիչի կարգավորում | 5.0 |
| 45 | Յուղի մղիչի բաթիկի փոխարինում | 5.0 |
| 46 | Յուղի Ծոքակի փոխարինում | 1.0 |
| 47 | Օդաքաշիչ փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 48 | Շարժիչի կոմպրեսորի փոխարինում (տուրբոմղիչ) | 5.0 |
| 49 | Շարժիչի վառելիքի բարձր ճնշում մղիչի փոխարինում | 5.0 |
| 50 | Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 51 | Թ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.0 |
| 52 | Ուղղորդիչ վռանների փոխարինում | 1.0 |
| 53 | Թռվանիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 54 | Շարժիչի կափարի փոխարինում | 20.0 |
| 55 | Շարժիչի կափարի միջադիրի փոխարինում | 20.0 |
| 56 | Մխոցամատի փոխարինում | 10.0 |
| 57 | Շարժիչի շարժաթևի փոխարինում | 5.0 |
| 58 | Մխոցային օղակների փոխարինում 1 կ-տ | 1.0 |
| 59 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի երիթակի փոխարինում | 1.0 |
| 60 | Ատամնանիվի փոխարինում | 1.0 |
| 61 | Առանցնանիվի փոկի փոխարինում | 25.0 |
| 62 | Առանցնավոր փոկի պատյանի փոխարինում | 5.0 |
| 63 | Սաստիրթի փոխարինում | 1.0 |
| 64 | Շարժիչի կայանի փոխարինում | 5.0 |
| 65 | Շարժիչի ճանգարտիչի փոխարինում | 5.0 |
| 66 | Շարժիչի փակի հոլովակի փոխարինում | 5.0 |
| 67 | Շարժիչի հոլովակի առանցքակալի փոխարինում | 5.5 |
| 68 | Շարժիչի առջևի կափարիչի փոխարինում, հանում, տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 15.0 |
| 69 | Շարժիչի յուղի արտանետիչի (Ձգտ) իրանի փոխարինում | 5.0 |
| 70 | Շարժիչի փակի ձգիչի փոխարինում | 5.0 |
| 71 | Շարժիչի փակի ձգիչի նորոգում | 5.0 |
| 72 | Շարժիչի գամասեղի փոխարինում | 0.1 |
| 73 | Շարժիչի գամասեղի փոխարինում բնիկի նորոգումով | 10.0 |
| 74 | Գլխիկի եղույտի փոխարինում | 1.0 |
| 75 | Ճնկաձև լիսեռի եղույտի փոխարինում | 0.5 |
| 76 | Շարժիչի էլեկտրական համակարգի հանում տեղադրում | 15.0 |
| 77 | Շարժիչի վառելիքի սնման համակարգի հանում տեղադրում | 5.0 |
| | **2.Ղեկավարման, սենսոր և յուղման համակարգ** | |
| 78 | Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում | 2.0 |
| 79 | Ավտոմեքենայի յուղում | 2.0 |
| 80 | Համակարգչային ախտորոշում, թերությունների վերացմամբ | 3.0 |
| 81 | Յուղի ռադիատորի փոխարինում | 11.0 |
| 82 | Յուղի ռադիատորի նորոգում | 15.0 |
| 83 | Յուղի զտիչի փականի փոխարինում | 1.0 |
| 84 | Արտածման կալկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 85 | Ներածման կալկտորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 86 | Արտածման կալկտորի միջադիրի փոխարինում | 10.0 |
| 87 | Ներածման կալկտորի միջադիրի փոխարինում | 5.0 |
| 88 | Վառելիքի փողրակի փոխարինում | 5.0 |
| 89 | Վառոցքի մոմի փոխարինում 1 կ-տ | 18.0 |
| 90 | Վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի փոխարինում | 5.0 |
| 91 | Օդի զտիչի փոխարինում | 0.5 |
| 92 | Կոնդիցիոների զտիչի փոխարինում | 2.0 |
| 93 | Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 94 | Օդի ծախսաչափիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 95 | Օդի զտիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 96 | Օդաքաշիչ փողրակի հանում և տեղադրում | 1.0 |
| 97 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 20.0 |
| 98 | Իմպուլսների բոցամուղների փոխարինում 1 կ-տ | 10.0 |
| 99 | Իմպուլսների բոցամուղների մաքրում | 18.0 |
| 100 | Բոցամուղի կողավորում | 8.0 |
| 101 | Իմպուլսների բոցամուղի խառնարանների փոխարինում | 10.0 |
| 102 | Թենզամղիչի փոխարինում | 8.0 |
| 103 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչի փոխարինում | 8.0 |
| 104 | Վառելանյութի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 105 | Բռնկման կարգավորում | 3.0 |
| 106 | CO կարգավորում | 3.0 |
| 107 | Ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 108 | Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում | 40.0 |
| 109 | Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 110 | Վառելիքի բաքի մաքրում | 15.0 |
| 111 | Արագաչարի ռոտակի փոխարինում | 5.0 |
| 112 | Արագաչարի ռոտակի տվիչի փոխարինում | 3.0 |
| 113 | Օդի ծախսի տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 114 | Տրամլրոի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 115 | Տրամլրոի վերանորոգում | 0.0 |
| 116 | Ջրի ջերմաստիճանի տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| 117 | Ջրի խողովակի, փողրակի փոխարինում | 3.0 |
| 118 | Թենզոբաքի բենզոմղիչի ցանցի փոխարինում | 5.0 |
| 119 | Թենզոբաքի բենզոմղիչի ցանցի մաքրում | 1.0 |
| 120 | Յուղի ճնշման տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 121 | Տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | |
| 122 | Հովհարի փոխարինում | 5.0 |
| 123 | Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 124 | Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 125 | Ռադիատորի շրջանակի փոխարինում | 2.0 |
| 126 | Շերտափեղկի փոխարինում | 5.0 |
| 127 | Շերտափեղկի կառավարման ձգաձողի փոխարինում | 10.0 |
| 128 | Ռադիատորի կալուցակի փոխարինում | 2.0 |
| 129 | Ռադիատորի փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 130 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 131 | Կոնդիցիոների կալուցակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 132 | Կոնդիցիոների առանցքակալի փոխարինում | 12.0 |
| 133 | Կոնդիցիոների ռադիատորի փոխարինում | 12.0 |
| 134 | Կոնդիցիոների ռադիատորի նորոգում | 20.0 |
| 135 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի նորոգում | 20.0 |
| 136 | Ընդարձակող բաքի փոխարինում | 3.0 |
| 137 | Ընդարձակող բաքի փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 138 | Ջրի ծորակի փոխարինում | 3.0 |
| 139 | Հովացման հիդրոկցորդի փոխարինում | 3.0 |
| 140 | Հովացման համակարգի ոռնիճն փողրակի փոխարինում | 1.0 |
| 141 | Հովհարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 142 | Հովհարի թևամիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 143 | Վառարանի ռադիատորի փոխարինում, բոլոր աշխատանքները ընդգրկված | 55.0 |
| 144 | Վառարանի ռադիատորի նորոգում | 50.0 |
| 145 | Վառարանի շարժիչի փոխարինում | 12.0 |
| 146 | Թերմոստատի փոխարինում | 8.0 |
| 147 | Ջրի մղիչի փոխարինում միջադիրով | 20.0 |
| 148 | Ջրի մղիչի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 149 | Գեներատորի փոկի ձգող հոլովակի փոխարինում | 2.0 |
| 150 | Գեներատորի փոկի ձգող հոլովակի փոխարինում | 5.0 |
| 151 | Ջրի ռադիատորի վերանորոգում | 20.0 |
| 152 | Թերմոստատի միջադիրի փոխարինում | 1.0 |
| 153 | Սառեցման համակարգի օդաքաշում | 1.0 |
| 154 | Խլաթարի գոֆրայի փոխարինում | 11.0 |
| 155 | Կատալիզատորի հանում | 1.0 |
| 156 | Խլաթարի կատալիզատորի տվիչի փոխարինում | 1.0 |
| 157 | Խլաթարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 158 | Խլաթարի 1 հատ խողովակի փոխարինում | 2.0 |
| 159 | Խլաթարի անուրի (хомут) փոխարինում | 0.5 |
| 160 | Խլաթարի ներդիրի փոխարինում | 0.5 |
| 161 | Խլաթարի կախոցի փոխարինում | 0.5 |
| 162 | Կալուցակի փոխարինում | 0.1 |
| 163 | Ռեզոնատորի փոխարինում | 5.0 |
| 164 | Հովացման եռերակի փոխարինում | 1.0 |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | |
| 165 | Աշխատանքային կամ գլխ. լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 166 | Աշխատանքային կամ գլխ. գրանի հիմնական նորոգում ներառյալ աշխատանքները | 0.0 |
| 167 | Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում | 0.0 |
| 168 | Կցորդման ռոճակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 169 | Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 170 | Կցորդման փողրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.0 |
| 171 | Կցորդման էրկտանիի փոխարինում | 0.0 |
| 172 | ՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 0.0 |
| 173 | ՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում | 0.0 |
| 174 | ՓՏ-ի փոխարինում | 0.0 |
| 175 | ՓՏ-ի առջևի խառնարանի փոխարինում | 10.0 |
| 176 | ՓՏ-ի հետևի խառնարանի փոխարինում | 10.0 |
| 177 | ՓՏ-ի համաժամանիի փոխարինում | 0.0 |
| 178 | ՓՏ-ի և ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում | 25.0 |
| 179 | ՓՏ-ի քանդում,արատավորում, հավաքում | 0.0 |
| 180 | ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 181 | ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում | 5.0 |
| 182 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 183 | ՓՏ-ի ատամանիվի փոխարինում | 1.0 |
| 184 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 185 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռի փոխարինում | 0.0 |
| 186 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում | 0.0 |
| 187 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի վերանորոգում | 0.0 |
| 188 | ՓՏ-ի բարձիկի փոխարինում | 5.0 |
| 189 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակի փոխարինում | 5.0 |
| 190 | ՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 2.5 |
| 191 | Վազքաչափի շարժաթևերի փոխարինում | 5.0 |
| 192 | ԱՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 210.0 |
| 193 | ԱՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում | 50.0 |
| 194 | ԱՓՏ-ի փոխարինում | 80.0 |
| 195 | ԱՓՏ-ի ատամնանիվի փոխարինում | 10.0 |
| 196 | ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 197 | ԱՓՏ-ի տանձ սկավառակի փոխարինում | 20.0 |
| 198 | ԱՓՏ-ի կցորդման գլխավոր գլանի կալուցակի փոխարինում | 5.0 |
| 199 | ԱՓՏ-ի սուլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 200 | ԱՓՏ-ի հակարգչի և սուլենոիդների փոխարինում | 40.0 |
| 201 | ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի փոխարինում | 10.0 |
| 202 | ԱՓՏ-ի յուղի խառնարկերի փոխարինում | 10.0 |
| 203 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի նորոգում | 2.0 |
| 204 | ԱՓՏ-ի ռադիատորի փոխարինում | 5.0 |
| 205 | ԱՓՏ-ի հիդրոհագույցի փոխարինում | 32.0 |
| 206 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում | 8.0 |
| 207 | ԱՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 5.0 |
| 208 | ԱՓՏ-ի զտիչի վերցում, մաքրում՝ բարտերի հանում և տեղադրումով | 8.0 |

| | | |
|---|---|---|
| | **5. Բաշխիչ տուփ, կարգավորիչ լիսեռ** | |
| 209 | Բաշխիչ տուփի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 53.0 |
| 210 | Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 30.0 |
| 211 | Բաշխիչ տուփի քանդում և արատավորում,հավաքում | 16.0 |
| 212 | Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 5.0 |
| 213 | Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 5.0 |
| 214 | Բաշխիչ տուփի դիսֆրազմաների փոխարինում | 11.0 |
| 215 | Բաշխիչ տուփի շարժաբերի փոխարինում | 11.0 |
| 216 | Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում | 16.0 |
| 217 | Բաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում | 8.0 |
| 218 | Բաշխիչ տուփի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 6.0 |
| 219 | Բաշխիչ տուփի երկժանիքի փոխարինում | 2.0 |
| 220 | Բաշխիչ տուփի բարձիկի փոխարինում | 5.0 |
| 221 | Բաշխիչ տուփի խառարակի փոխարինում | 5.0 |
| 222 | Բաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում | 3.0 |
| 223 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 224 | Կարդանային լիսեռի խաչակալի փոխարինում | 8.0 |
| 225 | Բաշխիչ տուփի կալուսնակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 226 | Տվիչի փոխարինում | 0.5 |
| 227 | Բաշխիչ լիսեռի առանցքավիվի փոխարինում | 5.0 |
| 228 | Կարդանային լիսեռի միջ. կոնոցի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 229 | Բաշխիչ տուփի շրթայի փոխարինում | 10.0 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 230 | Առջևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 27.0 |
| 231 | Առջևի կամրջակի գլխավոր փոխանցման (տեղակալում)քանդում, արատավորում և հավաքում | 8.0 |
| 232 | Առջևի կամրջակի կիսասոռնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 233 | Առջևի կամրջակի կիսասոռնու առանցքակալի փոխարինում | 16.0 |
| 234 | Առջևի կամրջակի կիսասոռնու առանցքակալի խառարակների փոխարինում | 5.0 |
| 235 | Կամրջակի յուղի փոխարինում | 2.0 |
| 236 | Առջևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև ենթադրանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 237 | Առջևի կամրջակի բլոկավորման համակարգի նորոգում | 16.0 |
| 238 | Առջևի կամրջակի տվիչի փոխարինում | 0.5 |
| 239 | Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 6.0 |
| 240 | Հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 60.0 |
| 241 | Հետևի կամրջակի լիկասար քանդում, արատավորում և հավաքում | 40.0 |
| 242 | Հետևի կամրջակի մասնակի քանդում, արատավորում և հավաքում | 30.0 |
| 243 | Հետևի կամրջակի կիսասոռնու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 244 | Հետևի կամրջակի կիսասոռնու առանցքակալի փոխարինում | 11.0 |
| 245 | Հետևի կամրջակի կիսասոռնու առանցքակալի խառարակների փոխարինում | 11.0 |
| 246 | Հետևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև ենթադրանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 247 | Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 5.0 |
| 248 | Հետևի կամրջակի բլոկավորման համակարգի նորոգում | 26.0 |
| 249 | Կամրջակի տվիչի փոխարինում | 0.5 |
| 250 | Կամրջակի իրանի փոխարինում (փցսՏՍ) | 600.0 |
| 251 | Կամրջակի յուղի փոխարինում | 2.0 |
| | **7. Սալոն** | |
| 252 | Տրավերսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 40.0 |
| 253 | Ձախ կամ աջ հողակապի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 254 | Առջևի անվակալների առանցքակալի փոխարինում | 5.0 |
| 255 | Առջևի անվակալների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 256 | Հետևի անվակալների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 257 | Հետևի անվակալների առանցքակալի փոխարինում | 5.0 |
| 258 | Անվակալների գամասեղի և եղոյսի փոխարինում(մեկ անիվի համար) | 5.0 |
| 259 | Ձախ կամ աջ հողակապի խառարակների փոխարինում | 5.0 |
| 260 | Ցնցամեղմիչի քասակի փոխարինում | 5.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 261 | Առջևի զսպանակի փոխարինում | 10.0 |
| 262 | Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 263 | Պնևմոցնցամեղմիչի փոխարինում | 8.0 |
| 264 | Պնևմոցնցամեղմիչի բարձիկների փոխարինում | 8.0 |
| 265 | Հարվածամեղմիչի վառոների փոխարինում | 3.0 |
| 266 | Ներքևի թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 267 | Ներքևի թևակի վառոների փոխարինում 1 հատ | 2.0 |
| 268 | Ներքևի թևակի եղոյսի փոխարինում | 0.5 |
| 269 | Հարվածիչի (բարձիկի փոխարինում) | 5.0 |
| 270 | Անիվների պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 271 | Շաքմիչի պաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 272 | Վերևի թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.0 |
| 273 | Վերևի թևակի վառոների փոխարինում 1 հատ | 1.0 |
| 274 | Վերևի թևակի եղոյսի փոխարինում | 1.0 |
| 275 | Հետևի վերևի թևակի վառոի փոխարինում 1 հատ | 0.5 |
| 276 | Գնդե հողակապի պատյանի փոխարինում | 0.1 |
| 277 | Գնդե հողակապի փոխարինում | 3.0 |
| 278 | Գնդե հողակապի նորոգում | 15.0 |
| 279 | Առջևի կայուսնաթարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 7.0 |
| 280 | Առջևի կայուսնաթարի վառոների փոխարինում | 4.0 |
| 281 | Առջևի կայուսնաթարի կալուսնակի փոխարինում | 4.0 |
| 282 | Առջևի կայուսնաթարի կանգնակի փոխարինում | 4.0 |
| 283 | Հետևի կախոցի անվաթաղցի կարգավորում | 10.0 |
| 284 | Հետևի կայուսնաթարի վառոների փոխարինում 1 հատ | 2.0 |
| 285 | Հետևի կայուսնաթարի կանգնակի փոխարինում | 2.0 |
| 286 | Հետևի կայուսնաթարի կալուսնակի փոխարինում | 1.0 |
| 287 | Հետևի զսպանակների փոխարինում | 8.0 |
| 288 | Հետևի ձգաձողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 289 | Հետևի անկյունագծային թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 290 | Զսպանի փոխարինում | 0.0 |
| 291 | Զսպանի վառոների փոխարինում 1 հատ | 0.0 |
| 292 | Հետևի ցնցամեղմիչի փոխարինում | 4.0 |
| 293 | Հետևի հարվածամեղմիչի վառոների փոխարինում | 2.5 |
| 294 | Հետևի կախոցի սայլենա-բլոկի սպասարկում | 6.5 |
| 295 | Անկյունագծային թևակի վառոների փոխարինում | 2.0 |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | |
| 296 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 50.0 |
| 297 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) ատրիկի փոխարինում | 5.0 |
| 298 | Ղեկասյունակի (ՍՏսՏվՍՌ) առանցքային ռոնա փոխարինում | 5.0 |
| 299 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) խաչուկի փոխարինում | 3.0 |
| 300 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) վերանորոգում հավաքածուի փոխարինում | 15.0 |
| 301 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) քանդում, արատավորում, հավաքում | 5.0 |
| 302 | Ղեկասյունակի(ՍՏսՏվՍՌ) կարգավորում | 3.0 |
| 303 | Ղեկային մեխանիզմի ազդանշանի փոխարինում | 5.0 |
| 304 | Ղեկային մեխանիզմի ժապավենի փոխարինում | 10.0 |
| 305 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի փոխարինում | 10.0 |
| 306 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչների հավաքածուի նորոգում | 8.0 |
| 307 | Ղեկասյունակի պատյանի փոխարինում | 5.0 |
| 308 | Ղեկային մեխանիզմի փականքի փոխարինում | 8.0 |
| 309 | Ղեկային մեխանիզմի փականքի և հակաառանցգնում մեխանիզմի փոխարինում | 12.0 |
| 310 | Ղեկային մեխանիզմի ղեկասյունակի սմբացնում ատաղի փոխարինում | 3.0 |
| 311 | Ղեկային ձողի առանցքակալի փոխարինում | 10.0 |
| 312 | Ղեկային կարգի ձգանների փոխարինում | 2.0 |
| 313 | Ղեկային կարգի միջին ձգանի փոխարինում | 8.0 |
| 314 | Ղկ-ի առանցքակալի կամ վառոների փոխարինում | 16.0 |
| 315 | Ճոճանակային թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 316 | Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչի փոխարինում | 5.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 317 | Ղեկային ճոճանակի նորոգման լրակազմի փոխարինում | 0.0 |
| 318 | Ղկ-ի հողակապերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 319 | Հիդրոաժեղարարի ձողի փոխարինում | 5.0 |
| 320 | Հիդրոաժեղարարի մղիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ աշխատանքները | 10.0 |
| 321 | Հիդրոաժեղարարի փակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 322 | Հիդրոաժեղարարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում | 5.0 |
| 323 | Հիդրոաժեղարարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում | 3.0 |
| 324 | Հիդրոաժեղարարի վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում | 8.0 |
| 325 | Ղեկային ձգաձողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 326 | Ղեկային ձողի գնդե հողակապի նորոգում | 4.5 |
| 327 | Ղեկային ձգաձողի ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 328 | Ղեկի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 329 | Ղեկային ձգաձողի ծայրակալների փոխարինում | 5.0 |
| 330 | Հիդրոաժեղարարի համակարգի յուղի փոխարինում | 2.0 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 331 | Վակուումային ուժեղարարի փոխարինում | 12.0 |
| 332 | Վակուումային ուժեղարարի փակսի փոխարինում | 3.5 |
| 333 | Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 334 | Գլխ. գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 11.0 |
| 335 | Աշխատանքային գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 336 | Աշխատանքային գլանի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 4.5 |
| 337 | Առջևի սալպարների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 338 | Հետևի սալպարների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 339 | Առջևի սալպարների վերանորոգում | 5.0 |
| 340 | Հետևի սալպարների վերանորոգում | 5.0 |
| 341 | Արգելակի վարարային արգելահանման թևակի փոխարինում | 6.0 |
| 342 | Արգելակի վարարային արգելահանման թևակի նորոգում | 3.0 |
| 343 | Արգելակային փաղրակի փոխարինում | 2.0 |
| 344 | Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում | 3.0 |
| 345 | Արգելակային համակարգի օդահանում | 3.0 |
| 346 | Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում | 2.0 |
| 347 | Հետևի թմբուկային կոճղակների փոխարինում | 6.0 |
| 348 | Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում | 4.0 |
| 349 | Առջևի արգելակային սկավառակների հղկում 1 հատ | 9.0 |
| 350 | Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում 1 հատ | 4.0 |
| 351 | Հետևի արգելակային սկավառակի հղկում 1 հատ | 9.0 |
| 352 | Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 353 | ABS-ի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 354 | ABS-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 30.0 |
| 355 | ABS-ի տվիչի փոխարինում | 2.0 |
| 356 | ABS-ի էլեկտրական հաղորդալարերի փոխարինում | 2.0 |
| 357 | Ձեռքի արգելակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 358 | Ձեռքի արգելակային մեխանիզմի վերանորոգում | 1.0 |
| 359 | Ձեռքի արգելակի կոճղակների փոխարինում | 4.0 |
| 360 | Ձեռքի արգելակի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 361 | Ձեռքի արգելակի ճոպանի վերանորոգում | 1.0 |
| 362 | Հետևի արգելակների կարգավորում | 2.0 |
| 363 | Արգելակային համակարգի լվացում | 2.0 |
| 364 | Արգելակային հեղուկի փոխարինում | 1.0 |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | |
| 365 | Գեներատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 366 | Գեներատորի քանդում և արատավորում, հավաքում | 2.0 |
| 367 | Գեներատորի ստատորի փոխարինում | 1.0 |
| 368 | Գեներատորի ռոտորի փոխարինում | 1.0 |
| 369 | Գեներատորի լիցքավորման ռելեի փոխարինում | 1.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 370 | Գեներատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում | 2.0 |
| 371 | Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում | 1.0 |
| 372 | Գեներատորի փականիվի փոխարինում | 2.0 |
| 373 | Հագցի հարվածամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 374 | Մեկնարկիչի քանդում և արատավորում, հավաքում | 5.0 |
| 375 | Մեկնարկիչի խարխիսի փոխարինում | 3.0 |
| 376 | Մեկնարկիչի իրանի փոխարինում | 3.0 |
| 377 | Մեկնարկիչի բռնիչի փոխարինում | 3.0 |
| 378 | Մեկնարկիչի բեռնելքի փոխարինում | 3.0 |
| 379 | Մեկնարկիչի ավտոմատի փոխարինում | 3.0 |
| 380 | Մեկնարկիչի հետևի կանգայրի փոխարինում | 2.0 |
| 381 | Մեկնարկիչի ռելեի փոխարինում | 2.0 |
| 382 | Մեկնարկիչի ածուխների փոխարինում | 3.0 |
| 383 | Մեկնարկիչի պատյանի փոխարինում | 3.0 |
| 384 | Ազդանշանի կարգավորում | 3.0 |
| 385 | Ազդանշանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.0 |
| 386 | Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 387 | Հակամշուշային լապտերի տեղադրում | 2.0 |
| 388 | Լապտերի կենտրոնական փոխակերպիչի փոխարինում | 6.0 |
| 389 | Սարքերի պանելի հանում և տեղադրում | 20.0 |
| 390 | Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 391 | Առջևի լապտերների կարգավորում | 2.5 |
| 392 | Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում | 3.0 |
| 393 | Բռնկման կողպեքի բանալի փոխարինում | 6.0 |
| 394 | Վառոցքի կոճի հանում և տեղադրում | 3.0 |
| 395 | Ինդուկցիոն կոճի հանում և տեղադրում | 15.0 |
| 396 | Լուսամփոփի լարերի փոխարինում | 3.0 |
| 397 | Լուսամփոփի լարերի նորոգում | 2.0 |
| 398 | Վազքաչափի փոխարինում | 7.0 |
| 399 | Վազքաչափի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 400 | Շափիչ սարքերի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 401 | Ապակեվազիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.1 |
| 402 | Ապակեվազիչի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.0 |
| 403 | Ջեռուցիչի շարժիչի փոխարինում | 16.0 |
| 404 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների փոխարինում | 12.0 |
| 405 | Ջեռուցիչի օդի հոսքի կարգավորիչների նորոգում | 5.0 |
| 406 | Ապահովիչների փոխարինում | 0.5 |
| 407 | Դռների կենտրոնական փակսի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 408 | Դռների էլ/փակսի փոխարինում | 3.0 |
| 409 | Ապակեամրարձիչի փոխարինում | 3.0 |
| 410 | Ապակեամրարձիչի շարժիչի փոխարինում | 3.0 |
| 411 | Մագնիտոլայի տեղադրում | 5.0 |
| 412 | Էլեկտրական տվիչների փոխարինում | 2.0 |
| 413 | Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում | 2.0 |
| 414 | Մարտկոցի փոխարինում | 0.5 |
| 415 | Մարտկոցի կեյմանների փոխարինում | 2.0 |
| 416 | Ակումյուլատորի դրական էլեկտրոլարի փոխարինում | 4.0 |
| 417 | Ակումյուլատորի բացասական էլեկտրոլարի փոխարինում | 3.0 |
| 418 | Պարկտրոնիկի տեղադրում | 10.0 |
| 419 | Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում | 18.0 |
| 420 | Էլ/հաղորդալարերի հիմն. խուրջի փոխարինում կամ նորոգում | 30.0 |
| 421 | Առջևի կամրջակի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 10.0 |
| 422 | Բաժանարար տուփի վակուումային շարժիչի փոխարինում | 10.0 |
| 423 | Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ. խուրջի փոխարինում կամ նորոգում | 20.0 |
| 424 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի փոխարինում | 10.0 |
| 425 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի նորոգում | 5.0 |
| 426 | Էլ/ կոճակի փոխարինում | 2.0 |
| 427 | Փոխանջատիչ դեկի փոխարինում | 5.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 428 | Քանոնի բլոկի փոխարինում | 2.5 |
| 429 | Էլեկտրական շտեպսելերի փոխարինում | 1.0 |
| 430 | Էլեկտրական անջատիչի փոխարինում | 3.5 |
| 431 | Վառոցքի լարերի խրձի փոխարինում | 2.0 |
| 432 | Ջրի ցողիչի փոխարինում | 3.5 |
| 433 | Թեռնախցիկի հաթվածումեղմիչի փոխարինում | 1.4 |
| 434 | Բամպերի փոխարինում | 15.0 |
| 435 | Բամպերի կցամասերի փոխարինում | 4.0 |
| 436 | Բամպերի բալկայի փոխարինում | 6.0 |
| 437 | Բամպերի պլաստմասսայի փոխարինում | 1.0 |
| 438 | Թեռնախցիկի փոխարինում | 8.0 |
| 439 | Թեռնախցիկի ներդրում | 12.0 |
| 440 | Թեռնախցիկի փականի փոխարինում | 12.0 |
| 441 | Թեռնախցիկի ռետինի փոխարինում | 2.0 |
| 442 | Դռան պատյանի փոխարինում | 3.0 |
| 443 | Հայելու փակաքի փոխարինում | 3.5 |
| | **11. Ավտոմեքենայի սրահ** | |
| 444 | Տաքացուցչի ղեկավարման բլոկի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում | 10.0 |
| 445 | Տաքացուցիչ ռադիատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 80.0 |
| 446 | Արտաքին հայելիների տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 447 | Դռան պատյանի հանում և տեղադրում | 6.0 |
| 448 | Նստատեղի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 449 | Նստատեղի վերանորոգում | 30.0 |
| 450 | Սրահի պատուհասպատում | 160.0 |
| 451 | Սրահի ձայնամեկուսացում | 120.0 |
| 452 | Ապակիների մգեցում | 60.0 |
| 453 | Դռան փականի փոխարինում | 5.5 |
| 454 | Թեռնախցիկի ճոպանի փոխարինում | 5.5 |
| 455 | Առջևի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 456 | Հետևի ցայտապաշտպանիչի փոխարինում | 3.0 |
| 457 | Արեգելի փոխարինում | 0.2 |
| 458 | Դռան ծխնի փոխարինում 1 հատ | 6.0 |
| 459 | Ծխնի հագցի փոխարինում | 5.0 |
| 460 | Դռների դրսի բռնակ փոխարինում | 5.5 |
| 461 | Դռների ներսի բռնակ փոխարինում | 5.0 |
| 462 | Դռան ապակիների մոլդինգի փոխարինում | 5.5 |
| 463 | Դռների ռետինների փոխարինում | 4.0 |
| 464 | Դռների ապակիների ռետինների փոխարինում | 5.0 |
| 465 | Առջևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 466 | Հետևի դռան մոլդինգի փոխարինում | 2.0 |
| 467 | Լամպի փոխարինում | 1.0 |
| 468 | Պատուսանիչ ռեզերվի և բաքում (встровик) տեղադրում կամ փոխարինում | 8.0 |
| 469 | Ամրակներ (клипсы) փոխարինում 1հատ | 0.5 |
| 470 | Համարանիշի պլաստմասայի փոխարինում | 0.5 |
| 471 | Դիմապակու փոխարինում | 30.0 |
| | **12.Այլ ծառայություններ** | |
| 472 | Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում *գին 1 սմ2-ի համար* | 6.0 |
| 473 | Ավտոմեքենայի թափքի հղկամայեցում *գին 1 կտորի համար* | 10.0 |
| 474 | Տեղակցման աշխատանքներ *գին 1սմ (գծ.մ) համար* | 2.0 |
| 475 | Ծխատուսային աշխատանքներ *գին 1 կտորի համար* | 0.1 |
| 476 | Փականագործական աշխատանքներ *գին 1 ժամ աշխատանքի համար* | 8.0 |
| 477 | Ավտոմեքենայի լվացում | 4.0 |
| 478 | Ավտոմեքենայի շարժիչի լվացում | 3.0 |
| 479 | Առջևի կամ հետևի անվաթաղցի կարգավորում | 8.0 |
| 480 | Կոնդիցիոների լիցքավորում | 25.0 |
| 481 | Կոնդիցիոների յուղի ավելացում | 3.0 |
| 482 | Անիվի հանում և տեղադրում | 0.6 |
| 483 | Անվահեցի ներդրում 1 հատ | 10.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 484 | Անվադողի վերանորոգում | 1.0 |
| 485 | Անիվի բալանսավորում | 1.0 |
| 486 | Անիվի վայց | 7.5 |
| 487 | Ավտոմեքենայի սրահի չոր լիմ մաքրում | 60.0 |
| 488 | Քարշարկի ծառայություն *գին 1կմ, համար* | 0.3 |
| 489 | Ավտոմեքենայի հագցի փոխարինում | 7.0 |
| 490 | Ավտոմեքենայի հագցատակի փոխարինում | 3.5 |
| 491 | Ավտոմեքենայի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 492 | Ավտոմեքենայի հետևի ապակու փոխարինում | 15.0 |
| 493 | Ավտոմեքենայի հետևի կողային ապակու փոխարինում | 5.5 |
| 494 | Ավտոմեքենայի հետևի շարժական կողային ապակու փոխարինում | 3.5 |
| 495 | Ավտոմեքենայի դռան փոխարինում | 8.0 |
| | **Ընթացքի,միջին և հիմնական նորոգման ընթացքում օգտագործվողպահեստամասերի,նյութերի և այլ օժանդակ նյութերի** | |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 1 | Շարժիչի բլոկ | 1200.0 |
| 2 | Շարժիչի գլխիկ | 800.0 |
| 3 | Բարձիկ | 80.0 |
| 4 | Հարվածամեղմիչ հագցի | 58.0 |
| 5 | Շարժիչի գլխիկի միջադիր | 30.0 |
| 6 | Շարժիչի միջադիրների կոմպլեկտ | 125.0 |
| 7 | Շարժիչի փական դուռ մղոց | 13.0 |
| 8 | Շարժիչի փական ներս մղոց | 13.0 |
| 9 | Շարժիչի փականի խառարուկ | 3.0 |
| 10 | Փականի զսպանակ | 2.5 |
| 11 | Ծնկաձև լիսեռ | 370.0 |
| 12 | Ծնկաձև լիսեռի խառարուկ առջևի | 12.0 |
| 13 | Ծնկաձև լիսեռի խառարուկ հետևի | 18.0 |
| 14 | Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ | 50.0 |
| 15 | Ծնկաձև լիսեռի շարժաբեռային ներդիրներ | 46.0 |
| 16 | Հենակային տափօղակ | 12.0 |
| 17 | Մխոց | 46.0 |
| 18 | Մխոցային օղակներ 1 կ-ա | 120.0 |
| 19 | Մխոցային մատ | 9.0 |
| 20 | Ատամնանիվ | 46.0 |
| 21 | Ատամնավոր փուկ | 25.0 |
| 23 | Շարժիչի կոմպրեսոր (տուրբոմղիչ) | 300.0 |
| 24 | Շարժիչի վառելիքի բարձր ճնշման մղիչ | 800.0 |
| 25 | Շարժիչի կափույր | 60.0 |
| 26 | Շարժիչի կափույրի կափարիչ | 13.0 |
| 27 | Շարժիչի շղթա | 55.0 |
| 28 | Շղթա | 27.0 |
| 29 | Շարժիչի պաշտպանիչ | 70.0 |
| 30 | Ջրամ | 46.0 |
| 31 | Հիդրոձգամ | 21.0 |
| 32 | Հրիչ | 17.0 |
| 33 | Շարժիչի հիդրոռիդիչ | 22.0 |
| 34 | Շարժիչի կալում | 21.6 |
| 35 | Շարժիչի հանդարտիչ | 30.0 |
| 36 | Շարժիչի հոլովակ | 50.0 |
| 37 | Շարժիչի հոլովակի առանցքակալ | 13.0 |
| 38 | Շարժիչի առջևի կափարիչ | 65.0 |
| 39 | Շարժիչի վերին կափարիչ | 60.0 |
| 40 | Շարժիչի վերևի կափարիչի միջադիր | 13.0 |
| 41 | Թափանիվ | 120.0 |
| 42 | Շարժաթև | 68.5 |
| 43 | Ատամնանիվ բաշխիչ լիսեռի | 55.0 |
| 44 | Ատամնանիվ ծնկաձև լիսեռի | 55.0 |
| 45 | Փականիվ ծնկաձև լիսեռի | 70.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 46 | Փականիվ | 54.0 |
| 47 | Շղթա յուղի մղիչի | 33.2 |
| 48 | Սուխարիկ փականի | 3.0 |
| 49 | Գլխիկի բոլտ | 5.5 |
| 50 | Ծնկաձև լիսեռի բոլտ | 13.0 |
| 51 | Պարկում (չՌԱՅԳՊ) 1 կ/տ | 45.0 |
| 52 | Կարտեր | 50.0 |
| 53 | Շարժիչի ատամնավոր փուկ | 0.0 |
| 54 | Պատյան ատամնավոր փուկի | 0.0 |
| 55 | Փակաց յուղի տարայի | 13.0 |
| 56 | Խուզի ընդարձակման բակի | 13.0 |
| 57 | Խուզի շարժիչի | 13.0 |
| 58 | Թարիկ յուղի մղիչի | 66.4 |
| 59 | Բարձիկ փնտուփի | 30.0 |
| 60 | Միջադիր յուղի մղիչի | 13.0 |
| 61 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչ | 15.0 |
| 62 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի իրան | 10.0 |
| 63 | Կափույրի միջադիր | 17.5 |
| 64 | Կարտերի միջադիր | 4.0 |
| 65 | Վանոս | 125.0 |
| 66 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ | 200.0 |
| 67 | Բ/լիսեռի կափարիչ | 35.0 |
| 68 | Բ/ լիսեռի խառարուկ | 10.0 |
| 69 | Շարժիչի թ/լիսեռի ականոց | 6.5 |
| 70 | Շարժիչի թ/լիսեռի երիթակ | 5.5 |
| 72 | Շարժիչի գամասեղ | 2.0 |
| 73 | Գլխիկի միջադիր | 30.0 |
| | **2.Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ** | |
| 74 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք մինեռալ 15W40, *1լ* | 3.0 |
| 75 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 10W40, *1լ* | 3.8 |
| 76 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք 5W40, *1լ* | 5.5 |
| 77 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք սինթետիկ 5W30, 1լ | 5.5 |
| 78 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք կիսասինթետիկ 5W40,1լ | 4.0 |
| 79 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 10W40, 1լ | 4.0 |
| 80 | Յուղ շարժիչի CEARLUBE կամ համարժեք դիզելային 15W40, 1լ | 4.0 |
| 81 | Յուղման համակարգի լվացման հեղուկ *1լ* | 2.5 |
| 82 | Ինժեկտորի մաքրման հեղուկ | 3.0 |
| 83 | Կոնդիցիոների զտիչ | 10.0 |
| 84 | Յուղի զտիչ | 6.0 |
| 85 | Փակաց յուղի զտիչի | 5.5 |
| 86 | Յուղի մղիչ | 90.0 |
| 87 | Յուղի պոմպի շարժաթև | 21.0 |
| 88 | Յուղի ռադիատոր | 130.0 |
| 89 | Յուղի փողրակ | 21.0 |
| 90 | Յուղի ծորակ | 11.0 |
| 91 | Վառոցքի կոճ | 45.0 |
| 92 | Արտածման կալեկտոր աջ | 100.0 |
| 93 | Արտածման կալեկտոր ձախ | 100.0 |
| 94 | Ներածման կալեկտոր աջ | 1000.0 |
| 95 | Ներածման կալեկտոր ձախ | 1000.0 |
| 96 | Արտածման կալեկտորի աջ միջադիր | 18.0 |
| 97 | Արտածման կալեկտորի ձախ միջադիր | 18.0 |
| 98 | Ներածման կալեկտորի աջ միջադիր | 21.0 |
| 99 | Ներածման կալեկտորի ձախ միջադիր | 21.0 |
| 100 | Վառոցքի մոմ | 5.0 |
| 101 | Վառոցքի մոմի խառարար | 0.0 |
| 102 | Թենզաբաքի ընդգծողիչի ցանց | 0.0 |
| 103 | Թենզամղիչ | 30.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 104 | Թենզաբաք | 120.0 |
| 105 | Թենզաբաքի կափարիչ | 10.0 |
| 106 | Ինժեկտորի բացամուռ ընդգիծով շարժիչի | 60.0 |
| 107 | Ինժեկտորի բացամուռ դիզելային շարժիչի | 120.0 |
| 108 | Բացամուռի խառարուկ | 3.0 |
| 109 | Խառնարակ | 0.0 |
| 110 | Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական | 130.0 |
| 111 | Վառելանյութի զտիչ | 30.0 |
| 112 | Վառելանյութի զտիչ ճարք մաքրման | 11.0 |
| 113 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչ | 1.3 |
| 114 | Վառելանյութի փողրակ | 13.0 |
| 115 | Վառելանյութի խողովակ միջին | 16.6 |
| 116 | Վառելանյութի խողովակ | 22.0 |
| 117 | Արագաբարի ճաղան | 27.5 |
| 118 | Արագաբարի ռռնակ | 30.0 |
| 119 | Արագաբարի տվիչ | 35.0 |
| 120 | Օդի զտիչ | 29.5 |
| 121 | Օդի ծախսաչափիչ | 100.0 |
| 122 | Օդաբաշի փողրակ | 30.0 |
| 123 | Օդի ծախսաչափիչի փողրակ | 41.5 |
| 124 | Օդի զտիչի փողրակ | 21.0 |
| 125 | Պատյան օդի զտիչի | 40.0 |
| 126 | Ջերմաստիճանային տվիչ | 20.0 |
| 127 | Յուղի տվիչ | 12.0 |
| 128 | Բաշխիչ լիսեռի տվիչ | 70.0 |
| 129 | Օդի ծախսի տվիչ | 45.0 |
| 130 | Արագաչափի տվիչ | 30.0 |
| 131 | Հովհարի տվիչ | 24.9 |
| 132 | Ջրի խողովակ երկար | 28.0 |
| 133 | Ջրի խողովակ կարճ | 21.0 |
| 134 | Ջրի տվիչ | 21.0 |
| 135 | Թենզաբաքի տվիչ | 46.0 |
| 136 | Մարման ընթացքի կարգավորիչ | 70.0 |
| 137 | Ղեկավարման համակարգիչ | 166.0 |
| 138 | Պարապ ընթացքի տվիչ | 60.0 |
| 139 | Դրոսելային փականի տվիչ | 50.0 |
| 140 | Թթվածնի տվիչ | 75.0 |
| 141 | Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկ | 88.0 |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | |
| 142 | Հովհարի փուկ | 40.0 |
| 143 | Հովհար | 30.0 |
| 144 | Հովհարի շարժիչ աջ | 45.0 |
| 145 | Հովհարի շարժիչ ձախ | 45.0 |
| 146 | Հովհարի թևանիվ աջ | 30.0 |
| 147 | Հովհարի թևանիվ ձախ | 30.0 |
| 148 | Ռադիատոր | 150.0 |
| 149 | Ռադիատորի կալանակ աջ | 13.0 |
| 150 | Ռադիատորի կալանակ ձախ | 13.0 |
| 151 | Ընդարձակող բաքի փականակ | 13.0 |
| 152 | Ընդարձակող բաքի փողրակ | 21.0 |
| 153 | Ընդարձակող բաք | 30.0 |
| 154 | Ռադիատորի փողրակ ներքևի | 21.0 |
| 155 | Ռադիատորի փողրակ վերևի | 21.0 |
| 156 | Թերմոստատ | 21.0 |
| 157 | Ջրի մղիչ | 110.0 |
| 158 | Ջրի մղիչի միջադիր | 3.0 |
| 159 | Ջրի պոմպի խառարուկ | 1.3 |
| 160 | Ջրի պոմպի առանցքակալ | 1.3 |

| | | |
|---|---|---|
| 161 | Ջրի պոմպի թևակ | 1.3 |
| 162 | Մատեցման հեղուկ *1 լիտր* | 3.8 |
| 163 | Չսառչող հեղուկ ապակիների համար 1լ | 3.5 |
| 164 | Չզկիչ հոլովակի | 5.8 |
| 165 | Փակ մեծ | 45.0 |
| 166 | Փակ կոնդիցիոների | 24.9 |
| 167 | Կոնդիցիոների կամարնասար | 350.0 |
| 168 | Կոնդիցիոների ռադիատորի փողրակ | 40.0 |
| 169 | Առանցքակալ կոնդիցիոների | 30.0 |
| 170 | Հովացման համակարգի ոետինե խողովակ | 21.0 |
| 171 | Կոնդիցիոների ռադիատոր | 300.0 |
| 172 | Կոնդիցիոների յուղ | 12.0 |
| 173 | Կոնդիցիոների կալուսակ | 8.0 |
| 174 | Ծորակ | 4.0 |
| 175 | Մատնաքաշ | 150.0 |
| 176 | Պատյան հովհարի | 30.0 |
| 177 | Փոկանիվ գեներատորի փակի | 30.0 |
| 178 | Պատյան թերմոստատի | 21.0 |
| 179 | Միջադիր թերմոստատի | 2.2 |
| 180 | Խրաբարի ճեղքիր | 13.0 |
| 181 | Խրաբարի կախոց | 13.0 |
| 182 | Խրաբարի գաֆրայ | 30.0 |
| 183 | Խրաբարի գոֆրայի ավիչ | 70.0 |
| 184 | Խրաբարի խողովակ | 40.0 |
| 185 | Հովացման հեղուկ | 3.0 |
| 186 | Կրոնշտեյն | 5.8 |
| 187 | Խրաբարի ածուր (Խամուտ) | 0.5 |
| 188 | Խրաբար | 200.0 |
| 189 | Ռեզոնատոր | 180.0 |
| 190 | Շարժիչ վառարանի | 125.0 |
| 191 | Վառարանի ռադիատոր | 100.0 |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | |
| 192 | Կցորդման աշխատանքային գլան | 0.0 |
| 193 | Կցորդման գլխավոր գլան | 0.0 |
| 194 | Կցորդման գլխավոր գլանի կալուսակ | 0.0 |
| 195 | Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու | 0.0 |
| 196 | Կցորդման ատամոտ սկավառակ | 0.0 |
| 197 | Կցորդման տարվող սկավառակ | 0.0 |
| 198 | Կցորդման առանցքակալ | 0.0 |
| 199 | Կցորդման ռոտակ | 0.0 |
| 200 | Կցորդման ճուպան | 0.0 |
| 201 | Կցորդման փողրակ | 0.0 |
| 202 | ՓՏ-ի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 6.5 |
| 203 | Փոխանցման տուփ | 1037.5 |
| 204 | ՓՏ-ի պատյան | 125.0 |
| 205 | ՓՏ-ի առջևի խառաբուկ | 13.0 |
| 206 | ՓՏ-ի հետևի խառաբուկ | 11.0 |
| 207 | Վազքաչափի շարժարեր | 26.0 |
| 208 | ՓՏ-ի առանցքակալ | 27.5 |
| 209 | ՓՏ-ի ինքնանցման փոշեթիկնոց | 12.0 |
| 210 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակ | 13.0 |
| 211 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ | 27.5 |
| 212 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ | 0.0 |
| 213 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ | 0.0 |
| 214 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ | 0.0 |
| 215 | ՓՏ-ի երկժանի | 0.0 |
| 216 | ՓՏ-ի ատամնանիվ | 49.8 |
| 217 | Համաժամիչ | 27.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 218 | Հիդրոսպույց | 581.0 |
| 219 | ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 120.0 |
| 220 | Տրանսմիսիոն յուղ, *1 լիտր* | 6.5 |
| 221 | Ավտոմատ փոխանցման տուփ | 1500.0 |
| 222 | ԱՓՏ յուղ ATS-U DEXTRON-6, *1լ* | 7.0 |
| 223 | ԱՓՏ-ի պատյան | 100.0 |
| 224 | ԱՓՏ-ի կոնվերտ | 200.0 |
| 225 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչ | 30.0 |
| 226 | ԱՓՏ-ի սոլենոիդ | 100.0 |
| 227 | ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու | 180.0 |
| 228 | ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 125.0 |
| 229 | Ատամնանիվ ԱՓՏ-ի | 60.0 |
| 230 | Յուղի մղիչ խցուկ ԱՓՏ-ի | 13.0 |
| 231 | Յուղի մղիչ ԱՓՏ-ի | 175.0 |
| 232 | Հերմետիկ | 4.2 |
| | **5. Թաշխիչ տուփ, խարդանային լիսեռ** | |
| 233 | Թաշխիչ տուփ | 800.0 |
| 234 | Թաշխիչ տուփի կալուսակ | 16.6 |
| 235 | Թաշխիչ տուփի խառաբուկ | 13.0 |
| 236 | Թաշխիչ տուփի առանցքակալ | 35.0 |
| 237 | Թաշխիչ տուփի ատամնանիվ | 45.0 |
| 238 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ առաջնային | 125.0 |
| 239 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ միջանկյալ | 120.0 |
| 240 | Թաշխիչ տուփի բարձիկ | 45.0 |
| 241 | Թաշխիչ տուփի լիսեռ միջակա | 100.0 |
| 242 | Թաշխիչ տուփի տվիչ | 50.0 |
| 243 | Թաշխիչ տուփի շղթա | 46.0 |
| 244 | Թաշխիչ տուփի երկժանի | 20.0 |
| 245 | Թաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմ | 55.0 |
| 246 | Թաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմ | 49.8 |
| 247 | Թաշխիչ տուփի շարժարեր | 28.0 |
| 248 | Թաշխիչ տուփի դիֆերենցիալ | 35.0 |
| 249 | Թաշխիչ տուփի գլուխդրազմաներ | 21.0 |
| 250 | Թաշխիչ տուփի յուղ (կիսասինթետիկ 75/90) | 6.5 |
| 251 | Կարդանային լիսեռ | 340.0 |
| 252 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ | 70.0 |
| 253 | Կարդանային լիսեռի խաչակ | 50.0 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 254 | Հետևի կամ առջևի կամրջակ | 800.0 |
| 255 | Կամրջակի բլթակավորման սկավառակ | 0.0 |
| 256 | Կամրջակի իրան (փցուSU) | 680.0 |
| 257 | Ռեդուկտոր առջևի | 620.0 |
| 258 | Ռեդուկտոր հետևի | 581.0 |
| 259 | Շարժիչ ռեդուկտորի բարձր փոխանցման | 200.0 |
| 260 | Շարժիչ ռեդուկտորի ցածր փոխանցման | 35.0 |
| 261 | Դիֆերենցիալ ռեդուկտորի | 13.0 |
| 262 | Շարժարեր ռեդուկտորի | 21.0 |
| 263 | Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ | 22.0 |
| 264 | Դիֆֆերենցիալ | 95.0 |
| 265 | Դիֆֆերենցիալի սատելիտ | 100.0 |
| 266 | Գանձ դիֆերենցիալի | 100.0 |
| 267 | Պատյան սատելիտների | 75.0 |
| 268 | Տանող ատամնանիվի խառաբուկ | 11.0 |
| 269 | Տանող ատամնանիվի առանցքակալ | 45.0 |
| 270 | Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ | 45.0 |
| 271 | Առջևի կամրջակի ավիչ | 70.0 |
| 272 | Առջևի կամրջակի բլթակավորման համակարգ | 90.0 |
| 273 | Հետևի կամրջակի բլթակավորման համակարգ | 90.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 274 | Կամրջակի յուղ, (կիսասինթետիկ 75/90) | 6.0 |
| 275 | Կիսաառանցք | 175.0 |
| 276 | Կիսաառանցքի առանցքակալ | 100.0 |
| 277 | Կիսաառանցքի միջադիր | 2.5 |
| 278 | Կիսաառանցքի խառաբուկ | 13.0 |
| 279 | Կարգավորիչ տափօղակ | 2.5 |
| | **7. Կախոց** | |
| 280 | Տրավերս | 125.0 |
| 281 | Կալուսակ | 13.0 |
| 282 | Ձախ կամ աջ հեղուկապ | 55.0 |
| 283 | Ձախ կամ աջ հեղուկապի փոշեթիկնոց | 20.0 |
| 284 | Առջևի աջ անիվի անվակուռնդ | 120.0 |
| 285 | Առջևի ձախ անիվի անվակուռնդ | 120.0 |
| 286 | Հետևի աջ անիվի անվակուռնդ | 120.0 |
| 287 | Հետևի ձախ անիվի անվակուռնդ | 120.0 |
| 288 | Մանեկ անիվի | 3.5 |
| 289 | Գամասեղ անիվի | 2.5 |
| 290 | Հեղյուս անիվի | 4.5 |
| 291 | Անվակուռնդի խառաբուկ | 10.0 |
| 292 | Անվակուռնդի ներքին առանցքակալ | 65.0 |
| 293 | Անվակուռնդի արտաքին առանցքակալ | 24.9 |
| 294 | Հետևի անվակուռնդի ներքին առանցքակալ | 70.0 |
| 295 | Հետևի անվակուռնդի արտաքին առանցքակալ | 46.0 |
| 296 | Ձախ կամ աջ հեղուկապի խառաբուկ | 13.0 |
| 297 | Հարվածամեղմիչի բասուկ | 35.0 |
| 298 | Վռան թասվիր(ղազրաուս) | 27.0 |
| 299 | Վռան հենաձող | 25.0 |
| 300 | Կալուսակ կայունարարի վռանի | 13.0 |
| 301 | Բռունցք առջևի | 120.0 |
| 302 | Բռունցք հետևի | 120.0 |
| 303 | Փոշեթիկնոց առջևի հարվածամեղմիչի | 21.0 |
| 304 | Փոշեթիկնոց հետևի հարվածամեղմիչի | 22.0 |
| 305 | Վռան զսպակի | 6.0 |
| 306 | Միջադիր զսպակի | 3.5 |
| 307 | Առջևի աջ զսպանակ | 60.0 |
| 308 | Առջևի ձախ զսպանակ | 60.0 |
| 309 | Հետևի աջ զսպանակ | 50.0 |
| 310 | Հետևի ձախ զսպանակ | 50.0 |
| 311 | Առջևի հարվածամեղմիչ | 90.0 |
| 312 | Պնևմոհարվածամեղմիչ առջևի | 200.0 |
| 313 | Պնևմոհարվածամեղմիչի բարձիկ | 76.0 |
| 314 | Հարվածամեղմիչի վռան | 13.0 |
| 315 | Զսպակի հեղույս մանեկով | 0.0 |
| 316 | Ներքևի լծակ | 120.0 |
| 317 | Ներքևի լծակի վռան | 22.0 |
| 318 | Հեղույս լծակի | 9.0 |
| 319 | Վերևի լծակ | 120.0 |
| 320 | Վերևի լծակի վռան | 21.0 |
| 321 | Հետևի վերևի լծակի վռան | 13.0 |
| 322 | Գնդե հեղուկապ | 35.0 |
| 323 | Գնդե հեղուկապի պատյան | 3.0 |
| 324 | Առջևի կայունարար | 120.0 |
| 325 | Առջևի կայունարարի վռան | 9.0 |
| 326 | Առջևի կայունարարի կալուսակ | 10.0 |
| 327 | Առջևի կայունարարի առջևի վռան | 3.0 |
| 328 | Առջևի կայունարարի կանգնակ | 35.0 |
| 329 | Հետևի կայունարար | 60.0 |
| 330 | Հետևի զսպանակ | 50.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 331 | Հետևի ցնցամեղմիչ | 60.0 |
| 332 | Հետևի հարվածամեղմիչի վռան | 10.0 |
| 333 | Պնևմոհարվածամեղմիչ հետևի | 200.0 |
| 334 | Հետևի ձգաձող | 55.0 |
| 335 | Հետևի կանգի սայլենա-բլոկ | 18.3 |
| 336 | Հետևի անկյունագծային լծակ | 30.0 |
| 337 | Անկյունագծային լծակի վռան | 13.0 |
| 338 | Հետևի մեռադաձող (շտանգա) | 35.0 |
| 339 | Հետևի մեռադաձողի (շտանգա) վռան | 22.0 |
| 340 | Հետևի կայունարարի վռան | 10.0 |
| 341 | Հետևի կայունարարի կանգնակ | 35.0 |
| 342 | Հետևի կայունարարի կալուսակ | 10.0 |
| 343 | Անիվի պաշտպանիչ | 30.0 |
| 344 | Հարվածիչի բացիկ | 41.5 |
| 345 | Անվահեծ | 100.0 |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | |
| 346 | Ղեկասյունակի արոբիկ | 125.0 |
| 347 | Ղեկասյունակի ամրացման անուր | 13.0 |
| 348 | Ղեկասյունակ | 65.0 |
| 349 | Ղեկային կալուսի հեղուկապ | 125.0 |
| 350 | Ղեկասյունակի առանցքակալի սոնի | 16.6 |
| 351 | Ղեկասյունակի առանցքակալ | 16.6 |
| 352 | Ղեկասյունակի խաչակ | 130.0 |
| 353 | Ղեկասյունակի պատյան | 5.8 |
| 354 | Ղեկային մեխանիզմի փականոց | 16.6 |
| 355 | Վռան ղեկասյունակի | 12.5 |
| 356 | Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ | 9.0 |
| 357 | Ղեկային կալուսի սոնի | 13.0 |
| 358 | Ղեկասյունակի ժապավենն | 125.0 |
| 359 | Ղեկասյունակի վերանորոգման հավաքածու | 75.0 |
| 360 | Հիդրաուժեղարարի փոկ | 20.0 |
| 361 | Հիդրաուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ | 20.0 |
| 362 | Հիդրաուժեղարարի մղիչ | 236.6 |
| 363 | Բաք հիդրաուժեղարարի | 21.0 |
| 364 | Հիդրաուժեղարարի բարձր ճնշման փողրակ | 90.0 |
| 365 | Հիդրաուժեղարարի ցածր ճնշման փողրակ | 83.0 |
| 366 | Ղեկ կոմպլեկտավորված | 150.0 |
| 367 | Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչ | 800.0 |
| 368 | Ղեկային ձողի առանցքակալ | 13.0 |
| 369 | Ղեկասյունակի ձող | 80.0 |
| 370 | Ղեկային ձող | 55.0 |
| 371 | Ղեկային ձողի ցնցե հեղուկապ | 80.0 |
| 372 | Ղեկային ձգաձողի ծայրակալ | 35.0 |
| 373 | Ղեկային միջին ձգաձ | 70.0 |
| 374 | Ղեկային ձողի ձգաձ | 60.0 |
| 375 | Ղեկային ձողի փոշեթիկնոց | 22.0 |
| 376 | Հիդրաուժեղարարի յուղ, (DEXTRON-3) *1 լիտր* | 7.0 |
| 377 | Ճոճանակի լրակազմ | 65.0 |
| 378 | Ճոճանակ | 55.0 |
| 379 | Ճոճանակի վռան | 13.3 |
| | **9. Աղբյուրային համակարգ** | |
| 380 | Գլխ. գլան | 200.0 |
| 381 | Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 38.0 |
| 382 | Վակուումային ուժեղարար | 225.0 |
| 383 | Վակուումային ուժեղարարի փականակ | 13.0 |
| 384 | Աշխատանքային գլխավոր գլան | 35.0 |
| 385 | Աշխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 20.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 386 | Վերարային արգելակման լծակ | 27.0 |
| 387 | Արգելակային փաղրակ | 25.0 |
| 388 | Մապարտ արգելակման առջևի | 150.0 |
| 389 | Մուպարտ արգելակման հետևի | 150.0 |
| 390 | Մուպարտի մանժետ | 30.0 |
| 391 | Մուպարտի ուղղորդիչ | 8.0 |
| 392 | Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 35.0 |
| 393 | Զսպանակ արգելակային կոճղակների | 5.8 |
| 394 | Հետևի թմբկային կոճղակ | 0.0 |
| 395 | Հետևի սկավառակային կոճղակ | 40.0 |
| 396 | Արգելակային սեղմակ | 13.0 |
| 397 | Հետևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 40.0 |
| 398 | Ձեռքի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 55.0 |
| 399 | Առջևի աջ արգելակային սկավառակ | 120.0 |
| 400 | Առջևի ձախ արգելակային սկավառակ | 120.0 |
| 401 | Հետևի աջ արգելակային սկավառակ | 120.0 |
| 402 | Հետևի ձախ արգելակային սկավառակ | 120.0 |
| 403 | ABS համակարգ | 120.0 |
| 404 | ABS համակարգի հավաքածու | 120.0 |
| 405 | ABS- ի տվիչ | 85.0 |
| 406 | ABS- ի լար | 13.0 |
| 407 | ABS- ի էլեկտրական հաղորդալարերի կոմպլեկտ | 46.0 |
| 408 | Ձեռքի արգելակի ճոպան | 46.0 |
| 409 | Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 1500գրամ | 1.3 |
| 410 | Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 1500գրամ | 2.0 |
| | **10. Էլեկտրաապարատուրա** | |
| 411 | Գեներատոր | 340.0 |
| 412 | Գեներատորի ռոտոր | 55.0 |
| 413 | Գեներատորի ստատոր | 70.0 |
| 414 | Գեներատորի դիոդային կամրջակ | 74.7 |
| 415 | Գեներատորի ռելե | 50.0 |
| 416 | Գեներատորի փականիվ | 46.0 |
| 417 | Գեներատորի առանցքակալ | 16.6 |
| 418 | Մեկնարկիչ | 175.0 |
| 419 | Մեկնարկիչի խարիսխ | 30.0 |
| 420 | Մեկնարկիչի իրան | 16.6 |
| 421 | Մեկնարկիչի բռնիչ | 18.0 |
| 422 | Մեկնարկիչի ռելե | 25.0 |
| 423 | Մեկնակիչի հետևի կափույր | 30.0 |
| 424 | Մեկնակիչի ածուխ | 29.5 |
| 425 | Թենոքս | 60.0 |
| 426 | Մեկնակիչի կցորդիչ (ավտամատ) | 60.0 |
| 427 | Մեկնակիչի պտույտ | 24.9 |
| 428 | Տրամբոր | 0.0 |
| 429 | Առջևի լապտեր | 220.0 |
| 430 | Լուսատերի կենտրոնական փախակերպիչ | 54.0 |
| 431 | Առջևի թարթիչ | 30.0 |
| 432 | Հակամշուշային լապտեր | 40.0 |
| 433 | Հետևի լապտեր | 80.0 |
| 434 | Հետևի թարթիչ | 24.9 |
| 435 | Արգելակային լապտեր | 27.0 |
| 436 | Խցիկի լապտեր | 3.5 |
| 437 | Խցիկի լապտերի լամպ | 1.3 |
| 438 | Արգելակային լապտերի լամպ | 4.0 |
| 439 | Առջևի թարթիչ լապտերի լամպ | 3.0 |
| 440 | Հետևի թարթիչի լապտերի լամպ | 3.5 |
| 441 | Հետևի լապտերի լամպ | 3.5 |
| 442 | Հակամշուշային լապտերի լամպ | 10.8 |

| | | |
|---|---|---|
| 443 | Արգելակային լապտերի լամպ | 4.0 |
| 444 | Ազդանշանային լապտեր | 21.0 |
| 445 | Առջևի լապտերի լամպ | 13.0 |
| 446 | Փոխանջատիչ ղեկի հավաքա | 160.0 |
| 447 | Լամպ բանոնեն | 40.0 |
| 448 | Բլոկ բանոնեի | 40.0 |
| 449 | Էլեկտրական շտեկեր | 5.0 |
| 450 | Լար էլեկտրական | 13.0 |
| 451 | Ապահովիչ | 2.2 |
| 452 | Լապտերի լամպ | 12.5 |
| 453 | Լուսամփոփի լարեր | 13.0 |
| 454 | Էլեկտրական անջատիչ | 13.0 |
| 455 | Թոնկման կոդպեր | 45.0 |
| 456 | Թոնկման կոդպերի հպակ | 40.0 |
| 457 | Կուտակիչ մարտկոց | 100.0 |
| 458 | Կուտակիչ մարտկոցի կլեյմաներ | 13.0 |
| 459 | Ակումյատորի դրական էլեկտրոդա | 4.2 |
| 460 | Ակումյատորի բացասական էլեկտրոդար | 5.5 |
| 461 | Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց | 16.6 |
| 462 | Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց | 13.0 |
| 463 | Վառոցքային լարերի խուրց | 0.0 |
| 464 | Վազքաչափ իր ցուցիչներով կոմպլեկտավորված | 700.0 |
| 500 | Վազքաչափի ճոպան | 26.5 |
| 466 | Ապակեմաքրիչ | 25.5 |
| 467 | Ջեռուցիչի օդի հոսանքի կարգավորիչ | 65.0 |
| 468 | Ջեռուցիչի շարժիչ | 40.0 |
| 469 | Ապակեվսացիչի շարժիչ | 40.0 |
| 470 | Ջրի ցաղիչ | 13.0 |
| 471 | Փողրակ ջրի ցողիչի | 9.0 |
| 472 | Հակասառեցման մեխանիզմ | 45.0 |
| 473 | Բարձր տոնայնությամբ ազդանշան | 50.0 |
| 474 | Սարքերի պանել | 125.0 |
| 500 | Ազդանշանային համակարգ | 30.0 |
| 476 | Չափիչ սարք | 5.8 |
| 477 | Չափիչ սարքեր | 13.0 |
| 478 | Իզոլյացիոն կոմ | 60.0 |
| 479 | Մագնիտալա | 125.0 |
| 480 | Էլեկտրաամրարձիչ առջևի աջ դռան | 50.0 |
| 481 | Էլեկտրաամրարձիչ առջևի ձախ դռան | 50.0 |
| 482 | Էլեկտրաամրարձիչ հետևի աջ դռան | 50.0 |
| 483 | Էլեկտրաամրարձիչ հետևի ձախ դռան | 50.0 |
| 484 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ առջևի աջ դռան | 50.0 |
| 485 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ առջևի ձախ դռան | 50.0 |
| 486 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ հետևի աջ դռան | 50.0 |
| 487 | Էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ հետևի ձախ դռան | 50.0 |
| 488 | Դիմապակի | 50.0 |
| 489 | Հարվածամեղմիչ բեռնախցիկի | 50.0 |
| 490 | Բամպեր առջևի | 150.0 |
| 491 | Բամպեր հետևի | 120.0 |
| 492 | Թեռնախցիկ | 207.5 |
| 493 | Բալկա բամպերի | 100.0 |
| 494 | Պենոպլաստ բամպերի | 70.0 |
| 495 | Դուռ առջևի | 320.0 |
| 496 | Դուռ հետևի | 320.0 |
| 497 | Դռան պլաստան | 60.0 |
| 498 | Փական բեռնախցիկի | 30.3 |
| 499 | Փական կապարտի | 40.0 |
| 500 | Էլ/կոճակ | 13.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 501 | Դռների էլ/փական | 72.0 |
| 502 | Էլ/տվիչ | 13.0 |
| 503 | Պակտրանիկ համակարգ | 100.0 |
| 504 | Ալեհավաք | 120.0 |
| 505 | Տաքացուցիչի ղեկավարման բլոկ | 40.0 |
| 506 | Դռան կենտրոնական փական | 100.0 |
| 507 | Փական դռան | 26.0 |
| 508 | Անվածածկոցի պաշտպանիչ առջևի | 30.0 |
| 509 | Անվածածկոցի պաշտպանիչ հետևի | 27.5 |
| 510 | Հայելի ներսի | 66.4 |
| 511 | Հայելի կողային | 70.0 |
| 512 | Հագոց | 300.0 |
| 513 | Կայուտնակ բամպերի | 13.0 |
| 514 | Անվածածկոց | 120.0 |
| 515 | Մոլորնգ առջևի դռան | 55.0 |
| 516 | Մոլորնգ հետևի դռան | 55.0 |
| 517 | Ռետին առջևի դռան ապակու | 36.0 |
| 518 | Ռետին հետևի դռան ապակու | 33.2 |
| 519 | Պաշտպանիչ ամբրելի և բամու (ветровик) | 46.0 |
| 520 | Ռետին առջևի դռան | 30.0 |
| 521 | Ռետին հետևի դռան | 28.2 |
| 522 | Մոլորնգ դռան ապակու առջևի | 25.5 |
| 523 | Մոլորնգ դռան ապակու հետևի | 26.0 |
| 524 | Բռնակ առջևի դռան ներսի | 13.0 |
| 525 | Բռնակ հետևի դռան ներսի | 13.0 |
| 526 | Բռնակ առջևի դռան դրսի | 27.5 |
| 527 | Բռնակ հետևի դռան դրսի | 27.5 |
| 528 | Ռետին բեռնախցիկի | 36.0 |
| 529 | Առջևի դռան ապակի | 65.0 |
| 530 | Հետևի դռան ապակի | 65.0 |
| 531 | Հետևի հեղմապակի | 125.0 |
| 532 | Առջևի դռան սահմանափակիչ | 30.0 |
| 533 | Հետևի դռան սահմանափակիչ | 27.5 |
| 534 | Պողկապտոնիկ | 90.0 |
| 535 | Ապակիների մգեցման թաղանթ 1մետր բաուկաուի | 10.8 |
| 536 | Նրնապատակ | 115.0 |
| 537 | Ծխնի առջևի դռան | 30.0 |
| 538 | Ծխնի հետևի դռան | 32.0 |
| 539 | Ծխնի կապարտի | 24.9 |
| 540 | Ցայտապաշտպանիչ առջևի | 11.0 |
| 541 | Ցայտապաշտպանիչ հետևի | 10.0 |
| 542 | Նստարան | 125.0 |
| 543 | Արևիկ | 72.0 |
| 544 | Ռետինե գորգեր սրտի | 18.0 |
| 545 | Ճեպան բեռնախցիկի | 21.0 |
| 546 | Անվանցիչ բաակ(капак) | 29.5 |
| 547 | Ամրակներ (կլիպս) | 1.3 |
| 548 | Անվախաց | 5.8 |
| 549 | Մղակ (գՏսՏՑԱՌ) | 1.3 |
| 550 | Պլաստմասա համարանիշի | 5.8 |
| 551 | Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր *1 ամ վերանորոգման համար* | 4.0 |

Հայտը նախագծող՝
ՖՏ վարչության ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի առաջատար
մասնագետ
Ա.Կիրակոսյան

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝
Ֆինանսատնտեսական վարչության
ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի պետ՝ գլխավոր հաշվապահ
Լ.Սինանյան
«27» 02 2018թ.

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների (չափաբաժին 1)

## ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

(հազար դրամ)

| Հ/Հ | Ծառայության անվանումը | Միավորի գները |
|---|---|---|
| | **Ընթացքի, միջին և հիմնական նորոգման աշխատանքների ցանկանումներ** | |
| 1 | Բռնկման համակարգի սառուցում | 0.5 |
| 2 | Կցորդման համակարգի սառուցում | 0.5 |
| 3 | Թաշխիչ տուփի աշխատանքի սառուցում | 0.5 |
| 4 | Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի սառուցում | 0.5 |
| 5 | Արգելակման համակարգի աշխատանքի սառուցում | 0.5 |
| 6 | Վնկավարման համակարգի աշխատանքի սառուցում | 0.5 |
| | **1.Շարժիչ** | |
| 7 | Շարժիչի հանում և տեղադրում | 23.0 |
| 8 | Շարժիչի քանդում արատավորում և հավաքում | 44.0 |
| 9 | Շարժիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 45.0 |
| 10 | Շարժիչի գլխիկի հանում տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 18.0 |
| 11 | Շարժիչի գլխիկի նորոգում, եռակցում հղկումով | 22.0 |
| 12 | Շարժիչի գլխիկի փականների փոխարինում հղկումով և խտաբուկերով | 15.0 |
| 13 | Վառոցքի մոմի բնիկի նորոգում | 5.5 |
| 14 | Շարժիչի փականների զսպանակների փոխարինում | 0.6 |
| 15 | Փականների խցակների փոխարինում | 18.0 |
| 16 | Հիրցերի կամ հիդրոհիրցերի փոխարինում | 5.5 |
| 17 | Շարժիչի մխոցասղերի, հիմնական և շարժաթեի ներդրակների փոխարինում | 45.0 |
| 18 | Ճնկաձև լիսեռի հղկում | 11.0 |
| 19 | Ճնկաձև լիսեռի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 16.5 |
| 20 | Ճնկաձև լիսեռի ներդրակների փոխարինում | 11.0 |
| 21 | Ճնկաձև լիսեռի ատամանիվի փոխարինում | 1.1 |
| 22 | Ճնկաձև լիսեռի ուղղում | 16.5 |
| 23 | Ճնկաձև լիսեռի առջևի խցակի փոխարինում | 6.0 |
| 24 | Ճնկաձև լիսեռի հետևի խցակի փոխարինում | 15.0 |
| 25 | Շարժիչի բլոկի փոխարինում | 44.0 |
| 26 | Շարժիչի գլանի փոխարինում (гильза) | 11.0 |
| 27 | Միացի փոխարինում 1 հատ | 1.1 |
| 28 | Թաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 29 | Թաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 15.0 |
| 30 | Թաշխիչ լիսեռի խտաբուկի փոխարինում | 0.5 |
| 31 | Փոչանիվի փոխարինում | 1.1 |
| 32 | Շարժիչի ատամնավոր փակի փոխարինում | 0.5 |
| 33 | Շարժիչի շղթայի փոխարինում | 11.0 |
| 34 | Շարժիչի քարտերի նորոգում (եռակցում) | 6.0 |
| 35 | Շարժիչի քարտերի փոխարինում, | 5.5 |
| 36 | Շարժիչի քարտերի միջադիրի փոխարինում | 3.0 |
| 37 | Շարժիչի քարտերի հանում, տեղադրում մաքրումով | 6.6 |
| 38 | Շարժիչի յուղի մղիչի փոխարինում | 1.1 |
| 39 | Շարժիչի յուղի մղիչի նորոգում, մաքրում | 3.3 |
| 40 | Շարժիչի յուղի մղիչի մաքրում | 1.1 |
| 41 | Շարժիչի յուղի ուղիստորի փողրակի փոխարինում | 0.5 |
| 42 | Յուղի ծորակի փոխարինում | 0.5 |
| 43 | Օդաբաշակ փողրակի փոխարինում | 1.1 |
| 44 | Թ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.2 |
| 45 | Շարժիչի կափարիչի միջադիրի փոխարինում | 2.2 |
| 46 | Թափանիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.2 |
| 47 | Թափանիվի ատամնքաղելուի փոխարինում | 2.0 |
| 48 | Շարժիչի կափույրի փոխարինում | 2.2 |
| 49 | Շարժիչի կափույրի միջադիրի փոխարինում | 2.2 |
| 50 | Շարժիչի շարժաթեի փոխարինում | 2.2 |
| 51 | Միացային օղակների փոխարինում | 11.0 |
| 52 | Ատամնանիվի փոխարինում | 1.1 |
| 53 | Ատամնանիվի փակի փոխարինում | 0.5 |
| 54 | Ատամնավոր փակի պատյանի փոխարինում | 0.5 |
| 55 | Մուխասրիկ փոխարինում | 2.2 |
| 56 | Շարժիչի հանդարտիչի փոխարինում | 5.5 |
| 57 | Շարժիչի փակի հոլովակի փոխարինում | 2.0 |
| 58 | Շարժիչի հոլովակի ատանքաղելուի փոխարինում | 2.0 |
| 59 | Շարժիչի առջևի կափարիչի փոխարինում, հանում, տեղադրում միջադիրի փոխարինումով | 11.0 |
| 60 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի (Դցտ) իրանի փոխարինում | 1.1 |
| 61 | Շարժիչի փակի ձգիչի փոխարինում | 5.0 |
| 62 | Շարժիչի փակի ձգիչի նորոգում | 1.0 |
| 63 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում | 1.1 |
| 64 | Շարժիչի զամասեղի փոխարինում բնիկի նորոգումով | 2.0 |
| 65 | Գլխիկի հեղույսի փոխարինում | 1.1 |
| 66 | Ճնկաձև լիսեռի հեղույսի փոխարինում | 1.1 |
| 67 | Շարժիչի էլեկտրական համակարգի հանում տեղադրում | 2.2 |
| 68 | Շարժիչի վառելիքի սնման համակարգի հանում տեղադրում | 5.5 |
| 69 | Շարժիչի քիմիական լվացում | 6.0 |
| 70 | Թաշխիչ լիսեռի նորոգում /Վոսանի տեղադրում/ | 30.0 |
| 71 | Ճնկաձև լիսեռի կարգավորող տապոդյակի տեղի նորոգում | 5.0 |
| 72 | Կափարիչների հղկում | 1.5 |
| 73 | Կափարիչի բնիկի նորոգում /գնեզդա/ | 2.2 |
| 74 | Պարալիտ լիսեռի հղկում և վոսանի տեղադրում | 10.0 |
| 75 | Շրջանակի ուղղում, նորոգում | 0.5 |
| 76 | Ջսպանի թերթիկի փոխարինում | 0.5 |
| | **2.Վնկավարման, սնման և յուղման համակարգ** | |
| 77 | Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում | 1.2 |
| 78 | Ավտոմեքենայի յուղում | 1.2 |
| 79 | Համակարգչային ախտորոշում | 2.0 |
| 80 | Յուղի շաղախատարի փոխարինում | 0.5 |
| 81 | Յուղի շաղախատարի նորոգում | 0.5 |
| 82 | Վառոցքի մոմի փոխարինում | 1.7 |
| 83 | Վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի փոխարինում | 0.7 |
| 84 | Օդի զտիչի փոխարինում | 0.7 |
| 85 | Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 86 | Օդի ծախսաչափիչի ուեղեն խառղակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 87 | Օդի զտիչի փողրակի հանում և տեղադրում | 0.5 |
| 88 | Կարբյուրատորի փոխարինում կամ հանում տեղադրում | 3.0 |
| 89 | Կարբյուրատորի վերանորոգում | 10.0 |
| 90 | Իմժեկտորի բոցամուղերի փոխարինում | 1.0 |
| 91 | Իմժեկտորի բոցամուղերի մաքրում | 8.0 |
| 92 | Բոցամուղի կողավորում | 0.5 |
| 93 | Իմժեկտորի բոցամուղի խտաբուկերի փոխարինում | 1.0 |
| 94 | Բենզամղիչի փոխարինում | 2.5 |
| 95 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչի փոխարինում | 5.5 |
| 96 | Վառելանյութի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 97 | Բռնկման կարգավորում | 2.5 |
| 98 | Վնկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 99 | Վնկավարման բլոկի վերանորոգում | 5.0 |
| 100 | Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 101 | Վառելիքի բաքի մաքրում | 3.0 |
| 102 | Օդի ծախսի տվիչի փոխարինում | 0.5 |
| 103 | Ջրի ջերմաստիճանի տվիչի փոխարինում | 1.1 |
| 104 | Ջրի խողովակի, փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 105 | Բենզոբաքի բենզոմղիչի ցանցի փոխարինում | 0.5 |
| 106 | Բենզոբաքի բենզոմղիչի ցանցի մաքրում | 0.5 |
| 107 | Յուղի ճնշման տվիչի փոխարինում | 1.1 |
| 108 | Տվիչի փոխարինում | 1.1 |
| 109 | Այսիլատորի փոխարինում կամ նորոգում | 3.0 |
| 110 | Օդապտիչի իրանի փոխարինում | 2.0 |
| 111 | Պաշտպանպանի փոխարինում կամ նորոգ. | 3.0 |
| | **3. Սառեցման և տաքացման համակարգ** | |
| 112 | Հովհարի փոխարինում | 2.2 |
| 113 | Հովհարի փակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 114 | Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 4.4 |
| 115 | Ռադիատորի նորոգում | 10.0 |
| 116 | Շերտափեղկի փոխարինում | 0.5 |
| 117 | Շերտափեղկի կառավարման ձգաձողի փոխարինում | 0.5 |
| 118 | Ընդլայնակաղ բաքի փոխարինում | 1.1 |
| 119 | Ընդլայնակաղ բաքի փողրակի փոխարինում | 1.1 |
| 120 | Ջրի ծորակի փոխարինում | 2.5 |
| 121 | Հովացման համակարգի ռետինե փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 122 | Հովհարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 123 | Վառարանի ռադիստորի փոխարինում, բոլոր աշխատանքները ընդգրկված | 8.8 |
| 124 | Վառարանի ռադիստորի նորոգում | 3.0 |
| 125 | Վառարանի շարժիչի փոխարինում | 5.5 |
| 126 | Ջեռուցիչի էլ.ծորակի փոխարինում | 0.5 |
| 127 | Ջեռուցիչի իրանի փոխարինում | 7.7 |
| 128 | Թերմոստատի փոխարինում | 3.3 |
| 129 | Ջրի մղիչի փոխարինում միջադիրով | 6.0 |
| 130 | Ջրի մղիչի միջադիրի փոխարինում | 1.1 |
| 131 | Գեներատորի փակի փոխարինում | 2.0 |
| 132 | Գեներատորի փակի ձգող հոլովակի փոխարինում | 0.5 |
| 133 | Ջրի ռադիատորի վերանորոգում | 10.0 |
| 134 | Թերմոստատի միջադիրի փոխարինում | 3.0 |
| 135 | Խլրարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.5 |
| 136 | Խլրարարի խողովակի փոխարինում | 3.5 |
| 137 | Խլրարարի անոդի (хамут) փոխարինում | 1.0 |
| 138 | Խլրարարի ներդիրի փոխարինում | 1.5 |
| 139 | Խլրարարի կախոցի փոխարինում | 1.0 |
| 140 | Հովացման հեղուկի փոխարինում | 3.0 |
| 141 | Դիզելազորի փոխարինում | 2.2 |
| | **4. Կցորդում և ՓՏ** | |
| 142 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 143 | Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի նորոգում | 1.5 |
| 144 | Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում | 35.0 |
| 145 | Կցորդման ռոլիկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.1 |
| 146 | Կցորդման ռոլիկի կարգավորում | 1.1 |
| 147 | Կցորդման ճնշակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 148 | Կցորդման փողրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 149 | Կցորդման երկժանիի փոխարինում | 2.0 |
| 150 | ՓՏ-ի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները | 20.0 |
| 151 | ՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում | 5.5 |
| 152 | ՓՏ-ի առջևի խտաբուկի փոխարինում | 2.2 |
| 153 | ՓՏ-ի հետևի խտաբուկի փոխարինում | 5.5 |
| 154 | ՓՏ-ի հանում և տեղադրում | 12.0 |
| 155 | ՓՏ-ի քանդում,արատավորում, հավաքում | 12.0 |
| 156 | ՓՏ-ի պատյանի փոխարինում | 5.5 |
| 157 | ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում | 3.3 |
| 158 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում | 5.5 |
| 159 | ՓՏ-ի ատամանիվի փոխարինում | 3.3 |
| 200 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 5.5 |
| 161 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի առանցքակալի փոխարինում | 5.5 |
| 162 | ՓՏ-ի երկրորդդային լիսեռի փոխարինում | 5.5 |
| 163 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում | 3.3 |
| 164 | ՓՏ-ի թարձիկի փոխարինում | 2.0 |
| 165 | ՓՏ-ի փոխանցման լծակի փոխարինում | 2.2 |
| 166 | ՓՏ-ի յուղի փոխարինում | 1.5 |
| 167 | Վազքաչափի շարժարների փոխարինում | 2.2 |
| 168 | Փոխարկման մեխանիզմի կապանների փոխարինում | 1.1 |
| 169 | Կցորդման եղանի փոշեթիկոցի փոխար. | 2.0 |
| 170 | Կցորդման կարգավորում | 1.5 |
| 171 | Կցորդման ռոլիկի կարգավորիչ ատվորակների փոխարինում | 0.5 |
| 172 | Կցորդման գլխավոր գլանի հեղուկի տարայի փոխարինում | 1.1 |
| 173 | Փոխանցումը կարգավորող ձողի փոխար. | 3.0 |
| | **5. Թաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | |
| 174 | Թաշխիչ տուփի հիմնական նորոգում | 35.0 |
| 175 | Թաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 11.0 |
| 176 | Թաշխիչ տուփի քանդում և արատավորում,հավաքում | 12.0 |
| 177 | Թաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 5.5 |
| 178 | Թաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում | 5.5 |
| 179 | Թաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում | 5.5 |
| 180 | Թաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում | 3.3 |
| 181 | Թաշխիչ տուփի առաջնային լիսեռի փոխարինում | 3.3 |
| 182 | Թաշխիչ տուփի երկժանիի փոխարինում | 3.3 |
| 183 | Թաշխիչ տուփի բարձիկի փոխարինում | 2.5 |
| 184 | Թաշխիչ տուփի խտաբուկի փոխարինում | 3.0 |
| 185 | Թաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում | 3.3 |
| 186 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 187 | Կարդանային լիսեռի խաչուկի փոխարինում | 2.0 |
| 188 | Թաշխիչ լիսեռի ատամանանցի փոխարինում | 5.0 |
| 189 | Թաշխիչ տուփի կալուճակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.3 |
| 190 | Կարդանային լիսեռի միջ. կախոցի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 20.0 |
| 191 | Կարդանի եղույսի փոխարինում | 0.6 |
| 192 | ԲՏ-ի եղուստի փոխարինում /ֆլանց/ | 3.0 |
| 193 | ԲՏ-ի արգելակման թմբակի փոխարինում | 0.5 |
| 194 | ԲՏ-ի արգելակման թմբակի կոճղակների փոխարինում | 0.5 |
| 195 | ԲՏ-ի արգելակման թմբակի կոճղակների կարգավորում | 0.5 |
| 196 | ԲՏ-ի արգելակման աշխատանքային գլանի փոխարինում | 0.5 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 197 | Առջևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 12.0 |
| 198 | Առջևի կամրջակի գլխավոր փոխանցման (ռեդուկտոր) քանդում, արատավորում և հավաքում | 12.0 |
| 199 | Առջևի կամրջակի կիսաառանցքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 6.0 |
| 200 | Առջևի կամրջակի կիսաառանցքակալի խտաբուկերի փոխարինում | 2.2 |
| 201 | Կամրջակի յուղի փոխարինում | 1.1 |
| 202 | Առջևի կամրջակի բռանցքի գնդաձև ենթադրանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 8.8 |
| 203 | Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 3.3 |
| 204 | Հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 14.3 |
| 205 | Հետևի կամրջակի լիկատար քանդում, արատավորում և հավաքում | 12.0 |
| 206 | Հետևի կամրջակի կիսաառանցքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 207 | Հետևի կամրջակի կիսասոճու առանցքակալի փոխարինում | 3.0 |
| 208 | Հետևի կամրջակի կիսասոճու առանցքակալի խառատակների փոխարինում | 2.2 |
| 209 | Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում | 5.5 |
| 210 | Առջևի կիսասոճիները միացնող ագայջի փոխարինում | 5.0 |
| 211 | Առջևի կամրջակի շրջադարձի բռունցքի փոխարինում | 8.0 |
| 212 | Առջևի կամրջակի շրջադարձի գնդաձև հենակի փոխարինում | 18.0 |
| 213 | Տանող կցաշղթաների փոխարինում | 3.0 |
| 214 | Սաստիկների հավասարաչափ իրանի և ասեղի փոխարինում | 5.5 |
| | **7. Կախոց** | |
| 214 | Տրավերսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 16.5 |
| 215 | Ձախ կամ աջ հոդակապի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 216 | Առջևի անվակուռնգի առանցքակալի փոխարինում | 3.3 |
| 217 | Առջևի անվակուռնգի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 218 | Հետևի անվակուռնգի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 219 | Հետևի անվակուռնգի առանցքակալի փոխարինում | 0.5 |
| 220 | Անվակուռնգի զամասեղի և եղունգների փոխարինում(մեկ անիվի համար) | 1.2 |
| 221 | Ձախ կամ աջ հոդակապի խառատակների փոխարինում | 3.3 |
| 222 | Ձախ կամ աջ հոդակապի նորոգում | 2.0 |
| 223 | Ձախ կամ աջ հոդակապի փոշեթիկնոցի փոխարինում | 3.3 |
| 224 | Շկվորոնու փոխարինում | 0.5 |
| 225 | Ռեգրսվայի փոխարինում | 0.5 |
| 226 | Ճոճանակային լծակի վոսնի փոխարինում | 2.0 |
| 227 | Ճոճանակային լծակի փոխարինում | 2.0 |
| 228 | Ճոճանակային լծակի կալուսնակի փոխարինում | 2.0 |
| 229 | Ցնցամեղմիչի բռանակի փոխարինում | 0.5 |
| 230 | Առջևի զսպանակի փոխարինում | 4.0 |
| 231 | Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.5 |
| 232 | Հարվածամեղմիչի վոսնների փոխարինում | 1.5 |
| 233 | Մեղմիչի ամրացման կալուսնակի փոխարինում | 2.0 |
| 234 | Մեղմիչի երկաթե հատաձուլվածքով վոսնի փոխարինում | 2.2 |
| 235 | Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 4.0 |
| 236 | Ներքևի լծակի վոսնների փոխարինում | 2.2 |
| 237 | Ներքևի լծակի եղեգույտի փոխարինում | 2.0 |
| 238 | Հարվածիչի (բարձիկի փոխարինում) | 1.5 |
| 239 | Վերևի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.5 |
| 240 | Վերևի լծակի վոսնների փոխարինում | 2.2 |
| 241 | Վերևի լծակի եղեգույտի փոխարինում | 2.0 |
| 242 | Գնդե հոդակապերի պատյանի փոխարինում | 1.5 |
| 243 | Գնդե հոդակապի փոխարինում | 1.5 |
| 244 | Կայունացարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.2 |
| 245 | Առջևի կայունացարի վոսնների փոխարինում | 2.2 |
| 246 | Հետևի կայունացարի վոսնների փոխարինում | 0.5 |
| 247 | Կայունացարի կալուսնակի փոխարինում | 1.5 |
| 248 | Հետևի զսպանակների փոխարինում | 2.0 |
| 249 | Հետևի ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.5 |
| 250 | Հետևի անկյունացծային լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 251 | Զսպանի փոխարինում | 0.5 |
| 252 | Զսպանի վոսնների փոխարինում | 0.5 |
| 253 | Հետևի ցնցամեղմիչի փոխարինում | 1.5 |
| 254 | Հետևի հարվածամեղմիչի վոսնների փոխարինում | 1.5 |
| 300 | Անկյունացծային լծակի վոսնների փոխարինում | 0.5 |
| 256 | Զսպակի մետաղական վոսնների փոխարինում | 0.5 |
| 257 | Ստաբիլիզատորի փոխարինում | 0.5 |
| 258 | Զսպանի ակամրջակի փոխարինում | 0.5 |
| 259 | Զսպանի ակամրջակի եղեգույտի փոխարինում | 0.5 |
| 260 | Զսպանակի մեկուսացնող ռետինե միջադիրի փոխարինում | 0.0 |
| 261 | Անվակուռնգի առանցքակալների բացակի կարգավորում | 1.1 |
| | **8. Դեկային մեխանիզմ** | |
| 262 | Դեկասյունակի(ՍՏՍԼՎՈ) հիմնական նորոգում, | 8.0 |
| 263 | Դեկասյունակի(ՍՏՍԼՎՈ) արորիկի փոխարինում | 2.2 |
| 264 | Դեկասյունակի (ՍՏՍԼՎՈ) առանցքային առնա փոխարինում | 1.1 |
| 265 | Դեկասյունակի(ՍՏՍԼՎՈ) խաչակների փոխարինում | 2.2 |
| 266 | Դեկասյունակի(ՍՏՍԼՎՈ) վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում | 5.5 |
| 267 | Դեկասյունակի(ՍՏՍԼՎՈ) քանդում, սրատավորում, հավաքում | 8.0 |
| 268 | Դեկային մեխանիզմի ագրեգատների փոխարինում | 2.0 |
| 269 | Դեկասյունակի պատյանի փոխարինում | 4.4 |
| 270 | Դեկային մեխանիզմի փակոցի փոխարինում | 4.4 |
| 271 | Դեկային մեխանիզմի դեկասյունակի ամրացման անուրի փոխարինում | 1.1 |
| 272 | Դեկային ձողի առանցքակալի փոխարինում | 2.2 |
| 273 | Դեկային կալուսի ձգանների փոխարինում | 1.8 |
| 274 | Դեկային կալուսի միջին ձգանի փոխարինում | 2.5 |
| 275 | ԴԿ-ի առանցքակալի կամ վոսնների փոխարինում | 3.3 |
| 276 | ԴԿ-ի հոդակապերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 277 | Հիդրաուժեղարարի մղիչի փոխարինում | 0.5 |
| 278 | Հիդրաուժեղարարի մղիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ աշխատանքները | 0.5 |
| 279 | Հիդրաուժեղարարի փակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 280 | Հիդրաուժեղարարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում | 0.5 |
| 281 | Հիդրաուժեղարարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում | 0.5 |
| 282 | Հիդրաուժեղարարի վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում | 0.5 |
| 283 | Դեկային ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.1 |
| 284 | Դեկային ձողի գնդե հոդակապի նորոգում | 5.0 |
| 285 | Դեկային ձգանների ձգանների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.2 |
| 286 | Դեկի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 2.2 |
| 287 | Դեկային ձգանների ծայրակալների փոխարինում | 2.5 |
| 288 | Հիդրաուժեղարարի համակարգի յուղի փոխարինում | 0.5 |
| 289 | ԴԿ ձողի նեյատի փոխարինում /դուդուկ/ | 5.0 |
| 290 | ԴԿ յուղի փոխարինում | 1.5 |
| 291 | ԴԿ ձողի տեղաշարժի մեխանիզմի փոխարինում | 1.1 |
| 292 | Հիդրաուժեղարարի յուղի տարայի փոխարինում | 0.5 |
| 293 | Հիդրաուժեղ. յուղի տարայի խուզի փոխարինում | 0.5 |
| 294 | Արորիկի և որոնակի առանցքների մեջ թացակների կարգավորում | 1.5 |
| 295 | Հիդրաուժեղարարի փականվի փոխարինում | 0.5 |
| 296 | Աջ կամ ձախ ձգանի կարգավորիչ կցիչի փոխարինում | 1.5 |
| 297 | ԴԿ ծայրակալի կցիչի փոխարինում | 1.5 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 298 | Վակուումային ուժեղարարի փոխարինում | 5.5 |
| 299 | Վակուումային ուժեղարարի փականի փոխարինում | 0.6 |
| 300 | Վակուումային ուժեղարարի նորոգում | 12.0 |
| 301 | Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.5 |
| 302 | Գլխ. գլանի հիմնական նորոգում, բոլոր աշխատանքների ընդգրկումով | 6.0 |
| 303 | Աշխատանքային գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 304 | Աշխատանքային գլանի հիմնական նորոգում, | 4.0 |
| 305 | Առջևի սապատների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.5 |
| 306 | Առջևի սապատների վերանորոգում | 1.5 |
| 307 | Արգելակի վերադային արգելահանման լծակի փոխարինում | 4.4 |
| 308 | Արգելակի վերադային արգելահանման լծակի նորոգում | 1.1 |
| 309 | Արգելակային փողրակի փոխարինում | 2.0 |
| 310 | Արգելակային կոճղակների փոխարինում | 3.0 |
| 311 | Արգելակային համակարգի օդահանում | 1.1 |
| 312 | Սկավառակային կոճղակների փոխարինում | 2.0 |
| 313 | Թմբուկային կոճղակների փոխարինում | 3.5 |
| 314 | Հետևի արգելակային թմբուկների փոխ. | 2.5 |
| 315 | Առջևի արգելակային թմբուկների փոխարինում | 0.5 |
| 316 | Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում | 2.5 |
| 317 | Առջևի արգելակային սկավառակների հղկում | 4.5 |
| 318 | Հետևի արգելակային թմբուկի հղկում | 4.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 319 | Ձեռքի արգելակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 5.5 |
| 320 | Ձեռքի արգելակային մեխանիզմի վերանորոգում | 1.1 |
| 321 | Ձեռքի արգելակի ճաքանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.0 |
| 322 | Ձեռքի արգելակի ճաքանի վերանորոգում | 1.1 |
| 323 | Հետևի արգելակների կարգավորում | 1.1 |
| 324 | Արգելակային համակարգի լվացում | 1.5 |
| 325 | Արգելակային հեղուկի փոխարինում | 1.5 |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | |
| 326 | Գեներատորի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում | 3.5 |
| 327 | Գեներատորի քանդում և սրատավորում, հավաքում | 5.5 |
| 328 | Գեներատորի ստատորի փոխարինում | 1.1 |
| 329 | Գեներատորի ռոտորի փոխարինում | 1.1 |
| 330 | Գեներատորի լիցքավորման ռելեի փոխարինում | 1.1 |
| 331 | Գեներատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում | 1.1 |
| 332 | Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում | 1.1 |
| 333 | Գեներատորի վոսնանվի փոխարինում | 3.3 |
| 334 | Մեկնարկիչի քանդում և սրատավորում, հավաքում | 5.5 |
| 335 | Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում | 3.5 |
| 336 | Մեկնարկիչի խարիսխի փոխարինում | 1.1 |
| 337 | Մեկնարկիչի իրանի փոխարինում | 1.1 |
| 338 | Մեկնարկիչի բռնիչի փոխարինում | 1.1 |
| 339 | Մեկնարկիչի բենդեքսի փոխարինում | 1.1 |
| 340 | Մեկնարկիչի ավտոմատի փոխարինում | 1.1 |
| 341 | Մեկնարկիչի ռելեի փոխարինում | 0.5 |
| 342 | Մեկնարկիչի ածխմների փոխարինում | 2.5 |
| 343 | Ազդանշանի կարգավորում | 0.8 |
| 344 | Ազդանշանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.5 |
| 345 | Առջևի լույսերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 346 | Սարքերի սլաքի հանում և տեղադրում | 3.3 |
| 347 | Հետևի լույսերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.5 |
| 348 | Առջևի լույսերնոցի կարգավորում | 2.2 |
| 349 | Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում | 5.5 |
| 350 | Վառոցքի կոճի հանում և տեղադրում | 1.5 |
| 351 | Վազքաչափի փոխարինում | 2.5 |
| 352 | Վազքաչափի ճռպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 3.3 |
| 353 | Ջափիչ սարքերի հանում և տեղադրում | 3.3 |
| 354 | Ապակեվացիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.1 |
| 355 | Ապակեվացիչի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 1.1 |
| 356 | Ապահովիչների փոխարինում | 0.1 |
| 357 | Ապակեամրարձիչների փոխարինում | 4.4 |
| 358 | Ապակեամրարձիչների շարժիչի փոխարինում | 1.1 |
| 359 | Էլեկտրական սվիչների փոխարինում | 0.5 |
| 400 | Տվիչի փոխարինում | 0.5 |
| 361 | Էլեկտրական սնուցատիչների փոխարինում | 1.1 |
| 362 | Մարտկոցի փոխարինում | 1.0 |
| 363 | Մարտկոցի կլեմմների փոխարինում | 1.5 |
| 364 | Ակումբատորի դրական էլեկտրոլորի փոխարինում | 1.5 |
| 365 | Ակումբատորի բացասական էլեկտրոլորի փոխարինում | 0.5 |
| 366 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի փոխարինում | 2.2 |
| 367 | Ավտոմեքենայի ալեհավաքի նորոգում | 1.0 |
| 368 | Էլ/ կոճակի փոխարինում | 1.1 |
| 369 | Էլեկտրական տոնյակների փոխարինում | 1.1 |
| 370 | Ջրի ցուցիչի փոխարինում | 1.1 |
| 371 | Տրամվայի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 372 | Տրամվայի վերանորոգում | 2.0 |
| 373 | Ռոտորի փոխարինում | 1.1 |
| 374 | Տրամվայի կավարիչի փոխարինում | 1.1 |
| 375 | Տրամվայի կոնտակտի փոխարինում | 1.1 |

| | | |
|---|---|---|
| 376 | Տրամվայի շարժարերի փոխարինում | 2.0 |
| 377 | Արուչակի փոխարինում | 2.0 |
| 378 | Գեներատորի յանի փոխարինում | 5.5 |
| 379 | Գեներատորի կուսչտեինի փոխարինում | 1.1 |
| 380 | Գեներ. դիմացի կամ հետևի իրանի փոխար. | 3.3 |
| 381 | Մեկնարկիչի առջևի իրանի փոխարինում | 2.2 |
| 382 | Լոքի փոխարինում | 3.3 |
| 383 | Ցուցիչի փոխարինում | 2.2 |
| 384 | Պրիբորի լամպի փոխարինում | 1.1 |
| 385 | Հետևի լամպերի պանելի փոխարինում | 1.5 |
| 386 | Էլ.լարերի վերանորոգում | 4.5 |
| | **11. Ավտոմեքենայի սրահ** | |
| 387 | Աղբասրին հայելիների տեղադրում կամ փոխարինում | 2.0 |
| 388 | Նստատեղի հանում տեղադրում կամ փոխարինում | 3.5 |
| 389 | Նստատեղի վերանորոգում | 4.4 |
| 390 | Սրահի պաստառապատում | 66.0 |
| 391 | Սրահի ձայնամեկուսացում | 40.0 |
| 392 | Դռան փակաճի փոխարինում | 5.5 |
| 393 | Բեռնախցիկի ճռալանի փոխարինում | 5.0 |
| 394 | Դռան դրսի բռնակի փոխարինում | 5.5 |
| 395 | Դռան ներսի բռնակի փոխարինում | 2.2 |
| 396 | Դռների ռեգիմների փոխարինում | 3.3 |
| 397 | Դռան պաստառի փոխարինում | 2.2 |
| 398 | Լամպի փոխարինում | 1.0 |
| 399 | Ամրակներ (կլիպս) փոխարինում 1 կտորի համար | 1.0 |
| 400 | Դիմապակու փոխարինում | 6.0 |
| | **12. Այլ ծառայություններ** | |
| 401 | Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում գին 1 կտորի համար | 35.0 |
| 402 | Ավտոմեքենայի թափքի հղկավայրեցում գին 1 կտորի համար | 5.5 |
| 403 | Եռակցման աշխատանքներ գին 1սմ (գծ.մ) համար | 1.0 |
| 404 | Խառատային աշխատանքներ գին 1 կտորի համար | 3.3 |
| 405 | Փականագործական աշխատանքներ գին 1 ժամ աշխատանքի համար | 4.4 |
| 406 | Ավտոմեքենայի վաճառ | 2.0 |
| 407 | Ավտոմեքենայի շարժիչի վաճառ | 3.0 |
| 408 | Առջևի կամ հետևի անվաբացքի կարգավորում | 5.5 |
| 409 | Անիվի հանում և տեղադրում | 0.6 |
| 410 | Անվադողի վերանորոգում | 1.0 |
| 411 | Անվադողի փոխարինում հանում տեղադրումով | 1.0 |
| 412 | Անիվի բալանսավորում | 1.0 |
| 413 | Անիվի վաճ | 3.0 |
| 414 | Ավտոմեքենայի սրահի չոր քիմ մաքրում | 30.0 |
| 415 | Բարշարկի ծառայություն գին 1կմ, համար | 0.4 |
| 416 | Ավտոմեքենայի հագոցի փոխարինում | 5.5 |
| 417 | Ավտոմեքենայի հագացատակի փոխարինում | 25.0 |
| 418 | Ավտոմեքենայի կողային ապակու փոխարինում | 5.0 |
| 419 | Ավտոմեքենայի հետևի ապակու փոխարինում | 6.0 |
| 420 | Ավտոմեքենայի հետևի կողային ապակու փոխարինում | 5.0 |
| 421 | Ավտոմեքենայի դռան փոխարինում | 5.5 |
| 422 | Բամպերի փոխարինում | 5.0 |
| 423 | Բամպերի կայունակի փոխարինում | 3.3 |
| 424 | Բամպերի բալկայի փոխարինում | 0.5 |
| 450 | Բեռնախցիկի փոխարինում | 5.5 |
| 426 | Բեռնախցիկի փակաճի փոխարինում | 3.0 |
| 427 | Բեռնախցիկի ռետինի փոխարինում | 1.0 |
| 428 | Դռան պաստառի փոխարինում | 5.0 |
| 429 | Հագոցի փակաճի փոխարինում | 3.0 |
| 430 | Ավտոմեքենայի հագոցի պեռիլի փոխարինում | 3.3 |
| 431 | Բեռնախցիկի զսպանի փոխարինում | 0.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 432 | Թևնոխցիկի մեղմիչի փոխարինում | 1.0 |
| 433 | Պաշտպանիչի փոխարինում 1 հատոր | 1.1 |
| 434 | Գաթգիկի փոխարինում 4 հատոր | 0.1 |
| 435 | Վառնոծածկի փոխարինում | 0.5 |
| 436 | Սթաթի հատակի փոխարինում | 20.0 |
| 437 | Թափքի հանում տեղադրում | 0.5 |
| 438 | Նատաբանների երեսպաշում | 15.0 |
| 439 | Սթաթի երեսպաշում( 3962) | 50.0 |
| 440 | Վառելիքի լցավորում և փոքրաբերում | 5.0 |
| **Ընթացքի,ծիրի և հիմնական նշանակման ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի,յուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները** | | |
| **1.ՇԱՐԺԻՉ** | | |
| 1 | Շարժիչի բլոկ | 140.0 |
| 2 | Շարժիչի գլխիկ | 119.0 |
| 3 | Թարթիկ | 4.0 |
| 4 | Շարժիչի գլխիկի միջադիր | 2.0 |
| 5 | Շարժիչի միջադիրների կոմպլեկտ | 9.4 |
| 6 | Շարժիչի փակում ղուլս մղող | 2.7 |
| 7 | Շարժիչի փակում ներս մղող | 2.2 |
| 8 | Շարժիչի փակման խառուցակ | 0.4 |
| 9 | Փակման զսպանակ | 0.9 |
| 10 | Ծնկաձև լիսեռ | 85.0 |
| 11 | Ծնկաձև լիսեռի խառարուկ առջևի | 1.0 |
| 12 | Ծնկաձև լիսեռի խառարուկ հետևի | 1.0 |
| 13 | Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ | 2.3 |
| 14 | Ծնկաձև լիսեռի շարժաբերային ներդիրներ | 2.3 |
| 15 | Մխոց | 6.8 |
| 16 | Մխոցային օղակներ | 9.4 |
| 17 | Մխոցային մատ | 1.5 |
| 18 | Առամնանիվ | 10.0 |
| 19 | Առամնավոր փոկ | 0.5 |
| 20 | Շարժիչի կափույր | 17.0 |
| 21 | Շարժիչի կափույրի կափարիչ | 2.3 |
| 22 | Շարժիչի շղթա | 6.8 |
| 23 | Շարժիչի պաշտպանիչ | 4.0 |
| 24 | Փոկի ձգիչ | 3.4 |
| 25 | Հիդրոձգան | 8.0 |
| 26 | Հրիչ | 1.7 |
| 27 | Շարժիչի հիդրոռիթիչ | 4.0 |
| 28 | Շարժիչի կայուն | 4.0 |
| 29 | Շարժիչի հանդարտիչ | 1.5 |
| 30 | Շարժիչի հոլովակ | 1.7 |
| 31 | Շարժիչի հոլովակի առանցքակալ | 0.6 |
| 32 | Շարժիչի առջևի կափարիչ | 11.5 |
| 33 | Շարժիչի վերևի կափարիչ | 10.7 |
| 34 | Շարժիչի վերևի կափարիչի միջադիր | 1.2 |
| 35 | Թռափանիվ | 20.4 |
| 36 | Շարժաթև | 11.5 |
| 37 | Առամնանիվ բաշխիչ լիսեռի | 6.8 |
| 38 | Առամնանիվ ծնկաձև լիսեռի | 6.8 |
| 39 | Փոկանիվ ծնկաձև լիսեռի | 6.8 |
| 40 | Փոկանիվ | 6.8 |
| 41 | Առիարիկ փականի | 0.4 |
| 42 | Գլխիկի բռող | 2.0 |
| 43 | Ծնկաձև լիսեռի բռող | 1.2 |
| 44 | Պարկաձ | 8.5 |
| 45 | Քարտեր | 11.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 46 | Շարժիչի առամնավոր փոկ | 0.5 |
| 47 | Պատյան առամնավոր փոկի | 0.5 |
| 48 | Փակաց յուղի տարայի | 1.2 |
| 49 | Խուզի ընդարձակման բաքի | 1.3 |
| 50 | Խուզի շարժիչի | 2.3 |
| 51 | Թարիկ յուղի մղիչի | 2.7 |
| 52 | Թարթիկ փ/առուքի | 2.8 |
| 53 | Յուղի մղիչ | 11.5 |
| 54 | Միջադիր յուղի մղիչի | 0.5 |
| 55 | Յուղի ծորակ | 0.5 |
| 56 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչ | 2.3 |
| 57 | Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի իրան | 3.4 |
| 58 | Կափույրի միջադիր | 1.2 |
| 59 | Քարտերի միջադիր | 1.4 |
| 60 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ | 20.4 |
| 61 | Բ/լիսեռի կափարիչ | 15.0 |
| 62 | Բ/ լիսեռի խառարուկ | 0.5 |
| 63 | Ուղղորդիչ վուան | 2.9 |
| 64 | Շարժիչի գամասեղ | 0.5 |
| 65 | Գլխիկի միջադիր | 2.1 |
| 66 | Բաշխիչ լիսեռի այլումինե խցուկ /զազուշկա/ | 0.9 |
| 67 | Ջրի շասլիկի խցուկ /զազուշկա/ | 1.2 |
| 68 | Հրիչի կարգավորող եղույս | 1.2 |
| 69 | Հրիչի ձող /շատնգա/ | 1.2 |
| 70 | Թռափանիվի առանցքակալ | 3.4 |
| 71 | Վենեց | 9.4 |
| 72 | Շարժիչի կափարիչ /ալյումինե | 0.5 |
| 73 | Յուղի ռադիատորի փողրակ | 0.5 |
| 74 | Ֆիլտրի ստամենիով | 0.5 |
| **2.Վառելարան, անցան և լուծման համակարգ** | | |
| 75 | Յուղ շարժիչի հանքային, 1 լիտր | 2.9 |
| 76 | Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ, 1 լիտր | 4.0 |
| 77 | Յուղ շարժիչի սինթետիկ, 1 լիտր | 4.5 |
| 78 | Յուղի զտիչ | 1.4 |
| 79 | Յուղի ռադիատոր | 0.5 |
| 80 | Վառոցքի կոճ | 6.4 |
| 81 | Արտածման կալիկտոր աջ | 13.5 |
| 82 | Ներածման կալիկտոր աջ | 23.8 |
| 83 | Արտածման կալիկտորի աջ միջադիր | 2.4 |
| 84 | Ներածման կալիկտորի աջ միջադիր | 2.4 |
| 85 | Վառոցքի մոմ | 0.7 |
| 86 | Բենզաբաքի բենզամղիչի ցանց | 0.5 |
| 87 | Բենզամղիչ | 13.0 |
| 88 | Բենզաբաք | 60.0 |
| 89 | Գարբյուրատորի լրակազմ | 6.0 |
| 90 | Բեմեկտորի բոցաձուլ բենզինով շարժիչի | 10.0 |
| 91 | Բոցամուղի խառարուկ | 0.5 |
| 92 | Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական | 10.0 |
| 93 | Վառելանյութի զտիչ նուրբ մաքրման | 0.7 |
| 94 | Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչ | 1.3 |
| 95 | Վառելանյութի խողովակ | 3.4 |
| 96 | Օդի զտիչ | 1.2 |
| 97 | Օդի ծախսաչափիչ | 1.0 |
| 98 | Օդի զտիչի փոքրակ | 4.1 |
| 99 | Ջերմաստիճանային տվիչ | 2.6 |
| 100 | Յուղի տվիչ | 2.4 |
| 101 | Բաշխիչ լիսեռի տվիչ | 5.0 |
| 102 | Օդի ծախսի տվիչ | 5.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 103 | Աթոզաչափի տվիչ | 5.1 |
| 104 | Հովհարի տվիչ | 1.5 |
| 105 | Ջրի խողովակ երկար | 2.0 |
| 106 | Ջրի խողովակ կարճ | 1.7 |
| 107 | Ջրի տվիչ | 3.0 |
| 108 | Բենզաբաքի տվիչ | 1.0 |
| 109 | Մարման ընթացքի կարգավորիչ | 2.0 |
| 110 | Ղեկավարման համակարգիչ | 20.0 |
| 111 | Պարապ ընթացքի տվիչ | 10.0 |
| 112 | Թթվածնի տվիչ | 18.0 |
| 113 | Բենզամղիչի վերամորոգման հավաքածու | 6.0 |
| 114 | Վառելիքի զտիչ /փոքր/ | 0.5 |
| 115 | Ակսիլյատոր | 5.1 |
| 116 | Ակսիլյատորի ճոպան | 3.4 |
| 117 | Կարբյուրատոր | 61.2 |
| 118 | Կարբյուրատորի զտման ցանց | 1.4 |
| 119 | Էլեկտրական բենզամղիչի կախոց | 2.0 |
| 120 | Պատսոի մեխանիզմ | 4.3 |
| 121 | Պատսոի ճոպան | 4.3 |
| 122 | Լվանալու հեղուկ | 0.6 |
| 123 | Մաքրելու հեղուկ ABRO | 2.6 |
| **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | | |
| 124 | Հովհար | 5.1 |
| 125 | Հովհարի շարժիչ | 5.0 |
| 126 | Հովհարի թևանիվ | 3.4 |
| 127 | Ռադիատոր | 23.0 |
| 128 | Ընդարձակող բաքի փակում | 0.7 |
| 129 | Ընդարձակող բաքի փոքրակ | 1.7 |
| 130 | Ընդարձակող բաք | 4.0 |
| 131 | Ռադիատորի փողրակ ներքևի | 1.7 |
| 132 | Ռադիատորի փողրակ վերևի | 1.7 |
| 133 | Թերմոստատ | 5.7 |
| 134 | Ջրի մղիչ | 6.4 |
| 135 | Ջրի մղիչի միջադիր | 0.5 |
| 136 | Ջրի պոմպի խառարուկ | 0.5 |
| 137 | Ջրի պոմպի առանցքակալ | 3.1 |
| 138 | Ջրի պոմպի թևակ | 1.2 |
| 139 | Սառեցման հեղուկ | 1.4 |
| 140 | Ցածրաշող հեղուկ ապակիների համար | 1.7 |
| 141 | Ջգիչ հոլովակի | 0.5 |
| 142 | Փակ մեծ | 2.0 |
| 143 | Հովացման համակարգի ռետինե խողովակ | 2.0 |
| 144 | Ճորակ | 2.0 |
| 145 | Փոկանիվ գեներատորի փոքի | 3.4 |
| 146 | Միջադիր թերմոստատի | 0.5 |
| 147 | Խլարաքի ներքիր | 0.7 |
| 148 | Խլարաքի կախոց | 0.7 |
| 149 | Խլարաքի խողովակ | 9.4 |
| 150 | Կրանշտեյն | 0.9 |
| 151 | Խլարաքի անոթ (Խամուտ) | 0.9 |
| 152 | Խլարաք | 23.8 |
| 153 | Շարժիչ վառարանի | 10.7 |
| 154 | Վառարանի ռադիատոր | 11.5 |
| 155 | Ջգիչ հոլովակի հեղույս | 0.5 |
| 156 | Շերտափեղկի ճոպան | 0.5 |
| 157 | Շերտափեղկ | 0.5 |
| 158 | Ռադիատորի դիֆուզոր պլաստմասե | 3.4 |
| 159 | Ռադիատորի դիֆուզոր երկաթե | 6.8 |

| | | |
|---|---|---|
| 200 | Ջեռուցիչի ռադիատորի էլեկտրա. փական | 0.5 |
| 161 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 162 | Կոնդիցիոների կալանակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում | 0.5 |
| 163 | Կոնդիցիոների առանցքակալի փոխարինում | 0.5 |
| 164 | Կոնդիցիոների ռադիատորի փոխարինում | 0.5 |
| 165 | Կոնդիցիոների ռադիատորի նորոգում | 0.5 |
| 166 | Կոնդիցիոների լիցքավորում | 0.5 |
| 167 | Կոնդիցիոների կոմպրեսորի նորոգում | 0.5 |
| **4. Կցորդում և ՓՏ** | | |
| 168 | Կցորդման աշխատանքային գլան | 6.0 |
| 169 | Կցորդման գլխավոր գլան | 6.8 |
| 170 | Կցորդման գլխավոր գլանի կալանակ | 1.4 |
| 171 | Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու | 0.6 |
| 172 | Կցորդման սեղմող սկավառակ | 17.0 |
| 173 | Կցորդման ուսլվող սկավառակ | 8.5 |
| 174 | Կցորդման առանցքակալ | 4.5 |
| 175 | Կցորդման ռոնակ | 4.0 |
| 176 | Կցորդման ճոպան | 0.5 |
| 177 | ՓՏ-ի յուղ | 2.7 |
| 178 | ՓՏ-ի պատյան | 20.4 |
| 179 | ՓՏ-ի առջևի խառարուկ | 0.7 |
| 180 | ՓՏ-ի հետևի խառարուկ | 0.7 |
| 181 | Վազքաչափի շարժաթև | 5.1 |
| 182 | ՓՏ-ի առանցքակալ | 6.0 |
| 183 | ՓՏ-ի փոխանցման վուշեթիկնոց | 1.3 |
| 184 | ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ | 17.0 |
| 185 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ | 20.4 |
| 186 | ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ | 17.0 |
| 187 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ | 20.4 |
| 188 | ՓՏ-ի երկծանի | 4.0 |
| 189 | ՓՏ-ի ատամնանիվ | 8.5 |
| 190 | Համաժամիչ | 4.0 |
| 191 | ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | 1.7 |
| 192 | Հերմետիկ 85գ | 1.0 |
| 193 | Առաջնային լիսեռի առանցքակալ | 6.0 |
| 194 | Ալգայց /մուֆտ/ | 8.5 |
| 195 | Ֆիկսատոր | 1.2 |
| 196 | Կցորդման եղան | 2.3 |
| 197 | Կցորդման եղանի փոշեթիկնոց | 0.6 |
| 198 | Կցորդման եղանի կարգավորող հեղույս | 0.6 |
| 199 | Կցորդման եղանի զսպանակ | 0.7 |
| 200 | Գլխավոր գլանի հեղուկի տարա | 0.9 |
| 201 | Կցորդման փողրակ | 2.4 |
| 202 | Կցորդման ատամի կարգավորիչ ատափոգակ պլաստմասներով | 1.2 |
| 203 | Փոխանցումը կարգավորող ձող | 8.1 |
| 204 | Վազքաչափի համախտանիշության տվիչ | 0.5 |
| 205 | ՓՏ-ի բարձակ | 6.8 |
| **5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | | |
| 206 | Բաշխիչ տուփ | 278.5 |
| 207 | Բաշխիչ տուփի խցուկ | 0.9 |
| 208 | Բաշխիչ տուփի առանցքակալ | 6.0 |
| 209 | Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ | 7.5 |
| 210 | Բաշխիչ տուփի լիսեռ | 33.2 |
| 211 | Բաշխիչ տուփի իրան | 40.0 |
| 212 | Բաշխիչ տուփի երկծանի | 6.8 |
| 213 | Բաշխիչ տուփի փոխանցման մեխանիզմ | 8.0 |
| 214 | Բաշխիչ տուփի թարթիկ | 4.0 |
| 215 | Բաշխիչ տուփի տանող ատամնանիվ | 28.9 |

| | | |
|---|---|---|
| 216 | Պտտագիտ վալ | 28.9 |
| 217 | Թաշխիչ տուփի ելուստ | 6.4 |
| 218 | Թաշխիչ տուփի յաղ | 2.7 |
| 219 | Կարգանի հեղույս,մանկ | 0.3 |
| 220 | Կարգավորող ներդրակներ | 0.5 |
| 221 | Կցաշուրթ | 8.0 |
| 222 | Կցաշուրթի կեղտապաշտպանիչ | 0.6 |
| 223 | Կիպացնող վառ | 3.4 |
| 224 | Թաշխիչ տուփի ձեռքի արգելակի թմբուկային կոճղակներ | 0.5 |
| 225 | Թաշխիչ տուփի արգելակման վահանակ | 0.5 |
| 226 | Թաշխիչ տուփի ձեռքի արգելակի աշխատանքային գլան | 3.4 |
| 227 | Թաշխիչ տուփի առանցքակիների բացակները կարգավորող տափոդակ | 0.5 |
| 228 | Թաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմ | 21.3 |
| 229 | Թաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմ | 23.8 |
| 230 | Հենակային տափոդակներ | 0.5 |
| 231 | Կարդանային լիսեռ | 45.0 |
| 232 | Էլաստիկ մուֆտ | 5.1 |
| 233 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ | 0.5 |
| 234 | Կարդանային լիսեռի խաչուկ | 6.3 |
| | **6. Առջևի և հետևի կամրջակներ** | |
| 235 | Հետևի կամ առջևի կամրջակ | 229.5 |
| 236 | Ռեդուկտոր | 159.1 |
| 237 | Գլխավոր փոխանցման ատամանիվների կոմպլեկտ | 51.0 |
| 238 | Դիֆֆերենցիալ | 23.8 |
| 239 | Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ | 6.8 |
| 240 | Տանող ատամանիվի խցուկ | 0.7 |
| 241 | Տանող ատամանիվի առանցքակալ | 6.0 |
| 242 | Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ | 6.0 |
| 243 | Ձախ կամ աջ կիսաառանցք փոշեթիկնոց | 4.5 |
| 244 | Կիսառանցք | 51.0 |
| 245 | Կիսառանցքակալ | 3.4 |
| 246 | Կիսառանցքի միջադիր | 0.3 |
| 247 | Կիսառանցքի խցուկ | 0.7 |
| 248 | Կարգավորիչ տափոդակ | 0.7 |
| 249 | Առջևի կիսառանցքները միացնող ագույց | 40.0 |
| 250 | Առջևի ձախ կիսառանցք | 0.5 |
| 251 | Առջևի աջ կիսառանցք | 0.5 |
| 252 | Առջևի կամրջակի կիսառանցքի գնդային հոդակապ կարմ | 23.8 |
| 253 | Առջևի կամրջակի կիսառանցքի գնդային հոդակապ երկար | 23.8 |
| 254 | Առջևի կամրջակի կիսառանցքի հոդակապի խաչուկ | 0.5 |
| 300 | Առջևի կամրջակի շրջագծերի բռունցք | 93.5 |
| 256 | Առջևի կամրջակի շրջագծերի գնդաձև հենակ | 4.0 |
| 257 | Տանող կցաշուրթ | 4.5 |
| 258 | Շրջագծերը սահմանափակող մանկ | 0.7 |
| 259 | Մուռելիտների հավաքման իրան | 17.0 |
| 260 | Մեռուկիչ մանկ | 1.3 |
| 261 | Աջ կամ ձախ քարտեր | 45.0 |
| 262 | Տրանսմիսյոն յուղ 1լ | 3.4 |
| | **7. Կախոց** | |
| 263 | Տրավերս | 79.6 |
| 264 | Կրոնշտեյն | 1.4 |
| 265 | Անվակոնդ | 14.0 |
| 266 | Անվակոնդի խցուկ | 0.7 |
| 267 | Անվակոնդի ներքին առանցքակալ | 3.4 |
| 268 | Անվակոնդի արտաքին առանցքակալ | 3.4 |
| 269 | Հետևի անվակոնդի առանցքակալ | 0.5 |
| 270 | Հարվածամեղմիչի թասակ | 0.5 |
| 271 | Զսպանակ | 11.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 272 | Առջևի հարվածամեղմիչ | 9.4 |
| 273 | Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց | 1.2 |
| 274 | Հարվածամեղմիչի վառ | 0.3 |
| 275 | Ներքևի լծակ | 32.3 |
| 276 | Ներքևի լծակի վառ | 2.0 |
| 277 | Վերևի լծակ | 17.0 |
| 278 | Շկվոռնի | 0.5 |
| 279 | Ռեգրավոյ | 0.5 |
| 280 | Վերևի լծակի վառ | 0.9 |
| 281 | Գնդ հոդակապ | 4.7 |
| 282 | Առջևի կայուն ալար | 13.3 |
| 283 | Առջևի կայունարաի վառ | 0.9 |
| 284 | Առջևի կայունարարի կանգնակ | 0.5 |
| 285 | Հետևի զսպանակ | 11.5 |
| 286 | Ռեզինանակային լծակ | 5.7 |
| 287 | Ռեզինանակային լծակի վառ | 0.9 |
| 288 | Հետևի ցնցամեղմիչ | 9.4 |
| 289 | Հետևի մետաղաձող (շտանգա) | 6.8 |
| 290 | Հետևի մետաղաձողի (շտանգա) վառ | 0.5 |
| 291 | Հետևի անկյունագծային լծակ | 0.5 |
| 292 | Անկյունագծային լծակի վառ | 0.5 |
| 293 | Զսպակ (ռեսորա) | 0.5 |
| 294 | Զսպակի վառ | 0.5 |
| 295 | Զսպակի միջադիր | 0.5 |
| 296 | Զսպակի բռնիչ | 0.5 |
| 297 | Մեղմիչի վառ երկաթե համձուլվածքով | 0.5 |
| 298 | Հետևի կայունարարի վառ երկաթե համձուլվածքով | 0.5 |
| 299 | Հետևի կայունարարի վառ | 0.5 |
| 300 | Հետևի կայունարար | 0.5 |
| 301 | Անիվը սմրացման հեղույս | 0.7 |
| 302 | Քասյուլ Լիտրլ կգ | 1.3 |
| 303 | Վերևի լծակի հեղույս | 0.7 |
| 304 | Ներքևի լծակի հեղույս | 0.7 |
| 305 | Վերևի կամ ներքևի հարվածիչ ռետինե բարձիկ | 1.7 |
| 306 | Անվարացքի հեղույս | 0.9 |
| 307 | Վերևի լծակի վառ երկաթե | 0.5 |
| 308 | Մետաղաձողի վառ երկաթե | 0.7 |
| 309 | Զսպանակի մեկուսացնող ռետինե միջադիր | 0.9 |
| 310 | Հոդակապի փոշեթիկնոց | 1.4 |
| 311 | Հոդակապի վերանորոգման հավաքածու | 1.4 |
| 312 | Քասյուլ Շռաս 0.5 կգ | 3.4 |
| 313 | Զսպանի վառ երկաթե | 0.5 |
| 314 | Ռեզինանակ առանցքակալով | 5.7 |
| 315 | Ռեզինանակային լծակի կալուսնակ | 2.7 |
| 316 | Ստաբիլիզատոր | 0.5 |
| 317 | Զսպակի ակամրջող /ուշկա/ | 0.5 |
| 318 | Մեղմիչի ամրացման կալուսնակ | 2.3 |
| 319 | Մետաղաձողի հեղույս | 0.6 |
| 320 | Գնդ հոդակապի կեղտապաշտպան ծածկոց սիլիկոնե | 0.6 |
| 321 | Շկվոռնու կարգավորող տափոդակ | 0.5 |
| 322 | Շկվոռնու պղնձե վառ | 0.5 |
| 323 | Շկվոռնի առանցքակալով | 0.5 |
| 324 | Շրջանակ | 0.5 |
| 325 | Քաշակման կցակ | 0.5 |
| 326 | Զսպակի թերթիկ | 0.5 |
| | **8. Դեկային մեխանիզմ** | |
| 327 | Դեկային կալուն | 47.0 |
| 328 | Դեկային կալունի առանցքակալ | 6.8 |

| | | |
|---|---|---|
| 329 | Դեկային կալունի վերանորոգման կոմպլեկտ | 6.8 |
| 330 | Դեկային կալունի խաչուկ | 6.8 |
| 331 | Հիդրոուժեղարարի փոկ | 0.5 |
| 332 | Հիդրոուժեղարարի պոմպ | 0.5 |
| 333 | Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ | 0.5 |
| 334 | Ձգան մեջտեղի | 9.4 |
| 335 | Աջ կամ ձախ ձգան | 8.0 |
| 336 | Հիդրոուժեղարարի յուղ. | 0.5 |
| 337 | Ռեզինանակ | 10.0 |
| 338 | Ռեզինանակի վառ | 10.0 |
| 339 | Ղև խցուկ | 1.4 |
| 340 | Ղև յուղ | 2.7 |
| 341 | Ղև հիդրոուժեղարարի բարձ.ճնշման խողովակ | 0.5 |
| 342 | Ղև հիդրոուժեղարարի ցածր.ճնշման խողովակ | 0.5 |
| 343 | Աջ կամ ձախ կողային ձգան | 11.5 |
| 344 | Ղև ձողի ուղղաշարժի մեխանիզմ | 0.5 |
| 345 | Հիդրոուժեղարարի յուղի տարա | 0.5 |
| 346 | Հիդրոուժեղարարի յուղի տարաի կափարիչ | 0.5 |
| 347 | Հիդրոուժեղարարի փոկանիվ | 0.5 |
| 348 | Ղև ձողի գնդե հոդակապ | 0.5 |
| 349 | Ղև գնդե հոդակապերի կեղտապաշտպան ծածկոց /սիլիկոն/ | 0.5 |
| 350 | Ղև ծայրակալի կցիչ | 1.7 |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | |
| 351 | Գլխ. գլան | 9.4 |
| 352 | Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 1.2 |
| 353 | Վակուումային ուժեղարար | 20.4 |
| 354 | Թանվ. գլան | 2.8 |
| 355 | Թանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | 0.5 |
| 356 | Արգելակային փողրակ | 1.9 |
| 357 | Սուպպորտ | 18.7 |
| 358 | Արգելակային հեղուկ 250 գ | 1.0 |
| 359 | Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | 4.0 |
| 400 | Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ | 10.0 |
| 361 | Առջևի արգելակային սկավառակ | 14.0 |
| 362 | Շեռքի արգելակի ճաղան | 5.7 |
| 363 | Հետևի արգելակային թմբուկներ | 14.0 |
| 364 | Թմբուկային կոճղակների զսպանակ | 0.6 |
| 365 | Թմբուկային կոճղակները ձգող կոմպլեկտ մեխ, | 1.2 |
| 366 | Թմբուկային կոճղակների էկսցենտրիկ | 1.2 |
| 367 | Վակուումային ուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ | 6.8 |
| 368 | Շեռքի արգելակի լծակ | 6.8 |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | |
| 369 | Գեներատոր | 51.0 |
| 370 | Գեներատորի դիոդային կամրջակ | 6.8 |
| 371 | Գեներատորի ռելե | 3.4 |
| 372 | Գեներատորի առանցքակալ | 1.5 |
| 373 | Գեներատորի խարիսխ | 17.0 |
| 374 | Գեներատորի խարշիսի հետևի պլաստմասա | 2.7 |
| 375 | Գեներատորի առջևի իրան | 11.5 |
| 376 | Գեներատորի հետևի իրան | 10.7 |
| 377 | Գեներատորի փարույր | 11.5 |
| 378 | Գեներատորի փոկանիվ | 6.8 |
| 379 | Գեներատորի կալուսնակ | 4.5 |
| 380 | Ստարտեր | 43.4 |
| 381 | Ստարտերի ռելե | 2.0 |
| 382 | Ստարտերի ածուխ | 4.6 |
| 383 | Մենարկիչի առջևի իրան | 11.5 |
| 384 | Մենարկիչի հետևի իրան | 9.4 |

| | | |
|---|---|---|
| 385 | Մենարկիչի բրոնզապատ վառանիներ | 0.9 |
| 386 | Մենարկիչի խարիսխ | 14.9 |
| 387 | Մենարկիչի մագնիս | 3.4 |
| 388 | Մենարկիչի թաթիկ | 3.4 |
| 389 | Թենդեքս | 9.4 |
| 390 | Ստարտերի կցարդիչ (ավտոմատ) | 9.4 |
| 391 | Առջևի լապտեր | 6.8 |
| 392 | Հետևի լապտեր | 11.5 |
| 393 | Հակամշուշային լապտեր | 13.3 |
| 394 | Առջևի թարթիչ | 3.4 |
| 395 | Հետևի թարթիչ | 3.4 |
| 396 | Արգելակային լապտեր | 9.4 |
| 397 | Խցիկի լապտեր | 2.8 |
| 398 | Խցիկի լապտերի լամպ | 0.2 |
| 399 | Առջևի թարթիչ լապտերի լամպ | 0.2 |
| 400 | Հետևի թարթիչի լապտերի լամպ | 0.2 |
| 401 | Հետևի լապտերի լամպ | 0.2 |
| 402 | Հակամշուշային լապտերի լամպ | 0.9 |
| 403 | Արգելակային լապտերի լամպ | 0.2 |
| 404 | Առջևի լապտերի լամպ | 1.5 |
| 405 | Էլեկտրական սեղմատիչ | 2.3 |
| 406 | Էլեկտրական սվիչ | 4.5 |
| 407 | Տախոմետր | 16.0 |
| 408 | Ապակեմաքրիչ | 1.3 |
| 409 | Բռնկման կողպեք | 6.8 |
| 410 | Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց | 68.0 |
| 411 | Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց | 13.3 |
| 412 | Վառոցքային լարերի խուրց | 6.8 |
| 413 | Վառոցքի ճամի ծայրակալ | 0.9 |
| 414 | Տրամբլիոր հսկակով | 11.5 |
| 415 | Տրամբլիոր էլեկտրական | 23.0 |
| 416 | Ռոտոր | 4.5 |
| 417 | Տրամբլիորի կափարիչ | 4.5 |
| 418 | Տրամբլիորի շարժարեր | 6.8 |
| 419 | Տրամբլիորի կոնդենսատոր | 1.2 |
| 420 | Առանցքակալ (արտաքին) | 3.4 |
| 421 | Տրամբլիորի եպակ | 1.7 |
| 422 | Վազքաչափ | 16.2 |
| 423 | Վազքաչափի ճաղան | 5.1 |
| 424 | Վազքաչափի խմբագրման սվիչ | 0.5 |
| 450 | Դռան կողպեք | 9.4 |
| 426 | Ազդանշան | 4.6 |
| 427 | Ապակեվրացիչի բաչուկ | 3.4 |
| 428 | Ապակեվրացիչի շարժիչ | 2.4 |
| 429 | Ծուցիչ սլիրիոր | 59.5 |
| 430 | Ամպերմետրի ցուցիչ | 8.1 |
| 431 | Վառելիքի ցուցիչ | 8.1 |
| 432 | Ջրի ցուցիչ | 8.1 |
| 433 | Յուղի ճնշման ցուցիչ | 8.1 |
| 434 | Տախոմետր և վազքաչափ | 23.8 |
| 435 | Պրիբորի ցուցիչի լամպ | 0.5 |
| 436 | Ղեկավար. համակարգ. էլ.լարերի խուրց | 0.5 |
| 437 | Ռելե ազդանշան | 3.8 |
| 438 | Հետևի լամպերի պանել | 5.7 |
| 439 | Ջեռուցիչի անջատիչ պլաստմասով | 14.0 |
| 440 | Վառելիքի բաքի չափիչ | 6.8 |
| 441 | Լոգ | 1.5 |
| 442 | Բաքից դուրս եկող գազերի սվիչ | 0.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 443 | Օդի ծախսի սվիչի ռետինե խողովակ | 0.5 |
| 444 | Վառարանի ջրի մղիչ էլեկտրական | 0.5 |
| 445 | Էլեկտրաամրարձիչների անջատիչների բլոկ | 0.5 |
| 446 | Դռների կենտրոնական փական | 23.0 |
| 447 | Հայելի կողային | 4.7 |
| 448 | Ազդանշանային համակարգ | 8.5 |
| 449 | Դռան ապակու ամրարձիչ | 4.7 |
| 450 | Դռան ապակու էլեկտրաամրարձիչի շարժիչ | 17.0 |
| 451 | Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր 1 լիտր | 14.0 |
| | **II. Թափիչ** | |
| 452 | Հազոց | 115.0 |
| 453 | Հազոցի ճոպան | 3.1 |
| 454 | Բեռնախցիկի ծածկոց | 100.0 |
| 455 | Դուռ | 93.5 |
| 456 | Դռան ներքի բռնակ | 3.4 |
| 457 | Դռան դրսի բռնակ | 3.1 |
| 458 | Առջևի բամպեր | 40.0 |
| 459 | Հետևի բամպեր | 40.0 |
| 460 | Բեռնախցիկի կողպեք | 10.0 |
| 461 | Հազոցի պեռալի | 4.7 |
| 462 | Բեռնախցիկի զսպան | 0.5 |
| 463 | Բեռնախցիկի մեղմիչ | 4.7 |
| 464 | Լամժերոն | 68.0 |
| 465 | Պաշտպանիչ | 10.7 |
| 466 | Արկա ներքի | 17.0 |
| 467 | Արկա դրսի | 17.0 |
| 468 | Գորգիկ կ-ա | 18.4 |
| 469 | Ֆարթուկ | 40.0 |
| 470 | Բամպերի կալանակ | 6.8 |
| 471 | Բամպերի բալկա | 0.5 |
| 472 | Դռան ռեզին կ-ա | 17.3 |
| 473 | Բեռնախցիկի ռեզին | 8.2 |
| 474 | Դիմապակու ռեզին | 8.1 |
| 500 | Դիմապակի | 23.8 |
| 476 | Դռների ապակիների ռեզին | 9.4 |
| 477 | Դռան պաստառ կ-ա | 52.7 |
| 478 | Լուծիչ լ. | 3.0 |
| 479 | Լինոլեում մ.ք. | 3.4 |
| 480 | Սպունգ մ.ք. | 3.0 |
| 481 | Դեբմանտին մ.ք. | 3.0 |
| 482 | Ցայտապաշտպանիչ | 17.0 |
| 483 | Շարժիչի ծածկոց 3962 | 0.5 |
| 484 | Վրանածածկ (3303,վիլիս) | 0.5 |
| 485 | Վրանածածկ (3909) | 0.5 |
| 486 | Վրանածածկի պարան | 0.5 |
| 487 | Թափքը շրջանակին ամրակապման երկաթակապ | 0.5 |
| 488 | Պահեստային դռղի բռնիչ | 0.5 |

Հայտը նախագծող՝
ՖՏ վարչության ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի առաջատար
մասնագետ
Ա.Կիրակոսյան