

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հանդերձանք ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 25-ին կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20-1 և N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվություն՝

Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի					
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Ննջազգեստներ /ձմեռային/	հատ	225	225	1035000	1035000	ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաքատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով	ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաքատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել լրիվ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե լրիվ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
2	Ննջազգեստներ /ամառային/	հատ	225	225	787500	787500	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՆ Նկարագիր Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը %, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով:	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՆ Նկարագիր Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը %, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով:

						Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները	Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու
--	--	--	--	--	--	---	---

							ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	Ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
3	Շապիկ կանացի	հատ	250	250	450000	450000	ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՃ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ,	ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՃ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ,

							լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
4	Շապիկ կանացի	հատ	250	250	625000	625000	ԿԱՆԱՑԻ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ ԵՐԿԱՐ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ	ԿԱՆԱՑԻ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ ԵՐԿԱՐ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության

							նշանակության մեքենայով: Զափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ և սպիտակ /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open end, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Զափս Զափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	մեքենայով: Զափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ և սպիտակ /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open end, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Զափս Զափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
5	Շապիկ կանացի	հատ	500	500	600000	600000	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր Կանացի դասական ներքնաշոր-	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր Կանացի դասական ներքնաշոր-

						շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկանների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Երկնագույն և վարդագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պլիխթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պլիխթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պլիխթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը	շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկանների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Երկնագույն և վարդագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պլիխթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պլիխթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պլիխթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել
--	--	--	--	--	--	--	--

							ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
6	Կանացի վարտիք	հատ	250	250	87500	87500	ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը	ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը

							կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
7	Կանացի վարտիք	հատ	250	250	137500	137500	ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantaloos» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ,	ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantaloos» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ,

							թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
8	Շապիկ տղամարդու	հատ	500	500	500000	500000	Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի	Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը

						առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն՝ Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պլիտեթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պլիտեթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պլիտեթի ենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	1 սմ: Գույն՝ Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պլիտեթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պլիտեթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պլիտեթի ենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
9	Շապիկ տղամարդու	հատ	250	250	625000	625000 ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ POLO ԿԱՐԾ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Տղամարդու դասական շապիկ /մայկա/ օձիքով polo ոճի, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ POLO ԿԱՐԾ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Տղամարդու դասական շապիկ /մայկա/ օձիքով polo ոճի, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն

						ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է գործված օձիքով, իսկ փորվածքը պլանկայով: Պլանկայի փակումը օղակ-կոճակով: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Կողքերը մշակված են բացվածքներ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը lacoste, խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Ունիվերսալ կարը 3.5 կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը	ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է գործված օձիքով, իսկ փորվածքը պլանկայով: Պլանկայի փակումը օղակ-կոճակով: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Կողքերը մշակված են բացվածքներ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը lacoste, խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Ունիվերսալ կարը 3.5 կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը
--	--	--	--	--	--	--	--

							պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
10	Վարտիք	հատ	500	500	300000	300000	Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողքերով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ	Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողքերով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ

						Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
11	Գուլպա կանացի	զույգ	1,000	1,000	200000	ԿԱՆԱՑԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին	ԿԱՆԱՑԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին

						նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությոնը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	
12	Գուլպա կանացի	զույգ	1,500	1,500	525000	525000	ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:	ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:

							Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
13	Գուլպա տղամարդու	գույգ	1,000	1,000	200000	200000	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի: Առանձնահատկություն ներ Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որոշ դիզայնի փոքր էլեմնտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24- 24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի: Առանձնահատկություն ներ Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որոշ դիզայնի փոքր էլեմնտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24- 24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային

							տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
14	Գուլպա տղամարդու	զույգ	1,500	1,500	525000	525000	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼ ՊԱՆԵՐ Նկարագիր Տղամարդու դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24- 24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 55գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼ ՊԱՆԵՐ Նկարագիր Տղամարդու դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24- 24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 55գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային

							տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությ ունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
15	Շապիկ վարտիք	հատ	420	420	1260000	1260000	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ- ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ- վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ- ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ- վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություն ներ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ:

						լայնությունը 5- 6 սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն՝ Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:	Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն՝ Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված		
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
07	03	02		V			
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				06.06.2019թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1			
				...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զափաբաժին 1							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	792562,5	792562,5	158512,5	158512,5	951075	951075
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	825000	825000	165000	165000	990000	990000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	1032525	1032525			1032525	1032525
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	832500	832500			832500	832500
Զափաբաժին 2							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	632250	632250	126450	126450	758700	758700
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	600000	600000	120000	120000	720000	720000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	900000	900000			900000	900000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	562500	562500			562500	562500
Զափաբաժին 3							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	250000	250000	50000	50000	300000	300000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	333333.33	333333.33	66666.67	66666.67	400000	400000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	423000	423000			423000	423000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	337500	337500			337500	337500
Զափաբաժին 4							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	372500	372500	74500	74500	447000	447000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	479166.67	479166.67	95833.33	95833.33	575000	575000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	547750	547750			547750	547750
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	450000	450000			450000	450000
Զափաբաժին 5							

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնել՝ փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	347500	347500	69500	69500	417000	417000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	458333.33	458333.33	91666.67	91666.67	550000	550000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	474000	474000			474000	474000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	480000	480000			480000	480000
Զափաքածին 6							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	65000	65000	13000	13000	78000	78000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	83333.33	83333.33	16666.67	16666.67	100000	100000
3	<<Սամալի>> ՍՊԸ	82500	82500			82500	82500
Զափաքածին 7							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	96250	96250	19250	19250	115500	115500
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	125000	125000	25000	25000	150000	150000
3	<<Սամալի>> ՍՊԸ	125000	125000			125000	125000
Զափաքածին 8							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	347500	347500	69500	69500	417000	417000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	375000	375000	75000	75000	450000	450000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	474000	474000			474000	474000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	400000	400000			400000	400000
Զափաքածին 9							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	500000	500000	100000	100000	600000	600000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	520833.33	520833.33	104166.67	104166.67	625000	625000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	599000	599000			599000	599000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	612500	612500			612500	612500
Զափաքածին 10							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	197500	197500	39500	39500	237000	237000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	229166.67	229166.67	45833.33	45833.33	275000	275000
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	400000	400000			400000	400000
4	<<Սամալի>> ՍՊԸ	240000	240000			240000	240000
Զափաքածին 11							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	145000	145000	29000	29000	174000	174000
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	250000	250000	50000	50000	300000	300000
3	<<Լենտեքս>> ՍՊԸ	150000	150000	30000	30000	180000	180000
Զափաքածին 12							
1	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	393750	393750	78750	78750	472500	472500
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	500000	500000	100000	100000	600000	600000
3	<<Լենտեքս>> ՍՊԸ	437500	437500	87500	87500	525000	525000

Չափաբաժին 13									
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	132500	132500	26500	26500	159000	159000		
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	166666.67	166666.67	33333.33	33333.33	200000	200000		
3	<<Լենտեքս>> ՍՊԸ	166666.67	166666.67	33333.33	33333.33	200000	200000		
Չափաբաժին 14									
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	401250	401250	80250	80250	481500	481500		
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	437500	437500	87500	87500	525000	525000		
3	<<Լենտեքս>> ՍՊԸ	437500	437500	87500	87500	525000	525000		
Չափաբաժին 15									
1	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	924000	924000	184800	184800	1108800	1108800		
2	<<Հավերժ Ընկերներ>> ՍՊԸ	1015000	1015000	203000	203000	1218000	1218000		
3	Սերգեյ Հովհաննիսյան ԱԶ	1932000	1932000			1932000	1932000		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	
...									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				01.07.2019թ					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
				08.07.2019			12.07.2019		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				12.07.2019					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				25.07.2019թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				25.07.2019թ					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-	Կանխավճարի	Գինը			
						<< դրամ			

				Ժամկետը	չափը	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր10
1,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20-1	25.07.2019թ	30.09.2019թ			5958375
2	«Սամալի» ՍՊԸ	ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20-2	25.07.2019թ	30.09.2019թ			562500
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի համարը և սերիան
1,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15	<<Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	Արարատի մարզ ք. Մասիս 1-ին փողոց	vaghinak.yeghiazaryan@mail.ru		2472900158630000		03804898
2	«Սամալի» ՍՊԸ	Ք. Երևան Մինաս Ավետիսյան Ցա քն 18	samali0103@mail.ru		19300292554600		00922732
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Լանա Դավթյան		0261-2-41-73			procurement@sevanhh.am		

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց>> ՓԲԸ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: