

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 411

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Էլա Շին» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 30.06.2025թ. կնքված ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկևազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՋՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«05» 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Էլա Շին» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ Կոնսորցիումն (այսուհետև՝ Կապալառու), ի դեմս «Էլա Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Է.Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ն.Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժբ) կետի պահանջները, ՀՏՋՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և 30.06.2025թ. Կողմերի միջև կնքված ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկևազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՋՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը,

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
 «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 426,404,515 (չորս հարյուր քսանվեց միլիոն չորս հարյուր չորս հազար հինգ հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝
 1-ին չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 127,200,000 (հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 21,200,000 (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 172,004,515 (հարյուր յոթանասուներկու միլիոն չորս հազար հինգ հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որից 44,804,515 (քառասունչորս միլիոն ութ հարյուր չորս հազար հինգ հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը:

3-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 127,200,000 (հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 21,200,000 (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 49 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Չ/Փ-1՝ 900011058782

Չ/Փ-2՝ 900011058790

Չ/Փ-3՝ 900011058741

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

Նստրագրություն/
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Էլա Շին»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի
մարզ գ. Սարուխան,
Հ.Արրահամյան փողոց 1
ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ «Ալբա Բանկ» ԲԲԸ,
Գեղարքունիքի մասնաճյուղ
Տնօրեն՝
Է.Վարդանյան

Նստրագրություն/
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան,
Նուբարաշեն 12փ., 4շ., բն.6

ՀՎՀՀ՝ 00433589

Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «Ալբա Բանկ»
ԲԲԸ
Տնօրեն՝
Լ.Պողոսյան

Նստրագրություն/
ԿՏ



Հավելված
 2025թ. հունիսի 30-ի
N ՀՏՋՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «05» 03 2026թ.
 կնքված N 411 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հունիսի 30-ի
N ՀՏՋՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման
N ՀՏՋՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ Միավորի գին	Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը Միավորի գին		
				A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						74352772	
1	Միաձուլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	14719	0	14719	194292	
2	Միաձուլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	42913	0	42913	772443	
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1002	0	1002	180338	
4	Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	69934	0	69934	1727375	
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	432	0	432	877749	
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	339	0	339	34121	
7	Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	69934	0	69934	1867243	
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	432	0	432	952470	
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	339	0	339	36800	
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96707	0	96707	396499	

11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	2.10	88203	0	88203	185226
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	3.50	96198	0	96198	336694
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	394	0	394	122916
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	394	0	394	72686
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	394	0	394	19146
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	432	0	432	122977
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	339	0	339	40259
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1118	0	1118	13420
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	6.10	96707	0	96707	589913
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	88203	0	88203	299889
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	2.30	96198	0	96198	221256
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	394	0	394	163887
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	394	125516
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	394	32817
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	432	0	432	79823
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	339	0	339	63120
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1118	0	1118	17894
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	8.20	96707	0	96707	792997
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	6.80	88203	0	88203	599778
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	394	0	394	327775
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	394	0	394	251031
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	394	0	394	65634
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	339	0	339	214084
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1118	0	1118	35787
37	Պողպատե տափօղակ	հատ	64.00	339	0	339	21721

	100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm						
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	96707	0	96707	396499
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	88203	0	88203	299889
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	96198	0	96198	557950
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	394	0	394	102784
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	394	0	394	81944
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	394	125516
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	394	32817
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	432	0	432	201330
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	339	0	339	110671
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1118	0	1118	17894
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88203	0	88203	405732
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	96198	0	96198	692628
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	394	164242
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	394	43020
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	432	0	432	259014
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	339	0	339	93475
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88203	0	88203	405732
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	394	164242
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	394	43020
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	339	0	339	84250
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных	մ3	4.60	88203	0	88203	405732

	Балки из бетона класса B25						
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	96198	0	96198	76959
63	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	394	0	394	164242
64	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	394	0	394	43020
65	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	50.10	432	0	432	21664
66	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	249.70	339	0	339	84691
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.20	88203	0	88203	370451
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.00	96198	0	96198	673388
70	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	372.20	394	0	394	146632
71	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	97.80	394	0	394	38529
72	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	554.20	432	0	432	239642
73	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	231.10	339	0	339	78382
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10860
75	Ե/բ միաձույլ հեծան 3-1 /Ж/Б Балка 3-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.60	88203	0	88203	52922
76	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	51.10	394	0	394	20131
77	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	18.70	339	0	339	6342
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	313	0	313	3757
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարխալին տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	394	0	394	3927
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.40	67761	0	67761	162625
81	Ամրան Փ12A500C /арматура	կգ	233.80	394	0	394	92108
82	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	98.50	432	0	432	42592
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	31.80	339	0	339	10786
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	26662	0	26662	2079651
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий	մ3	19.50	35020	0	35020	682894

	легким бетоном класса В7,5						
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	891.80	79	0	79	70069
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	425.90	394	0	394	167788
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	465.90	432	0	432	201460
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	մ3	3.68	91305	0	91305	336001
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балкы из бетона класса В25 парапета	մ3	4.20	82880	0	82880	348097
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	335.90	394	0	394	132331
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	232.50	339	0	339	78857
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	32496	0	32496	792893
94	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	6.10	35020	0	35020	213623
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	675.90	79	0	79	53105
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	395.20	394	0	394	155693
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	280.70	432	0	432	121377
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	մ3	0.64	82718	0	82718	52940
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	57.70	394	0	394	22731
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	27.30	339	0	339	9259
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	26662	0	26662	367938
102	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	3.50	35020	0	35020	122571
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	200.10	79	0	79	15722
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	119.90	394	0	394	47236
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	80.20	432	0	432	34679
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	մ3	0.16	82718	0	82718	13235
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	15.30	394	0	394	6028
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	7.30	339	0	339	2476
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка ևճի շերտի պատրաստում տոփանում /Подготовка Цебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	14719	0	14719	16191
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից	մ3	2.00	67761	0	67761	135521

	/железобетонные лестницы из бетона класса В25						
111	Միաձուլվելիք հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной опорной стенки из бетона класса В-25	մ3	5.50	78063	0	78063	429347
112	Ամրան Փ12А500С /арматура	կգ	190.60	394	0	394	75089
113	Ամրան Փ10А500С /арматура	կգ	208.30	432	0	432	90071
114	Ամրան Փ8А240 /арматура	կգ	23.60	339	0	339	8004
115	Ցանց Փ5մմ բջիջը 150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1002	0	1002	37070
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.40	44531	0	44531	62343
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանոսով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	14719	0	14719	10303
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.10	44531	0	44531	48984
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանոսով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	14719	0	14719	4416
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	204381	0	204381	970810
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	8311	0	8311	1795172
122	Վազարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	146112	0	146112	166568
123	Վազարի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8075	0	8075	64602
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ զինկ.	կ-տ	4.00	26866	0	26866	107465
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	16542	0	16542	499580
126	Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	146112	0	146112	99356
127	Ձևարգել զինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7051	0	7051	112812
128	Գոգնոց գունավոր հարթ զինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	4744	0	4744	92506
129	Վազարի գունավոր հարթ զինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	4744	0	4744	47439
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	204381	0	204381	112410

131	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Гlossкая плита для реализации карниза	մ2	23.00	4744	0	4744	109109
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	9239	0	9239	43883
133	Վալարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	300	0	300	64757
134	Վալարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների պատում հակախեղձիկ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	908	0	908	196100
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	197561	0	197561	16793
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2066	0	2066	15705
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	576	0	576	3111
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117807	0	117807	2915
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2066	0	2066	6943
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2204	0	2204	2204
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211533	0	211533	5500
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1023	0	1023	2557
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4363	0	4363	4363
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1493	0	1493	255339
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի դոսպան В կամ համարժեքը/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	635	0	635	108568
146	Փրայերիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32561	0	32561	1113595
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8072	0	8072	104931
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205367	0	205367	65717
149	Այրամիտե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1503	0	1503	19236

150	Տակիցի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47443	0	47443	94886
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2569	0	2569	9763
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96324	0	96324	2849269
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52221	0	52221	448059
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	750	0	750	28606
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2238	0	2238	48797
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96324	0	96324	182053
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52221	0	52221	120631
158	ՄՂՖ կյուբից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50364	0	50364	1332619
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խող , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74616	0	74616	1128200
160	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ՉՈՍՏ E1 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123330	0	123330	725182
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ալյումինե բլոկով, սերո, շերտափեղկով 60 մմ, ս շերտափեղկով 4+4 մմ, պրոֆիլնո	մ2	11.69	107252	0	107252	1253775
162	Շեփուղյակների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	5817	0	5817	159957

163	Շեղարթյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2545	0	2545	69976
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2636	0	2636	943770
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2037	0	2037	729396
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2182	0	2182	290210
167	Պատերի երեսպատում հալածասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	9378	0	9378	1247337
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3155	0	3155	146694
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2204	0	2204	102479
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8261	0	8261	52868
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7836	0	7836	883864
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1515	0	1515	251022
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2586	0	2586	428489
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	8925	0	8925	136549
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12807	0	12807	1896663
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H=100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1427	0	1427	201231
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2636	0	2636	757653
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2037	0	2037	585555

179	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Վ2	208.40	2182	0	2182	454735
180	Պատերի երեսապատում հախճապարով /Отделка стен керамической плиткой	Վ2	208.40	9378	0	9378	1954473
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Վ2	61.90	3155	0	3155	195276
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Վ2	61.90	2204	0	2204	136418
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Վ2	10.40	8261	0	8261	85910
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Վ2	91.90	7836	0	7836	720098
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5	Վ3	9.90	34957	0	34957	346076
186	30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Վ2	150.30	1515	0	1515	227692
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Վ2	16.40	2586	0	2586	42409
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .սախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	Վ2	96.90	12830	0	12830	1243232
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Վ2	16.40	8925	0	8925	146367
190	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Վ2	37.00	12807	0	12807	473846
191	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	զվ	26.00	1427	0	1427	37106
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	Վ2	5.45	15293	0	15293	83344
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով /травертин откоса 30mm	Վ2	2.80	32152	0	32152	90027
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	Վ2	5.45	21886	0	21886	119279
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	Վ2	9.63	33533	0	33533	322923

196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30m m	մ2	100.00	33642	0	33642	3364153
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.00	33533	0	33533	2615572
198	երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.00	1657	0	1657	129229
199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	21886	0	21886	897328
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	21886	0	21886	328291
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парпетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	3844	0	3844	115316
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парпета	մ2	30.00	243	0	243	7303
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парпета	մ2	30.00	660	0	660	19790
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	18475	0	18475	461870
205	Բազալտե որմնախոււփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13990	0	13990	53862
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների,պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62618	0	62618	1064503
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զժմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	13990	0	13990	195861
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4099	0	4099	18444
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	8663	0	8663	38983
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիէթեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլամ/նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2418	0	2418	362679
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	3844	0	3844	576581
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка	մ2	28.00	17979	0	17979	503415

	подпорной стенки с креплением базальтовых плит						
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	13990	0	13990	53162
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամանի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	929	0	929	148610
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	17152	0	17152	291589
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13277	0	13277	106216
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13277	0	13277	86301
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3155	0	3155	31547
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2204	0	2204	22038
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10097	0	10097	54282
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7305	0	7305	116887
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	17073	0	17073	85363
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	10166	0	10166	52861
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитками мамлогранита высотой 165 и 180 мм	գմ	8.00	62618	0	62618	500943
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼԴԼԽԸՃԼ2 ՅՇԴԿ2 ձՁժկխժժԼ2	մ2	270.00	11461	0	11461	3094497
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ,խտուվոլունը	հատ	1405.00	13	0	13	17591
227	100-150 կգ/մ ³ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	125	0	125	43831

228	Սավվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ծեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	265	0	265	12739
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՂՂՉՈՒ100 ՎՎ ԻՂՈՍՓՈՂ 40-70	մ3	4.80	14719	0	14719	70651
230	B-15 դասի բետոնից սավվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կմՅՈ Ոչ ոպՅՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՅՏսրՈվՏո 100 ՎՎ	մ3	4.80	40333	0	40333	193597
231	Սավվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտ սալերով /Отмостка Ոչ ոՂՂՈսՖՅՈ 30 mm	մ2	48.00	13215	0	13215	634316
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10975	0	10975	548772
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19386	0	19386	31018
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22910	0	22910	206193
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19386	0	19386	56220
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса B 15	մ3	3.20	71669	0	71669	229342
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	339	0	339	25709
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189234	0	189234	1467
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	488	0	488	3370
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35343	0	35343	274
241	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19386	0	19386	58159
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	2919	0	2919	26275
243	Բնահողի բարձում ծեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2479	0	2479	40167
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	13990	0	13990	20985
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	18475	0	18475	240172

246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	Մ3	2.00	71669	0	71669	143339
247	Ցանց Ф8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	339	0	339	16077
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189234	0	189234	1467
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	488	0	488	3370
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35343	0	35343	274
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	Մ2	3.00	19386	0	19386	58159
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով	Մ3	5.00	2919	0	2919	14597
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2479	0	2479	22315
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5զճմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	Մ2	1.40	13990	0	13990	19586
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	Մ2	12.00	18475	0	18475	221697
2	Ջեռուցում						2792508
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ М онтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	872	0	872	53449
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5009	0	5009	1097065
3	Ф20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվ ացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3795	0	3795	182150
4	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվ ացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3465	0	3465	433066
5	Ф32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվա ցումով և հիդրավիկ փորձարկումով орка трубопровода с	զմ	45.00	3393	0	3393	152682

	полипропилен-алюминиевым слоем Ф32х5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/						
6	Ф40х6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40х6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5301	0	5301	265065
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5630	0	5630	135126
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	5630	0	5630	135126
9	Օդահեռացման փական Вентиля ционный клапан	հատ	24.00	874	0	874	20966
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	25103	0	25103	1130
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	83372	0	83372	6003
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1107	0	1107	22135
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5356	0	5356	107129
14	Ջեռուցման սարքերի փացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1565	0	1565	37571
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	50	0	50	6012
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	150	0	150	9919
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25	6711
18	Չնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7700	0	7700	15401
19	Չնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6682	0	6682	13364
20	Չնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5530	0	5530	33180
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	8335	0	8335	16671
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7108	0	7108	14216
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4729	0	4729	28371
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						429224
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектom	հատ	2.00	75490	0	75490	150979

2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ ³ մ3/ժամ, n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտ/Насос подачи воды H=25м, G=2м ³ /час, n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31507	0	31507	31507
3	հիդրավիլի սլաք 1", 2մ ³ մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	8263	0	8263	8263
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24340	0	24340	48680
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7099	0	7099	70986
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8233	0	8233	16466
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5935	0	5935	5935
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7690	0	7690	30761
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5523	0	5523	44182
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6053	0	6053	12106
11	Սանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3120	0	3120	9359
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1887716
1	Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ադրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ ³ մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ ³ մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно- вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м ³ /час P220РА - вытяжной канал L = 1200м ³ /час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами	Կ-տ	1.00	175631	0	175631	175631

	с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект							
2	Ներածնան ազդեցաւոր օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ Մուտածային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	86031	0	86031	86031	
3	Աղվախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31323	0	31323	62646	
4	Օդի զապանակալոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6040	0	6040	6040	
5	Օդի զապանակալոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6040	0	6040	6040	
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Բիլտր	հատ	1.00	31409	0	31409	31409	
7	Ճկուն ներդիր d=300 Գիբկայ вставка	հատ	4.00	4760	0	4760	19041	
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5530	0	5530	234418	
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5530	0	5530	121550	
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5530	0	5530	108555	
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый	մ2	23.55	6175	0	6175	145420	

	оцинкованный лист							
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	9.00	3680	0	3680	33122	
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	5.00	5408	0	5408	27042	
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	6.00	3680	0	3680	22081	
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4407	0	4407	30846	
16	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5408	0	5408	5408	
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5899	0	5899	82581	
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4584	0	4584	13751	
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7214	0	7214	7214	
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1999	0	1999	219943	
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ պմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5530	0	5530	65144	
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3530	0	3530	17650	
23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры	կ-տ	1.00	134688	0	134688	134688	

	- теплообменник - электрический воздуонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	19517	0	19517	39034
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5477	0	5477	5477
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5477	0	5477	5477
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Փիլտր	հատ	1.00	28779	0	28779	28779
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3565	0	3565	14262
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5530	0	5530	104186
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Բեղման առնչվող ռեշետկա	հատ	4.00	4657	0	4657	18628
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Բեղման առնչվող ռեշետկա	հատ	4.00	3906	0	3906	15623
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2400097
1	Բաշխիչ փահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат	կ-տ	1.00	122807	0	122807	122807

	с переключателями						
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19337	0	19337	38674
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40165	0	40165	40165
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19337	0	19337	38674
5	Առաստաղի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3795	0	3795	163205
6	ԼԵՂ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2854	0	2854	17122
7	Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2865	0	2865	5730
8	Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47499	0	47499	237495
9	Էվակուացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13946	0	13946	83675
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x35մմ2 m2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	13047	0	13047	195706
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x25մմ2 m2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	10409	0	10409	156139

12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 5x10մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3600	0	3600	251979
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1129	0	1129	28230
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	775	0	775	108549
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x2,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	558	0	558	290264
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	418	0	418	131569
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	409	0	409	6130
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1922	0	1922	32677
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2298	0	2298	13787
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2669	0	2669	10678

21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1706	0	1706	87016
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150	0	150	11723
23	Ըյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338	0	338	6763
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	13	0	13	27168
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	Մ3	1.50	2919	0	2919	4379
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1030	0	1030	4122
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	Մ3	1.50	1221	0	1221	1831
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 m2 м2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	420	0	420	6304
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3617	0	3617	83195
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	194341	0	194341	194341
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Сигнализация и защита						1190200
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14784	0	14784	14784
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14327	0	14327	14327
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7226	0	7226	7226
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4984	0	4984	4984
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4887	0	4887	4887
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10689	0	10689	224464
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	10751	0	10751	311790
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2192	0	2192	8766
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3469	0	3469	6938
10	Անտեննա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6394	0	6394	6394
11	Սնուցման աղբյուր Քաթան (12Վ 4ա) Источник пищи	հատ	1.00	9628	0	9628	9628
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6272	0	6272	12545
13	Մալուխ-КСՔՅՎ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	293	0	293	84842
14	Մալուխ -КСՔՅՎ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	295	0	295	5902
15	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ՔՅՎ-3x1.5 Виноградная лоза с	զմ	5.00	221	0	221	1104

	медными прожилками						
16	Ամրակապման ճարմանդ- Застежка-пряжка Застежка- пряжка	հատ	630.00	25	0	25	15775
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տներիս համապատասխան ինքնակաշուն Efarel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфалель 10010 АБР	զմ	315.00	1377	0	1377	433897
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	21945	0	21945	21945
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1320273
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30367	0	30367	30367
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12849	0	12849	12849
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	17314	0	17314	17314
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с	հատ	1.00	16828	0	16828	16828

	розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3						
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բևիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	27494	0	27494	54987
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12786	0	12786	12786
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7306	0	7306	29224
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կախարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19:., (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7792	0	7792	31169
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	78638	0	78638	78638
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակտի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной,	հատ	14.00	10989	0	10989	153850

	натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой						
11	Յանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e,RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10989	0	10989	54947
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուսանոցներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°С в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1111	0	1111	15552
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°С, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переподключений	հատ	5.00	1846	0	1846	9230

14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 -10...55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	զմ	370.00	393	0	393	145565
15	Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5ի+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5и+60°C ПВХ,	զմ	180.00	3119	0	3119	561506
16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զնազրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dт (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	Կ-տ	58.00	1646	0	1646	95460
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1401286
1	Ծրագրային համակարգ	Կ-տ	1.00	131666	0	131666	131666

	Ivideon/Видеоаналитик Ivideon						
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4ռանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ և 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	93471	0	93471	93471
3	Սերերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	99081	0	99081	99081
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13413	0	13413	13413
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1894	0	1894	7574
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	16828	0	16828	16828
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8293	0	8293	24879
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24243	0	24243	24243
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3078	0	3078	3078
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3ДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46869	0	46869	46869
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3ДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7774	0	7774	7774
12	Թեքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8172	0	8172	8172
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5872	0	5872	5872
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7209	0	7209	7209
15	Վառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10036	0	10036	10036
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	43046	0	43046	43046
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9663	0	9663	9663
18	զմ ուրբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12189	0	12189	60946

19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8397	0	8397	67176
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	483	0	483	65213
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	576	0	576	25908
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00-Сигнальный кабель	զմ	135.00	3660	0	3660	494138
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,Ø32մմ-Двухслойный шланг	զմ	135.00	536	0	536	72413
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62618	0	62618	62618
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						1890299
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Φ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Φ50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2264	0	2264	22643
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ50մմ պատերի վրա, Մонтаж стальных трубопроводов на стены Φ50	զմ	6.00	2564	0	2564	15387
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	100	0	100	602
4	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1572	0	1572	23584
5	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1016	0	1016	2031
6	Φ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	763	0	763	4577
7	Φ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	712	0	712	12819
8	Φ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Մонтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3134	0	3134	15670

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3069	0	3069	30685
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3468	0	3468	17340
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3423	0	3423	359399
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15206	0	15206	15206
13	Փ32մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	8335	0	8335	8335
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7108	0	7108	35540
15	Փ20մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	4.00	4729	0	4729	18914
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4127	0	4127	189862
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	13499	0	13499	175481
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ - Установка счетчика воды	հատ	1.00	20291	0	20291	20291
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4033	0	4033	4033
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21216	0	21216	63648
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2919	0	2919	35033
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի/ն/ը/ն/ա/թ/ա/փ/ե/ր/ի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2479	0	2479	8926
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով - Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1221	0	1221	12209
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7974	0	7974	7974
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Փ89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2254	0	2254	2254
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5117	0	5117	2559
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ ատ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25103	0	25103	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2254	0	2254	4508
29	Կցաշուկա 80մմ-фланец	հատ	1.00	1879	0	1879	1879
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, Ատրադյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության EC-51-1ՔՏԿ-50	կ-տ	2.00	98587	0	98587	197174

	Установка крана пожарного Д50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства							
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1446	0	1446	4338	
32	խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125	15028	
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ-Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13560	0	13560	13560	
34	խոհանոցակրկնի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	13499	0	13499	26997	
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	144999	0	144999	376997	
36	Թուջե մոնոց Ф530	հատ	2.00	62618	0	62618	125236	
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	670907	0	670907	6709	
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35343	0	35343	353	
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	606305	0	606305	12126	
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2325929	
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3235	0	3235	32351	
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1162	0	1162	29056	
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1859	0	1859	65076	
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1466	0	1466	65975	
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20999	0	20999	230984	
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	45470	0	45470	545643	

7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23983	0	23983	95930
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11821	0	11821	82747
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	25915	0	25915	51830
10	Ավազի շերտի պատրաստում h- 10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5117	0	5117	10235
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	2919	0	2919	72986
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2479	0	2479	35704
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1221	0	1221	20754
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	25103	0	25103	2410
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4567	0	4567	27400
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4567	0	4567	41099
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կոյուղով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	564	0	564	9581
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.20	87207	0	87207	453475
19	Թուլքե մտոց Φ530	հատ	2.00	62618	0	62618	125236
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	670907	0	670907	26836
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35343	0	35343	1414
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	606305	0	606305	12126
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50777	0	50777	50777
24	Հաշմանդամի զուգարանակրնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	85175	0	85175	85175
25	Φ50մմ ծունկ	հատ	10.00	1675	0	1675	16754
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	1979	0	1979	31658
27	Φ50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1287	0	1287	7723
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4040	0	4040	4040
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2217	0	2217	13299
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2339	0	2339	14035
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1738	0	1738	1738

32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	9.00	2480	0	2480	22316
33	Φ100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1675	0	1675	20105
34	Φ50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1475	0	1475	1475
35	Φ150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	2815	0	2815	5630
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4040	0	4040	4040
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	3439	0	3439	3439
38	Φ150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2439	0	2439	4879
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1367270
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	12038	0	12038	12038
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	81536	0	81536	81536
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01- 330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	10502	0	10502	252056
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18599	0	18599	18599
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырёхполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8219	0	8219	8219
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4բ 32A 100ma УЗО Четырёхполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17771	0	17771	17771
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4բ AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	9428	0	9428	9428
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	18599	0	18599	18599
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 բ10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6462	0	6462	12924
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2բ DC (SPД) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4326	0	4326	8653
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46337	0	46337	185349
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38	հատ	4.00	8357	0	8357	33426

	Предохранители постоянного тока							
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2667	0	2667	133339	
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15698	0	15698	125588	
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	993	0	993	14888	
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ / Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	833	0	833	1666	
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ / Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	484	0	484	2419	
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2470	0	2470	2470	
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ / Пластиковый шнур	զմ	10.00	1241	0	1241	12410	
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ / Металлическая проволока	զմ	6.00	2919	0	2919	17515	
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	53094	0	53094	1503	
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը / стоимость трубы	զմ	6.40	1828	0	1828	11702	
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	63	0	63	1252	
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	339	0	339	11868	
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	5.00	429	0	429	2147	
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	597	0	597	1194	
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ / Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	933	0	933	65316	
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8531	0	8531	119430	
29	Տուֆե կամ բետոնե բար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200	2605	
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	63	0	63	1879	
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	88	0	88	2805	
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150	301	
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ / Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2254	0	2254	31559	
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь / муфта из листовой стали	հատ	5.00	2066	0	2066	10332	
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь / настенный кронштейн	հատ	20.00	2129	0	2129	42580	
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический	հատ	1.00	2505	0	2505	2505	

	կրոնշտեյն ԻԶ ԼԻՍՏՎՈՅ ԺՏԼԻ							
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ շտ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1041	0	1041	15612	
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/ՎԻՆՏ Ի ԴՅՈՒԵԼ	հատ	20.00	250	0	250	5009	
39	Մետաղական խողովակ Φ 50x2մմ L=2000մմ, 1հատ շտ Металлическая труба	զմ	2.00	2345	0	2345	4690	
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով կողմից ӨбրաԲոԹԿԱ почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2919	0	2919	45193	
41	Բնահողի հետիցք ӨбրաԹԿԱ засыпка грунта	մ3	15.48	1221	0	1221	18899	
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						540982	
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ շտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41174	0	41174	41174	
2	Ծավալային ջերմամփոխանակիչ Էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59727	0	59727	59727	
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23775	0	23775	23775	
4	Դրենաժային բար /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющей сталь или медь	հատ	1.00	35019	0	35019	35019	
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7653	0	7653	7653	
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	39739	0	39739	39739	
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	26452	0	26452	26452	
8	Արևային կարգավորիչ /կոնտրոլեր/	հատ	1.00	6299	0	6299	6299	
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18488	0	18488	18488	
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0, 16-0, 3վվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34323	0	34323	34323	
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28490	0	28490	28490	
12	Ավտոմատ օդահան կախույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4596	0	4596	4596	
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3323	0	3323	19939	
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3323	0	3323	3323	
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	2947	0	2947	8842	
16	Պղնձե խողովակներ Φ 22մմ Ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы Φ 22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5820	0	5820	81486	
17	Φ 25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода	զմ	22.00	3465	0	3465	76220	

	Ф25х4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/						
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2129	0	2129	4258
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13376	0	13376	13376
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	175	0	175	6312
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101	1416
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ шт. 0,006մ3 м3 Открытие отверстий	մ3	0.00	25048	0	25048	75
13	Սարքավորումներ Оборудование						14101443
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монтажем	կ-տ	2.00	199857	0	199857	399714
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400, պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	470610	0	470610	941220
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	81728	0	81728	81728
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	73059	0	73059	73059

5	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, BYT 1500 ՅԴ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ներածման օդամուղ L = 1175մ³ մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200մ³ մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздухозаборник L = 1175м³/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м³/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект 	կ-տ	1.00	1446140	0	1446140	1446140
6	<p>Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Quառ=10 կՎտ</p> <p>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Quառ=10 կՎտ</p> <p>մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт</p> <p>монтажный</p>	կ-տ	1.00	472317	0	472317	472317

7	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТС ВYТ 600ПЭЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС ВYТ 600ПЕЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект 	Կ-տ	1.00	1084614	0	1084614	1084614
8	<p>Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	Կ-տ	1.00	1716022	0	1716022	1716022
9	<p>Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления</p>	հատ	1.00	33290	0	33290	33290
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор</p>	հատ	1.00	15691	0	15691	15691
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար С2000М Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	43156	0	43156	43156
12	<p>Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания</p>	հատ	1.00	44007	0	44007	44007
13	<p>Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	45777	0	45777	91555
14	<p>Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту</p>	հատ	1.00	115815	0	115815	115815

	ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)						
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների արդուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	123485	0	123485	246971
16	МІКRОTІK RB2011L-RM	հատ	1.00	71891	0	71891	71891
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	64512	0	64512	258050
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	653361	0	653361	653361
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	825343	0	825343	825343
20	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հնավիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	68645	0	68645	68645

21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	63654	0	63654	63654
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	88621	0	88621	88621
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	380092	0	380092	380092
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	85321	0	85321	85321
25	զմ ուրեթաձև IP տեսախցիկ 6 մա, 1/2.8" Купольная IP-камера	հատ	5.00	107630	0	107630	538151
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60666	0	60666	181997
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44235	0	44235	44235
28	եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	80089	0	80089	80089
29	եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	719962	0	719962	719962
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотозлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92738	0	92738	2225712
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46368	0	46368	46368
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	80621	0	80621	80621
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2р 10А /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	34438	0	34438	68877
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	35577	0	35577	71153
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ փտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	363564	0	363564	363564
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	55318	0	55318	55318
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	55624	0	55624	55624
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	106231	0	106231	106231
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ,	հատ	1.00	54749	0	54749	54749

	Циркуляционный насос						
40	Անխափան սնուցման սարք USP/0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	108518	0	108518	108518
14	Տեղակայում -Գազատար խողովակի տեղափոխում						1214239
1	Գործող գազատար խողովակի կտրում և խցափակում գազի առկայությամբ dպ-76մմ	հատ	2.00	22054	0	22054	44107
2	Գործող գազատար խողովակի կտրում և խցափակում գազի առկայությամբ dպ-57մմ	հատ	2.00	19142	0	19142	38284
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայինցքով	մ3	31.70	776	0	776	24609
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողայինցքով	մ3	3.20	5117	0	5117	16375
5	Խրամուղու ետիցք ձեռքով	մ3	1.60	1482	0	1482	2372
6	Խրամուղու ետիցք բուրդոգերով	մ3	19.70	83	0	83	1642
7	Ավազի նախ. և պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	10.40	11678	0	11678	121453
8	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ3	22.90	729	0	729	16694
9	Տեղափոխում 5 կմ	տ	41.20	1667	0	1667	68700
10	Գրունտի տոփանում մեխանիզմով	մ3	19.70	159	0	159	3127
11	ՊԷ խողովակի d-63x5.8մմ SDR-11 ՈՅ 100 տեղադրում խրամուղում	զմ	48.00	1282	0	1282	61552
12	ՈՅ63 խողովակի մեխանիկական կտրում և ծայրերի ուղղում	հատ	16.00	2101	0	2101	33617
13	ՊԷ խողովակի d-63մմ կցվանքային զոդում	հատ	8.00	5881	0	5881	47044
14	Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատե d=63/57մմ	հատ	3.00	27760	0	27760	83280
15	ՊԷ խողովակի d-63մմ կցորդային միացություն	հատ	5.00	6016	0	6016	30080
16	ՊԷ խողովակի d-75x6.8մմ SDR-11 ՈՅ 100 տեղադրում խրամուղում	զմ	48.00	1763	0	1763	84636
17	ՈՅ75 խողովակի մեխանիկական կտրում և ծայրերի ուղղում	հատ	16.00	2101	0	2101	33617
18	ՊԷ խողովակի d-75 մմ կցվանքային զոդում	հատ	8.00	5881	0	5881	47044
19	Բացահայտիչ ժապավեն	զմ	48.00	145	0	145	6980
20	Պղնձե լար խրամուղում Ф2,5մմ2	զմ	48.00	558	0	558	26786
21	ՊԷ խողովակների զոդակարերի ստուգում ու կտրածայնային եղանակով	հատ	16.00	1528	0	1528	24448
22	Մետաղական գազատարի փչամաքրում, փորձարկում	զմ	96.00	153	0	153	14686
23	ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում	տեղ	2.00	99127	0	99127	198254
24	Պողպատե գազատար խողովակի d-57x63.5մմ տեղադրում փորձարկումով	զմ	15.00	3102	0	3102	46534
25	Պողպատե գազատար խողովակի DH=76x3,5մմ տեղադրում փորձարկումով	զմ	8.00	3726	0	3726	29812
26	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	15.80	1647	0	1647	26028
27	Մեկուսացումով պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Մ108x4մմ	զմ	7.50	6268	0	6268	47006
28	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով	100մ2	0.05	19249	0	19249	962
29	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	100մ2	0.05	85118	0	85118	4256

30	Միացում առկա գազատարին	հատ	3.00	10083	0	10083	30250
15	Հողային աշխատանքներ						6869875
1	Բուսահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ	1000մ3	0.19	262125	0	262125	49148
2	Գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով /բարեկարգման համար/	1000մ3	0.19	460220	0	460220	86291
3	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /II կարգ	1000մ3	1.55	547939	0	547939	849306
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	100մ3	0.25	511728	0	511728	127932
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 0.4 կմ հեռավորության վրա	տ	963.90	900	0	900	867924
6	Գրունտի տեղափոխում 6 կմ հեռավորության վրա	տ	1748.60	1834	0	1834	3207282
7	Գրունտի բարձում 0,65 մ3 շ.տ. էքսկավատորով /հիմքերի լցնելու համար/	1000մ3	0.50	425805	0	425805	212204
8	Գրունտի տեղափոխում մինչև 0.4 կմ հեռավորության վրա	տ	872.10	900	0	900	785265
9	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ բերված գրունտի լիցք	1000մ3	0.50	460220	0	460220	229189
10	Լիցքերի տեղամասերի գրունտի ջրում	100մ3	4.98	31108	0	31108	154918
11	Լիցքերի տեղամասերի գրունտի խտացում տոփանիչով	100մ3	4.98	27993	0	27993	139406
12	Հիմքի փոսորակի հետլիցք ձեռքով	100մ3	0.25	148243	0	148243	37061
13	Հետլիցքի ջրում	100մ3	0.25	31108	0	31108	7777
14	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	4.15	27993	0	27993	116171
16	Համաշինարարական աշխատանքներ						5867038
1	Միջևորմների կառուցում 20 սմ հաստ. Պեմգաբլոկից	մ3	12.50	25788	0	25788	322356
2	Շարվածքի ամրանավորում	կգ	120.00	78	0	78	9352
3	Ամրան Ф12А500С	կգ	80.00	361	0	361	28886
4	Ամրան Ф10 А500С	կգ	40.00	361	0	361	14443
5	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	1.20	34231	0	34231	41078
6	Հիմքեր - խճի նախաշերտի կառուցում 200սմ	մ3	9.50	7995	0	7995	75950
7	В15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	9.50	36768	0	36768	349299
8	Ե/բ միաձուլյ հիմնային հեծանների կառուցում В25 դասի բետոնից	մ3	29.10	77973	0	77973	2269018
9	Ամրան Ф10 А500с	տ	1.20	361994	0	361994	434393
10	Հիմքի հեծան, ե/բ պատ, սյուն - В15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.80	36768	0	36768	66183
11	Ամրան Ф10 А500с	տ	0.55	361994	0	361994	199097
12	Ամրան Ф6 А -240 с	տ	0.05	267579	0	267579	13379
13	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	2.80	118162	0	118162	330854
14	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից 4սմ հաստ	100մ2	2.80	494405	0	494405	1384333
15	Հիմքերի պաշտպանիչ շերտի իրականացում պլանտերով	100մ2	2.80	117292	0	117292	328418
17	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում						417293
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը 5x4մմ2	100մ	0.38	263332	0	263332	100066
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը	100մ	0.19	100546	0	100546	19104

	5x2.5մմ2						
3	Մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հաղորդածողերով, 800x400x300մմ	հատ	1.00	57582	0	57582	57582
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա	հատ	1.00	13850	0	13850	13850
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16 Ա	հատ	2.00	11196	0	11196	22392
6	Մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման 2 կոճակով 380Վ, 10Ա	հատ	1.00	18045	0	18045	18045
7	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական ճկուն խողովակ Φ 50մմ	100մ	0.38	241992	0	241992	91957
8	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական ճկուն խողովակ Φ 25մմ	100մ	0.19	209273	0	209273	39762
9	Վահանակի հիմքի պատրաստում B12,5 դասի Բուտաբետոնե	մ3	1.10	36277	0	36277	39905
10	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ3	1.50	6347	0	6347	9520
11	Ազդանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում ՈՅՑ-125-3,5	100մ	0.21	24336	0	24336	5111
18	Արտաքին լուսավորություն ցանց						4080615
1	Հենասյան կանգնակի տեղադրում, մետաղական կոնստրուկցիայի ամրացում	հատ	7.00	31295	0	31295	219063
2	Հենասյան կանգնակ Φ 108x4 մմ խողովակ	զմ	47.60	4072	0	4072	193811
3	Միանշարժ բարձակ Պող. խողովակ Φ =40x3	զմ	10.50	727	0	727	7635
4	Արտաքին լուսավորման ինքնավառ LED լուսատու 90Վտ, Ս/տմ = 10.....16V, 5000K, լուսային հոսքը 8100Լմ, IP 65, - 300/.....+500/, լուսավորվածության կարգավորում ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով LifePO/4 կուտակիչ մարտկոց 12V 153.6 Վտժ ունակությամբ, 40Վտ գումարային պիկային հզորությամբ ֆոտովոլտային բջիջներով, աշխատանքային ժամերը 100 000ժամ	հատ	7.00	118284	0	118284	827989
5	Մետաղական բարձակ սարքավորումների ամրացման համար	տ	0.10	362026	0	362026	36492
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.15	154200	0	154200	22822
7	Ամրան A3 Φ 10	տ	0.03	362026	0	362026	10137
8	Ներդիր մետաղական թիթեղից 200x200x8մմ	կգ	17.50	580	0	580	10158
9	Շերտապողպատ հողանցման հաղորդիչ 25x5մմ	100մ	0.11	89488	0	89488	9396
10	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ	զմ	7.00	1909	0	1909	13360
11	Բետոնե հիմքերի կառուցում -B15 դասի ծանր բետոնից	մ3	2.50	45462	0	45462	113654
12	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ3	0.40	7680	0	7680	3072
13	II կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.00	479012	0	479012	958
14	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.00	776318	0	776318	1553
15	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.01	83373	0	83373	417
16	Ավերորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	100մ3	0.03	56697	0	56697	1701
17	Տեղափոխում 6 կմ	տ	5.40	1834	0	1834	9905

18	Հաշմանդամների վերհան սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք/ Наклонный подъемник для инвалидов Модель DC-02	կ-տ	1.00	2504024	0	2504024	2504024
19	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2	զմ	30.00	693	0	693	20782
20	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական ճկուն խողովակ Ф20մմ	100մ	0.30	203214	0	203214	60964
21	Երկաթակապ	հատ	150.00	85	0	85	12723
19	Զրագծի արտաքին տեղամաս						7462455
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, III կարգ կողիցքով	մ3	918.10	598	0	598	548978
2	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	0.06	547939	0	547939	33369
3	Ավազի նախապաշտպանական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	24.40	11679	0	11679	284955
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	36.50	11679	0	11679	426265
5	Խրամուղու ետիցք մեխանիզմով	մ3	918.10	83	0	83	76542
6	Ավելերո հողի բեռնում և տեղափոխում 6 կմ	տ	115.70	1834	0	1834	212217
7	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	40.00	1601	0	1601	64031
8	Ա/բ ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտը	մ3	70.00	5395	0	5395	377637
9	խճի շերտի վերականգնում h=15սմ	մ2	280.00	1466	0	1466	410480
10	Խոշորահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ	մ2	280.00	4623	0	4623	1294468
11	Մանրահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	280.00	3458	0	3458	968226
12	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=110մմ/	զմ	322.00	3834	0	3834	1234455
13	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=63մմ/	զմ	26.00	2825	0	2825	73449
14	Հակահողեհային հիդրանտ - Պոլիէթիլեն խողովակներ d=110մմ/	զմ	1.00	3834	0	3834	3834
15	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=63մմ /փորձարկումով/	զմ	1.00	2825	0	2825	2825
16	Հրշեջ հիդրանտ DN100,	լրակազմ	1.00	67328	0	67328	67328
17	Հիդրանտի տակդիր կցաշուրթային DN100xDN100	հատ	1.00	31870	0	31870	31870
18	Պոլիէթիլեն անցում de110x63	հատ	1.00	3839	0	3839	3839
19	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ de110	հատ	2.00	4773	0	4773	9545
20	Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	6093	0	6093	12186
21	Բետոնե հենարան B15, դասի լետոնից	մ3	0.03	54538	0	54538	1636
22	Ցանցի փորձարկում	զմ	2.00	105	0	105	211
23	Հրշեջ հիդրանտի հոր հավաքովի ե/մ էլեմենտներից D=1.5մ, H=1,8մ	հատ	1.00	78767	0	78767	78767
24	Հատակի սալ	հատ	1.00	26466	0	26466	26466
25	Պատի օղակ	հատ	5.00	27702	0	27702	138509
26	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	1.00	29689	0	29689	29689
27	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում	հատ	1.00	139354	0	139354	139354
28	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	20.30	750	0	750	15216
29	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	34.00	683	0	683	23225

30	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, գրունտ IV կարգ	Մ3	8.00	776	0	776	6211
31	Ավազի նախապաշտպանական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	Մ3	0.10	7680	0	7680	768
32	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	Մ3	0.20	7680	0	7680	1536
33	Հորի հատակի խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	Մ3	0.30	7680	0	7680	2304
34	Խրամուղու ետիցք մեխանիզմով	Մ3	2.00	83	0	83	167
35	Ավելերո հողի բեռնում և տեղափոխում 6 կմ	տ	11.70	1834	0	1834	21460
36	Ջրաչափական հոր - Մեխանիկական թևակալային ջրաչափ, d= 25 P=1,6MPa,	հատ	1.00	66117	0	66117	66117
37	Ջրի ֆիլտր d= 25 P=1,6MPa	հատ	1.00	10357	0	10357	10357
38	Չնդային փական d=25 P=1,6MPa	հատ	2.00	9148	0	9148	18296
39	Պողպատե կարճախողովակ	զմ	0.50	1272	0	1272	636
40	Պոլիէթիլեն անցում de63xde25,	հատ	2.00	4748	0	4748	9497
41	Բետոնե հենարան B15, դասի լետոնից	Մ3	0.03	54538	0	54538	1636
42	Խողովակների երկտակ յուղաներկում	100մ2	0.00	105797	0	105797	106
43	Հոր հավաքովի ե/ս կլոր էլեմենտներից D=1.0մ, H=1.5մ	հատ	1.00	53222	0	53222	53222
44	Հատակի սալ ԽՃ-10-6	հատ	1.00	26466	0	26466	26466
45	Պատի օղակ ԽՃ-10-9a	հատ	5.00	27702	0	27702	138509
46	Հատակի սալ KԼԿԼ-10	հատ	1.00	29689	0	29689	29689
47	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում	հատ	1.00	139354	0	139354	139354
48	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	20.30	750	0	750	15216
49	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	34.00	683	0	683	23225
50	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, գրունտ IV կարգ	Մ3	7.00	776	0	776	5434
51	Ավազի նախապաշտպանական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	Մ3	0.10	7680	0	7680	768
52	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	Մ3	0.20	7680	0	7680	1536
53	Հորի հատակի խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	Մ3	0.30	7680	0	7680	2304
54	Խրամուղու ետիցք մեխանիզմով	Մ3	2.00	83	0	83	167
55	Ավելերո հողի բեռնում և տեղափոխում 6 կմ	տ	10.00	1834	0	1834	18342
56	Ջրատարին միացման հանգույց և փականային հոր - Պոլիէթիլեն խողովակներ d=110մմ/	զմ	1.00	3834	0	3834	3834
57	Փական կցաշուրթային DN100 P=1,0MPa	հատ	2.00	10627	0	10627	21253
58	Պողպատե կցաշուրթ DN100 P=1,0MPa	հատ	2.00	7305	0	7305	14609
59	Պողպատե կարճախողովակ	զմ	0.50	1272	0	1272	636
60	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1.00	5820	0	5820	5820
61	Բետոնե հենարան B15, դասի լետոնից	Մ3	0.03	54538	0	54538	1636
62	Հոր հավաքովի ե/ս կլոր էլեմենտներից D=1.0մ, H=1.5մ,	հատ	1.00	30295	0	30295	30295
63	Հատակի սալ KԼԿԼ-10	հատ	1.00	24721	0	24721	24721
64	Պատի օղակ KԼԿԼ-10-6	հատ	1.00	26538	0	26538	26538
65	Ե/բ ծածկի սալ Մ1200 մ, H=0.2մ	հատ	1.00	28477	0	28477	28477
66	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d=530մմ.	հատ	1.00	60595	0	60595	60595

67	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	12.50	750	0	750	9369
68	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	34.00	683	0	683	23225
69	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, գրունտ IV կարգ	մ3	7.00	776	0	776	5434
70	Ավազի նախապաշտպանական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	0.10	7680	0	7680	768
71	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	0.20	7680	0	7680	1536
72	Հորի հատակի խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.30	7680	0	7680	2304
73	Խրամուղու ետլիցք մեխանիզմով	մ3	2.00	83	0	83	167
74	Ավելերո հողի բեռնում և տեղափոխում 6 կմ	տ	10.00	1834	0	1834	18342
20	Կոյուղագծի արտաքին տեղամաս						4440186
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, գրունտ III կարգ կողիցքով	մ3	346.00	598	0	598	206891
2	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	0.01	547939	0	547939	7671
3	Ավելերո հողի բեռնում և տեղափոխում 6 կմ	տ	26.00	1834	0	1834	47689
4	Ավազի նախապաշտպանական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	5.50	11679	0	11679	64232
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	8.20	11679	0	11679	95764
6	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակ Մ50մմ	զմ	8.20	2354	0	2354	19306
7	պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակներ DN 160	զմ	16.60	5045	0	5045	83741
8	Սողնակ .Մ50	հատ	1.00	7282	0	7282	7282
9	Հակադարձ կափույր Մ50մմ.	հատ	1.00	9257	0	9257	9257
10	Marquis V8-7-0.45F միաֆազ 450 վատ բաց թաղթիչներով	հատ	1.00	250195	0	250195	250195
11	Մետաղական շղթա L=6.0մ	զմ	6.00	1030	0	1030	6180
12	Կոյուղու Մ1500հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ (1 հատ)	մ3	0.32	40009	0	40009	12803
13	Կոյուղու Մ1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ (2 հատ)	մ3	0.54	40009	0	40009	21605
14	Կոյուղու հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500	հատ	1.00	53222	0	53222	53222
15	Հատակի սալ KLD-15	հատ	1.00	26466	0	26466	26466
16	Պատի օղակ KLD15-9	հատ	5.00	27702	0	27702	138509
17	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ ,H=0.2մ	հատ	1.00	29689	0	29689	29689
18	Կոյուղու հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1000	հատ	2.00	30295	0	30295	60590
19	Հատակի սալ KLD-10	հատ	2.00	24721	0	24721	49442
20	Պատի օղակ KLD10-6	հատ	2.00	26538	0	26538	53077
21	Ե/բ ծածկի սալ Մ1200 մ, H=0.2մ	հատ	2.00	28477	0	28477	56955

22	Թուշե T տիպի մտոցի տեղադրում d=530մմ.	հատ	2.00	60595	0	60595	121191
23	Պոլիմերավազային կափարիչ "Մ" տիպի	հատ	1.00	60590	0	60590	60590
24	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	66.22	750	0	750	49635
25	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	198.70	683	0	683	135730
26	Ցանցի փորձարկում	զմ	25.00	105	0	105	2632
27	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով	մ3	332.00	83	0	83	27679
28	Կոյուղու մաքրման կայան FBR 3 I Աերացիոնհամակարգ, միկրոֆիլտրացում և վարակազերծում	կ-տ	1.00	2742163	0	2742163	2742163
21	Բարեկարգման աշխատանքներ						4731228
1	Սավաձեք - Տարածքի համահարթեցում ձեռքով կանաչապատման համար 20սմ	մ2	59.70	264	0	264	15747
2	Խճի շերտ 100մմ հաստությամբ	մ3	5.97	14346	0	14346	85646
3	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B15 բետոնաց	մ3	5.97	41267	0	41267	246363
4	Ց/ավազային շաղախ 100մմ	մ2	59.70	3799	0	3799	226794
5	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում	մ2	59.70	6728	0	6728	401656
6	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	59.70	1146	0	1146	68441
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	79.50	10708	0	10708	851324
8	Կանաչապատում - Կանաչապատման համահարթեցում ձեռքով	մ2	344.90	189	0	189	65048
9	Կարմիր ավազի փոում	մ3	13.79	10225	0	10225	140998
10	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ2	344.90	367	0	367	126502
11	Տարածքի աֆալտապատում - Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	3.77	12815	0	12815	48311
12	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	377.00	1446	0	1446	545093
13	Խճային հիմքի հազեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12կգ/մ2	տ	1.55	213277	0	213277	331261

14	Անֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ մանրահատիկ	մ2	377.00	4186	0	4186	1578043
22	Էլցանցերի 0.4վտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար						2254167
1	Համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 1 մարտի 2023 թվականի N 60-Ն որոշում՝ ՕԳ-0,4կվ-ը իրականացվելու է Հայաստանի էլ. ցանցեր ՓԲԸ -ի կողմից	լրակազմ	1.00	2254167	0	2254167	2254167
Արժեք							143337096
ԱԱՀ							28667419
Ընդամենը՝							172004515

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Չ/Փ-1՝ 900011058782

Չ/Փ-2՝ 900011058790

Չ/Փ-3՝ 900011058741

Կենտրոնական

գանձապետարան

Գործարար՝ **Ս. Բաղդյան**

Ստորագրություն/

ԿՏ

00846441



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Էլա Շին»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի
մարզ գ. Սարուխան,
Հ.Աբրահամյան փողոց 1
ՀՎՀՀ՝ 08423013

Հ/հ՝ 220083335400000

Բանկ՝ «Ալբա Բանկ» ԲԲԸ,
Գեղարքունիքի մասնաճյուղ
Տնօրեն՝

Է.Վարդանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան,
Նուբարաշեն 12փ., 4շ., բն.6

ՀՎՀՀ՝ 00433589

Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «Ալբա Բանկ»

ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Ն. Պողոսյան

Ստորագրություն/

ԿՏ

00433589



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Զրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ոսկևազի ԱԱՊԿ» ՀՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 30.06.2025թ. կնքված N ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրում 05.03.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 05.03.2026 года в договор N ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 заключенный 30.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, копия документа, утвержденного сторонами, которое содержит внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Описание изменения:

Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора