

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության **ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-18-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-18-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չ/հ	Անվանումը, ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			ՀՀ դրամ					
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Արյան նմուշառման վակուումային փորձանոթ, Արյան նմուշառման վակուումային փորձանոթ VACUETTE® TUBE 5 ml CAT Serum Separator Clot Activator 13x100 red cap-yellow ring, PREMIUM Greiner Bio-One	հատ	1000	1000	78000	78000	Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ մակարդման ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն միայն in vitro ախտորոշման համար և ունենան CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատ կամ համարժեք: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ մակարդման ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով:Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր:Փորձանոթի վրա առկա է նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: Փորձանոթները նախատեսված են միայն in vitro ախտորոշման համար և ունեն CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
2	Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ասեղով, Վակուումային	հատ	1000	1000	65000	65000	Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ստանդարտ, նախատեսված արյուն վերցնելու վակուումային փորձանոթների համար: Փաթեթավորման վրա պետք է գրված լինի ապրանքային նշանը, ընկերության	Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ստանդարտ, նախատեսված արյուն վերցնելու վակուումային փորձանոթների համար: Փաթեթավորման վրա գրված է ապրանքային նշանը, ընկերության

	փորձանոթի կցորդիչ՝ ասեղով VACUETTE® Multiple Use Drawing Needle 21G x 1 1/2 green, sterile, not made with natural rub. Greiner Bio- One						անվանումը, պատվիրման համարը, լոթը, ժամկետները, պահպանման պայմանները, CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի առկայություն կամ համարժեք: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Կցորդչին համապատասխանող ասեղ՝ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G 1 1/2", ստերիլ: Պահպանման պայմանները՝ 4-36°C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը և CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի առկայություն կամ համարժեք: Կցորդիչն ու նմուշառման ասեղները պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից:	անվանումը, պատվիրման համարը, լոթը, ժամկետները, պահպանման պայմանները, CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Կցորդչին համապատասխանող ասեղ՝ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G 1 1/2", ստերիլ: Պահպանման պայմանները՝ 4-36°C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն և CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի առկայություն: Կցորդիչն ու նմուշառման ասեղները նույն արտադրողի կողմից:
3	Էլեկսիս Anti-SARS-Cov-2, Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ասեղով VACUETTE® Multiple Use Drawing Needle 21G x 1 1/2 green, sterile, not made with natural rub. Greiner Bio-	հաստ	5	5	2250000	2250000	Էլեկսիս Anti-SARS-Cov-2 ընդհանուր հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 200 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս Anti-SARS-Cov-2 ընդհանուր հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 200 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:

	One							
4	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-SARS-Cov2, Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-SARS-Cov2 Anti-SARS-CoV-2 PC Elecsys Roche Diagnostics	հատ	3	3	150000	150000	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-SARS-Cov2 Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-SARS-Cov2 Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
5	Էլեկսիս Պրոսել, Էլեկսիս Պրոսել ProCell Elecsys,cobas e Roche Diagnostics	հատ	4	4	102800	102800	Էլեկսիս Պրոսել (Elecsys procell) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 6 x 380մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս Պրոսել (Elecsys procell) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 6 x 380մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
6	Էլեկսիս Կլինսել, Էլեկսիս Կլինսել CleanCell Elecsys,cobas e Roche Diagnostics	հատ	3	3	77100	77100	Էլեկսիս Կլինսել (Elecsys Cleancell) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 6 x 380մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս Կլինսել (Elecsys Cleancell) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 6 x 380մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:

							համար:	vitro ախտորոշման համար:
7	Էլեկսիս ծայրադիրներ, Էլեկսիս ծայրադիրներ ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 Roche Diagnostics	հատ	1	1	47500	47500	Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 30 x 120 = 3600 ծայրադիր: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 30 x 120 = 3600 ծայրադիր: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար
8	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ, Էլեկսիս միկրոկյուվետներ ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 Roche Diagnostics	հատ	1	1	46000	46000	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 60 x 60 = 3600 միկրոկյուվետ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 60 x 60 = 3600 միկրոկյուվետ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
9	Միսվո2, Միսվո2 Sys Wash Elecsys,cobas e Roche Diagnostics	հատ	2	2	10400	10400	Էլեկսիս սիսվո2 (Elecsys Syswash) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 500 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2- 80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման	Էլեկսիս սիսվո2 (Elecsys Syswash) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 500 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության

							համար:	Ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
10	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթներ, Պոլիպրոպիլենային փորձանոթներ REACTION TUBE, 5 ML, PP Greiner Bio-One	հատ	3000	3000	285000	285000	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փորձանոթին ամրացված փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 5.0 մլ: Արտաքին մակերեսին բաժանարար գիծ՝ յուրաքանչյուր մլ-ի համար: Eppendorf կամ համարժեք: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	Պոլիպրոպիլենային թափանցիկ փորձանոթներ, փորձանոթին ամրացված փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով, նախատեսված աշխատանքային ծավալը՝ 5.0 մլ: Արտաքին մակերեսին բաժանարար գիծ՝ յուրաքանչյուր մլ-ի համար: Eppendorf: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
11	Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու, Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու Ferritin Elecsys cobas e 100 V2 Roche Diagnostics	հատ	1	1	86000	86000	Էլեկսիս Ֆերիտին (Elecsys Ferritin) Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ հավաքածուում 100 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս Ֆերիտին (Elecsys Ferritin) Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ հավաքածուում 100 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
12	Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր, Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր	հատ	1	1	31500	31500	Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման	Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:

	Ferritin CS Elecsys V2 Roche Diagnostics						պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
13	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա, Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա PreciControl Varia Elecsys Roche Diagnostics	հատ	1	1	72000	72000	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա (Elecsys precicontrol Varia): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա (Elecsys precicontrol Varia): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 4x3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
14	Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու, Դ- դիմերի կալիբրատոր D-Dimer Gen.2 Calibrator Set Roche Diagnostics	հատ	1	1	293500	293500	Tina-quant D-Dimer Gen.2, cobas Integra,cobas c կասետ Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ հավաքածուում 100 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	Tina-quant D-Dimer Gen.2, cobas Integra,cobas c կասետ Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ հավաքածուում 100 որոշման թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
15	Դ-դիմերի կալիբրատոր, Դ-	հատ	1	1	93000	93000	D-Dimer Gen.2 կալիբրատոր, Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ	D-Dimer Gen.2 կալիբրատոր, Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ

	դիմերի կալիբրատոր D-Dimer Gen.2 Calibrator Set Roche Diagnostics						տուփում 6x0.5 մլ: Պահպանման պայմանները 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	տուփում 6x0.5 մլ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
16	Դ-դիմերի կոնտրոլ, Դ-դիմերի կոնտրոլ D-Dimer Gen.2 Control I/II Roche Diagnostics	հատ	1	1	142000	142000	D-Dimer Gen2 control I/II կոնտրոլ Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 2 x 0.5 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-80C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:	D-Dimer Gen2 control I/II կոնտրոլ Կոբաս U311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում 2 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Միայն in vitro ախտորոշման համար:
17	F1-ֆիբրոնոգենի 455G/A հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու F1 գենում 455G/A պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, ֆորմատ՝ 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
18	F2-պրոթրոմբինի 20210 G/A հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու F2 գենում 20210 G/A պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
19	F3 հյուսվածքային գործոնի 603 A/G; 1322 C/T; 1442 G/C; 1812 C/T	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու F3 գենում 603 A/G; 1322 C/T; 1442 G/C; 1812 C/T պոլիմորֆիզմների հայտնաբերման	-

	հայտնաբերման հավաքածու						նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության Ժամկետի 1/2-ի առկայություն	
20	F5-պրոակցելեքինի 1691 G/A (LEIDEN) հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու F5 գենում 1691 G/A պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության Ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
21	F7 պրոկոնվերտին 10976 G/A հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու F7 գենում 10976 G/A պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ	-
22	ITGA2-ինտեգրին-a2 - 807 C/T հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու ITGA2 գենում 807 C/T պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ	-
23	ITGB3- ինտեգրին - b3 - 1565 T/C հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու ITGB3 գենում 1565 T/C պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ	-
24	Թրոմբոցիտար գլիկոպրոտեին Ib-1b (GP1BA) - Thr145Met C/T հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու GP1BA գենում Thr145Met պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության Ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-

25	Թրոմբոցիտար ADF ընկալիչի (P2RY12) - H1/H2 հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու P2RY12 գենոմ H1/H2 պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
26	Սերալին (PAI-1- Սերալին-Պլազմինոգեն ակտիվատորի ինհիբիտոր) - 675 5G/4G հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու PAI-1 գենոմ 675 5G/4G պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
27	Էնդոթելին 1 (EDN1) - Lys198Asn հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու EDN1 գենոմ Lys198Asn պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
28	P-սելեկտին (SELP) Thr715Pro հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու SELP գենոմ Thr715Pro պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
29	E-սելեկտին (SELE) - Ser128Arg; Leu554Phe հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու SELE գենոմ Ser128Arg; Leu554Phe պոլիմորֆիզմների հայտնաբերման նպատակով, էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-

30	Յանուս Կինազ (JAK2) - Val617Phe հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու JAK2 գենում Val617Phe պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, Էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
31	Մեթիլեն տետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազ (MTHFR) - 677 C/T հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու MTHFR գենում 677 C/T պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, Էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
32	Մեթիլեն տետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազ (MTHFR) - 1298 A/C հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու MTHFR գենում 1298 A/C պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, Էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
33	Մեթիոնին սինթազ ռեդուկտազի (MTRR) - Ple22Met (66 a-g) հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու MTRR գենում Ple22Met պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, Էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-
34	Մեթիոնին ռեդուկտազ (MTR) - Asp919Gly հայտնաբերման հավաքածու	հատ	1	1	35000	35000	Ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ հավաքածու MTR գենում Asp919Gly պոլիմորֆիզմի հայտնաբերման նպատակով, Էլեկտրոֆորետիկ դետեկցիայով, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 60 որոշման թեստ:: Հանձնելու պահին պիտանելիության	-

							Ժամկետի 1/2-ի առկայություն			
35	ԴԼԹ-ի անջատման հավաքածու	հատ	2	2	50000	50000	Արյան լեյկոցիտներից գենոմային ԴԼԹ-ի անջատման հավաքածու՝ միափուլանի, 1 հատ հավաքածուում առնվազն 100 անջատման թեստ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն	-		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման										
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
								X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը									2020 թվականի հուլիսի 15	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1						
										
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման	
				1						
										
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները		Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին (Հավելված 1)							
			ՀՀ դրամ							
			Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ			Ընդհանուր	
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով 23.07.2020թ.-ին էլեկտրոնային ձևով ծանուցվել է բավարար հայտ ներկայացրած մասնակիցը՝ գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Բանակցություններին <Կոնցեռն-Էներգոմաշ> ՓԲԸ-ն սահմանված ժամկետում ներկայացրել է նոր՝ նվազեցված գնային առաջարկ:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական	Մասնագիտական գործունեության	Մասնագիտական փորձա-	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

		համապատաս- խանությունը	առկայությունը	բնութագրերի համապաս- խանությունը	համապա- տասխա- նություն պայմանագ-րով նախատես-ված գործու- նեությանը	ռոյթուն				
1										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2020 թվականի հուլիսի 27						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝				2020 թվականի հուլիսի 29						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2020 թվականի հուլիսի 30						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2020 թվականի հուլիսի 31						
Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր							
N 1-16	Կոնցեռն-Էներգումաշ ՓԲԸ	N ԳՀԱՊՁԲ – 2020/16-18- ԵՊԲՀ	31.07.2020թ.	25.12.2020թ.	-	3828820	3828820			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը			ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)			
N 1-16	Կոնցեռն – Էներգումաշ ՓԲԸ	lawyer@c-e.am	Ք.Երևան, Ազատություն 26/8	1570011489540100			01210095			
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել N 17-35 չափաբաժինների մասով						
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները						
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ				Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել						

հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Գայանե Ադամյան	011-62-12-49	marketing.ysmu6@gmail.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ

Զ/Հ	Անվանում	Զ/Մ	քանակ	Ընդամենը	Մասնակից	Մասնակցի ներկայացված գները		
						Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	Արյան նմուշառման վակուումային փորձանոթ	հատ	1000	78,000.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	78000	0	78000
2	Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ասեղով	հատ	1000	65,000.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	65000	0	65000
3	Էլեկսիս Anti-SARS- Cov-2	հատ	5	2,250,000.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	1875000	375000	2250000
4	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-SARS-Cov2	հատ	3	150,000.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	125000	25000	150000
5	Էլեկսիս Պրոսել	հատ	4	102,800.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	85533,33	17106,67	102640
6	Էլեկսիս Կլինսել	հատ	3	77,100.00	Կոնցեն- հներգումաշ ՓԲԸ	64150	12830	76980
7	Էլեկսիս	հատ	1	47,500.00	Կոնցեն-	39533,33	7906,67	47440

	ծայրադիրներ				Էներգումաշ ՓԲԸ			
8	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ	հատ	1	46,000.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	38091,67	7618,33	45710
9	Սիսվոշ	հատ	2	10,400.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	8616,67	1723,33	10340
10	Պոլիպրոպիլենային փորձանոթներ	հատ	3000	285,000.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	237500	47500	285000
11	Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու	հատ	1	86,000.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	71666,67	14333,33	86000
12	Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր	հատ	1	31,500.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	26241,67	5248,33	31490
13	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա	հատ	1	72,000.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	60000	12000	72000
14	Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու	հատ	1	293,500.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	244350	48870	293220
15	Դ-դիմերի	հատ	1	93,000.00	Կոնցեռն-	77500	15500	93000

	կալիբրատոր				Էներգումաշ ՓԲԸ			
16	Դ-դիմերի կոնտրոլ	հատ	1	142,000.00	Կոնցեռն- Էներգումաշ ՓԲԸ	118333,33	23666,67	142000