

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

10 հուլիսի 2019 թ կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18-1 գնման պայմանագրի

<<30>> սեպտեմբերի 2019թ.

Ղեկավարվելով 10 հուլիսի 2019 թ կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18-1 գնման պայմանագրի 8.5 կետով ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն /վերանվանվել է 19 հուլիսի 2019թ-ին/ ի դեմս տնօրեն Շ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև <<Պատվիրատու>>), մի կողմից, և <<Մասիսի Գարուն Կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Եղիազարյանի (այսուհետև <<Կատարող>>), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ <<Կողմեր>>), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի կից տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում /հավելված 1/ մատակարարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 30.10.2019թ:

1.2 Պայմանագրի կից տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը (հավելված N 1) և վճարման ժամանակացույցը լրացվում է և կցվում սույն համաձայնագրին, որոնք հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը, հավելված N 1 և հավելված N 2 կազմված են 5 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմից տրվում է մեկական օրինակ, որը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն>> ՓԲԸ

Ք.Սևան Կարմիր Բանակի 68

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Սևանի մ/ճ

Հ/Հ 163148133255

ՀՎՀՀ 08601459*

Տնօրեն  Շ. Գրիգորյան
/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՐ

«Մասիսի Գարուն Կարի ֆաբրիկա»
ՍՊԸ

Արարատի մարզ ք. Մասիս 1-ին
փողոց

Հ/Հ 2472900158630000

ՀՎՀՀ 03804898

Տնօրեն  Վ.
Եղիազարյան
/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ժԱՄՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ									
Ապրանքի									
հրավերով նախատես ված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՀԱՍ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագիրը					
1	39511120	Անկողնային սպիտակեղեն	ՀՀ	<p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /նոր/ Հավաքածուի չափերը և քանակները 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,60 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - առանց բացվածքի, կողային հատվածում պլաստմասե շղթա 1մ երկարությամբ (ըստ նկ. 1 /կցվում է/) Սավան (նկ. 5 /կցվում է/) - չորս կողմերի եզրակալերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ՝ լայնությամբ (կարի նմուշը ըստ նկ. 4 /կցվում է/): Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ: Լոգոյի դիրքը ըստ նկար 2-ում /կցվում է/ տրված չափերի: Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար (ըստ նկ. 3 /կցվում է/) մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով և ունիվերսալ կարով (ըստ նկ. 4 /կցվում է/): Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի, նկարներում նշված տեղերում, նշված չափերով պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ տպված լինի հիվանդանոցի լոգոն՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը</p>					
				չափմա ն միավոր ը	միավոր Հ դրամ	ընդհանու ր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանու ր քանակը	հասցե ն	մատակարարման եմթակ ա քանա կը** ժամկետը
				հատ	6399	6143040	960	Ք. Սևան կարմ իր Բան ակի 68	Պայմանագի րն ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցայի ն օրվա ընթացքում Մինչև 30.10.2019թ

PANTONE 2945C) և սև:
Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի
ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:
Չափերի թույլատրելի առավելագույն
շեղումը 2 սմ:

Գույն

Սպիտակ
Կտորի բաղադրություն
100% բամբակ

Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-
40 թել/սմ² կամ 140գր/մ²

Կար

Թելի գույն- սպիտակ
Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի
թել 40/2 100% պոլիէթեր, կարի
խտությունը 3,5կթ/սմ:
Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%
պոլիէթեր, կարի խտությունը
3,5կթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը
0,6 սմ

Փաթեթավորում

Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է
փաթեթավորված լինի
պոլիէթիլենային տոպրակով: 20
փաթեթավոր հավաքածուները
փաթեթավորված լինեն 1
ատկարաթյե արկի մեջ: Արկերը
լինեն պիտակավորված,
պիտակների վրա պետք է նշված
լինի տեսականու անվանումը,
քանակը, չափսերը, արտադրող
կազմակերպության անվանումը,
արտադրման տարեթիվը, լվացման
ձևը և քաշը:

Մինչև ապրանքի մատակարարումն
իրականացնելը Կաճառողը
պարտավոր է Գնորդի
համաձայնեցմանը ներկայացնել
մատակարարման ենթակա
ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն
մատակարարել ապրանքը
համաձայն պայմանագրով
հաստատված տեխնիկական
բնութագրի և համաձայնեցված
նմուշի:

Պատվիրատուի կողմից
անհրաժեշտության դեպքում
կատարված լաբորատոր

