

2527
ԱԲԱԸ

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 514

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ-ի միջև
2025թ. հունիսի 25-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով Պետության
կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման
պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 05 » 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝
Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մարտիրոսյանի, ով
գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից,
համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և
վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 25-ին կնքված
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Հ.Քոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման
աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 պայմանագրի
(այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝
Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058303



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շիրակի 82
ՀՎՀՀ՝ 08805672
Հ/հ՝ 1930055884650100



Հավելված

2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «05» 03 2026 թ.
 կնքված N 511 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Հ.Քոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման
 աշխատանքների պետական գնման **N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	
1	Ճարտարապետաշինարարական մաս						105498064
1	Քանդման աշխատանքներ Մամլոգրանիտե հատակների քանդում	մ2	523.60	745	0	745	389920
2	Փայտե հատակների քանդում	մ2	0.00	230	0	230	0
3	Խեցեսայե հատակի քանդում, ցեմենտ/ավազե սվաղի հետ միասին	մ2	89.40	745	0	745	66566
4	Ց/ա սվաղի քանդում	մ2	613.00	230	0	230	140929
5	Հարթակների և թեքահարթակների քանդում	մ3	2.16	50429	0	50429	108926
6	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և սյուներից	մ2	2674.50	229	0	229	613129
7	Գաջի սվաղի մաքրում առաստաղից	մ2	0.00	229	0	229	0
8	Ց/ա սվաղի քանդում	մ2	284.80	230	0	230	65476
9	Չուգարանակոնքի քանդում	հատ	6.00	754	0	754	4526
10	Լվացարանների քանդում	հատ	6.00	609	0	609	3652
11	Ջահերի քանդում	հատ	150.00	372	0	372	55730
12	Ներկ մաքրում պատերից	մ2	0.00	206	0	206	0
13	Մետաղական բազրիքների քանդում	տ	0.41	45611	0	45611	18882
14	Պատուհանագոգի Ց/ա սվաղի քանդում	մ2	345.60	230	0	230	79453
15	Առկա փայտե բեմերի քանդում	մ2	116.53	1728	0	1728	201415
16	Թեքահարթակի բազրիքների քանդում	տ	0.00	45611	0	45611	0
17	Մետաղապլաստե պատուհանների քանդում	մ2	243.80	1372	0	1372	334450
18	Թեթև բետոնե բլոկների քանդում	մ3	8.90	9545	0	9545	84952
19	Տուֆից երեսպատման քանդում	մ2	0.00	1027	0	1027	0
20	Մետաղական ցանկապատի քանդում	տ	14.34	45611	0	45611	653877
21	Առկա բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	343.50	1092	0	1092	375126
22	Առկա ասֆալտե ճանապարհների քանդում	մ2	1000.00	74	0	74	74460
23	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	423.00	712	0	712	301239
24	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	857.20	1631	0	1631	1398196
25	Քանդման աշխատանքներ Մամլոգրանիտե հատակների քանդում	մ2	205.50	745	0	745	153013
26	Փայտե հատակների քանդում	մ2	0.00	230	0	230	0
27	Խեցեսայե հատակի քանդում, ցեմենտ/ավազե սվաղի հետ միասին	մ2	390.50	745	0	745	290762

28	Յեմենտ հատակի քանդում 30մմ հաստ.	մ2	486.20	397	0	397	192929
29	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և սյուներից	մ2	1613.64	229	0	229	369927
30	Ց/ա սվաղի քանդում պատերից	մ2	420.60	230	0	230	96696
31	Չուգարանակոնքի քանդում	հատ	8.00	754	0	754	6035
32	Լվացարանների քանդում	հատ	18.00	609	0	609	10957
33	Ջահերի քանդում	հատ	120.00	372	0	372	44584
34	Ներկ մաքրում պատերից	մ2	0.00	206	0	206	0
35	Թեթև բետոնե բլոկների քանդում	մ3	4.60	9545	0	9545	43908
36	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղի քանդում	մ2	0.00	121	0	121	0
37	Ջրթափ խողովակների քանդում	զմ	40.50	1229	0	1229	49758
38	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	88.47	712	0	712	63001
39	Շին աղբի տեղափոխում 3 կմ	տ	168.92	1533	0	1533	258990
40	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների վաճում	մ2	0.00	902	0	902	0
41	Արտաքին պատերի տուֆե 30 մմ սալիկների մասնակի վերականգնում	մ2	0.00	21546	0	21546	0
42	Ցոկոլի երեսապատման 30 մմ բազալտե սալիկների տեղադրում	մ2	200.00	17853	0	17853	3570566
43	0,5 մմ հաստությամբ թիթեղ	մ2	0.00	2067	0	2067	0
44	Պատուհանների կողքի հատվածները և պատքտուհանագոգերը սվաղել	մ2	392.20	5997	0	5997	2352192
45	Շեյերի լավորակ ներկում կիսափայլուն ֆասադային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	485.22	1344	0	1344	652111
46	Բացվածքներ ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում 40մմ հաստ.4մմ ապակի, լավորակ բռնակով և փականով, բացվող	մ2	120.75	41017	0	41017	4952814
47	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում 40մմ հաստ.4մմ ապակի, չբացվող	մ2	2.53	37770	0	37770	95558
48	Թրծված հակահրդեհային ինքնափակվող դուռ	մ2	0.00	110188	0	110188	0
49	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, բացվող	մ2	49.70	46824	0	46824	2327175
50	Ալյումինե բլոկով ապակեպատ դռների տեղադրում 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, լավորակ բռնակով և փականով	մ2	0.00	72735	0	72735	0
51	Առաջին հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	3208.50	2419	0	2419	7760303
52	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	3208.50	1955	0	1955	6273708
53	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	283.46	7863	0	7863	2228906
54	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ2	283.46	1629	0	1629	461890
55	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	0.00	2472	0	2472	0
56	Յեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ ^a 30մմ հաստ.	մ2	613.00	1248	0	1248	765012
57	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	0.00	7399	0	7399	0
58	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ2	767.37	12445	0	12445	9550296
59	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շիջակների իրականացում	զմ	401.34	1659	0	1659	665895
60	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ.նախաշերտերով, շիջակով	մ2	980.96	11060	0	11060	10849437
61	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	0.00	3062	0	3062	0
62	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	1293.10	2111	0	2111	2730135
63	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	մ2	104.42	8130	0	8130	848903
64	Երկրորդ հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	2529.80	2419	0	2419	6118751

65	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	2529.80	1955	0	1955	4946619
66	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ2	372.52	7863	0	7863	2929203
67	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ2	372.52	1629	0	1629	607010
68	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	0.00	2472	0	2472	0
69	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ2	547.14	1248	0	1248	682824
70	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	0.00	7399	0	7399	0
71	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ2	808.27	12445	0	12445	10059316
72	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	407.56	1659	0	1659	676215
73	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ. նախաշերտերով, շրիշակով	մ2	786.68	11060	0	11060	8700697
74	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	0.00	3062	0	3062	0
75	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	975.23	2111	0	2111	2059013
76	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ2	131.14	8130	0	8130	1066129
77	Պատուհաններ Պատուհան այլումինե բլոկով, սպիտակ, ապակեպատ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ2	0.00	59098	0	59098	0
78	Պատուհան այլումինե բլոկով, սպիտակ, ապակեպատ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ2	0.00	35457	0	35457	0
79	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ լայնությամբ	մ2	0.00	698	0	698	0
80	Պատուհանագոգ լայնությունը 400մմ արժեքը	զմ	0.00	4475	0	4475	0
81	Պատուհանների և դռների շեպերի գաջի սվաղ	մ2	246.80	5930	0	5930	1463554
82	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	246.80	1955	0	1955	482578
83	Առկա պատուհանների վերանորոգման մասնագիր Ներքին պատուհանագոգերի փոխարինում	մ2	97.08	1016	0	1016	98644
84	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը	զմ	388.30	2432	0	2432	944322
85	Պատուհանների փականների մասնակի փոխարինում	հատ	132.00	2554	0	2554	337066
86	Առկա մետաղալաստե պատուհանների ռետինե ներդիրների փոխարինում	հատ	132.00	486	0	486	64203
87	Առկա մետաղալաստե պատուհանների կարգավորում	հատ	132.00	535	0	535	70592
88	Արտաքին պատուհանագոգերի հարթ թիթեղի տեղադրում դեպի դուրս թեքությամբ	մ2	0.00	8429	0	8429	0
89	Աստիճանահարթակ ԱԱ 1 Խճի շերտ	մ3	0.60	14006	0	14006	8404
90	Հարթակների և կողային տումբաների կառուցում բուտաբետոնով	մ3	2.10	34723	0	34723	72919
91	Հարթակների տակի սվաղ ց/ավազե շաղախով ցանցի վրա /Փ3մմ, բջիջը 150x150մմ, /	մ2	6.40	3176	0	3176	20326
92	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	11.50	16155	0	16155	185780
93	Աստիճանահարթակ ԱԱ 2 Խճի շերտ	մ3	0.00	14006	0	14006	0
94	Հարթակների և կողային տումբաների կառուցում բուտաբետոնով	մ3	0.00	34723	0	34723	0
95	Հարթակների տակի սվաղ ց/ավազե շաղախով ցանցի վրա /Փ3մմ, բջիջը 150x150մմ, /	մ2	7.00	3176	0	3176	22231
96	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	10.60	16155	0	16155	171241
97	Բազրիքներ Այլումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքների բռնածողով տեղադրում h-1,2մ	զմ	0.00	27525	0	27525	0

98	ԱՐՏԱԶԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ ԱԱ-1 Մետաղական բազրիքների մոնտաժում	տ	0.17	158463	0	158463	26880
99	Խողովակ 80x80x2մմ արժեքը	զմ	23.70	1958	0	1958	46398
100	Խողովակ 80x60x2մմ արժեքը	զմ	0.00	1702	0	1702	0
101	Խողովակ 40x40x2 արժեքը	զմ	5.00	912	0	912	4560
102	Խողովակ 40x40x2մմ արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
103	Խողովակ 20x20x2մմ արժեքը	զմ	40.00	462	0	462	18483
104	Մետաղական բազրիքների փոշեներկում	100մ2	0.00	87637	0	87637	0
105	ԱՐՏԱԶԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ ԱԱ-2 Մետաղական բազրիքների մոնտաժում	տ	0.14	158463	0	158463	21614
106	Խողովակ 80x80x2մմ արժեքը	զմ	20.70	1958	0	1958	40525
107	Խողովակ 80x60x2մմ արժեքը	զմ	0.00	1702	0	1702	0
108	Խողովակ 40x40x2 արժեքը	զմ	5.00	912	0	912	4560
109	Խողովակ 40x40x2մմ արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
110	Խողովակ 20x20x2մմ արժեքը	զմ	24.00	462	0	462	11090
111	Մետաղական բազրիքների փոշեներկում	100մ2	0.00	87637	0	87637	0
112	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ Ա-1 Մետաղական բազրիքների մոնտաժում	տ	0.00	158463	0	158463	0
113	Խողովակ 80x60x2մմ արժեքը	զմ	0.00	1702	0	1702	0
114	Խողովակ 40x40x2 արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
115	Խողովակ 40x40x2մմ արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
116	Խողովակ 20x20x2մմ արժեքը	զմ	0.00	462	0	462	0
117	Մետաղական բազրիքների փոշեներկում	100մ2	0.00	87637	0	87637	0
118	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ Ա-2 Մետաղական բազրիքների մոնտաժում	տ	0.00	158463	0	158463	0
119	Խողովակ 80x60x2մմ արժեքը	զմ	0.00	1702	0	1702	0
120	Խողովակ 40x40x2 արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
121	Խողովակ 40x40x2մմ արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
122	Խողովակ 20x20x2մմ արժեքը	զմ	0.00	462	0	462	0
123	Մետաղական բազրիքների փոշեներկում	100մ2	0.00	87637	0	87637	0
124	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ Ա-3 Մետաղական բազրիքների մոնտաժում	տ	0.00	158463	0	158463	0
125	Խողովակ 80x60x2մմ արժեքը	զմ	0.00	1702	0	1702	0
126	Խողովակ 40x40x2 արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
127	Խողովակ 40x40x2մմ արժեքը	զմ	0.00	912	0	912	0
128	Խողովակ 20x20x2մմ արժեքը	զմ	0.00	462	0	462	0
129	Մետաղական բազրիքների փոշեներկում	100մ2	0.00	87637	0	87637	0
130	Գլխավոր մուտքի տանիքի մասնակի վերանորոգում Ծածկույթ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից KП-25-0.5 մմ	մ2	0.00	4551	0	4551	0
131	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0.5մ -0.5 մմ հաստ	մ2	0.00	4710	0	4710	0
132	Ջրատար հարթ ցինկապատ թիթեղից -0.5 մմ	զմ	4.60	3017	0	3017	13878
133	Ջրատար խողովակ Ф130, L=3,1մ	զմ	0.00	3624	0	3624	0
134	Ձագար	հատ	25.00	2639	0	2639	65966
135	Ծունկ	հատ	25.00	1471	0	1471	36783
136	Գլխավոր մուտքի երեսպատում Մուտքի հատվածի երեսպատում 40մմ այիկաբոնդով	մ2	30.00	11362	0	11362	340856
137	Մուտքի կողային պատերի 30մմ տուֆե մաշված սալերի մասնակի վերականգնում	մ2	0.00	15749	0	15749	0
138	Ցուկի երեսպատման 30 մմ բազալտե սալիկների տեղադրում	մ2	19.20	17853	0	17853	342774
139	Արտաքին աստիճանահարթակի Տանիքի մասնագիր ԱԱ-1 Ծածկույթ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից KП-25-0.5 մմ	մ2	5.10	4551	0	4551	23212

140	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0.5մ -0.5 մմ հաստ	Մ2	1.70	4710	0	4710	8008
141	Ջրատար հարթ ցինկապատ թիթեղից -0.5 մմ	զմ	3.40	3017	0	3017	10257
142	Ջրատար խողովակ Φ 130, L=3,1մ	զմ	3.10	3624	0	3624	11233
143	Ձագար	հատ	0.00	2639	0	2639	0
144	Ծունկ	հատ	1.00	1471	0	1471	1471
145	Արտաքին աստիճանահարթակի Տանիքի մասնագիր ԱԱ-2 ճածկույթ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՌ-25-0.5 մմ	Մ2	3.60	4551	0	4551	16385
146	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0.5մ -0.5 մմ հաստ	Մ2	1.95	4710	0	4710	9185
147	Ջրատար հարթ ցինկապատ թիթեղից -0.5 մմ	զմ	2.40	3017	0	3017	7240
148	Ջրատար խողովակ Φ 130, L=3,1մ	զմ	3.10	3624	0	3624	11233
149	Ձագար	հատ	0.00	2639	0	2639	0
150	Ծունկ	հատ	1.00	1471	0	1471	1471
2	Էլեկտրականություն						12269612
1	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ Բաշխիչ մետաղական վահանակ, դռնակով, IP31 տարբերակի, ներանցումային 250Ա, խմբային 11*50Ա+1*100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով.	հատ	1.00	13310	0	13310	13310
2	Մետաղական վահանակ հարդրդածողերով, դռնակով և կողպեքով, IP31 տարբերակի	հատ	1.00	110016	0	110016	110016
3	Բաշխիչ մետաղական վահանակ, դռնակով, IP31 տարբերակի, ներանցումային 100Ա, խմբային 2*50Ա+4*40Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով.	հատ	1.00	13310	0	13310	13310
4	Մետաղական վահանակ հարդրդածողերով, դռնակով և կողպեքով, IP31 տարբերակի	հատ	1.00	86855	0	86855	86855
5	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 5*6մմ2/ BBΓհր/Ա/-LS	զմ	740.00	2161	0	2161	1598807
6	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3*6մմ2/ BBΓհր/Ա/-LS	զմ	120.00	1367	0	1367	164011
7	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ \varnothing 32մմ	զմ	740.00	587	0	587	434151
8	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ \varnothing 25մմ	զմ	120.00	525	0	525	63034
9	Անցքերի բացում 50*50 մմ հիմնական պատերում և փակում	տեղ	7.00	733	0	733	5130
10	Անցքերի բացում 50*50 մմ միջհարկային ծածկերում և վերանորոգում	տեղ	8.00	1521	0	1521	12166
11	Ծայրակալ այլումինե 6 մմ	հատ	92.00	182	0	182	16781
12	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	2150.00	12	0	12	26144
13	Ցինկապատ հողակցում շերտ. պողպ. -- 40*5 մմ	զմ	0.00	1718	0	1718	0
14	Ցինկապատ հողակցում շերտ. պողպ. -- 25*5 մմ	զմ	0.00	1232	0	1232	0
15	Ցինկապատ հողակցում անկյունակից 50*50*5 L=2,5մ	հատ	0.00	6538	0	6538	0
16	Հաղորդածող պղնձե 800*50*10մմ /ԳՀՀ/	հատ	0.00	9120	0	9120	0
17	II կարգի գրունտի քանդում և ետիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	Մ3	0.00	758	0	758	0
18	III կարգի գրունտի քանդում և ետիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	Մ3	0.00	758	0	758	0
19	Ապամոնտաժման սարքավորումներ Ուժային վահանի ապամոնտաժում, արկղով ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	12.00	2084	0	2084	25005
20	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	400.00	123	0	123	49348
21	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	400.00	990	0	990	396136
22	Անջատիչների վարդակների ապամոնտաժում, տուկով	հատ	190.00	112	0	112	21314
23	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	6.00	112	0	112	673

24	Կաթսայատուն: Առկա ցացնի վերահորդում: Բաշխիչ մետաղական վահան IP31 տարբերակի, դռնակով, ներանցումային 40Ա, խմբային 5x10Ա եռաֆազ +5x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Распределительный щит с дверью IP31, с вводным 50А, групповыми 5x10А3-х +5x25А 1-но фазными автоматами	հատ	0.00	13310	0	13310	0
25	Բաշխիչ մետաղական վահան IP31 տարբերակի, դռնակով, ներանցումային 40Ա, խմբային 5x10Ա եռաֆազ +5x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով /սյուրթի արժեք/ Распределительный щит с дверью IP31, с вводным 50А, групповыми 5x10А3-х +5x25А 1-но фазными автоматами	հատ	1.00	151996	0	151996	151996
26	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, 380Վ, 10Ա, 2 կառավարման կոճակներով	հատ	3.00	13840	0	13840	41521
27	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 5x2.5մմ ² / ВВГнг/А-LS	զմ	75.00	1007	0	1007	75531
28	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 5x2.5մմ ² / ВВГнг-FRLS	զմ	100.00	1094	0	1094	109390
29	Պոլիմիլիթրոիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական պարույրներով խողովակ Φ 25	զմ	74.00	464	0	464	34327
30	Պոլիմիլիթրոիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական պարույրներով խողովակ Φ 20	զմ	99.00	427	0	427	42276
31	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	438.00	12	0	12	5326
32	Էլեկտրական լուսավորություն Վահանակ դռնակով IP44 տարբերակի, 6 մոդուլի համար	հատ	0.00	13310	0	13310	0
33	Մետաղական վահանակ դռնակով և կողպեքով, IP44 տարբերակի	հատ	0.00	27794	0	27794	0
34	Վահանակ դռնակով IP 44 տարբերակի, 18 մոդուլի համար	հատ	0.00	13310	0	13310	0
35	Մետաղական վահանակ դռնակով և կողպեքով, IP 44 տարբերակի	հատ	0.00	41690	0	41690	0
36	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40 Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	9.00	11002	0	11002	99015
37	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	53.00	2895	0	2895	153443
38	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	47.00	1563	0	1563	73479
39	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 40Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	4.00	7527	0	7527	30110
40	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա y I Δ =30mA	հատ	9.00	7497	0	7497	67470
41	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, Φ 210մմ լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	47.00	16100	0	16100	756720
42	Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու Ներկառուցված մարտկոցով LED12-15Վտ, Exit նշանով	հատ	12.00	7586	0	7586	91030
43	Լուսադիոդային վթարային ուղղանկյուն լուսատու Ներկառուցված մարտկոցով LED12-15Վտ	հատ	59.00	8802	0	8802	519309
44	Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 10Վտ, IP44, Φ 140մմ, լուսային հոսքը 950Լմ լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	0.00	12085	0	12085	0
45	Լուսադիոդային լուսատու 54Վտ, առաստաղային ուղղանկյուն, 1195x595x50մմ լուսային հոսքը 6200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 115Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, գործարանային արտադրության ցանցապատ, սպորտ դահլիճների համար	հատ	0.00	14882	0	14882	0

46	Լուսադիոդային լուսատու 54Վտ, առաստաղային ուղղանկյուն, 1195x595x50մմ լուսային հոսքը 6200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 115Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, գործարանային արտադրության ցանցապատ,	հատ	0.00	13666	0	13666	0
47	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ուղղանկյուն, 1195x295x50մմ լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	0.00	13301	0	13301	0
48	Նույնը, 24Վտ, 250*250*50մմ լուսային հոսքը 2800Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	0.00	12085	0	12085	0
49	Լուսադիոդային լուսատու գրատախտակի, 1500x100մմ, V1-E0-00273-60PRO-4002540 պրիզմատիկ դիֆուզորով, 25Վտ, լուսային հոսքը 2500Լմ, լուսային արդյունավետությունը 100Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	25.00	19138	0	19138	478439
50	Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար	հատ	0.00	1459	0	1459	0
51	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մմ2/ BBΓhr/A/-LS	զմ	2365.00	672	0	672	1589753
52	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մմ2/ BBΓhr/A/-LS	զմ	3967.00	499	0	499	1977788
53	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մմ2/ BBΓhr-FRLS	զմ	580.00	561	0	561	325131
54	Անջատիչ, միատակ փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա, IP22	հատ	65.00	2256	0	2256	146669
55	Անջատիչ, երկտակ փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա, IP22	հատ	74.00	2256	0	2256	166977
56	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 220Վ, 16Ա, IP22	հատ	225.00	2986	0	2986	671857
57	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 16Ա, IP22	հատ	0.00	2986	0	2986	0
58	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ	հատ	364.00	81	0	81	29655
59	Ճյուղավորիչ տուփ ներսի փակ տեղադրման համար	հատ	86.00	81	0	81	7006
60	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	16786.00	12	0	12	204118
61	Ակոսների փոքրում 20*40	զմ	780.00	384	0	384	299192
62	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	մ2	31.00	2419	0	2419	75003
63	Հիմնական պատի մեջ 500*250մմ խոշոր բացում և փակում	տեղ	8.00	733	0	733	5863
64	Հիմնական պատի մեջ 50*50մմ խոշոր բացում և փակում	տեղ	20.00	733	0	733	14656
65	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ø20մմ	զմ	40.00	427	0	427	17081
66	Ֆիզիկայի և քիմիայի սեղանների էլ. Մատակարարում Վարդակ հողանցող կոնտակտով, բաց լարանցման համար, 250Վ 16Ա	հատ	23.00	2500	0	2500	57492
67	Վարդակ հողանցող կոնտակտով, երկտեղանոց, բաց լարանցման համար, 250Վ 16Ա	հատ	40.00	2500	0	2500	99986
68	Վարդակ հողանցող կոնտակտով, բաց լարանցման համար, 42Վ 10Ա	հատ	0.00	4202	0	4202	0
69	Կոնտակտոր մոդուլային, 220վ, 25Ա, քիմիայի կաբինետ	հատ	0.00	9066	0	9066	0
70	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42Վ	հատ	0.00	97277	0	97277	0
71	Տուփ բաժանիչ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	0.00	426	0	426	0
72	Վահան 18 մոդուլի համար	հատ	4.00	35197	0	35197	140789
73	Վահան 6 մոդուլի համար	հատ	9.00	27902	0	27902	251114
74	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռանի, 40Ա	հատ	2.00	8338	0	8338	16676

75	Ավտոմատ անջատիչ 1 բւեռանի, 25 Ա	հատ	3.00	7527	0	7527	22582
76	Ավտոմատ անջատիչ 2 բւեռանի, դիֆերենցիալ 25Ա	հատ	4.00	9265	0	9265	37058
77	Տուփ բաժանարար	հատ	0.00	81	0	81	0
78	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մմ2/ BBFHR/A/-LS	գմ	156.00	672	0	672	104863
79	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x6մմ2/ BBFHR/A/-LS	գմ	66.00	1367	0	1367	90206
80	Մալուխ պղնձե չիրկիզվող, սևիչ, 5x1.5ք. մմ2 /կտրվածքով KՅԹՅՎ-LS	գմ	3.00	722	0	722	2165
81	Պոստ կառավարման 2 սեղմակոճակով և լամպով կխձ-15	հատ	0.00	17603	0	17603	0
82	խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային հրակայուն Ø20մմ	գմ	156.00	525	0	525	81944
83	խողովակ ճկուն պոլիէթիլենային հրակայուն Ø32մմ	գմ	66.00	587	0	587	38722
84	ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	360.00	12	0	12	4378
85	Ակոսներիբացում և վերականգնում	գմ	66.00	384	0	384	25316
3	Արտաքին լուսավորության ցանց						1499000
1	Հենասյուների տեղադրում III կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում	մ3	2.00	10247	0	10247	20493
2	IV կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում	մ3	1.01	21660	0	21660	21768
3	Vր կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում	մ3	1.01	15791	0	15791	15870
4	Գրունտի հետիցք	մ3	0.40	1395	0	1395	558
5	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	3.03	1042	0	1042	3163
6	Բետոնային աշխատանքներ Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ3	0.00	29938	0	29938	0
7	Միաձուլ բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից կանգնակների համար	մ3	3.45	36765	0	36765	126892
8	Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	0.80	47645	0	47645	38192
9	Պողպատե խողովակ 108x3,5 մմ	գմ	108.80	3648	0	3648	396903
10	Ուղղաձիգ հողանցիչ - ձող 12մմ	հատ	16.00	2167	0	2167	34665
11	Լայնակների և բարձակների մոնտաժում	տ	0.06	63534	0	63534	3656
12	Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը	գմ	25.20	1800	0	1800	45352
13	Պողպատե ժապավեն 20x0,7(0,8)x1000մմ F20	գմ	0.00	426	0	426	0
14	ժապավենի ամրացման ճարմանդ A100	հատ	0.00	182	0	182	0
15	Բարձակ CA 2000	հատ	0.00	973	0	973	0
16	Խարսխային ձգող սեղմակ PA1500	հատ	0.00	2335	0	2335	0
17	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ2	29.60	1293	0	1293	38270
18	Էլեկտրաստուցում Արտաքին լուսավորման ինքնավառ LED լուսատու 90Վտ, Ա/Նոմ =10...15V, 5000K, լուսային հոսքը 8100Լմ, IP 65 , -300/.....+500/, լուսավորվածության կարգավորում ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով LifePO/4 կրտակիչ մարտկոց 12V 153.6 Վտժ ունակությամբ, 40 Վտ գունարային պիկային հզորությամբ ֆոտոսլոտային բջիջներով, աշխատանքային ժամերը 100 000ժամ	հատ	16.00	35655	0	35655	570488
19	Ծրագրավորվող ռելե /մարտկոցով /	հատ	16.00	10980	0	10980	175681
20	Հողակցում շերտ.պողպ.-- 40*5 մմ	գմ	16.00	441	0	441	7049
4	Ջեռուցում						23005938
1	Ջեռուցման համակարգի մոնտաժման պարագաներ Այլումինե սոր մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,120Վվտ, /2050 սեկցիա/	Էվմ	564.26	16954	0	16954	9566219
2	Հատակին տեղադրվող ջեռուցման կոնվեկտորներ Q=0.7 կՎտ	հատ	0.00	98015	0	98015	0
3	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=75*12,2մմ PN-20 /փորձարկումով/	գմ	0.00	7073	0	7073	0
4	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=63*10,2մմ PN-20 /փորձարկումով/	գմ	60.00	6883	0	6883	412991

5	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=50x8,4մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	68.00	6023	0	6023	409556
6	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=40x6,7մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	96.00	4928	0	4928	473087
7	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=32x5,4մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	636.00	3605	0	3605	2292774
8	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=25x4,2մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	652.00	3126	0	3126	2038139
9	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=20x3,4մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	344.00	3563	0	3563	1225748
10	Մարտկոցի վերևի փական Φ 15	հատ	197.00	5361	0	5361	1056052
11	Մարտկոցի ներքևի փական Φ 15	հատ	197.00	6139	0	6139	1209351
12	Մարտկոցի մոնտաժային կոնսլեյկտ	հատ	197.00	1459	0	1459	287439
13	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	0.00	4655	0	4655	0
14	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	6236	0	6236	24944
15	Գնդային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	12.00	6479	0	6479	77751
16	Գնդային փականի տեղադրում d=80մմ	հատ	0.00	56331	0	56331	0
17	Գնդային փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.00	17878	0	17878	143027
18	Գնդային փականի տեղադրում d=65մմ	հատ	0.00	11343	0	11343	0
19	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 20-25	հատ	780.00	182	0	182	142256
20	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 32- 40	հատ	570.00	426	0	426	242569
21	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 50- 63	հատ	50.00	669	0	669	33437
22	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	զմ	652.00	304	0	304	198188
23	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=32 մմ	զմ	636.00	426	0	426	270656
24	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	զմ	96.00	669	0	669	64199
25	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=50 մմ	զմ	68.00	790	0	790	53742
26	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=63 մմ	զմ	78.00	851	0	851	66388
27	Անցքերի բացում ծածկի վրա d-150 մմ	հատ	56.00	11768	0	11768	659033
28	Անցքերի բացում պատերում և փականում 0.15x0.15	տեղ	108.00	3078	0	3078	332382
29	Պողպ. պաշտպ. պարկուճ d =80*2,5 մմ L-400 մմ / 68 հատ /	զմ	0.00	2543	0	2543	0
30	Խողովակի ամրակապում	հատ	1856.00	243	0	243	451342
31	Պողպ. պաշտպ. պարկուճ DH=89x3,5մմ	զմ	0.00	3759	0	3759	0
32	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100մ2	0.00	129729	0	129729	0
33	Դատարկման փական DN 20	հատ	2.00	4327	0	4327	8654
34	Այլումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,1204վտ. /2050 սեկցիա/	Էկմ	564.26	372	0	372	209674
35	Մինչև d=32մմ պողպատյա խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	1500.00	571	0	571	856275
36	Օդափոխություն Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով d=150 /120 գ-մ/	մ2	0.00	5035	0	5035	0
37	Օդափոխության արտաձման ճաղաշարի տեղադրում 150x150մմ	հատ	0.00	4923	0	4923	0
38	Գլխանոց d=150 օդատարների վրա 0.1մ2/	հատ	0.00	10210	0	10210	0
39	Քարշիչ գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 800x500 սալ օջախի վրա	մ2	0.00	10283	0	10283	0
40	Օդի արտաձման կանալային օդամուղ L = 800մ3//ժամ P 150ՊԱ մոնտաժային կոնսլեյկտով, տեղադրումով	կ-տ	0.00	189591	0	189591	0
41	Աղմկախլացուցիչ LDC300-900 մմ	հատ	0.00	112897	0	112897	0
42	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով d=250 /8 գ-մ/	մ2	0.00	5035	0	5035	0
43	Օդի ներաձման և արտաձման ռեկուպեռացիոն համակարգ 800մ3//ժամդեկավարման համակարգով մոնտաժային	կ-տ	0.00	1117376	0	1117376	0

44	Անցքերի բացում ծածկի վրա d=150 մմ	հատ	17.00	11768	0	11768	200063
45	Օդի արտածման կանալային օդամուղ L=360մ3/ժամ P100ՊԱ, մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	0.00	53620	0	53620	0
5	Գազամատակարարում						100684
1	Հենարանների և գազատարերի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	11.00	344	0	344	3786
2	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 15*1.5 մմ	զմ	0.00	560	0	560	0
3	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 20*2.5 մմ	զմ	0.00	730	0	730	0
4	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 25*2.5 մմ	զմ	6.00	584	0	584	3506
5	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 32*2.5 մմ	զմ	6.00	730	0	730	4381
6	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 57*2.5 մմ	զմ	6.00	1826	0	1826	10953
7	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 89*3.0 մմ	զմ	3.00	2542	0	2542	7626
8	Սողակային փական dy80, կցաշորթերով	հատ	0.00	24787	0	24787	0
9	Սողակային փական dy80, 30փ 47nՐ2 տղադրումով, կցաշորթերով	հատ	0.00	39378	0	39378	0
10	Սողակային փական dy50, 30փ 47nՐ2 տղադրումով, կցաշորթերով	հատ	1.00	32082	0	32082	32082
11	Սողակով փական dy=25	հատ	9.00	4261	0	4261	38350
12	Խցանային փական dպ = 20 մմ	հատ	0.00	3045	0	3045	0
13	Խցանային փական dպ = 15 մմ	հատ	0.00	2012	0	2012	0
6	Ջերմատեխնիկական մաս և սարքավորումներ						11492170
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q-200 ԿՎՏ հզորությամբ ջերմատարի 80-60C ջերմատիճանային էջքի համար, համալրված ավտոմար կառավարման բլոկով, տեղադրումով	կ-տ	2.00	3003623	0	3003623	6007246
2	Ավտոմատացված գազային այրիչ՝ ջերմ՝ հզորությունը - 206400 կկալ	հատ	2.00	676395	0	676395	1352790
3	Ջերմատարի շրջանառության պոմպեր G=16Մ3/ժամ H=22Մ, N=2.5ԿՎՏ, n=2900պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով տեղադրումով	հատ	2.00	911997	0	911997	1823994
4	Մտող պոմպ G = 2.5 մա / ժամ H = 25 մ N = 1.5 կկտ	հատ	1.00	535010	0	535010	535010
5	Կեղտազտիչ d = 273 մմ՝ H = 600 մմ	հատ	1.00	42584	0	42584	42584
6	Մեմբրանային ընդարձակման բաք - 3000 լիտր d = 1500 մմ	հատ	0.00	298777	0	298777	0
7	Ջրի բաք V=1500լ	հատ	1.00	96275	0	96275	96275
8	Ավտոմատ օդափռացման փական Ф15	հատ	2.00	14594	0	14594	29189
9	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy 32	հատ	2.00	68823	0	68823	137645
10	Սողակային փական dy100	հատ	3.00	62105	0	62105	186314
11	Հետադարձ փական dy80	հատ	3.00	22355	0	22355	67064
12	Ճնշումաչափ	հատ	1.00	9120	0	9120	9120
13	Ջերմաչափ T=0-1000C	հատ	1.00	3746	0	3746	3746
14	Դեֆլեկտորի տեղադրում S- 21 d=500մմ	հատ	3.00	34904	0	34904	104713
15	Հենարանների և գազատարերի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	20.00	344	0	344	6884
16	Կրակմարիչ ՕՈՒ-4	հատ	2.00	10336	0	10336	20671
17	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում Փական Մ 50 -1 հատ Վուշե հակահրդեհային ճկափող Մ50, L=15մ 1 հատ Ծայրակալ 1 հատ Կցողման գլխիկ 1 հատ Հրդեհաշիջման մետաղական պահարան 814x814x192մմ 1 հատ	կ-տ	1.00	151998	0	151998	151998
18	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	320.00	973	0	973	311286
19	Կոլեկտոր d = 108 մմ l = 1000 մմ 2հատ	զմ	2.00	4160	0	4160	8320
20	Ջրային էլ.մագնիսական ֆիլտր	հատ	1.00	442334	0	442334	442334

21	Ծխատար խողովակ Φ 219 x 6	զմ	0.00	20125	0	20125	0
22	Ձևավոր մասեր (անկյունակ) Φ 219	կգ	0.00	973	0	973	0
23	Պայթյունային կափույր	հատ	2.00	76611	0	76611	153222
24	Հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	1.00	1460	0	1460	1460
25	Ապամոնտաժում Ունիվերսալ կաթսայի ապամոնտաժում, գազայինների հետ միասին	հատ	3.00	72	0	72	215
26	Ջերմատարի շրջանառության պոմպերի ապամոնտաժում	հատ	3.00	10	0	10	31
27	Կեղտազտիչի ապամոնտաժում	հատ	1.00	12	0	12	12
28	Մինչև $d=32$ մմ պողպատյալ խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	80.00	1	0	1	46
7	Սառը ջրամատակարարման աշխատանքներ						2831140
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $d=50^*4.6$ մմ /փորձարկումով/	զմ	40.00	4359	0	4359	174354
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $d=40^*3.7$ մմ /փորձարկումով/	զմ	50.00	4074	0	4074	203701
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $d=32^*3$ մմ /փորձարկումով/	զմ	65.00	2787	0	2787	181125
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $d=25^*2.3$ մմ /փորձարկումով/	զմ	144.00	2787	0	2787	401262
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $d=20^*1.9$ մմ /փորձարկումով/	զմ	255.00	2889	0	2889	736641
6	Փականների տեղադրում $d=32$ մմ	հատ	3.00	4801	0	4801	14404
7	Փականների տեղադրում $d=20$ մմ	հատ	5.00	4108	0	4108	20542
8	Փականների տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	85.00	3914	0	3914	332674
9	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար DN15, L=0.5մ	հատ	18.00	1750	0	1750	31508
10	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=40-d=50$	հատ	90.00	365	0	365	32831
11	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր $d=20-d=32$	հատ	360.00	304	0	304	109436
12	Լվացարանի ծորակի խառնարանով	հատ	6.00	14066	0	14066	84397
13	Լվացարանի ծորակի	հատ	17.00	11634	0	11634	197781
14	Ցնցուղ խառնարանով	հատ	4.00	31698	0	31698	126791
15	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V- 100 լ	հատ	1.00	183694	0	183694	183694
8	Կոյուղի						737342
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով $d=110$ մմ /փորձարկումով/	զմ	152.00	2343	0	2343	356171
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով $d=50$ մմ /փորձարկումով/	զմ	149.00	1411	0	1411	210284
3	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում ներառյալ արժեք $d=110$ մմ	հատ	114.00	321	0	321	36548
4	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում ներառյալ արժեք $d=50$ մմ	հատ	216.00	321	0	321	69250
5	Մաքրիչ D-100	հատ	0.00	977	0	977	0
6	Ստուգիչ D-100	հատ	0.00	977	0	977	0
7	Խեցե լվացարանի տեղադրում շաձև սիֆոնով	կ-տ	0.00	19473	0	19473	0
8	Խեցե լվացարանի տեղադրում շաձև սիֆոնով հաշմանդամների համար	կ-տ	0.00	19473	0	19473	0
9	Հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	կ-տ	13.00	5007	0	5007	65089
10	Չուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կ-տ	0.00	26980	0	26980	0
9	Հրադեհային ազդարարում						7583150
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	հատ	1.00	117932	0	117932	117932
2	Ինտերֆեյսային ձևավորիչ C2000PI	հատ	1.00	17371	0	17371	17371
3	Տեղեկատվական վահանակ /Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար/ C2000-BI SMD	հատ	1.00	52113	0	52113	52113
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 1Ա ՐԱՊ -12/11	հատ	1.00	13351	0	13351	13351
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա ՐԱՊ -12/01	հատ	3.00	13351	0	13351	40054
6	Մարսկոց DTM 1207	հատ	4.00	17371	0	17371	69484

7	Երկարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	հատ	2.00	6948	0	6948	13897
8	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KPԵ	հատ	2.00	9265	0	9265	18529
9	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KP1	հատ	1.00	13897	0	13897	13897
10	Ռելեային սարք GSM-Contact-ID	հատ	1.00	17371	0	17371	17371
11	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12B YK /BK -02	հատ	2.00	18043	0	18043	36086
12	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	հատ	7.00	24319	0	24319	170236
13	Ջերմային ազդարար յո 103/4	հատ	72.00	18043	0	18043	1299081
14	Ծխի հասցեային ազդարար ճւո-34a-04	հատ	175.00	7395	0	7395	1294199
15	Բաժանող իզոլացնող բլոկ	հատ	10.00	6816	0	6816	68164
16	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք յոճԼ-Ճ11/4բ	հատ	4.00	6816	0	6816	27266
17	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք IPR-513-3AM	հատ	11.00	6816	0	6816	74980
18	Լույսաձայնային ազդարար /Ներքին կլիռարման/	հատ	12.00	23833	0	23833	285997
19	Հրակային մալուխ պղնձե ջիդերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ /KПЧг(A)- FRLS/	զմ	470.00	549	0	549	258091
20	Հրակային մալուխ պղնձե ջիդերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ2/ KПЧг(A)- FRLS	զմ	2200.00	438	0	438	962522
21	Հրակային մալուխ պղնձե ջիդերով, հատվածքը 4x0.5մմ2/ KПЧг(A)- FRLS	զմ	490.00	537	0	537	262998
22	Սևուցման մալուխ պղնձե ջիդերով, հատվածքը 3x1.5մմ2 / KПЧг(A)- FRLS	զմ	20.00	537	0	537	10735
23	Մալուխի ՍТРгг-FRZH	զմ	683.00	624	0	624	425885
24	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	3520.00	401	0	401	1410288
25	Ամրակապման ճարմանդ	հատ	6550.00	12	0	12	79648
26	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	0.00	85	0	85	0
27	Կրակմարիչ ՕП-12	հատ	12.00	7527	0	7527	90329
28	Ակոսների փորում 20*40	զմ	500.00	384	0	384	191790
29	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	մ2	20.00	2509	0	2509	50173
30	Մետաղալար տրոս 4 մմ	զմ	100.00	255	0	255	25535
31	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	12.00	1521	0	1521	18249
32	Միջնորմի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	73.00	1521	0	1521	111013
33	Անցքերի շաղափում քարե պատերի մեջ	հատ	23.00	321	0	321	7384
34	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	48505	0	48505	48505
10	Տեսահսկման համակարգ						4892899
1	IP տեսաձայնագրման սարք 24 մուտքով 1 HDMI, 1 VGA	հատ	0.00	157919	0	157919	0
2	Ցանցային բաժանարար PoE switch 8 port	հատ	1.00	59483	0	59483	59483
3	Կոշտ սկավառակ, 6TB	հատ	2.00	138968	0	138968	277936
4	24 ժամ անխափան սևուցման աղբյուր 1.0 ԿՎտ	հատ	1.00	17301	0	17301	17301
5	Մարտկոց 12Վ, 28 A*Կ	հատ	1.00	14476	0	14476	14476
6	Մոնիտոր 32"	հատ	1.00	177438	0	177438	177438
7	IP տեսախցիկ 4 ՄՊք, ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /Hikvision DS-2CD1343GO-/	հատ	12.00	59483	0	59483	713799
8	IP տեսախցիկ 4 ՄՊք IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /Hikvision DS-2CD1043GO-/	հատ	4.00	128967	0	128967	515868
9	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք Switch 24 մուտքի 10/100+2մուտք/1եղ/1000 Mbit/ վրկ, արագ, /Hikvision PoE Switch DS	հատ	1.00	52989	0	52989	52989
10	Մալուխ պղնձե, հատվածը 3*2.5 մմ2/ ВВГгг/	զմ	20.00	502	0	502	10033
11	Մալուխ U/UTP AWG24, LSZH պատյան(այրում չտարածող ծախկություն), ISO/IEC 11801;-10 55 C, 1000 BASE-T- Gigabit Ethernet UTP cat 5e	զմ	760.00	525	0	525	399220
12	Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող /Connector RJ45 cat 6/	հատ	38.00	405	0	405	15402

13	Ճարմանդ	հատ	1500.00	6	0	6	8685
14	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50*70	հատ	0.00	93	0	93	0
15	Մետաղական հիմք տեքստիլե դետալով, տեսախցիկի ամրեցման համար (2.5կգ)	հատ	0.00	116	0	116	0
16	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20	զմ	760.00	522	0	522	396902
17	Պոլիէթիլային վաք 40x30մմ ամրակապման դետալներով	զմ	0.00	524	0	524	0
18	Պոլիէթիլային վաք 20x20մմ ամրակապման դետալներով	զմ	0.00	406	0	406	0
19	100մմ և 200 մմ հաստության միջնորմների մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	6.00	794	0	794	4762
20	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	4.00	794	0	794	3174
21	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	6.00	12	0	12	73
22	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներռված համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	հատ	32.00	34601	0	34601	1107235
23	Չանգ և ժամավորման ցանց ժամային կայարան, դեկավարվող /4C-2-06-առոնա/	հատ	1.00	6	0	6	6
24	Չանգ դարոցական M3M-1	հատ	9.00	6	0	6	52
25	էլեկտրոնային դեկավարվող ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր/P 100B-R/	հատ	9.00	6	0	6	52
26	Բաշխիչ տուփ	հատ	16.00	78	0	78	1241
27	Մալուխ պղնձե, հատվածը 2*1.5 մմ2/ BBГhr/	զմ	374.00	525	0	525	196458
28	Պոլիմիլիթրոլիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական պարույրներով խողովակ Ф 20	զմ	374.00	232	0	232	86622
29	Ճարմանդ	հատ	700.00	6	0	6	4053
30	100մմ և 200 մմ հաստության միջնորմների մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	9.00	733	0	733	6595
31	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	5.00	733	0	733	3664
32	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներռված համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կ-տ	0.00	46135	0	46135	0
33	մետաղ ամրակապման համար	կգ	5.00	12	0	12	61
34	Ձայնաֆիկացում Պատի բարձրախոս 8	հատ	9.00	39796	0	39796	358165
35	Ուժեղարար 180 V	հատ	1.00	30399	0	30399	30399
36	Խոսափող FTP	հատ	1.00	26751	0	26751	26751
37	Մալուխ CLS 240	զմ	374.00	525	0	525	196458
38	Բաշխիչ տուփ	հատ	5.00	78	0	78	388
39	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20	զմ	374.00	522	0	522	195318
40	Ճարմանդ	հատ	370.00	6	0	6	2142
41	100մմ և 200 մմ հաստության միջնորմների մեջ անցքի բացում և վերականգնում	հատ	5.00	733	0	733	3664
42	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	4.00	1508	0	1508	6031
43	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներռված համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կ-տ	0.00	46131	0	46131	0
11	Մարզադաշտ						11356283
1	Ճածկույթի իրականացում Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ	մ2	0.00	13619	0	13619	0
2	Եզրաքար Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	259.40	6521	0	6521	1691501
3	Դարպասի կանգնակների, հիմքերի իրականացում Հիմքերի տակ փոսորակի քանդում	մ3	1.96	9134	0	9134	17902
4	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ3	0.20	33348	0	33348	6536
5	Գրունտի հետլիցք	մ3	0.90	1395	0	1395	1255
6	Հողի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	2.01	2218	0	2218	4468
7	Դարպաս Մետաղական դարպասի մոնտաժում	տ	0.00	89891	0	89891	0
8	Խողովակ D=80x80x4	զմ	0.00	3672	0	3672	0
9	Խողովակ D=40x40x3	զմ	0.00	985	0	985	0

10	թիթեղ 8մմ	կգ	0.00	582	0	582	0
11	Հիմքերի տակ փոսորակի քանդում	մ3	24.64	9134	0	9134	225053
12	Խճի շերտ	մ3	8.40	14006	0	14006	117653
13	Բետոնե կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	33.66	46927	0	46927	1579573
14	Ցանկապատ Ցանկապատի մոնտաժում	տ	15.86	89891	0	89891	1425578
15	Խողովակ D=80x80x2	զմ	349.60	1958	0	1958	684415
16	Խողովակ D=60x40x2	զմ	1770.00	1155	0	1155	2044651
17	Խողովակ D=20x20x2	զմ	6855.00	462	0	462	3167490
18	թիթեղ 4մմ	կգ	101.70	582	0	582	59235
19	ԱՆԿՑՈՒՆԱԿ 45x45x4	զմ	52.80	1009	0	1009	53288
20	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	15.86	17510	0	17510	277684
12	Բարեկարգման աշխատանքներ						14295053
1	Սալվածքի իրականացում Տարածքի համահարթեցում ձեռքով սալվածքի համար 20սմ	մ2	863.00	177	0	177	153148
2	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ2	863.00	983	0	983	848743
3	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	3.56	213831	0	213831	760987
4	Բետոն Բ 15 դասի 100 մմ	մ2	351.00	4187	0	4187	1469479
5	Ջրամեկուսիչ շերտ բիտումի քսուկով	մ2	308.40	2119	0	2119	653419
6	Սալվածքի 3սմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում	մ2	863.00	2887	0	2887	2491602
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	789.07	9105	0	9105	7184096
8	Տարածքի կանաչապատում Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով կանաչապատման համար 20սմ	մ2	390.00	15	0	15	5725
9	Սևահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	78.00	4727	0	4727	368683
10	Բուսահողի տեղափոխում 7 կմ հեռավորությունից /145,1x1,2/տն	տ	93.00	1957	0	1957	182033
11	Բուսահողի փռում ձեռքով h-10սմ հաստությամբ	մ2	390.00	454	0	454	177138
12	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ2	0.00	149	0	149	0
13	Տարածքի ասֆալտապատում Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	0.00	4726	0	4726	0
14	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ մանրահատիկ	մ2	0.00	4193	0	4193	0
15	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ2	0.00	1437	0	1437	0
16	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	0.00	213825	0	213825	0
13	Ավելացվող աշխատանքներ						121412872
1	Սպորտային ՊՎԶ հատակի կառուցման՝34-43 դասի, հաստությունը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 1մմ, 1 քմ քաշը՝ ոչ պակաս քան 3,1կ/գ հատակի հարթոցման	մ2	178.88	14115	0	14115	2524891
2	Այլումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում կրկնակի բռնածողով ամրացման դետալների հետ միասին h-1.2	մ2	48.45	31653	0	31653	1533588
3	Ներքին հարդարման աշխատանքների համար խողովակավոր լատակների մոնտաժում և ապամոնտաժում	100 մ2	6.17	169100	0	169100	1043347
4	Թրծված հակախուճապային ապակեպատ դուռ ԳՈՍՏ E1 60, ապակյա E-60, իրակայուն ապակյա EW -60 դռների տեղադրում	մ2	32.62	168434	0	168434	5494317
5	ARMSTRONG Կախովի առաստաղի իրականացում. մետաղ կարկասի վրա /Ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը/	մ2	989.70	8115	0	8115	8031416
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5 մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա /բեմական տուփի առաստաղ/	մ2	1648.00	9885	0	9885	16290480
7	Սպորտդահլիճի ապակիները գնդակից պաշտպանող ցանց	մ2	117.00	9098	0	9098	1064466

8	Լուսատուների տեղադրում 50 wt 14տ-140լմ, ճառագայթային անկյուն 120°, Չզորության գործակից>0.98, -20°c - +50°c, Ra>80, IP 67, AC85-265V /աշխատանքային 50.000 ժամ/	հատ	8.00	31816	0	31816	254528
9	Այլումինե բլոկով ապակեպատ դռների տեղադրում 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, լավորակ բռնակով և փականով, ջերմակամրջակով.	Մ2	16.39	121307	0	121307	1988222
10	Ջրատաքացուցիչ երկկոնտուրանի 500 լ	կ-տ	1.00	386475	0	386475	386475
11	Մետաղական խողովակ d=89*3,5	զմ	150.00	3759	0	3759	563867
12	խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով և ապակեբամբակով	Մ3	3.75	29086	0	29086	109073
13	Լուսադիոդային լուսատու 36վտ ARMSTRONG առաստաղի, ուղղանկյուն (600x600մմ) լուսային հոսքը 2100Lմ լուսային արդյունավետությունը 116Lմ/վտ լույսի ջերմաստիճանը 4500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	184.00	11429	0	11429	2102936
14	Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	Մ3	11.90	38738	0	38738	460982
15	Միջնորմի իրականացում 20 սմ պեմզաբլոկով	Մ3	3.69	30615	0	30615	112969
16	Խճանկարային և բետոնե հատակների քանդում կտրումով (250*120 մմ)	Մ3	17.90	23397	0	23397	418806
17	Հատակի ակոսների լցափակում ցեմենտե շաղախով	Մ3	14.00	101644	0	101644	1423016
18	Ծխնետույզ պողպատե խողովակից d=320x6,H=14մ	զմ	20.00	40203	0	40203	804060
19	Մետաղական ներդիր տարրերի իրականացում 10մմ	տ	0.12	866480	0	866480	103978
20	Ամրան Ф 18 А500с	տն	0.12	419997	0	419997	50400
21	Բետոնե հիմքերի կառուցում В-20 ծանր բետոնից	Մ3	3.20	53510	0	53510	171232
22	Վիճիլային հատակի քանդում	Մ2	2009.70	1660	0	1660	3336102
23	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սայլիկներով	100Մ2	0.46	2043200	0	2043200	939872
24	Տախտակե հատակների քանդում ներառյալ տափազերանները	100Մ2	1.62	79300	0	79300	128466
25	Միածույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հաստուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող զլդոն-կատոկ/փռում-հաստուկ տեխնիկայի միջոցով/	Մ2	800.00	20507	0	20507	16405600
26	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	Մ3	48.00	3463	0	3463	166224
27	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	Մ2	800.00	1248	0	1248	998384
28	Ամրանային ցանց Ф 5Acl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	Մ2	880.00	852	0	852	749760
29	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում 100 մմ հաստ.В12.5 /թեթև բետոն/	Մ2	800.00	4143	0	4143	3314400
30	Խճի նախաշերտի կառուցում 150 մմ	Մ3	120.00	14006	0	14006	1680762
31	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում 30մմ	Մ2	50.90	21442	0	21442	1091398
32	Ջրակայուն լամինատից միջնորմների իրականացում սանհանգույցներում 18 մմ	Մ2	14.30	43320	0	43320	619476
33	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում (բացվող սպիտակ,60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, արտերկիր)	Մ2	108.10	71623	0	71623	7742446
34	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում (չբացվող սպիտակ,60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, արտերկիր)	Մ2	142.06	45347	0	45347	6441995
35	Պատի բարձրախոս	հատ	0.00	39796	0	39796	0
36	Ուժեղարար MP120UB	հատ	0.00	30399	0	30399	0
37	Խոսափող Pro sound 300	հատ	0.00	26751	0	26751	0
38	Ճանապարհի գրունտի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ III կարգ	1000Մ3	0.14	631000	0	631000	88340
39	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	Մ2	2103.73	4462	0	4462	9386843
40	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ֆրեզում h-40 մմ	Մ2	1082.40	652	0	652	705725
41	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստությամբ խոշորահատ	100Մ2	10.20	121900	0	121900	1243380

42	Խճային հիմքի կառուցում 4սմ հաստությամբ մանրահատ բիտումի ներծծումով 4,12կգ 1մ2	100մ2	10.20	156900	0	156900	1600380
43	Մեմբրանային ընդարձակման բաք - 300 լիտր	հատ	1.00	138828	0	138828	138828
44	Ջրատար խողովակների կախում d=100մմ	զմ	162.50	3624	0	3624	588833
45	Ցվիքի տեղադրում ցինակապատ թիթեղից d=0,5 մմ	մ2	310.00	4930	0	4930	1528300
46	Լուսադիողային լուսատու 36Վտ առաստաղի արտաքին, տեղադրվող (600x600մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	309.00	15264	0	15264	4716576
47	Արտաքին պատուհանագոգի կառուցում բազալտե 20մմ սալերով 20 սմ լայնությամբ	100մ2	0.84	1488000	0	1488000	1249920
48	Բասկետբոլի վահանակի տեղադրում	հատ	0.00	190619	0	190619	0
49	Մետաղական ճաղաշարերի մոնտաժում	տն	6.21	89891	0	89891	558222
50	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	զմ	221.00	2383	0	2383	526643
51	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	զմ	640.00	1906	0	1906	1219840
52	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	զմ	2658.70	462	0	462	1228506
53	Մետաղական ցանկապատի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ յուղաներկում	100մ2	3.94	175500	0	175500	691470
54	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից	մ3	0.83	29938	0	29938	24848
55	Միաձուլ բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից կանգնակների համար	մ3	6.96	36765	0	36765	255882
56	Արտաքին տեղադրման լվացարանի թասակի տեղադրում	հատ	6.00	31094	0	31094	186564
57	Լվացարանների հենարան մամլոգրանիտից / столечница /	կ-տ	1.00	174725	0	174725	174725
58	Խեցե լվացարանի տեղադրում շձաձև սիֆոնով կիսատով	կ-տ	17.00	41921	0	41921	712657
59	Չուգարանակրոնքի տեղադրում հարթ հետնամասով	կ-տ	19.00	74409	0	74409	1413771
60	Այլումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 300	Էկմ	36.55	6393	0	6393	233664
61	Այլումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 300 /կյութի արժեք/	հատ	170.00	5993	0	5993	1018810
62	ՄԴՖ կյութից 70 մմ բարձրությամբ շրիշակների տեղադրում	մ	0.00	1487	0	1487	0
63	Դռների մակերևույթների բացվածքների մեծացում կտրումով 40սմ հաստությամբ	մ	20.00	2527	0	2527	50540
64	Դռների մակերևույթների բացվածքների մեծացում կտրումով 20սմ հաստությամբ	մ	30.00	1685	0	1685	50550
65	Մալուխ բաքիայով (2հատը՝ 125մ) DTCE - 30 DEVI snow™ 30T	100մ	1.38	319600	0	319600	441048
66	Գազի ազդակշանային համակարգ	հատ	1.00	37544	0	37544	37544
67	32 մոդուլանի տեսահսկողության սարք ՆՎՌ	լրակազմ	1.00	333352	0	333352	333352

68	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային 1200x70մմ լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	47.00	13301	0	13301	625143
69	Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 7Վտ, IP54, (Փ130մմ), լուսային հոսքը 630Լմ լուսային արդյունավետությունը 90Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/	հատ	91.00	12376	0	12376	1126216
70	Տափազերանի տեղադրում /քայլը - 600մմ /	100մ2	0.28	293100	0	293100	82068
71	Տախտակից հատակի կառուցում /H=37 մմ/	մ2	28.00	8233	0	8233	230524
72	Տախտակե հատակների ռանդում	100մ2	0.28	74000	0	74000	20720
73	Տախտակե հատակների յուղաներկում /երկտակ/	100մ2	0.28	173300	0	173300	48524
74	Հատակի դեֆորմացիոն միջադիրների տեղադրում այլուսինե շրջանակներով 100մմ լայնությամբ	զմ	21.50	15162	0	15162	325983
14	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ						4993032
1	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում և փորձարկում D=200 մմ	մ	100.00	7405	0	7405	740500
2	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում և փորձարկում D=110 մմ	մ	110.00	5527	0	5527	607970
3	Գրունտների փորում խրամուղում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ եքսկավատորով կողիցք	մ3	150.00	797	0	797	119550
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից 10սմ հաստ.	մ3	50.00	9156	0	9156	457800
5	Խրամուղու ետիցք ավազով, ձեռքով	մ3	50.00	9156	0	9156	457800
6	Կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000մմ H=1մ	մ3	10.00	41389	0	41389	413890
7	Կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000մմ H=0.5մ	մ3	5.00	41389	0	41389	206945
8	Հորի ե/բ օղակ D=1000մմ H=1մ	հատ	10.00	36100	0	36100	361000
9	Հորի ե/բ օղակ D=1000մմ H=0.5մ	հատ	5.00	24548	0	24548	122740
10	Հորի հատակի ե/բետոնե սալ Փ1000մմ	հատ	10.00	28880	0	28880	288800
11	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ Փ1000մմ թուլե մտոցով Փ700մմ	հատ	10.00	108300	0	108300	1083000
12	Դիտահորերի բետոնացման աշխատանքներ B12.5 դասի բետոնով	մ3	2.70	46962	0	46962	126797
13	Գրունտի ետիցք խրամուղի բուլդոզերով	մ3	80.00	78	0	78	6240
15	ԱՎԵԼԱՑՈՂ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐ 2						8357746
1	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	կմ	0.18	154670	0	154670	27098
2	Սպորտ դահլիճի մեքենայացված գծանշում 50 մմ լայնությամբ /երկտակ/	կմ	0.18	91080	0	91080	16485
3	Հաշմանդամի սանհանգույցի բռնակներ	հատ	1.00	10300	0	10300	10300
4	Գալարավարագույր	մ2	597.28	10900	0	10900	6510352
5	Պատուհանների միջատապաշտպան ցանց	մ2	48.00	5450	0	5450	261600
6	Հայելի 500*700 մմ	հատ	17.00	9090	0	9090	154530
7	Բասկետբոլի վահանակի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2.00	311320	0	311320	622640
8	Դռան արգելակ	հատ	57.00	910	0	910	51870

9	Երկբևեռ խրոցակային հատակադիր բեմի վարդակ, ներքին տեղադրման համար, 220Վ, 16Ա, IP44	հատ	3.00	3720	0	3720	11160
10	Պատի սեյսմիկ կարերի այլումինե անկյուն H=2.7 մ	զույգ	6.00	3030	0	3030	18180
11	Պլաստմասե շրիշակ ներառյալ բոլոր դետայլերը	զմ	1224.60	550	0	550	673530
						Արժեք	330324985
						ԱԱՀ	66064997
						Ընդամենը՝	396389983

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058303

Կենտրոնական
զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սահգո Քաղիքյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շիրակի 82
ՀՎՀՀ՝ 08805672
Հ/հ՝ 1930055884650100

Բանկ՝
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Հ. Մարտիրոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Հ. Քոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգումն աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 պայմանագրում 05.03.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 05.03.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 заключенный 25.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития