

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд “Национального аграрного университета Армении” ниже представляет информацию о договорах № ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-1, заключенном 21 апреля 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-2, заключенном 15 апреля 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-3, заключенном 19 апреля 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-4, заключенном 23 апреля 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-5, заключенном 26 апреля 2021 года, в результате процедуры закупки под кодом ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33 с целью приобретения **компьютерной оборудования и сопутствующие устройств** для нужд Фонда “Национальный аграрный университет армении”:

Предмет закупки								
номер лота	наименование	единица измерения	количество		сметная цена		краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющимся финансовым средствам	общее	/драмов РА/			
					по имеющимся финансовым средствам	общая		
1	Компьютер i5	шт	1	1	286000	286000	Тип корпуса Midi tower Блок питания .Выходная мощность 500 Вт Размеры 150x140x85 мм (WxDxH) Входное напряжение 230 В 50 Гц Бесшумный охлаждательный кондиционер12 см .Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания. Процессор INTEL CORE I5 8400, Ядро 6, Основная частота 2.80GHz, Кэш 9MB, Гарантия не менее 1 года. Оперативная память 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage 1.2V/KVR24N17S6/4 Гарантия не менее 1 года. Жёсткий диск 1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm Материнская плата	-

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

							<p> SocketLGA1151 v2 Вспомогательный процессор Intel Core 8 Gen Поддержка процессоров Multi-core Чипсет Intel Z370 Bios AMI поддержка EFI SLI / CrossFire поддержка Crossfire x Память DDR4 DIMM, 2133-4000 МГц Количество слотов памяти 4 Объем максимальной памяти 64 ГБ SATA 6 Гб / с , кол-во разъемов 4, на основе RAID: 0, 1, 5, 10, Intel Z370. диапазоны M.2- 2 шт Тип интерфейса M.2 PCI-E / SATA 3.0 Тип машины M.2 М основной , 2242/2260/2280 Слот расширения 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 Поддержка PCI Express 2.0 Поддержка PCI Express 3.0 На основе Аудио7.1CH, HDA Realtek ALC887 Сеть Ethernet 1000 Мбит/с, основан на Realtek RTL8111H, PS / 2 (Мышь), 14 USB, 8 USB 3.1 (4на задней панели), выпуск S / PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Задние разъемы 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, 1 шт PS/2 (клавиатура /мышь) разъем питания CPU 8-узлов Тип охлаждающей системы-пассивный, монитор 19" (1366x768) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle 178°(H)/178°(V) / VGA /HDMI или DVI </p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Необходимые для подключения шнуры (HDMI или DVI). Гарантия не менее 1 год.</p> <p>Клавиатура стандарт USB 2.0</p> <p>Длина шнура 1.5м /цвет черный/ размеры 140 x 445 x 20 mm</p> <p>Мышь оптическая Интерфейс USB 2.0</p> <p>Кол-во ключей 3/ 800 dpi</p> <p>Устройство бесперебойного питания (UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V</p> <p>Все устройства компьютера с гарантийным сроком не менее 1 года</p>	
2	ноутбук i5	шт	1	1	364400	364400	<p>Экран 15,6 дюймов, 1920x1080,</p> <p>Тип покрытия экрана-матовый</p> <p>Освещение экрана LED</p> <p>Процессор Intel Core i5-8250u(1.6GHz, up to 3.4GHz L3 6Mb 14nm 4core threads)</p> <p>Количество ядер процессора 2,</p> <p>УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧИ</p> <p>8 GB DDR4. Тип видеокарты - встроенная,</p> <p>дискета, дискурс и встроенная .</p> <p>Жесткий диск SDD 120GB/HDD 1TB</p> <p>Видеокарта AMD Radeon R5 530 2Gb GDDR5 VGA</p> <p>Коммуникация: LAN / Modem 1000 Мбит/с , сетевая карта</p> <p>Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth</p> <p>Интерфейс (Interface) USB 3.0, HDMI, LAN (RJ-45)</p> <p>Встроенные динамики</p>	-

							Встроенный микрофон	
3	Ноутбук	шт	1	1	400000	400000	<p>Экран 15,6 дюймов, 1920x1080, Тип покрытия экрана матовый, освещение экрана LED</p> <p>Процессор Intel Core i5-8250u Intel Core i5-1035G1 (1.0GHz, upto 3.6GHz L3 6Mb 10nm 4core 8threads)</p> <p>Количество ядер процессора 4 , оперативная память 8 GB DDR4</p> <p>Тип видеокарты встроенный, дискета, дискурс и встроенный, Жёсткий диск SSD 256GB</p> <p>Видеокарта UHD Graphics 620 (300/1050 MHz)</p> <p>Коммуникация LAN / Modem 1000 Мбит/ с сетевая карта беспроводное включение Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth</p> <p>Интерфейс (Interface) Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 1.4a, USB 3.0</p> <p>Встроенные динамики</p> <p>Встроенный микрофон</p>	-
4	Многофункциональный принтер ADF со сканером	шт	2	2	380000	380000	<p>Принтер / сканер/ копировальный/ факс .Цвет печати черно-белый.Технология лазерная. Кол-во печатных страниц в месяц 30000 шт. Максимальный размер печати A4. Максимальный размер печати 216 × 356 мм. Автоматическая дуплекс печать Чёрно-белая печать, максимальное разрешение 1200x1200 dpi максимальная печать 28 стр/мин(чёр/бел A4)</p>	<p>Принтер / сканер/ копировальный/ факс .Цвет печати черно-белый.Технология лазерная. Кол-во печатных страниц в месяц 30000 шт. Максимальный размер печати A4. Максимальный размер печати 216 × 356 мм. Автоматическая дуплекс печать Чёрно-белая печать, максимальное разрешение 1200x1200 dpi максимальная печать 28 стр/мин(чёр/бел A4) Время первой</p>

						<p>Время первой печати 6.60 с (чёр/бел) .Тип сканера планшет /ADF. Максимальный размер оригинала A4, максимальный размер сканера 216x297 мм, насыщенность цвета 24 бит серый 256 .Разрешение сканера 1200x1200 dpi ,автоматическая подача документов односторонняя, первоначальная мощность подачи бумаги 35 листов .Скорость сканирования (цвет) 12 шт. Скорость сканирования (чёр/бел) 12 шт. Поддержка стандартов TWAIN, WIA .Максимальное разрешение копирования (чёр/бел) 600x600 dpi . Скорость копирования 28 ppm (чёр/бел A4) скорость начального копирования 6,6 с Увеличение 25-400%, шаг увеличения 1% ,максимальное количество копий в каждом цикле 99 шт, полки для бумаг 260 листов(стандарт), 260листов (максимальное). Вес бумаги 60-163 г /м². Печать карты, прозрачные , наклейки, глянцевую бумагу, конверты, матовую бумагу. Ресурс барабана 23,000 стр. Ресурс чёр/бел картридж/ тонер 1600 стр, кол-во картриджей 1 картридж/ тип тонера HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500стр.).</p> <p>Возможность памяти 256 MB, CPU частота 800 МГц, память факса 1000 стр,</p>	<p>печати 6.60 с (чёр/бел) .Тип сканера планшет /ADF. Максимальный размер оригинала A4, максимальный размер сканера 216x297 мм, насыщенность цвета 24 бит серый 256 .Разрешение сканера 1200x1200 dpi ,автоматическая подача документов односторонняя, первоначальная мощность подачи бумаги 35 листов .Скорость сканирования (цвет) 12 шт. Скорость сканирования (чёр/бел) 12 шт. Поддержка стандартов TWAIN, WIA .Максимальное разрешение копирования (чёр/бел) 600x600 dpi . Скорость копирования 28 ppm (чёр/бел A4) скорость начального копирования 6,6 с Увеличение 25-400%, шаг увеличения 1% ,максимальное количество копий в каждом цикле 99 шт, полки для бумаг 260 листов(стандарт), 260листов (максимальное). Вес бумаги 60-163 г /м². Печать карты, прозрачные , наклейки, глянцевую бумагу, конверты, матовую бумагу. Ресурс барабана 23,000 стр. Ресурс чёр/бел картридж/ тонер 1600 стр, кол-во картриджей 1 картридж/ тип тонера HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500стр.).</p> <p>Возможность памяти 256 MB, CPU частота 800 МГц, память факса 1000 стр, максимальное</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>максимальное разрешение факса 300x300 dpi</p> <p>.Вспомогательные входы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Be6, интерфейс .Шрифт и языки управления, поддержка PostScript, поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Windows, Linux, Mac OS</p> <p>информационный экран LCD , диагональ 2,7</p> <p>расход энергии (в процессе эксплуатации) 475 Вт, расход энергии (в режиме ожидания) 4,5 Вт</p>	<p>разрешение факса 300x300 dpi</p> <p>.Вспомогательные входы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Be6, интерфейс .Шрифт и языки управления, поддержка PostScript, поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Windows, Linux, Mac OS</p> <p>информационный экран LCD , диагональ 2,7</p> <p>расход энергии (в процессе эксплуатации) 475 Вт, расход энергии (в режиме ожидания) 4,5 Вт</p>
5	Многофункциональный принтер	шт	1	1	110000	110000	<p>Лазерный реактив A4 dpi печать</p> <p>Скорость печати до 22 стр./мин, процессор, 600 МГц , оперативная память 128 Мб, до 10000 стр в месяц, сканер7-5 стр/ мин. Точечность сканера 1200x1200 DPI</p> <p>.Интерфейс SB2.0, 10/100LAN,Wi- FI</p>	<p>Лазерный реактив A4 dpi печать</p> <p>Скорость печати до 22 стр./мин, процессор, 600 МГц , оперативная память 128 Мб, до 10000 стр в месяц, сканер7-5 стр/ мин. Точечность сканера 1200x1200 DPI</p> <p>.Интерфейс SB2.0, 10/100LAN,Wi- FI</p>
6	Монитор 22 дюйма	шт	3	3	195000	195000	<p>Монитор 22" Тип экрана LCD, widescreen</p> <p>Диагональ 22 "</p> <p>Точечность 1920x1080(16:9)</p> <p>Тип экрана монитораTFT TN</p> <p>Противопоставление 1000: 1</p> <p>Горизонтальный обзор: 170 °, вертикальный-160 °</p> <p>Максимальное количество цветов 16.7 миллионов</p> <p>Включение HDMI, VGA (D-Sub)</p> <p>Потребление энергии в процессе работы 25Вт, в режиме ожидания 0.30 Вт, в режиме сна 0.30 Вт</p> <p>Размеры 509x395x207 мм</p> <p>Вес 2.80 кг</p>	<p>Монитор 22" Тип экрана LCD, widescreen</p> <p>Диагональ 22 "</p> <p>Точечность 1920x1080(16:9)</p> <p>Тип экрана монитораTFT TN</p> <p>Противопоставление 1000: 1</p> <p>Горизонтальный обзор: 170 °, вертикальный-160 °</p> <p>Максимальное количество цветов 16.7 миллионов</p> <p>Включение HDMI, VGA (D-Sub)</p> <p>Потребление энергии в процессе работы 25Вт, в режиме ожидания 0.30 Вт, в режиме сна 0.30 Вт</p> <p>Размеры 509x395x207 мм</p> <p>Вес 2.80 кг</p>
7	Компьютер i3	шт	6	6	1440000	1440000	Тип корпуса Midi tower	-

						<p>Блок питания, выходная мощность 500 Вт Размер 150x140x85 мм (WxDxH), входное напряжение 230 Ваз 50 Гц, 12 см бесшумный кулер- вентилятор. Защита от короткого замыкания ПРОЦЕССОР i3- 8100 Quad Core LGA 1151 V2 Intel Coffee lake 14nm technologies, DMI technologies, Cash 6Mb, 2channel memory, max. memories 64Gb, memory types DDR4 (2133- 2400), Integrated GPU 350/1100MHz Intel® Graphics UHD 630 4K support at 60Hz, 65Wt, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 . Гарантия не менее 1 года. ЖЕСТКИЙ ДИСК:SSD/120GB/I nternal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/ Скорость записи до 6 Гб/с / Скорость чтения до 6 Гб/с/ МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА Intel 1151s. v2 8th & 9th generation CPU ready, 1xPCI-e 3.0 (16x), 1xPCI-e 3.0 (16x/4x) CrossFireX, 4PCI-e 1x, Gbt. LAN, 4xSATA3, 2xM.2, RAID, SB7.1, 4xDDR42133/2666M Hz(4000MHz OC) up to 64Gb, 4xUSB3.1, 2xUSB2.0, ATX, DVI, HDMI УПРАВЛЕНИЕ 19.53" (1920x1080) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR≥10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/ HDMI Гарантия: не менее 1 года КЛАВИАТУРА</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Стандартная клавиатура USB 2.0 Длина провода 1.5м / цвет черный / Размеры: 140x445x20 мм</p> <p>МЫШЬ Оптическая мышь Интерфейс USB 2.0 Количество клавиш 3/ 800 dpi Вес 0.13 кг . Устройство бесперебойного питания (UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V. Для всех устройств гарантия не менее 1 года</p>	
8	Лазерный принтер	шт	3	3	270000	270000	<p>Устройство принтер .Тип печати чёрно-белый.Технология печати лазерная Максимальный размер A4, максимальное разрешение для чёрно-белой печати 600x600 dpi Скорость печати до 12 ppm (б/с Ц 4).Время печати 1-й стр. 9.30 с(б/с).Наполнение бумаги 150 листов (стандарт) Издание бумаги 100 листов (стандарт) Вес бумаги 60-163 г / м 2 Печать фильма, наклейки, глянцевая бумага, конверты, фольга Картриджи/ тоны/ ресурс 2000 стр. Память 2 МБ, Интерфейс USB 2.0 Расход энергии (во время эксплуатации) 259 В Расход энергии (в режиме ожидания) 2 В. Уровень шума работы 48 дБ Размер 370x217x251 мм Вес 5.7 кг Картридж с возможностью заправки для принтера. Гарантия не менее 1 года</p>	<p>Устройство принтер .Тип печати чёрно-белый.Технология печати лазерная Максимальный размер A4, максимальное разрешение для чёрно-белой печати 600x600 dpi Скорость печати до 12 ppm (б/с Ц 4).Время печати 1-й стр. 9.30 с(б/с).Наполнение бумаги 150 листов (стандарт) Издание бумаги 100 листов (стандарт) Вес бумаги 60-163 г / м 2 Печать фильма, наклейки, глянцевая бумага, конверты, фольга Картриджи/ тоны/ ресурс 2000 стр. Память 2 МБ, Интерфейс USB 2.0 Расход энергии (во время эксплуатации) 259 В Расход энергии (в режиме ожидания) 2 В. Уровень шума работы 48 дБ Размер 370x217x251 мм Вес 5.7 кг Картридж с возможностью заправки для принтера. Гарантия не менее 1 года</p>

							Необходимо представить товарный знак, производителя, а в стадии выполнения договора сертификат соответствия	Необходимо представить товарный знак, производителя, а в стадии выполнения договора сертификат соответствия
9	Чекер почтовых индексов компьютера	шт	1	1	8000	8000	Диагностический опытный экран компьютера pci expres x1 и pci expres x8 показывает проблемы, связанные с процессором, памятью, видео картой и другим, в сопутствующих командах описание паролей, поддержка AMI, Award, Phoenix и Tandy 300	-
10	Чекер источника питания компьютера	шт	1	1	4000	4000	Проверка всех выходных токов источника питания, показатель напряжения, обнаружение сбоя работы	-
11	Станция подключения (dock station)	шт	1	1	13000	13000	Интерфейсы USB 2.0, SATA, IDE, USB3 и подключение компьютера к внешнему источнику питания USB	-
12	USB флешка 16GB	шт	6	6	30000	30000	Объем памяти 16GB Тип корпуса железный Интерфейс USB 3.1 Скорость чтения 180MB/s Скорость записи 50MB/s	-
13	Устройство памяти HDD 2TB	шт	2	2	84000	84000	2TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm	2TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm
14	Устройство памяти HDD 1TB	шт	5	5	150000	150000	1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm	1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm

15	Устройство памяти SSD 120GB	шт	30	30	450000	450000	SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/скорость записи до 6Гб/с, скорость чтения до 6Гб/с/	SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/скорость записи до 6Гб/с, скорость чтения до 6Гб/с/
16	Оперативная память	шт	15	15	270000	270000	DDR4/4GB/2400MHz / Voltage : 1.2V/KVR24N17S6/4 .Гарантия не менее 1 года .	DDR4/4GB/2400MHz / Voltage : 1.2V/KVR24N17S6/4 .Гарантия не менее 1 года .
17	Шнур UTP 5 категории	коробка	10	10	250000	250000	Тип кабеля UTP категория Cat.5 Кол-во проводов 8 шт Кол-во 4 пары Диаметр каждого провода 0.51мм Диаметр каждого провода в изоляции 0,91 мм Тип провода медь. Длина кабеля 305 м С коробкой	-
18	Провод FTP 5 категории	коробка	1	1	40000	40000	Тип кабеля FTP Категория Cat.5 Кол-во проводов 8 шт Кол-во 4 пары Тип провода медь Длина кабеля 305 м С коробкой	-
19	Разъем RJ45	шт	20	20	30000	30000	Шаг связи 0,56 мм Кол-во контактов 8 Контакты медные	-
20	Разъем RJ11	шт	10	10	1000	1000	Шаг связи 0,56 мм Кол-во контактов 4 Контакты медные	-
21	Устройство для сжатия разъёма	шт	1	1	12000	12000	Предназначен для крепления разъёма RJ45 и RJ11. Железные ручки прорезиненные. Оснащен ножом для резки провода, ножом для очистки провода	-
22	WiFi проводник	шт	10	10	100000	100000	Тип Wi-Fi проводник Беспроводной стандарт 802.11n, Частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводной связи 300Mbps Защита информации WEP, WPA, WPA2 Передающая сила 15 дБм Кол-во LAN входов 4xLAN100 (МБ/с) IPv6 поддержка – есть. Проводник Firewall - есть NAT да ,SPI да, DHCP сервер- есть,	-

							<p>динамик DNS – есть.</p> <p>Протоколы динамизации проводника RIPv1,RIPv2</p> <p>VPN – есть, PPTP – есть, L2TP- есть, IPSec поддержка – есть,</p> <p>Кол-во внешних антенн 2 x 5 dBi</p> <p>Тип внешних антенн – неподвижный.</p> <p>Основанный на вебе интерфейс – есть.</p> <p>поддержка IEEE 802.1q (VLAN) да</p> <p>Размеры (WxHxD) 174x115x30 мм вес 226 г</p> <p>Гарантия не менее 1 года</p>	
23	8 разделительны х портов	шт	5	5	25000	25000	<p>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</p> <p>Interface: 8x 10-100Mbps</p> <p>Ports -RJ45 100-240VAC, 50-60Hz</p> <p>Switching Capacity :4.8Gbps Rate: 3.57Mpps</p> <p>Buffer Memory: 2Mb</p> <p>Гарантия не менее 1 года</p>	-
24	UPS-провод	шт	20	20	20000	20000	<p>Провод для удлинения электрического провода компьютера вход UPS C13 преобразует в C14 .Длина 1,8м.</p>	<p>Провод для удлинения электрического провода компьютера вход UPS C13 преобразует в C14 .Длина 1,8м.</p>
25	Кабель HDMI	шт	10	10	15000	15000	<p>Длина провода 1,5м .</p> <p>Цвет чёрный</p>	<p>Длина провода 1,5м .</p> <p>Цвет чёрный</p>
26	USB клавиатура	шт	30	30	75000	75000	<p>Клавиатура с проводом, клавиши 104, интерфейс подключения к компьютеру USB. Цвет чёрный</p>	<p>Клавиатура с проводом, клавиши 104, интерфейс подключения к компьютеру USB. Цвет чёрный</p>
27	USB мышь	шт	30	30	60000	60000	<p>Мышь с компьютерным проводом, оптическая точечность 800 dpi, кол-во кнопок 3, интерфейс подключения к компьютеру USB. Цвет чёрный</p>	<p>Мышь с компьютерным проводом, оптическая точечность 800 dpi, кол-во кнопок 3, интерфейс подключения к компьютеру USB. Цвет чёрный</p>
28	VGA сплитер (преобразовате ль)	шт	4	4	20000	20000	<p>Интерфейсы 1 VGA вход , 2 VGA выход</p> <p>Входное напряжение присоединения</p>	-

							источника питания к внешнему источнику питания ~220В выходное - 9В 800mah	
29	Картридж 85A	шт	10	10	25000	25000	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для HP LaserJet P1102/P1102s/P1102 w/M1132/ M1212nf/M1214nfh/M 1217nfw Перезаправляемый	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для HP LaserJet P1102/P1102s/P1102 w/M1132/ M1212nf/M1214nfh/M 1217nfw Перезаправляемый
30	Картридж 35A	шт	5	5	12500	12500	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для hp LJ 1005 P1006 Перезаправляемый	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для hp LJ 1005 P1006 Перезаправляемый
31	Картридж Q2612A	шт	20	20	50000	50000	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для hp LJ 1010/1012/1015/1018 /1020/ 1022/3015/3020/30 30 Перезаправляемый	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для hp LJ 1010/1012/1015/1018/ 1020/ 1022/3015/3020/30 30 Перезаправляемый
32	Картридж ML104	шт	3	3	18600	18600	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр. Предназначен для samsung ML-1675, ML-1665, ML-1865, SCX-3205, ML-1865W, SCX-3200, ML-1660, ML-1670, SCX-3205W, ML-1860 Перезаправляемый	Цвет печати чёрный .Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр. Предназначен для samsung ML-1675, ML-1665, ML-1865, SCX-3205, ML-1865W, SCX-3200, ML-1660, ML-1670, SCX-3205W, ML-1860 Перезаправляемый
33	Картридж ML 101	шт	3	3	16200	16200	Цвет печати чёрный.Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для Samsung ML-2160, ML-2162, ML-2163, ML-2164, ML-2165, ML-2165W, ML-2167, ML-2168, ML-2168W, SCX-3400, SCX-3400F, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405FW, SCX-3405W, SCX-3407, SF-760P. Перезаправляемый	Цвет печати чёрный.Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 1500 стр Предназначен для Samsung ML-2160, ML-2162, ML-2163, ML-2164, ML-2165, ML-2165W, ML-2167, ML-2168, ML-2168W, SCX-3400, SCX-3400F, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405FW, SCX-3405W, SCX-3407, SF-760P. Перезаправляемый

34	Картридж CS-C703	шт	20	20	50000	50000	Цвет печати чёрный. Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 2000 стр. Предназначен для Canon LBP 2900 i-SENSyS/2900B i-SENSyS/3000 i-SENSyS Laser Shot. Перезаправляемый	Цвет печати чёрный. Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 2000 стр. Предназначен для Canon LBP 2900 i-SENSyS/2900B i-SENSyS/3000 i-SENSyS Laser Shot. Перезаправляемый
35	Картридж C7115A	шт	5	5	15000	15000	Цвет печати чёрный. Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 2500 стр. Предназначен для HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Перезаправляемый	Цвет печати чёрный. Технология печати лазерная Кол-во стр.(чер/бел) 2500 стр. Предназначен для HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Перезаправляемый
36	Барабан Canon IR 2016	шт	2	2	12000	12000	Светочувствительный барабан Совмещен с canon-ir-2016-2018-2020-2022-2025-2030-2120-2202-2318-2320-2420. Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещен с canon-ir-2016-2018-2020-2022-2025-2030-2120-2202-2318-2320-2420. Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
37	Барабан HP 1200	шт	20	20	18000	18000	Светочувствительный барабан Совмещен HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещен HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
38	Барабан HP 1010	шт	40	40	33600	33600	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ 1010/1012/1015 Покрытие барабана прозрачное (свет	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ 1010/1012/1015 Покрытие барабана прозрачное (свет

							отражается от алюминиевой поверхности), Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении. Общая длина 267 мм	отражается от алюминиевой поверхности), Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении. Общая длина 267 мм
39	Барабан HP 1005	шт	40	40	33600	33600	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ 1005/ 1006/1505/P1102/ P1102w/P1566/P160 6w Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности), Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении. Общая длина 272 мм	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ 1005/ 1006/1505/P1102/ P1102w/P1566/P160 6w Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности), Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении. Общая длина 272 мм
40	Барабан Canon IR 2021	шт	10	10	15000	15000	Светочувствительный барабан Совмещение с Canon iR 2016/ 2018/ 2020/ 2022/ 2025/ 2030/ 2420/ 2318 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещение с Canon iR 2016/ 2018/ 2020/ 2022/ 2025/ 2030/ 2420/ 2318 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
41	Барабан HP 2055	шт	10	10	9900	9900	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ P2035/2055/M401/ M425 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ P2035/2055/M401/ M425 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
42	Барабан HP 1100	шт	5	5	6000	6000	Светочувствительный барабан Совмещение с Laser Shot LBP-1120, LBP-800, LBP810, LaserJet 1100, LJ 3200, LJ 3220, LaserJet 5L, LaserJet 6L Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой	Светочувствительный барабан Совмещение с Laser Shot LBP-1120, LBP-800, LBP810, LaserJet 1100, LJ 3200, LJ 3220, LaserJet 5L, LaserJet 6L Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой

							поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
43	Барабан SAMSUNG ML 101	шт	2	2	3600	3600	Светочувствительный барабан Совмещение с Samsung ML-2160/2165/2167/2168/ ML-2165W/2168W/ SCX-3400/3405/3407/ SCX-3405W/ SCX-3400F/3405F/ SCX-3405FW/ SL-M2020/ SL-M2021/ SL-M2022/ SL-M2070/ SL-M2071 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещение с Samsung ML-2160/2165/2167/2168/ ML-2165W/2168W/ SCX-3400/3405/3407/ SCX-3405W/ SCX-3400F/3405F/ SCX-3405FW/ SL-M2020/ SL-M2021/ SL-M2022/ SL-M2070/ SL-M2071 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
44	Барабан HP M227	шт	10	10	26000	26000	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ Pro M203/MFP M227	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ Pro M203/MFP M227
45	Барабан HP LaserJet Pro MFP M428	шт	15	15	24000	24000	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ Pro M402/M426/. Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещение с HP LJ Pro M402/M426/. Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
46	Барабан IR 2520	шт	4	4	22000	22000	Светочувствительный барабан Совмещение с Canon iR 2520/2525/2530/2535/2545 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	Светочувствительный барабан Совмещение с Canon iR 2520/2525/2530/2535/2545 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
47	Барабан SAMSUNG ML 104	шт	5	5	7500	7500	Светочувствительный барабан Совмещение с Samsung ML-	Светочувствительный барабан Совмещение с Samsung ML-

							1630/1631/1660. Совмещение с Samsung ML-1665/1667/1860/1865/1670/1675 Samsung SCX-3200/3205/3207/4500 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.	1630/1631/1660. Совмещение с Samsung ML-1665/1667/1860/1865/1670/1675 Samsung SCX-3200/3205/3207/4500 Покрытие барабана прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности). Это покрытие имеет оттенки зеленого при нормальном освещении.
48	Термолента и паста HP 2055	шт	10	10	20000	20000	В наборе термолента и термопаста 0,2г. Предназначен для HP: LaserJet P2035, LaserJet P2055, LaserJet Pro M15a, LaserJet Pro M15w, LaserJet Pro M16a, LaserJet Pro M16w, LaserJet Pro M17a, LaserJet Pro M17w, LaserJet Pro M28a, LaserJet Pro M28w, LaserJet Pro M29a, LaserJet Pro M29w, LaserJet Pro M30a, LaserJet Pro M30w, LaserJet Pro M31w, LaserJet Pro M101, LaserJet Pro M102, LaserJet Pro M103, LaserJet Pro M104,	-
49	Термолента и паста HP 1010	шт	13	13	15600	15600	В наборе термолента и термопаста 0,2г. Предназначен для HP LJ 1000/1010/1012/1015/1020/1022/1200	-
50	Термолента и паста IR 2016	шт	3	3	13200	13200	В наборе термолента и термопаста 0,2г. Предназначен для Canon IR-2016/2018/2020/2200/2800/3300	-
51	Тонер HP 1200	кг	40	40	220000	220000	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet 1000, 1005, 1200, 1220, 3300, 3320mpf, 3330mpf, 3380 HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055,	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet 1000, 1005, 1200, 1220, 3300, 3320mpf, 3330mpf, 3380 HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055,

							M1005mfp HP LaserJet 1160, 1320 HP LaserJet P2015, P2035. P2055 HP LaserJet Pro 400, M401, M425	M1005mfp HP LaserJet 1160, 1320 HP LaserJet P2015, P2035. P2055 HP LaserJet Pro 400, M401, M425
52	Тонер HP 1005	кг	10	10	55000	55000	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный . Совмещение с HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn, HP LaserJet Pro M1132 MFP, HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet P1505, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1120, HP LaserJet P1102W, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008, Canon i-Sensys MF4410, Canon i-Sensys MF3010, Canon i-Sensys MF4450, Canon i-Sensys MF4870dn, HP LaserJet M1522 MFP, HP LaserJet Pro M1530, HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro M1130, HP LaserJet Pro M1210, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, Canon i-SENSYS LBP3010, Canon i-SENSYS LBP3100, Canon i-SENSYS LBP3250, Canon i-SENSYS LBP6000, Canon i-SENSYS LBP6000B, Canon i-SENSYS LBP6020, Canon i-SENSYS LBP6020B, Canon i-SENSYS LBP6200d, Canon i-SENSYS MF4430, Canon i-SENSYS MF4550d, Canon i-SENSYS MF4570dn, Canon i-SENSYS MF4580dn, Canon i-SENSYS MF4730, Canon i-SENSYS MF4750, Canon i-SENSYS MF4780w, Canon i-SENSYS MF4890dw	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный . Совмещение с HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn, HP LaserJet Pro M1132 MFP, HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet P1505, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1120, HP LaserJet P1102W, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008, Canon i-Sensys MF4410, Canon i-Sensys MF3010, Canon i-Sensys MF4450, Canon i-Sensys MF4870dn, HP LaserJet M1522 MFP, HP LaserJet Pro M1530, HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro M1130, HP LaserJet Pro M1210, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, Canon i-SENSYS LBP3010, Canon i-SENSYS LBP3100, Canon i-SENSYS LBP3250, Canon i-SENSYS LBP6000, Canon i-SENSYS LBP6000B, Canon i-SENSYS LBP6020, Canon i-SENSYS LBP6020B, Canon i-SENSYS LBP6200d, Canon i-SENSYS MF4430, Canon i-SENSYS MF4550d, Canon i-SENSYS MF4570dn, Canon i-SENSYS MF4580dn, Canon i-SENSYS MF4730, Canon i-SENSYS MF4750, Canon i-SENSYS MF4780w, Canon i-SENSYS MF4890dw
53	Тонер HP M227	кг	5	5	35000	35000	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип

							устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet Pro M203dn, M203dw, M227fdn, M227fdw, M227sdn	устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet Pro M203dn, M203dw, M227fdn, M227fdw, M227sdn
54	Тонер HP1010	кг	3	3	16500	16500	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp
55	Тонер IR2520	кг	5	5	28000	28000	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с Canon iR-2520, Canon iR-2520i, Canon iR-2525, Canon iR-2525i, Canon iR-2530, Canon iR-2530i	-
56	Тонер SAMSUNG ML101	кг	3	3	23400	23400	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с SAMSUNG ML-2160/2165/2167/2168, ML-2165W/2168W, SCX-3400/3405/3407, SCX-3405W, SCX-3400F/3405F, SCX-3405FW	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с SAMSUNG ML-2160/2165/2167/2168, ML-2165W/2168W, SCX-3400/3405/3407, SCX-3405W, SCX-3400F/3405F, SCX-3405FW
57	Чистящий нож SAMSUNG ML104	шт	4	4	6000	6000	Совмещение с Samsung ML1660 ML1860 MLTD104S SCX3200. Чистящая часть резиновая	Совмещение с Samsung ML1660 ML1860 MLTD104S SCX3200. Чистящая часть резиновая
58	Чистящий нож SAMSUNG ML101	шт	2	2	3000	3000	Совмещение с Samsung ML-2160, ML-2165, SCX-3400, M2020, M2070 Чистящая часть резиновая	Совмещение с Samsung ML-2160, ML-2165, SCX-3400, M2020, M2070 Чистящая часть резиновая
59	Чистящий нож IR2520	шт	2	2	4000	4000	Совмещение с Canon iR2520, iR2525, iR-2530, iR-2525, iR2530, iR-2535, iR-2545 Чистящая часть резиновая	Совмещение с Canon iR2520, iR2525, iR-2530, iR-2525, iR2530, iR-2535, iR-2545 Чистящая часть резиновая
60	Чистящий нож Canon IR 2016	шт	1	1	1300	1300	Совмещение с с Canon iR-2016, iR-	Совмещение с с Canon iR-2016, iR-

							1600, iR-2018, iR-2020, iR-2000, iR-2420, iR-2318 Чистящая часть резиновая	1600, iR-2018, iR-2020, iR-2000, iR-2420, iR-2318 Чистящая часть резиновая
61	Резина для вытягивания бумаги HP 1010	шт	1	1	500	500	Предназначена для LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319F Color LaserJet 2600, 1600, 2605, CM1015, CM1017	Предназначена для LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319F Color LaserJet 2600, 1600, 2605, CM1015, CM1017
62	Микрочип чёрного картриджа для принтера HP 1025	шт	5	5	500	500	Чип предназначен для чёрного цвета (Black) Кол-во копий 1200 стр. Цель лазерная цветная	Чип предназначен для чёрного цвета (Black) Кол-во копий 1200 стр. Цель лазерная цветная
63	Микрочип для синего картриджа принтера HP 1025	шт	5	5	500	500	Цвет синий (Cyan). Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная	Цвет синий (Cyan). Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная
64	Микрочип красного картриджа для принтера HP 1025	шт	5	5	500	500	Цвет красный (Magenta) Цвет синий (Cyan). Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная	Цвет красный (Magenta) Цвет синий (Cyan). Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная
65	Микрочип жёлтого картриджа для принтера HP 1025	шт	5	5	500	500	Цвет жёлтый (Yellow) Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная	Цвет жёлтый (Yellow) Кол-во копий 1000 стр. Цель лазерная цветная
66	Термобумага	Рулон	100	100	30000	30000	Ширина бумаги 80мм Длина 30м В рулоне	-
67	Устройство UPS	шт	10	10	250000	250000	Вес 5.6 кг Мощность 17 А, напряжение V12 Технология AGM	Вес 5.6 кг Мощность 17 А, напряжение V12 Технология AGM
68	Карта лан PCI Express	шт	5	5	12500	12500	Интерфейс PCI-E Темп боди 10/100/1000 RJ-45 Количество разъемов: один, поддержка 802.1p, поддержка 802.1Q VLAN, поддержка управления потоком 802.3x, поддержка Jumbo Frame PCI пропускная способность автобуса 32 Wake-on-LAN поддержка .Аппаратное шифрование -нет	-

69	Видеокарта	шт	5	5	150000	150000	<p>Частота (основная) GPU 450 MHz Поддержка ОС (перегружена). Поддержка VR (Виртуальная реальность Тип видеопамати GDDR3 .</p> <p>Возможность видеозвуковой памяти 1 ЧР</p> <p>Точечность 4096x2160 пиксел:</p> <p>Активное охлаждение .Тип входа DVI, HDMI, VGA каждый отдельный 1 шт.</p> <p>Длина 168 мм</p> <p>Необходимость дополнительной щергии -нет, предлагаемый источник питания 300 Вт</p>	-
70	Преобразователь	шт	10	10	20000	20000	<p>Разъёмы кабеля HDMI (M) - VGA (F) Full HD 1920x1080, мини jack 3.5 мм</p>	-
71	Mikrotik сетевой маршрутизатор	шт	1	1	485000	485000	<p>Процессор Mikrotik TLR4-03680 кол-во ядер процессора 36</p> <p>Частота процессора 1,2 ГГц</p> <p>Операционная система RouterOS license, размер 6</p> <p>RAM 4 Гб, размер Storage- 1Гб , тип Storage-NAND,</p> <p>рабочая среда от - 20 ° C- до 60 ° C</p> <p>MTBF примерно 200'000 часов, при температуре 25C .</p> <p>Кол-во входов AC - 2 AC, диапазон входа 100-240 шт, 485000 1 485000</p> <p>Максимальное потребление энергии 60 Вт, кол-во вентиляторов 2 , 10/100/1000</p> <p>Ethernet 12 ports</p> <p>SFP DDMI - да, SFP порты 4 RJ45 ports</p> <p>USB кол-во портов 1, USB,</p> <p>восстановление энергии - да , тип USB гнезда USB A</p> <p>Сертификат CE, EAC, ROHS</p>	-

Обоснование выбора процедуры закупки			Пункт 1 статьи 22 Закона РА о закупках				
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов							
Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет		Внебюджет	Прочее
...							
Дата направления или опубликования приглашения				11.03.2021г.			
Дата изменений, внесенных в приглашение			1	-			
			...				
Дата разъяснений относительно приглашения				Получения запроса		Разъяснения	
			1	-		-	
			...				
Н/Л	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника					
		Драмов РА					
		Цена без НДС		НДС		Всего	
		по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовым средствам	общая
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	ООО "КОМП ПРО"	280000	280000	56000	56000	336000	336000
5	ООО "КОМП ПРО"	76000	76000	15200	15200	91200	91200
	ООО "ПАТРОН РМ"	82500	82500	16500	16500	99000	99000
6	ООО "Главснаб импорт"	151667	151667	30333	30333	182000	182000
	ООО "Ино-Технолоджи"	157500	157500	31500	31500	189000	189000
	-	-	-	-	-	-	-
8	ООО "Ино-Технолоджи"	199500	199500	39900	39900	239400	239400
	ООО "КОМП ПРО"	226500	226500	45300	45300	271800	271800
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	ООО "Ино-Технолоджи"	55500	55500	11100	11100	66600	66600
	ООО "КОМП ПРО"	56000	56000	11200	11200	67200	67200
	ООО "Ай-Ти Трейдинг"	57740	57740	11548	11548	69288	69288
	ООО "Главснаб импорт"	-	59167	11833	11833	71000	71000
14	ООО "Ино-Технолоджи"	92500	92500	18500	18500	111000	111000
	ООО "КОМП ПРО"	94500	94500	18900	18900	113400	113400
	ООО "Ай-Ти Трейдинг"	95500	95500	19100	19100	114600	114600
	ООО "Главснаб импорт"	-	119167	23833	23833	143000	143000
15	ООО "КОМП ПРО"	339000	339000	67800	67800	406800	406800
16	ООО "Ай-Ти Трейдинг"	166560	166560	33312	33312	199872	199872
	ООО "Главснаб импорт"	-	209167	41833	41833	251000	251000
	ООО "КОМП ПРО"	217500	217500	43500	43500	216000	216000
17*	ООО "Эталон-л"	310000	310000	0	0	310000	310000
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-

21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24*	ООО "КОМП ПРО"	17000	17000	3400	3400	20400	20400
25	ООО "Ино-Технолоджи"	7500	7500	1500	1500	9000	9000
26	ООО "Ино-Технолоджи"	52500	52500	10500	10500	63000	63000
27	ООО "Ино-Технолоджи"	24000	24000	4800	4800	28800	28800
	ООО "Главснаб импорт"	-	43333	8667	8667	52000	52000
28	-	-	-	-	-	-	-
29	ООО "ПАТРОН РМ"	19000	19000	3800	3800	22800	22800
	ООО "РНР"	31500	31500	6300	6300	37800	37800
30	ООО "ПАТРОН РМ"	9500	9500	1900	1900	11400	11400
	ООО "РНР"	15750	15750	3150	3150	18900	18900
31	ООО "ПАТРОН РМ"	38000	38000	7600	7600	45600	45600
	ООО "РНР"	78750	78750	15750	15750	94500	94500
32	ООО "ПАТРОН РМ"	11550	11550	2310	2310	13860	13860
	ООО "РНР"	15750	15750	3150	3150	18900	18900
33	ООО "ПАТРОН РМ"	9900	9900	1980	1980	11880	11880
	ООО "РНР"	14850	14850	2970	2970	17820	17820
34	ООО "ПАТРОН РМ"	38000	38000	7600	7600	45600	45600
	ООО "РНР"	78750	78750	15750	15750	94500	94500
35	ООО "ПАТРОН РМ"	12500	12500	2500	2500	15000	15000
	ООО "РНР"	22125	22125	4425	4425	26550	26550
36	ООО "ПАТРОН РМ"	4250	4250	850	850	5100	5100
37	ООО "ПАТРОН РМ"	10000	10000	2000	2000	12000	12000
38	ООО "ПАТРОН РМ"	16800	16800	3360	3360	20160	20160
39	ООО "ПАТРОН РМ"	16800	16800	3360	3360	20160	20160
40	ООО "ПАТРОН РМ"	12500	12500	2500	2500	15000	15000
41	ООО "ПАТРОН РМ"	4850	4850	970	970	5820	5820
42	ООО "ПАТРОН РМ"	2500	2500	500	500	3000	3000
43	ООО "ПАТРОН РМ"	1200	1200	240	240	1440	1440
44	ООО "ПАТРОН РМ"	10000	10000	2000	2000	12000	12000
45	ООО "ПАТРОН РМ"	9375	9375	1875	1875	11250	11250
46	ООО "ПАТРОН РМ"	9000	9000	1800	1800	10800	10800
47	ООО "ПАТРОН РМ"	3125	3125	625	625	3750	3750
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-
51	ООО "ПАТРОН РМ"	132000	132000	26400	26400	158400	158400
	ООО "РНР"	216650	216650	43330	43330	260000	260000
52	ООО "ПАТРОН РМ"	33000	33000	6600	6600	39600	39600
53	ООО "ПАТРОН РМ"	24000	24000	4800	4800	28800	28800

	PM"						
54	ООО "ПАТРОН PM"	9900	9900	1980	1980	11880	11880
55*	ООО "ПАТРОН PM"	27650	27650	5530	5530	33180	33180
56	ООО "ПАТРОН PM"	13875	13875	2775	2775	16650	16650
57	ООО "ПАТРОН PM"	1700	1700	340	340	2040	2040
58	ООО "ПАТРОН PM"	500	500	100	100	600	600
59	ООО "ПАТРОН PM"	1550	1550	310	310	1860	1860
60	ООО "ПАТРОН PM"	550	550	110	110	660	660
61	ООО "ПАТРОН PM"	417	417	83	83	500	500
62	ООО "ПАТРОН PM"	350	350	70	70	420	420
63	ООО "ПАТРОН PM"	350	350	70	70	420	420
64	ООО "ПАТРОН PM"	350	350	70	70	420	420
65	ООО "ПАТРОН PM"	350	350	70	70	420	420
66	-	-	-	-	-	-	-
67*	ООО "Роялджур Инвест"	400000	400000	80000	80000	480000	480000
68	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-

Иные сведения		Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. *Были объявлены переговоры, ООО «Были проведены переговоры, в результате которых ООО «Комп Про» представило новое предложение сниженной цены на 24-ю секцию - 16650 драмов без НДС, 19980 драмов, включая НДС, и на 67-й взнос. ООО «Роялджур Инвест» представило новое предложение по сниженной цене - 208333 драм, без НДС, 2500000 драм, включая НДС. Других предложений не было.					
---------------	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Данные об отклоненных заявках										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер лота	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)								
		Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложения предмету закупки	Соответствие профессиональной деятельности предпринимателя по договору деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
51-й	ООО "РНР"	-	-	-	-	-	-	-	-	неудовлетворительно
16-й	«ООО "КОМП ПРО»	-	-	-	-	-	-	-	-	неудовлетворительно
6-й, 13-й, 14-й, 16-й, 27-й	ООО "Главснаб импорт"	-	-	-	-	-	-	-	-	неудовлетворительно

Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.								
		В представленном ООО «РНР» документе о ценовом предложении согласно Приложению 2 ценовое предложение по 51 лоту не соответствует условиям, установленным в приглашении, в частности,								

		указан неверный расчет и цена включена в ценовое предложение qnd Компоненты НДС различаются Общая цена от значения, написанного буквами в поле, ценовое предложение, представленное ООО «Комп Про», согласно Приложению 2, ценовое предложение, представленное по 16 траншу, не соответствует условиям, установленным в приглашении, в частности, неверный расчет шрифта цены, включенной в ценовое предложение и Сумма компонентов НДС отличается от значения общей цены буквами в поле в документе ценового предложения, представленном ООО «Главснаб Импорт», согласно Приложению 2, неверно указан код процедуры, в частности, вместо кода <u>U</u>-<u>U</u>-21/33 <u>U</u>-<u>U</u>-21/33V, в результате чего подана заявка ООО «РНР» на 51 транш процедуры ООО «Комп Про» Поданная заявка на 16-й этап процедуры и заявка ООО «Главснаб Импорт» на все рассрочку были признаны неудовлетворительными и отклонены..					
Дата определения отобранного участника		02.04.2021г.					
Период ожидания		Начало периода ожидания			Окончание периода ожидания		
		05.04.2021г.			10.04.2021г.		
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 13.04.2021г.							
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником		ООО «Патрон РМ»: 20.04.2021г. ООО «Комп Про»: 14.04.2021г. ООО «Ино-Технолоджи»: 16.04.2021г. ООО «Ай-Ти Трейдинг»: 21.04.2021г. ООО «Роялджур Инвест»: 22.04.2021г.					
		ООО «Патрон РМ»: 21.04.2021г. ООО «Комп Про»: 15.04.2021г. ООО «Ино-Технолоджи»: 19.04.2021г. ООО «Ай-Ти Трейдинг»: 23.04.2021г. ООО «Роялджур Инвест»: 26.04.2021г.					
Дата подписания договора заказчиком							
Номер лота	Отобранный участник	Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая
29-47-й, 51-54-й, 56-65-й	ООО «Патрон РМ»	<u>U</u>-<u>U</u>-21/33-1	21.04.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	549290	549290
4-й, 5-й, 15-й, 24-й	ООО «Комп Про»	<u>U</u>-<u>U</u>-21/33-2	15.04.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	853980	853980
6-й, 8-й, 13-й, 14-й, 25-й, 26-й, 27-й	ООО «Ино-Технолоджи»	<u>U</u>-<u>U</u>-21/33-3	19.04.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	706800	706800
16-й	ООО «Ай-Ти Трейдинг»	<u>U</u>-<u>U</u>-21/33-4	23.04.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	199872	199872

67-й	ООО “Роялджур Инвест”:	ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊԶՐ- 21/33-5	26.04.2021г.	В течение 20 календарн ых дней с даты вступления в силу договора	-	250000	250000
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН / Номер и серия паспорта		
29-47-й, 51-54-й, 56-65-й	ООО “Патрон РМ”	РА, г. Ереван, Вардананц 18/2; +374 10 544348, +374 95 519917	corp@patron.am	1660000446270100	00861057		
4-й, 5-й, 15-й, 24-й	ООО “Комп Про”	РА, г. Ереван, Давидашен, 4-й квартал, 26 дом, кв. 4 45; +374 12 542931, +374 91 403647	Info@comp.am	1510050759740100	00224917		
6-й, 8- й, 13-й, 14-й, 25-й, 26-й, 27-й	ООО “Ино- Технолоджи”	РА, г. Ереван, Абовян 29, 3-ий участок; +374 10 587534, +374 94 904994	info@itech.am	25000-10152710100	01570457		
16-й	ООО “Ай-Ти Трейдинг”	РА, г. Ереван, ул. Шарура 36/1; +374 33 906030	artak.abrahamyan@ittrading.am	151005075940100	02648694		
67-й	ООО “Роялджур Инвест”:	РА, г. Ереван, Багреванд 88/9; +374 91 408128	vladimiraghajanyan1960@gmail.com	1570025499520100	02643237		
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. Процедура косательно лотов 1-й, 2-й, 3-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 28-й, 48-й, 49-й, 50-й, 55-й, 66-й, 68-й, 69-й, 70-й, 71-й не состоялся.					
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		Для привлечения участников публикации, определенные законодательством РА о закупках, были размещены на сайтах www.armeps.am и www.gnumner.am .					
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		Никаких незаконных действий в процессе покупки обнаружено не было.					
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения		Жалоб на процесс покупки не поступало.					
Другие необходимые сведения		-					
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок							
Имя, Фамилия		Телефон		Адрес эл. почты			
А. Гулабян		+37477682782		info@epromotion.am			

Заказчик: Фонд “Национального аграрного университета Армении”