

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համակարգչային տեխնիկա և հարակից սարքերի** ձեռքբերման նպատակով **ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի ապրիլի 21-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-1** ծածկագրով, **2021 թվականի ապրիլի 15-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-2** ծածկագրով, **2021 թվականի ապրիլի 19-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-3** ծածկագրով, **2021 թվականի ապրիլի 23-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-4** ծածկագրով, **2021 թվականի ապրիլի 26-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-5** ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Համակարգիչ i5	հատ	1	1	286000	286000	ԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿԸ Midi tower ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ Ելքային հզորություն 500 Վտ Չափսեր 150x140x85 մմ (WxDxH)Մուտքային լարման 230 Վազ 50 Հg 12 սմ լուռ սառեցման օդափոխիչԾանրաբեռնվածությամբ պաշտպանություն Կարճ միացում պաշտպանություն ՊՐՈՑԵՍՈՐ INTEL CORE I5 8400, Միջուկ 6, Հիմնական հաճախականություն2.8 0GHz, Քեշ 9MB, Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ 1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ	-

						<p> SocketLGA1151 v2 Աջակցող պրոցեսորներ Intel Core 8 Gen Multi-core պրոցեսորների աջակցություն ՉիպսեթIntel Z370 Bios ԱՄԻ EFI- ի աջակցությունը SLI / CrossFire աջակցություն Crossfire x Հիշողություն DDR4 DIMM, 2133-4000 ՄՀգ Հիշողության սլոտների քանակը 4 Առավելագույն հիշողության ծավալը 64 ԳԲ SATA 6 Գբ / վ միակցիչների քանակը '4, RAID: 0, 1, 5, 10, Intel Z370- ի հիման վրա: M.2 միջակայքերը 2 հատ Միջերեսի տեսակը M.2 PCI-E / SATA 3.0 Մեքենայի տեսակը M.2 M Հիմնական, 2242/2260/2280 Ընդլայնման սլոտ 2xPCI- E x16, 4xPCI-E x1 PCI Express 2.0 աջակցություն PCI Express 3.0 աջակցություն Աուդիո 7.1CH, HDA հիման վրա Realtek ALC887 Ցանցը Ethernet 1000 Մբիթ / վրկ, հիմնված Realtek RTL8111H- ի վրա PS / 2 (մկնիկ), 14 USB, 8 USB 3.1 (4 հետեւի վահանակում), S / PDIF թողարկում, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Հետեւի միակցիչներ6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, 1 հատ PS/2 (ստեղնաշար/մկնիկ) CPU հզորության միակցիչ 8-բռունցք Սառեցման համակարգի տեսակը պասիվ ՄՈՆԻՏՈՐ 19" (1366x768) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle 178°(H)/178°(V) / VGA /HDMI կամ DVI </p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							միացման համար անհրաժեշտ լարեր(HDMI կամ DVI) Առնվազն 1 տարի երաշխիք: ՄՏԵՂՆԱՇԱՐ Ստանդարտ ստեղնաշար USB 2.0 Լարի երկարությունը 1.5մ /Գույնը սև/Չափսերը 140 x 445 x 20 mm ՄԿՆԻԿ Օպտիկական մկնիկ Ինտերֆեյս USB 2.0 Ստեղների քանակը 3/ 800 dpi ԱՆԽԱՓԱՆ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ(UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V Համակարգչի բոլոր սարքերը առնվազն 1 տարի երաշխիք:	
2	դյուրակիր համակարգիչ i5	հատ	1	1	364400	364400	Էկրանը 15,6 դյույմ, 1920x1080, Էկրանի ծածկույթի տեսակը անփայլ Էկրան լուսավորություն LED Պրոցեսոր Intel Core i5-8250u(1.6GHz, up to 3.4GHz L3 6Mb 14nm 4core threads) Պրոցեսորի միջուկների քանակը 2 Օպերատիվ հիշողություն 8 GB DDR4 Վիդեո քարտի տեսակը ներկառուցված, դիսկրետ, դիսկուրս և ներկառուցված Կոշտ սկավառակ SDD 120GB/HDD 1TB Վիդեոքարտ AMD Radeon R5 530 2Gb GDDR5 VGA Հաղորդակցություն LAN / Modem 1000 Մբիթ / վրկ ցանցային քարտ Անլար միացում Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth Միջերեսներ(Interface) USB 3.0, HDMI, LAN (RJ-45) Ներկառուցված բարձրախոսներ Ներկառուցված խոսափող	-

3	Դյուրակիր համակարգիչ	հատ	1	1	400000	400000	<p>Էկրանը 15,6 դյույմ, 1920x1080,</p> <p>Էկրանի ծածկույթի տեսակը անփայլ</p> <p>Էկրան լուսավորություն LED</p> <p>Պրոցեսոր Intel Core i5-8250u Intel Core i5-1035G1 (1.0GHz, upto 3.6GHz L3 6Mb 10nm 4core 8threads)</p> <p>Պրոցեսորի միջուկների քանակը 4</p> <p>Օպերատիվ հիշողություն 8 GB DDR4</p> <p>Վիդեո քարտի տեսակը ներկառուցված,</p> <p>դիսկրետ, դիսկուրս և ներկառուցված</p> <p>Կոշտ սկավառակ SDD 256GB</p> <p>Վիդեոքարտ UHD Graphics 620 (300/1050 MHz)</p> <p>Հաղորդակցություն LAN / Modem</p> <p>1000 Մբիթ / վրկ ցանցային քարտ</p> <p>Անլար միացում Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth</p> <p>Միջերեսներ(Interface) Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 1.4a, USB3.0</p> <p>Ներկառուցված բարձրախոսներ</p> <p>Ներկառուցված խոսափող</p>	-
4	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ ADF սկաներով	հատ	2	2	380000	380000	<p>Սարքը տպիչ / սկաներ / պատճենահան / ֆաքս</p> <p>Տպելու գույնը սև և սպիտակ Տպման տեխնոլոգիա լազերային</p> <p>Տեղավորում պլանշետ</p> <p>Ամսական տպվող էջերի քանակը 30000 հատ</p> <p>1Առավելագույն ձևաչափ A4 Տպման առավելագույն չափը 216 × 356 մմ Ավտոմատ դուպլեքս տպում Սև/սպ տպագրության առավելագույն լուծում 1200x1200 dpi Տպման արագությունը 28 էջ/րոպե (սև/սպ A4)</p> <p>Առաջին տպել ժամանակը 6.60 վ (սև/սպ) Սկաների տեսակը պլանշետ/ADF</p> <p>Առավելագույն բնօրինակ չափը Ա4</p>	Սարքը տպիչ / սկաներ / պատճենահան / ֆաքս Տպելու գույնը սև և սպիտակ Տպման տեխնոլոգիա լազերային Տեղավորում պլանշետ <p>Ամսական տպվող էջերի քանակը 30000 հատ</p> <p>1 Առավելագույն ձևաչափ A4 Տպման առավելագույն չափը 216 × 356 մմ Ավտոմատ դուպլեքս տպում Սև / սպ տպագրության առավելագույն</p>

						<p>Սկաների առավելագույն չափը 216x297 մմ Գույնի խորությունը 24 բիթ Մոխրագույն 256 Սկաների լուծում 1200x1200 dpi Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող միակողմանի Փաստաթղթի սնուցչի սկզբնական հզորությունը 35 թերթ Սկանման արագություն (գույն) 12 հատ Սկանման արագություն (սև/սպ) 12 հատ Ստանդարտների աջակցություն TWAIN, WIA Պատճենահանման առավելագույն լուծում (սև/սպ) 600x600 dpi Պատճենել արագությունը 28 ppm (սև/սպ A4) Առաջին պատճենելու ժամանակը 6,6 վ հոշորացում 25-400% հոշորացման քայլը 1% Յուրաքանչյուր ցիկլի պատճենների առավելագույն քանակը 99 հատ թղթի դարակներ 260 թերթ: (ստանդարտ), 260 թերթ: (առավելագույն)Թուղթ քաշը 60-163 գ / մ2 Տպել՝ քարտեր, թափանցիկություններ, պիտակներ, փայլուն թուղթ, ծրարներ, փայլատ թուղթ Թմբուկի ռեսուրս 23,000 էջ Ռեսուրս սև/սպ քարթիջ / տոներ 1600 էջ Քարտիջների քանակը 1 Քարտիջ / տոներ տիպ HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500 էջ) Հիշողության կարողություն 256 MB, CPU հաճախականությունը 800 ՄՀց Ֆաքս հիշողություն 1000 էջ Ֆաքսերի առավելագույն լուծում 300x300 dpi Աջակցող մուտքեր Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Վեր ինտերֆեյս Տառատեսակներ և կառավարման լեզուներ PostScript աջակցություն Աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF</p>	<p>լուծում 1200x1200 dpi Տպման արագությունը 28 էջ / րոպե (սև / սպ A4) Առաջին տպել ժամանակը 6.60 վ (սև / սպ) Սկաների տեսակը պլանշետ /ADF Առավելագույն բնօրինակ չափը Ա 4 Սկաների առավելագույն չափը 216x297 մմ Գույնի խորությունը 24 բիթ Մոխրագույն 256 Սկաների լուծում 1200x1200 dpi Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող միակողմանի Փաստաթղթի սնուցչի սկզբնական հզորությո լնը 35 թերթ Սկանման արագություն (գույն) 12 հատ Սկանման արագություն (սև / սպ) 12 հատ Ստանդարտների աջակցություն TWAIN, WIA Պատճենահանման առավելագույն լուծում (սև / սպ) 600x600 dpi Պատճենել արագությունը 28 ppm (սև / սպ A4) Առաջին պատճենելու ժամանակը 6,6 վ հոշորացու մ 25 - 400% հոշորացման քայլը 1% Յուրաքանչյուր ցիկլի պատճենների առավելագույն քանակը 99 հատ թղթի դարակներ 260 թերթ : (ստանդարտ), 260 թերթ : (առավելագույն) Թուղթ քաշը 60 - 163 գ / մ 2 Տպել</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Windows, Linux, Mac OS Տեղեկատվական էկրան LCD անկյունագիծը 2,7 էլեկտրաէներգիայի սպառումը (շահագործման ընթացքում) 475 վտ էլ. սպառում (սպասում) 4,5 վտ	՝ քարտեր , թափանցիկություններ , պիտակներ , փայլուն թուղթ , ծրարներ , փայլատ թուղթ (Թ մբուկի ռեսուրս 23,000 էջ Ռեսուրս սև /սպ քարթիջ / տոներ 1600 էջ Քարտիջների քանակը 1 Քարտիջ / տոներ տիպ HP 30A CF230A, HP 30 էջ) Հիշողության կարողություն 256 MB, CPU հաճախականությունը 800 ՄՀց Ֆաքս հիշողություն 1000 էջ Ֆաքսերի առավելագույն լու ծում 300x300 dpi Աջակցող մուտքեր Ethernet (RJ - 45), USB 2.0 Վեր ինտերֆեյս Տառատեսակներ և կառավարման լեզուներ PostScript աջակցություն Աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF W Տեղեկատվական էկրան LCD անկյունագիծը 2,7 էլեկտրաէներգիայ ի սպառումը (շահագործման ընթացքում) 475 վտ էլ . սպառում (սպասում) 4,5 վտ
5	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	հատ	1	1	110000	110000	A4 լազերային ռեակտիվ dpi տպագրություն Տպելու արագությունը մինչև 22 էջ/րոպե, պրոցեսոր 600 ՄՀց , օպերատիվ հիշողություն 128 Մբ, ամսական մինչև 10000 էջ, Սկաներ 7-5 էջ / րոպե Սկանի կետայնությունը 1200x120 0 DPI Միջերես SB2.0, 10/100LAN,Wi- FI	A4 լազերային տպագրություն; Տպելու արագությունը մինչև 22 էջ/րոպե, պրոցեսոր 600 ՄՀց , օպերատիվ հիշողություն 128 Մբ, ամսական մինչև 10000 էջ, Սկաներ 22 էջ / րոպե Սկանի կետայնությունը 1200x12 00 DPI Միջերես SB2.0, 10/100LAN,Wi- FI
6	Մոնիտոր 22դույմ	մետր	3	3	195000	195000	ՄՈՆԻՏՈՐ 22" Տեսակը LCD էկրան, widescreen Անկյունագիծը 22 " Կետայնությունը 1920x1080(16:9)	Տեսակը LCD էկրան, widescreen Անկյունագիծը 22" (տեսանելի հատվածը

							<p>Էկրանի մատրիցի տեսակը TFT TN Հակադրություն 1000: 1 Տեսադաշտը հորիզոնական: 170 °, ուղղահայաց '160 ° Գույների առավելագույն քանակը 16.7 միլիոն Միացում HDMI, VGA (D-Sub) Էներգիայի սպառումը գործողության ընթացքում: 25 Վտ, սպասման: 0.30 Վտ, քնում ռեժիմում '0.30 Վտ Չափերը, 509x395x207 մմ Քաշը 2.80 կգ</p>	<p>21.5") Կետայնությունը 1920x1080 (16:9) Էկրանի մատրիցի տեսակը IPS Հակադրություն 1000: 1 Տեսադաշտը հորիզոնական: 178 °, ուղղահայաց '178 ° Գույների առավելագույն քանակը 16.7 միլիոն Միացում HDMI, VGA (D-Sub) Էներգիայի սպառումը գործողության ընթացքում: 16 Վտ, սպասման: 0.30 Վտ, քնում ռեժիմում '0.30 Վտ</p>
7	Համակարգիչ i3	հատ	6	6	1440000	1440000	<p>ԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿԸ Midi tower ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ Ելքային հզորություն 500 Վտ Չափսեր '150x140x85 մմ (WxDxH)Մուտքային լարման 230 Վազ 50 Հգ 12 սմ լուռ սառեցման օդափոխիչ Կարճ միացումից աշտպանություն ՊՐՈՑԵՍՈՐ i3-8100 Quad Core LGA 1151 V2 Intel Coffe lake 14nm technologies, DMI technologies, Cash 6Mb, 2channel memory, max. memories 64Gb, memory types DDR4 (2133-2400), Integrated GPU 350/1100MHz Intel® Graphics UHD 630 4K support at 60Hz, 65Wt ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/գրելու արագությունը մինչև 6Գբ/վրկ/ կարդալու արագությունը մինչև 6Գբ/վ/ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ Intel 1151s. v2 8th & 9th generation CPU ready, 1xPCI-e 3.0 (16x), 1xPCI-e 3.0 (16x/4x) CrossFireX, 4PCI-e 1x, Gbt. LAN,</p>	-

							<p>4xSATA3, 2xM.2, RAID, SB7.1, 4xDDR42133/2666MHz(4 000MHz OC) up to 64Gb, 4xUSB3.1, 2xUSB2.0, ATX, DVI, HDMI ՄՈՆԻՏՈՐ 19.53" (1920x1080) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR≥10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/ HDMI Առնվազն 1 տարի երաշխյաթ: ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ Ստանդարտ ստեղնաշար USB 2.0 Լարի երկարությունը 1.5մ /Գույնը սև/Չափսերը 140 x 445 x 20 mm ՄԿՆԻԿ Օպտիկական մկնիկ Ինտերֆեյս USB 2.0 Ստեղծերի քանակը 3/ 800 dpi Քաշը 0.13 կգ ԱՆԽԱՓԱՆ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ(UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V Համակարգչի բոլոր սարքերը առնվազն 1 տարի երաշխյաթ:</p>	
8	Տպիչ լազերային	հատ	3	3	270000	270000	<p>Սարքը տպիչ Տպելու տեսակը սեւ ու սպիտակ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային Առավելագույն ծեւաչափը A4 սև/սպ. տպագրության համար առավելագույն լուծաչափ 600x600 dpi Տպելու արագությունը 12 ppm (բ/վ Ա 4) Առաջին էջի ժամանակը 9.30 վայրկյան (բ/վ) Թղթային սնուցում 150 թերթ: (ստանդարտ) Թղթի թողարկում 100 թերթ: (ստանդարտ) Թղթի քաշը 60-163 գ / մ 2 Տպագրություն՝ ֆիլմեր, պիտակներ, փայլուն թուղթ, ծրարներ, փայլաթիթեղ Քարտրիջի / տոներ/ ոեսուրսը 2000 էջ Հիշողություն 2 ՄԲ, Ինտերֆեյս USB 2.0</p>	<p>Սարքը տպիչ Տպելու տեսակը սեւ ու սպիտակ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային Առավելագույն ծեւաչափը A4 սեւ/սպ. տպագրության համար առավելագույն լուծաչափ 600x600 dpi Տպելու արագությունը 12 ppm (բ/վ Ա 4) Առաջին էջի ժամանակը 9.30 վայրկյան (բ/վ) Թղթային սնուցում 150 թերթ: (ստանդարտ) Թղթի թողարկում 100 թերթ: (ստանդարտ) Թղթի քաշը 60-163 գ / մ 2 Տպագրություն՝ ֆիլմեր, պիտակներ, փայլուն թուղթ, ծրարներ, փայլաթիթեղ Քարտրիջի / տոներ/ ոեսուրսը 2000 էջ Հիշողություն 2 ՄԲ, Ինտերֆեյս USB 2.0</p>

							<p>Էներգիայի սպառումը (շահագործման ժաման.) 259 Վ</p> <p>Էներգիայի սպառումը(սպասման ռեժիմում) 2 Վ</p> <p>Աշխատանքի աղմուկի մակարդակը 48 դբ</p> <p>Չափսեր 370x217x251 մմ</p> <p>Քաշ 5.7 կգ</p> <p>Տպիչի քարտիջը լիցկավորելու հնարավորությամբ Առնվազն 1 տարի երաշխիք:</p> <p>Անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքային նշանի, արտադրողի, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում համապատասխանությամբ ն սերտիֆիկատ:</p>	<p>Էներգիայի սպառումը (շահագործման ժաման.) 259 Վ</p> <p>Էներգիայի սպառումը(սպասման ռեժիմում) 2 Վ</p> <p>Աշխատանքի աղմուկի մակարդակը 48 դբ</p> <p>Չափսեր 370x217x251 մմ</p> <p>Քաշ 5.7 կգ</p> <p>Տպիչի քարտիջը լիցկավորելու հնարավորությամբ 1 տարի երաշխիք:</p>
9	Համակարգչի պոստ կողերի ստուգիչ	հատ	1	1	8000	8000	<p>pci expres x1 և pci expres x8 համակարգչի փորձարկիչ ախտորոշման էկրանը ցույց է տալիս պրոցեսորի, հիշողության, վիդեո քարտի և այլնի հետ կապված խնդիրներ կից հրահանգներում սխալի ծածկագրերի նկարագրություն. աջակցում է AMI, Award, Phoenix և Tandy 300 տեսակի</p>	-
10	Համակարգչի սնուցման աղբյուրի ստուգիչ	հատ	1	1	4000	4000	<p>Սնուցման աղբյուրի բոլոր ելքային հոսանքների ստուգում, լարումների ցուցադրում, խափանված աշխատանքի հարտնաբերում</p>	-
11	Հարակցման կայան (dock station)	հատ	1	1	13000	13000	<p>Միջերեսներ USB 2.0, SATA, IDE, USB3 և այն հոսանքի աղբյուրը արտաքին համակարգչի միացումը USB</p>	-

12	USB կրիչ 16GB	հատ	6	6	30000	30000	Հիշողության չափսը 16GB Իրանի տեսակը երկաթյա Ինտերֆեյս USB 3.1 Կարդալու արագությունը 180MBs Գրելու արագությունը 50MBs	-
13	Հիշողության սարք HDD 2TB	հատ	2	2	84000	84000	2TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm	Կոշտ սկավառակ HDD SATA-III 2000 Gb' - կուտակիչի տարողությունը՝ 2000 Գբ. - շպինդելի պտտվող արագություն՝ 7200 պտ./ր. - կուտակիչի ձեռագափը՝ 3.5". - կուտակիչի ինտերֆեյս՝ SATA-3. - բուֆեր 256 Մբ:
14	Հիշողության սարք HDD 1TB	հատ	5	5	150000	150000	1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm	Կոշտ սկավառակի դրավերներ HDD SATA-III 1000 Gb'; - կուտակիչի տարողությունը՝ 1000 Գբ. - շպինդելի պտտվող արագություն՝ 7200 պտ./ր. - կուտակիչի ձեռագափը՝ 3.5". - կուտակիչի ինտերֆեյս՝ SATA-3. - բուֆեր 64 Մբ:
15	Հիշողության սարք SSD 120GB	հատ	30	30	450000	450000	SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/գրելու արագությունը մինչև 6Գբ/վրկ/ կարդալու արագությունը մինչև 6Գբ/վ/	SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 " Ինտերֆեյսի թողունակությունը մինչև 6Գբ/վ/
16	Օպերատիվ հիշողություն	հատ	15	15	270000	270000	DDR4/4GB/2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Առնվազն 1 տարի երաշխիք:	Օպերատիվ հիշող սարք. 4gb ddr4 2400MHZ, 1.2V, 1 տարվա երաշխիք :
17	UTP լար 5 կատեգորիա	հատ	10	10	250000	250000	Մալուփի տեսակը UTP Կատեգորիա Cat.5 Լարերի քանակը 8 հատ քանակը 4 զույգ Յոլաքանցյուր լարի տրամագիծը, մմ 0.51	-

							Յորաքանչյուր լարի տրամագիծը մեկուսիչի մեջ՝ 0,91 մմ Լարի տեսակը պղինձ Մալուխի երկարությունը 305մ Արկղով	
18	FTP լար 5 կատեգորիա	հատ	1	1	40000	40000	Մալուխի տեսակը FTP Կատեգորիա Cat.5 Լարերի քանակը 8 հատ քանակը 4 զույգ Լարի տեսակը պղինձ Մալուխի երկարությունը 305մ Արկղով	-
19	Միակցիչ RJ45	հատ	20	20	30000	30000	Կապի քայլը 0,56 մմ Կոնտակտների քանակը 8 Կոնտակտները պղինձյա	-
20	Միակցիչ RJ11	հատ	10	10	1000	1000	Կապի քայլը 0,56 մմ Կոնտակտների քանակը 4 Կոնտակտները պղինձյա	-
21	Միակցիչ սեխմող սարք	հատ	1	1	12000	12000	Նախատեսված է RJ45 և RJ11 միակցիչների ամրացման համար Երկաթյա բռնակները ռեզինեպատ Ունենա լարը կտրող դանակ, լարը մաքրող դանակ,	-
22	WiFi երթուղիչ	հատ	10	10	100000	100000	Տեսակը Wi-Fi երթուղիչ Անլար ստանդարտ 802.11n, 2.4 ԳՀց հաճախականությունը Max. անլար կապի արագություն 300Mbps Տեղեկատվության պաշտպանություն WEP, WPA, WPA2 Հաղորդիչ ուժ 15 դբմ LAN մուտքերի քանակը 4xLAN100 (ՄԲ/վ) IPv6 աջակցություն այո Ուղղորդիչ Firewall այո NAT այո SPI այո DHCP սերվեր այո Դինամիկ DNS - այո Դինամիկ երթուղայնացման արձանագրություններ RI Pv1, RI Pv2 VPN - այո PPTP - այո L2TP- այո IPSec աջակցություն այո Արտաքին ալեհավաքների քանակը 2 x 5 dBi Արտաքին ալեհավաքի տեսակը ոչ շարժական Վերի վրա հիմնված ինտերֆեյս այո	-

							Աջակցություն IEEE 802.1q (VLAN) այո Չափսեր (WxHxD) 174x115x30մմ Քաշ 226 գրամ Առնվազը 1 տարի երաշխիք:	
23	Բաժանարար 8 պորտ	հատ	5	5	25000	25000	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Interface: 8x 10-100Mbps Ports -RJ45 100-240VAC, 50-60Hz Switching Capacity :4.8Gbps Rate: 3.57Mpps Buffer Memory: 2Mb Առվազը 1 տարի երաշխիք:	-
24	UPS-լար	հատ	20	20	20000	20000	Համակարգչային սարքերի հոսանքի երկարացման լար: UPS-ի C13 մուտքը դարձնում է C14 երկարությունը 1,8մ.	Համակարգչային սարքերի հոսանքի երկարացման լար: UPS-ի C13 մուտքը դարձնում է C14 երկարությունը 1,5մ.
25	HDMI մալուխ	հատ	10	10	15000	15000	Լարի երկարությունը 1,5մ. գույնը սև	Լարի երկարությունը 1,5մ. գույնը սև
26	USB ստեղնաշար	հատ	30	30	75000	75000	Լարով ստեղնաշար, ստեղները՝ 104, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB, գույնը՝ սև	Լարի երկարությունը 1,5մ. գույնը սև
27	USB մկնիկ	հատ	30	30	60000	60000	Համակարգչային լարով մկնիկ, օպտիկական կետայնություն՝ 800 dpi, կոճակների քանակ՝ 3, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB, գույն՝ սև,	Համակարգչային լարով մկնիկ, օպտիկական կետայնություն՝ 800 dpi, կոճակների քանակ՝ 3, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB, գույն՝ սև,
28	VGA սպիտեր	հատ	4	4	20000	20000	Միջերեսներ 1 VGA մուտք, 2 VGA ելք հոսանքի աղբյուրը արտաքին հոսաքի աղբյուրի մուտքային լարում ~220Վ ելքային 9Վ 800mah	-
29	Քարթրիջ 85A	հատ	10	10	25000	25000	Տպելու գույնը Սև Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 1500 էջ Նախատեսված է HP LaserJet P1102/P1102s/P1102w/M1132/M1212nf/M1214nfh/M1217nfw Վերալիցքավորվող	Տպելու գույնը Սև Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 2000 էջ Նախատեսված է HP LaserJet P1102/P1102s/P1102w/M1132/M1212nf/M1214nfh/M1217nfw Վերալիցքավորվող
30	Քարթրիջ 35A	հատ	5	5	12500	12500	Տպելու գույնը Սև Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային	Տպելու գույնը Սև Տպագրական տեխնոլոգիա

							Էջերի քանակը (սև/սպ.) 1500 էջ նախատեսված է հր LJ 1005 P1006 Վերալիցքավորվող	լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 2000 էջ նախատեսված է հր LJ 1005 P1006 Վերալիցքավորվող
31	Քարթրիջ Q2612A	հատ	20	20	50000	50000	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 1500 էջ նախատեսված է հր LJ 1010/1012/1015/1018/1020 / 1022/3015/3020/3030 Վերալիցքավորվող	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 2000 էջ նախատեսված է հր LJ 1010/1012/1015/1018/102 0/1022/3015/3020/3030 Վերալիցքավորվող
32	Քարթրիջ ML104	հատ	3	3	18600	18600	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 1500 էջ նախատեսված է samsung ML-1675, ML- 1665, ML-1865, SCX- 3205, ML-1865W, SCX- 3200, ML-1660, ML- 1670, SCX-3205W, ML- 1860 Վերալիցքավորվող	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 1500 էջ նախատեսված է samsung ML-1675, ML- 1665, ML- 1865, SCX- 3205, ML-1865W, SCX- 3200, ML-1660, ML- 1670, SCX-3205W, ML- 1860 Վերալիցքավորվող
33	Քարթրիջ ML 101	հատ	3	3	16200	16200	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/ս) 1500 էջ նախատեսված Samsung ML-2160, ML-2162, ML- 2163, ML-2164, ML-2165, ML-2165W, ML-2167, ML- 2168, ML-2168W, SCX- 3400, SCX-3400F, SCX- 3405, SCX-3405F, SCX- 3405FW, SCX-3405W, SCX-3407, SF-760P Վերալիցքավորվող	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/ս) 1500 էջ նախատեսված Samsung ML-2160, ML- 2162, ML- 2163, ML- 2164, ML-2165, ML- 2165W, ML-2167, ML- 2168, ML-2168W, SCX- 3400, SCX-3400F, SCX- 3405, SCX-3405F, SCX- 3405FW, SCX-3405W, SCX- 3407, SF-760P Վերալիցքավորվող
34	Քարթրիջ CS- C703	հատ	20	20	50000	50000	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 2000 էջ նախատեսված Canon LBP 2900 i- SENSyS/2900B i- SENSyS/3000 i-SENSyS Laser Shot Վերալիցքավորվող	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.) 2000 էջ նախատեսված Canon LBP 2900 i- SENSyS/2900B i- SENSyS/3000 i-SENSyS Laser Shot Վերալիցքավորվող
35	Քարթրիջ C7115A	հատ	5	5	15000	15000	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային էջերի քանակը (սև/սպ.)	Տպելու գույնը Սեւ Տպագրական տեխնոլոգիա լազերային

							2500 էջ նախատեսված HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Վերալիցքավորվող	Էջերի քանակը (սե/սպ.) 2500 էջ նախատեսված HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380 Վերալիցքավորվող
36	Թմբուկ Canon IR 2016	հատ	2	2	12000	12000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն canon-ir-2016-2018-2020-2022-2025-2030-2120-2202-2318-2320-2420 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն canon-ir-2016-2018-2020-2022-2025-2030-2120-2202-2318-2320-2420 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
37	Թմբուկ HP 1200	հատ	20	20	18000	18000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1200n, 1200se, 1220 All-in-One, 1220se All-in-One, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
38	Թմբուկ HP 1010	հատ	40	40	33600	33600	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ 1010/1012/1015 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ: Ընդհանուր երկարությունը 267 մմ	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ 1010/1012/1015 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ: Ընդհանուր երկարությունը 265 մմ
39	Թմբուկ HP 1005	հատ	40	40	33600	33600	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ 1005/ 1006/1505/P1102/ P1102w/P1566/P1606w	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ 1005/ 1006/1505/P1102/ P1102w/P1566/P1606w

							Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ: Ընդհանուր երկարությունը 272 մմ	Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ: Ընդհանուր երկարությունը 265 մմ
40	Թմբուկ Canon IR 2021	հաս	10	10	15000	15000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Canon iR 2016/ 2018/ 2020/ 2022/ 2025/ 2030/ 2420/ 2318 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Համատեղելիություն Canon iR 2016/ 2018/ 2020/ 2022/ 2025/ 2030/ 2420/ 2318 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
41	Թմբուկ HP 2055	հաս	10	10	9900	9900	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ P2035/2055/M401/M425 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ P2035/2055/M401/M425 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
42	Թմբուկ HP 1100	հաս	5	5	6000	6000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Laser Shot LBP-1120, LBP-800, LBP810, LaserJet 1100, LJ 3200, LJ 3220, LaserJet 5L, LaserJet 6L Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Laser Shot LBP-1120, LBP-800, LBP810, LaserJet 1100, LJ 3200, LJ 3220, LaserJet 5L, LaserJet 6L Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
43	Թմբուկ SAMSUNG ML 101	հաս	2	2	3600	3600	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Samsung ML- 2160/2165/2167/2168/ ML-2165W/2168W/ SCX- 3400/3405/3407/ SCX- 3405W/ SCX- 3400F/3405F/ SCX-	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Samsung ML- 2160/2165/2167/2168/ ML-2165W/2168W/ SCX- 3400/3405/3407/ SCX- 3405W/ SCX- 3400F/3405F/ SCX-

							3405FW/ SL-M2020/ SL-M2021/ SL-M2022/ SL-M2070/ SL-M2071Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	3405FW/ SL-M2020/ SL-M2021/ SL-M2022/ SL-M2070/ SL-M2071 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
44	Թմբուկ HP M227	Հատ	10	10	26000	26000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ Pro M203/MFP M227Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ Pro M203/MFP M227 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
45	Թմբուկ HP LaserJet Pro MFP M428	հատ	15	15	24000	24000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ Pro M402/M426/M427Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն HP LJ Pro M402/M426/M427 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
46	Թմբուկ IR 2520	հատ	4	4	22000	22000	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Ca non iR 2520/2525/2530/2535/2545 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Canon iR 2520/2525/2530/2535/2545 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
47	Թմբուկ SAMSUNG ML 104	հատ	5	5	7500	7500	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Sa msung ML- 1630/1631/1660 Samsung ML- 1665/1667/1860/1865/167 0/1675 Samsung SCX- 3200/3205/3207/4500 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը	Լուսազգայուն թմբուկ Համատեղելիություն Samsung ML- 1630/1631/1660 Samsung ML- 1665/1667/1860/1865/16 70/1675 Samsung SCX- 3200/3205/3207/4500 Թմբուկի ծածկը թափանցիկ է (լույսը արտացոլվում է

							արտացոլում է ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:	ալյումինե մակերևույթից), այս ծածկույթը կանաչ երանգներ ունի նորմալ լուսավորության ժամանակ:
48	Թերմոժապա վեն և քսուկ HP 2055	հատ	10	10	20000	20000	Հավաքածուի մեջ թերմոժապավեն և 0,2գ. թերմոքսուկ Նաղատեսված է HP: LaserJet P2035, LaserJet P2055, LaserJet Pro M15a, LaserJet Pro M15w, LaserJet Pro M16a, LaserJet Pro M16w, LaserJet Pro M17a, LaserJet Pro M17w, LaserJet Pro M28a, LaserJet Pro M28w, LaserJet Pro M29a, LaserJet Pro M29w, LaserJet Pro M30a, LaserJet Pro M30w, LaserJet Pro M31w, LaserJet Pro M101, LaserJet Pro M102, LaserJet Pro M103, LaserJet Pro M104,	-
49	Թերմոժապա վեն և քսուկ HP 1010	հատ	13	13	15600	15600	Հավաքածուի մեջ թերմոժապավեն և 0,2գ. թերմոքսուկ Նաղատեսված է HP LJ 1000/1010/1012/101 5/1020/1022/1200	-
50	Թերմոժապա վեն և քսուկ IR 2016	հատ	3	3	13200	13200	Հավաքածուի մեջ թերմոժապավեն և 0,2գ. թերմոքսուկ Նաղատեսված է Canon IR- 2016/2018/2020/2200/28 00/3300	-
51	Տոներ HP 1200	կգ	40	40	220000	220000	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet 1000, 1005, 1200, 1220, 3300, 3320mpf, 3330mpf, 3380 HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp HP LaserJet 1160, 1320 HP LaserJet P2015, P2035. P2055 HP LaserJet Pro 400, M401, M425	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet 1000, 1005, 1200, 1220, 3300, 3320mpf, 3330mpf, 3380 HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp HP LaserJet 1160, 1320 HP LaserJet P2015, P2035. P2055 HP LaserJet Pro 400, M401, M425

52	Տոներ HP 1005	կգ	10	10	55000	55000	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn, HP LaserJet Pro M1132 MFP, HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet P1505, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1120, HP LaserJet P1102W, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008, Canon i-Sensys MF4410, Canon i-Sensys MF3010, Canon i-Sensys MF4450, Canon i-Sensys MF4870dn, HP LaserJet M1522 MFP, HP LaserJet Pro M1530, HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro M1130, HP LaserJet Pro M1210, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, Canon i-SENSYS LBP3010, Canon i-SENSYS LBP3100, Canon i-SENSYS LBP3250, Canon i-SENSYS LBP6000, Canon i-SENSYS LBP6000B, Canon i-SENSYS LBP6020, Canon i-SENSYS LBP6020B, Canon i-SENSYS LBP6200d, Canon i-SENSYS MF4430, Canon i-SENSYS MF4550d, Canon i-SENSYS MF4570dn, Canon i-SENSYS MF4580dn, Canon i-SENSYS MF4730, Canon i-SENSYS MF4750, Canon i-SENSYS MF4780w, Canon i-SENSYS MF4890dw	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn, HP LaserJet Pro M1132 MFP, HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet P1505, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1120, HP LaserJet P1102W, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008, Canon i-Sensys MF4410, Canon i-Sensys MF3010, Canon i-Sensys MF4450, Canon i-Sensys MF4870dn, HP LaserJet M1522 MFP, HP LaserJet Pro M1530, HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro M1130, HP LaserJet Pro M1210, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, Canon i-SENSYS LBP3010, Canon i-SENSYS LBP3100, Canon i-SENSYS LBP3250, Canon i-SENSYS LBP6000, Canon i-SENSYS LBP6000B, Canon i-SENSYS LBP6020, Canon i-SENSYS LBP6020B, Canon i-SENSYS LBP6200d, Canon i-SENSYS MF4430, Canon i-SENSYS MF4550d, Canon i-SENSYS MF4570dn, Canon i-SENSYS MF4580dn, Canon i-SENSYS MF4730, Canon i-SENSYS MF4750, Canon i-SENSYS MF4780w, Canon i-SENSYS MF4890dw
53	Տոներ HP M227	կգ	5	5	35000	35000	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet Pro M203dn, M203dw, M227fdn, M227fdw, M227sdn	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝սև եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet Pro M203dn, M203dw, M227fdn, M227fdw, M227sdn

54	Տոներ HP1010	կգ	3	3	16500	16500	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սեւ եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սեւ եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005mfp
55	Տոներ IR2520	կգ	5	5	28000	28000	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սեւ եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն Canon iR-2520, Canon iR-2520i, Canon iR-2525, Canon iR-2525i, Canon iR-2530, Canon iR-2530i	-
56	Տոներ SAMSUNG 101	կգ	3	3	23400	23400	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սեւ եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն SAMSUNG ML- 2160/2165/2167/2168, ML-2165W/2168W, SCX- 3400/3405/3407, SCX- 3405W, SCX- 3400F/3405F, SCX- 3405FW	Գույնը սև Տպելու տեսակը՝ սեւ եւ սպիտակ Տպիչ սարքի տեսակը ՝լազերային Համատեղելիություն SAMSUNG ML- 2160/2165/2167/2168, ML-2165W/2168W, SCX- 3400/3405/3407, SCX- 3405W, SCX- 3400F/3405F, SCX- 3405FW
57	Մաքրող դանակ SAMSUNG ML 104	հատ	4	4	6000	6000	Համատեղելիություն Samsung ML1660 ML1860 MLTD104S SCX3200 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե	Համատեղելիություն Samsung ML1660 ML1860 MLTD104S SCX3200 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե
58	Մաքրող դանակ SAMSUNG ML 101	հատ	2	2	3000	3000	Համատեղելիություն Samsung ML-2160, ML- 2165, SCX-3400, M2020, M2070 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե	Համատեղելիություն Samsung ML-2160, ML- 2165, SCX-3400, M2020, M2070 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե
59	Մաքրող դանակ IR2520	հատ	2	2	4000	4000	Համատեղելիություն Canon iR2520, iR2525, iR-2530, iR-2525, iR2530, iR-2535, iR-2545 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե	Համատեղելիություն Canon iR2520, iR2525, iR-2530, iR-2525, iR2530, iR-2535, iR- 2545 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե
60	Մաքրող դանակ Canon IR 2016	հատ	1	1	1300	1300	Համատեղելիություն Canon iR-2016, iR-1600, iR-2018, iR-2020, iR- 2000, iR-2420, iR-2318 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե	Համատեղելիություն Canon iR-2016, iR-1600, iR-2018, iR-2020, iR- 2000, iR-2420, iR-2318 Երկաթյա մաքրող մասը ռեզինե

61	Թույլք քաշող ռեզին HP 1010	հատ	1	1	500	500	Ռեզինե ծացկույթով նախատեսված LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319F Color LaserJet 2600, 1600, 2605, CM1015, CM1017	Ռեզինե ծացկույթով նախատեսված LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319F Color LaserJet 2600, 1600, 2605, CM1015, CM1017
62	Սև քարթրիջի միկրո չիպ HP 1025 SՊԻՉԻ	հատ	5	5	500	500	Չիպը նախատեսված է սև գույնի համար (Black) պատճենների քանակը 1200 էջ Նպատակը լազերային գույնավոր	Չիպը նախատեսված է սև գույնի համար (Black) պատճենների քանակը 1200 էջ Նպատակը լազերային գունավոր
63	Կապույտ քարթրիջի միկրո չիպ HP 1025 SՊԻՉԻ	հատ	5	5	500	500	Գույնը կապույտ (Cyan) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գույնավոր	Գույնը կապույտ (Cyan) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գունավոր
64	Կարմիր քարթրիջի միկրո չիպ HP 1025 SՊԻՉԻ	հատ	հատ	5	500	500	Գույնը կարմիր (Magenta) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գույնավոր	Գույնը կարմիր (Magenta) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գունավոր
65	Դեղին քարթրիջի միկրո չիպ HP 1025 SՊԻՉԻ	հատ	5	5	500	500	Գույնը դեղին (Yellow) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գույնավոր	Գույնը դեղին (Yellow) պատճենների քանակը 1000 էջ Նպատակը լազերային գունավոր
66	Թերմո թուղթ	հատ	100	100	30000	30000	Թղթի լայնքը 80սմ Երկարությունը 30մ Փաթույթով	-
67	UPS-ի մարտկոց	հատ	10	10	250000	250000	Քաշը, կգ. 5.6 Հզորություն Աս 17 լարումը V12 Տեխնոլոգիա: AGM	Քաշը 5.6 կգ, Հզորություն 18Աժ, լարումը 12Վ, Տեխնոլոգիա: AGM
68	Լան քարտ PCI Express	հատ	5	5	12500	12500	Միջերես PCI-E Բողի տեմպը 10/100/1000 RJ-45 միակցիչների քանակը մեկը 802.1p աջակցություն 802.1Q VLAN աջակցություն 802.3x հոսքի կառավարման աջակցություն Jumbo Frame աջակցություն PCI ավտոբուսի թողունակությունը 32 Wake-on-LAN աջակցություն Ապարատային ծածկագրում ոչ	-
69	Տեսաքարտ	հատ	5	5	150000	150000	GPU հաճախականություն (հիմնական). 450 MHz	-

							<p>Աջակցություն OC (գերբեռնված). Աջակցություն VR (Վիրտուալ Իրականություն). Վիդեո հիշողություն տեսակը. GDDR3 Տեսաձայնային հիշողություն կարողություն. 1 ԳԲ Կետայնություն՝ 4096x2160 պիքսել: Սառեցում ակտիվ: Մուտքերի տեսակները DVI, HDMI, VGA յուրաքանչյուրի 1 հատ երկարություն՝ 168 մմ Լրացուցիչ էներգիայի կարիք Ոչ Առաջարկվող էլեկտրամատակարարում՝ 300 Վտ</p>	
70	փոխակերպիչ	հատ	10	10	20000	20000	<p>Մալուխի միակցիչներ HDMI (M) - VGA (F) Full HD 1920x1080, մինի jack 3.5 մմ</p>	-
71	Mikrotik ցանցային երթուղիչ	հատ	1	1	485000	485000	<p>Mikrotik Պրոցեսոր TLR4-03680 Պրոցեսորի միջուկի քանակը 36 Պրոցեսորի հաճախականությունը 1,2 ԳՀց Օպերացիոն համակարգ RouterOS license 6 RAM- ի չափը 4ԳԲ Storage-ի չափը 1ԳԲ Storage-ի տեսակը NAND աշխատանքային միջավայր -20 ° C- ից 60 ° C MTBF Մոտավորապես 200'000 ժամ 25C ջերմաստիճանում AC մուտքերի քանակը 2 AC մուտքի տիրույթ 100-240 հատ 485000 1 485000 ՀՀ, ք.Երևան, Տերյան 74 1 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում</p> <p>Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը 60 Վտ Հովացուցիչների քանակը 2 10/100/1000 Ethernet 12 ports SFP DDMI Այո SFP պորտեր 4 RJ45 ports USB պորտերի քանակը 1 USB հոսանքի վերականգնում Այո USB բնիկի տեսակը USB A</p>	-

						Հավաստագրում CE, EAC, ROHS	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							
				«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				11.03.2021թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	-	-		
Զ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	280000	280000	56000	56000	336000	336000
5	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	76000	76000	15200	15200	91200	91200
	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	82500	82500	16500	16500	99000	99000
6	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	151667	151667	30333	30333	182000	182000
	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	157500	157500	31500	31500	189000	189000
	-	-	-	-	-	-	-
8	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	199500	199500	39900	39900	239400	239400
	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	226500	226500	45300	45300	271800	271800
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	55500	55500	11100	11100	66600	66600
	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	56000	56000	11200	11200	67200	67200
	«Այ-ԹԻ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	57740	57740	11548	11548	69288	69288
	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	-	59167	11833	11833	71000	71000
14	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	92500	92500	18500	18500	111000	111000
	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	94500	94500	18900	18900	113400	113400
	«Այ-ԹԻ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	95500	95500	19100	19100	114600	114600
	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	-	119167	23833	23833	143000	143000
15	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	339000	339000	67800	67800	406800	406800
16	«Այ-ԹԻ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	166560	166560	33312	33312	199872	199872
	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	-	209167	41833	41833	251000	251000

	«Քոմսի Պրո» ՍՊԸ	217500	217500	43500	43500	216000	216000
17*	«Էտալոն-Լ» ՍՊԸ	310000	310000	0	0	310000	310000
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24*	«Քոմսի Պրո» ՍՊԸ	17000	17000	3400	3400	20400	20400
25	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000
26	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	52500	52500	10500	10500	63000	63000
27	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	24000	24000	4800	4800	28800	28800
	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	-	43333	8667	8667	52000	52000
28	-	-	-	-	-	-	-
29	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	19000	19000	3800	3800	22800	22800
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	31500	31500	6300	6300	37800	37800
30	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	9500	9500	1900	1900	11400	11400
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	15750	15750	3150	3150	18900	18900
31	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	38000	38000	7600	7600	45600	45600
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	78750	78750	15750	15750	94500	94500
32	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	11550	11550	2310	2310	13860	13860
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	15750	15750	3150	3150	18900	18900
33	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	9900	9900	1980	1980	11880	11880
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	14850	14850	2970	2970	17820	17820
34	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	38000	38000	7600	7600	45600	45600
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	78750	78750	15750	15750	94500	94500
35	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	12500	12500	2500	2500	15000	15000
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	22125	22125	4425	4425	26550	26550
36	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	4250	4250	850	850	5100	5100
37	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	10000	10000	2000	2000	12000	12000
38	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	16800	16800	3360	3360	20160	20160
39	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	16800	16800	3360	3360	20160	20160
40	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	12500	12500	2500	2500	15000	15000
41	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	4850	4850	970	970	5820	5820
42	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2500	2500	500	500	3000	3000
43	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	1200	1200	240	240	1440	1440
44	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	10000	10000	2000	2000	12000	12000
45	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	9375	9375	1875	1875	11250	11250
46	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	9000	9000	1800	1800	10800	10800
47	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	3125	3125	625	625	3750	3750
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-
51	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	132000	132000	26400	26400	158400	158400
	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	216650	216650	43330	43330	260000	260000
52	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	33000	33000	6600	6600	39600	39600
53	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	24000	24000	4800	4800	28800	28800
54	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	9900	9900	1980	1980	11880	11880
55*	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	27650	27650	5530	5530	33180	33180
56	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	13875	13875	2775	2775	16650	16650
57	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	1700	1700	340	340	2040	2040
58	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	500	500	100	100	600	600
59	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	1550	1550	310	310	1860	1860
60	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	550	550	110	110	660	660
61	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	417	417	83	83	500	500
62	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	350	350	70	70	420	420
63	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	350	350	70	70	420	420
64	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	350	350	70	70	420	420

65	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	350	350	70	70	420	420
66	-	-	-	-	-	-	-
67*	«Ռոյալցուր Ինվեստ» ՍՊԸ	400000	400000	80000	80000	480000	480000
68	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-

Այլ տեղեկություններ	<p>Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:</p> <p>*Հրավիրվել են բանակցություններ, որի արդյունքում 24-րդ բաժնի մասով «Քոմփ Պրո» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է նոր նվազեցված գնային առաջարկ՝ 16650 ՀՀ դրամ, առանց՝ ԱԱՀ, 19980 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ 67-րդ չափաբաժնի մասով «Ռոյալցուր Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է նոր նվազեցված գնային առաջարկ՝ 208333 ՀՀ դրամ, առանց՝ ԱԱՀ, 250000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Այլ առաջարկներ չեն ներկայացվել:</p>						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
51-րդ	«ՌՆՌ» ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-	-	-	անբավարար
16-րդ	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-	-	-	անբավարար
6-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 27-րդ	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-	-	-	անբավարար

Այլ տեղեկություններ	<p>Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:</p> <p>«ՌՆՌ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի փաստաթղթում, համաձայն՝ Հավելված 2-ի, 51-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված գնային առաջարկը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պայմաններին, մասնավորապես՝ առկա է հաշվարկի սխալ և գնային առաջարկում ներառված արժեք և ԱԱՀ բաղադրիչների գումարը տարբերվում է Ընդհանուր գինը դաշտում տառերով գրված արժեքից, «Քոմփ Պրո» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում, համաձայն՝ Հավելված 2-ի, 16-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված գնային առաջարկը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պայմաններին, մասնավորապես՝ առկա է հաշվարկի սխալ և գնային առաջարկում ներառված արժեք և ԱԱՀ բաղադրիչների գումարը տարբերվում է Ընդհանուր գինը դաշտում տառերով գրված արժեքից, «Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի փաստաթղթում, համաձայն՝ Հավելված 2-ի, ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է նշված, մասնավորապես՝ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33 ծածկագրի փոխարեն նշված է ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33V, որոնց արդյունքում, «ՌՆՌ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը ընթացակարգի 51-րդ չափաբաժնի մասով, «Քոմփ Պրո» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը ընթացակարգի 16-րդ չափաբաժնի մասով, իսկ «Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը բոլոր չափաբաժինների մասով գնահատվել են անբավարար և մերժվել:</p>									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	02.04.2021թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	05.04.2021թ.	10.04.2021թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	13.04.2021թ.	

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		«Պատրոն ՌԲ» ՍՊԸ՝ 20.04.2021թ. «Քոմսի Պրո» ՍՊԸ՝ 14.04.2021թ. «Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ՝ 16.04.2021թ. «Այ-Թի Թրեյդինգ»՝ ՍՊԸ՝ 21.04.2021թ. «Ռոյալթուր Ինվեստ» ՍՊԸ՝ 22.04.2021թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		«Պատրոն ՌԲ» ՍՊԸ՝ 21.04.2021թ. «Քոմսի Պրո» ՍՊԸ՝ 15.04.2021թ. «Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ՝ 19.04.2021թ. «Այ-Թի Թրեյդինգ»՝ ՍՊԸ՝ 23.04.2021թ. «Ռոյալթուր Ինվեստ» ՍՊԸ՝ 26.04.2021թ.					
Չափա - բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
29-47-րդ, 51-54-րդ, 56-65-րդ	«Պատրոն ՌԲ» ՍՊԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-1	21.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	549290	549290
4-րդ, 5-րդ, 15-րդ, 24-րդ	«Քոմսի Պրո» ՍՊԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-2	15.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	853980	853980
6-րդ, 8-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-3	19.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	706800	706800
16-րդ	«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-4	23.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	199872	199872
67-րդ	«Ռոյալթուր Ինվեստ» ՍՊԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-5	26.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	250000	250000

				ին օրվա ընթացքում			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա- բաժնի համար ը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան/ ՀՄՀ		
29-47- րդ, 51- 54-րդ, 56-65- րդ	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 18/2; +374 10 544348, +374 95 519917	corp@patron.am	1660000446270100	00861057		
4-րդ, 5-րդ, 15-րդ, 24-րդ	«Քոմփ Պրո» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Դավիթաշեն, 4-րդ թաղ, 2բ շենք., բն. 45; +374 12 542931,+374 91 403647	Info@comp.am	1510050759740100	00224917		
6-րդ, 8-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ	«Ինո- Թեքնոլոգի» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Արուսյան 29, 3-րդ տարածք ; +374 10 587534, +374 94 904994	info@itech.am	25000-10152710100	01570457		
16-րդ	«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Շարուրի փ. 36/1; +374 33 906030	artak.abrahamyan@ittradi ng.am	151005075940100	02648694		
67-րդ	«Ռոյալթյուր Ինվեստ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Բագրևանդ 88/9; +374 91 408128	vladimiraghajanyan1960@ gmail.com	1570025499520100	02643237		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ընթացակարգը 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 28-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 55-րդ, 66-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ չափաբաժինների մասով չի կայացել:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			-				
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Հ. Գուլաբյան			+37477682782		info@epromotion.am		

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ