**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**
**կնքված պայմանագրի մասին**

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով **ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/98** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2023 հուլիսի 27-ին** կնքված **N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/98** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

| Գնման առարկայի | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| չափաբաժնի համարը | անվանումը | չափման միավորը | քանակը | | նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/ | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | | |
| 1 | Չափիչ գործիք | հատ | 1 | 1 | 70000 | 70000 | Էլեկտրոնային ծողակարկին: 0-ից 6"/0-ից 150 մմ չափման միջակայք, 0.0005"/0.01մմ ռեզոլյուցիա, LCD էկրան, ընդլայնված տեղային սենսոր, էլեկտրամագնիսական ինդուկտիվ սենսոր՝ կեղտի, յուղի և ջրի նկատմամբ դիմադրության համար, ներառում է պաշտպանիչ պատյան և SR44 տիպի մարտկոց: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 6 ամիս: | Էլեկտրոնային ծողակարկին: 0-ից 6"/0-ից 150 մմ չափման միջակայք, 0.0005"/0.01մմ ռեզոլյուցիա, LCD էկրան, ընդլայնված տեղային սենսոր, էլեկտրամագնիսական ինդուկտիվ սենսոր՝ կեղտի, յուղի և ջրի նկատմամբ դիմադրության համար, ներառում է պաշտպանիչ պատյան և SR44 տիպի մարտկոց: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 6 ամիս: |
| 2 | Հիդրոհանգույցի միացումներ | հատ | 1 | 1 | 70000 | 70000 | Նախատեսված են հիդրոհամակարգի հանգույցները, մասերը ճկախողովակի միջոցով իրար միացնելու համար<br>1. Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 - M20x1.5 - 50 հատ<br>2. Պղնձե տափօղակ M20, BSP 1/2", BSP 3/8", BSP 1/4" պարուրակներով կցամասերի համար, հաստությունը՝ 1. . . 1,5 մմ,<br>Յուրաքանչյուր չափի համար - 50 հատ,<br>Ընդհանուր՝ 200 հատ<br>Նյութը՝ պղինձ:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: | Նախատեսված են հիդրոհամակարգի հանգույցները, մասերը ճկախողովակի միջոցով իրար միացնելու համար<br>1. Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 - M20x1.5 - 50 հատ<br>2. Պղնձե տափօղակ M20, BSP 1/2", BSP 3/8", BSP 1/4" պարուրակներով կցամասերի համար, հաստությունը՝ 1. . . 1,5 մմ,<br>Յուրաքանչյուր չափի համար - 50 հատ,<br>Ընդհանուր՝ 200 հատ<br>Նյութը՝ պղինձ: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: |
| 3 | Խառատային կտրիչ | հատ | 1 | 1 | 65000 | 65000 | Խառատային կտրիչներ հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունների համար՝<br>Ամրացման իրանի ընդլայնական կտրվածքը՝ 16x25 մմ<br>Անցահատ կտրիչ - 5 հատ<br>Ճակատատաշ կտրիչ - 5 հատ,<br>Կտրող կտրիչ - 5 հատ<br>Ներտաշող կտրիչ - 5 հատ<br>Պարուրակահան արտաքին, նախատեսված պողպատյա պատրաստվածքների պարույրների մշակման համար - 5 հատ<br>Կտրիչները նախատեսված են երկաթածխածնային համաձուլվածքի և այլ մետաղների մշակման համար<br>Ապրանքները պետք է լինեն նոր: | Խառատային կտրիչներ հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունների համար՝<br>Ամրացման իրանի ընդլայնական կտրվածքը՝ 16x25 մմ<br>Անցահատ կտրիչ - 5 հատ<br>Ճակատատաշ կտրիչ - 5 հատ,<br>Կտրող կտրիչ - 5 հատ<br>Ներտաշող կտրիչ - 5 հատ<br>Պարուրակահան արտաքին, նախատեսված պողպատյա պատրաստվածքների պարույրների մշակման համար - 5 հատ<br>Կտրիչները նախատեսված են երկաթածխածնային համաձուլվածքի և այլ մետաղների մշակման համար<br>Ապրանքները պետք է լինեն նոր: |
| 4 | Կարդանային լիսեռ | հատ | 1 | 1 | 50000 | 50000 | Կարդանային լիսեռ պաշտպանիչ պատյանով, նախատեսված տրակտորի ՀԱԼ-ից շարժում ստանալու համար երկարությունը խաչուկից-խաչուկ՝ 400…560 մմ, նվազագույն աշխատանքային ոլորող մոմենտը՝ 160 Ն.մ, լիսեռի միացության ձևը բազմաերիթային՝ 6 առվակ յուրաքանչյուր կողմին:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր: | Կարդանային լիսեռ պաշտպանիչ պատյանով, նախատեսված տրակտորի ՀԱԼ-ից շարժում ստանալու համար երկարությունը խաչուկից-խաչուկ՝ 400…560 մմ, նվազագույն աշխատանքային ոլորող մոմենտը՝ 160 Ն.մ, լիսեռի միացության ձևը բազմաերիթային՝ 6 առվակ յուրաքանչյուր կողմին:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր: |
| 5 | Ֆրիկցիոն կցորդման ագույց | հատ | 1 | 1 | 48000 | 48000 | Կարդանային լիսեռի հետ կցվող, 6 առվականի բազմաերիթ միացությամբ: | Կարդանային լիսեռի հետ կցվող, 6 առվականի բազմաերիթ միացությամբ: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Գործարկող ոլորող մոմենտի արժեքը՝ 160 Ն.մ: Միացությունը ֆրիկցիոն, կարգավորման հնարավորությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր: | Գործարկող ոլորող մոմենտի արժեքը՝ 160 Ն.մ: Միացությունը ֆրիկցիոն, կարգավորման հնարավորությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր: |
| 6 | Հիդրոհանգույցի միացումներ | հատ | 6 | 6 | 27000 | 27000 | Նախատեսված են հիդրոպոմպը ճկախողովակին կամ հիդրոհամակարգին միացնելու համար: Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ կամ ալյումինե համաձուլվածք: Կցամաս անկյունային՝ 90 աստիճան, մի ծայրը նախատեսված է M27x1,5 մմ ներքին տրամագծով ճկախողովակին միացնելու համար, մյուս կողմը հեղյուս-մանեկ միացությամբ НШ-32 հիդրոպոմպին ամրացնելու համար: Քանակությունը՝ 6 հատ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: | Նախատեսված են հիդրոպոմպը ճկախողովակին կամ հիդրոհամակարգին միացնելու համար: Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ կամ ալյումինե համաձուլվածք: Կցամաս անկյունային՝ 90 աստիճան, մի ծայրը նախատեսված է M27x1,5 մմ ներքին տրամագծով ճկախողովակին միացնելու համար, մյուս կողմը հեղյուս-մանեկ միացությամբ НШ-32 հիդրոպոմպին ամրացնելու համար: Քանակությունը՝ 6 հատ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: |
| 7 | Հիդրոհանգույցի միացումներ | հատ | 1 | 1 | 90000 | 90000 | Նախատեսված են հիդրոհամակարգի հանգույցները, մասերը ճկախողովակի միջոցով իրար միացնելու համար: **1.** Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 արտաքին պարուրակ, մյուս ծայրը BSP 1/2", բանալու չափը S24 - 50 հատ, **2.** Կցամաս եռակողմ մի ծայրը մանեկ S24- S24- S24, երկու կողմերի արտաքին պարուրակները՝ M20x1.5- M20x1.5, մանեկով մասը՝ M20x1.5 (մանեկ) - 30 հատ, **3.** Կցամաս անկյունային, մի ծայրը մանեկ S24- M20x1.5, մյուս կողմը արտաքին պարուրակ՝ M20x1.5 - 50 հատ, | Նախատեսված են հիդրոհամակարգի հանգույցները, մասերը ճկախողովակի միջոցով իրար միացնելու համար: **1.** Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 արտաքին պարուրակ, մյուս ծայրը BSP 1/2", բանալու չափը S24 - 50 հատ, **2.** Կցամաս եռակողմ մի ծայրը մանեկ S24- S24- S24, երկու կողմերի արտաքին պարուրակները՝ M20x1.5- M20x1.5, մանեկով մասը՝ M20x1.5 (մանեկ) - 30 հատ, **3.** Կցամաս անկյունային, մի ծայրը մանեկ S24- M20x1.5, մյուս կողմը |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **4.** Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 արտաքին պարուրակ, մյուս ծայրը BSP 3/8", բանալու չափը S24 - 50 հատ:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: | արտաքին պարուրակ՝ M20x1.5 - 50 հատ,<br>**4.** Միացնող կցամաս, մի ծայրը M20x1.5 արտաքին պարուրակ, մյուս ծայրը BSP 3/8", բանալու չափը S24 - 50 հատ:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր, շահագործման համար պիտանի: |
| 8 | Յուղի բաք | հատ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Յուղի բաքը նախատեսված է լաբորատոր և դաշտային պայմաններում հիդրավլիկ փորձարկումներ իրականացնելու համար, տարողությունը առնվազն 120լիտր:<br>Պետք է բաղկացած լինի կափարիչից, յուղի լցման բկանցքից՝ ֆիլտրով և շնչող փականով, Համալրված մակարդակի ցուցիչով, ջերմաչափով, հեղուկաթափի ֆիլտր հակադարձ փականով և ֆիլտրոէլեմենտով, Հենարանին հեղյուս-մանեկային միացությունով ամրացման թաթիկներով, Հեղուկաթափի երկու խողովակ խցափակիչներով, Միջնապատեր և երկու ֆիլտրող ցանց, Կափարիչի խցվածք, Արտաքին և ներքին մակերևույթները փոշեններկված:<br>Արտաքին չափերը՝<br>Երկարությունը՝ առավելագույնը 700 մմ,<br>Լայնությունը՝ առավելագույնը 550 մմ,<br>Բարձրությունը՝ առավելագույնը 480 մմ,<br>Նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:<br>Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: | Յուղի բաքը նախատեսված է լաբորատոր և դաշտային պայմաններում հիդրավլիկ փորձարկումներ իրականացնելու համար, տարողությունը առնվազն 120լիտր:<br>Պետք է բաղկացած լինի կափարիչից, յուղի լցման բկանցքից՝ ֆիլտրով և շնչող փականով, Համալրված մակարդակի ցուցիչով, ջերմաչափով, հեղուկաթափի ֆիլտր հակադարձ փականով և ֆիլտրոէլեմենտով, Հենարանին հեղյուս-մանեկային միացությունով ամրացման թաթիկներով, Հեղուկաթափի երկու խողովակ խցափակիչներով, Միջնապատեր և երկու ֆիլտրող ցանց, Կափարիչի խցվածք, Արտաքին և ներքին մակերևույթները փոշեններկված:<br>Արտաքին չափերը՝<br>Երկարությունը՝ առավելագույնը 700 մմ,<br>Լայնությունը՝ առավելագույնը 550 մմ,<br>Բարձրությունը՝ առավելագույնը 480 մմ,<br>Նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |

PROMOTION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: |

| | |
|---|---|
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | | 06.07.2023թ. | |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** | - | |
| | | | |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** | | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| | **1** | - | - |
| | | | |

| **Չ/Հ** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ՀՀ դրամ** | | | | | |
| | | **Գինն առանց ԱԱՀ** | | **ԱԱՀ** | | **Ընդհանուր** | |
| | | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 65000 | 65000 | - | - | 65000 | 65000 |
| 2 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 68000 | 68000 | - | - | 68000 | 68000 |
| 3 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 63000 | 63000 | - | - | 63000 | 63000 |
| 4 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 48000 | 48000 | - | - | 48000 | 48000 |
| 5 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 45000 | 45000 | - | - | 45000 | 45000 |
| 6 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 27000 | 27000 | - | - | 27000 | 27000 |
| 7 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 85000 | 85000 | - | - | 85000 | 85000 |
| 8 | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | 390000 | 390000 | - | - | 390000 | 390000 |

| | |
|---|---|
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն՝** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:<br>***Բանակցություններ չեն վարվել:** |

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

| **Չափաբաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
| - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |
| | **Մերժված հայտեր չկան:** |

| | | |
|---|---|---|
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | 17.07.2023թ. | |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| | - | - |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | 24.07.2023թ. | |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ ՝ 25.07.2023թ. | |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ ՝ 27.07.2023թ. | |

| **Չափաբաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնաժամկետը** | **Կանխավճարի չափը** | **Գինը** | |
| | | | | | | **ՀՀ դրամ** | |
| | | | | | | **Առկա ֆինանսական** | **Ընդհանուր** |

| | | | | | | միջոցներով | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ին, 2- րդ, 3-րդ,4-րդ,5-րդ,6-րդ,7-րդ,8-րդ | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/98 | 27.07.2023 թ. | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում | - | 791,000 | 791,000 |

| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Չափ-ա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան/ ՀԾՀ** |
| 1-ին, 2- րդ, 3-րդ,4-րդ,5-րդ,6-րդ,7-րդ,8-րդ | «Ռոբերտ Ավանեսյան»ԱՁ | ՀՀ, ք.Երևան, Վիլնյուսի փ., 24 +37494260246 | robert_avanesyan021991@mail.ru | «Յունիբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 24124014852800 | 43180052 |

| | |
|---|---|
| **Այլ տեղեկություններ** | - |

**Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:**

**Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝**

**1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝**

**ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.**

**բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.**

**2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.**

**3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.**

**4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:**

**Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ՝** artur_altunyan@mail.ru :

| | |
|---|---|
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում: |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |

| | |
|---|---|
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |
| | |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** | - |
| | |

| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | |
|---|---|---|
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| Է. Ավագյան | +374 44 342219 | info@epromotion.am |

**Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ**

PROMOTION