

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд “Национального аграрного университета Армении” ниже представляет информацию о договоре № **ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊԱԲ-23/98**, заключенном **27 июля 2023 года** в результате процедуры закупки под кодом **ՀԱՍՀ-ԳՀԱՊԱԲ-23/98** с целью приобретения **товаров** для нужд Фонда “Национальный аграрный университет армении”:

| Предмет закупки | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--|--|
| номер лота | наименование | единица измерения | количество | | сметная цена | | краткое описание (техническая характеристика) | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
| | | | по имеющимся финансовым средствам | общее | /драмов РА/ | | | |
| | | | | | по имеющимся финансовым средствам | общая | | |
| 1 | Измерительный инструмент | шт | 1 | 1 | 70000 | 70000 | Электронный штангенциркуль: диапазон измерения от 0 до 6 дюймов/от 0 до 150 мм, разрешение 0,0005 дюйма/0,01 мм, LCD дисплей, улучшенный локальный датчик, электромагнитный индуктивный датчик для защиты от грязи, масла и воды, включает в себя защитный корпус и батарею типа SR44. Гарантийный срок: не менее 6 месяцев. | Электронный штангенциркуль: диапазон измерения от 0 до 6 дюймов/от 0 до 150 мм, разрешение 0,0005 дюйма/0,01 мм, LCD дисплей, улучшенный локальный датчик, электромагнитный индуктивный датчик для защиты от грязи, масла и воды, включает в себя защитный корпус и батарею типа SR44. Гарантийный срок: не менее 6 месяцев. |
| 2 | Гидравлические соединения | шт | 1 | 1 | 70000 | 70000 | Предназначены для соединения узлов и деталей гидросистемы с помощью шланга. 1. Штуцер соединительный, один конец M20x1,5 - M20x1,5 - 50 шт . 2. Медное шайба M20, BSP 1/2", BSP 3/8", BSP 1/4" для резьбовых соединений, толщина: 1...1,5 мм, На каждый размер - 50 шт. Всего: 200 шт. Материал: медь. Товар должен быть новым, пригодным для эксплуатации. | Предназначены для соединения узлов и деталей гидросистемы с помощью шланга. 1. Штуцер соединительный, один конец M20x1,5 - M20x1,5 - 50 шт . 2. Медное шайба M20, BSP 1/2", BSP 3/8", BSP 1/4" для резьбовых соединений, толщина: 1...1,5 мм, На каждый размер - 50 шт. Всего: 200 шт. Материал: медь. Товар должен быть новым, пригодным для эксплуатации. |
| 3 | Токарный резак | шт | 1 | 1 | 65000 | 65000 | Токарные резки для следующих технологических действий. Удлинительный срез | Токарные резки для следующих технологических действий. Удлинительный срез |

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | <p>корпуса крепления: 16х25 мм, Резак для пазв - 5 шт, Лоборез - 5 шт, Резак - 5 шт, Расточный резак - 5 шт, Нарезчик наружной резьбы, предназначенный для обработки спиралей стальных изделий - 5 шт, Фрезы предназначены для обработки ферросплавов и других металлов. Товары должны быть новыми.</p> | <p>корпуса крепления: 16х25 мм, Резак для пазв - 5 шт, Лоборез - 5 шт, Резак - 5 шт, Расточный резак - 5 шт, Нарезчик наружной резьбы, предназначенный для обработки спиралей стальных изделий - 5 шт, Фрезы предназначены для обработки ферросплавов и других металлов. Товары должны быть новыми.</p> |
| 4 | Карданный вал | шт | 1 | 1 | 50000 | 50000 | <p>Карданный вал с защитным кожухом, предназначен для получения движения от ВОМ трактора. Длина от крестовины к крестовине: 400...560 мм, минимальный рабочий крутящий момент 160 Н/м, тип соединения вала: многоосный, с 6 канавками с каждой стороны. Товары должны быть новыми.</p> | <p>Карданный вал с защитным кожухом, предназначен для получения движения от ВОМ трактора. Длина от крестовины к крестовине: 400...560 мм, минимальный рабочий крутящий момент 160 Н/м, тип соединения вала: многоосный, с 6 канавками с каждой стороны. Товары должны быть новыми.</p> |
| 5 | Фрикционная соединительная муфта | шт | 1 | 1 | 48000 | 48000 | <p>Соединяется с карданным валом 6-канавным многоосным соединением. Величина запускающего крутящего момента 160 Н/м. Соединение: фрикционное, с возможностью регулировки. Товары должны быть новыми.</p> | <p>Соединяется с карданным валом 6-канавным многоосным соединением. Величина запускающего крутящего момента 160 Н/м. Соединение: фрикционное, с возможностью регулировки. Товары должны быть новыми.</p> |
| 6 | Гидравлические соединения | шт | 6 | 6 | 27000 | 27000 | <p>Они предназначены для подключения гидронасоса к шлангу или гидросистеме. Материал: оцинкованная сталь или алюминиевый сплав. Угловой фитинг: 90 градусов, один конец предназначен для подсоединения к шлангу с внутренним диаметром М27х1,5 мм, другой конец для</p> | <p>Они предназначены для подключения гидронасоса к шлангу или гидросистеме. Материал: оцинкованная сталь или алюминиевый сплав. Угловой фитинг: 90 градусов, один конец предназначен для подсоединения к шлангу с внутренним диаметром М27х1,5</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|---|---|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | крепления гидронасоса НШ-32 с резьбовым соединением. Количество: 6 шт, Товар должен быть новым, для эксплуатации подходящее. | мм, другой конец для крепления гидронасоса НШ-32 с резьбовым соединением. Количество: 6 шт, Товар должен быть новым, для эксплуатации подходящее. |
| 7 | Гидравлические соединения | шт | 1 | 1 | 90000 | 90000 | <p>Предназначены для соединения узлов и деталей гидросистемы с помощью шланга.</p> <p>1. Штуцер соединительный, один конец наружная резьба M20x1,5, другой конец BSP 1/2", размер ключа S24 - 50 шт.</p> <p>2. Фитинг трехсторонний один конец гайка S24-S24 - S24, внешние резьбы с двух сторон: M20x1.5-M20x1.5, часть с гайка: M20x1.5 (гайка) - 30 шт,</p> <p>3. Фитинг угловой, один конец гайка S24-M20x1.5, другая сторона наружная резьба: M20x1.5 - 50 шт,</p> <p>4. Соединительный фитинг, один конец наружная резьба M20x1.5, другой конец БСП 3/8", размер ключа S24-50 шт:</p> <p>Товар должен быть новым, для эксплуатации подходящее.</p> | <p>Предназначены для соединения узлов и деталей гидросистемы с помощью шланга.</p> <p>1. Штуцер соединительный, один конец наружная резьба M20x1,5, другой конец BSP 1/2", размер ключа S24 - 50 шт.</p> <p>2. Фитинг трехсторонний один конец гайка S24-S24 - S24, внешние резьбы с двух сторон: M20x1.5-M20x1.5, часть с гайка: M20x1.5 (гайка) - 30 шт,</p> <p>3. Фитинг угловой, один конец гайка S24-M20x1.5, другая сторона наружная резьба: M20x1.5 - 50 шт,</p> <p>4. Соединительный фитинг, один конец наружная резьба M20x1.5, другой конец БСП 3/8", размер ключа S24-50 шт:</p> <p>Товар должен быть новым, для эксплуатации подходящее.</p> |
| 8 | Масляный бак | шт | 1 | 1 | 400000 | 400000 | <p>Масляный бак предназначен для лабораторных и полевых гидравлических испытаний, вместимостью не менее 120 литров. Он должен состоять из крышки, из маслозаправочного бака с фильтром и дыхательным клапаном. Оснащен индикатором уровня, термометром, сливным фильтром с обратным клапаном и фильтрующим</p> | <p>Масляный бак предназначен для лабораторных и полевых гидравлических испытаний, вместимостью не менее 120 литров. Он должен состоять из крышки, из маслозаправочного бака с фильтром и дыхательным клапаном. Оснащен индикатором уровня, термометром, сливным фильтром с обратным</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | элементом. К опоре с гвозде-манекеновым соединением с фиксирующими лапками, Две дренажные трубки с заглушками, Перегородки и две фильтрующие сетки, Крышка уплотнения, Наружные и внутренние поверхности окрашены порошковой краской. Внешние размеры: Максимальная длина 700 мм, Максимальная ширина 550 мм, Максимальная высота 480 мм, Новый, заводская упаковка. Гарантия не менее 1 год. | клапаном и фильтрующим элементом. К опоре с гвозде-манекеновым соединением с фиксирующими лапками, Две дренажные трубки с заглушками, Перегородки и две фильтрующие сетки, Крышка уплотнения, Наружные и внутренние поверхности окрашены порошковой краской. Внешние размеры: Максимальная длина 700 мм, Максимальная ширина 550 мм, Максимальная высота 480 мм, Новый, заводская упаковка. Гарантия не менее 1 год. |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

Обоснование выбора процедуры закупки

Пункт 1 статьи 22 Закона РА о закупках

Дата направления или опубликования приглашения

06.07.2023г.

Дата изменений, внесенных в приглашение

1

-

...

Дата разъяснений относительно приглашения

1

Получения запроса

-

Разъяснения

-

...

Цена, представленная по заявке каждого участника

Драмов РА

Цена без НДС

НДС

Всего

Н/Л

Наименования участников

по имеющимся финансовым средствам

общая

по имеющимся финансовым средствам

общая

по имеющимся финансовым средствам

общая

1

И/П "Роберт Аванесян"

65000

65000

-

-

65000

65000

2

И/П "Роберт Аванесян"

68000

68000

-

-

68000

68000

3

И/П "Роберт Аванесян"

63000

63000

-

-

63000

63000

4

И/П "Роберт Аванесян"

48000

48000

-

-

48000

48000

5

И/П "Роберт Аванесян"

45000

45000

-

-

45000

45000

6

И/П "Роберт Аванесян"

27000

27000

-

-

27000

27000

7

И/П "Роберт Аванесян"

85000

85000

-

-

85000

85000

8

И/П "Роберт Аванесян"

390000

390000

-

-

390000

390000

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Иные сведения | | Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. *Переговоры не велись. | | | | | |
| Данные об отклоненных заявках | | | | | | | |
| Номер лота | Наименование участника | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) | | | | | |
| | | Наличие требуемых по приглашению документов | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением | Ценовое предложение | | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| Иные сведения | | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. | | | | | |
| | | Отклоненных заявок нет. | | | | | |
| Дата определения отобранного участника | | | | | | | |
| 17.07.2023г. | | | | | | | |
| Период ожидания | | | | | | | |
| Начало периода ожидания | | | | | | | |
| Окончание периода ожидания | | | | | | | |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора | | | | | | | |
| 24.07.2023г. | | | | | | | |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником | | | | | | | |
| И/П "Роберт Аванесян"; 25.07.2023г. | | | | | | | |
| Дата подписания договора заказчиком | | | | | | | |
| И/П "Роберт Аванесян"; 27.07.2023г. | | | | | | | |
| Номер лота | Отобранный участник | Номер договора | Дата заключения | Крайний срок исполнения | Размер предоплаты | Цена | |
| | | | | | | Драмов РА | |
| | | | | | | По имеющимся финансовым средствам | Общая |
| 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й | И/П "Роберт Аванесян" | ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊԶԲ-23/98 | 27.07.2023թ. | В течение 40 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения | - | 791,000 | 791,000 |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) | | | | | | | |
| Номер лота | Отобранный участник | Адрес, тел. | | Эл. почта | Банковский счет | | УНН / Номер и серия паспорта |
| 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й | И/П "Роберт Аванесян" | РА, с. Ереван, Вильнюсская ул., 24 +37494260246 | | robert_avanessian021991@mail.ru | 24124014852800 | | 43180052 |
| Иные сведения | | - | | | | | |
| <p>Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.</p> <p>К письменному требованию прилагается:</p> <p>1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом</p> <p>а. количество уполномоченных физических лиц не может превышать двух,</p> <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика artur_altunyan@mail.ru.</p> | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников | Для привлечения участников публикации, определенные законодательством РА о закупках, были размещены на сайтах www.armeps.am и www.gnumner.am . | |
| | | |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий | Никаких незаконных действий в процессе покупки обнаружено не было. | |
| | | |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения | Жалоб на процесс покупки не поступало. | |
| | | |
| Другие необходимые сведения | - | |
| | | |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок | | |
| Имя, Фамилия | Телефон | Адрес эл. почты |
| Э. Авагян | +374 44 342219 | info@epromotion.am |

Заказчик: Фонд “Национального аграрного университета Армении”