

ОБЪЯВЛЕНИЕ**о внесении изменений в приглашение**

Настоящий текст объявления утвержден Протоколом Оценочной комиссии № 2 от 07 июля 2025 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры: **ԿԾԿԾԻԳ-ՀՐԱՄԱՁԲ-25/8**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ՀՐԱՄԱՁԲ-25/8 (далее: Процедура), организованной с целью приобретения сетевой системы для нужд БРП ОНКС РА "Центр образовательных программ" ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1: В «ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ», представленной в Приложении 1.1 к приглашению, возникла необходимость внести изменения в степень защиты трубопроводов, предусмотренную пунктами 13 и 18, и представить их в новой редакции.

Описание изменения: В «ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ», представленной в Приложении 1.1 к приглашению, степень защиты труб, предусмотренная пунктами 13 и 18, изложена в новой редакции следующим образом:

Пункт 13 – Для укладки информационных кабелей:

Пластиковый кабель-канал белого цвета с линейным сечением не менее чем $90\pm 10 \times 50\pm 10$ мм, с обязательным наличием разделительного элемента и заводских углов. Сечение не менее $90\pm 10 \times 50\pm 10$ необходимо для соблюдения требуемых углов монтажа информационных кабелей, а также для обеспечения возможности установки сетевых и электрических розеток внутри канала. Степень защиты — IP 40 (защита от пыли и влаги). Изготовлен в соответствии с противопожарными стандартами ISO 9001:2000 и EN 50085-2-1. Комплект включает: разделительный элемент (сепаратор), соответствующие угловые соединители (внутренний, внешний, горизонтальный, соединитель стыка, торцевой соединитель и вертикальные элементы — по необходимости).

Пункт 18 – Для закрытия труб под камеры видеонаблюдения и сетевые кабели Wi-Fi:

Пластиковый кабель-канал белого цвета с линейным сечением не менее 15×10 мм, с обязательным наличием разделительного элемента и заводских углов. Степень защиты — IP 40 (защита от пыли и влаги). Изготовлен в соответствии с противопожарными стандартами ISO 9001:2000 и EN 50085-2-1. Комплект включает: соответствующие угловые соединители (внутренний, внешний, горизонтальный, соединитель стыка, торцевой соединитель и вертикальные элементы — по необходимости).

Обоснование изменения: Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Аракеляну.

Телефон: +374 98 389 689 (внутренний номер телефона: 05)

Электронная почта: a.arakelyan@promotion.am

Заказчик: БРП ОНКС РА "Центр образовательных программ"

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*