

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

28.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.09.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.04.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 39 (երեսունինը) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011035723  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան  
Կ.Տ.

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ  
ք. Էջմիածին, Վոստանյան 5  
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500419714700  
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝



Ա. Գեղամյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՃԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի  
15.09.2023թ. կնքված N 10 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՃԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Չիկայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում

| N | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                               | Չ/մ | Խողով    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հնդաները ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|   |                                                                                                |     |          |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1 | 2                                                                                              | 3   | 4        | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
|   | <b>1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ</b>                                                           |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
|   | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                     |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
| 1 | III-րդ կարգի գրունտի մշակում փառարկում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք           | խմ  | 1940.000 | 490                   | 950600           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1940.00    | 950600            |
| 2 | Նոսյւն, բարձելով ավտոմեքենաների վրա                                                            | խմ  | 800.000  | 490                   | 392000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 800.00     | 392000            |
| 2 | III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամադիլներում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք      | խմ  | 275.000  | 490                   | 134750           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 275.00     | 134750            |
| 3 | Փոսորակի և խրամադիլների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով                             | խմ  | 60.000   | 1274                  | 76440            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 60.00      | 76440             |
| 4 | Ժամանակավոր պահուստում գտնվող ետլիցքի համար պահանջվող պակաս գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա | խմ  | 0.000    | 490                   | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 5 | Նոսյւնի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա                                                       | խմ  | 0.000    | 294                   | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 6 | Գրունտի ետլիցք հատակների տակ թափափելով                                                         | խմ  | 2075.000 | 294                   | 610050           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2075.00    | 610050            |
| 7 | Գրունտի աստիճանափար տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով                                        | խմ  | 2075.000 | 294                   | 610050           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2075.00    | 610050            |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ                                                  | Չ/մ | Կողմ    | Միավոր<br>աբյուրներ շշ<br>դրամ | Ընդամենը շշ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                                     |     |         |                                |                     | Ցավալ      | Զրուարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ     | Զրուարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ    | Զրուարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                   | 3   | 4       | 5                              | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 8  | Գրուտի ետևից հիմքերի ծոց ձևերով,<br>տախտակումով                                     | խմ  | 200.000 | 784                            | 156800              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 200.00   | 156800               |
| 2  | Ավելորդ գրուտի տեղափոխում 3կմ                                                       | խմ  | 800.000 | 490                            | 392000              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 800.00   | 392000               |
|    | Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից<br>ցածր                                         |     |         |                                | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 9  | Բետոնե նախապատրաստական շերտի<br>պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի<br>բետոնով       | խմ  | 56.000  | 34300                          | 1920800             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 56.00    | 1920800              |
| 10 | Բետոնե ժապավենային հիմքերի<br>պատրաստում B-7,5դասի բետոնով                          | խմ  | 0.000   | 44100                          | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 11 | Խամբարաբետոնե նախապատրաստական<br>շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5<br>դասի        | խմ  | 58.000  | 37000                          | 2146000             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 58.00    | 2146000              |
| 12 | Երջանակների միաձուլ է/բետոնե հիմնային<br>հենքանների պատրաստում B-20 դասի<br>բետոնով | խմ  | 340.150 | 68600                          | 23334290            | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 340.15   | 23334290             |
| 13 | Ամրան Փ8A240C                                                                       | տն  | 8.235   | 352800                         | 2905167             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.23     | 2905167              |
| 14 | Ամրան Փ16A500C                                                                      | տն  | 6.368   | 343000                         | 2184087             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 6.37     | 2184087              |
| 15 | Ամրան Փ18A500C                                                                      | տն  | 5.597   | 343000                         | 1919702             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.60     | 1919702              |
| 16 | Ամրան Փ25A500C                                                                      | տն  | 0.000   | 343000                         | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 17 | Ամրան Փ28A500C                                                                      | տն  | 0.127   | 343000                         | 43630               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.13     | 43630                |
| 18 | Բետոնե ժապավենային հիմքերի<br>պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                         | խմ  | 41.300  | 44100                          | 1821330             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 41.30    | 1821330              |
| 19 | Նոյնի, բետոնե հիմնատակի պատրաստում<br>B-7,5դասի բետոնով                             | խմ  | 3.500   | 44100                          | 154350              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.50     | 154350               |
| 20 | Սոցիյ, զոստոռաժողովրդական<br>պատերի պատրաստում B-7,5 դասի<br>բետոնով                | խմ  | 0.700   | 44100                          | 30870               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.70     | 30870                |
| 21 | Երջանակների միաձուլ է/բետոնե պլուսերի<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով               | խմ  | 8.000   | 68600                          | 548800              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00     | 548800               |
| 22 | Ամրան Փ8A240C                                                                       | տն  | 0.510   | 352800                         | 179928              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.51     | 179928               |
| 23 | Ամրան Փ22A500C                                                                      | տն  | 1.719   | 343000                         | 589617              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.72     | 589617               |
| 24 | Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում<br>16մմ հաստ.                                   | տն  | 0.177   | 637000                         | 112431              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.18     | 112431               |
| 25 | Միաձուլ է/բետոնե պատերի պատրաստում<br>350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով                 | խմ  | 224.900 | 68600                          | 15428140            | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 224.90   | 15428140             |
| 26 | Ամրան Փ6, 8A240C                                                                    | տն  | 1.288   | 352800                         | 454548              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.29     | 454548               |
| 27 | Ամրան Փ10A500C                                                                      | տն  | 3.219   | 343000                         | 1104048             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.22     | 1104048              |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ                                                       | Զ/մ | Հոլդեր  | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդհանուրը |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------|
|    |                                                                                          |     |         |                             |                     | Ցավակ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավակ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավակ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                        | 3   | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11         | 12                |
| 23 | Ամրան Փ12A500C                                                                           | սն  | 13.600  | 343000                      | 4664697             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 13.60      | 4664697           |
| 24 | Ամրան Փ16A500C                                                                           | սն  | 0.577   | 343000                      | 197740              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.58       | 197740            |
| 2  | Ամրան Փ18A500C                                                                           | սն  | 0.064   | 343000                      | 21952               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.06       | 21952             |
| 25 | Ամրան Փ22A500C                                                                           | սն  | 2.055   | 343000                      | 704934              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.06       | 704934            |
| 26 | Պողպատե թերթից կրալիների տեղադրում<br>16մմ հաստ.                                         | սն  | 0.288   | 637000                      | 183456              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.29       | 183456            |
| 27 | Մուղակիք ջրամեկուսացում բխումի                                                           | քմ  | 470.000 | 980                         | 460600              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 470.00     | 460600            |
| 28 | Ներքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում<br>բխումի մածիկով                                   | քմ  | 175.000 | 540                         | 94500               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 175.00     | 94500             |
| 2  | Քետոն աստիճանների պատրաստում B-7.5<br>դասի բետոնով                                       | խմ  | 1.100   | 44100                       | 48510               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.10       | 48510             |
| 2  | Միաձույլ երեստոն պարզունակների B-20<br>դասի բետոնով                                      | խմ  | 16.000  | 68600                       | 1097600             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 16.00      | 1097600           |
| 2  | Ամրան Փ 8A240                                                                            | սն  | 0.361   | 352800                      | 127502              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.36       | 127502            |
| 2  | Ամրան Փ12A500C                                                                           | սն  | 0.353   | 343000                      | 121079              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.35       | 121079            |
| 2  | Ամրան Փ18A500C                                                                           | սն  | 0.522   | 343000                      | 179046              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.52       | 179046            |
| 2  | Ամրան Փ25A500C                                                                           | սն  | 0.094   | 343000                      | 32242               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.09       | 32242             |
| 2  | Պողպատե թերթից կրալիների տեղադրում<br>16մմ հաստ.                                         | սն  | 0.007   | 637000                      | 4650                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.01       | 4650              |
| 2  | Միաձույլ երեստոնների պատրաստում<br>B-12.5 դասի բետոնով                                   | խմ  | 0.470   | 53900                       | 25333               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.47       | 25333             |
| 2  | Ամրան Փ6A240                                                                             | սն  | 0.016   | 352800                      | 5645                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.02       | 5645              |
| 2  | Ամրան Փ12A500C                                                                           | սն  | 0.065   | 343000                      | 22295               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.07       | 22295             |
| 2  | Ամրան Փ16A500C                                                                           | սն  | 0.015   | 343000                      | 5145                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.02       | 5145              |
| 2  | Միաձույլ երեստոն ծածկի սալերի<br>պատրաստում 0.00 միջի վրա B-20դասի<br>բետոնով            | խմ  | 52.700  | 68600                       | 3615220             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 52.70      | 3615220           |
| 2  | Ամրան Փ6A240                                                                             | սն  | 0.095   | 352800                      | 33516               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.10       | 33516             |
| 2  | Ամրան Փ12A500C                                                                           | սն  | 2.638   | 343000                      | 904834              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.64       | 904834            |
| 2  | Ամրան Փ14, Փ18A500C                                                                      | սն  | 3.683   | 343000                      | 1263269             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.68       | 1263269           |
| 2  | Միաձույլ երեստոնի պատրաստում B-20<br>դասի բետոնով U<2                                    | խմ  | 1.000   | 68600                       | 68600               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00       | 68600             |
| 2  | Ամրան Փ8A240                                                                             | սն  | 0.028   | 352800                      | 9878                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.03       | 9878              |
| 2  | Ամրան Փ18A500C                                                                           | սն  | 0.063   | 343000                      | 21609               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.06       | 21609             |
| 2  | ՄԱ-1 Ատրիանի միջույլ երեստոն սալի<br>պատրաստում -2.85 դասի 0.00 միջ B-20<br>դասի բետոնով | խմ  | 1.900   | 68600                       | 130340              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.90       | 130340            |
| 2  | Նույնի, բետոն աստիճանների<br>պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով                               | խմ  | 0.500   | 44100                       | 22050               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.50       | 22050             |
| 2  | Ամրան Փ8A240                                                                             | սն  | 0.053   | 352800                      | 18628               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.05       | 18628             |
| 2  | Ամրան Փ16A500C                                                                           | սն  | 0.274   | 343000                      | 93948               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.27       | 93948             |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                               | Չ/մ | Հիմն    | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                                                                |     |         |                             |                     | Ցավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                              | 3   | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
|    | Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 կիշից<br>բարձր                                                                   |     |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 29 | Երջանակների միավորը Ե/բետոնե պոստների<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով                                          | խմ  | 54.850  | 68600                       | 3762710             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 54.85    | 3762710              |
| 30 | Ամրան Փ8A240C                                                                                                  | տն  | 2.365   | 352800                      | 834316              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.36     | 834316               |
| 31 | Ամրան Փ16, Փ18A500C                                                                                            | տն  | 0.573   | 343000                      | 196608              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.57     | 196608               |
| 32 | Ամրան Փ22A500C                                                                                                 | տն  | 5.702   | 343000                      | 1955615             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.70     | 1955615              |
| 33 | Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում<br>16մմ հաստ.                                                              | տն  | 0.010   | 637000                      | 6625                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.01     | 6625                 |
| 34 | Երջանակների միավորը Ե/բետոնե<br>միջուկների պատրաստում B-20 դասի<br>բետոնով                                     | խմ  | 0.400   | 68600                       | 27440               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.40     | 27440                |
| 35 | Ամրան Փ8A240C                                                                                                  | տն  | 0.026   | 352800                      | 9032                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.03     | 9032                 |
| 36 | Ամրան Փ16, Փ18A500C                                                                                            | տն  | 0.051   | 343000                      | 17562               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.05     | 17562                |
| 37 | Երջանակների միավորը Ե/բ պարզեցվածների<br>պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությամբ B-<br>20 դասի բետոնով             | խմ  | 5.840   | 68600                       | 400624              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.84     | 400624               |
| 38 | Նույնը, մինչև 800մմ բարձրությամբ B-20<br>դասի բետոնով                                                          | խմ  | 139.100 | 68600                       | 9542260             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 139.10   | 9542260              |
| 39 | Ամրան Փ6, 8A240                                                                                                | տն  | 3.120   | 352800                      | 1100807             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.12     | 1100807              |
| 40 | Ամրան Փ8A500C                                                                                                  | տն  | 0.969   | 343000                      | 332333              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.97     | 332333               |
| 41 | Ամրան Փ12A500C                                                                                                 | տն  | 2.354   | 343000                      | 807460              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.35     | 807460               |
| 42 | Ամրան Փ16A500C                                                                                                 | տն  | 1.487   | 343000                      | 510178              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.49     | 510178               |
| 43 | Ամրան Փ18A500C                                                                                                 | տն  | 4.673   | 343000                      | 1602668             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.67     | 1602668              |
| 44 | Ամրան Փ25A500C                                                                                                 | տն  | 0.115   | 343000                      | 39527               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.12     | 39527                |
| 45 | Ամրան Փ28A500C                                                                                                 | տն  | 0.937   | 343000                      | 321494              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.94     | 321494               |
| 46 | Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում<br>Միավորը Ե/բ գոթիների պատրաստում B-20<br>դասի բետոնով                    | տն  | 0.199   | 637000                      | 126636              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.20     | 126636               |
| 47 |                                                                                                                | խմ  | 26.960  | 68600                       | 1849456             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 26.96    | 1849456              |
| 48 | Ամրան Փ6, 8A240                                                                                                | տն  | 0.647   | 352800                      | 228205              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.65     | 228205               |
| 49 | Ամրան Փ12A500C                                                                                                 | տն  | 1.573   | 343000                      | 539546              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.57     | 539546               |
| 50 | Ամրան Փ18A500C                                                                                                 | տն  | 0.180   | 343000                      | 61740               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.18     | 61740                |
| 51 | Դիֆֆրակցիաների պատրաստում 200մմ<br>հաստությամբ սևամեջ բետոնե բլոկներով<br>հատուկ պատրաստում B-20 դասի բետոնով, | խմ  | 159.776 | 24500                       | 3914512             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 159.78   | 3914512              |
| 52 | Նույնը, բետոնացում B-20 դասի բետոնով,<br>ամրանավորումով                                                        | խմ  | 99.910  | 68600                       | 6853826             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 99.91    | 6853826              |
| 53 | Ամրան Փ6, 8A240C                                                                                               | տն  | 0.630   | 352800                      | 222416              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.63     | 222416               |
| 54 | Ամրան Փ10A500C                                                                                                 | տն  | 5.904   | 343000                      | 2025072             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.90     | 2025072              |
| 55 | Ամրան Փ12A500C                                                                                                 | տն  | 10.617  | 343000                      | 3641734             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 10.62    | 3641734              |
| 56 | Ամրան Փ16A500C                                                                                                 | տն  | 1.206   | 343000                      | 413692              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.21     | 413692               |
| 57 | Միավորը Ե/բ բարձրների պատրաստում<br>B-12.5 դասի բետոնով                                                        | խմ  | 1.910   | 53900                       | 102949              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.91     | 102949               |
| 58 | Ամրան Փ6A240                                                                                                   | տն  | 0.058   | 352800                      | 20462               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.06     | 20462                |
| 59 | Ամրան Փ12A500C                                                                                                 | տն  | 0.246   | 343000                      | 84378               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.25     | 84378                |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                        | Չ/յ | Կապ     | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                        | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                         |     |         |                             |                     | Ծավալ      | Գումարը -<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հնգ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                       | 3   | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                      | 9         | 10                   | 11       | 12                |
| 60 | Միավորված ծածկի սալերի<br>պատրաստում +3,3կմ/ժ կրա B-20 դասի<br>բետոնով                                  | խմ  | 224.000 | 68600                       | 15366400            | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 224.00   | 15366400          |
| 61 | Ամրան ՓՅԱ240                                                                                            | տն  | 0.451   | 352800                      | 159254              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.45     | 159254            |
| 62 | Ամրան Փ12A500C                                                                                          | տն  | 19.899  | 343000                      | 6825460             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 19.90    | 6825460           |
| 63 | Ամրան Փ14A500C                                                                                          | տն  | 5.474   | 343000                      | 1877479             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 5.47     | 1877479           |
| 64 | Ամրան Փ18A500C                                                                                          | տն  | 0.026   | 343000                      | 8781                | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.03     | 8781              |
| 65 | Միավորված երկհատկերի պատրաստում<br>B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1 (ճիստ)                                        | խմ  | 6.800   | 68600                       | 466480              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 6.80     | 466480            |
| 66 | Ամրան ՓՅԱ240                                                                                            | տն  | 0.184   | 352800                      | 64774               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.18     | 64774             |
| 67 | Ամրան Փ18A500C                                                                                          | տն  | 0.367   | 343000                      | 125950              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.37     | 125950            |
| 68 | Միավորված երկհատկերի պատրաստում<br>+2,7կմ/ժ B-20 դասի բետոնով (սալ ՄՍ-1,<br>+հեծան ՄՀ-1)                | խմ  | 1.900   | 68600                       | 130340              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 1.90     | 130340            |
| 69 | Ամրան ՓՅԱ240                                                                                            | տն  | 0.039   | 352800                      | 13618               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.04     | 13618             |
| 70 | Ամրան ՓՅԱ500C                                                                                           | տն  | 0.073   | 343000                      | 24970               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.07     | 24970             |
| 71 | Ամրան Փ12A500C                                                                                          | տն  | 0.008   | 343000                      | 2573                | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.01     | 2573              |
| 72 | Ամրան Փ16A500C                                                                                          | տն  | 0.046   | 343000                      | 15778               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.05     | 15778             |
| 73 | Ամրան Փ18A500C                                                                                          | տն  | 0.031   | 343000                      | 10633               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.03     | 10633             |
| 74 | ԱՍ-1 Աստիճանի միավորված երկհատկերի<br>պատրաստում +0,45 դեպի +3,3կմ/ժ B-20 դասի<br>բետոնով               | խմ  | 1.900   | 68600                       | 130340              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 1.90     | 130340            |
| 2  | Բետոնի աստիճանների պատրաստում 0,00-<br>ից դեպի +0,45կմ/ժ B-7,5 դասի բետոնով                             | խմ  | 2.300   | 44100                       | 101430              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 2.30     | 101430            |
| 75 | Նույնի, բետոնի աստիճանների<br>պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                             | խմ  | 0.500   | 44100                       | 22050               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.50     | 22050             |
| 76 | Ամրան ՓՅԱ240                                                                                            | տն  | 0.053   | 352800                      | 18628               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.05     | 18628             |
| 77 | Ամրան Փ16A500C                                                                                          | տն  | 0.274   | 343000                      | 93948               | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.27     | 93948             |
|    | Միջնորդներ                                                                                              |     |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.00     | 0                 |
| 78 | Միջնորդների շարքում 100մ հաստ. սևամեջ<br>բետոնի բլոկներով (սարակավորումով)                              | քմ  | 485.980 | 3430                        | 1666911             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 485.98   | 1666911           |
| 79 | Միջնորդների շարքում 200մ հաստության<br>սևամեջ բետոնի բլոկներով                                          | խմ  | 159.710 | 24500                       | 3912895             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 159.71   | 3912895           |
| 80 | Ամրան ՓՅԱ500C                                                                                           | տն  | 3.725   | 352800                      | 1314228             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 3.73     | 1314228           |
| 8  | Բլոկների անցքերի լցակալում բետոնով B-<br>12,5 դասի բետոնով                                              | խմ  | 49.650  | 45880                       | 2277942             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 49.65    | 2277942           |
|    | Դռներ և պատուհաններ                                                                                     |     |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 0.00     | 0                 |
| 81 | Այրամիներ, ապակեփաթեթով,<br>զերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն<br>արտաքին դռներ                            | քմ  | 36.308  | 73500                       | 2668609             | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 36.31    | 2668609           |
| 82 | Այրամիներ, ապակեփաթեթով,<br>զերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5<br>արտաքին վիտրաժի բազմաբլոկ մաս(ցուտ) | քմ  | 1.920   | 68600                       | 131712              | 0.000      | 0                      | 0         | 0                    | 1.92     | 131712            |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                           | Համաշխարհային աշխատանքներ | Չ/մ      | Կողմ  | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հերթանմուշը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                           |          |       |                       |                     | Ցավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                                                                          |                           | 3        | 4     | 5                     | 6                   | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 83 | Այրամին, ապակեփաթեթով, ջերմամեկուսիչով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին վարտաքին բացվող մաս (աատուհան)                                                        | բմ                        | 1.200    | 68600 | 82320                 | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.20     | 82320             |
| 84 | Այրամին, ապակեփաթեթով, ջերմամեկուսիչով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտաքին վարտաքին բացվող մաս (խույ) մաս                                                   | բմ                        | 17.040   | 63700 | 1085448               | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 17.04    | 1085448           |
| 85 | Մետաղապլաստ, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակեփով V-1 ներքին վարտաքին բացվող մաս (քույ)                                                                                | բմ                        | 2.304    | 39200 | 90317                 | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.30     | 90317             |
| 86 | Մետաղապլաստ, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակեփով V-1 ներքին վարտաքին բացվող մաս (խույ) մաս և V-2 խույ վերաքի                                                          | բմ                        | 25.030   | 34300 | 858529                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 25.03    | 858529            |
| 87 | Ներքին, ապակեփաթեթով, երկգույնային մեկփեղկանի դրներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտափոխտիրոլ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ ՊՎԷ Ղ-1  | հատ                       | 14.000   | 73500 | 1029000               | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 14.00    | 1029000           |
| 88 | Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն մեկփեղկանի դրներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտափոխտիրոլ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ ՊՎԷ Ղ-2---Ղ-3 | հատ                       | 43.000   | 76440 | 3286920               | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 43.00    | 3286920           |
| 89 | Ներքին երկփեղկանի դրներ (магнитик петля)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտափոխտիրոլ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ ՊՎԷ Ղ-4---Ղ-4*      | հատ                       | 4.000    | 78400 | 313600                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 313600            |
| 90 | Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն դրան տեղադրում Ղ-5                                                                                                        | բմ                        | 3.496    | 39200 | 137028                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.50     | 137028            |
| 91 | Մետաղական դրան երկշերտ յուլաներկում, նախնական մշակումով ԴՓ-021                                                                                             | բմ                        | 7.000    | 1764  | 12348                 | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.00     | 12348             |
| 92 | Մետաղապլաստ ներքին դրներ Ղ-6                                                                                                                               | բմ                        | 5.253    | 34300 | 180171                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 5.25     | 180171            |
| 93 | Մանհանգույցի կրակների տեղադրում                                                                                                                            | բմ                        | 13.580   | 19600 | 266168                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.58    | 266168            |
| 94 | Մետաղապլաստ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն բացվող աատուհաններ                                                                                              | բմ                        | 100.110  | 34300 | 3433773               | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 100.11   | 3433773           |
| 95 | Մետաղապլաստ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն պատուհաններ                                                                                                     | բմ                        | 64.172   | 29400 | 1886657               | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 64.17    | 1886657           |
| 96 | Մետաղապլաստ, բաց մոխրագույն, պատուհանագույնի տեղադրում 200մմ լամպային                                                                                      | գնմ                       | 86.220   | 5880  | 506974                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 86.22    | 506974            |
| 97 | Հատակներ                                                                                                                                                   | բմ                        | 1680.000 | 490   | 823200                | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 98 | Ամրանափորված բետոն շերտ 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնից                                                                                              | խմ                        | 252.000  | 53900 | 13582800              | 0.000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 252.00   | 13582800          |

| N   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                        | Չ/մ | Հիմն     | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամասը |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         |     |          |                       | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                       | 3   | 4        | 5                     | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 99  | Նույնի անվանումը փոխարինվում է (8.3կ/մ)                                                                                                                                                                 | սև  | 13.944   | 352800                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.94    | 4919443           |
| 100 | Խարամաբլուս 45մ հաստ. B-12,5դասի թեթև բեռնով                                                                                                                                                            | քմ  | 2109.680 | 1764                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2109.68  | 3721476           |
| 101 | Զրամեղույի 2երտի պատրաստում խզվից 1.2երտ. բետոնի մածիկի վրա                                                                                                                                             | քմ  | 1643.230 | 1470                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1643.23  | 2415548           |
| 102 | Ֆեմնու-ավազե հարթեցնող 2երտ 25մ հաստ.                                                                                                                                                                   | քմ  | 614.660  | 1470                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 614.66   | 903550            |
| 103 | Ֆեմնու-ավազե հարթեցնող 2երտ 30մ հաստ.                                                                                                                                                                   | քմ  | 1262.330 | 2254                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1262.33  | 2845292           |
| 104 | Մամլագրանիտ (նվազագույն 10մ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, ստանդարտ                                                                                                                           | քմ  | 454.340  | 8820                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 454.34   | 4007279           |
| 105 | Մամլագրանիտ (նվազագույն 10մ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում                                                                                                                                | քմ  | 33.420   | 11760                 | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 33.42    | 393019            |
| 106 | Նույնի, ցմենու-ավազե հարթեցնող 2երտ 25մ հաստ.                                                                                                                                                           | քմ  | 33.420   | 1470                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 33.42    | 49127             |
| 107 | Շրջակների իրականացում 10մ բաժնույթամբ մամլագրանիտե սալերով                                                                                                                                              | գծմ | 171.800  | 1176                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 171.80   | 202037            |
| 108 | Թեքեսալերով (նվազագույն 8մ հաստ.) հատակի երեսապատում, ստանդարտ                                                                                                                                          | քմ  | 160.320  | 8820                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 160.32   | 1414022           |
| 109 | Նույնի շրջակների իրականացում 10մ բաժնույթամբ                                                                                                                                                            | գծմ | 80.090   | 1176                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 80.09    | 94186             |
| 110 | Վիկիլային (հետերոգեն ՊՎՔ 2մ հաստ. 0,7մ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստում և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ բնորոշում է h=80մ շրջակների մակերեսը)                   | քմ  | 1178.586 | 9310                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1178.59  | 10972634          |
| 111 | Վիկիլային (հետերոգեն պորտլանդ ՊՎՔ 4,5մ հաստ. 1մ հաստ. համոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստում և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ բնորոշում է h=100մ շրջակների մակերեսը) | քմ  | 257.435  | 13230                 | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 257.44   | 3405868           |
| 112 | Կավիլային (4,5մ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստում և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ բնորոշում է h=80մ շրջակների մակերեսը)                                          | քմ  | 116.800  | 9310                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 116.80   | 1087408           |
| 113 | Ֆեմնու հատակների պատրաստում 30մ հաստ. (շրջակների պատրաստում)                                                                                                                                            | քմ  | 34.320   | 2254                  | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 34.32    | 77357             |
|     | Տակեր                                                                                                                                                                                                   |     |          |                       | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 114 | Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե բառակայուն խողովակներից                                                                                                                                       | սև  | 3.661    | 245000                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.68     | 901796            |

| N   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                             | Չ/մ | Դյույմ   | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                              |     |          |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1   | 2                                                                                                                                                            | 3   | 4        | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
| 115 | ՆԵ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան փ12A500C)                                                                               | տն  | 0.181    | 519400                | 93957            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.18       | 93957             |
| 116 | Մետաղական ֆերմաների կապերի անտառում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներով                                                                                         | տն  | 7.941    | 245000                | 1945545          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.94       | 1945545           |
| 117 | ՆԵ-7---ՆԵ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան փ12A500C)                                                                           | տն  | 0.194    | 519400                | 100706           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.19       | 100706            |
| 118 | Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների անտառում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներով (ստվեր, պարզուկակներ)                                                            | տն  | 19.468   | 509600                | 9920893          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 19.47      | 9920893           |
| 119 | ՆԵ-7---ՆԵ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, անկյունակ, ամրան փ8A500C)                                                                          | տն  | 1.165    | 519400                | 605033           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.16       | 605033            |
| 120 | Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 հեղուկ, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախնական                                                                          | տն  | 32.629   | 39200                 | 1279075          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 32.63      | 1279075           |
| 121 | Մետաղական մակերեսների պատում իռոնիակայուն ներկով                                                                                                             | քմ  | 1329.342 | 2450                  | 3256887          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1329.34    | 3256887           |
| 122 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավասնաչափ կտրված (ծալեղ, կամարամած)                                                                       | խմ  | 35.120   | 220500                | 7743960          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 35.12      | 7743960           |
| 123 | Նայլի երեսում (տակից) ՕՏՔ - սալերով (оригинально-строгачная плита) 10մմ հաստ.                                                                                | քմ  | 1749.190 | 3920                  | 6856825          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1749.19    | 6856825           |
| 124 | Գույքաշամունույն 2երտի փռում Զերմաներայնչ 2երտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին 2երտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չարվող բազալտե խանրաբարձրակե սալերով | քմ  | 1749.190 | 980                   | 1714206          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1749.19    | 1714206           |
| 125 | ՕՏՔ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բետոնալային նայլիտի հիմնասալ)                                                                                               | քմ  | 1749.190 | 7840                  | 13713650         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1749.19    | 13713650          |
| 126 | Գլանախաթեթակող, բիտում-պոլիմերային «ՇԵՏ» մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրայմեր «ՇԵՏ ИКОПАЛ» նյութի քսումով                                 | քմ  | 2019.700 | 3920                  | 7917224          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2019.70    | 7917224           |
| 127 | Բիտումային կրմիրներից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40ամյան)                                      | քմ  | 2019.700 | 10780                 | 21772366         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2019.70    | 21772366          |
| 128 | Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում                                                                                                                         | խմ  | 35.230   | 24500                 | 863135           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 35.23      | 863135            |
| 129 | ՕՏՔ սալի մասնակի լարակատում                                                                                                                                  | քմ  | 297.180  | 1960                  | 582473           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 297.18     | 582473            |
| 130 | Զրկորդաների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով                                                                                     | գծմ | 156.900  | 4410                  | 691929           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 156.90     | 691929            |

| N   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                 | Չ/մ | հոլով    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հնարանը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|
|     |                                                                                  |     |          |                       |                 | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | - Գումարը հազ. դրամ |
| 1   | 2                                                                                | 3   | 4        | 5                     | 6               | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                  |
| 131 | Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Ծ/150մ                                            | հատ | 19.000   | 14700                 | 279300          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 19.00      | 279300              |
| 132 | Զրիստ խորովակների տեղադրում 150x150մ                                             | գծմ | 95.620   | 4410                  | 421684          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 95.62      | 421684              |
| 133 | Էլակուացիոն աստիճանների մոնտաժում                                                | սև  | 0.707    | 588000                | 415716          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.71       | 415716              |
| 134 | Նայիկ երկշերտ ներկում ՌՓ-115 Էմալով, նախնական մշակումով ԸՓ-021                   | սև  | 0.707    | 29400                 | 20786           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.71       | 20786               |
|     | Հարդարման աշխատանքներ                                                            |     |          |                       | 0               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                   |
| 134 | Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղակով                                               | քմ  | 2847.050 | 2450                  | 6975273         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2847.05    | 6975273             |
| 135 | Պատերի բարելավված սկալ գաջի շաղակով                                              | քմ  | 765.310  | 2450                  | 1875010         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 765.31     | 1875010             |
| 136 | Գունների և պատուհանների շեմերի սկալ գաջի շաղակով                                 | քմ  | 10.132   | 2450                  | 24823           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.13      | 24823               |
| 137 | V-2, V-4, V-5 գիտարժների վերնի մասի լցավարում գիպուկարտուն հարթասկալով           | քմ  | 12.900   | 3430                  | 44247           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 12.90      | 44247               |
| 138 | Առաստաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղակով                                          | քմ  | 1051.080 | 2450                  | 2575146         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1051.08    | 2575146             |
| 139 | Առաստաղների բարելավված սկալ գաջի շաղակով                                         | քմ  | 379.620  | 2450                  | 930069          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 379.62     | 930069              |
| 140 | Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով                                       | քմ  | 2879.002 | 1960                  | 5642844         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2879.00    | 5642844             |
| 141 | Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով                                      | քմ  | 765.310  | 1960                  | 1500008         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 765.31     | 1500008             |
| 142 | Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով                                  | քմ  | 1512.810 | 1960                  | 2965108         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1512.81    | 2965108             |
| 143 | Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով                                 | քմ  | 314.090  | 1960                  | 615616          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 314.09     | 615616              |
| 144 | Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտ-ակալե շաղակով                                       | քմ  | 435.350  | 2450                  | 1066608         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 435.35     | 1066608             |
| 145 | Պատերի երեսաստաղում կերամիկական սալիկներով                                       | քմ  | 363.000  | 9800                  | 3557400         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 363.00     | 3557400             |
| 146 | Կախովի առաստաղ գիպաստովարդրեն հարթասկալով 9,5մ հաստությամբ, ստատների տեղադրումով | քմ  | 461.730  | 3430                  | 1583734         | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 461.73     | 1583734             |
| 147 | Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և բանդում                                 | քմ  | 332.000  | 980                   | 325360          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 332.00     | 325360              |
| 148 | Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով CAՅԴՈՒՐ                            | քմ  | 65.530   | 4410                  | 288987          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 65.53      | 288987              |
| 149 | Ուղակայուն պողպատե խորովակներից բազմաբանների մոնտաժում                           | սև  | 0.593    | 490000                | 290507          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.59       | 290507              |
| 150 | Նայիկ երկշերտ ներկում ՌՓ-115 Էմալով, նախնական մշակումով ԸՓ-021                   | սև  | 0.593    | 29400                 | 17430           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.59       | 17430               |

| N   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                       | Չ/մ | Հ        | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|     |                                                                                                                        |     |          |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1   | 2                                                                                                                      | 3   | 4        | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
|     | Արտաքին աստիճաններ, թերահաղթանքներ                                                                                     |     |          |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 150 | Խամքարե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ                                                                            | լմ  | 32.900   | 2940                  | 96726            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 32.90      | 96726             |
| 151 | Միանույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                                                   | լմ  | 23.800   | 39200                 | 932960           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 23.80      | 932960            |
| 152 | Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                                                       | լմ  | 10.300   | 39200                 | 403760           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.30      | 403760            |
| 153 | Աստիճանների երեսապատում 50մ հաստ. բազալտե սալերով                                                                      | քմ  | 13.200   | 17640                 | 232848           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.20      | 232848            |
| 154 | Հարթակների և աստիճանաձևականների երեսապատում 30մ հաստ. բազալտե սալերով                                                  | քմ  | 47.000   | 12740                 | 598780           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 47.00      | 598780            |
| 155 | Խամքարե զանգվածի պատրաստում թերահաղթանքների տակ                                                                        | լմ  | 21.000   | 14700                 | 308700           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 21.00      | 308700            |
| 156 | Նույնի, միանույլ բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                                        | լմ  | 3.200    | 44100                 | 141120           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.20       | 141120            |
| 157 | Թերահաղթանքի միանույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                                      | լմ  | 10.800   | 44100                 | 476280           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.80      | 476280            |
| 158 | Նույնի, միանույլ երեստե բազրիթների պատրաստում 120մ հաստության B-12,5 դասի բետոնով                                      | լմ  | 1.500    | 53900                 | 80850            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.50       | 80850             |
| 159 | Ամրան ՓՊԱՏՈՐ                                                                                                           | տն  | 0.120    | 352800                | 42336            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.12       | 42336             |
| 160 | 60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներով բնակավայր                                                                    | տն  | 0.104    | 529200                | 55037            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.10       | 55037             |
| 161 | Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնթոլ, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախնակներով                                             | տն  | 0.104    | 29400                 | 3058             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.10       | 3058              |
|     | Արտաքին հարդարում                                                                                                      |     |          |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 161 | Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 30մ, ստորինը 70մ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով | քմ  | 1411.600 | 4900                  | 6916840          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1411.60    | 6916840           |
| 162 | V-4, V-5 արտաքին վիտրամների վերին մասի երեսապատում այլումինե "Alukobond" թիթեղով                                       | քմ  | 3.500    | 27440                 | 96040            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.50       | 96040             |
| 163 | Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շաղախով մետաղապատի տեղադրումով                                                           | քմ  | 1302.360 | 3430                  | 4467095          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1302.36    | 4467095           |
| 164 | Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով                                                       | քմ  | 1302.400 | 2450                  | 3190880          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1302.40    | 3190880           |
| 165 | Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մ հաստ. խարսխումով                                                                | քմ  | 262.030  | 14700                 | 3851841          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 262.03     | 3851841           |
| 166 | Պատուհանագրգիռի տեղադրում բազալտե սալերով 30մ հաստ. 150մ լայնությ.                                                     | քմ  | 13.605   | 14700                 | 199994           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.61      | 199994            |
| 167 | Բացվածքների լցվելով ասֆալտեղով                                                                                         | քմ  | 0.960    | 294000                | 282240           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.96       | 282240            |

| N   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                            | Չ/մ             | Դյուլք  | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հարմարեցվող ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                             |                 |         |                       |                     | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1   | 2                                                                                           | 3               | 4       | 5                     | 6                   | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 168 | Արտաքին գույքային տախտակաճանի տեղադրում և բանրում հարդարման աշխատանքների համար              | քմ ուղ. պրեկ 9. | 523.000 | 980                   | 512540              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 523.00   | 512540            |
|     | <b>Ամբարձիչ</b>                                                                             |                 |         |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 169 | Պոստալային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշվանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնումակութամբ FORSTOR       | հատ             | 1.000   | 2646000               | 2646000             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 2646000           |
|     | <b>1.2 Ջեռուցում</b>                                                                        |                 |         |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
|     | <b>Լվուր</b>                                                                                |                 |         |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 2   | Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ                                                 | սեկց            | 34.000  | 6860                  | 233240              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 34.00    | 233240            |
| 2   | Ջերմակաղաղդիչ փական Փ20մմ                                                                   | հատ             | 6.000   | 7840                  | 47040               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.00     | 47040             |
| 2   | Փական անցումային Փ20մմ                                                                      | հատ             | 8.000   | 980                   | 7840                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 8.00     | 7840              |
| 2   | Ավտոմատ ջրահան փական Փ15մմ                                                                  | հատ             | 6.000   | 4900                  | 29400               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.00     | 29400             |
| 2   | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ | գծմ             | 195.000 | 2450                  | 477750              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 195.00   | 477750            |
| 2   | Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ                                                        | հատ             | 46.000  | 784                   | 36064               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 46.00    | 36064             |
| 2   | Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ                                                        | հատ             | 1.000   | 1960                  | 1960                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 1960              |
| 2   | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ                                                      | հատ             | 10.000  | 1960                  | 19600               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 19600             |
| 2   | Հոջանցիկ ծունկ Փ20մմ                                                                        | հատ             | 5.000   | 1470                  | 7350                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 5.00     | 7350              |
| 2   | Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ                            | մ               | 56.000  | 490                   | 27440               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 56.00    | 27440             |
| 2   | Ավտոմատ ջրահան (սարք) Փ20մմ                                                                 | հատ             | 1.000   | 4900                  | 4900                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 4900              |
| 2   | Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար                                             | կգ              | 28.000  | 1470                  | 41160               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 28.00    | 41160             |
|     | <b>0.00 միջից վերև</b>                                                                      |                 | 0.000   |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1   | Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ                                                 | սեկց            | 561.000 | 6860                  | 3848460             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 561.00   | 3848460           |
| 2   | Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ                                                 | սեկց            | 34.000  | 4900                  | 166600              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 34.00    | 166600            |
| 3   | Ջերմակաղաղդիչ փական Փ20մմ                                                                   | հատ             | 41.000  | 7840                  | 321440              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 41.00    | 321440            |
| 4   | Ջերմակաղաղդիչ փական Փ25մմ                                                                   | հատ             | 10.000  | 9800                  | 98000               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 98000             |
| 5   | Փական անցումային Փ20մմ                                                                      | հատ             | 45.000  | 980                   | 44100               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 45.00    | 44100             |
| 6   | Փական անցումային Փ25մմ                                                                      | հատ             | 10.000  | 1176                  | 11760               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 11760             |
| 7   | Ավտոմատ ջրահան փական Փ15մմ                                                                  | հատ             | 51.000  | 4900                  | 249900              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 51.00    | 249900            |
| 8   | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ | գծմ             | 236.000 | 2450                  | 578200              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 236.00   | 578200            |
| 9   | Նոսկը, Փ25x3,5մմ                                                                            | գծմ             | 240.000 | 1764                  | 423360              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 240.00   | 423360            |

| N                       | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                  |     | Չ/մ     | Հոլով | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը<br>- Գումարը հազ. դրամ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
|                         | Համաշխարհային աշխատանքներ                                         |     |         |       |                             |                     | Ցավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ |                                 |
| 1                       | 2                                                                 | 3   | 4       | 5     | 6                           | 7                   | 8          | 9                    | 10        | 11                   | 12                              |
| 10                      | Լուսին, Փ32x4,5մ                                                  | գծմ | 102.000 | 1960  | 199920                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 102.00               | 199920                          |
| 11                      | Լուսին, Փ40x5,6մ                                                  | գծմ | 150.000 | 2940  | 441000                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 150.00               | 441000                          |
| 12                      | Լուսին, Փ50x6,9մ                                                  | գծմ | 258.000 | 3136  | 809088                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 258.00               | 809088                          |
| 13                      | Պոլիարպակներին անկյունակ 90° Փ20մ                                 | հատ | 139.000 | 784   | 108976                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 139.00               | 108976                          |
| 14                      | Լուսին, Փ25մ                                                      | հատ | 61.000  | 882   | 53802                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 61.00                | 53802                           |
| 15                      | Լուսին, Փ32մ                                                      | հատ | 73.000  | 980   | 71540                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 73.00                | 71540                           |
| 16                      | Լուսին, Փ40մ                                                      | հատ | 60.000  | 1176  | 70560                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 60.00                | 70560                           |
| 17                      | Լուսին, Փ50մ                                                      | հատ | 102.000 | 1470  | 149940                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 102.00               | 149940                          |
| 18                      | Պոլիարպակներին անկյունակ 45° Փ20մ                                 | հատ | 4.000   | 1960  | 7840                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 4.00                 | 7840                            |
| 19                      | Լուսին, Փ25մ                                                      | հատ | 6.000   | 980   | 5880                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 6.00                 | 5880                            |
| 20                      | Լուսին, Փ32մ                                                      | հատ | 2.000   | 1176  | 2352                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 2.00                 | 2352                            |
| 21                      | Լուսին, Փ40մ                                                      | հատ | 2.000   | 1470  | 2940                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 2.00                 | 2940                            |
| 22                      | Լուսին, Փ50մ                                                      | հատ | 6.000   | 980   | 5880                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 6.00                 | 5880                            |
| 23                      | Պոլիարպակներին եռաբաշխիչ<br>Փ20x20x20մ                            | հատ | 11.000  | 1960  | 21560                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 11.00                | 21560                           |
| 24                      | Լուսին, Փ20x20x25մ                                                | հատ | 4.000   | 1470  | 5880                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 4.00                 | 5880                            |
| 25                      | Լուսին, Փ25x20x25մ                                                | հատ | 9.000   | 1568  | 14112                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 9.00                 | 14112                           |
| 26                      | Լուսին, Փ25x20x32մ                                                | հատ | 3.000   | 2156  | 6468                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 3.00                 | 6468                            |
| 27                      | Լուսին, Փ25x25x32մ                                                | հատ | 1.000   | 1960  | 1960                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 1.00                 | 1960                            |
| 28                      | Լուսին, Փ32x20x32մ                                                | հատ | 15.000  | 1960  | 29400                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 15.00                | 29400                           |
| 29                      | Լուսին, Փ32x20x40մ                                                | հատ | 3.000   | 2156  | 6468                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 3.00                 | 6468                            |
| 30                      | Լուսին, Փ32x25x32մ                                                | հատ | 2.000   | 2940  | 5880                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 2.00                 | 5880                            |
| 31                      | Լուսին, Փ40x20x40մ                                                | հատ | 12.000  | 2254  | 27048                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 12.00                | 27048                           |
| 32                      | Լուսին, Փ40x20x50մ                                                | հատ | 3.000   | 2450  | 7350                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 3.00                 | 7350                            |
| 33                      | Լուսին, Փ40x25x40մ                                                | հատ | 8.000   | 2450  | 19600                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 8.00                 | 19600                           |
| 34                      | Լուսին, Փ40x25x50մ                                                | հատ | 1.000   | 2254  | 2254                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 1.00                 | 2254                            |
| 35                      | Լուսին, Փ50x20x50մ                                                | հատ | 25.000  | 2352  | 58800                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 25.00                | 58800                           |
| 36                      | Լուսին, Փ50x25x50մ                                                | հատ | 2.000   | 1960  | 3920                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 2.00                 | 3920                            |
| 37                      | Երեսնգիլ ծունկ Փ20մ                                               | հատ | 42.000  | 1470  | 61740                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 42.00                | 61740                           |
| 38                      | Լուսին, Փ25մ                                                      | հատ | 9.000   | 1470  | 13230                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 9.00                 | 13230                           |
| 39                      | Լուսին, Փ40մ                                                      | հատ | 1.000   | 1960  | 1960                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 1.00                 | 1960                            |
| 40                      | Փ20x2,8մ խորակների<br>ջերմամեկուսացում ռոտին մեկուսիչով<br>Δ=10 մ | մ   | 20.000  | 490   | 9800                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 20.00                | 9800                            |
| 41                      | Լուսին, Փ25x3,5մ խորակների                                        | մ   | 64.000  | 539   | 34496                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 64.00                | 34496                           |
| 42                      | Լուսին, Փ32x4,5մ խորակների                                        | մ   | 18.000  | 588   | 10584                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 18.00                | 10584                           |
| 43                      | Լուսին, Փ40x5,6մ խորակների                                        | մ   | 13.000  | 686   | 8918                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 13.00                | 8918                            |
| 44                      | Լուսին, Փ50x6,9մ խորակների                                        | մ   | 98.000  | 784   | 76832                       | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 98.00                | 76832                           |
| 45                      | Մետաղ ռադիատորների և խորակների<br>ամրացման համար                  | կգ  | 130.000 | 1470  | 191100                      | 0.000               | 0          | 0                    | 0         | 130.00               | 191100                          |
| 1.3 Օդախիտություն       |                                                                   |     |         |       |                             |                     |            |                      |           |                      |                                 |
| 1.3 Օդախիտություն (մկտ) |                                                                   |     |         |       |                             |                     |            |                      |           |                      |                                 |
|                         |                                                                   |     |         |       | 0                           | 0                   | 0          | 0                    | 0         | 0.00                 | 0                               |
|                         |                                                                   |     |         |       | 0                           | 0                   | 0          | 0                    | 0         | 0.00                 | 0                               |

| N | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Զ/մ | հողում | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                             |                     | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   | 4      | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 1 | Ներածման-արտածման սարք,<br>Լն=1470լսմ/ժամ, Լա=1320լսմ/ժամ որը<br>լրակագնված է՝<br>1) օդագոյի մուտքի և ելքի վրա<br>2) օդատարացուցիչ Օր=7կՎտ<br>3) օդի պտտվող ռեկուբերատոր<br>4) օդամոխի ներածման Լն=1470մ3/ժամ<br>5) օդամոխի արտածման Լա=1320մ3/ժամ,<br>6) ձայնակազուցիչ<br>7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և<br>ելքի վրա<br>8) ձկուն ներդիրներ<br>9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ<br>10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1.000  | 3.000.000                   | 3000000             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 3000000              |
|   | Օդափոխիչ կամայային Լ=125լսմ/ժամ<br>P=110Պա N=0.7կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | հատ | 1.000  | 25.000                      | 25000               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 25000                |
| Հ | Ճարպշար պլաստմասայից Փ200մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | հատ | 5.000  | 1960                        | 9800                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00     | 9800                 |
| Ն | Նույնը 200x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ | 3.000  | 500                         | 1500                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00     | 1500                 |
| Հ | Նույնը 200x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ | 1.000  | 4900                        | 4900                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 4900                 |
| Ն | Նույնը 300x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ | 6.000  | 870                         | 5220                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 6.00     | 5220                 |
| Ն | Նույնը 300x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ | 6.000  | 1160                        | 6960                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 6.00     | 6960                 |
| Հ | Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի<br>կարգավորումով Փ100մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | հատ | 5.000  | 3430                        | 17150               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00     | 17150                |
| Ն | Նույնը, 100x100մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | հատ | 3.000  | 6150                        | 18450               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00     | 18450                |
| Հ | Նույնը, 150x150մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | հատ | 2.000  | 3920                        | 7840                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 7840                 |
| Ն | Նույնը, 200x100մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | հատ | 12.000 | 7150                        | 85800               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 12.00    | 85800                |
|   | 1.4 Օդափոխություն 0.00 նիշից վերև                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0.000  |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |

| N | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/մ | Հոդ   | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում           |       | Ավելացում            |    | Ծավալ | Ընդամենը |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------------|----|-------|----------|
|   | Ծավալ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                             |                     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ | Գումարը<br>հազ. դրամ |    |       |          |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | 4     | 5                           | 6                   | 7                    | 8     | 9                    | 10 | 11    | 12       |
| 1 | Ներածման-արտածման սարք,<br>Լն=3600խմ/ժամ, Լա=3200խմ/ժամ ոլրը<br>լրակազմված է՝<br>1) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա<br>2) օդաառաքացուցիչ Օր=27,6կՎտ<br>3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր<br>4) օդամղիչ ներածման Լն=3600մ3/ժամ<br>5) օդամղիչ արտածման Լա=3200մ3/ժամ,<br>6) աղմկակազմուցիչ<br>7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և<br>ելքի վրա<br>8) ձկուն ներդիրներ<br>9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ<br>10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1.000 | 4800000                     | 4800000             | 0.000                | 0     | 0                    | 0  | 1.00  | 4800000  |
| 2 | Ներածման-արտածման սարք,<br>Լն=2400խմ/ժամ, Լա=2400խմ/ժամ ոլրը<br>լրակազմված է՝<br>1) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա<br>2) օդաառաքացուցիչ Օր=17,4կՎտ<br>3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր<br>4) օդամղիչ ներածման Լն=2400մ3/ժամ<br>5) օդամղիչ արտածման Լա=2400մ3/ժամ,<br>6) ձայնակազմուցիչ<br>7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և<br>ելքի վրա<br>8) ձկուն ներդիրներ<br>9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ<br>10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1.000 | 3920000                     | 3920000             | 0.000                | 0     | 0                    | 0  | 1.00  | 3920000  |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Զ/մ | Հոդոճ  | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդիանումը |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | 4      | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
| 3  | Ներածման-արտածման սարք, L=7165խմ/ժամ, L=6140խմ/ժամ որը փակագնով է՝<br>1) օդափնի մուտքի և ելքի վրա<br>2) օդափնի արտադրության օր=52կՎտ<br>3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր<br>4) օդափնի ներածման L=7165մ3/ժամ<br>5) օդափնի արտածման L=6140մ3/ժամ,<br>6) ձայնակալացուցիչ<br>7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա<br>8) ճկուն ներդիրներ<br>9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ<br>10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1.000  | 4850000               | 4850000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 4850000           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
| 4  | Ներածման սարք, L=1820խմ/ժամ որը փակագնով է՝<br>1) օդափնի մուտքի վրա<br>2) օդափնի արտադրության օր=13կՎտ<br>3) օդափնի ներածման L=1820մ3/ժամ<br>4) ձայնակալացուցիչ<br>5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա<br>6) ճկուն ներդիրներ<br>7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ                                                                                                                                             | կ-տ | 1.000  | 2744000               | 2744000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 2744000           |
| 5  | Օդափնի կանալային L=540խմ/ժամ P=200դա N=0,8կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | հատ | 1.000  | 98000                 | 98000            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 98000             |
| 6  | Օդափնի կանալային L=275խմ/ժամ P=100դա N=0,7կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | հատ | 1.000  | 24500                 | 24500            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 24500             |
| 7  | Օդափնի կանալային L=100խմ/ժամ P=100դա N=0,5կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | հատ | 2.000  | 14700                 | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 29400             |
| 8  | Օդափնի կանալային L=325խմ/ժամ P=100դա N=0,7կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | հատ | 1.000  | 39200                 | 39200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 39200             |
| 9  | Օդափնի կանալային L=800խմ/ժամ P=220դա N=0,8կՎտ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | հատ | 1.000  | 73500                 | 73500            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 73500             |
| 10 | Ճառաչատ ալյումինալից փ200մմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | հատ | 20.000 | 1960                  | 39200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 20.00      | 39200             |
| 11 | Նույնը 200x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | հատ | 3.000  | 980                   | 2940             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00       | 2940              |
| 12 | Նույնը 300x300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | հատ | 14.000 | 980                   | 13720            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 14.00      | 13720             |
| 13 | Նույնը 350x350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | հատ | 18.000 | 1470                  | 26460            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 18.00      | 26460             |
| 14 | Նույնը 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | հատ | 82.000 | 1960                  | 160720           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 82.00      | 160720            |
| 15 | Նույնը 400x300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | հատ | 10.000 | 2450                  | 24500            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00      | 24500             |

| N                                                             | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                | Համալսարանական աշխատանքներ | Չ/մ     | Հիմն  | Միավոր<br>աբյուրներ ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      |       | Ավելացում            |         | Ընդհանուրը           |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                               |                                                                                                                 |                            |         |       |                                |                     | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ   | Գումարը<br>հազ. դրամ | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1                                                             | 2                                                                                                               | 3                          | 4       | 5     | 6                              | 7                   | 8          | 9                    | 10    | 11                   | 12      |                      |                      |
| 16                                                            | Լուսին 400x400                                                                                                  | հատ                        | 2.000   | 4900  | 9800                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 9800    |                      |                      |
| 17                                                            | Լուսին 500x500                                                                                                  | հատ                        | 5.000   | 4900  | 24500                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 5.00                 | 24500   |                      |                      |
| 18                                                            | Այուսին, որսի ճաղաշար 300x900                                                                                   | հատ                        | 3.000   | 19600 | 58800                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 3.00                 | 58800   |                      |                      |
| 19                                                            | Լուսին 400x900                                                                                                  | հատ                        | 4.000   | 19600 | 78400                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 4.00                 | 78400   |                      |                      |
| 20                                                            | Լուսին 400x1000                                                                                                 | հատ                        | 3.000   | 24500 | 73500                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 3.00                 | 73500   |                      |                      |
| 21                                                            | Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի                                                                                      | հատ                        | 20.000  | 3430  | 68600                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 20.00                | 68600   |                      |                      |
| 22                                                            | Կարգավորումով $\Phi 100$ մմ                                                                                     | հատ                        | 2.000   | 3920  | 7840                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 7840    |                      |                      |
| 23                                                            | Լուսին, 200x150մմ                                                                                               | հատ                        | 3.000   | 4410  | 13230                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 3.00                 | 13230   |                      |                      |
| 24                                                            | Լուսին, 200x200մմ                                                                                               | հատ                        | 77.000  | 4900  | 377300                         | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 77.00                | 377300  |                      |                      |
| 25                                                            | Լուսին, 300x150 մմ                                                                                              | հատ                        | 3.000   | 5880  | 17640                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 3.00                 | 17640   |                      |                      |
| 26                                                            | Տնային գինեկապտ թիթեղից $\Delta=0.7$ մմ                                                                         | բմ                         | 57.000  | 14700 | 837900                         | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 57.00                | 837900  |                      |                      |
| 27                                                            | Օդատար գինեկապտ թիթեղից $\Delta=0.5$ մմ                                                                         | բմ                         | 813.800 | 5390  | 4386382                        | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 813.80               | 4386382 |                      |                      |
| 28                                                            | Օդատարների մեկուսացում համբային                                                                                 | բմ                         | 35.000  | 1960  | 68600                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 35.00                | 68600   |                      |                      |
| 29                                                            | Մետաղ օդատարների ամրացման համար                                                                                 | կգ                         | 120.000 | 392   | 47040                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 120.00               | 47040   |                      |                      |
| <b>1.4 Ն-1-Ն-5 Ներածման համակարգերի<br/>ջերմամատակարարում</b> |                                                                                                                 |                            |         |       |                                |                     |            |                      |       |                      |         |                      |                      |
| <b>Նկար</b>                                                   |                                                                                                                 |                            |         |       |                                |                     |            |                      |       |                      |         |                      |                      |
| 2                                                             | Պոլիպրոպիլենային խողովակների<br>սեղանային, փորձարկումով և կցամասերի<br>սեղանայինով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մմ | գծմ                        | 18.000  | 1470  | 26460                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 18.00                | 26460   |                      |                      |
| 2                                                             | Հաշվեկշիռ փական $\Phi 15$ մմ                                                                                    | հատ                        | 1.000   | 2940  | 2940                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 1.00                 | 2940    |                      |                      |
| 2                                                             | Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ                                                                         | հատ                        | 2.000   | 1960  | 3920                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 3920    |                      |                      |
| 2                                                             | Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 25$ մմ                                                                     | հատ                        | 6.000   | 2450  | 14700                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 6.00                 | 14700   |                      |                      |
| 2                                                             | Լուսին, $\Phi 32$ մմ                                                                                            | հատ                        | 4.000   | 1078  | 4312                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 4.00                 | 4312    |                      |                      |
| 2                                                             | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ<br>$\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ                                                  | հատ                        | 2.000   | 2450  | 4900                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 4900    |                      |                      |
| 2                                                             | $\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների                                                                             | մ                          | 18.000  | 2450  | 44100                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 18.00                | 44100   |                      |                      |
| 2                                                             | Ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով<br>$\Delta=10$ մմ                                                            | կգ                         | 0.600   | 980   | 588                            | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 0.60                 | 588     |                      |                      |
| <b>0.00 միջից վերև</b>                                        |                                                                                                                 |                            |         |       |                                |                     |            |                      |       |                      |         |                      |                      |
| 1                                                             | Պոլիպրոպիլենային խողովակների<br>սեղանային, փորձարկումով և կցամասերի<br>սեղանայինով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մմ | գծմ                        | 11.000  | 1470  | 16170                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 11.00                | 16170   |                      |                      |
| 2                                                             | Լուսին, $\Phi 32 \times 4,5$ մմ                                                                                 | գծմ                        | 13.000  | 1960  | 25480                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 13.00                | 25480   |                      |                      |
| 3                                                             | Լուսին, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ                                                                                 | գծմ                        | 133.000 | 2940  | 391020                         | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 133.00               | 391020  |                      |                      |
| 4                                                             | Լուսին, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ                                                                                 | գծմ                        | 17.000  | 3920  | 66640                          | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 17.00                | 66640   |                      |                      |
| 5                                                             | Հաշվեկշիռ փական $\Phi 15$ մմ                                                                                    | հատ                        | 1.000   | 2940  | 2940                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 1.00                 | 2940    |                      |                      |
| 6                                                             | Լուսին, $\Phi 20$ մմ                                                                                            | հատ                        | 1.000   | 1960  | 1960                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 1.00                 | 1960    |                      |                      |
| 7                                                             | Լուսին, $\Phi 25$ մմ                                                                                            | հատ                        | 2.000   | 2450  | 4900                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 4900    |                      |                      |
| 8                                                             | Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ                                                                         | հատ                        | 2.000   | 1960  | 3920                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 3920    |                      |                      |
| 9                                                             | Լուսին, $\Phi 32$ մմ                                                                                            | հատ                        | 2.000   | 2450  | 4900                           | 0.000               | 0          | 0                    | 0     | 2.00                 | 4900    |                      |                      |

| N                                    | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                  | Չ/մ | Հողմ    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                                                                                                                                   |     |         |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                 | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 10                                   | Նույնը, Ф40մմ                                                                                                                                     | հատ | 4.000   | 980                   | 3920             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 3920              |
| 11                                   | Պոլիարպիլենային անկյունակ 90° Ф25մմ                                                                                                               | հատ | 4.000   | 2450                  | 9800             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 9800              |
| 12                                   | Նույնը, Ф32մմ                                                                                                                                     | հատ | 6.000   | 1078                  | 6468             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.00     | 6468              |
| 13                                   | Նույնը, Ф40մմ                                                                                                                                     | հատ | 10.000  | 1176                  | 11760            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 11760             |
| 14                                   | Նույնը, Ф63մմ                                                                                                                                     | հատ | 2.000   | 1764                  | 3528             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 3528              |
| 15                                   | Պոլիարպիլենային եռաբաշխիչ Ф40x32x40մմ                                                                                                             | հատ | 2.000   | 2450                  | 4900             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 4900              |
| 16                                   | Նույնը, Ф40x40x63մմ                                                                                                                               | հատ | 2.000   | 2352                  | 4704             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 4704              |
| 17                                   | Նույնը, Ф63x25x63մմ                                                                                                                               | հատ | 2.000   | 1960                  | 3920             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 3920              |
| 18                                   | Երթանցիկ ծունկ Ф25մմ                                                                                                                              | հատ | 1.000   | 2744                  | 2744             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 2744              |
| 19                                   | Նույնը, Ф32մմ                                                                                                                                     | հատ | 1.000   | 2450                  | 2450             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 2450              |
| 20                                   | Նույնը, Ф40մմ                                                                                                                                     | հատ | 1.000   | 2450                  | 2450             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 2450              |
| 21                                   | Ф25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ                                                                                  | մ   | 11.000  | 2450                  | 26950            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 11.00    | 26950             |
| 22                                   | Նույնը, Ф32x4,5մմ խողովակների                                                                                                                     | մ   | 13.000  | 1960                  | 25480            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.00    | 25480             |
| 23                                   | Նույնը, Ф40x5,6մմ խողովակների                                                                                                                     | մ   | 133.000 | 2450                  | 325850           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 133.00   | 325850            |
| 24                                   | Նույնը, Ф63x8,7մմ խողովակների                                                                                                                     | մ   | 17.000  | 3920                  | 66640            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 17.00    | 66640             |
| 25                                   | Մետաղ խողովակների ամրացման համար                                                                                                                  | կգ  | 26.000  | 980                   | 25480            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 26.00    | 25480             |
| <b>1.5 Կաթնալատան սարքավորումներ</b> |                                                                                                                                                   |     |         |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
| 1                                    | Ավտոմատացված ջրային էլեկտրավառար "Северянин" Q=120կվտ հզորությամբ                                                                                 | կ-տ | 1.000   | 1350000               | 1350000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 1350000           |
| 2                                    | Ավտոմատացված ջրային էլեկտրավառար "Северянин" Q=90կվտ հզորությամբ                                                                                  | կ-տ | 1.000   | 1176000               | 1176000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 1176000           |
| 2                                    | Զետուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակմիշի (сдвоенный) G=3,81լս/ժ, H=11,1մ, N=536---339կտ, n=2780---2080պտ/րոպ            | կ-տ | 1.000   | 176400                | 176400           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 176400            |
| 2                                    | Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակմիշի (сдвоенный) G=5,69լս/ժ, H=6,8մ, N=348---232կտ, n=2650---1520պտ/րոպ           | կ-տ | 1.000   | 117600                | 117600           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 117600            |
| 2                                    | (+3,3 միշի) ջերմուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմիշի (сдвоенный) G=0,338լս/ժ, H=2,9մ, N=192---88կտ, n=1440---1260պտ/րոպ | կ-տ | 1.000   | 147000                | 147000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 147000            |
| 2                                    | (-3,3 միշի) ջերմուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմիշի (сдвоенный) G=0,2լս/ժ, H=2,9մ, N=192---88կտ, n=1440---1260պտ/րոպ   | կ-տ | 1.000   | 196000                | 196000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 196000            |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                   | Չ/մ | Հոլովում | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|    |                                                                                                                                                    |     |          |                       |                  | Մավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Մավալ     | Գումարը հազ. դրամ |          |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                  | 3   | 4        | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12     |
| 2  | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմուկ DPH 60/280-50T մակերևի (սառնոցային) G=10,1մ/ժ, H=7,6մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ                | կ-տ | 1.000    | 117600                | 117600           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 117600 |
| 2  | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմուկ DPH 60/280-50T մակերևի (սառնոցային) G=6,8մ/ժ, H=7,6մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ                 | կ-տ | 1.000    | 117600                | 117600           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 117600 |
| 3  | Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմուկ DPH 120/250-40T մակերևի (սառնոցային) G=3,57մ/ժ, H=11,2մ, N=536--339վտ, n=2780---2080պտ/րոպ            | կ-տ | 0.000    | 176400                | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0      |
| 4  | Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արմուկ DPH 60/250-40T մակերևի (սառնոցային) G=4,96մ/ժ, H=7մ, N=348---232վտ, n=2650---1520պտ/րոպ            | կ-տ | 0.000    | 147000                | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0      |
| 5  | (+3,3 նիշի) Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմուկ DMH 30/250-40T մակերևի (սառնոցային) G=0,324մ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8վտ, n=1440---1260պտ/րոպ | կ-տ | 0.000    | 196000                | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0      |
| 6  | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմուկ DPH 60/280-50T մակերևի (սառնոցային) G=9,05մ/ժ, H=7,5մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ                | կ-տ | 0.000    | 117600                | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0      |
| 7  | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմուկ DPH 60/280-50T մակերևի (սառնոցային) G=7,6մ/ժ, H=7,6մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ                 | կ-տ | 0.000    | 117600                | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0      |
| 8  | Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ Փ750մմ H=1830մմ                                                                                                  | հատ | 1.000    | 294000                | 294000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 294000 |
| 9  | Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից Փ125x17,1մմ L=1,45մ                                                                           | հատ | 2.000    | 53900                 | 107800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 107800 |
| 10 | Ելնիկ N20 L=0,85մ 4հատ                                                                                                                             | մ   | 3.400    | 14700                 | 49980            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.40     | 49980  |
| 11 | Դեֆլեկտոր Փ250մմ                                                                                                                                   | հատ | 1.000    | 34300                 | 34300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 34300  |
| 12 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից λ=0,6մմ Փ250մմ                                                                                                             | քմ  | 1.500    | 6860                  | 10290            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.50     | 10290  |
| 13 | Ճկուն խողովակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ                                                                                                                    | հատ | 4.000    | 14700                 | 58800            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 58800  |
| 14 | Նույնը. Փ63x8,7մմ L=0,3մ                                                                                                                           | հատ | 4.000    | 34300                 | 137200           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 137200 |
| 15 | Փ25x3,5մմ L=0,3մ                                                                                                                                   | հատ | 2.000    | 9800                  | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 19600  |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                 | Չ/մ | Հյուղում | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդհանուրը |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
|    |                                                                                                                  |     |          |                             |                     | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                                | 3   | 4        | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11         | 12                   |
| Հ  | Պոլիարտալիենային խողովակների<br>ստեղծարար, փորձարկումով և կցամասերի<br>ստեղծարարով PN10 PPR Ø20x2,8մ             | զմ  | 7.000    | 980                         | 6860                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 7.00       | 6860                 |
| 16 | Պոլիարտալիենային խողովակների<br>ստեղծարար, փորձարկումով և կցամասերի<br>ստեղծարարով PN10 PPR Ø25x3,5մ             | զմ  | 8.000    | 1470                        | 11760               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00       | 11760                |
| 17 | Լույն. Ø40x5,6մ                                                                                                  | զմ  | 3.000    | 1764                        | 5292                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00       | 5292                 |
| 18 | Լույն. Ø63x8,7մ                                                                                                  | զմ  | 15.000   | 1960                        | 29400               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 15.00      | 29400                |
| 19 | Լույն. Ø75x10,4մ                                                                                                 | զմ  | 18.000   | 2156                        | 38808               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 18.00      | 38808                |
| 20 | Լույն. Ø110x15,2մ                                                                                                | զմ  | 5.000    | 2450                        | 12250               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00       | 12250                |
| 21 | Մոխակ կցաշարքային ձեռքի<br>կարգավորումով 30x66բ Ø80մ                                                             | հատ | 8.000    | 29400                       | 235200              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00       | 235200               |
| 22 | Փական անցումային խցանային Ø65 15x8ո                                                                              | հատ | 4.000    | 19600                       | 78400               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00       | 78400                |
| 23 | Լույն. Ø40                                                                                                       | հատ | 1.000    | 17640                       | 17640               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00       | 17640                |
| 24 | Լույն. Ø25                                                                                                       | հատ | 4.000    | 4900                        | 19600               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00       | 19600                |
| 25 | Լույն. Ø20                                                                                                       | հատ | 19.000   | 3920                        | 74480               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 19.00      | 74480                |
| 26 | Ալյումինա օդախառն փական Ø20մ                                                                                     | հատ | 8.000    | 1960                        | 15680               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00       | 15680                |
| 27 | Պոլիարտալիենային անկումակ 90° Ø25մ                                                                               | հատ | 4.000    | 1470                        | 5880                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00       | 5880                 |
| 28 | Լույն. Ø25մ                                                                                                      | հատ | 7.000    | 980                         | 6860                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 7.00       | 6860                 |
| 29 | Լույն. Ø40մ                                                                                                      | հատ | 3.000    | 1764                        | 5292                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00       | 5292                 |
| 30 | Լույն. Ø63մ                                                                                                      | հատ | 9.000    | 1960                        | 17640               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 9.00       | 17640                |
| 31 | Լույն. Ø75մ                                                                                                      | հատ | 16.000   | 2744                        | 43904               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 16.00      | 43904                |
| 32 | Լույն. 45° Ø75մ                                                                                                  | հատ | 2.000    | 1470                        | 2940                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00       | 2940                 |
| Հ  | Ø20x2,8մ խողովակների<br>ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով<br>δ=10 մմ                                            | մ   | 7.000    | 490                         | 3430                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 7.00       | 3430                 |
| 31 | Ø25x3,5մ խողովակների<br>ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով<br>δ=10 մմ                                            | մ   | 8.000    | 490                         | 3920                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00       | 3920                 |
| 32 | Լույն. Ø63x8,7մ խողովակների                                                                                      | մ   | 15.000   | 588                         | 8820                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 15.00      | 8820                 |
| 33 | Լույն. Ø75x10,4մ խողովակների                                                                                     | մ   | 18.000   | 686                         | 12348               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 18.00      | 12348                |
| 34 | Մոտայ խողովակների ամրացման համար<br>1.6 Մաշք ջրի մատակարարման ներքին<br>զանգ                                     | կգ  | 18.000   | 980                         | 17640               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 18.00      | 17640                |
|    | Այլու                                                                                                            |     |          |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00       | 0                    |
|    | Պոլիարտալիենային խողովակների<br>ստեղծարար, փորձարկումով, քլորացումով և<br>կցամասերի ստեղծարարով PN10<br>Ø20x2,8մ | զմ  | 10.000   | 980                         | 9800                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 10.00      | 9800                 |
| Հ  | Լույն. Ø25x3,5մ                                                                                                  | զմ  | 5.000    | 1274                        | 6370                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00       | 6370                 |
| Հ  | Լույն. Ø63x8,6մ                                                                                                  | զմ  | 5.000    | 1568                        | 7840                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00       | 7840                 |
| Հ  | Ø20x2,8մ խողովակների<br>ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով<br>δ=10 մմ                                         | մ   | 10.000   | 490                         | 4900                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 10.00      | 4900                 |
| Հ  | Լույն. Ø25x3,5մ խողովակների                                                                                      | մ   | 5.000    | 588                         | 2940                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00       | 2940                 |
| Հ  | Լույն. Ø63x8,6մ խողովակների                                                                                      | մ   | 5.000    | 686                         | 3430                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.00       | 3430                 |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                              | Չ/մ | Հիմք    | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Հնարամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                                                               |     |         |                             |                      | Ցավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                             | 3   | 4       | 5                           | 6                    | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 2  | Փական բլուրձ ԳՉԶճ                                                                                             | հատ | 1.000   | 3920                        | 3920                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 3920                 |
| 2  | Փական անկյունային Փ15ճ                                                                                        | հատ | 4.000   | 2450                        | 9800                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00     | 9800                 |
| 2  | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ                                                                                        | հատ | 2.000   | 7840                        | 15680                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 15680                |
|    | 0.00 միջին մեռն                                                                                               |     |         |                             | 0                    | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 1  | Պոլիարպակլենային խորակների<br>տեղադրում, փորձարկումով, բլրացումով և<br>կցամասերի տեղադրումով PN10<br>Փ20x2.8մ | գծմ | 150.000 | 980                         | 147000               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 150.00   | 147000               |
| 2  | Լույնը, Փ25x3.5մ                                                                                              | գծմ | 22.000  | 1274                        | 28028                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 22.00    | 28028                |
| 3  | Լույնը, Փ32x4.4մ                                                                                              | գծմ | 40.000  | 1372                        | 54880                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 40.00    | 54880                |
| 4  | Լույնը, Փ40x5.5մ                                                                                              | գծմ | 14.000  | 1470                        | 20580                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 14.00    | 20580                |
| 5  | Լույնը, Փ63x8.6մ                                                                                              | գծմ | 15.000  | 1568                        | 23520                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 15.00    | 23520                |
| 6  | Փ20x2.8մ խորակների<br>ցերմամեկուսացում ռեօիկեն մեկուսիչներով<br>ձ=10 մ                                        | մ   | 150.000 | 490                         | 73500                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 150.00   | 73500                |
| 7  | Լույնը, Փ25x3.5մ խորակների                                                                                    | մ   | 22.000  | 588                         | 12936                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 22.00    | 12936                |
| 8  | Լույնը, Փ32x4.4մ խորակների                                                                                    | մ   | 40.000  | 490                         | 19600                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 40.00    | 19600                |
| 9  | Լույնը, Փ40x5.5մ խորակների                                                                                    | մ   | 14.000  | 686                         | 9604                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 14.00    | 9604                 |
| 10 | Լույնը, Փ63x8.6մ խորակների                                                                                    | մ   | 15.000  | 686                         | 10290                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 15.00    | 10290                |
| 11 | Զրամասակարարման պողպատե<br>խորակների տեղադրում Փ57x3.5                                                        | գծմ | 85.000  | 5880                        | 499800               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 85.00    | 499800               |
| 12 | Փական բլուրձ Գ15ճ                                                                                             | հատ | 12.000  | 3430                        | 41160                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 12.00    | 41160                |
| 13 | Լույնը, Փ20ճ                                                                                                  | հատ | 2.000   | 3920                        | 7840                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 7840                 |
| 14 | Լույնը, Փ25ճ                                                                                                  | հատ | 1.000   | 4410                        | 4410                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 4410                 |
| 15 | Լույնը, Փ32ճ                                                                                                  | հատ | 1.000   | 4900                        | 4900                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 4900                 |
| 16 | Մորկակ Փ50ճ                                                                                                   | հատ | 3.000   | 5390                        | 16170                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00     | 16170                |
| 17 | Փական անկյունային Փ15ճ                                                                                        | հատ | 38.000  | 2450                        | 93100                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 38.00    | 93100                |
| 18 | Հակադարձ փական Փ32ճ                                                                                           | հատ | 1.000   | 3920                        | 3920                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 3920                 |
| 19 | Ավտոմատ օդանման փական Փ20ճ (օտոպ)                                                                             | հատ | 1.000   | 1470                        | 1470                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 1470                 |
| 20 | Ֆնցույի ծորակ-խառնիչ                                                                                          | հատ | 3.000   | 7840                        | 23520                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 3.00     | 23520                |
| 21 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ                                                                                        | հատ | 16.000  | 7840                        | 125440               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 16.00    | 125440               |
| 22 | Խոհանոցային ծորակ-խառնիչ                                                                                      | հատ | 2.000   | 7840                        | 15680                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 15680                |
| 23 | Զրամաս ծորակ Փ15ճ                                                                                             | հատ | 8.000   | 1960                        | 15680                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00     | 15680                |
| 24 | Հիշեց ծորակ Փ50ճ միացման գլխիկով, 20ճ<br>փողորակով և հակափողակային արկով                                      | կ-տ | 6.000   | 49000                       | 294000               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 6.00     | 294000               |
| 25 | Պոլիարպակլենային խորակների ձևավոր<br>մասեր Փ15-Փ50ճ                                                           | հատ | 195.000 | 1470                        | 286650               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 195.00   | 286650               |
| 26 | Ավտոմատ պաշտպանի խորակ Փ20ճ                                                                                   | գծմ | 4.000   | 980                         | 3920                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00     | 3920                 |
| 27 | Զրապակի Փ32ճ                                                                                                  | հատ | 1.000   | 34300                       | 34300                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 34300                |
| 28 | Ջիլ գալիս Փ50ճ                                                                                                | հատ | 1.000   | 4900                        | 4900                 | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 4900                 |
| 29 | Պողպատե խորակների թաղանթներում                                                                                | քմ  | 15.213  | 1470                        | 22364                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 15.21    | 22364                |
| 30 | Պողպատե խորակների հիդրավիկ<br>փողակներում                                                                     | գծմ | 85.000  | 490                         | 41650                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 85.00    | 41650                |
|    | 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին<br>գանգ                                                                       |     |         |                             | 0                    | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
|    | Նկուղ                                                                                                         |     |         |                             | 0                    | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |

| N                                 | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                       | Չ/մ      | Դրամ    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                     | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        |          |         |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը - հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1                                 | 2                                                                                                      | 3        | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                   | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 2                                 | Պոլիարտիկենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մ | զմ       | 8.000   | 980                   | 7840             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 8.00     | 7840              |
| 2                                 | Փ20x2,8մ խորովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ                                     | մ        | 8.000   | 490                   | 3920             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 8.00     | 3920              |
| 2                                 | Փակված բորոնց Φ15մ                                                                                     | հատ      | 1.000   | 1960                  | 1960             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 1.00     | 1960              |
| 2                                 | Փակված անկյունային Φ15մ                                                                                | հատ      | 2.000   | 1960                  | 3920             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 2.00     | 3920              |
|                                   | 0,00մ²ից վեր                                                                                           |          |         |                       | 0                | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1                                 | Պոլիարտիկենային խորովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մ | զմ       | 155.000 | 980                   | 151900           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 155.00   | 151900            |
| 2                                 | Նույնը, Φ25x3,5մ                                                                                       | զմ       | 38.000  | 1176                  | 44688            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 38.00    | 44688             |
| 3                                 | Նույնը, Φ32x4,4մ                                                                                       | զմ       | 12.000  | 1274                  | 15288            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 12.00    | 15288             |
| 4                                 | Նույնը, Φ40x5,5մ                                                                                       | զմ       | 3.000   | 1470                  | 4410             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 3.00     | 4410              |
| 5                                 | Ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ                                                          | մ        | 155.000 | 490                   | 75950            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 155.00   | 75950             |
| 6                                 | Նույնը, Φ25x3,5մ խորովակների                                                                           | մ        | 38.000  | 588                   | 22344            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 38.00    | 22344             |
| 7                                 | Նույնը, Φ32x4,4մ խորովակների                                                                           | մ        | 12.000  | 637                   | 7644             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 12.00    | 7644              |
| 8                                 | Նույնը, Φ40x5,5մ խորովակների                                                                           | մ        | 3.000   | 886                   | 2058             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 3.00     | 2058              |
| 9                                 | Փակված բորոնց Φ15մ                                                                                     | հատ      | 14.000  | 1960                  | 27440            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 14.00    | 27440             |
| 10                                | Փակված անկյունային Φ15մ                                                                                | հատ      | 18.000  | 1960                  | 35280            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 18.00    | 35280             |
| 11                                | Հակադարձ փակված Φ15մ                                                                                   | հատ      | 1.000   | 1960                  | 1960             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 1.00     | 1960              |
| 12                                | Օդախան փակված Φ20մ (թաղթ)                                                                              | հատ      | 1.000   | 1960                  | 1960             | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 1.00     | 1960              |
| 13                                | Ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով փակված Φ15մ                                                      | հատ      | 5.000   | 4900                  | 24500            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 5.00     | 24500             |
| 14                                | Պոլիարտիկենային խորովակների ձևավոր մասեր Φ15-Φ50մ                                                      | հատ      | 165.000 | 980                   | 161700           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 165.00   | 161700            |
| 15                                | Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոնկրետի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մմ              | կոմպլեկտ | 1.000   | 735000                | 735000           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 1.00     | 735000            |
| <b>1.8 Գումարու ներքին գումար</b> |                                                                                                        |          |         |                       |                  |            |                     |           |                   |          |                   |
| <b>Ամուր</b>                      |                                                                                                        |          |         |                       |                  |            |                     |           |                   |          |                   |
| 1                                 | Գոյուրու պոլիմիլիթրոիդե խորովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով                                     | զմ       | 105.000 | 980                   | 102900           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 105.00   | 102900            |
| 2                                 | Գոյուրու պոլիմիլիթրոիդե խորովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով                                    | զմ       | 72.000  | 1960                  | 141120           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 72.00    | 141120            |
| 3                                 | Պոլիմիլիթրոիդե խորովակների ձևավոր մասեր Φ50մ                                                           | հատ      | 70.000  | 1470                  | 102900           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 70.00    | 102900            |
| 4                                 | Պոլիմիլիթրոիդե խորովակների ձևավոր մասեր Φ100մ                                                          | հատ      | 55.000  | 1960                  | 107800           | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 55.00    | 107800            |
| 5                                 | III-րդ կարգի գրուստերի բաժարում խրամայիններում ձեռքով                                                  | խմ       | 12.000  | 1960                  | 23520            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 12.00    | 23520             |
| 6                                 | Գրուստի ետիցք ձեռքով, տոփանումով                                                                       | խմ       | 12.000  | 1960                  | 23520            | 0.000      | 0                   | 0         | 0                 | 12.00    | 23520             |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                          |     | Չ/մ    | Խողովակ   | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Դրամային հազ. դրամ |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|--|
|    | Համաշխարհային աշխատանքներ                                                                 |     |        |           |                             |                     | Ծավալ              | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ |          |  |
| 1  | 2                                                                                         | 3   | 4      | 5         | 6                           | 7                   | 8                  | 9                    | 10        | 11                   | 12       |  |
| 1  | Կետուաջրի արմավալայան Wilo Drain Lift 180լ<br>բացով 2 արմարով 830x760x600(h)<br>N=1,75կվտ | կ-տ | 1.000  | 2,150,000 | 2150000                     | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 1.00                 | 2150000  |  |
| 2  | Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով                                                            | հատ | 2.000  | 44100     | 88200                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 2.00                 | 88200    |  |
| 2  | Զուգարանային տեղադրում                                                                    | հատ | 2.000  | 44100     | 88200                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 2.00                 | 88200    |  |
| 2  | Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով<br>0,00 նեշից վերև                                         | հատ | 1.000  | 49000     | 49000                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 1.00                 | 49000    |  |
|    |                                                                                           |     |        |           | 0                           | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 0.00                 | 0        |  |
| 7  | Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների<br>տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով                        | գծմ | 36.000 | 980       | 35280                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 36.00                | 35280    |  |
| 8  | Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների<br>տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով                       | գծմ | 26.000 | 1960      | 50960                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 26.00                | 50960    |  |
| 9  | Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով                                                            | հատ | 22.000 | 44100     | 970200                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 22.00                | 970200   |  |
| 10 | Զուգարանային տեղադրում                                                                    | հատ | 12.000 | 44100     | 529200                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 12.00                | 529200   |  |
| 11 | Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով                                                            | հատ | 1.000  | 49000     | 49000                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 1.00                 | 49000    |  |
| 12 | Հոսանքների տեղադրում Φ50մմ                                                                | հատ | 5.000  | 5880      | 29400                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 5.00                 | 29400    |  |
| 13 | Հոսանքների տեղադրում Φ100մմ                                                               | հատ | 1.000  | 1960      | 1960                        | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 1.00                 | 1960     |  |
| 14 | Պոլիէթիլենի խողովակների ձևավոր<br>մասեր Φ50մմ                                             | հատ | 78.000 | 1960      | 152880                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 78.00                | 152880   |  |
| 15 | Պոլիէթիլենի խողովակների ձևավոր<br>մասեր Φ100մմ                                            | հատ | 15.000 | 980       | 14700                       | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 15.00                | 14700    |  |
|    | 1.9 Էլեկտրադաշտերում                                                                      |     |        |           | 0                           | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 0.00                 | 0        |  |
| 1  | Մոսատալի LED լուսատու 35լտ, 3350Lm,<br>IP40, 4000K                                        | հատ | 34.000 | 19600     | 666400                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 34.00                | 666400   |  |
| 2  | Մոսատալի LED լուսատու 35լտ, 3350Lm,<br>IP40, 4000K, վթարային, ներարքված<br>մարտկոցով      | հատ | 12.000 | 29400     | 352800                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 12.00                | 352800   |  |
| 3  | Մոսատալի LED լուսատու 33լտ, 2800Lm,<br>IP20, 4000K դասակարգվածների համար                  | հատ | 99.000 | 17640     | 1746360                     | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 99.00                | 1746360  |  |
| 4  | Մոսատալի LED լուսատու 28լտ, 3100Lm,<br>IP20, 4000K գրասեղանի լուսավորելու<br>համար        | հատ | 18.000 | 9800      | 176400                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 18.00                | 176400   |  |
| 5  | Մոսատալի ամրացվող LED լուսատու<br>27լտ, 2250Lm, IP20,4000K                                | հատ | 37.000 | 14700     | 543900                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 37.00                | 543900   |  |
| 6  | Նույնը, վթարային, ակունույատորային<br>մարտկոցով LED լուսատու 27լտ, 2250Lm,<br>IP20, 4000K | հատ | 5.000  | 29400     | 147000                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 5.00                 | 147000   |  |
| 7  | Մոսատալի LED լուսատու, պաշտպանված<br>մետաղական ցանցով 34լտ, 3700Lm, IP20,<br>4000K        | հատ | 20.000 | 24500     | 490000                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 20.00                | 490000   |  |
| 8  | Նույնը, վթարային, ակունույատորային<br>մարտկոցով LED լուսատու 34լտ, 3700Lm,<br>IP20, 4000K | հատ | 8.000  | 29400     | 235200                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 8.00                 | 235200   |  |
| 9  | Լուսատու հերմետիկ LED 31լտ, 3500Lm,<br>IP65, 5000K                                        | հատ | 30.000 | 24500     | 735000                      | 0.000               | 0                  | 0                    | 0         | 30.00                | 735000   |  |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                     |     | Չ/մ      | Խողով | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդխանություն |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
|    |                                                                                      |     |          |       |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ         | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                    | 3   | 4        | 5     | 6                     | 7                | 8          | 9                 | 10        | 11                | 12            |                   |
| 10 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K | հատ | 10.000   | 29400 | 294000                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 10.00             | 294000        |                   |
| 11 | Լուսատու դաշինի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K                                  | հատ | 14.000   | 24500 | 343000                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 14.00             | 343000        |                   |
| 12 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K | հատ | 6.000    | 29400 | 176400                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 6.00              | 176400        |                   |
| 13 | Պատի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K                                          | հատ | 11.000   | 14700 | 161700                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 11.00             | 161700        |                   |
| 14 | Լուսատու LED, ներառվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K                  | հատ | 37.000   | 34300 | 1269100               | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 37.00             | 1269100       |                   |
| 15 | Լուսատու ագրանանշանային, վթարային 4վտ, IP40 էՆՔ                                      | հատ | 15.000   | 11760 | 176400                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 15.00             | 176400        |                   |
| 16 | Մնացած 250Վ 6Ա, մեկտեղյալ                                                            | հատ | 44.000   | 2940  | 129360                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 44.00             | 129360        |                   |
| 17 | Նույնը, երկտեղյալ 250Վ 6Ա                                                            | հատ | 35.000   | 5880  | 205800                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 35.00             | 205800        |                   |
| 18 | Վարդակ մեկտեղյալ, իրականացվող կոնստիտուցիայով 250Վ 16Ա                               | հատ | 5.000    | 1960  | 9800                  | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 5.00              | 9800          |                   |
| 19 | Վարդակ երկտեղյալ, իրականացվող կոնստիտուցիայով 250Վ 16Ա                               | հատ | 107.000  | 3920  | 419440                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 107.00            | 419440        |                   |
| 20 | Տուփ անցատիկների և վաղաղակների համար                                                 | հատ | 191.000  | 490   | 93590                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 191.00            | 93590         |                   |
| 21 | Տուփ թափամարտ ներքին լուսավորման                                                     | հատ | 150.000  | 490   | 73500                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 150.00            | 73500         |                   |
| 22 | Բաշխիչ վառարար պատուհանի արևի 12 տեղամուկ IP44                                       | հատ | 1.000    | 15690 | 15690                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 15690         |                   |
| 23 | Բաշխիչ վառարար պատուհանի արևի 24 տեղամուկ IP44                                       | հատ | 2.000    | 49000 | 98000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 2.00              | 98000         |                   |
| 24 | Բաշխիչ վառարար պատուհանի արևի 36 տեղամուկ IP44                                       | հատ | 2.000    | 63700 | 127400                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 2.00              | 127400        |                   |
| 25 | Ակտումատ-անցատիկ եռաբևեռ 32A                                                         | հատ | 1.000    | 4900  | 4900                  | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 4900          |                   |
| 26 | Ակտումատ-անցատիկ եռաբևեռ 40A                                                         | հատ | 4.000    | 5880  | 23520                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 4.00              | 23520         |                   |
| 27 | Ակտումատ-անցատիկ եռաբևեռ 50A                                                         | հատ | 1.000    | 5880  | 5880                  | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 5880          |                   |
| 28 | Ակտումատ-անցատիկ միաբևեռ 16A                                                         | հատ | 16.000   | 2940  | 47040                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 16.00             | 47040         |                   |
| 29 | Ակտումատ-անցատիկ միաբևեռ 25A                                                         | հատ | 37.000   | 3920  | 145040                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 37.00             | 145040        |                   |
| 30 | Պաշտպանիչ անցատիկ սարք երկփուլային 25Ա/30Ա                                           | հատ | 2.000    | 10150 | 20300                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 2.00              | 20300         |                   |
| 31 | ԲՅՐԻՐԼՏ-1000 չիրկիվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մ/2 կտր.                               | մ   | 3050.000 | 490   | 1494500               | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 3050.00           | 1494500       |                   |
| 32 | ԲՅՐԻՐԼՏ չիրկիվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մ/2 կտր.                                    | մ   | 740.000  | 784   | 580160                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 740.00            | 580160        |                   |
| 33 | ԲՅՐԻՐԼՏ չիրկիվող մալուխի տեղադրումը 5x4մ/2 կտր.                                      | մ   | 10.000   | 1470  | 14700                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 10.00             | 14700         |                   |
| 34 | ԲՅՐԻՐԼՏ չիրկիվող մալուխի տեղադրումը 5x6մ/2 կտր.                                      | մ   | 10.000   | 2450  | 24500                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 10.00             | 24500         |                   |
| 35 | Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ                                                              | մ   | 3050.000 | 98    | 298900                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 3050.00           | 298900        |                   |
| 36 | Փ25մմ PVC ձկուն խողովակ                                                              | մ   | 740.000  | 196   | 145040                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 740.00            | 145040        |                   |
| 37 | Փ40մմ PVC ձկուն խողովակ                                                              | մ   | 20.000   | 245   | 4900                  | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 20.00             | 4900          |                   |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                         | Չ/մ | Հողում  | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Դավաճեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|    |                                                                          |     |         |                       |                  | Մակալ      | Գումարը հազ. դրամ | Մակալ     | Գումարը հազ. դրամ | Մակալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                        | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
| 36 | Խողովակ մետաղական Ø20նմ                                                  | մ   | 50.000  | 784                   | 39200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 50.00      | 39200             |
|    | <b>Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում</b>                                     |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 37 | Բաշխիչ վահանի պատտիկ արկղ 24 տեղանոց IP44                                | հատ | 1.000   | 24500                 | 24500            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 24500             |
| 38 | Ավտոմատ -անջատիչ եռարժեք 32A                                             | հատ | 1.000   | 5880                  | 5880             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 5880              |
| 39 | Ավտոմատ -անջատիչ եռարժեք 20A                                             | հատ | 7.000   | 4900                  | 34300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.00       | 34300             |
| 40 | Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈ-122002 40A (неперевоситный)                      | հատ | 7.000   | 5880                  | 41160            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.00       | 41160             |
| 41 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5նմ2 կտր.                       | մ   | 14.000  | 1960                  | 27440            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 14.00      | 27440             |
| 42 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5նմ2 կտր.                       | մ   | 125.000 | 98                    | 12250            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 125.00     | 12250             |
| 43 | Ø20նմ PVC ճկուն խողովակ                                                  | մ   | 125.000 | 980                   | 122500           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 125.00     | 122500            |
| 44 | Պողպատ շերտավոր 40x4նմ չափերի                                            | մ   | 20.000  | 1470                  | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 20.00      | 29400             |
|    | <b>1.10 Էլ.ուժային սարքավորում</b>                                       |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
|    | <b>Մոտո գծերի էլ.ուժային սարքավորում</b>                                 |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 1  | Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600նմ IP44                        | հատ | 2.000   | 122500                | 245000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 245000            |
| 2  | Էլ.անուցման փոխարկիչ եռարժեք 200A                                        | հատ | 2.000   | 53900                 | 107800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 107800            |
| 3  | Ավտոմատ-անջատիչ եռարժեք 200A                                             | հատ | 2.000   | 24500                 | 49000            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 49000             |
| 4  | Հաշվիչ էլեկտրառալիս 2 տարի-ֆայն 380Վ 5Ա                                  | հատ | 2.000   | 34300                 | 68600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 68600             |
| 5  | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5Ա                                             | հատ | 6.000   | 4900                  | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.00       | 29400             |
| 6  | Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600նմ IP44                           | հատ | 2.000   | 117600                | 235200           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 235200            |
| 7  | Ավտոմատ -անջատիչ եռարժեք 40A                                             | հատ | 3.000   | 9800                  | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00       | 29400             |
| 8  | Ավտոմատ -անջատիչ եռարժեք 50A                                             | հատ | 6.000   | 11760                 | 70560            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.00       | 70560             |
| 9  | Ավտոմատ-անջատիչ եռարժեք 63Ա                                              | հատ | 1.000   | 14700                 | 14700            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 14700             |
| 10 | Ավտոմատ-անջատիչ եռարժեք 160Ա                                             | հատ | 1.000   | 29400                 | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 29400             |
| 11 | Ավտոմատ-անջատիչ եռարժեք 200Ա                                             | հատ | 1.000   | 34300                 | 34300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 34300             |
| 12 | Էրացուցիչ անվան խզիչ 230վ.                                               | հատ | 2.000   | 44100                 | 88200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 88200             |
| 13 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6նմ2 կտր.                         | մ   | 145.000 | 1960                  | 284200           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 145.00     | 284200            |
| 14 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10նմ2 կտր.                        | մ   | 268.000 | 2450                  | 656600           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 268.00     | 656600            |
| 15 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16նմ2 կտր.                        | մ   | 85.000  | 3430                  | 291550           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 85.00      | 291550            |
| 16 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x70նմ2 կտր.                        | մ   | 85.000  | 17640                 | 1499400          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 85.00      | 1499400           |
| 17 | 88ԴԻՐԼՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95նմ2 կտր.                        | մ   | 95.000  | 29400                 | 2793000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 95.00      | 2793000           |
| 18 | Հաղորդալար պրճնե 1x95նմ2 կտր. ՈՒՅ-066 պրոտեկցիաների հավաստագրեցման համար | մ   | 100.000 | 8820                  | 882000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 100.00     | 882000            |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                        | Չ/մ | Հոլովա  | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                         |     |         |                             |                     | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                       | 3   | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 19 | Նույնը, 1x10մմ2 կտր.                                                    | մ   | 85.000  | 2940                        | 249900              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 85.00    | 249900               |
| 20 | Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ                                                  | մ   | 30.000  | 784                         | 23520               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 30.00    | 23520                |
| 21 | Մետաղական խողովակ փ20մմ                                                 | մ   | 60.000  | 980                         | 58800               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 60.00    | 58800                |
| 22 | Մետաղական խողովակ փ40մմ                                                 | մ   | 380.000 | 2450                        | 931000              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 380.00   | 931000               |
| 23 | Մետաղական խողովակ փ100մմ                                                | մ   | 110.000 | 5390                        | 592900              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 110.00   | 592900               |
| 24 | Ցինկապատ պողպատե հանդիմանալիքներ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում | մ   | 30.000  | 1764                        | 52920               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 30.00    | 52920                |
| 25 | Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 25Ա                                             | հատ | 1.000   | 3750                        | 3750                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 3750                 |
| 26 | Արկղ կառավարման երկփորտանի 6Ա                                           | հատ | 1.000   | 81900                       | 81900               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 81900                |
| 27 | Կառավարման պրատ ՌԿՎ-15                                                  | հատ | 1.000   | 4900                        | 4900                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 4900                 |
| 28 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.                   | մ   | 10.000  | 1470                        | 14700               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 10.00    | 14700                |
| 29 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.                   | մ   | 10.000  | 1470                        | 14700               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 10.00    | 14700                |
| 30 | Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում                                     |     |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 31 | Բաշխիչ վառան 24 մոդուլի համար IP44                                      | հատ | 2.000   | 49000                       | 98000               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 98000                |
| 32 | Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 40Ա                                             | հատ | 2.000   | 4900                        | 9800                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 9800                 |
| 33 | Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 25Ա                                             | հատ | 7.000   | 2450                        | 17150               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 7.00     | 17150                |
| 34 | Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 25Ա                                             | հատ | 1.000   | 2449                        | 2449                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.00     | 2449                 |
| 35 | Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32Ա                                             | հատ | 4.000   | 2940                        | 11760               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00     | 11760                |
| 36 | Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԲՅ 5113-3174 IP44                               | հատ | 8.000   | 14700                       | 117600              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00     | 117600               |
| 37 | Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԲՅ 5113-3474 IP44                               | հատ | 4.000   | 14700                       | 58800               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 4.00     | 58800                |
| 38 | Կառավարման պրատ ՌԿՎ-15                                                  | հատ | 13.000  | 4900                        | 63700               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 13.00    | 63700                |
| 39 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.                   | մ   | 190.000 | 980                         | 186200              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 190.00   | 186200               |
| 40 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.                   | մ   | 2.000   | 1470                        | 2940                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 2.00     | 2940                 |
| 41 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.                     | մ   | 8.000   | 2450                        | 19600               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.00     | 19600                |
| 42 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.                   | մ   | 20.000  | 1764                        | 35280               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 20.00    | 35280                |
| 43 | ԲՅԴԴՆ-1000 չիռիկավոր մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.                     | մ   | 90.000  | 1960                        | 176400              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 90.00    | 176400               |
| 44 | ԿՑԴԴՆ չիռիկավոր ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.                | մ   | 450.000 | 1470                        | 661500              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 450.00   | 661500               |
| 45 | Հանդիմանալիքներ 1x10մմ2 կտր. ՌՅ-3-066 պատենցիալների հավասարեցման համար  | մ   | 135.000 | 1764                        | 238140              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 135.00   | 238140               |
| 46 | Խողովակ մետաղական փ20մմ                                                 | մ   | 445.000 | 1764                        | 784980              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 445.00   | 784980               |
| 47 | 1.11 Հողմեցման օջախ և շանթապաշտպանություն                               |     |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ                            | Չ/մ | Պլան    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հնդաները ՀՀ դրամ | Դավաանեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|    |                                                               |     |         |                       |                  | Ծավալ       | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                             | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7           | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
|    | <b>Հողագնման օջախ</b>                                         |     |         |                       | 0                | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 1  | Գրունտի քանոնում խրամությունում ձեռքով                        | խմ  | 7.600   | 1960                  | 14896            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 7.60       | 14896             |
| 2  | Նույնի եղանակ ձեռքով, տախանումով                              | խմ  | 7.600   | 1470                  | 11172            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 7.60       | 11172             |
| 3  | Պողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մ չափերի                         | մ   | 36.000  | 1960                  | 70560            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 36.00      | 70560             |
| 4  | Պողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ           | հատ | 9.000   | 7840                  | 70560            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 9.00       | 70560             |
| 5  | Շանթապաշտպանություն                                           | խմ  | 6.700   | 2940                  | 19698            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 6.70       | 19698             |
| 6  | Նույնի եղանակ ձեռքով, տախանումով                              | խմ  | 6.700   | 1470                  | 9849             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 6.70       | 9849              |
| 7  | Շանթապաշտպանիչ ցանցի փռում կյոր, ֆ8մ հատ. ցիկլապատ արդյապից   | մ   | 670.000 | 1960                  | 1313200          | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 670.00     | 1313200           |
| 8  | Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKK ND2106             | հատ | 340.000 | 490                   | 166600           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 340.00     | 166600            |
| 9  | Խաչառն միացիչ 8մ կյոր պողպատի համար                           | հատ | 58.000  | 294                   | 17052            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 58.00      | 17052             |
| 10 | Պողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մ չափերի                         | մ   | 105.000 | 1960                  | 205800           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 105.00     | 205800            |
| 11 | Պողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մ չափերով L=2,5մ           | հատ | 14.000  | 6370                  | 89180            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 14.00      | 89180             |
|    | <b>1.12 Գրանեռացման համակարգի հավաստագրման կաբելային ցանց</b> |     |         |                       | 0                | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 1  | Բաշխիչ վահան 24մուրուի համար                                  | հատ | 1.000   | 24500                 | 24500            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 24500             |
| 2  | Անտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա                                   | հատ | 1.000   | 4900                  | 4900             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 4900              |
| 3  | Անտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա                                   | հատ | 1.000   | 4410                  | 4410             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 4410              |
| 4  | Անտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա                                   | հատ | 1.000   | 2450                  | 2450             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 2450              |
| 5  | Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30ՄԱ                        | հատ | 3.000   | 2940                  | 8820             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 3.00       | 8820              |
| 6  | Կարգավորիչ Devireg 330                                        | հատ | 1.000   | 24500                 | 24500            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 24500             |
| 7  | Մոդուլային կոնտակտոր GTX-40, 40A                              | հատ | 1.000   | 34300                 | 34300            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 34300             |
| 8  | 88ԴԼS-1000 չիբիկվող մալուխի տեղադրում 5x4մx2 կյոր.            | մ   | 280.000 | 1470                  | 411600           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 280.00     | 411600            |
| 9  | Հնուն խողովակ Գ25մմ                                           | հատ | 240.000 | 490                   | 117600           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 240.00     | 117600            |
| 10 | Մետաղական խողովակ Գ20մմ                                       | մ   | 40.000  | 1470                  | 58800            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 40.00      | 58800             |
| 11 | Տափ ճյուղավորիչ                                               | հատ | 10.000  | 980                   | 9800             | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 10.00      | 9800              |
| 12 | Տափ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo                            | հատ | 31.000  | 1470                  | 45570            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 31.00      | 45570             |
| 13 | Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ                          | հատ | 4.000   | 14700                 | 58800            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 4.00       | 58800             |
| 14 | Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ                         | հատ | 24.000  | 19600                 | 470400           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 24.00      | 470400            |
| 15 | Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ                         | հատ | 6.000   | 34300                 | 205800           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 6.00       | 205800            |
| 16 | Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ                         | հատ | 4.000   | 44100                 | 176400           | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 4.00       | 176400            |
| 17 | Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ                         | հատ | 2.000   | 5390                  | 10780            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 10780             |
| 18 | Մետաղական շղթա                                                | մ   | 100.000 | 490                   | 49000            | 0.000       | 0                 | 0         | 0                 | 100.00     | 49000             |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                   | Չ/մ | Հողմ    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Դավառեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                    |     |         |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                  | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
|    | <b>1.13 Հրդեհի անհագնեցման համակարգ</b>                                                            |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1  | Կենտրոնական վահանակի ԿԵՆՏՐՈՆ -20П                                                                  | հատ | 1.000   | 78400                 | 78400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 78400             |
| 2  | Բնօրինակային բլոկ ԿԵՆՏՐՈՆ -5И                                                                      | հատ | 1.000   | 83300                 | 83300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 83300             |
| 3  | 911 սիմուլյոր վահանակի Тандем-2М                                                                   | հատ | 1.000   | 83300                 | 83300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 83300             |
| 4  | Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12v3a                                                                  | հատ | 2.000   | 34300                 | 68600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 68600             |
| 5  | Մարտկոց 12В7А                                                                                      | հատ | 2.000   | 9800                  | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00     | 19600             |
| 6  | Հասցեային ծիրի ադրասարք ИП 212-64                                                                  | հատ | 53.000  | 4900                  | 259700           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 53.00    | 259700            |
| 7  | Հասցեային հրդեհի ձեռքի ադրասարքիչ ИПР 513-11                                                       | հատ | 10.000  | 8820                  | 88200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 88200             |
| 8  | Ելակ ՕПОН 124-7                                                                                    | հատ | 7.000   | 8820                  | 61740            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.00     | 61740             |
| 9  | Մուտքային մոդուլ АМР-4                                                                             | հատ | 1.000   | 19600                 | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 19600             |
| 10 | Հրդեհի գծային ծիրի տվիչ ИПДЛ-Д-И/4Р                                                                | հատ | 4.000   | 24500                 | 98000            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 98000             |
| 11 | Բնօրինակային փոխակերպիչ                                                                            | հատ | 1.000   | 29400                 | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 29400             |
| 12 | Մարտիկ ИРСР - FRLS 1x2x0.75                                                                        | մ   | 680.000 | 294                   | 199920           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 680.00   | 199920            |
|    | <b>1.14 Համակարգային ցանց</b>                                                                      |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1  | Վարդակ համակարգային RJ45 Legrand                                                                   | լ-մ | 16.000  | 1470                  | 23520            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 16.00    | 23520             |
| 2  | Կանցնակ 19" 6U Hyperline                                                                           | հատ | 1.000   | 24500                 | 24500            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 24500             |
| 3  | Ֆանցային Բաժանարար 24 մուտք համարված օպտիկամանրաթելային մարտիկի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24 | հատ | 1.000   | 161700                | 161700           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 161700            |
| 4  | Պատշ ավանդ 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline                                                           | հատ | 1.000   | 83300                 | 83300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 83300             |
| 5  | Մարտիկների կազմակերպիչ                                                                             | հատ | 1.000   | 68600                 | 68600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 68600             |
| 6  | Մարտիկ UTP Cat 5E                                                                                  | մ   | 320.000 | 343                   | 109760           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 320.00   | 109760            |
| 7  | Մարտիկատար 40x60                                                                                   | մ   | 25.000  | 588                   | 14700            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 25.00    | 14700             |
| 8  | Մարտիկատար 20x20                                                                                   | մ   | 60.000  | 490                   | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 60.00    | 29400             |
|    | <b>1.15 Զանգի և ժամացույցի համակարգ</b>                                                            |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1  | "Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿС-2-06-ШКО/ПА                                                         | լ-մ | 1.000   | 98000                 | 98000            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 98000             |
| 2  | Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինքնիշխան կարմիր Р-100В-R                | հատ | 3.000   | 58800                 | 176400           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00     | 176400            |
| 3  | Զանգ դարձական 220Վ МЗМ-1                                                                           | հատ | 3.000   | 19600                 | 58800            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00     | 58800             |
| 4  | Մարտիկ 2*0.75                                                                                      | մ   | 320.000 | 490                   | 156800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 320.00   | 156800            |
|    | <b>1.16 Տեսահսկման համակարգ</b>                                                                    |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |

| N                                    | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                   |      | Չ/մ      | Խոլոցում | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|--|
|                                      | Համաշխարհային աշխատանքներ                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ |            |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 4        | 5        | 6                     | 7                | 8          | 9                 | 10        | 11                | 12         |  |
| 1                                    | Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens                                                                          | հատ  | 4.000    | 24500    | 98000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 4.00              | 98000      |  |
| 2                                    | Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens                                                                           | հատ  | 10.000   | 14700    | 147000                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 10.00             | 147000     |  |
| 3                                    | Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case | հատ  | 1.000    | 98000    | 98000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 98000      |  |
| 4                                    | Կոշտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)                                                                                                                                        | հատ  | 1.000    | 98000    | 98000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 98000      |  |
| 5                                    | Մուտքային սարք 12x20U մետաղական արկով                                                                                                                                                                                              | հատ  | 1.000    | 39200    | 39200                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 39200      |  |
| 6                                    | Անիվայզային սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA                                                                                                                                                                          | հատ  | 1.000    | 147000   | 147000                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 147000     |  |
| 7                                    | Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE                                                                                                                                                                                                         | հատ  | 1.000    | 117600   | 117600                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 117600     |  |
| 8                                    | Մայրուկ 4+1 K8T-B-2 2x0.35                                                                                                                                                                                                         | մ    | 850.000  | 294      | 249900                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 850.00            | 249900     |  |
| 1.17 Սպորտային սարքավորումներ        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 0                     | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 0.00              | 0          |  |
| 1                                    | Վահան բակետային տեղադրված պատին                                                                                                                                                                                                    | կոմպ | 1.000    | 53900    | 53900                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 53900      |  |
| 2                                    | Բակետային մարզական վահան                                                                                                                                                                                                           | հատ  | 4.000    | 24500    | 98000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 4.00              | 98000      |  |
| 3                                    | Գնդակը կշռակալի ներքո վահանակ                                                                                                                                                                                                      | հատ  | 1.000    | 49000    | 49000                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1.00              | 49000      |  |
| 4                                    | Ճանց տեղադրվող մարզական խիստ պատուհանների վրա                                                                                                                                                                                      | քմ   | 32.000   | 2450     | 78400                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 32.00             | 78400      |  |
| 1. Գոյություն ունեցող շենքի բակերում |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 0                     | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 0.00              | 0          |  |
| 1                                    | Փայտե պատուհանների բակերում                                                                                                                                                                                                        | քմ   | 251.300  | 294      | 73882                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 251.30            | 73882      |  |
| 2                                    | Փայտե դռների բակերում                                                                                                                                                                                                              | քմ   | 72.000   | 490      | 35280                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 72.00             | 35280      |  |
| 3                                    | Տանիքի թիթեղեղ ծածկույթի բակերում                                                                                                                                                                                                  | քմ   | 1149.500 | 490      | 563255                | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 1149.50           | 563255     |  |
| 4                                    | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների բակերում                                                                                                                                                                                             | խմ   | 34.500   | 1960     | 67620                 | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 34.50             | 67620      |  |
| 5                                    | Գոյություն ունեցող շենքի բակերում                                                                                                                                                                                                  | խմ   | 2011.600 | 1176     | 2365642               | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 2011.60           | 2365642    |  |
| 6                                    | Էքսկավատորով, բարձրով խնկարային վրա                                                                                                                                                                                                | խմ   | 2011.600 | 980      | 1971368               | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 2011.60           | 1971368    |  |
| 1. Փախստարանի գեղանմանում            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 0                     | 0.000            | 0          | 0                 | 0         | 0.00              | 0          |  |

| N | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                | Չ/մ | Խողով   | Միավոր<br>աղծերը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|   |                                                                                                 |     |         |                             |                     | Ցավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ցավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1 | 2                                                                                               | 3   | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 1 | III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ<br>շերտի տարրությամբ էքսկավատորով<br>կողմից                 | խմ  | 210.000 | 490                         | 102900              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 210.00   | 102900               |
| 2 | Ծառաբուծական հատակի և կողերի վերջնական<br>հարթեցում ձեռքով                                      | խմ  | 20.000  | 1274                        | 25480               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 20.00    | 25480                |
| 2 | Գրունտի ելույթը բույրացնելով                                                                    | խմ  | 105.000 | 294                         | 30870               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 105.00   | 30870                |
| 2 | Գրունտի տուփանում տյանջակա՝ ձեռքի<br>տուփանիչով                                                 | խմ  | 105.000 | 294                         | 30870               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 105.00   | 30870                |
| 2 | Բետոնե ճախապարտասական շերտի<br>պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով                                    | խմ  | 5.360   | 34300                       | 183848              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 5.36     | 183848               |
| 2 | Բետոնե ճախապարտասական շերտի<br>պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով                                    | խմ  | 14.790  | 48200                       | 712878              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 14.79    | 712878               |
| 2 | Բետոնե ճախապարտասական շերտի<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով                                     | սն  | 0.017   | 352800                      | 6139                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.02     | 6139                 |
| 2 | Ամրան Փ6A240C                                                                                   | սն  | 0.215   | 343000                      | 73676               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.21     | 73676                |
| 2 | Ամրան Փ8A500C                                                                                   | սն  | 0.517   | 343000                      | 177331              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.52     | 177331               |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  | 18.000  | 68600                       | 1234800             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 18.00    | 1234800              |
| 2 | Թուճի միաձուլ երեստուն Պ-4 պատերի<br>պատրաստում 300նմ հաստությ. B-20 դասի<br>բետոնով            | սն  | 0.025   | 352800                      | 8891                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.03     | 8891                 |
| 2 | Ամրան Փ6A240C                                                                                   | սն  | 0.370   | 343000                      | 127047              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.37     | 127047               |
| 2 | Ամրան Փ10A500C                                                                                  | սն  | 0.712   | 343000                      | 244216              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.71     | 244216               |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  | 110.000 | 980                         | 107800              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 110.00   | 107800               |
| 2 | Արտաքին պատերի երկշերտ<br>քամեկուսացում բիտումի մածիկով                                         | սն  | 8.300   | 68600                       | 569380              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 8.30     | 569380               |
| 2 | Թուճի միաձուլ երեստուն ծածկի սալի<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով                               | սն  | 0.015   | 352800                      | 5292                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.02     | 5292                 |
| 2 | Ամրան Փ6A240C                                                                                   | սն  | 0.109   | 343000                      | 37387               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.11     | 37387                |
| 2 | Ամրան Փ8A500C                                                                                   | սն  | 0.367   | 343000                      | 125881              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.37     | 125881               |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  | 20.600  | 68600                       | 1413160             | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 20.60    | 1413160              |
| 2 | Միաձուլ երեստուն Պ-1---Պ-3 պատերի<br>պատրաստում 300նմ հաստությ. B-20 դասի<br>բետոնով (ելքի մաս) | սն  | 0.067   | 352800                      | 23729               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.07     | 23729                |
| 2 | Ամրան Փ6, 8A240C                                                                                | սն  | 0.506   | 343000                      | 173661              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.51     | 173661               |
| 2 | Ամրան Փ10A500C                                                                                  | սն  | 0.733   | 343000                      | 251419              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.73     | 251419               |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  | 1.650   | 68600                       | 113190              | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 1.65     | 113190               |
| 2 | Միաձուլ երեստուն ծածկի սալի<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)                          | սն  | 0.007   | 352800                      | 2470                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.01     | 2470                 |
| 2 | Ամրան Փ6A240C                                                                                   | սն  | 0.059   | 343000                      | 20271               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.06     | 20271                |
| 2 | Ամրան Փ8A500C                                                                                   | սն  | 0.144   | 343000                      | 49392               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.14     | 49392                |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  | 35.000  | 840                         | 29400               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 35.00    | 29400                |
| 2 | Ծածկի քամեկուսացում բիտումի մածիկով<br>երկու շերտ                                               | սն  | 0.400   | 68600                       | 27440               | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.40     | 27440                |
| 2 | Միաձուլ երեստուն ծածկի սալի<br>պատրաստում B-20 դասի բետոնով                                     | սն  | 0.011   | 352800                      | 3810                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.01     | 3810                 |
| 2 | Ամրան Փ8A240                                                                                    | սն  | 0.017   | 343000                      | 5762                | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.02     | 5762                 |
| 2 | Ամրան Փ12A500C                                                                                  | սն  |         |                             |                     |            |                      |           |                      |          |                      |

| N | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                          | Ձ/մ | Դիմում | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|   |                                                                                           |     |        |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1 | 2                                                                                         | 3   | 4      | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
| 2 | ԱՄ-1, ԱՄ-2 Աստիճանների միանմույլ ելքետուն սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով               | խմ  | 1.410  | 44100                 | 62181            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.41       | 62181             |
| 2 | Սոյմի. բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                   | խմ  | 0.450  | 44100                 | 19845            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.45       | 19845             |
| 2 | Ամրան Փ6, 8A240                                                                           | տն  | 0.024  | 352800                | 8467             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.02       | 8467              |
| 2 | Ամրան Փ16A500C                                                                            | տն  | 0.277  | 343000                | 94908            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.28       | 94908             |
| 2 | Բիտումային կոմիտորից ծածկույթի իրականացում                                                | քմ  | 13.400 | 10780                 | 144452           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 13.40      | 144452            |
| 2 | Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շաղկապով մետաղացանցի տեղադրումով                            | քմ  | 37.200 | 3430                  | 127596           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 37.20      | 127596            |
| 2 | Սոյմի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով                           | քմ  | 37.200 | 2450                  | 91140            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 37.20      | 91140             |
| 2 | 60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բաղկից                                          | տն  | 0.117  | 529200                | 61916            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.12       | 61916             |
| 2 | Սոյմի երկշերտ ներկում ԴԵ-115 էմալով, մախմախան մշակումով ԴԵ-021 մախմախումով                | տն  | 0.117  | 29400                 | 3440             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.12       | 3440              |
| 2 | Լուսատու. հերմետիկ LED 31վտ IP65 LED լուսատու վթարային, ներարկված մարտկոցով LED 31վտ IP65 | հատ | 2.000  | 24500                 | 49000            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 49000             |
| 2 | Պատի լուսատու LED 18վտ IP65                                                               | հատ | 1.000  | 14700                 | 14700            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 14700             |
| 2 | Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼՔ                                              | հատ | 3.000  | 11760                 | 35280            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00       | 35280             |
| 2 | Անցարիչ 250-վ 6Ա, մեկստեղանի                                                              | հատ | 1.000  | 2940                  | 2940             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 2940              |
| 2 | Անցարիչ ռեկերիով 250-վ 6Ա                                                                 | հատ | 1.000  | 5880                  | 5880             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 5880              |
| 2 | 88ԴԿԼS-1000 չիլիզկալ մարտիկ տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.                                       | մ   | 80.000 | 490                   | 39200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 80.00      | 39200             |
| 2 | Փ200մմ PVC ձկուն խողովակ                                                                  | մ   | 80.000 | 98                    | 7840             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 80.00      | 7840              |
|   | 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ                                                |     |        |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 1 | Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ KTN-250 10(6) 0.4ԿԵ                               | կ/տ | 1.000  | 980000                | 980000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00       | 980000            |
| 2 | Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա                                                               | հատ | 2.000  | 294000                | 588000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2.00       | 588000            |
| 3 | Խոսումուրու վերստ ձեռքով 0,7x0,3x36մ                                                      | խմ  | 7.600  | 2450                  | 18620            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.60       | 18620             |
| 4 | Ցինկապատ պողպատե հարկերափթիչ 40x4մ չափերի                                                 | մ   | 36.000 | 1960                  | 70560            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 36.00      | 70560             |
| 5 | Ցինկապատ պողպատե ակնուղակ 50x50x5մմ չափերով Լ=3,0մ                                        | հատ | 9.000  | 14700                 | 132300           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 9.00       | 132300            |
| 6 | Բետոնե հիմնատակի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով                                  | խմ  | 3.200  | 44100                 | 141120           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.20       | 141120            |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Չ/մ      | Հոլով   | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդհանուրը |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                       |                  | Ցավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ      | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11         | 12                |
| 7  | Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, ֆ50մմ h=2.2մ ճիստ պողպատե խորվակներից կաճեցակների տեղադրում և բետոնացում B-7 հղայի բետոնով, ցանցապատում երանգումով)                                                                                                                          | զմ       | 16.000  | 2940                  | 47040            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 16.00      | 47040             |
| 8  | Գրուտի հարթեցում տեղում ձեռքով                                                                                                                                                                                                                                                                                     | խմ       | 7.600   | 2450                  | 18620            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.60       | 18620             |
|    | 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 1  | Մալուխ ուժային, պլուսինից 1.0կվ. ABBF-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով                                                                                                                                                                                                                                                       | մ        | 180.000 | 4410                  | 793800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 180.00     | 793800            |
| 2  | Մալուխային ծալարային կցորդիչ 1կվ 120մմ2 կտր. համար (այքա ԿՈՒԿԵՅՅ) 4K8Tn-1-120                                                                                                                                                                                                                                      | հատ      | 4.000   | 490                   | 1960             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00       | 1960              |
| 3  | Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար                                                                                                                                                                                                                                                                          | հատ      | 16.000  | 784                   | 12544            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 16.00      | 12544             |
| 4  | Գրուտի քանդում ձեռքով 4մալուխի համար 0,4x0,8x80մ                                                                                                                                                                                                                                                                   | խմ       | 22.400  | 2450                  | 54880            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.40      | 54880             |
| 5  | Անվորտային պատրաստում խրամուրում                                                                                                                                                                                                                                                                                   | մ        | 70.000  | 490                   | 34300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 70.00      | 34300             |
| 6  | Ավազ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | խմ       | 5.600   | 6370                  | 35672            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 5.60       | 35672             |
| 7  | 100մմ տրամ. վիճակապատե կոշտ խորովակ                                                                                                                                                                                                                                                                                | մ        | 180.000 | 1960                  | 352800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 180.00     | 352800            |
| 8  | Ագրանշնային ժայռային 300մմ լայնությ.                                                                                                                                                                                                                                                                               | մ        | 70.000  | 784                   | 54880            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 70.00      | 54880             |
| 9  | Գրուտի ինսուլաց. ձեռքով, տոփանում                                                                                                                                                                                                                                                                                  | խմ       | 16.800  | 1470                  | 24696            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 16.80      | 24696             |
| 10 | Ավերոր գրուտի հարթեցում տեղում ձեռքով                                                                                                                                                                                                                                                                              | խմ       | 5.600   | 1470                  | 8232             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 5.60       | 8232              |
|    | 4. 67 կվտ դրվածքային իզոթոթյան արևային ՑՎ կայան                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
|    | Արևային ֆոտովոլտային համակարգ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                       |                  |            |                   |           |                   |            |                   |
|    | Արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում բնիկամուր 67 ԿՎտ իզոթոթյան համաձայն փոփոխված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի, ներառյալ հենակառուցվածքը, վահանակները, փոխարկ իջները, էլեկտատենիկական մասը/բացառությամբ շանթապաշտպանության նստարածքի համախաղթեցման/ձեռքբերում, մոնտաժում և գործարկում, որպես մեկ լրակազմ | համակարգ |         |                       |                  |            |                   | 1         | 23349458          | 1.00       | 23349458          |
| 1  | Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono                                                                                                                                                                                                                                                                            | հատ      | 200.000 | 44100                 | 8820000          | 200.000    | 8820000           | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |
| 2  | Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60Ամ Growatt MAX 60KTL3LV                                                                                                                                                                                                                                                   | հատ      | 1.000   | 1960000               | 1960000          | 1.000      | 1960000           | 0         | 0                 | 0.00       | 0                 |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                            | 2/մ   | Խոլով   | Միավոր<br>արժեքը ՀՀ<br>դրամ | Ընդամենը ՀՀ<br>դրամ | Պակասեցում |                      | Ավելացում |                      | Ընդամենը |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                                                             |       |         |                             |                     | Ծավալ      | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը<br>հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը<br>հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                           | 3     | 4       | 5                           | 6                   | 7          | 8                    | 9         | 10                   | 11       | 12                   |
| 3  | Գրուտների քանորում փութերում ձեռքով<br>վահանակների կանգնակների համար                                        | խմ    | 103.000 | 2450                        | 252350              | 103.000    | 252350               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 4  | Վահանակների կանգնակների մոնտաժում<br>(պողպատե քառակուսյուն խորվակ<br>40x40x4մմ L=1500մմ, քիթով 150x150x6մմ) | տն    | 0.764   | 637000                      | 486922              | 0.764      | 486922               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 5  | Կանգնակների բեռնացում B-7.5 դասի<br>բետոնով                                                                 | խմ    | 102.500 | 44100                       | 4520250             | 102.500    | 4520250              | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
|    | <b>Հենակառուցվածքներ</b>                                                                                    |       |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 6  | Մետաղական ժապավեն 40x4մմ                                                                                    | մ     | 20.000  | 1470                        | 29400               | 20.000     | 29400                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 7  | Ալյումինե պրոֆիլ վերին Պ-1 95x50                                                                            | մ     | 210.000 | 980                         | 205800              | 210.000    | 205800               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 8  | Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50                                                                      | մ     | 500.000 | 980                         | 490000              | 500.000    | 490000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 9  | Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50                                                                      | մ     | 500.000 | 980                         | 490000              | 500.000    | 490000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 10 | Ալյումինե դետայլ Պ-1 N-04                                                                                   | մ     | 800.000 | 980                         | 784000              | 800.000    | 784000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 11 | Ալյումինե դետայլ Պ-2 N-05                                                                                   | մ     | 200.000 | 980                         | 196000              | 200.000    | 196000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 12 | Ալյումինե դետայլ S-003.1                                                                                    | մ     | 100.000 | 980                         | 98000               | 100.000    | 98000                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 13 | Ալյումինե դետայլ S-003.2                                                                                    | մ     | 50.000  | 980                         | 49000               | 50.000     | 49000                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 14 | Հենակառուցվածքի մոնտաժում                                                                                   | լր-գմ | 200.000 | 4900                        | 980000              | 200.000    | 980000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 15 | Այլ կոսթեր                                                                                                  | լր-գմ | 1.000   | 147000                      | 147000              | 1.000      | 147000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
|    | <b>Էլեկտրական մաս</b>                                                                                       |       |         |                             | 0                   | 0.000      | 0                    | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 16 | Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65                                                                           | հատ   | 1.000   | 117600                      | 117600              | 1.000      | 117600               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 17 | Ավտոմատ-անջատիչ եռափեմ,<br>փոփոխական հոսանքի 125Ա                                                           | հատ   | 1.000   | 34300                       | 34300               | 1.000      | 34300                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 18 | Ավտոմատ-անջատիչ եռափեմ,<br>փոփոխական հոսանքի 100Ա                                                           | հատ   | 1.000   | 24500                       | 24500               | 1.000      | 24500                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 19 | Ավտոմատ-անջատիչ 2փեմանի,<br>հաստատուն հոսանքի 10Ա                                                           | հատ   | 12.000  | 39200                       | 470400              | 12.000     | 470400               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 20 | Բնութային գերադրումից պաշտպանող սարք 2<br>բեռանի (1L+N) չՅՈՒ                                                | հատ   | 12.000  | 44100                       | 529200              | 12.000     | 529200               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 21 | Երկավազային բարձրադիմելիային հաշվիչ<br>Էլեկտրական 2 տարիքային 380Վ 5Ա                                       | հատ   | 1.000   | 39200                       | 39200               | 1.000      | 39200                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 22 | Հոսանքի տրանզիորմատոր 400/5Ա                                                                                | հատ   | 3.000   | 14700                       | 44100               | 3.000      | 44100                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 23 | Գրուտի քանորում խրամուղիներում ձեռքով                                                                       | խմ    | 28.000  | 2450                        | 68600               | 28.000     | 68600                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 24 | Գրուտի ետիցք ձեռքով, տողանումով                                                                             | խմ    | 28.000  | 2450                        | 68600               | 28.000     | 68600                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 25 | Անկողնային պատրաստում խրամուղում<br>ավազից 9մմ                                                              | մ     | 110.000 | 490                         | 53900               | 110.000    | 53900                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 26 | Մալուխ ուժային, ալյումինեց 1.0լվ. AB8F-1,0<br>4x50մմ2 կտրվածքով                                             | մ     | 30.000  | 3920                        | 117600              | 30.000     | 117600               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 27 | Հարդարային պրեկեդ 4ք.մմ ՌԵ-1-380                                                                            | մ     | 900.000 | 1960                        | 1764000             | 900.000    | 1764000              | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 28 | Հարդարային պրեկեդ 2.5ք.մմ ՌԵ-1-380                                                                          | մ     | 100.000 | 980                         | 98000               | 100.000    | 98000                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 29 | Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1լվ. 50մմ2<br>կտր. համար (այժմ ԿՈՆԿԵՐՏ) 1ԿՑՏՈՒ-4x50                             | հատ   | 6.000   | 4900                        | 29400               | 6.000      | 29400                | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 30 | Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի<br>համար                                                                 | հատ   | 24.000  | 4900                        | 117600              | 24.000     | 117600               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |
| 31 | Միակցիչ MC4                                                                                                 | հատ   | 40.000  | 4900                        | 196000              | 40.000     | 196000               | 0         | 0                    | 0.00     | 0                    |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                 | Չ/մ | հողմ    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Շրջաններ ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                  |     |         |                       |                  | Ցավել      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավել     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավել    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 32 | Փ100մմ PVC խողովակ                                                               | մ   | 17.000  | 490                   | 8330             | 17.000     | 8330              | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 33 | Փ50մմ PVC խողովակ                                                                | մ   | 45.000  | 686                   | 30870            | 45.000     | 30870             | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 34 | Աղբանջարային ժայռակալ 300մմ լայնությ.                                            | մ   | 110.000 | 117.6                 | 12936            | 110.000    | 12936             | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 35 | Գիծկապատ մայրխառաղ 50x100մմ                                                      | մ   | 6.000   | 2600                  | 15600            | 6.000      | 15600             | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 36 | Եանթապաշտպանում                                                                  |     |         |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
| 37 | Ուր-ը կարգի գրուտի քանդում փոստի ձեռքով                                          | խմ  | 1.650   | 2450                  | 4043             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.65     | 4043              |
| 38 | Գրուտի քանդում խրամուղում ձեռքով                                                 | խմ  | 0.200   | 2450                  | 490              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.20     | 490               |
| 39 | Գրուտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով                                                  | խմ  | 1.680   | 2450                  | 4116             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.68     | 4116              |
| 40 | Մետաղական հենասյան մոնտաժում                                                     | տն  | 0.144   | 637000                | 91903            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.14     | 91903             |
| 41 | Կողմերի                                                                          | քմ  | 4.000   | 2450                  | 9800             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 9800              |
| 42 | Ստեղծարար քանդում խրամուղում B -7.5 դասի բետոնով                                 | խմ  | 1.650   | 44100                 | 72765            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.65     | 72765             |
| 43 | Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա                             | հատ | 1.000   | 980000                | 980000           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 980000            |
| 44 | Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ                                                  | մ   | 110.000 | 980                   | 107800           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 110.00   | 107800            |
| 45 | Մետաղալար պողպատից պրևնապատ Փ8մմ                                                 | մ   | 14.000  | 1470                  | 20580            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 14.00    | 20580             |
| 46 | Զցանոց պողպատից (հողակցի) պրևնապատ Փ17մմ L=1,5մ                                  | հատ | 4.000   | 4900                  | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 19600             |
| 47 | 5. Արտաքին ջրացի                                                                 |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 48 | Ուր-ը կարգի գրուտների մշակում 0.25մ3                                             | խմ  | 78.000  | 980                   | 76440            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 78.00    | 76440             |
| 49 | 2երեկի տարողությամբ էքսկավատոր, կողիցք                                           | խմ  | 27.000  | 490                   | 13230            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 27.00    | 13230             |
| 50 | Գրուտի քանդում ձեռքով                                                            | խմ  | 15.000  | 1960                  | 29400            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 15.00    | 29400             |
| 51 | Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից                                     | խմ  | 7.000   | 4900                  | 34300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 7.00     | 34300             |
| 52 | Խրամուղու հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով                                      | խմ  | 17.000  | 4900                  | 83300            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 17.00    | 83300             |
| 53 | Գրուտի ետիցք խրամուղի բուլբուլներով և տոփանում օդանշակալան ձեռքի տոփանիչով       | խմ  | 93.000  | 980                   | 91140            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 93.00    | 91140             |
| 54 | Ավերյուր գրուտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա                                 | խմ  | 27.000  | 980                   | 26460            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 27.00    | 26460             |
| 55 | Պոլիթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մմ PN=1MPa | գծմ | 8.000   | 2450                  | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 8.00     | 19600             |
| 56 | Պոլիթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa | գծմ | 85.000  | 3430                  | 291550           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 85.00    | 291550            |
| 57 | Զրապահական հանգույց կորում                                                       |     | 0.000   |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |

| N                   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ                                           | Չ/մ | Հողի մեծություն | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հարկմանը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |           | Ավելացում |           | Ընդամենը |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                     |                                                                              |     |                 |                       |                  | Ցավվալ     | հազ. դրամ | Ցավվալ    | հազ. դրամ | Ցավվալ   | հազ. դրամ |
| 1                   | 2                                                                            | 3   | 4               | 5                     | 6                | 7          | 8         | 9         | 10        | 11       | 12        |
| 10                  | Փշման Գնդիկային փականների տեղադրում DN25մ                                    | հատ | 1.000           | 24500                 | 24500            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 24500     |
| 11                  | Զրաչափի տեղադրում DN25մ, ստուգաչափումով                                      | հատ | 1.000           | 24500                 | 24500            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 24500     |
| 12                  | Պոլիէթիլենային անցում ամերիկական փշման                                       | հատ | 1.000           | 980                   | 980              | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 980       |
| 13                  | Ֆրի գանչ փշման                                                               | հատ | 1.000           | 980                   | 980              | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 980       |
| 14                  | Զրմուրի կլոր հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներ փ1000մմ h=1,5մ                    | խմ  | 1.200           | 53900                 | 64680            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.20     | 64680     |
| 15                  | Է/բետոնե հորի օղակներ փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ                                | հատ | 1.000           | 29400                 | 29400            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 29400     |
| 16                  | Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(ն) բուժե մոնցով                     | հատ | 1.000           | 73500                 | 73500            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 73500     |
| 17                  | Զրմուրի կլոր հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներ փ1500մմ h=1,5մ                    | խմ  | 1.500           | 63700                 | 95550            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.50     | 95550     |
| 18                  | Է/բետոնե հորի օղակներ փ1500մմ h=0,5մ և h=1,5մ                                | հատ | 1.000           | 29400                 | 29400            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 29400     |
| 19                  | Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(ն) բուժե մոնցով                     | հատ | 1.000           | 73500                 | 73500            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 73500     |
| 20                  | Պորփառե միացնող էլեմենտներ հորերում (անամիկա 9 բալ)                          | տն  | 0.096           | 490000                | 47040            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 0.10     | 47040     |
| 21                  | Մետաղական սալերի հավաքում                                                    | տն  | 0.029           | 588000                | 17052            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 0.03     | 17052     |
| 22                  | Մետաղական տարրերի հավաքում                                                   | տն  | 0.125           | 29400                 | 3675             | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 0.13     | 3675      |
| 23                  | Հավաքումների հիմքում փ125մմ h=750մմ                                          | հատ | 1.000           | 53900                 | 53900            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 53900     |
| 24                  | Թուփից տղանի տեղադրում փ50մմ                                                 | հատ | 1.000           | 14700                 | 14700            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 1.00     | 14700     |
| 6. Կենցաղային կոտլի |                                                                              |     |                 |                       | 0                | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 0.00     | 0         |
| 1                   | III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,25մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կոլից | խմ  | 50.000          | 1960                  | 98000            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 50.00    | 98000     |
| 2                   | Նսվեր, բարձրում ինքնաթափի վրա                                                | խմ  | 24.000          | 490                   | 11760            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 24.00    | 11760     |
| 3                   | Գրունտի բանդում ձեռքով                                                       | խմ  | 10.000          | 1960                  | 19600            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 10.00    | 19600     |
| 4                   | Հիմնատակի պատրաստում խորվակաշարի տակ ավազից                                  | խմ  | 4.000           | 6370                  | 25480            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 4.00     | 25480     |
| 5                   | Խրամուրի հետիցք ավազով, ձեռքով, տեխնիկումով                                  | խմ  | 14.000          | 6370                  | 89180            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 14.00    | 89180     |
| 6                   | Գրունտի էսլիցք խրամուրի բուրգերով և տեխնիկումով օգտագործված ձեռքի տեխնիկով   | խմ  | 60.000          | 1176                  | 70560            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 60.00    | 70560     |
| 7                   | Ավերյալ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա                             | խմ  | 24.000          | 980                   | 23520            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 24.00    | 23520     |
| 8                   | Գոյուղու PVC փ160մմ խորվակ ուղիղ սերմից օղակներով տեղադրում, վերադարձումով   | գծմ | 42.000          | 2352                  | 98784            | 0.000      | 0         | 0         | 0         | 42.00    | 98784     |

| N                                     | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                            | Հ/մ | Ինդեքս | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|                                       |                                                                                             |     |        |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1                                     | 2                                                                                           | 3   | 4      | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 9                                     | Կոյուրու PVC Փ200մմ խորովակ ուսինեն սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով                | գծմ | 9.000  | 4410                  | 39690            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 9.00     | 39690             |
| 10                                    | Կոյուրու կլոր դիսամորերի կառուցում հավաքովի է/բ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ                    | խմ  | 3.900  | 83300                 | 324870           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.90     | 324870            |
| 11                                    | Երեստուն հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ                                               | հատ | 3.000  | 29400                 | 88200            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00     | 88200             |
| 12                                    | Ծածկի Ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(ն) թույն մուգով                                    | հատ | 3.000  | 73500                 | 220500           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00     | 220500            |
| 13                                    | Պողպատե միացող էլեմենտներ հորերում (սեամիկա 9 բալ)                                          | սն  | 0.110  | 637000                | 70070            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.11     | 70070             |
| 14                                    | Մետաղական ստիճաններ                                                                         | սն  | 0.029  | 637000                | 18473            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.03     | 18473             |
| 15                                    | Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում                                                      | սն  | 0.139  | 29400                 | 4087             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.14     | 4087              |
| <b>7. Մաքրման կայանի և բետոնե խոր</b> |                                                                                             |     |        |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1                                     | Ու-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,25մ3 շերտի տարրությամբ էրովակատորով, բառենով ինքնաթափի վրա | խմ  | 28.500 | 3430                  | 97755            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 28.50    | 97755             |
| 2                                     | Գրունտի քանոթում ձեռքով                                                                     | խմ  | 10.000 | 1176                  | 11760            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 11760             |
| 3                                     | Գրունտի հեղիքը ձեռքով                                                                       | խմ  | 10.000 | 1960                  | 19600            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 19600             |
| 4                                     | Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա                                            | խմ  | 28.500 | 1274                  | 36309            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 28.50    | 36309             |
| 5                                     | Բետոնե նախապարաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով                                   | խմ  | 0.900  | 44100                 | 39690            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.90     | 39690             |
| 6                                     | Հորի Ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով            | խմ  | 12.400 | 53900                 | 668360           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 12.40    | 668360            |
| 7                                     | Սնման Փ6A240C                                                                               | սն  | 0.014  | 352800                | 4939             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.01     | 4939              |
| 8                                     | Սնման Փ10A500C                                                                              | սն  | 0.299  | 343000                | 102454           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.30     | 102454            |
| 9                                     | Սնման Փ12A500C                                                                              | սն  | 0.663  | 343000                | 227238           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.66     | 227238            |
| 10                                    | Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում կոսի մեջ                                                  | կ/տ | 1.000  | 1764000               | 1764000          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 1764000           |
| 11                                    | Ավազի լցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով                                                        | խմ  | 6.500  | 6370                  | 41405            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 6.50     | 41405             |
| <b>8. Ջերմոց</b>                      |                                                                                             |     |        |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1                                     | Ու-րդ կարգի գրունտների քանոթում խրամոխներում ձեռքով                                         | խմ  | 4.000  | 2450                  | 9800             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 9800              |
| 2                                     | Գրունտի հարթեցում տերրերի                                                                   | խմ  | 4.000  | 1960                  | 7840             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.00     | 7840              |
| 3                                     | Բետոնե ժապավենային ինքնբեր պատրաստում B-12,5դասի բետոնով                                    | խմ  | 3.600  | 49000                 | 176400           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.60     | 176400            |
| 4                                     | Պողպատե ուղղանկյուն խորվակներից շրջանակների մոնտաժում                                       | սն  | 0.339  | 833000                | 281971           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.34     | 281971            |
| 5                                     | Մետաղական տարրերի նրկշերտ ներկում ԴՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-1021 նախաներկով      | սն  | 0.339  | 49000                 | 16611            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.34     | 16611             |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ                                                    | Չ/մ | Հոլով    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հնդամներ ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                       |     |          |                       |                  | Ցավակ      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավակ     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավակ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                     | 3   | 4        | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 6  | Մեկ խցիկանի արվարձանային պատերի և ծածկի հրակասեցում                                   | քմ  | 85.000   | 6370                  | 541450           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 85.00    | 541450            |
|    | <b>9. Բարելավում</b>                                                                  |     |          |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1  | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                            |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
|    | Տարածքի գոյություն ունեցող ծածկույթի բանրում էրվակատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա | խմ  | 2336.500 | 1960                  | 4579540          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2336.50  | 4579540           |
| 2  | Նույնը, կողից (հետագայում շենքի հիմքերի տակ հեղինեցը հրակասեցնելու համար)             | խմ  | 390.000  | 1960                  | 764400           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 390.00   | 764400            |
| 3  | Ավելորդ գրուտի տեղափոխում Յվմ հետադարձության վրա                                      | խմ  | 2336.500 | 490                   | 1144885          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 2336.50  | 1144885           |
| 4  | Գրուտների սշակում բուրդերով, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա (կնքի իրավասացում)     | խմ  | 701.040  | 294                   | 206106           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 701.04   | 206106            |
| 5  | Լիցքի հողի խտացում, թրջազգլոնով                                                       | խմ  | 701.040  | 490                   | 343510           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 701.04   | 343510            |
| 6  | <b>Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար</b>                                       |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
|    | Գրուտի բանրում 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էրվակատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա     | խմ  | 1332.000 | 490                   | 652680           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1332.00  | 652680            |
| 7  | Նույնի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա                                               | խմ  | 1332.000 | 490                   | 652680           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1332.00  | 652680            |
| 8  | <b>Հողային աշխատանքներ մինչև 0.00մ2</b>                                               |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
|    | Գրուտի բանրում 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էրվակատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա     | խմ  | 980.100  | 1960                  | 1920996          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 980.10   | 1920996           |
| 9  | Նույնի տեղափոխում Յվմ հետադարձության վրա                                              | խմ  | 980.100  | 490                   | 480249           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 980.10   | 480249            |
| 10 | <b>Երթևեկի մաս</b>                                                                    |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
|    | Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կուլանային խառնուրդով      | խմ  | 131.800  | 4410                  | 581238           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 131.80   | 581238            |
| 11 | Համապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.                                | քմ  | 1318.000 | 1470                  | 1937460          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1318.00  | 1937460           |
| 12 | Խճեց հիմնատակի պատրաստում և սողորում բիտումով 4մ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)          | քմ  | 1318.000 | 980                   | 1291640          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1318.00  | 1291640           |
| 13 | Համապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք առֆալտաբետոնով 40մ հաստ.                | քմ  | 1318.000 | 4900                  | 6458200          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1318.00  | 6458200           |
| 14 | <b>Մայթեր</b>                                                                         |     |          |                       |                  |            |                   |           |                   |          |                   |
|    | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ                                                  | գծմ | 465.100  | 4410                  | 2051091          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 465.10   | 2051091           |
| 15 | Թաքված եզրաքարերի տեղադրում 80x200մ                                                   | գծմ | 564.200  | 2450                  | 1382290          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 564.20   | 1382290           |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                           | Չ/մ | Դիմում   | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Հարմարեցված ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
|    |                                                                            |     |          |                       |                     | Ցավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ    | - Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                          | 3   | 4        | 5                     | 6                   | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                  |
| 16 | Բազալտե խճից 12մ հիսքի պատրաստում մայրերի տակ                              | քմ  | 507.000  | 1470                  | 745290              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 507.00   | 745290              |
| 17 | Մայրերի 30մ հաստ. ապիպատրեռուն ծածկույթ                                    | քմ  | 507.000  | 3920                  | 1987440             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 507.00   | 1987440             |
|    | Միջանաք                                                                    |     | 0.000    |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                   |
| 18 | Հողի մեքենայացված նախապատրաստում սիգնալարգրերում փռելով 15մ հաստ. բուսանոց | քմ  | 1230.160 | 1960                  | 2411114             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1230.16  | 2411114             |
| 19 | Խոտածածկի սերմի ցանքը ձեռքով (25գր/քմ)                                     | քմ  | 4702.000 | 294                   | 1382388             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4702.00  | 1382388             |
|    | 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում                                            |     |          |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                   |
| 1  | Խրամուրու փորում Էքսկավատորով, կողիցը                                      | խմ  | 89.800   | 980                   | 88004               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 89.80    | 88004               |
| 2  | Նույնը, բարձրում ինքնաբանի վրա                                             | խմ  | 44.600   | 1176                  | 52450               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 44.60    | 52450               |
| 3  | Փոսի փորում 0.5x0.5x1,0(ն)                                                 | խմ  | 11.000   | 1470                  | 16170               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 11.00    | 16170               |
| 4  | Գրունտի ետիցը բայրազներով                                                  | խմ  | 100.800  | 980                   | 98784               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 100.80   | 98784               |
| 5  | Գրունտի տոփանում օրամշակակ ձեռքի տափանիչով                                 | խմ  | 100.800  | 1176                  | 118541              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 100.80   | 118541              |
| 6  | Ավերոր գրունտի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա                            | խմ  | 44.600   | 1176                  | 52450               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 44.60    | 52450               |
| 7  | Հենարանի պողպատե խողովակից ֆ159մմ h=8մ 1 բարձակով                          | հատ | 22.000   | 58800                 | 1293600             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.00    | 1293600             |
| 8  | Բարձակ                                                                     | հատ | 22.000   | 4900                  | 107800              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.00    | 107800              |
| 9  | Լուսատու. արտաքին լուսավորման, LED լուսավորչի 100կտ հորություն IP65        | հատ | 22.000   | 44100                 | 970200              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.00    | 970200              |
| 10 | Ավտոմատ անջատիչ 1 ընեանի 6Ա                                                | հատ | 22.000   | 1960                  | 43120               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.00    | 43120               |
| 11 | Տուփ բաժանարար, սեղանաշարով, տեղադրվող հենասյան մեջ                        | հատ | 22.000   | 980                   | 21560               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 22.00    | 21560               |
| 12 | Հաղորդալար պղնձից 3x2.5մմ ՈՈՅ-380                                          | մ   | 198.000  | 1175                  | 232850              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 198.00   | 232850              |
| 13 | Մետաղական խողովակ ֆ50մմ մարլիք հենարանի մեջ անցկացնելու համար              | մ   | 44.000   | 3920                  | 172480              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 44.00    | 172480              |
| 14 | Մարլիս ուժային, պլյուսինե A88Դ-1,0 4x16մմ2 կտր.                            | մ   | 620.000  | 490                   | 303800              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 620.00   | 303800              |
| 15 | Անկողնակի պատրաստում խրամուրում ավազից                                     | մ   | 560.000  | 784                   | 439040              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 560.00   | 439040              |
| 16 | Ավազ                                                                       | խմ  | 33.600   | 6370                  | 214032              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 33.60    | 214032              |
| 17 | Աղբաշնամարի ժապավեն 300մմ լայնությ.                                        | մ   | 560.000  | 490                   | 274400              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 560.00   | 274400              |
| 18 | 100մմ տրամ. վիճիկապատե երշտ խողովակ                                        | մ   | 560.000  | 784                   | 439040              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 560.00   | 439040              |
| 19 | Հենարանների բեռնակցում B-15 դասի բետոնով                                   | խմ  | 11.000   | 53900                 | 592900              | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 11.00    | 592900              |
| 20 | Մետաղական հենասյանների լուսավորում                                         | քմ  | 11.053   | 1470                  | 16248               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 11.05    | 16248               |
| 21 | Վառանակ լուսավորության, մետաղական, 12մողուրի համար                         | հատ | 1.000    | 14700                 | 14700               | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 14700               |
| 22 | Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա                                                | հատ | 1.000    | 2450                  | 2450                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 1.00     | 2450                |
| 23 | Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա                                                | հատ | 3.000    | 1960                  | 5880                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.00     | 5880                |
|    | 11. Մարզադաշտ                                                              |     |          |                       | 0                   | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                   |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                   | Չ/մ | հոլոգր  | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                    |     |         |                       |                  | Ցավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ցավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                                  | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 1  | 20-40մ ֆրակցիայի բազալտ խճից հիմնատանի պատրաստում 15 մ հաստությամբ                                 | քմ  | 364.000 | 980                   | 356720           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 364.00   | 356720            |
| 2  | 3-5մ ֆրակցիայի բազալտ խճից հիմնատան 30մ հաստությամբ                                                | խմ  | 10.920  | 9800                  | 107016           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.92    | 107016            |
| 3  | Գետտեքստիլի փռում                                                                                  | քմ  | 364.000 | 686                   | 249704           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 364.00   | 249704            |
| 4  | Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մ ֆրակցիայի 10մ հաստ                                                    | խմ  | 3.640   | 7350                  | 26754            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 3.64     | 26754             |
| 5  | Բուսահողի փռում 10մ հաստ.                                                                          | քմ  | 364.000 | 490                   | 178360           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 364.00   | 178360            |
| 6  | Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում                                                                       | քմ  | 364.000 | 294                   | 107016           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 364.00   | 107016            |
|    | 12. Ցանկապատ                                                                                       |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
|    | Արևային մարտկոցների և դարձի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, բրնակ                                     |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 1  | Գրուտների քանդում փռերում ձեռքով                                                                   | խմ  | 51.800  | 3920                  | 203056           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 51.80    | 203056            |
| 2  | Գրուտի հարթեցում տեղում ձեռքով                                                                     | խմ  | 51.800  | 490                   | 25382            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 51.80    | 25382             |
| 3  | Բետոն հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով                                        | խմ  | 51.040  | 53900                 | 2751056          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 51.04    | 2751056           |
| 4  | Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)            | տն  | 10.555  | 637000                | 6723388          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.55    | 6723388           |
| 5  | Մետաղական ցանցի եռակցում                                                                           | քմ  | 734.620 | 245                   | 179982           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 734.62   | 179982            |
| 6  | Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախաներկով              | տն  | 10.555  | 34300                 | 362029           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.55    | 362029            |
|    | Մարզադաշտի ցանկապատ                                                                                |     |         |                       | 0                | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 0.00     | 0                 |
| 7  | III-րդ կարգի գրուտների քանդում փռերում ձեռքով                                                      | խմ  | 10.000  | 1470                  | 14700            | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 14700             |
| 8  | Գրուտի հարթեցում տեղում ձեռքով                                                                     | խմ  | 10.000  | 979                   | 9790             | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 10.00    | 9790              |
| 9  | Բետոն հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով                                        | խմ  | 9.600   | 53900                 | 517440           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 9.60     | 517440            |
| 10 | Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ) | տն  | 4.221   | 637000                | 2688777          | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.22     | 2688777           |

| N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                      |  | Չ/մ | Կողմ    | Միավոր արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ | Պակասեցում |                   | Ավելացում |                   | Ընդամենը |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
|    | Համաշխարհային աշխատանքներ                                                             |  |     |         |                       |                  | Ծավալ      | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ     | Գումարը հազ. դրամ | Ծավալ    | Գումարը հազ. դրամ |
| 1  | 2                                                                                     |  | 3   | 4       | 5                     | 6                | 7          | 8                 | 9         | 10                | 11       | 12                |
| 11 | Մետաղական ցանցի եռակցում                                                              |  | քմ  | 396.000 | 490                   | 194040           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 396.00   | 194040            |
| 12 | Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 եմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով |  | տն  | 4.221   | 29400                 | 124097           | 0.000      | 0                 | 0         | 0                 | 4.22     | 124097.988        |
|    | Ընդամենը                                                                              |  |     |         |                       | 535918831        |            | 23349458          |           | 23349458          |          | 535918831         |
|    | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%                                                   |  |     |         |                       | 16077565         |            | 700484            |           | 700484            |          | 16077565          |
|    | Ընդամենը                                                                              |  |     |         |                       | 551996395        |            | 24049942          |           | 24049942          |          | 551996396         |
|    | ՄԱՆ 20%                                                                               |  |     |         |                       | 110399279        |            | 4809988           |           | 4809988           |          | 110399279         |
|    | Ընդամենը                                                                              |  |     |         |                       | 662395675        |            | 28859930          |           | 28859930          |          | 662395675         |

# ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011035723  
 Հ/Հ 02565827



Գլխավոր քարտուղար  
 Ս. Սկրտչյան

Կ.Տ.

# ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ՝

ՀՀ Կանցլիստորի>> ՍԴԸ  
 Բ. Էջմիածին, Վոսա Կոտայկայի 5  
 ՀՀ Կապիտալի նախարարության  
 Հ/Հ 11500419714700  
 Հ/Հ 03308709



Տնօրեն  
 Ս. Գեղամյան