

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 14/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ և «Կապավոր» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 21.02.2024թ. կնքված N° ՀՏՀՀ-ԴՔՄ-ԱԵՁԲ-2024/3 ծածկագրով «Կապավոր» աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 18 » 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ-ը և «Կապավոր» ՍՊԸ-ը Կոնսորցիումը, ի դեմս «Կապավոր» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Արադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս. Գալստյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, **հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 21.02.24թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Այգեստան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N° ՀՏՀՀ-ԴՔՄ-ԱԵՁԲ-2024/3 պայմանագրի** (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,439,387,278 (երկու միլիարդ չորս հարյուր երեսունինը միլիոն երեք հարյուր ութսունյոթ հազար երկու հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 40 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ույնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Ի՝ 9000011051373

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործարարական



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Եղ.
Թադևոսյանի փող., 82, քն. 29

ՀՎՀՀ՝ 02315342

Հ/Ի՝ 1570020110780100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Երևանի
փող., 47/12

ՀՎՀՀ՝ 02315694

Հ/Ի՝ 1570013253630200

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ



Հավելված
2024թ. փետրվարի 21-ի
N° ՀՏՀՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶԲ-2024/3 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 18 » 05 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր
«Հավելված 1
2024թ. փետրվարի 21-ի կնքված
N° ՀՏՀՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԳԵՍՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ
ԿԱՌՈՒԹՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Պայմանագրի N		ՀՏՀՀ-ԴՐՄ-ԱԵԶԲ-2024/3					
Պայմանագրի անվանում		ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեստան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցում					
N	Անվանում	Չափման միավոր	Ծախս նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը
				Լրութե	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Համաշինարարական աշխատանքներ						1121403896
1	Շրջանակների 200մ/ հաստ միանույն երկրորդն պատերի պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	92.04	110000	0	110000	10124400
2	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	0.03	442131	0	442131	11806
3	Ամիան ՓՅԱ500C	տն	2.63	442131	0	442131	1160904
4	Ամիան Փ10Ա500C	տն	0.33	442131	0	442131	145638
5	Ամիան Փ12Ա500C	տն	5.03	442131	0	442131	2224583
6	Միանույն երկրորդն պատերի պատրաստում B25 դասի քետոնով (միջին 0.008մ/քմ)	մ3	3.96	118000	0	118000	467280
7	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	0.74	442131	0	442131	328337
8	Ամիան Փ20Ա500C	տն	1.85	442131	0	442131	817456
9	Շրջանակների միանույն երկրորդն պատերի պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	188.36	118000	0	118000	21990480
10	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	7.17	442131	0	442131	3172026
11	Ամիան Փ20Ա500C	տն	11.30	442131	0	442131	4996569
12	Ամիան Փ22Ա500C	տն	0.08	442131	0	442131	35326
13	Շրջանակների միանույն երկրորդն պատերի պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	621.39	118000	0	118000	73324020
14	Ամիան ՓՅ, ՑԱ240C	տն	28.17	442131	0	442131	12456660
15	Ամիան ՓՅԱ500C	տն	0.17	442131	0	442131	72962
16	Ամիան Փ12Ա500C	տն	10.61	442131	0	442131	4692294
17	Ամիան Փ14Ա500C	տն	0.93	442131	0	442131	412420
18	Ամիան Փ16Ա500C	տն	9.45	442131	0	442131	4178800
19	Ամիան Փ20Ա500C	տն	41.04	442131	0	442131	18144313
20	Ամիան Փ22Ա500C	տն	0.16	442131	0	442131	70564
21	Ամիան Փ28Ա500C	տն	0.05	442131	0	442131	20515
22	Մետաղական ներդրվերի տեղադրում պողպատե թեթեւորից 6 և 18մ/ հաստ	տն	1.23	667968	0	667968	820865
23	Շրջանակների միանույն երկրորդն պատերի պատրաստում B25 դասի քետոնով	մ3	587.16	115000	0	115000	67523400
24	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	1.16	456445	0	456445	530754
25	Ամիան Փ10Ա500C	տն	20.70	442131	0	442131	9150436

26	Ամրան Փ12A500C	տն	29.95	442131	0	442131	13241387
27	Միանոց ելքերունե U' շրջանակների պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	48.43	120000	0	120000	5811800
28	Ամրան Փ6A240C	տն	0.08	456445	0	456445	36698
29	Ամրան Փ10A500C	տն	1.55	442131	0	442131	815997
30	Ամրան Փ12A500C	տն	2.56	442131	0	442131	1131723
31	Աստիճանակալակների միանոց ելքերունե պատերի պատրաստում 200սմ հաստ. B20 դասի թնոնույ	ւՅ	2.30	120000	0	120000	276000
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.03	456445	0	456445	12780
33	Ամրան Փ10A500C	տն	0.05	442131	0	442131	22548
34	Ամրան Փ12A500C	տն	0.39	442131	0	442131	174200
35	Մասնացնեց 1-ի միանոց ելքերունե ծածկի աղերի պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	354.40	115000	0	115000	40750000
36	Ամրան Փ8A240	տն	0.21	456445	0	456445	93571
37	Ամրան Փ10A500C	տն	2.60	442131	0	442131	1151000
38	Ամրան Փ12A500C	տն	25.57	442131	0	442131	11304455
39	Ամրան Փ16A500C	տն	16.72	442131	0	442131	7382124
40	Մասնացնեց 1-ի միանոց ելք հեծանների պատրաստում B25դասի թնոնույ ԱԳ-1—ԱԳ-9	ւՅ	52.63	115000	0	115000	6052480
41	Ամրան Փ6. 8A240	տն	2.77	456445	0	456445	1264215
42	Ամրան Փ12A500C	տն	0.08	442131	0	442131	34000
43	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	442131	0	442131	1878439
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	442131	0	442131	143029
45	Մասնացնեց 1-ի միանոց ելքերունե տակեցի աղերի պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	230.20	115000	0	115000	26473000
46	Ամրան Փ8A240	տն	0.04	456445	0	456445	17573
47	Ամրան Փ10A500C	տն	20.15	442131	0	442131	8908209
48	Մետաղական վաղիտների տեղադրում պոլյամեթ թեթեքից 3սմ հաստ.	տն	0.20	667968	0	667968	136399
49	Մասնացնեց 1-ի Ա-1, Ա-2 աստիճանակալակների միանոց ելք աստիճանների պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	19.30	109936	0	109936	2121769
50	Ամրան Փ8A240	տն	0.13	456445	0	456445	57740
51	Ամրան Փ8A500C	տն	0.52	442131	0	442131	228582
52	Ամրան Փ10A500C	տն	0.15	442131	0	442131	67160
53	Ամրան Փ14A500C	տն	2.47	442131	0	442131	1092506
54	Մասնացնեց 2-ի միանոց ելքերունե ծածկի աղի պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	182.06	109936	0	109936	20015021
55	Ամրան Փ10A500C	տն	0.26	442131	0	442131	116944
56	Ամրան Փ12A500C	տն	19.58	442131	0	442131	8658476
57	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	442131	0	442131	142455
58	Մասնացնեց 1-ի միանոց ելք հեծանների պատրաստում B25 դասի թնոնույ ԱԳ-1—ԱԳ-11	ւՅ	55.65	109936	0	109936	6117521
59	Ամրան Փ8A240	տն	2.64	456445	0	456445	1298038
60	Ամրան Փ12A500C	տն	0.08	442131	0	442131	25025
61	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	442131	0	442131	1878439
62	Ամրան Փ16A500C	տն	0.30	442131	0	442131	131446
63	Մետաղական վաղիտների տեղադրում պոլյամեթ թեթեքից 3սմ հաստ.	տն	0.21	667968	0	667968	139539
64	Մասնացնեց 2-ի միանոց ելքերունե տակեցի աղի պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	200.24	109936	0	109936	22013685
65	Ամրան Փ6A240	տն	0.03	456445	0	456445	13602
66	Ամրան Փ10A500C	տն	19.02	442131	0	442131	8407213
67	Միանոց ելքերունե ԱՊ-1 բաղրիցի պատրաստում 200սմ հաստ. B25 դասի թնոնույ	ւՅ	6.30	109936	0	109936	912472
68	Ամրան Փ8A500C	տն	0.21	456445	0	456445	97131
69	Ամրան Փ10A500C	տն	0.28	442131	0	442131	124018
70	Մասնացնեց 2-ի միանոց ելք աստիճանների պատրաստում B25 դասի թնոնույ	ւՅ	6.58	109936	0	109936	723382
71	Ամրան Փ6A240	տն	0.10	456445	0	456445	47105

72	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	0.11	456445	0	456445	48201
73	Ամրան Փ14A500C	տն	0.80	442131	0	442131	365120
74	Շենքի ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում քիմումի մաշիկով	մ2	4700.00	4885	0	4885	22958580
75	Ամֆիթատրոն - միանույն ելքաունե սյուների պատրաստում B25 դասի թետոնով	մ3	0.90	109936	0	109936	98943
76	Ամրան Փ10A500C	տն	0.06	442131	0	442131	27854
77	Ամրան Փ28A500C	տն	0.21	442131	0	442131	91521
78	600մմ բարձրության միանույն ելք հեծանների պատրաստում B25 դասի թետոնով	մ3	2.60	109936	0	109936	285835
79	Ամրան Փ10A500C	տն	0.10	442131	0	442131	45982
80	Ամրան Փ12A500C	տն	0.05	442131	0	442131	20780
81	Ամրան Փ28A500C	տն	0.49	442131	0	442131	215318
82	300մմ հաստության միանույն ելքաունե պատերի պատրաստում B25 դասի թետոնով	մ3	7.50	109936	0	109936	824523
83	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	0.07	456445	0	456445	29869
84	Ամրան Փ10A500C	տն	0.07	442131	0	442131	32718
85	Ամրան Փ12A500C	տն	0.16	442131	0	442131	72067
86	Ամրան Փ16A500C	տն	0.41	442131	0	442131	179947
87	միանույն ելք սալի պատրաստում B25 դասի թետոնով	մ3	15.50	109936	0	109936	1704014
88	Ամրան Փ12A500C	տն	0.17	442131	0	442131	72952
89	Ամրան Փ16A500C	տն	2.01	442131	0	442131	889126
90	Սյուների և հեծանների միջադիրների տեղադրում պողպատե թեղիք 22մմ հաստ.	տն	0.14	170400	0	170400	23720
91	Լսուսարկերի մետաղական էլեմենտների միևնույն (քառակուսի խորանիվ 50x50x4մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.61	655245	0	655245	398879
92	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներդում հալստրոնգիտի ներկով, Լախնական փակումով ԴՓ-021 Լախնակերով	տն	0.61	61060	0	61060	37186
93	50մմ հաստ. տախտակներից Լախնակների պատրաստում	մ2	41.73	13212	0	13212	551376
94	Լախնակների խցապատում շանգամ, ուղղանկյուն	մ2	41.73	3612	0	3612	150749
95	Ամֆիթատրոնի գրեհի սալերում 50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերով	մ2	2.90	27378	0	27378	79395
96	Երկաթի թետոն հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի թետոնով	մ3	1.00	70091	0	70091	70091
97	Տոկմասե խիճ 100մմ հաստ.	մ3	0.30	10451	0	10451	3135
98	Ամֆիթատրոնի գրեհի սալերում կրամագրակիտե սալերով, ցեմենտ-ալյուբ շարժիչի վրա	մ2	140.00	16671	0	16671	2333812
99	Երկրի քալի սալահատակ - Տոկմասե խիճ 100մմ հաստ.	մ3	3.00	8321	0	8321	24964
100	Թետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի թետոնով	մ3	8.10	70091	0	70091	567736
101	50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերից ծածկույթի իրականացում	մ2	23.40	27741	0	27741	649142
102	Բով - Մետաղական փաղիքների տեղադրում 6մմ հաստ. պողպատե թեղիք, Փ12A500C ամրանով	տն	0.10	825845	0	825845	83851
103	Բովի Լախնակի միևնույն պողպատե քառակուսի խորանիվներից	տն	2.48	825845	0	825845	204968
104	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներդում հալստրոնգիտի ներկով, Լախնական փակումով ԴՓ-021 Լախնակերով	տն	2.58	61060	0	61060	157779
105	ՄԻՑԼՈՐԱՆԵՐ - Միջնորդների շարում 100մմ հաստ. մեամեք թետոնե թրկներով (Լախնակալիդումով)	մ2	439.20	6103	0	6103	2680258
106	Միջնորդների շարում 200մմ հաստության մեամեք թետոնե թրկներով	մ3	586.20	7279	0	7279	4267237
107	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	6.74	442131	0	442131	2980141
108	Բրկների անցքերի ցածրանում թետոնով B12.5 դասի թետոնով	մ3	155.33	44531	0	44531	6917209
109	Դռներ, պատուհաններ - Ալյումին, շրջանակներից թեղիքի կապիցանով, ալյուբինաթեղով (ներքին ալյուբին. թեղիք էնթոգրապտով), ժուգ միջնադույն փորումների դռներ	մ2	62.78	133858	0	133858	8403581

110	Այրամիւն, շրջանակները ջերմային կամեղակույ, ապակե/ապեթեով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), միւգ մոխրագույն վառարանների ջրացվող մաս	մ2	138.89	82170	0	82170	11396103
111	Այրամիւն, շրջանակները ջերմային կամեղակույ, ապակե/ապեթեով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), միւգ մոխրագույն վառարանների ջրացվող ապտոսիան	մ2	10.40	95424	0	95424	992410
112	Դրանքուն պոմֆիլով և ապակով վառարաններ դռներով (ապտոսիանապակույնների և լոգ էլեկտրապահին եղան)	մ2	136.40	133858	0	133858	18258178
113	Դռան թեւակներ (АНТНПАШКА) համակարգով ELWS-60	հատ	12.00	46386	0	46386	556627
114	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, ապակեով վառարանների դռներ	մ2	3.84	99400	0	99400	381696
115	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, ապակեով վառարանների ջրացվող մաս	մ2	26.30	59640	0	59640	1568532
116	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թոնկան ապակեով վառարանների դռներ	մ2	12.42	112648	0	112648	1399089
117	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թոնկան ապակեով վառարանների ջրացվող մաս	մ2	169.52	86136	0	86136	14601785
118	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թոնկան ապակեով վառարանների ջրացվող ապտոսիան	մ2	2.16	92773	0	92773	200388
119	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, ապակեով վառարանների երկնորդական ճոճվող դռներ	մ2	6.51	132533	0	132533	862769
120	Այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, ապակեով վառարանների ջրացվող մաս	մ2	7.84	59640	0	59640	467575
121	Լաւիկաւոն ապակեպատ և խոյ դռների տնայարում Դ-2—Դ-4	մ2	161.66	36579	0	36579	5913380
122	Դորդաւոն խոյ դռն 2 մակարակ (զննի պահան) Դ-6	մ2	1.89	71568	0	71568	135264
123	Մետաղալէս խոյ դռների տնայարում	մ2	31.20	71568	0	71568	2232922
124	Այրամիւն, շրջանակները ջերմային կամեղակույ, ապակե/ապեթեով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), միւգ մոխրագույն դռներ Դ-6, Դ-8	մ2	7.56	133858	0	133858	1011984
125	Այրամիւն պոմֆիլով, ապակե ջերմակամեղակու, ներքին խոյ դռներ Դ-5	մ2	40.32	92773	0	92773	3740599
126	Այրամիւն, շրջանակները ջերմային կամեղակույ, ապակե/ապեթեով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), միւգ մոխրագույն ջրացվող ապտոսիաններ	մ2	206.70	95424	0	95424	19724141
127	Այրամիւն, շրջանակները ջերմային կամեղակույ, ապակե/ապեթեով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), միւգ մոխրագույն ջրացվող ապտոսիաններ	մ2	117.68	82170	0	82170	9669720
128	Բաղդ ծխի	հատ	105.00	19880	0	19880	2087400
129	Սահակագույն պոմֆիլային դռներ 700x1400մմ	մ2	0.00	85882	0	85882	0
130	Դորդիւնային բաժնաւոր պատ 12մմ հաստ, h=1,4մ	մ2	0.00	19085	0	19085	0
131	Մետաղալէս կարկաս (ուղղորդիւններ) քաւակույն խողովակից 30x30x3մմ	մմ	0.00	1829	0	1829	0
132	Դորդիւնային, միւգ մոխրագույն, ապտոսիանապակու տնայարում 300մմ ջրացվող	մմ	138.30	5566	0	5566	769833
133	Ջերմային կամեղակույ, ճակատային անդրանակ կոնստրուկցիաներով երդիկ՝ ապակե/ապեթե ստոնին շերտը էներգախնայող տրիպեքս ապակե, վերին շերտը թոնկան ապակե	մ2	469.00	132480	0	132480	64782876
134	Վերնային շուրջ Ա-1, Ա-2 - այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թոնկան ապակեով վառարաններ	մ2	0.00	132528	0	132528	0
135	Լոյկի, այրամիւն, միւգ մոխրագույն, մեկուսակ, 10մմ հաստ, թոնկան ապակեով դռներ Ա-3	մ2	0.00	103376	0	103376	0
136	Դաւոսիւն - Ցեմենտ-ալկաթ հարեթնող շերտ 85մմ հաստ	մ2	6007.00	6816	0	6816	40943712
137	Կերամագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստութեան) ապտոսի հատակների երեսապատում, տոնիւնով K-18	մ2	3351.20	12922	0	12922	43304206
138	Կերամագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստութեան) ապտոսի ապտոսիանների երեսապատում, K-18	մ2	97.90	15052	0	15052	1467570

139	Նոսկի, ցեմենտ-ալյաճի հարթեցնող շերտ 35սմ հաստ	մ2	97.50	4942	0	4942	481806
140	Արմիտե անկաջ անկումանկների տեղադրում աստիճանների անկումների վրա	զմ	0.00	1988	0	1988	0
141	Շրիջանների իրականացում 100սմ բարձր կրամագնսիտե ալյոռոյ - ստանդարտ K-18	զմ	403.00	28934	0	28934	11660370
142	Վիկրային (հետերոգեն Պ-48 2սմ հաստ, 0.7սմ հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, հիդրահարթեցվող շերտի պատրաստումը և ստանդարտ	մ2	2077.60	16484	0	16484	34205710
143	Վիկրային (հետերոգեն սպորտային Պ-48 4.5սմ հաստ, 1սմ հաստ, հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, հիդրահարթեցվող շերտի պատրաստումը և ստանդարտ	մ2	342.50	17884	0	17884	6118283
144	Մ"Կ-նո շրիջանների տեղադրում 100սմ բարձր	զմ	1998.00	1585	0	1585	3166271
145	Տանիք - ծածկի ցեմենտնետաացում 120սմ հաստ, էքստրուդացված փոփոխադարձորոն XPS ապակով	մ2	3010.00	5844	0	5844	17591915
146	Ցեմենտ-ալյաճ - ամրամալիդյան հարթեցնող շերտի իրականացում 50սմ հաստ	մ2	3010.00	4675	0	4675	14070666
147	100x100սմ բշիցով 48p1 ամրակից ցանցի փոստ	մ2	3010.00	1213	0	1213	3652575
148	Տանիքի երկշերտ ջրանեկրացում SBS տիպի զնախադեպային կրկնով, վերին շերտը հիդրապաշտպանյան թաղանթով, գույնը միդրագույն (Primer ջրակի վրայով)	մ2	3275.00	10999	0	10999	36020906
149	Երբտունե հեկարանների (տուսքա) պատրաստում արևային մարտկոցների տակ B20 դասի ցեմենտով 250x250x200սմ չափերով	մ3	2.34	97554	0	97554	228032
150	Ամրան ՓՅԱ340	տն	0.13	456445	0	456445	58055
151	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	0.09	456445	0	456445	40587
152	Ուղղանկյուն ջրատարով ծածկների տեղադրում, գույնը՝ մուգ միդրագույն	հատ	13.00	9997	0	9997	129958
153	Ձրախեցացման խողովակների տեղադրում 100x100սմ, գույնը՝ մուգ միդրագույն	զմ	85.50	10167	0	10167	889296
154	Անձրևատար ծնվեր, գույնը՝ մուգ միդրագույն	հատ	13.00	3976	0	3976	51688
155	Օրաշիտության հողանների պատերի շարում 200սմ հաստության մամեջ ցեմենտ բոկներով	մ3	10.00	36397	0	36397	363974
156	Ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ ՓՅԱ240	տն	0.07	442131	0	442131	28739
157	Բոկների անցքերի ցածրակում B12.5 դասի ցեմենտ	մ3	2.50	44531	0	44531	111328
158	Հողանների պատերի սլաղ ցեմենտ-ալյաճի շարիտով 25սմ հաստ, մետաղաքանցի տեղադրումով	մ2	50.00	4862	0	4862	243104
159	Օրաշիտության հողանների պաշտպանիչ ծածկույթի ցինկապատ քիթերից 0.7սմ	մ2	20.00	6657	0	6657	133139
160	Ցինկապատ, 0.5սմ հաստ, օրաշիտ քիթերից արցունքաքանիտը և ալ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ շաղկապակ	մ2	142.00	10917	0	10917	1550208
161	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի քարձորման սլաղ զալի շարիտով	մ2	8465.20	4516	0	4516	38225457
162	Առաստաղների քարձորման սլաղ զալի շարիտով	մ2	4896.10	4516	0	4516	22108829
163	Պատերի քարձորման սլաղ ցեմենտ-ալյաճի շարիտով	մ2	2259.50	4783	0	4783	10806194
164	Աստիճանային անկյունների կրկային և ստորին հատվածների քարձորման սլաղ զալի շարիտով	մ2	91.00	5226	0	5226	475530
165	Նոսկի քարձորման կերկում RAL 9010 խառնույթին կերկով, մածկապատումով	մ2	91.00	2925	0	2925	266193
166	Աստիճանային անկյունների կրկային և ստորին հատվածների քարձորման սլաղ ցեմենտի շարիտով	մ2	7.50	4783	0	4783	36866
167	Նոսկի քարձորման կերկում RAL 9010 խառնույթին կերկով, մածկապատումով	մ2	7.50	2641	0	2641	19809
168	Պատերի քարձորման կերկում RAL 9010 խառնույթին կերկով, մածկապատումով	մ2	8524.80	2641	0	2641	22515702
169	Պատերի քարձորման կերկում RAL 9010 խառնույթին կերկով, մածկապատումով (կրկնով)	մ2	1140.20	2641	0	2641	3011496
170	Առաստաղների քարձորման կերկում RAL 9010 խառնույթին կերկով, մածկապատումով	մ2	4975.30	2641	0	2641	13140762

[illegible]

1	50x300մ					
198	Արտաքին ճարպարների միտումով պողպատե խողովակներից 40x20x3մ, պողպատե կոր խողովակներից 40x3մ և պողպատե ձողերից 10x10մ	մմ	4.70	170400	0	170400
199	40x20x3մ խողովակներ և պողպատե խողովակների արձեցք	զմ	723.00	1988	0	1988
200	10x10մ պողպատե ձողերի արձեցք	զմ	1213.00	429	0	429
201	40x3մ պողպատե խողովակների արձեցք	զմ	398.00	1908	0	1908
202	Մետաղական տակիլիոնների տեղադրում պողպատե անցուկներից 60x60x6մ պատշգամբների, տանիքի պարասների, բացահարթումների համար	մմ	0.40	667968	0	667968
203	Մետաղական տարրերի շրջնորոշ կերպով միջ միջնաշարի գույշի, կախակներով	մմ	5.10	61060	0	61060
204	Արտաքին զուգակցի տախտակաձևի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	4043.00	1982	0	1982
2	Ամբարձիչ					0
1	Ուղղահայաց ամբարձիչ միջև. 250կգ բեռնատարողական, /կրա պարամետրերից ըստ կախազնի/	կ-տ	0.00	3500000	0	3500000
3	Ձեռնաքնի հանգույց					1361990
1	Փականների տեղադրում 465մմ	հատ	2.00	6000	0	6000
2	Փականների տեղադրում 4100մմ	հատ	6.00	9000	0	9000
3	Փականների տեղադրում 450մմ	հատ	6.00	5000	0	5000
4	Փականների տեղադրում 440մմ	հատ	10.00	5000	0	5000
5	Փականների տեղադրում 432մմ	հատ	2.00	4000	0	4000
6	Փականների տեղադրում 420մմ	հատ	2.00	3500	0	3500
7	Կոնկրետ մետաղական 4219x6մմ L=1.2մ շիւտ. L=1.4մ շիւտ.	հատ	4.00	65000	0	65000
8	Մետաղական խցափակիչ 4219x6մմ	հատ	4.00	15000	0	15000
9	Ավտոմատ օդախան 420մմ	հատ	22.00	8000	0	8000
10	Ճնշակալի եռակողմ օդախույ 14U-1- 415մմ	հատ	2.00	6500	0	6500
11	Ձեռնաքնի տեղաքնի. 0-1000C	հատ	2.00	15000	0	15000
12	Բեռնաբեռ պողպատե ելքային խողովակից 476x3մմ, L=1.0մ	զմ	4.00	25000	0	25000
13	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs766 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
14	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs1048 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
15	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs1112 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
16	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs1312 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
17	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs1749 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
18	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs1924 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
19	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs 2240 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
20	Ծախսի հաշվեցիր փական Kvs2360 L/d	հատ	1.00	30000	0	30000
21	Կոնկրետի և հեղուկների մեկտեղման լարակներով 2 անգամ	մ2	13.20	3500	0	3500
22	Կոնկրետի ցեմենտաբետոն փետուրի կապակցով K-Flex մետաղից 4=10մմ	մ2	3.60	12000	0	12000
23	Պողպատե թեթիչ 4=3մմ հեղուկների համար	մ2	0.35	5000	0	5000
24	Միացման կցամասեր	հատ	110.00	2000	0	2000
25	Մետաղ առնակներ համար	կգ	2.00	420	0	420
4	Ձեռնաքնի					45491300
1	Արտաքին մարտկոցների տեղադրում արձեցքով h=350մմ q=99.3կգ	տեղադր	2580.00	6000	0	6000
2	Արտաքին մարտկոցների տեղադրում արձեցքով h=500մմ q=130.5կգ	տեղադր	1247.00	7000	0	7000
3	Մարտկոցի ցեմենտաբետոն ապրանքի փական 420	հատ	0.00	12000	0	12000
4	Մարտկոցի ապրանքի օդախան 420մմ	հատ	185.00	2000	0	2000
5	Մարտկոցի ցող դառալիման փական 420	հատ	185.00	4000	0	4000
6	Փական 420մմ	հատ	185.00	4500	0	4500
7	Պողպատե անցուկ 450մմ	հատ	37.00	5000	0	5000
8	Պողպատե անցուկ 440մմ	հատ	142.00	5000	0	5000
9	Պողպատե անցուկ 432մմ	հատ	71.00	4500	0	4500

10	Պոլիպրոպիլեն անկուռակ Φ25մմ	հատ	34.00	4000	0	4000	136000
11	Պոլիպրոպիլեն անկուռակ Φ20մմ	հատ	1163.00	350	0	350	407050
12	Ծղակափն խողովակ Φ20մմ (սծծածիսթ առնուի)	հատ	69.00	350	0	350	24150
13	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 50x20x50	հատ	20.00	550	0	550	11000
14	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 50x20x40	հատ	4.00	550	0	550	2200
15	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 40x20x40	հատ	144.00	550	0	550	79200
16	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 40x20x32	հատ	14.00	550	0	550	7700
17	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 32x20x32	հատ	55.00	500	0	500	27500
18	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 32x20x25	հատ	16.00	500	0	500	8000
19	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 25x20x25	հատ	30.00	500	0	500	15000
20	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 25x20x20	հատ	16.00	400	0	400	6400
21	Եռաբացիկ պոլիպրոպիլեն 20x20x20	հատ	54.00	400	0	400	21600
22	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ50x5.5մմ, փորձարկումով, զրոացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	265.00	5000	0	5000	1325000
23	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ40x5.5մմ, փորձարկումով, զրոացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1268.00	5000	0	5000	6400000
24	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ32x4մմ, փորձարկումով, զրոացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	578.00	3500	0	3500	2023000
25	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20 Φ25x3.25մմ, փորձարկումով, զրոացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	370.00	3500	0	3500	1295000
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում PN 20, Φ20x3մմ, փորձարկումով, զրոացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1310.00	3500	0	3500	4585000
27	խողովակների ջեռամանրասացում սխևտերիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով Δ=10մմ Φ50մմ	զմ	265.00	500	0	500	132500
28	խողովակների ջեռամանրասացում սխևտերիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով Δ=10մմ Φ40մմ	զմ	1268.00	400	0	400	515200
29	խողովակների ջեռամանրասացում սխևտերիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով Δ=10մմ Φ32մմ	զմ	578.00	400	0	400	231200
30	խողովակների ջեռամանրասացում սխևտերիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով Δ=10մմ Φ25մմ	զմ	370.00	400	0	400	148000
31	խողովակների ջեռամանրասացում սխևտերիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով Δ=10մմ Φ20մմ	զմ	1000.00	350	0	350	350000
32	Միացման կցամասեր	հատ	740.00	350	0	350	259000
33	Մետաղ ավիացման համար	կգ	180.00	420	0	420	75600
5	Ներածնան սարքերի ջեռամասերամեղադրարում						7522300
1	Փակակների տեղադրում d=65մմ	հատ	8.00	6500	0	6500	52000
2	Փակակների տեղադրում d=50մմ	հատ	12.00	5000	0	5000	60000
3	Փակակների տեղադրում d=20մմ	հատ	10.00	2500	0	2500	25000
4	Ծուռկ պողպատե 90o d=100մմ	հատ	14.00	1200	0	1200	16800
5	Ծուռկ պողպատե 90o d=80մմ	հատ	7.00	1200	0	1200	8400
6	Ծուռկ պողպատե 90o d=65մմ	հատ	14.00	1200	0	1200	16800
7	Ծուռկ պողպատե 90o d=50մմ	հատ	34.00	1200	0	1200	40800
8	Ձրի ֆիպր d=65մմ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
9	Ձրի ֆիպր d=50մմ	հատ	3.00	5000	0	5000	15000
10	Կցացույթ Φ100մմ	հատ	34.00	6500	0	6500	221000
11	Կցացույթ Φ80մմ	հատ	22.00	6500	0	6500	143000
12	Կցացույթ Φ65մմ	հատ	52.00	500	0	500	26000
13	Կցացույթ Φ50մմ	հատ	102.00	4000	0	4000	408000
14	Եռաբացիկ Φ100x125x100մմ	հատ	2.00	6500	0	6500	13000
15	Եռաբացիկ Φ100x50x50մմ	հատ	2.00	6500	0	6500	13000
16	Եռաբացիկ Φ 80x80x65մմ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
17	Եռաբացիկ Φ 80x65x50մմ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
18	Ծախսի հաշվեցիւ փական Kvs 3450յժ	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
19	Ծախսի հաշվեցիւ փական Kvs 3800յժ	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
20	Ծախսի հաշվեցիւ փական Kvs 3850յժ	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
21	Ծախսի հաշվեցիւ փական Kvs 5800յժ	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
22	Ավտոմատ օդահան d=20մմ	հատ	12.00	12000	0	12000	144000

23	Ճնշակալի եռանդով երակով 14U-1- Փ15մմ	հատ	10.00	15000	0	15000	150000
24	Ջերմակալի սերվոպլն 0-1000C	հատ	10.00	15000	0	15000	150000
25	Պողպատե էլեկտրահաղցիվի խողովակների տեղադրում 133x4մմ/ հոսանքման եղանակով	զմ	2.00	16000	0	16000	32000
26	Պողպատե էլ եռակցված խողովակի տեղադրում Փ108x3մմ	զմ	70.00	8500	0	8500	595000
27	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Փ89x3մմ	զմ	200.00	7000	0	7000	1400000
28	Պողպատե էլեկտրահաղցիվի խողովակների տեղադրում Փ76x3մմ	զմ	40.00	8000	0	8000	320000
29	Պողպատե էլեկտրահաղցիվի խողովակների տեղադրում Փ57x3մմ	զմ	110.00	8000	0	8000	880000
30	Ջրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Փ20մմ	զմ	12.00	4000	0	4000	48000
31	Մետաղական խողովակների մակերեսների չղրակեցում	մ2	876.00	2500	0	2500	2190000
32	խողովակների ցեմենտեղասաղում սիլանտով կապումը K-Flex մեծապիղծ δ=15մմ Փ125մմ	զմ	2.00	1200	0	1200	2400
33	խողովակների ցեմենտեղասաղում սիլանտով կապումը K-Flex մեծապիղծ δ=15մմ Փ100մմ	զմ	70.00	600	0	600	42000
34	խողովակների ցեմենտեղասաղում սիլանտով կապումը K-Flex մեծապիղծ δ=15մմ Փ80մմ	զմ	200.00	500	0	500	100000
35	խողովակների ցեմենտեղասաղում սիլանտով կապումը K-Flex մեծապիղծ δ=15մմ Փ65մմ	զմ	40.00	400	0	400	16000
36	խողովակների ցեմենտեղասաղում սիլանտով կապումը K-Flex մեծապիղծ δ=15մմ Փ50մմ	զմ	110.00	500	0	500	55000
37	խողովակների հիդրանտի փոքնարկում	զմ	422.00	250	0	250	105500
38	Մետաղ ածխաջան համադր	կգ	80.00	420	0	420	33600
6	Օդափոխություն						84625240
1	Ներածման սաղք L=5000իմմ առատադի տակ՝ ձախ սպասարկումով/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1200000	0	1200000	1200000
2	Ներածման սաղք հատակին դիմող, Ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, L=4500իմմ/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1200000	0	1200000	1200000
3	Ներածման սաղք հատակին դիմող, Ներքին տեղադրման աջ սպասարկումով L=5000իմմ/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1200000	0	1200000	1200000
4	Ներածման-արտածման սաղք ռեկուպերառողով հատակին դիմող, ձախ սպասարկումով, Ներքին տեղադրման L=10500իմմ, L=9800իմմ/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	2400000	0	2400000	2400000
5	Ներածման-արտածման սաղք ռեկուպերառողով հատակին դիմող, աջ սպասարկումով, Ներքին տեղադրման L=10500իմմ, L=9600իմմ/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	2400000	0	2400000	2400000
6	Ներածման-արտածման սաղք ռեկուպերառողով հատակին դիմող, Ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, L=7000իմմ, L=7000իմմ/կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1800000	0	1800000	1800000
7	Օդափոխ կախակալի L=2500մմ H=200 Պա	հատ	1.00	600000	0	600000	600000
8	Օդափոխ կախակալի L=3500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	250000	0	250000	250000
9	Օդափոխ կախակալի L=2500մմ H=200 Պա	հատ	1.00	650000	0	650000	650000
10	Օդափոխ կախակալի L=2000մմ H=200 Պա	հատ	1.00	450000	0	450000	450000
11	Օդափոխ կախակալի L=1300մմ H=80 Պա	հատ	1.00	300000	0	300000	300000
12	Օդափոխ կախակալի L=1000մմ H=80 Պա	հատ	1.00	250000	0	250000	250000
13	Օդափոխ կախակալի L=1500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	150000	0	150000	150000
14	Օդափոխ կախակալի L=2500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	250000	0	250000	250000
15	Օդափոխ կախակալի L=800մմ H=40 Պա	հատ	1.00	150000	0	150000	150000
16	Օդափոխ կախակալի L=1500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
17	Օդափոխ կախակալի L=1000մմ H=80 Պա	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
18	Օդափոխ կախակալի L=4000մմ H=120 Պա	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
19	Օդափոխ կախակալի L=1000մմ H=80 Պա	հատ	1.00	150000	0	150000	150000
20	Օդափոխ կախակալի L=1500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	150000	0	150000	150000
21	Օդափոխ կախակալի L=1100մմ H=150 Պա	հատ	1.00	450000	0	450000	450000
22	Օդափոխ կախակալի L=1500մմ H=100 Պա	հատ	1.00	450000	0	450000	450000
23	Օդափոխ կախակալի L=1000մմ H=80 Պա	հատ	1.00	350000	0	350000	350000

24	Օղակիչ կախակալին L=300մ/ժ H=120 Դա	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
25	Օղակիչ կախակալին L=500մ/ժ H=200 Դա	հատ	1.00	650000	0	650000	650000
26	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Ø100մ/	հատ	39.00	12000	0	12000	468000
27	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Ø150մ/	հատ	5.00	12000	0	12000	60000
28	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Ø300մ/	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
29	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Ø350մ/	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
30	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Ø500մ/	հատ	4.00	65000	0	65000	260000
31	Օրի կարգավորիչ փական 100x100մ/	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
32	Օրի կարգավորիչ փական 150x100մ/	հատ	15.00	35000	0	35000	525000
33	Օրի կարգավորիչ փական 150x150մ/	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
34	Օրի կարգավորիչ փական 150x200մ/	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
35	Օրի կարգավորիչ փական 200x150մ/	հատ	11.00	40000	0	40000	440000
36	Օրի կարգավորիչ փական 250x150մ/	հատ	13.00	40000	0	40000	520000
37	Օրի կարգավորիչ փական 250x200մ/	հատ	65.00	40000	0	40000	2600000
38	Օրի կարգավորիչ փական 300x200մ/	հատ	1.00	45000	0	45000	45000
39	Օրի կարգավորիչ փական 350x250մ/	հատ	1.00	45000	0	45000	45000
40	Օրի կարգավորիչ փական 400x150մ/	հատ	4.00	55000	0	55000	220000
41	Օրի կարգավորիչ փական 400x200մ/	հատ	3.00	55000	0	55000	165000
42	Օրի կարգավորիչ փական 450x250մ/	հատ	9.00	55000	0	55000	495000
43	Օրի կարգավորիչ փական 500x250մ/	հատ	10.00	55000	0	55000	550000
44	Օրի կարգավորիչ փական 600x200մ/	հատ	5.00	65000	0	65000	325000
45	Օրի կարգավորիչ փական 600x250մ/	հատ	41.00	65000	0	65000	2665000
46	Օրի կարգավորիչ փական 600x400մ/	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
47	Հետադարձ փականի տեղադրում 300x250մ/	հատ	1.00	125000	0	125000	125000
48	Հակափորձիչին կարգավորիչ կառույց 250x500մ/	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
49	Դիրսնի փական էլ շարժաթելով 600x350մ/	հատ	1.00	450000	0	450000	450000
50	Ձախաթաքցողիչ 500x500մ L=1մ	հատ	1.00	100000	0	100000	100000
51	Ձախաթաքցողիչ 600x600մ L=1մ	հատ	1.00	100000	0	100000	100000
52	Ձախաթաքցողիչ 900x700մ L=1մ	հատ	1.00	100000	0	100000	100000
53	ժայռահ-ճաղ 500x700	հատ	8.00	15000	0	15000	120000
54	ժայռահ-ճաղ 700x900	հատ	2.00	15000	0	15000	30000
55	ժայռահ-ճաղ 700x700	հատ	2.00	15000	0	15000	30000
56	ժայռահ-ճաղ 1000x800	հատ	2.00	25000	0	25000	50000
57	Գծալին ճաղ 800x250	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
58	Այրափնե ճաղ 500x200 ձեռքի կարգաբերումով	հատ	10.00	65000	0	65000	650000
59	Այրափնե ճաղ 600x200 ձեռքի կարգաբերումով	հատ	20.00	65000	0	65000	1300000
60	Այրափնե ճաղ Ø200մ/	հատ	50.00	65000	0	65000	3250000
61	Այրափնե ճաղ 200x150մ/	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
62	Այրափնե ճաղ 300x200մ/	հատ	15.00	40000	0	40000	600000
63	Այրափնե ճաղ 450x200մ/	հատ	2.00	40000	0	40000	80000
64	Այրափնե ճաղ 500x250մ/	հատ	30.00	45000	0	45000	1350000
65	Այրափնե ճաղ 500x300մ/	հատ	22.00	45000	0	45000	990000
66	Այրափնե ճաղ 500x400մ/	հատ	16.00	45000	0	45000	720000
67	Այրափնե ճաղ 550x450մ/	հատ	2.00	45000	0	45000	90000
68	Այրափնե ճաղ 600x250մ/	հատ	39.00	45000	0	45000	1755000
69	Այրափնե ճաղ 600x300մ/	հատ	4.00	45000	0	45000	180000
70	Այրափնե ճաղ 600x300մ/	հատ	68.00	45000	0	45000	2970000
71	Այրափնե ճաղ 900x350մ/	հատ	2.00	30000	0	30000	60000
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կող ձ=0.5	մ2	36.90	10000	0	10000	369000
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կող ձ=0.6	մ2	6.60	11000	0	11000	72600
74	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կող ձ=1.2մ	մ2	164.30	12000	0	12000	1971600
75	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն ձ=0.5մ/	մ2	557.30	10000	0	10000	5573000
76	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն	մ2	1179.30	11000	0	11000	12972300

	ձ=0,7մ						
77	Օղակառ զինվապատ թիթերից՝ ուղղանկյուն ձ=0,9մ 1050x350մ	մ2	993.30	12000	0	12000	11919800
78	Ցուս զինվապատ թիթերից ձ=0,7մ	մ2	137.14	11000	0	11000	1308540
79	Ցուս զինվապատ թիթերից ձ=0,9մ	մ2	93.80	12000	0	12000	1125600
80	Օղակառների և տուսիների մեկնաացում K- Flex կայուն մեկնաացում ձ=10մ	մ2	2702.00	2500	0	2500	6755000
81	խիսակողի արտանման օղակառների մեկնաացում հոսկայուն մեկնաացում E 160	մ2	48.00	2000	0	2000	92000
82	Մետաղ ամրացման համար	կգ	400.00	420	0	420	168000
7	Լեռնին սառց և տաք ջրամատակարարում						7630480
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ20x2,8մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	635.00	2500	0	2500	1587500
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ25x3,5մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	210.00	2800	0	2800	588000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ32x4,4մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	135.00	3500	0	3500	472500
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ40x5,5մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	305.00	4500	0	4500	1372500
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ50x8,9մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	45.00	6000	0	6000	270000
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ63x8,9մ PN20, փորձարկումով, ըրրացումով և կցամատների տեղադրումով	զմ	27.00	7500	0	7500	202500
7	Փ20x2,8մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	635.00	500	0	500	317500
8	Փ25x3,5մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	210.00	500	0	500	105000
9	Փ32x4,4մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	135.00	500	0	500	67500
10	Փ40x5,5մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	305.00	500	0	500	152500
11	Փ50x8,9մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	45.00	500	0	500	22500
12	Փ63x8,9մ խողովակների ջրմամեկնաացում ճեղքի մեկնաացումով ձ=9մ	զմ	27.00	600	0	600	16200
13	Աղբյուրի փակման տեղադրում Փ50մ	հատ	1.00	15000	0	15000	15000
14	Արտոն զննիկային փակման տեղադրում Փ50մ	հատ	4.00	15000	0	15000	60000
15	Արտոն զննիկային փակման տեղադրում Փ32մ	հատ	1.00	12000	0	12000	12000
16	Պոլիպրոպիլենային կցացում Փ50մ	հատ	8.00	1500	0	1500	12000
17	Անցում պոլիպրոպիլեն-պոլիպրոպ Փ63-57 ԼԱ	հատ	4.00	450	0	450	1800
18	Անցում պոլիպրոպիլեն-պոլիպրոպ Փ40-32 ԼԱ	հատ	1.00	450	0	450	450
19	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ50մ	հատ	2.00	15000	0	15000	30000
20	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ40մ	հատ	3.00	15000	0	15000	45000
21	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ32մ	հատ	10.00	12000	0	12000	120000
22	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ25մ	հատ	36.00	15000	0	15000	540000
23	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ20մ	հատ	8.00	10000	0	10000	80000
24	Ջրիկային փակման տեղադրում Փ15մ	հատ	8.00	8000	0	8000	64000
25	Օղակառ փակման Փ15մ	հատ	8.00	2500	0	2500	20000
26	Կառավարող փակման տեղադրում Փ20մ	հատ	12.00	15000	0	15000	180000
27	Անցումային փակման տեղադրում Փ15մ	հատ	205.00	5000	0	5000	1025000
28	Ճյուղ մեկնաացման խողովակ Փ15մ L=600մ սանիտարական սարքերի միացման համար	հատ	205.00	2200	0	2200	451000
8	Ջրգեղանակման համակարգ						4103000
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ57x3,5մ	զմ	430.00	3600	0	3600	1548000
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում 50x50x50մ	հատ	20.00	5000	0	5000	100000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում 50x55x50մ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում 90° (ճյուղ) Փ50մ	հատ	36.00	3500	0	3500	126000
5	Կառավարող փակման տեղադրում համար UNICUP 68E	հատ	100.00	2000	0	2000	200000

6	Պարունակման ծող կախիչների համադր	մ	50.00	1500	0	1500	75000
7	Օդախան փական Φ15մմ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
8	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
9	Քլոնեջ ծորակ շիտո Φ50մմ 2 միացման գլխով և 20մ փողոսով և հալածիլիցիային պահպանով	կ-տ	13.00	55000	0	55000	715000
10	Ստրկակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	8.00	55000	0	55000	440000
11	Պողպատե կցացույթ Φ57մմ	հատ	20.00	15000	0	15000	300000
12	Հալածացման ճկուն միացում Φ57մմ	հատ	4.00	25000	0	25000	100000
13	Պողպատե խողովակների երկնետուղակներում	մ2	80.00	3500	0	3500	280000
14	Անցքերի բացում Φ100մմ 5/քետուն ծածկներում	հատ	12.00	5000	0	5000	60000
15	Համակարգի ռիդակին փոփոխում	զմ	430.00	300	0	300	129000
9	Ներքին կոյուղի						4920450
1	Կոյուղու ճկունալիև սարքավորում Wilo Drain Lift Box-32/11HD G=2լ/վրկ, H=8մ	կ-տ	1.00	250000	0	250000	250000
2	Ցուրդոխ EVO STOK	հատ	1.00	150000	0	150000	150000
3	Չեղարացող բաց AEN085 600x470x410	հատ	1.00	120000	0	120000	120000
4	Չուզարանային հաշմանդամների համադր, հատալիև տեղադրվող, լվացման բացով	հատ	3.00	60000	0	60000	180000
5	Չուզարանային հատալիև տեղադրվող, լվացման բացով	հատ	0.00	60000	0	60000	0
6	Միջանակ պատի վրա տեղադրող, ծորակով	հատ	10.00	60000	0	60000	600000
7	Լվացարան կոնսոլիդացման 600x400մմ, սիֆոնով	հատ	0.00	60000	0	60000	0
8	Լվացարան կոնսոլիդացման 450x350մմ, սիֆոնով	հատ	0.00	60000	0	60000	0
9	Լվացարանի ծորակ խամիկ	հատ	70.00	25000	0	25000	1750000
10	Ցնցուղի ծորակ խամիկ	հատ	4.00	12000	0	12000	48000
11	Հոսանք լվացուցիչը սրղպատից 600x80մմ	հատ	4.00	35000	0	35000	140000
12	խոխակոցալիև հոսակ Φ100մմ (թթոնձԱԾՈՒ) EP-V110.210-4.8	հատ	0.00	35000	0	35000	0
13	Հոսակ Φ50մմ, ուղղահայաց թողարկումով Aprusyn TPL V50R-300	հատ	7.00	3500	0	3500	24500
14	Հոսակ Φ100մմ մեծադանակ	հատ	5.00	12000	0	12000	60000
15	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC խողովակների տեղադրում Φ110մմ, փոփոխումով, աղիացման պարագաներով	զմ	240.00	2000	0	2000	480000
16	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC խողովակների տեղադրում Φ50մմ, փոփոխումով, աղիացման պարագաներով	զմ	315.00	1500	0	1500	472500
17	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC խողովակների տեղադրում Φ40 մմ, փոփոխումով, աղիացման պարագաներով	զմ	20.00	1200	0	1200	24000
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ63x8.6մմ, փոփոխումով, քրդացումով և կցանառնի տեղադրումով	զմ	16.00	6500	0	6500	104000
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ40x5.5մմ, փոփոխումով, քրդացումով և կցանառնի տեղադրումով	զմ	7.00	4500	0	4500	31500
20	Կոյուղու օդափոխության փական Φ110մմ HL900N	հատ	1.00	4500	0	4500	4500
21	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC անցում Φ110մմ	հատ	170.00	1000	0	1000	170000
22	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC անցում Φ50մմ	հատ	300.00	600	0	600	180000
23	Կոյուղու աղիվիկցողիկոն PVC անցում Φ40մմ	հատ	20.00	500	0	500	10000
24	PVC եռաբացիկ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	37.00	550	0	550	20350
25	PVC եռաբացիկ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	30.00	550	0	550	16500
26	PVC եռաբացիկ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	45.00	550	0	550	24750
27	PVC եռաբացիկ թեք Φ40x40մմ 45°	հատ	9.00	550	0	550	4950
28	PVC քառաբացիկ թեք Φ110x110x110մմ 45°	հատ	8.00	550	0	550	4400
29	PVC քառաբացիկ թեք Φ50x110x50մմ 45°	հատ	5.00	500	0	500	2500
30	PVC քառաբացիկ թեք Φ50x50x50մմ 45°	հատ	8.00	500	0	500	4000
31	PVC քառաբացիկ թեք Φ110x110x110մմ 90°	հատ	8.00	500	0	500	4000
32	PVC քառաբացիկ թեք Φ50x110x50մմ 90°	հատ	6.00	500	0	500	3000
33	PVC քառաբացիկ թեք Φ50x50x50մմ 90°	հատ	6.00	500	0	500	3000

34	PVC խցախանգի մաքրիչ համար Φ110Ա/	հատ	15.00	500	0	500	7500
35	PVC խցախանգի մաքրիչ համար Φ50Ա/	հատ	18.00	500	0	500	9000
36	PVC ստույգի Φ110Ա/	հատ	10.00	500	0	500	5000
37	PVC ստույգի Φ50Ա/	հատ	10.00	500	0	500	5000
38	PVC անցում Φ50x110Ա/	հատ	14.00	500	0	500	7000
39	Մացի բացում պատի վրա Φ150Ա/	հատ	1.00	500	0	500	500
10	Ջրամատակարարման և հողեփամարման պոմպերային						10410150
1	Պոմպային խթանի տեղադրում WLO SiBoost Smart 4 Heli VE 404 (2 աշխատող, 2 պահեստային, հողեփ համար) Q=5կմ/հ H=30 N=4x0.75կՎտ 400v	կ-տ	1.00	9000000	0	9000000	9000000
2	Ջրատույզ արմա Frow 10-10 G=10հա/ժ, H=10Ա, N=1,1կՎտ	կ-տ	2.00	450000	0	450000	900000
3	Պողպատյա էլեկտրատանցված խողովակների տեղադրում Φ76x3.5մ/	զմ	14.00	5000	0	5000	70000
4	Պողպատյա էլեկտրատանցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մ/	զմ	2.00	5000	0	5000	10000
5	Պողպատյա անցումայ 90° (ծռվել) Φ65Ա/	հատ	5.00	2000	0	2000	10000
6	Պողպատյա անցումայ 90° (ծռվել) Φ50Ա/	հատ	1.00	2000	0	2000	2000
7	Պողպատյա եռաբացիկ 65x65x65Ա/	հատ	20.00	2000	0	2000	40000
8	Պողպատյա եռաբացիկ 65x50x65Ա/	հատ	2.00	2000	0	2000	4000
9	Սողյակ Φ65Ա/	հատ	4.00	2000	0	2000	8000
10	Սողյակ Φ50Ա/	հատ	1.00	2000	0	2000	2000
11	Հանարարն փակյան Φ65Ա/	հատ	1.00	2500	0	2500	2500
12	Հանարարն փակյան Φ50Ա/	հատ	1.00	2500	0	2500	2500
13	Հանափոխարին ճյուղ միացում Φ65Ա/	հատ	1.00	2500	0	2500	2500
14	Պողպատե կցաշրջ ք65Ա/	հատ	11.00	2500	0	2500	27500
15	Պողպատե կցաշրջ ք50Ա/	հատ	4.00	2500	0	2500	10000
16	Սնաց ջրի մակարդակի ցուցիչ տեղադրում	հատ	2.00	2500	0	2500	5000
17	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուրաներում	մ2	4.00	3500	0	3500	14000
18	Համախառն հողափակի փորձարկում	զմ	16.00	2500	0	2500	40000
19	Ուճեղիլիարների լցում - Պողպատյա էլեկտրատանցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մ/	զմ	12.00	5000	0	5000	60000
20	Սողյակ Φ50Ա/	հատ	2.00	5000	0	5000	10000
21	Պողպատյա կցաշրջ ք50Ա/	հատ	6.00	150	0	150	900
22	Սողյակին փակյան Φ50Ա/	հատ	2.00	15000	0	15000	30000
23	Պողպատյա անցումայ 90° (ծռվել) Φ50Ա/	հատ	2.00	1500	0	1500	3000
24	Պողպատյա եռաբացիկ 50x50x50Ա/	հատ	2.00	1500	0	1500	3000
25	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուրաներում	մ2	2.50	3500	0	3500	8750
26	Համախառն հողափակի փորձարկում	զմ	12.00	250	0	250	3000
27	Ուճեղիլիարների դատարկում և գնդում - Պողպատյա էլեկտրատանցված խողովակների տեղադրում Φ114x4մ/	զմ	8.00	6000	0	6000	48000
28	Պողպատյա էլեկտրատանցված խողովակների տեղադրում Φ57x3.5մ/	զմ	6.00	4000	0	4000	24000
29	Սողյակ Φ50Ա/	հատ	2.00	2500	0	2500	5000
30	Պողպատյա կցաշրջ ք65Ա/	հատ	4.00	2500	0	2500	10000
31	Պողպատյա ծաղար Φ100Ա/	հատ	2.00	6000	0	6000	12000
32	Պողպատյա անցումայ 90° (ծռվել) Φ100Ա/	հատ	7.00	2000	0	2000	14000
33	Պողպատյա անցումայ 90° (ծռվել) Φ50Ա/	հատ	3.00	2000	0	2000	6000
34	Պողպատյա եռաբացիկ 100x100x100Ա/	հատ	1.00	2500	0	2500	2500
35	Պողպատյա եռաբացիկ 50x50x50Ա/	հատ	1.00	2500	0	2500	2500
36	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուրաներում	մ2	4.00	3500	0	3500	14000
37	Համախառն հողափակի փորձարկում	զմ	14.00	250	0	250	3500
11	Արատարարներ էլեկտրալուսավորում և վառարաններ						7330000
1	Արատարի LED լուսատու, 30կտ IP44	հատ	66.00	25000	0	25000	1650000
2	Լուսատու, ադրանեղանային, 5ԱԲ, ակումիլատորային մարտնդոյ, 4կտ IP40	հատ	4.00	20000	0	20000	80000

3	Լուսատու, վառարկն, անբաժանողական մարտկոցով LED 12վո, ուղղաթույնը ցուց տվող, մշտական ներդրողության	հատ	7.00	22000	0	22000	154000
4	Լուսատու, վառարկն, անբաժանողական մարտկոցով LED 12վո, ուղղաթույնը ցուց տվող, ոչ մշտական ներդրողության	հատ	4.00	25000	0	25000	100000
5	Առաստաղի LED լուսատու 12վո IP44	հատ	23.00	10000	0	10000	230000
6	Արևի ցածր խումբի տրանսֆորմատորով 220/36վ RTN-025	հատ	2.00	65000	0	65000	130000
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վո IP20	հատ	1.00	12000	0	12000	12000
8	Լուսատու, պարի LED 18վո IP20	հատ	1.00	15000	0	15000	15000
9	Անցարիչ 250V 6Ա, մեկատրյակի	հատ	14.00	12000	0	12000	168000
10	Անցարիչ երկատրյակի 250վ 6Ա	հատ	7.00	5000	0	5000	35000
11	Պարպակ մեկատրյակի, հողանցվող կոնսոլետով 250վ 16Ա	հատ	17.00	12000	0	12000	204000
12	Պարպակ երկատրյակի, հողանցվող կոնսոլետով 250վ 16Ա	հատ	3.00	12000	0	12000	36000
13	Տուփ անցարիչների և վարդակների համար	հատ	44.00	1000	0	1000	44000
14	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	44.00	1000	0	1000	44000
15	Քաղցի վահանի պատտիկ արևի 36 տեղանոց IP44	հատ	1.00	15000	0	15000	15000
16	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	6.00	10000	0	10000	60000
17	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	10000	0	10000	30000
18	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	10000	0	10000	10000
19	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	10000	0	10000	10000
20	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա 30Ա/ա	հատ	3.00	5000	0	5000	15000
21	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	6000	0	6000	6000
22	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1.00	18000	0	18000	18000
23	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
24	Անկախ խցիչ 12a	հատ	2.00	13000	0	13000	26000
25	Արևի կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3174 12.5/16Ա	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
26	Արևի կառավարման եռաբևեռ RY 5113-4174 12.5/160Ա	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
27	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 3x1.5Ա/2 կոր.	զվ	950.00	1000	0	1000	950000
28	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 3x2.5Ա/2 կոր.	զվ	180.00	1000	0	1000	180000
29	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 3x4Ա/2 կոր.	զվ	120.00	1000	0	1000	120000
30	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 3x6Ա/2 կոր.	զվ	55.00	1500	0	1500	82500
31	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 5x2.5Ա/2 կոր.	զվ	90.00	1500	0	1500	90000
32	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 4x2.5Ա/2 կոր.	զվ	15.00	1200	0	1200	18000
33	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 5x50Ա/2 կոր.	զվ	60.00	25000	0	25000	1500000
34	BBFHL-1000 չիռնիզվող մարմնի տեղադրումը 4x50Ա/2 կոր.	զվ	15.00	25000	0	25000	375000
35	Φ20ԱՄ PVC ճյուղի խողովակ	զվ	1380.00	500	0	500	690000
36	Φ70ԱՄ PVC ճյուղի խողովակ	զվ	75.00	500	0	500	37500
12	Էլեկտրաբնակարանային և վարդակներ						41016000
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վո IP20	հատ	185.00	40000	0	40000	7400000
2	Լուսատու, ներառվող կախովի առաստաղի մեջ 33վո LED IP20	հատ	46.00	40000	0	40000	1840000
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վո IP54	հատ	40.00	40000	0	40000	1600000
4	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 80վո IP20	հատ	18.00	40000	0	40000	720000
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վո IP20	հատ	320.00	25000	0	25000	8000000
6	Առաստաղի LED լուսատու 24վո IP20 գրառարանից լուսավորելու համար	հատ	70.00	25000	0	25000	1750000
7	Առաստաղի LED լուսատու 21վո IP20	հատ	42.00	25000	0	25000	1050000
8	Լուսատու, ներառվող կախովի առաստաղի մեջ 15վո LED IP44	հատ	55.00	12000	0	12000	660000
9	Առաստաղի LED լուսատու 18վո IP65	հատ	12.00	25000	0	25000	300000
10	Լուսարձակ LED լուսավորության խմբով 118վո IP20	հատ	6.00	25000	0	25000	150000

11	Անառու վառարկն ակումիլատորային մարտնդով LED 12վոլ. ոչ մշտական խոցողութայն	հատ	55.00	20000	0	20000	1100000
12	Լուսառու աղանակականին, SMD, ակումիլատորային մարտնդով, 4վոլ IP40	հատ	24.00	15000	0	15000	360000
13	Լուսառու աղանակականին, ուղղաթուն ցուց տվող, ակումիլատորային մարտնդով, 4վոլ IP40	հատ	10.00	22000	0	22000	220000
14	Անցարիչ 250-4 ՅԱ, մեկտերյանի	հատ	46.00	5000	0	5000	230000
15	Նույնը, երկտերյանի 250վ. ՅԱ	հատ	42.00	5000	0	5000	210000
16	Նույնը, երեքտերյանի 250վ. ՅԱ	հատ	44.00	6000	0	6000	264000
17	Անցարիչ ռեմոնիչ, մեկտերյանի 250-4 ՅԱ	հատ	11.00	6000	0	6000	66000
18	Վարդակ մեկտերյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	180.00	5000	0	5000	950000
19	Վարդակ երկտերյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	51.00	500	0	500	25500
20	Տոսի անցարիչների և վարդակների համար	հատ	433.00	500	0	500	216500
21	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	390.00	500	0	500	195000
22	Քաշիչի վահանի պատիկ արկը 24 տերյանի IP44	հատ	8.00	12000	0	12000	96000
23	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	8.00	6000	0	6000	48000
24	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	49.00	6000	0	6000	294000
25	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	58.00	6000	0	6000	348000
26	BBF rLS-1000 չիռիզվող մարտի տերյարդուն 3x1.5մ/2 կտր.	զվ	7150.00	650	0	650	4647500
27	BBF rLS չիռիզվող մարտի տերյարդուն 3x2.5մ/2 կտր.	զվ	1950.00	750	0	750	1462500
28	Φ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	զվ	9100.00	500	0	500	4550000
29	Սկոսների միտում մարտիների անցնացան համար	զվ	9100.00	250	0	250	2275000
13	Պոմպակայանի էլեկտրադուսպորում						572600
1	Անառուի LED լուսառու 30վոլ IP44	հատ	2.00	45000	0	45000	90000
2	Անցարիչ 250-4 ՅԱ, մեկտերյանի	հատ	1.00	6000	0	6000	6000
3	Անիլ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/38վ RTT-025	հատ	1.00	45000	0	45000	45000
4	Տոսի անցարիչների համար	հատ	1.00	500	0	500	500
5	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	3.00	500	0	500	1500
6	Քաշիչի վահան մետաղական 12 տերյանի IP44	հատ	1.00	15000	0	15000	15000
7	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	6000	0	6000	6000
8	Ավտոմատ -անցարիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	6000	0	6000	12000
9	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	6000	0	6000	6000
10	Ավտոմատ -անցարիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	600	0	600	600
11	Անիլ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3174	հատ	1.00	65000	0	65000	65000
12	Անիլ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3074	հատ	2.00	65000	0	65000	130000
13	BBF rLS-1000 չիռիզվող մարտի տերյարդուն 3x1.5մ/2 կտր.	զվ	30.00	1000	0	1000	30000
14	BBF rLS չիռիզվող մարտի տերյարդուն 3x2.5մ/2 կտր.	զվ	60.00	1000	0	1000	60000
15	BBF rLS չիռիզվող մարտի տերյարդուն 5x4մ/2 կտր.	զվ	10.00	3500	0	3500	35000
16	BBF rLS չիռիզվող մարտի տերյարդուն 4x4մ/2 կտր.	զվ	5.00	3500	0	3500	17500
17	Φ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	զվ	105.00	500	0	500	52500
14	Վարդակներ /խտանց կապիներներ						4645000
1	Վարդակ մեկտերյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	90.00	10000	0	10000	900000
2	Վարդակ երկտերյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	12000	0	12000	132000
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	9.00	6000	0	6000	54000
4	Անիլ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	4.00	15000	0	15000	60000
5	Անցարիչ 250-4 ՅԱ, մեկտերյանի	հատ	1.00	15000	0	15000	15000
6	Տոսի հատակի մեք տերյարդով	հատ	35.00	6000	0	6000	210000
7	Տոսի անցարիչների և վարդակների համար	հատ	122.00	500	0	500	61000
8	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	90.00	500	0	500	45000
9	Մարդկատար մետաղական, դակված, 50x50x2000մմ	զվ	80.00	5500	0	5500	440000

10	Քաշիչի վահան խնամակալայուն 36մոդուլի IP55	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
11	Քաշիչի վահան խնամակալայուն 24մոդուլի IP55	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
12	Քաշիչի վահան 24 մոդուլի IP20	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
13	Քաշիչի վահան 6 մոդուլի IP20	հատ	3.00	20000	0	20000	60000
14	Քաշիչի վահան 12 մոդուլի IP20	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	10.00	8000	0	8000	80000
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	3.00	8000	0	8000	24000
17	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	8000	0	8000	48000
18	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	5.00	8000	0	8000	40000
19	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	12000	0	12000	36000
20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	8000	0	8000	16000
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	12000	0	12000	24000
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	25000	0	25000	25000
23	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	7.00	20000	0	20000	140000
24	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 40A 30Ma	հատ	2.00	20000	0	20000	40000
26	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 50A 30Ma	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
27	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
28	BBF-րLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մԱ2 կող	զմ	400.00	850	0	850	340000
29	BBF-րLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մԱ2 կող	զմ	380.00	1000	0	1000	380000
30	BBF-րLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մԱ2 կող	զմ	50.00	1200	0	1200	60000
31	BBF-րLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մԱ2 կող	զմ	120.00	2000	0	2000	240000
32	BBF-րLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մԱ2 կող	զմ	20.00	2500	0	2500	50000
33	BBF-րLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մԱ2 կող	զմ	25.00	12000	0	12000	300000
34	BBF-րLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մԱ2 կող	զմ	15.00	12000	0	12000	180000
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	970.00	500	0	500	485000
36	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	25.00	500	0	500	12500
37	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	15.00	500	0	500	7500
38	Էլ.աժադիս սաղջակողում						20424500
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	1.00	250000	0	250000	250000
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 250A	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
3	Քաշիչի վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
4	Անվախ խցիչ	հատ	4.00	25000	0	25000	100000
5	Արևի ցածր խուման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	55000	0	55000	55000
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.00	125000	0	125000	250000
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	55000	0	55000	55000
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	2.00	45000	0	45000	90000
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100A	հատ	1.00	40000	0	40000	40000
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	3.00	30000	0	30000	90000
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	9.00	50000	0	50000	450000
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	40000	0	40000	160000
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	25000	0	25000	50000
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	20000	0	20000	20000
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
17	Արևի կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3174	հատ	2.00	60000	0	60000	120000
18	Կառավարման արևի RY-15	հատ	2.00	60000	0	60000	120000
19	KSBF առուցիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մԱ2 կող	զմ	100.00	12000	0	12000	1200000
20	Ուժային արևի 100/32A REHBY-1MY3	հատ	1.00	65000	0	65000	65000

21	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 3x1.5մ2 կտր	զմ	10.00	850	0	850	8500
22	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 3x4մ2 կտր	զմ	15.00	1200	0	1200	18000
23	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 3x6մ2 կտր	զմ	60.00	1500	0	1500	90000
24	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x2.5մ2 կտր	զմ	180.00	2000	0	2000	360000
25	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x6մ2 կտր	զմ	65.00	2000	0	2000	130000
26	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x10մ2 կտր	զմ	850.00	3500	0	3500	2975000
27	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x15մ2 կտր	զմ	150.00	8500	0	8500	1275000
28	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x25մ2 կտր	զմ	70.00	4500	0	4500	315000
29	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 4x2.5մ2 կտր	զմ	25.00	1500	0	1500	37500
30	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 4x120x1x70mm2 կտր	զմ	15.00	25000	0	25000	375000
31	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 4x70x1x35mm2 կտր	զմ	40.00	20000	0	20000	800000
32	BBF-rLS չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 4x35մ2 կտր	զմ	50.00	9500	0	9500	475000
33	Փ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	290.00	500	0	500	145000
34	Փ32մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	65.00	500	0	500	32500
35	Փ40մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	850.00	800	0	800	680000
36	Փ50մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	220.00	850	0	850	187000
37	Փ70մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	90.00	900	0	900	81000
38	Փ100մմ PVC ճյուղ խողովակ (մաշկների ներառում)	զմ	20.00	1000	0	1000	20000
39	Մաշկախառս մետաղական, դաշված, 200x50x2000մմ (90հատ)	զմ	180.00	11000	0	11000	1980000
40	Ձող մետաղական տեղանշակ	հատ	180.00	10000	0	10000	1800000
41	400B 50դ 80վոլտ Դիդե-գնեդառողի տեղադրում 2210x1130x1525մմ	հատ	1.00	5000000	0	5000000	5000000
42	Ճյուղ խողովակ Փ150մմ արտանշակող զազերի համար	զմ	10.00	3500	0	3500	35000
16	Էլեմենտների տարադրում (զդանդիմություն)						1360500
1	Քաշիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.00	20000	0	20000	40000
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	6.00	25000	0	25000	150000
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	25000	0	25000	50000
4	Արևի կտրվածքային եռաբևեռ RY 5113-3274	հատ	6.00	45000	0	45000	270000
5	Կառավարման պոտ ՌԿԿ-15	հատ	6.00	45000	0	45000	270000
6	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x2.5մ2 կտր	զմ	12.00	1000	0	1000	12000
7	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 4x2.5մ2 կտր	զմ	125.00	1200	0	1200	150000
8	KBIF ստուշկ մաշկի տեղադրում 5x1.5մ2 կտր	զմ	350.00	1000	0	1000	350000
9	Փ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	զմ	137.00	500	0	500	68500
17	Ջրահեռացման համակարգի հալթաառնման կառուցվածքի ցանց						2253400
1	Քաշիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	1.00	25000	0	25000	25000
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	50000	0	50000	50000
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	50000	0	50000	50000
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	6000	0	6000	6000
5	Անջատիչ միաբևեռ ռիֆերենցիալ 32Ա, 30ՄԵ	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
6	Կարգավորիչ Devireg 300	հատ	1.00	100000	0	100000	100000
7	BBF-rLS-1000 չիռնիզվող մաշկի տեղադրում 5x4մ2 կտր	զմ	300.00	2500	0	2500	750000
8	Ճյուղ խողովակ Փ20մմ	հատ	300.00	500	0	500	150000
9	Ցուսի ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	14.00	65000	0	65000	910000
10	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40Ա	հատ	1.00	40000	0	40000	40000
11	Մաշկի ցնորացվող DTCE-30 L=20մ, 578վոլտ	հատ	12.00	4000	0	4000	48000
12	Մաշկի ցնորացվող DTCE-30 L=5մ, 137վոլտ	հատ	1.00	4000	0	4000	4000
13	Մետաղական չքա	զմ	120.00	420	0	420	50400

18	Շանթապաշտպանություն					1254419
1	Գրունտի քստրում խրամախրում ձեռքով	մ3	0.64	4000	0	2560
2	Լույնի եղիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.64	3500	0	2240
3	Մետաղական հեկապան մեկուսեմով աղյուսանոց կրող խողովակներից (Փ51x3.0մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=3մ)	տն	0.10	750000	0	72919
4	Գնեսպան բուրվանքերով	մ2	6.00	3500	0	21000
5	Schotec S-DAS ակտիվ շանթառդի ակտիվ տեղադրում հեկապան վրա	հատ	1.00	1000000	0	1000000
6	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	5.00	2500	0	12500
7	Մետաղալար ցինկապատ կրող Փ6մմ	զմ	50.00	2000	0	100000
8	Պլաստիկ քմեսկ Փ6մմ մետաղալարի համար	հատ	13.00	3500	0	45500
9	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	2.00	4000	0	8000
19	Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. աղբյուրներով					1682000
1	Գրունտի քստրում խրամախրում ձեռքով	մ3	8.00	4500	0	36000
2	Լույնի եղիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	4500	0	36000
3	Պողպատե ցինկապատ հարդոդաթիթեղ 40x4մմ չափերի շենքով	զմ	400.00	3500	0	1400000
4	Պողպատե ցինկապատ հարդոդաթիթեղ 40x4մմ չափերի խրամախրում	զմ	50.00	3500	0	175000
5	Պողպատե ցինկապատ անկյունային 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	10.00	3500	0	35000
20	Հրդեհի պաշտպանական համակարգ					4403600
1	Ընդունիչ-խալիչ սարք R3-Рыбей-20П	հատ	1.00	180000	0	180000
2	Բնօրինակային և ղեկավարման քրկ R3-Рыбей-5MY	հատ	1.00	120000	0	120000
3	ԼՊՆ-միակարգ վախանակ, Контра-СГМ	հատ	1.00	50000	0	50000
4	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12V 5Ա 2 հատ 12V12Ա մարտկոցի համար Լաբատեռային ИБСНП 12/5 RS-R3 2X12 EP	հատ	1.00	60000	0	60000
5	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А	հատ	1.00	60000	0	60000
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02	հատ	140.00	15000	0	2100000
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-A-R3	հատ	17.00	15000	0	255000
8	Հասցեային յուսածակային ազդարարիչ ՕՊՕՊ 124-R3	հատ	16.00	30000	0	480000
9	Հասցեային ծխի զնային ազդասարք ИРДП-264/1-60-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	155000	0	155000
10	Պողպատե թաղի լարերից, Hikvision DS-K1802E	հատ	1.00	18000	0	18000
11	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40820-2	հատ	2.00	15000	0	30000
12	Հասցեային մագնիսային կոնտակտ ИО 10220-2	հատ	2.00	15000	0	30000
13	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 դոր. R3	հատ	1.00	25000	0	25000
14	Հողմակայուն մարտն КПКв - FRLS 1x2x0.75	զմ	1680.00	500	0	840000
21	Հեռահաղորդակցության ցանցեր					928500
1	Պատին ակադիոլ պահպան կանգնակ 19" 6Ա Hypertone	հատ	2.00	10000	0	20000
2	Ցանցային Բաժանարար 16 միաց D-link DE5-1016A	հատ	2.00	10000	0	20000
3	Պատյ պանել 24 միաց Hypertone	հատ	2.00	10000	0	20000
4	Համակարգային վարդակ RJ45 Տիտան	հատ	26.00	15000	0	390000
5	Ցանցային Բաժանարար 5 միաց D-link DE5-1005C	հատ	1.00	15000	0	15000
6	Մալուխների կազմակերպիչ Hypertone	հատ	2.00	45000	0	90000
7	Մալուխ Кабель UTP Cat 5E	զմ	610.00	250	0	152500
8	Պլաստիկ մալուխատար 40x60	զմ	60.00	850	0	51000
9	Պլաստիկ մալուխատար 20x20	զմ	200.00	850	0	170000
22	Տեսահսկման համակարգ					2481500
1	Սուպերկար IP 4MP տեսահսկիկ կոմպ օգտագործման Hikvision DS-2CD1343GD-I	հատ	11.00	35000	0	385000
2	Սուպերկար IP 4MP տեսահսկիկ դոմ օգտագործման Hikvision DS-2CD1043GD-I	հատ	10.00	25000	0	250000

3	PoE ցանցային սվիչ 24 միաց 10/100UP + 2 միացրեց 1000UP Hikvision DS-3E0326P-E/B	հատ	1.00	350000	0	350000	350000
4	Ցանցային տեռազորի սարք 32 IP միաց. 2 կցոտ սկալստակի միացման ունակությամբ Hikvision DS-7E32NI-K2	հատ	2.00	150000	0	150000	300000
5	Կցոտ սկալստակ 4SP ST4000VX000-520	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
6	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	150000	0	150000	300000
7	Սկալսի UTP Cat5e 24AWG DS-1LN5E-E/E	հատ	1220.00	600	0	600	732000
8	Պլաստմասե հոբմերիկ միացման տուսի 100x100x80	լ	21.00	4500	0	4500	94500
23	Չարնի և ժամացույցի համակարգ						2010000
1	"Պեկալսոր" ժամացույց-կայան ԿԸ-2-06-ԱԿՈՐԱ	լրակազմ	1.00	100000	0	100000	100000
2	Էլեկտրոնային "Պեկալսոր" ժամացույց, համակարգի շերտակալով, ընդհանրական կարմիր P-1008-R	հատ	14.00	60000	0	60000	840000
3	Չափի դարձակակ 220V M3M-1	հատ	15.00	35000	0	35000	525000
4	Սկալսի 2x0.75	լ	1090.00	500	0	500	545000
24	Մնացույց						9622912
1	Կողային աշխատակցներ - II կարգի գրուների միացում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կոռնից	լ	0.00	800	0	800	0
2	VI-VII կարգի գրուների միացում հողմակորով	լ	0.00	5500	0	5500	0
3	Փրոնցակի գրուների թարմում ախոնիցակալով վրա 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	լ	0.00	3000	0	3000	0
4	Գրուների ծախցի ձեռնով, տրիսանումով	լ	0.00	3500	0	3500	0
5	II կարգի ախոնի գրուների տեղակորում թուրոգորով միաց. 100մ հեռակ. Կրա դրակա ժամակակալով պահուստ հեռակալում թարմակակման հողային աշխատակցներ կատարելու համար	լ	0.00	400	0	400	0
6	VI-VII կարգի գրուների տեղակորում 5կմ հեռակորության վրա Y=2.4մ/հմ	տն	0.00	3500	0	3500	0
7	Թարմե կախակալորսանակման շերտի պատրաստում հատակի սաղի տակ B7.5 դակի թերմով	լ	4.50	60000	0	60000	275400
8	Միանուլ էլեկտրոն հատակի սաղի պատրաստում 300մմ հատ. B20 դակի թերմով	լ	12.70	60000	0	60000	762000
9	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	0.02	440000	0	440000	9240
10	Ամիան ՓՅԱ500C	տն	0.18	440000	0	440000	80828
11	Ամիան Փ12Ա500C	տն	0.44	440000	0	440000	193160
12	Միանուլ էլեկտրոն ծածկի սաղի պատրաստում B20 դակի թերմով	լ	13.60	110000	0	110000	1496000
13	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	0.02	440000	0	440000	9724
14	Ամիան ՓՅԱ500C	տն	0.20	440000	0	440000	88088
15	Ամիան Փ12Ա500C	տն	0.47	440000	0	440000	208252
16	Միանուլ էլեկտրոն սաղի պատրաստում 300մմ հատ. B20 դակի թերմով Դ-1—Դ-3	լ	14.70	110000	0	110000	1617000
17	Ամիան ՓՅ. ՏԱ240C	տն	0.03	440000	0	440000	12780
18	Ամիան Փ10Ա500C	տն	0.36	440000	0	440000	167982
19	Ամիան Փ12Ա500C	տն	0.56	440000	0	440000	248512
20	Միանուլ էլեկտրոն սաղի ծածկման սաղի պատրաստում B20 դակի թերմով ԱՄ-1, ԱՄ-2	լ	1.43	110000	0	110000	157300
21	Միանուլ էլեկտրոն սաղի ծածկման սաղի պատրաստում B7.5 դակի թերմով	լ	0.46	110000	0	110000	50600
22	Ամիան ՓՅԱ240C	տն	0.05	440000	0	440000	20152
23	Ամիան Փ16Ա500C	տն	0.26	440000	0	440000	113784
24	Ամիան ՓՅԱ500C	տն	0.03	440000	0	440000	12320
25	Ամիան Փ16Ա500C	տն	0.08	440000	0	440000	37720
26	Սորոգնակա մատի էլեկտրոն լրամեկուսացում թիսուսի մածկով	լ	100.00	3000	0	3000	300000
27	Ել ապարակից - Դակի լրամեկուսացում 100մմ հատ. էքսկավատորով (իլուստրակորով XPS սաղով, ախոնիցով) ԱԴՈՔՈԼ տրակով	լ	40.00	7000	0	7000	280000

28	Անոսացիս պատերի երեսապատում 30մ հաստ. տրավերտին ապերով, 30մ հաստ. ցեմենտ-ալյաձի շարժիմով, հարսիտումով, 48p-1 100x100մմ բլիթով ամրակալի ցանցի տեղադրումով և հոլումով	մ2	34.00	22000	0	22000	748000
29	Ցույնի երեսապատում 30մ հաստ. քաղալե ապերով, 30մ ցեմենտ-ալյաձի շարժիմով, հարսիտումով, 48p-1 100x100մմ բլիթով ամրակալի ցանցի տեղադրումով և հոլումով	մ2	6.00	22000	0	22000	132000
30	Պատվեր - Ցեմենտ-ալյաձի հարթեցնող շերտ 85մ հաստ.	մ2	33.20	4500	0	4500	149400
31	Կերամագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) ապերով հատվածների երեսապատում, սունձումով K-18	մ2	33.20	12000	0	12000	398400
32	Կերամագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) ապերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	11.70	12000	0	12000	140400
33	Լույնի, ցեմենտ-ալյաձի հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	11.70	4000	0	4000	46800
34	Այրումիև անհագ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	զմ	19.60	1800	0	1800	35280
35	Երկաթների իրականացում 100մմ բարձր կերամագրանիտ ապերով, սունձումով K-18	զմ	36.40	3500	0	3500	127400
36	Տանիք - Գորշգամետախ շերտի փորված օղբերիցով ժողովակի մանրիկ վրայով	մ2	16.00	6500	0	6500	104000
37	Շանկի շեմամետախացում 120մմ հաստ, էքստրուդացված փոխապոխտիոն XPS ապերով	մ2	16.00	9000	0	9000	144000
38	Ամրակալիով ցեմենտ-ալյաձի հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	16.00	5000	0	5000	80000
39	Լույնի ամրակալում 48p-1 100x100մմ բլիթով, ցանցով	մ2	16.00	800	0	800	12800
40	Տանիքի երկշերտ ջրամետախացում SBS տիպի զանաախարձիակի և Լույնի, վերին շերտը ինքնաբերական թաղանթով, օղկը միտազուկ (Primer թաղանթ վրայով)	մ2	16.00	11000	0	11000	176000
41	Արժույթապատի և ալ պաշտպանի Երեսներ 45մ լայնությամբ 0.5մ հաստ. ցեմենտալիտ թիթեղից	մ2	8.00	7000	0	7000	56000
42	Լեռնի հարդարում - Պատերի քարեղակ սվաղ ցեմենտ-ալյաձի շարժիմով	մ2	107.00	4000	0	4000	428000
43	Պատերի քարեղակի և Լեռնի լայնությամբ ամրակալի	մ2	107.00	3500	0	3500	374500
44	Առաստաղների քարեղակի և Լեռնի RAL 9010 լայնությամբ ամրակալի, մանրակալումով (նյութում)	մ2	36.40	4000	0	4000	145600
45	Աստիճանակալների և Լույնի և աստիճանի հարթեցնող քարեղակի սվաղ ցեմենտի շարժիմով	մ2	11.00	4500	0	4500	49500
46	Լույնի քարեղակի և Լեռնի RAL 9010 լայնությամբ ամրակալի, մանրակալումով	մ2	11.00	4000	0	4000	44000
25	Արևային ֆոտովոլտային կայան						38315900
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՍԽԱՐՑԻՐԻՆԻ 500ձի հզորությամբ	հատ	232.00	140000	0	140000	32480000
2	Հաստատուն հասակի Լեռնային և Լույնի տեղադրում (իվերտով) 60լայն	հատ	2.00	800000	0	800000	1600000
3	Այրումիև Կեմակալիցվածների տեղադրում, տանիքի ամրակալի հատում և ամրակալի	մ2	232.00	3500	0	3500	812000
4	Հաստատուն հասակի մալիս	զմ	2000.00	650	0	650	1300000
5	Հարդարալար պլանի 88Դ 1x8մմ	զմ	150.00	850	0	850	127500
6	Հարդարալար պլանի 88Դ 4x35	զմ	8.00	3500	0	3500	28000
7	Շեղանկալար 40x3մմ	զմ	10.00	3500	0	3500	35000
8	Այրումիև պլանի և Լույնի 35մմ կտրվածքի հատար	հատ	16.00	6500	0	6500	104000
9	Ցիլակալար մալիսալար 50x100մմ	զմ	24.00	11000	0	11000	264000
10	Դեմակալար վահան մետաղական 800x1000x300մմ	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
11	Դեմակալար վահան մետաղական 400x500x220մմ	հատ	1.00	35000	0	35000	35000
12	Փոփոխական հասակի ամրակալ-անցատի Երեսներ 125մ	հատ	2.00	25000	0	25000	50000
13	Փոփոխական հասակի իմպուլսային զոնդարումների ամրակալի, Երեսներ	հատ	2.00	15000	0	15000	30000

14	Քանոնաբեկ հրամանի ավտոմատ-անցանիչ շարժվելու 18Ա	հատ	16.00	12000	0	12000	192000
15	Քանոնաբեկ հրամանի իմացության զննարկումների աշխատանքային, ծնաքնն 1000գ	հատ	16.00	35000	0	35000	560000
16	Ճարտակալ մարտիկ «Ի»-ա ձև. և «ՕԵ»-ա ձև. մեկուսացումով	հատ	250.00	2500	0	2500	625000
17	Մաշինային միանցիկներ MC4	հատ	16.00	100	0	100	1600
18	Մաշինային կցորդ PG36	հատ	6.00	50	0	50	300
19	Մաշինի սալառ ԴՊԲ-ից 40x25սմ L=2000սմ	հատ	1.00	11000	0	11000	11000
20	ՓՃՅԱՄ ԴՊԲ-ից ծագախորդակ	գմ	30.00	850	0	850	25500
26	Կարգադատման համաշխարհարական աշխատանքներ						18679658
1	Դոկային աշխատանքներ - II կարգի զորանի վնասում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	մ3	0.00	1000	0	1000	0
2	VI-VII կարգի զորանների միտքեղմ հրդեհիչում	մ3	0.00	5500	0	5500	0
3	Փորձելան զորանի բաժնում ավտոմեքանակի վրա 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	0.00	2500	0	2500	0
4	Զորանի խոցից ձեռքով, տրվանումով	մ3	0.00	4000	0	4000	0
5	II կարգի զորանի տեղափոխում թուղթեղով միջև 100մ հեռավ. վրա որպես ծածկանակալի պահուստ հետագայում բարելավական հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	0.00	400	0	400	0
6	VI-VII կարգի զորանի տեղափոխում ձկն հետաքրքրական վրա Y=2,4սմ/մ	սն	0.00	4500	0	4500	0
7	Երկրորդ կոնստրուկցիաներ - խճիչ Լախապարտաստական շերտի պատրաստում հատակի սաղ տակ, տրվանումով	մ3	12.00	10500	0	10500	126000
8	Միանույն երկրորդ հատակի սաղ պատրաստում B20 դետոնով	մ3	10.10	115000	0	115000	1161500
9	Ամիան Փ10A500C	սն	0.54	440000	0	440000	238040
10	Բետոնե Լախապարտաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.52	90000	0	90000	766800
11	Շրջանակների միանույն երկրորդ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	12.82	115000	0	115000	1474300
12	Ամիան Փ8A240C	սն	0.26	440000	0	440000	116424
13	Ամիան Փ18A500C	սն	0.65	440000	0	440000	287584
14	Շրջանակների միանույն երկրորդ պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	4.32	110000	0	110000	475200
15	Ամիան Փ8A240C	սն	0.15	440000	0	440000	65912
16	Ամիան Փ18A500C	սն	0.24	440000	0	440000	106128
17	Շրջանակների միանույն երկրորդ պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.70	110000	0	110000	737000
18	Ամիան Փ8A240C	սն	0.30	440000	0	440000	131848
19	Ամիան Փ18A500C	սն	0.61	440000	0	440000	267584
20	Սյուների և պարզակալների մետաղական ենթրիների տեղադրում պրոպանե թեթեւից 16սմ հատ	սն	0.05	420000	0	420000	21796
21	Միանույն երկրորդ բարակիների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.52	90000	0	90000	46800
22	Ամիան Փ8A240C	սն	0.02	440000	0	440000	6644
23	Ամիան Փ12A500C	սն	0.04	440000	0	440000	16236
24	Միանույն երկրորդ ծանկի սաղ պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	110000	0	110000	1001000
25	Ամիան Փ8A240C	սն	0.05	440000	0	440000	22000
26	Ամիան Փ10A500C	սն	0.40	440000	0	440000	174680
27	Ամիան Փ12A500C	սն	0.58	440000	0	440000	254320
28	Ստորոգծելի մատի եղջերի ջրամեքանակով թխման մածկով	մ2	88.00	3500	0	3500	308000
29	Դատեր - Արտաքին պատերի շարժ 200սմ հաստության մասնից բետոնե թրվեղով	մ3	37.40	13000	0	13000	486200
30	Ամիան Փ6, Փ8A240C	սն	0.19	440000	0	440000	82280
31	Բյուների անցքերի ցածրակամ B15 դասի թեթև բետոնով	մ3	18.70	90000	0	90000	1683000
32	Դուներ, պատրաստված - Արտաքին ջրամեքանակով երեքտեղանի պրոպանե	մ2	0.00	65000	0	65000	0

	Դրույն						
33	Այրամինե ճարպմանրակ դրան վերին մասում	մ2	1.44	65000	0	65000	93600
34	Այրամինե, ապամեխաթեթով, քաղցրող պատուհաններ	մ2	2.88	65000	0	65000	187200
35	Պատակներ - Ձրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոլից 1 շերտ. Փխրուսի մանիկի վրա	մ2	68.00	4500	0	4500	306000
36	Ցեմենտ-սվաքի հարթեցնող շերտ ըստհեռացման անկյան տակ 80մմ հաստ.	մ2	50.00	5500	0	5500	275000
37	Պատակի երեսապատում կերամիկաթան սալիկներով, տակնուսով K-18	մ2	50.00	12000	0	12000	600000
38	Տակից - Փողոցամեկուսիչ շերտի փոսով ուռեցրեթիով ցիտունային մանիկի վրայով	մ2	73.00	5000	0	5000	365000
39	Շանկի ցեմենտակապում 120մմ հաստ էքսպորտացված փոփոսպիտիտիտ XPS սալերով	մ2	73.00	9500	0	9500	693500
40	Անդամաշորված ցեմենտ-սվաքի հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	73.00	5500	0	5500	401500
41	Լույսի անիսակաշորում 48թ-1 100x100մմ բջիցով ցանցով	մ2	73.00	500	0	500	36500
42	Տակիցի երկշերտ ցեմենտակապում SBS տիպի գլանաշաքարային կուլովով, վերին շերտը ինքնապատրաստված քարանդուկ, ռուկը մոխրագույն (Primer քսուսի վրայով)	մ2	73.00	8500	0	8500	620500
43	Արցունքաքստեր և ալ պարտաբանիչ ելաներներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. Յինկապատ քիմեթիլ	մ2	16.00	7000	0	7000	112000
44	Լեռքին հարդարում - Պատերի քարեպակված սվալ ցեմենտի շարքերով	մ2	101.00	4500	0	4500	454500
45	Պատերի քարեպակված Լեռքում ցուպալուն լսարեքային Լեռքով	մ2	101.00	3000	0	3000	303000
46	Առաստաղների քարեպակված Լեռքում ցուպալուն լսարեքային Լեռքով	մ2	50.00	3000	0	3000	150000
47	Արտաքին հարդարում - Պատերի ցեմենտակապում 100մմ հաստ. էքսպորտացված փոփոսպիտիտիտ XPS սալերով, անիսակաշորով LITOKOL տակնուկ	մ2	141.00	5500	0	5500	775500
48	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրամադրված սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-սվաքի շարքերով, խարսխումով, 48թ-1 100x100մմ բջիցով անիսակաշին ցանցի տեղադրումով և ինքնակաշի	մ2	131.00	22000	0	22000	2882000
49	Ցեմենտի երեսապատում 30մմ հաստ. քաղցրե սալերով, 30մմ ցեմենտ-սվաքի շարքերով, խարսխումով, 48թ-1 100x100մմ բջիցով անիսակաշին ցանցի տեղադրումով և ինքնակաշի	մ2	10.00	22000	0	22000	220000
50	Թեքահարթակ - Բոլոր տրամադրված խմբաքանակով	մ2	2.00	400	0	400	800
51	Բետոնե հիմնարակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.20	85000	0	85000	102000
52	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. քաղցրե սալերով, 30մմ հաստ.	մ2	2.00	22000	0	22000	44000
27	Կաթաբարտան ցեմենտիտանիկալան մաս						24989220
1	Ավտոմատացված քուսի կաթա ECOMAX Q=954 կկտ հզորությամբ	կ-տ	2.00	7250000	0	7250000	14500000
2	Ավտոմատացված ալրի բնական գալի համար Q=954 կկտ	կ-տ	2.00	1250000	0	1250000	2500000
3	Ցեմենտ և օդալիտության համակարգերի քիչ շրջանառության արմկ համախառնության կազմակերպով Q=35.3իսմմ N=9.2կկտ n=1450պոլիտ H=37.6մ	կ-տ	2.00	1000000	0	1000000	2000000
4	Ցեք քուսակաբարտան համակարգի շրջանառության արմկ համախառնության կազմակերպով Q=3.75իսմմ N=2.2կկտ. n=1450պոլիտ H=23մ	կ-տ	2.00	650000	0	650000	1300000
5	Ցուպալին քեթալի ցեմենտիտանիկալան Q=150 կկտ	կ-տ	2.00	350000	0	350000	700000
6	Փայտեպին ցնդարանի անդի տեղադրում V=140, Փ512մմ H=890մմ	հատ	1.00	250000	0	250000	250000
7	Կեդրանիկալանի Փ100մմ քեթա 5.903-13	կ-տ	1.00	20000	0	20000	20000
8	Առաստաղաբարդ և հետադարձ կրկնորկեր ելանաբանակցված խողովակներից Փ219x25մմ L=1650մմ	հատ	2.00	60000	0	60000	120000
9	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Փ133x4մմ	զմ	46.00	8500	0	8500	391000

10	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	24.00	8000	0	8000	192000
11	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ մմ	զմ	11.00	7000	0	7000	77000
12	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 67 \times 3$ մմ	զմ	21.00	6500	0	6500	136500
13	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	զմ	23.00	4000	0	4000	92000
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	զմ	6.00	4000	0	4000	24000
15	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	զմ	31.00	3500	0	3500	108500
16	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	զմ	4.00	2500	0	2500	10000
17	Սորխակ կցաշուրթային, թուցից $\Phi 125$ մմ	հատ	8.00	35000	0	35000	280000
18	Սորխակ կցաշուրթային, թուցից $\Phi 100$ մմ	հատ	8.00	25000	0	25000	200000
19	Սորխակ կցաշուրթային, թուցից $\Phi 50$ մմ	հատ	4.00	18000	0	18000	72000
20	Կծրոսնցառիչ Y-ա նս. Py=10կգ/սմ ² , $\Phi 125$ մմ	հատ	2.00	65000	0	65000	130000
21	Փական անցումային խցանային $\Phi 40$ մմ Py=10կգ/սմ ²	հատ	1.00	18000	0	18000	18000
22	Փական անցումային խցանային $\Phi 32$ մմ Py=10կգ/սմ ²	հատ	2.00	20000	0	20000	40000
23	Փական անցումային խցանային $\Phi 20$ մմ Py=10կգ/սմ ²	հատ	2.00	14000	0	14000	28000
24	Փական անցումային խցանային $\Phi 15$ մմ Py=10կգ/սմ ²	հատ	4.00	12000	0	12000	48000
25	Ապահովիչ փական կառույցի վրա զալախանային, կցաշուրթային Py=18կգ/սմ ² $\Phi 80$ մմ	հատ	2.00	35000	0	35000	70000
26	Հետադարձ փական $\Phi 125$ մմ	հատ	2.00	25000	0	25000	50000
27	Հետադարձ փական $\Phi 100$ մմ	հատ	2.00	20000	0	20000	40000
28	Ճկուն խողովակ $\Phi 133 \times 4$ մմ, L=0.3մ	հատ	4.00	12000	0	12000	48000
29	Ճկուն խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ, L=0.3մ	հատ	4.00	12000	0	12000	48000
30	Ավտոմատ օդախոսքան փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8.00	6500	0	6500	52000
31	Ճկաքանի եռակողմ ծռակով $\Phi 15$ մմ	հատ	7.00	2500	0	2500	17500
32	Ձեռնաքանի սնդիկային	հատ	6.00	2500	0	2500	15000
33	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մմ 90°	հատ	21.00	6500	0	6500	136500
34	Պողպատե անկյունակ $\Phi 100$ մմ 90°	հատ	11.00	5000	0	5000	55000
35	Պողպատե անկյունակ $\Phi 80$ մմ 90°	հատ	2.00	4000	0	4000	8000
36	Պողպատե անկյունակ $\Phi 50$ մմ 90°	հատ	7.00	2500	0	2500	17500
37	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մմ 135°	հատ	8.00	6500	0	6500	52000
38	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ ² $\Phi 125$ մմ	հատ	16.00	6000	0	6000	96000
39	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ ² $\Phi 100$ մմ	հատ	16.00	6000	0	6000	96000
40	Կցաշուրթ Py=10կգ/սմ ² $\Phi 50$ մմ	հատ	8.00	4000	0	4000	32000
41	Ձալաք թիթեռից $\Delta=2$ մմ $\Phi 150$ մմ h=200մմ	հատ	2.00	2500	0	2500	5000
42	խողովակների փլանացում	զմ	172.00	250	0	250	43000
43	խողովակաքանի հիդրապնիկ փորձարկում	զմ	172.00	250	0	250	43000
44	Ածուսացվող խողովակների ներկում հալաքաքանի խցով 2 անգամ	ւմ	30.00	2500	0	2500	75000
45	$\Phi 133 \times 4$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\Delta=10$ մմ	զմ	46.00	9000	0	9000	414000
46	$\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\Delta=10$ մմ	զմ	24.00	8500	0	8500	204000
47	$\Phi 67 \times 3$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\Delta=10$ մմ	զմ	9.00	5000	0	5000	45000
48	$\Phi 32$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\Delta=10$ մմ	զմ	4.00	5000	0	5000	20000
49	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում լուրջներով 2 անգամ	ւմ	8.00	4200	0	4200	33600
50	Ածուսող խողովակների ափսեքան համար	կգ	86.00	420	0	420	36120
28	Կաթադարձման ներքին զալախանային խողովակ						848050
1	Կոբուրո աղոթապառ էլ եռակցումային խողովակների $\Phi 159 \times 4$ մմ, $\rho=2.9$ մ	հատ	1.00	85000	0	85000	85000
2	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	1.00	35000	0	35000	35000
3	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ մմ	զմ	3.50	7500	0	7500	26250

25	ՅՅԴԻԼՑ չորհրդով մաշված տեղադրումը 4x10մմ2 կտր.	զմ	24.00	3500	0	3500	84000
26	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	140.00	500	0	500	70000
27	Մեծադասքանակ խողովակ Փ20մմ	զմ	78.00	600	0	600	46800
28	Մեծադասքանակ խողովակ Փ32մմ	զմ	24.00	600	0	600	14400
29	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ լայնորի (խրամախրամ)	զմ	55.00	1550	0	1550	85250
30	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ լայնորի (պողպատառակ)	զմ	65.00	1500	0	1500	97500
31	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ լայնորի L=3մ	հատ	10.00	813	0	813	8132
32	Գրունտի քանդում ձեռքով իրդանքման համար	մ3	8.80	5000	0	5000	44000
33	Նույնի քանիքը ձեռքով տոշանումով	մ3	8.80	2000	0	2000	17600
30	ԳՈՂԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱԼՔՆԵՐ						31001560
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացեղնի եղանակաբով, բարձրով ավելցանառակի վրա / 0.5 մա շերտ /	մ3	8100.00	914	0	914	7405790
2	2-րդ կարգի գրունտի մշակում և կողիցը ձեռքով եղանակաբով աշխատանքից հետո	մ3	400.00	2316	0	2316	926222
3	2-րդ կարգի գրունտի քանիքը քույրդեղով և տոշանում օրամշակման ձեռքի տոշանեղով՝ արտաքին պատերի տակ ընկելով	մ3	1400.00	884	0	884	1238275
4	2-րդ կարգի գրունտի կուտակում եղանակաբով-դրաքանակ / 0.8 մա շերտ / շինության ներս և հեռիցը ձեռքով հատանքի տակ	մ3	3200.00	1998	0	1998	6360320
5	Նույնի տոշանում օրամշակման ձեռքի տոշանեղով ընկելով	մ3	3200.00	716	0	716	2289715
6	Ավելորդ քանակի տեղադրումը քանդակների միջև 5կմ	տ	2755.00	1998	0	1998	5503217
7	Քանակի տեղադրումը շին. հրապարակում և կուտակում տարանում միջև 500մ	տ	12365.00	548	0	548	6770874
8	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք քանդակաբով և շին. հրապարակում քույրդեղով	մ3	8100.00	63	0	63	507136
31	ԳՐԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱԼՔՆԵՐ						235538135
1	Քաղաքի խճ. շերտի իրականացում հիմնային հեծանքի տակ տոշանումով 100մմ հաստությամբ	մ3	240.00	17232	0	17232	4135798
2	Հիմնային հեծանքի քանակը նախապատրաստման շերտի իրականացում B15 դասի քանակը 100մմ հաստությամբ	մ3	262.00	47474	0	47474	12438142
3	Միանոց ելքային հիմնային հեծանքի տակ խաղաղաքային նախապատրաստման շերտի իրականացում իրականացում B7.5 դասի ծանր քանակը	մ3	147.00	48607	0	48607	7145193
4	Միանոց ելքային հիմնային հեծանքի տակ խաղաղաքային նախապատրաստման շերտի իրականացում իրականացում B15 դասի ծանր քանակը	մ3	102.00	52870	0	52870	5392756
5	Միանոց ելքային հիմնային հեծանքի իրականացում B25 դասի ծանր քանակը	մ3	1168.50	92771	0	92771	106403182
6	Ամրան UBA240c դասի	տ	21.84	450887	0	450887	9846021
7	Ամրան U12A500c դասի	տ	0.01	460149	0	460149	5108
8	Ամրան U14A500c դասի	տ	3.08	460149	0	460149	1416570
9	Ամրան U18A500c դասի	տ	38.34	460149	0	460149	17640283
10	Ամրան U20A500c դասի	տ	1.92	460149	0	460149	881186
11	Միանոց ելքային արևելի իրականացում B25 դասի ծանր քանակը միջև 0.00 կմ	մ3	3.40	113780	0	113780	386853
12	Ամրան UBA240c դասի	տ	0.85	450887	0	450887	383254
13	Ամրան U20A500c դասի	տ	2.23	460149	0	460149	1027053
14	Միանոց ելքային պատերի իրականացում B25 դասի ծանր քանակը	մ3	97.40	114406	0	114406	11143169
15	Ամրան UBA240c դասի	տ	0.02	450887	0	450887	8396
16	Ամրան UBA500c դասի	տ	2.54	491027	0	491027	1248190
17	Ամրան U10A500c դասի	տ	0.33	483613	0	483613	159350
18	Ամրան U12A500c դասի	տ	6.52	460149	0	460149	3000173
19	Քաղաքի խճ. շերտի իրականացում հատանքի տակ տոշանումով 200մմ հաստությամբ	մ3	821.60	17232	0	17232	10711717

20	Ելքային հաշվետվերի իրականացում B15 դասի ծախս բաժնուկ/բաժնուկ 394.3 հալ	մ2	2629.00	7597	0	7597	18971480
21	Լուսյի առանձնադրում մետաղական զանգով առանձն U10A500c դասի	տ	22.57	510177	0	510177	11516331
22	Համադրարարումն առնապատասխան շերտի իրականացում իրականացում B15 դասի ծախս բաժնուկ	մ3	50.20	52771	0	52771	2649093
23	Միանոց ելքային ծախսաբանի ինքնուրույն իրականացում B25 դասի ծախս բաժնուկ	մ3	47.60	64488	0	64488	3069514
24	Միանոց ելքային պատերի ծախսաբանի իրականացում B15 դասի ծախս բաժնուկ	մ3	24.00	106933	0	106933	2566389
25	Անդամ UBA500c դասի	տ	0.32	491027	0	491027	155164
26	Գծանշան հեծանվային կոնկրետ դեմքերի տեղադրում/արդյապետ խողովակից U219*4Ա-12գլ	տ	0.25	933874	0	933874	237671
32	ՄԼՑՈՒՐՈՒ ԳՈՐԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						1034348
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, կողից / 0.5 մա շերտ /	մ3	350.00	745	0	745	260873
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, քարծեղով ախլեքաքաղի վրա / 0.5 մա շերտ /	մ3	100.00	914	0	914	91430
3	2-րդ կարգի գրունտի հողից օրգանոթում և տոխանում օրգանոթային ձեռքի տոխանիցով՝ առնապատասխան ծախս	մ3	190.00	884	0	884	168052
4	2-րդ կարգի գրունտի հողից օրգանոթում և տոխանում օրգանոթային ձեռքի տոխանիցով ծախս	մ3	60.00	2137	0	2137	128200
5	Անվտանգության տեղադրում միջև 5մ	տ	190.00	1998	0	1998	379532
6	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք քաղցրահամարում օրգանոթում	մ3	100.00	63	0	63	6261
33	ԿԱԹՍԱՏԱՏԱՆ ԳՈՐԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						156047
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, կողից / 0.5 մա շերտ /	մ3	45.00	745	0	745	33541
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, քարծեղով ախլեքաքաղի վրա / 0.5 մա շերտ /	մ3	10.00	914	0	914	9143
3	2-րդ կարգի գրունտի հողից օրգանոթում և տոխանում օրգանոթային ձեռքի տոխանիցով ծախս	մ3	35.00	2137	0	2137	74783
4	Անվտանգության տեղադրում միջև 5մ	տ	19.00	1998	0	1998	37953
5	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք քաղցրահամարում օրգանոթում	մ3	10.00	63	0	63	626
34	Ներդրումային մեղ մարդկային գծեր (կառավարում, կոնստրուկցիոն, մաքրման կայան, ռեզիդենցիալ համակարգ և սուպերմարկետ)						3101890
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, կողից / 0.25 մա շերտ /	մ3	10.80	944	0	944	10195
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատորով, քարծեղով ախլեքաքաղի վրա / 0.25 մա շերտ /	մ3	3.80	1103	0	1103	3671
3	2-րդ կարգի գրունտի հողից օրգանոթում և տոխանում օրգանոթային ձեռքի տոխանիցով ծախս	մ3	10.80	2137	0	2137	23076
4	Անվտանգության տեղադրում միջև 5մ	տ	6.90	1998	0	1998	13783
5	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք քաղցրահամարում օրգանոթում	մ3	3.80	63	0	63	225
6	Անվտանգության տեղադրում մարդկային համար աշխատանք (0.3x0.2x-ալյազ 2.4 հալ) - 1 մարդկային համար	գլ	40.00	576	0	576	23056
7	Անվտանգության տեղադրում մարդկային համար աշխատանք (0.3x0.2x-ալյազ 0.9 հալ) - 2 մարդկային համար	գլ	15.00	576	0	576	8646
8	Անվտանգության տեղադրում ալյուրից 1.0x1.0x-ալյազ 1.0x1.0x-ալյազ	գլ	83.00	855	0	855	70937
9	Ցանցային կոնկրետ 1.0x1.0x - 10x10x կոնկրետի համար (պլաստիկ համար)	հատ	6.00	22947	0	22947	137681
10	Անվտանգության տեղադրում 10x10x կոնկրետի համար (պլաստիկ համար)	հատ	24.00	3458	0	3458	83002
11	Խողովակի վիճակագրում Դ48- 832մմ, կոնկրետ PVC	գլ	67.00	566	0	566	37953
12	Անվտանգության տեղադրում 150մմ լայնությամբ	գլ	40.00	1163	0	1163	48510
13	Անվտանգության տեղադրում 250մմ լայնությամբ	գլ	15.00	1640	0	1640	24597
14	Վահան մետաղական 6 մոդուլ, IP65	հատ	1.00	52165	0	52165	52165

15	Անյուստ անցանի, Յոսե 25Ա	հատ	2.00	7762	0	7762	15523
16	Անյուստ արևմտյանից, 5x2.5սմ կտրվածով	զվ	15.00	2137	0	2137	32060
17	Խորվաթ ճեղք, 20սմ տրամագծով	զվ	15.00	497	0	497	7454
18	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերով	զվ	27.00	994	0	994	26564
19	Արտաքին էլ. մատակարարման միացման համար անհատել ֆլեքսատայան միաց	տեղ	1.00	2484500	0	2484500	2484500
38	Կանաչ տարածքների ոռոգման և քակային ջուլ						15029782
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատում, կողմից / 0.25 մա շն /	մ3	73.40	944	0	944	68296
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի էքսպլատում, քանոնով աղեկաբանի վրա / 0.25 մա շն /	մ3	159.80	1103	0	1103	176278
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում և կողմից ծնոցով էքսպլատում աշխատակցի հետ	մ3	58.20	2316	0	2316	134765
4	2-րդ կարգի գրունտի հետից ծնոցով և տոհմում օրանջանան ծնոցի տոհմակցով զննել	մ3	131.60	2137	0	2137	281186
5	Ավելոր բնափող տնայնի տնայնի վրա 5կմ	տ	303.80	1998	0	1998	606453
6	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատակց թափակելով տնայնի	մ3	159.80	83	0	83	10005
7	Պոմա SPERONI CF-CPM 550, N=4.0x4տ Q=400յն, H=31.0մ	կ-տ	1.00	505109	0	505109	505109
8	Պոմա 3" 130 մկրոն, Q=800յն հոսք	հատ	1.00	149213	0	149213	149213
9	Պոմա էլ. կառավարման զանգան N=4.0x4տ	քանակ	1.00	431250	0	431250	431250
10	Խորվաթ մոնում հողաղեկ փորձարկումով HDPE 90սմ, Pn 8	մ	10.00	2544	0	2544	25441
11	Անդրկանա 2"	հատ	1.00	2803	0	2803	2803
12	Անդրկանա 3"	հատ	1.00	2952	0	2952	2952
13	Անոմալ	կ-տ	1.00	12055	0	12055	12055
14	Պոլիպրոպիլեն կոմպոզիտ փական 80x3" F, Pn16	հատ	1.00	78540	0	78540	78540
15	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. արմունկ 80x3" F, Pn16	հատ	1.00	36900	0	36900	36900
16	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. արմունկ 75x2" F, Pn16	հատ	1.00	13913	0	13913	13913
17	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. փական 75x2.1/2" F, Pn16	հատ	3.00	24438	0	24438	73313
18	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. փական 83x2.1/2" F, Pn16	հատ	1.00	10783	0	10783	10783
19	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. փական 75x3" F, Pn16	հատ	2.00	10952	0	10952	21903
20	Պոլիպրոպիլեն կոմպո. փական 75x2.1/2" F, Pn16	հատ	1.00	10276	0	10276	10276
21	Պոլիպրոպիլեն եռապիտ 2.1/2" F, Pn16	հատ	3.00	7394	0	7394	22182
22	Պոլիպրոպիլեն արմունկ 2.1/2" F, Pn16	հատ	1.00	10276	0	10276	10276
23	Պոլիպրոպիլեն բալոն (կապ) 2.1/2" F, Pn16	հատ	7.00	3697	0	3697	25879
24	Պոլիպրոպիլեն արմունկ 75սմ, Pn16	հատ	6.00	16149	0	16149	96896
25	Պոլիպրոպիլեն խորվաթ d=75սմ, P=0.8UՊա, հողաղեկ փորձարկումով	մ	302.00	1620	0	1620	489208
26	Պոլիպրոպիլեն խորվաթ d=63սմ, P=0.8UՊա, հողաղեկ փորձարկումով	մ	426.00	1073	0	1073	457228
27	Պոլիպրոպիլեն խորվաթ d=50սմ, P=0.8UՊա, հողաղեկ փորձարկումով	մ	909.00	894	0	894	813028
28	Պոլիպրոպիլեն խորվաթ d=32սմ, P=0.8UՊա, հողաղեկ փորձարկումով	մ	30.00	626	0	626	18783
29	Պոլիպրոպիլեն խորվաթ d=20սմ, P=0.8UՊա, հողաղեկ փորձարկումով	մ	344.00	537	0	537	184606
30	Պոլիպրոպիլեն եռապիտ d=75սմ, P=1.6UՊա	հատ	3.00	6171	0	6171	18514
31	Պոլիպրոպիլեն անցում d=75x63սմ, P=1.6UՊա	հատ	12.00	5565	0	5565	66783
32	Պոլիպրոպիլեն անցում d=63x50սմ, P=1.6UՊա	հատ	18.00	3826	0	3826	68870
33	Պոլիպրոպիլեն անցում d=75x40սմ, P=1.6UՊա	հատ	1.00	4214	0	4214	4214
34	Պոլիպրոպիլեն օրոտ-միացում d=75սմx1/2" F, P=1.6UՊա	հատ	13.00	2534	0	2534	32944
35	Պոլիպրոպիլեն օրոտ-միացում d=63սմx1/2" F, P=1.6UՊա	հատ	127.00	2355	0	2355	299124
36	Պոլիպրոպիլեն օրոտ-միացում d=50սմx1/2" F,	հատ	99.00	1978	0	1978	195789

	P=1.6U ² kw						
37	Պողպատյա, քաղցր-սևացրած (կապ) 1/2"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	228.00	1590	0	1590	362538
38	Պողպատապլեյն արմուկ d=200մմx1/2"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	120.00	1719	0	1719	206313
39	Պողպատյա, կոճի եռաբացիկ d=200մմx1/2"xM20մմ, P=1.6U ² kw	հատ	20.00	3299	0	3299	65988
40	Անոթապլեյն սաքո խմբեր 6A	հատ	162.00	4939	0	4939	750766
41	Անոթապլեյն սաքո խմբեր 10A	հատ	64.00	3757	0	3757	353117
42	Անոթապլեյն սաքո խմբեր 12A	հատ	62.00	3757	0	3757	232907
43	Պողպատապլեյն կոճի, փական d=50մմx1.1/2, P=1.6U ² kw	հատ	18.00	9809	0	9809	176558
44	Պողպապլեյն փականային հոր 10"	հատ	25.00	7265	0	7265	181617
45	Պողպատապլեյն արմուկ d=75մմ, P=1.6U ² kw, g=90g	հատ	1.00	4313	0	4313	4313
46	Պողպատապլեյն արմուկ d=63մմ, P=1.6U ² kw, g=90g	հատ	7.00	3289	0	3289	23026
47	Պողպատապլեյն արմուկ d=50մմ, P=1.6U ² kw, g=90g	հատ	2.00	2504	0	2504	5009
48	Պողպատապլեյն արմուկ d=32մմ, P=1.6U ² kw, g=90g	հատ	1.00	2176	0	2176	2176
49	Պողպատապլեյն գոտի-միացում d=75մմx1"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	1.00	2594	0	2594	2594
50	Պողպատապլեյն միացում d=32մմx1"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	1.00	1719	0	1719	1719
51	Պողպատապլեյն գոտի-միացում d=32մմx1/2"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	6.00	1680	0	1680	10077
52	Պողպատապլեյն կոճի, փական d=32մմx1"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	1.00	6599	0	6599	6599
53	Պողպատապլեյն փական d=75մմ, P=1.6U ² kw	հատ	4.00	7682	0	7682	30728
54	Պողպատապլեյն եռաբացիկ d=75մմ, P=1.6U ² kw	հատ	8.00	6191	0	6191	49531
55	Պողպատապլեյն եռաբացիկ d=63մմ, P=1.6U ² kw	հատ	50.00	4303	0	4303	215158
56	Պողպատապլեյն անցում d=75x50մմ, P=1.6U ² kw	հատ	1.00	3578	0	3578	3578
57	Պողպատապլեյն արմուկ d=40մմ, P=1.6U ² kw	հատ	10.00	1829	0	1829	18286
58	Կաթիլային խողովակ Սv-ետ 20մմx1.0մմ, հողմալից փոփոխություն	մ	300.00	507	0	507	152061
59	Կաթիլային խողովակ ներդրված կաթոցիկով Սv-ետ 16մմx1.0մմ, 0.5մ, 3.5մ, հողմալից փոփոխություն	մ	2100.00	606	0	606	1273058
60	Պողպատապլեյն արմուկ d=40մմ, P=1.6U ² kw	հատ	10.00	1829	0	1829	18286
61	Պողպատապլեյն գոտի-միացում d=60մմx1/2"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	45.00	2037	0	2037	91676
62	Պողպատապլեյն գոտի-միացում d=40մմx3/4"Մ, P=1.6U ² kw	հատ	10.00	2077	0	2077	20770
63	Պողպատապլեյն կոճի, միացում 3/4"Մx20մմ (շտրմբեր)	հատ	10.00	1441	0	1441	14410
64	Պողպատապլեյն կոճի, միացում 1/2"Մx16մմ (շտրմբեր)	հատ	45.00	1441	0	1441	64845
65	Կաթիլային խողովակի եռաբացիկ 20մմx16մմx20մմ (շտրմբեր)	հատ	35.00	2137	0	2137	74783
66	Կաթիլային խողովակի եռաբացիկ 16մմx20մմx16մմ (շտրմբեր)	հատ	10.00	2137	0	2137	21367
67	Կաթիլային խողովակի եռաբացիկ 16մմx16մմx16մմ (շտրմբեր)	հատ	10.00	2077	0	2077	20770
68	Կաթիլային խողովակի ութանկ խցան 20մմ	հատ	15.00	1401	0	1401	21019
69	Կաթիլային խողովակի ութանկ խցան 16մմ	հատ	80.00	1371	0	1371	108716
70	Պողպատապլեյն կոճի, փական d=40մմx1.1/2, P=1.6U ² kw	հատ	2.00	7135	0	7135	14271
71	Լախարատորանային շերտ ալյաճից " 100մմ հաստությամբ	խմ	55.10	6022	0	6022	331836
72	Պացտալակի շերտ ալյաճից " 150մմ հաստությամբ	խմ	96.50	6022	0	6022	583209
73	Ոռոգման ցուր ձեղնաձև 3-րդ կարգի գոմարի մշակում միացնելի եղանակաբերով, կողմից / 0.25 մա շերտ /	մ3	240.00	944	0	944	226586
74	3-րդ կարգի գոմարի մշակում միացնելի եղանակաբերով, քարեկով ախլակաթափի վրա / 0.25 մա շերտ /	մ3	75.00	1103	0	1103	82734
75	2-րդ կարգի գոմարի կողմից քարեկով և տուփերով օղակաձև ձեղնաձև տրամադրում ախլակաթափի վրա	մ3	240.00	884	0	884	212276

76	Ավելորդ քանիորդ տեղափոխում միջև 5մ	տ	138.80	1998	0	1998	277258
77	Բտորոնե Լադասարտաստական շերտի քանիորդում B7.5 դասի քանիորդ	մ3	2.70	41471	0	41471	111972
78	ԵՊԲտորոնե Իրմադնի սաղի քանիորդում B - 25 դասի քանիորդ	մ3	7.50	58247	0	58247	436850
79	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.01	450887	0	450887	4508
80	Ամիան U12A500c դասի	տ	0.45	460149	0	460149	207067
81	Միանոյ ԵՊԲտորոնե աստիորի Իրմադնադում B25 դասի ծանր քանիորդ	մ3	9.00	114406	0	114406	1029656
82	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.01	450887	0	450887	4508
83	Ամիան U12A500c դասի	տ	1.18	460149	0	460149	542976
84	ԵՊԲտորոնե Ծանրի սաղի քանիորդում B -25 դասի քանիորդ	մ3	5.90	82505	0	82505	486781
85	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.01	450887	0	450887	4508
86	Ամիան U12A500c դասի	տ	0.40	460149	0	460149	184080
87	Մետաղական էլեմենտներ հողի կոնստրուկցիաների միացնելու համար թիտանի քանիորդ	մ2	84.00	1193	0	1193	100175
88	Տրամադրի մոդի սաղ 900x900մմ արվանդանի Լադասարտաս 700x700մմ	հատ	2.00	47851	0	47851	95703
89	Մետաղական աստիորն	տ	0.02	740361	0	740361	14807
90	Մետաղական աստիորն յուրաներում 2 անգամ	մ2	0.20	1670	0	1670	334
36	Տրամադրական արտադրանի արտադրի քանի և յուրաների տեղափոխում						3808634
1	3-րդ կարգի գրունտի միանում միացնելի էլեկտրադարձ, կողմից / 0.25 մա շտ /	մ3	281.50	944	0	944	246885
2	3-րդ կարգի գրունտի միանում միացնելի էլեկտրադարձ, քանիորդ / արվանդանի միա / 0.25 մա շտ /	մ3	112.70	1103	0	1103	124321
3	2-րդ կարգի գրունտի հեղցից ձեռքով և տրիստում արվանդանի ձեռքի տրիստից շտից	մ3	281.50	2137	0	2137	558739
4	Ամիանադաների շերտի քանիորդ	մ3	0.40	5694	0	5694	2278
5	Ամիանադաների շերտի քանիորդ ձեռքով արվանդանի միա / 0.4 մ3 /	մ3	0.40	557	0	557	223
6	Ավելորդ քանիորդ և ամիանադաների շերտի տեղափոխում միջև 5մ	տ	215.00	1998	0	1998	429471
7	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք քանիորդում յուրաներով	մ3	112.70	63	0	63	7056
8	Եղանակների արվանդանում վերադարձնելու համար	գմ	2.00	1362	0	1362	2723
9	Արվանդանի Եղանակների վերադարձնելու	գմ	2.00	3538	0	3538	7076
10	Իսկ Լադասարտաստական շերտ 10 մմ հատուկադան հողի հատանի համար	մ3	1.06	17232	0	17232	18266
11	Լադասարտաստական շերտ արվանդան 100մմ հատուկադան	խմ	19.30	6022	0	6022	116233
12	Լադասարտաստական շերտ արվանդան 200մմ հատուկադան	խմ	54.20	6022	0	6022	326416
13	ԵՊ-Ից կրո դիստիոր Ծանրի սաղի/հատանի սաղի և արվանդանի հետ միանի D=1500մմ /հատ/	խմ	4.32	48080	0	48080	207706
14	d=1500 մմ ԵՊ կրո հողի հատանի սաղ	հատ	2.00	46251	0	46251	92503
15	d=1500 մմ ԵՊ կրո հողի արվանդան, h=1.0 մ	հատ	2.00	65104	0	65104	130208
16	d=1500 մմ ԵՊ կրո հողի արվանդան, h=0.50 մ	հատ	2.00	44473	0	44473	88946
17	d=1500 մմ ԵՊ կրո հողի Ծանրի սաղ	հատ	2.00	154417	0	154417	308833
18	Յուրան մոդ d=640 մմ	հատ	2.00	96349	0	96349	192698
19	ԵՊ-Ից կրո դիստիոր Ծանրի սաղի/հատանի սաղի և արվանդանի հետ միանի D=1000մմ /հատ/	խմ	0.96	48080	0	48080	46157
20	d=1000 մմ ԵՊ կրո հողի հատանի սաղ	հատ	1.00	29645	0	29645	29645
21	d=1000 մմ ԵՊ կրո հողի արվանդան, h=1.0 մ	հատ	1.00	42246	0	42246	42246
22	d=1000 մմ ԵՊ կրո հողի Ծանրի սաղ	հատ	1.00	121880	0	121880	121880
23	Յուրան մոդ d=640 մմ	հատ	1.00	96349	0	96349	96349
24	Մետաղական էլեմենտներ հողի կոնստրուկցիաների միացնելու համար	տ	0.02	393068	0	393068	7861
25	Մետաղական աստիորն	տ	0.04	740351	0	740351	29614
26	Մետաղական աստիորնների յուրաներում 2 անգամ	մ2	0.80	1670	0	1670	1336

27	Պոլիէթիլեն խողովակ d=50սմ(HDPE), PN=1.0 ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով	մ	277.00	1014	0	1014	280798
28	Պոլիէթիլեն ճաքաշիփ d=50սմ	հատ	2.00	5438	0	5438	10872
29	Պոլիէթիլեն խողովակ d=40սմ(HDPE), PN=1.0 ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով	մ	3.00	805	0	805	2415
30	Պոլիէթիլեն անցում d=50x32սմ	հատ	1.00	3101	0	3101	3101
31	Պոլիէթիլեն DN32(HDPE)-մետաղDN25(ս) մետաղական արտաքին պարուսկով	հատ	2.00	3838	0	3838	7672
32	Մետաղական գնդափն փական երկնայեղակի երկնի պարուսկով DN25	հատ	1.00	7861	0	7861	7861
33	Գնդափն փական երկնայեղակի երկնի պարուսկով 1 1/2"x1 1/2", P=1.0ՄՊա	հատ	2.00	8467	0	8467	16934
34	PP կոմիսիայված կցումս 50x1 1/2" M, P=1.0ՄՊա	հատ	4.00	3846	0	3846	15384
35	Մետաղական անոթիվանդա 1 1/2" F, M, P=1.0ՄՊա	հատ	2.00	5883	0	5883	11865
36	Գոտի միացում d=110x50սմ	հատ	1.00	3796	0	3796	3796
37	Պոլիէթիլեն ակաեղ ազատ կցաշրջոթով d=40x32սմ(ս)	հատ	2.00	1908	0	1908	3816
38	Մետաղի փական d=32սմ	հատ	2.00	17163	0	17163	34326
39	Ջրի ֆիլտր d=32սմ	հատ	1.00	8318	0	8318	8318
40	Յիւսկալի բազմաշիփ ջրաշիփ d=32սմ	հատ	1.00	80081	0	80081	80081
41	Պոլիէթիլեն անցում d=50x40սմ, PN 1.0 ՄՊա	հատ	2.00	3101	0	3101	6201
42	Պոլիպրոպիլեն կցաշրջոթ d=32սմ	հատ	4.00	3101	0	3101	12403
43	Պոլիպրոպիլեն պարսկ խողովակ d=158x4սմ	զմ	0.50	8865	0	8865	4432
44	Տրագծի Տերյախիտում d=25սմ պոլիէթիլեն խողովակով	մ	100.00	626	0	626	62600
37	Արտաքին կոյուղի և կոյուղու տերյախիտում						18714512
1	2-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի եղանակով, կողմից / 0.25 մա շնո /	մ3	320.70	944	0	944	302776
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացնելի եղանակով, բարձրով ափնընաթափի վրա / 0.25 մա շնո /	մ3	271.60	1103	0	1103	299607
3	2-րդ կարգի գրունտի հանիցք ձեռքով և տրիսում օդանցական ձեռքի տրիսակով ջրմուկ	մ3	320.70	2137	0	2137	685230
4	Ավելորդ քանակի տերյախիտում միջև 8սմ	տ	516.00	1998	0	1998	1030730
5	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք թափանցելով թուղթով	մ3	271.60	63	0	63	17005
6	Լախապարտաւարական շերտ ալյուշից ~ 100սմ հաստութեամբ	լսմ	17.50	6022	0	6022	105382
7	Պարտաւարական շերտ ալյուշից ~ 150սմ հաստութեամբ	լսմ	58.90	6022	0	6022	354721
8	Միանոց թնոնե Լախապարտաւարական շերտի 10սմ հաստութեամբ, B7.5 դասի	մ3	3.77	41471	0	41471	156347
9	D 1000հորիզի հալացրի ե.թ. ելաների և թնոնե կոնսոլիդիւմների տեղադրում	լսմ	8.18	57362	0	57362	469222
10	KLJ-10 հալացրի երկաթթնոնե հատակի սալ, 14.4կգ ալիակի ծախսով, Vբտ=0.18լսմ	հատ	13.00	29645	0	29645	385386
11	KL-10-6 հալացրի երկաթթնոնե պատի օղակ, 5.4կգ ալիակի ծախսով, Vբտ=0.16լսմ	հատ	8.00	37059	0	37059	296470
12	KL-10-9 հալացրի երկաթթնոնե պատի օղակ, 8.2կգ ալիակի ծախսով, Vբտ=0.24լսմ	հատ	10.00	28413	0	28413	284127
13	KLJ1-1-10-1 հալացրի երկաթթնոնե ծածկի սալ, Vբտ=0.18մ3	հատ	13.00	121880	0	121880	1584435
14	Երկն մոնց d=640 մմ	հատ	2.00	96348	0	96348	192696
15	Մետաղական աստիճան	տ	0.04	740351	0	740351	29614
16	Մեյմանկարմուխան մետաղական կապող ելաների, արդարան թիթեղ 8սմ	տ	0.02	393068	0	393068	7861
17	Մետաղական ելաների յույններում 2 անգամ	մ2	0.20	1670	0	1670	334
18	Յունակի ջրանցուղում փոխակ, երկնոն (երկաթթնոն), տրագալ կոնսոլի արժեք, մատակարարումը	մ2	60.50	1183	0	1183	72150
19	Միանոց թնոնե ալյուշի պարտաւարում, B12.5 դասի	մ3	9.73	43359	0	43359	421886
20	Թնոնե վաղի ալյուշի երկաթալացում	մ2	10.00	586	0	586	5863
21	Վաղման կապակի հատակի տերյախի ե.թ միանոց թնոնից 15 սմ հաստութեամբ B25 ինք F150/11.2լսմ	մ2	79.50	13446	0	13446	1068966
22	Պոնակի կառուցում խնայարից	մ3	21.60	7275	0	7275	157132

23	Կենդանուների մարման կաշու FBR15՝ տնդարդում	հատ	1.00	8893375	0	8893375	8893375
24	Կոյուր. DN200/GF/SNS տիպի պոլիէթիլեն լայնակալիտ ակոսավոր խողովակների միևնույն հիդրակնի փորձարկում	մ	221.00	8388	0	8388	1853878
25	Փ200մմ ռետինե ծակծառ	հատ	37.00	716	0	716	26475
26	Կոյուր. տնդարդում համար պոլիէթիլէնըրոն խողովակներ DN100	մ	100.00	1789	0	1789	176896
27	Լույնի համար ալյուգե անտրին 100մմ հաստությամբ տակից և 100մմ վրեից	խմ	6.00	6022	0	6022	36136
38	Արտադրի հղմի համարման ելքերուն ջրամբար						9926994
1	3-րդ կարգի գրունտի վայրում միացրելի էքսպանսիոն, կողմից / 0.25 մա ջր /	մ3	394.60	944	0	944	372546
2	3-րդ կարգի գրունտի վայրում միացրելի էքսպանսիոն, բարձրից արհեստական վր / 0.25 մա ջր /	մ3	223.20	1103	0	1103	248216
3	2-րդ կարգի գրունտի Եղիցք բարձրից և տոփանում օդանկարման ձեռքի տոփանիցով՝ արտադրի պատերի տակ ջրերով	մ3	374.00	884	0	884	330796
4	2-րդ կարգի գրունտի վայրում և կողմից ձեռքով	մ3	0.86	2316	0	2316	1991
5	2-րդ կարգի գրունտի հեղիցք ձեռքով և տոփանում օդանկարման ձեռքի տոփանիցով ջրերով	մ3	26.30	2137	0	2137	56184
6	Ավելորդ ընտրողի տնդարդում միևն. 5մ	տ	399.20	1998	0	1998	797417
7	Լախապարտաստման ջրեր ալյուգից 100մմ հաստությամբ	խմ	0.86	6022	0	6022	5179
8	Խրամարմ. Եղիցք ալյուգով, ձեռքով, ջրեր առ ջրեր տոփանում	խմ	2.30	6022	0	6022	13882
9	Քաղաքի խմ ջրերի իրականացում հիմնակն հեղաների տակ տոփանում, 100մմ հաստությամբ	մ3	0.60	17232	0	17232	10339
10	Քեռուն Լախապարտաստման ջրերի պարտաստմ. B15 դասի քեռունով	մ3	5.00	47474	0	47474	237360
11	Ելքերուն հիմնակն ալի պարտաստմ. B - 25 դասի քեռունով	մ3	14.30	58247	0	58247	832927
12	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.06	450887	0	450887	27053
13	Ամիան U12A500c դասի	տ	1.00	460149	0	460149	460149
14	Միանից ելքերուն պարտերի իրականացում B25 դասի ծակ քեռունով	մ3	22.00	114406	0	114406	2516938
15	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.02	450887	0	450887	9018
16	Ամիան U12A500c դասի	տ	1.38	460149	0	460149	635006
17	Ելքերուն ծակի ալի պարտաստմ. B -25 դասի քեռունով	մ3	8.20	82505	0	82505	678543
18	Ամիան UBA240c դասի	տ	0.04	450887	0	450887	18035
19	Ամիան U12A500c դասի	տ	0.84	460149	0	460149	386525
20	Մետաղական էքսենտներ հողի կոնստրուկցիաներից միացրելու համար քեռունով պարտում	մ2	154.00	1193	0	1193	183654
21	Պոլիէթիլենի խողովակի տնդարդում և հիդրակնի փորձարկում PN10-Փ50մմ	մ	12.00	1014	0	1014	12184
22	Ցրամարի մարդի սալ 900x900մմ/ աղիներակն կաշիպրով 700x700մմ	հատ	2.00	47851	0	47851	95703
23	Մետաղական աստիճան	տ	0.04	740351	0	740351	29614
24	Մետաղական աստիճան յուրաներում 2 անգամ	մ2	0.20	1670	0	1670	334
25	Պոլիպրոպիլենի խողովակների տնդարդում Փ273x4.5մմ	մ	6.00	23503	0	23503	141020
26	Պոլիէթիլենի ծառալիցի տնդարդում Փ50x50x50մմ	հատ	2.00	5436	0	5436	10872
27	Պոլիէթիլենի ակալից ազատ կաշիպրով Փ50մմ PN10	հատ	4.00	1719	0	1719	6877
28	Պոլիպրոպիլենի կաշիպր. Փ50մմ	հատ	4.00	5933	0	5933	23732
29	Սոլիակի տնդարդում Փ50մմ	հատ	2.00	24925	0	24925	49849
30	Լողակակն փակակն տնդարդում Փ50մմ	հատ	2.00	38808	0	38808	77616
31	Երկ-ից կրո ընտրող ծակի ալի, հատակի ալի և օդակների հետ միան. D=1500մմ	խմ	7.48	48080	0	48080	358677
32	d=1500 մմ երկ կրո հողի հատակի սալ	հատ	2.00	46251	0	46251	92503
33	d=1500 մմ երկ կրո հողի օդակ, h=1.0 մ	հատ	8.00	65104	0	65104	520831
34	d=1500 մմ երկ կրո հողի ծակի սալ	հատ	2.00	154417	0	154417	308833

35	Յուշի մոդել-700 մ	հատ	2.00	148235	0	148235	296470
36	Մետաղական էլեկտրոնիկ հոդի կոնստրուկցիաների միացնելու համար	տ	0.08	393068	0	393068	23584
37	Մետաղական աստիճան	տ	0.08	740361	0	740361	59229
38	Մետաղական աստիճանների յուղաներում 2 անգամ	մ2	0.80	1670	0	1670	1336
39	Տարածքի արտաքին լուսավորում						18193824
1	Հեռավար մետաղական խողովակից (4մ) վերգետնյա մասի բարձրությունը ճվտումնադից՝ 2,5մ օ150մմ, 4,5մ՝ օ133 ,ստորգետնյա մասի բարձրությունը 2մ օ150մմ) : HT-ՁԳ-Ա	հատ	51.00	97850	0	97850	4990327
2	Բարձակ շառավղիային, 1-1մ	հատ	51.00	10703	0	10703	545865
3	Լուսավոր. արտաքին լուսավորման, լուսավորության 100լմ հզորությամբ, IP65, տեղադրվող բաղնախոյ	հատ	51.00	33700	0	33700	1718888
4	Ցուսի բաժանաթար տեղադրող, տեղադրվող հեռավար մեջ	հատ	51.00	7483	0	7483	380835
5	Անդրամատ անցատի, 1քմե 6ԱՄ	հատ	51.00	4224	0	4224	215406
6	Հաղորդական պղնձ, 2x2.5մմ կտրվածքով հեռավար լիցքավորման համար ՌՈՒՑ-380	մ	408.00	686	0	686	279775
7	Խողովակ մետաղական 850մմ , մարմից հեռավար մեջ անցնելու համար	զմ	104.00	3210	0	3210	333837
8	Մալուխ ուժային պոլիմեր 1.0կմ , 5x10մմ կտրվածքով ABBF-1.0	մ	1150.00	2455	0	2455	2822888
9	Անոթ 0.2մ հատությամբ, անտրոսայի համար 0.3x0.2x1000մ	լամ	63.60	6022	0	6022	383026
10	Խողովակ վիճակապահ Դ-42 2-32մմ, կոշտ PVC	զմ	980.00	626	0	626	613572
11	Աղբյուրային ժառանգ 150մմ լայնությամբ	զմ	1080.00	1166	0	1166	1235671
12	Դատարանի փու H=6մ հեռավարների համար, III կատեգորիայի գրուսի մեջ	լամ	25.50	6360	0	6360	162188
13	Բետոն հեռավարների համար (բետոնի մակերգ M200.B15	լամ	25.50	53258	0	53258	1358072
14	2-րդ կարգի գրուսի հետիցք ձեռքով և տրվումով օդանցակայան ձեռքի տրվածքով ընդունվ	մ3	207.40	2137	0	2137	443145
15	Գրուսի բարձր ձեռքով անցնելու վրա	մ3	82.50	557	0	557	45814
16	Անոթի քանակի տեղադրում միջև 5կմ	տ	158.80	1998	0	1998	213214
17	Կախակ լուսավորության սպասարկ 12 փողով, IP65	հատ	1.00	35121	0	35121	35121
18	Անդրամատ տեղադրման , 3քմե 40Ա	հատ	1.00	8080	0	8080	8080
19	Անդրամատ զնային 1քմե,10Ա	հատ	8.00	4701	0	4701	28204
20	Յուշակի 3քմե, 50Ա	հատ	1.00	8080	0	8080	8080
21	Անոթ կառավարման 40Ա RY5113-3874.50Ա	հատ	1.00	181289	0	181289	181289
22	Անցարկային ձեռք իր տվյալով	հատ	1.00	7414	0	7414	7414
23	Խողովակ պողպատյա d=40մմ, s=3մմ	զմ	81.00	3548	0	3548	216420
24	3-րդ կարգի գրուսի մշակում միացնելի էլեկտրալարով, կողիցք / 0.25 մա շն /	մ3	254.40	944	0	944	240182
25	Երկ արտաքին լուսավորման սյուների տեղադրման համար կող սյուների մոնտաժում օմ երկարությամբ	հատ	6.00	159813	0	159813	958878
26	Լուսիկ բետոն հեռավարների համար B15 դասի	լամ	0.50	53258	0	53258	26629
27	ՇՈՒՄ մալուխների մոնտաժում /3*35+1*54/	մ	300.00	2137	0	2137	641001
40	Զեղմանի ցանց և զրոնգ կառավարման տեղադրում						6763671
1	3-րդ կարգի գրուսի մշակում միացնելի էլեկտրալարով, կողիցք / 0.25 մա շն /	մ3	21.00	944	0	944	19826
2	3-րդ կարգի գրուսի մշակում միացնելի էլեկտրալարով, բարձրով անցնելու միջ / 0.25 մա շն /	մ3	21.00	1103	0	1103	23165
3	3-րդ կարգի գրուսի մշակում և կողիցք ձեռքով	մ3	11.00	2316	0	2316	25471
4	2-րդ կարգի գրուսի հետիցք ձեռքով և տրվումով օդանցակայան ձեռքի տրվածքով ընդունվ	մ3	32.00	2137	0	2137	68373
5	Անոթի քանակի տեղադրում միջև 5կմ	տ	40.00	1998	0	1998	79902
6	Կանաչի բետոն հատակի պատրաստում 100մմ հատ. B -7.5 դասի բետոնով	մ3	2.70	41471	0	41471	111972

7	Կմխիցի քնոնեւ պատերի պատրաստում 150սմ հաստ. 8-15 դասի քնոնելով	մ3	7.00	114873	0	114873	804113
8	Ջիմառատից պատրաստում խողովակաշարի տակ անցնող 100սմ հաստ	խմ	4.00	6022	0	6022	24080
9	խողովակաշարի տակ դրվող քնոնեւ հեկարմաւից քառիկների տեղադրում ՕՈ-2 (27հատ)	մ3	0.27	245767	0	245767	68367
10	Գետնուղի, հաւելի հակացրի սալերի տեղադրում ՈՂ14-8 (23հատ)	մ3	2.53	245767	0	245767	621790
11	Գետնուղի, միանուլ, քնոնեւ հաւելի սալի պատրաստում 8-30 դասի քնոնելով	մ3	0.91	85894	0	85894	69574
12	Սկզբում հեկարմաւի պողպատե հեծան N14 տաքտանա հեծանից	զմ	1.50	5555	0	5555	8333
13	Պատերի ուղղակից քամեկուսացում քիտուսի մաշիկով (2 անգամ)	մ2	43.00	1193	0	1193	51280
14	Կողային մակերեսների քամեկուսացում ռաբոտորով	մ2	29.00	5625	0	5625	163122
15	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում գետնուղիներում Ø133x400	զմ	35.00	10117	0	10117	354091
16	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում Ø57x300	զմ	18.00	4045	0	4045	72806
17	Պողպատե քաղաքամուղային խողովակների տեղադրում Ø320	զմ	18.00	3588	0	3588	64577
18	խողովակների ներկում հակափոսոցին խցով	մ2	16.00	735	0	735	11767
19	խողովակների քնոնեւեկուսացում 10սմ հաստ, հանքային քամեկուսով, պատաւ պոլիմեր կոշտացուցիչով	մ2	60.00	4601	0	4601	276076
20	Գրեմոլ կաթնալարան տեղադրում 3-րդ կարգի գրմաւի վրայում միացրելով էլեկտրալարով, կողից 1 / 0.25 մա շերտ /	մ3	39.00	944	0	944	36820
21	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակների տեղադրում քնոնելու գծի միևնույնում Ø 78*3մ խողովակով	զմ	160.00	4850	0	4850	775959
22	խողովակների քնոնեւեկուսացում 10սմ հաստ, հանքային քամեկուսով, պատաւ պոլիմեր կոշտացուցիչով	մ2	24.40	4631	0	4631	112999
23	2-րդ կարգի գրմաւի հեկարմաւ 3-րդ կարգի տեղադրում տրամաշաւան 3-րդ տեղադրում (քնոնելով)	մ3	35.00	2137	0	2137	74783
24	Ցեմենտի գծի միացում հին գծին	կ-տ	2.00	7294	0	7294	14589
25	Պողպատե խողովակ d=200մ, հողաշաւան փոխարկումով	մ	80.00	1183	0	1183	70957
26	Եւ քաղաքամուղի տեղադրում հասակ կոշտացուցիչով	հատ	3.00	26028	0	26028	78083
27	Փակամետրի միևնույնում հասակ կոշտացուցիչով Ø 250մ	հատ	3.00	3528	0	3528	10584
28	Փակամետրի միևնույնում հասակ կոշտացուցիչով Ø 500մ	հատ	6.00	3528	0	3528	21168
29	Փակամետրի միևնույնում հասակ կոշտացուցիչով Ø 760մ	հատ	2.00	6460	0	6460	12919
30	Փակամետրի միևնույնում 100սմ հասակ կոշտացուցիչով Ø	հատ	2.00	6460	0	6460	12919
31	Սանուար 1"	հատ	4.00	7334	0	7334	29337
32	Գետնուղի վաղեմների միևնույնում Ø 50սմ հասակ կոշտացուցիչով	հատ	2.00	3528	0	3528	7056
33	Ցրի բացի տեղադրում հասակ կոշտացուցիչով	հատ	1.00	29287	0	29287	29287
34	Ցեմենտաւ տեղադրում	հատ	2.00	28850	0	28850	57700
35	Քնոնեւ հասակի տակ խմե քնոն տեղադրում 100սմ հաստ	մ3	4.90	17232	0	17232	84439
36	Քնոնեւ հասակի իրաւաւացում 87.5 դասի ծակ քնոնելով/քնոնել 4.9 խմ-100սմ հաստ	մ2	49.00	4989	0	4989	244455
37	Քնոնեւ, կոշտացուցիչի տեղադրում քնոնելու տակ 8-20 դասի քնոնելով	մ3	1.70	72190	0	72190	122722
38	Ցեմենտ կաթնաւի վաղեմներու տեղադրում հասակ կոշտացուցիչով	հատ	2.00	165418	0	165418	330836
39	Գազային վաղեմներու տեղադրում կաթնաւի տեղադրում քնոնելու տակ կոշտացուցիչով	հատ	2.00	33312	0	33312	66624
40	Պողպատե ժառանգների միևնույնում Ø 250սմ/Ø 400սմ / Ø 500սմ խողովակներից և Լեռնաւի դրմաւի միևնույնում հասակ կոշտացուցիչով	տ	1.70	219312	0	219312	372830
41	Աղբակաւի (մեթան գազի) տեղադրում Է առաւաղի տակ (ՇԻԿ) TTC-3M-H), Ø 64S	հատ	1.00	304182	0	304182	304182

7	Քետրոն, կետային հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ 815 դասի քետրոն	մ3	18.50	84587	0	84587	1194861
8	Ամրան U8A240c դասի	տ	0.82	450887	0	450887	369727
9	Ամրան U12A500c դասի	տ	2.10	460149	0	460149	966313
10	Պողպատե ցանկապատերի և դարպասների խողովակների մոնում ուղղանկյուն խողովակներից	զմ	547.00	6609	0	6609	3614997
11	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 50x50x3մ	զմ	417.63	2147	0	2147	896495
12	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 80x80x3մ	զմ	21.81	3677	0	3677	79475
13	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 20x20x1.5մ	զմ	4673.00	507	0	507	2366454
14	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 80x30x3մ	զմ	1118.07	1630	0	1630	1819006
15	Պողպատե ուղղանկյուն հոծ խողովակներ 20x20մ	զմ	389.17	1819	0	1819	1071500
16	Պողպատե թիթեղ -3մ հաստությամբ	տ	0.06	704117	0	704117	35206
17	Ծիսի	հատ	24.00	2962	0	2962	71077
18	Կախույի փական	հատ	5.00	5933	0	5933	29665
19	Մետաղական տաղերի երկշերտ ներքում հակափորոշիկ ներքով, նախնական վնակում ԴՓ-021 նախաներքով	մ2	708.00	2107	0	2107	1487440
43	Մարզադաշտի ցանկապատ						10418273
1	3-րդ կարգի գրունտի վնակում և կողիցք ձեցով	մ3	50.00	6360	0	6360	318016
2	2-րդ կարգի գրունտի գրունտի հարեցում կտրելով ձեցով	մ3	25.00	2316	0	2316	57889
3	Խժի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20x40 խժի հարաբերակցությամբ	մ3	4.00	17232	0	17232	68930
4	Խիվքերի նախապատրաստական շերտի իրականացում 87.5 դասի քետրոն	մ3	4.00	41471	0	41471	165885
5	Քետրոն, կետային հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ 815 դասի քետրոն	մ3	21.00	64587	0	64587	1356328
6	Ամրան U12A500c դասի	տ	0.16	460149	0	460149	73824
7	Պողպատե ցանկապատերի և դարպասների մոնում ուղղանկյուն խողովակներից	զմ	140.00	13486	0	13486	1888021
8	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 100x100x4մ	զմ	282.12	6122	0	6122	1727073
9	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 20x20x2մ	զմ	3396.35	580	0	580	1970590
10	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 80x40x3մ	զմ	744.19	2117	0	2117	1575289
11	Պողպատե թիթեղ -3մ հաստությամբ	տ	0.07	704117	0	704117	49286
12	Ծիսի	հատ	6.00	2962	0	2962	17769
13	Կախույի փական	հատ	2.00	5933	0	5933	11866
14	Մետաղական տաղերի երկշերտ ներքում հակափորոշիկ ներքով, նախնական վնակում ԴՓ-021 նախաներքով	մ2	540.00	2107	0	2107	1137702
44	Մարզադաշտ և մարզահրապարակ						47291769
1	Քաշիողի խաւցում խժի միտմում	մ2	1180.00	388	0	388	457347
2	20-40մ ֆուսկիայի բաշպոն խժի 200մ հաստությամբ	մ3	235.00	17322	0	17322	4070654
3	Քետրոն հասակի իրականացում 820 դասի ծակ քետրոն/քետրոն 140 խժ	մ2	1180.00	6629	0	6629	7821802
4	Լույսի ավանաշրում մետաղական ցանցով ամրան U8A500c դասի	տ	4.70	517591	0	517591	2432677
5	Լույսի մակերեսի երկաթացում	մ2	1180.00	586	0	586	691884
6	Քետրոն խողովակ Գ13մ (լոտոտետեռոնաթ առյթ)	զմ	500.00	60	0	60	29814
7	Փրոմալային մաթիկ	կգ	155.00	248	0	248	38510
8	Պոլիպրոստալային գրունտ (1 մ2 - 250 գ.)	կգ	295.00	2524	0	2524	744654
9	Միանդր ռետիկոն հատակ (Պոլիպրոստալային տակով և ռետիկոն 2-4 մ հատիկներով) 15 մ հաստությամբ, գույնը նախ և կարմիր	մ2	1180.00	12979	0	12979	15315253
10	Միանդր ռետիկոն զնակում (Ալիճարիկ ալոլիպրոստալային տակով և ռետիկոն 2-4 մ հատիկներով) 10մ հաստությամբ, լայնքը 80մ, գույնը ալիտուսի	զմ	205.00	2246	0	2246	480428
11	Ջուրոքի դարպասներ	կ-տ	2.00	518396	0	518396	1036792

12	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միացրելի եղանակներով, կոյցից / 0.25 մ և 3/4 - բազային եղանակի համար	մ3	38.00	944	0	944	35876
13	2-րդ կարգի գրունտի գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	25.00	2316	0	2316	57880
14	հին նստաբարձրաստիվ շերտի իրականացում 20x40 խմբի հարաբերակցությամբ	մ3	8.00	17232	0	17232	137860
15	բազային եղանակների հիմքերի նստաբարձրաստիվ շերտի իրականացում B-10 դասի քանակով բազային եղանակի տակ	մ3	8.70	42455	0	42455	369360
16	150x300մ լայնքի բազային եղանակների տեղադրում	գմ	145.00	10405	0	10405	1508737
17	Մարզադահլիճի թափում խմբի միջոցով	մ2	478.00	388	0	388	185264
18	20-40մ ձրակցի բազային խմբի 100մ հաստությամբ	մ3	47.80	17322	0	17322	827986
19	Բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի ելակ քանակով/քանակ 47.8 խմ	մ2	478.00	6629	0	6629	3168493
20	Լույսի ակունքներում մետաղական ցանցով ակունքի մոտավորապես 100մ դասի	տ	2.10	517591	0	517591	1088941
21	Լույսի ակունքների երկարացում	մ2	478.00	586	0	586	280271
22	Ուղիվի խողովակի Գ130մ (ստորագրված է)	գմ	200.00	60	0	60	11926
23	Քիմիկատների մատակարարում	կգ	63.00	248	0	248	15652
24	Պողպատե խողովակի գրունտ (1 մ2 - 250 գ.)	կգ	120.00	2514	0	2514	301718
25	Միանգամ քանակով հատակ (Պողպատե խողովակի տակ) և խողովակ 2-4 մ հատակներով 15 մ հաստությամբ	մ2	478.00	12979	0	12979	6203975
45	Կանաչապատում						18959242
1	Փուփի պատրաստում ծառերի տնկելու համար, ձեռքով	տնկ	260.00	1292	0	1292	335904
2	Փուփի պատրաստում թփերի համար, ձեռքով	տնկ	150.00	398	0	398	59828
3	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	410.00	964	0	964	395234
4	Թփի դաշտակ (1.5 տնկելու, 1.2 մ բարձրությամբ)	հատ	50.00	32984	0	32984	1640211
5	Կիսաբույսի տնկում (ստորագրված է) (3 տնկելու, 0.6 մ բարձրությամբ)	հատ	13.00	9898	0	9898	128877
6	Միանգամ թփ (4 տնկելու, 1.5 մ բարձրությամբ)	հատ	38.00	10991	0	10991	417674
7	Բարդ արձանագրություն (1.5 տնկելու, 1 մ բարձրությամբ)	հատ	64.00	11856	0	11856	758786
8	Բարձր (3 տնկելու, 1 մ բարձրությամբ)	հատ	18.00	13198	0	13198	237558
9	Մուգի (2 տնկելու, 1 մ բարձրությամբ)	հատ	38.00	4383	0	4383	188541
10	Ֆուգի (2 տնկելու, 1 մ բարձրությամբ)	հատ	17.00	4393	0	4393	74674
11	Կլոնի (3 տնկելու, 1.5 մ բարձրությամբ)	հատ	23.00	15384	0	15384	353833
12	Միանգամ (ստորագրված է) (3 տնկելու, 1.5 մ բարձրությամբ)	հատ	36.00	28582	0	28582	857451
13	Երկու (2 տնկելու, 1.2 մ բարձրությամբ)	հատ	31.00	46172	0	46172	1431330
14	Գրի կապակցում (3 տնկելու, 0.6 մ բարձրությամբ)	հատ	44.00	6589	0	6589	289911
15	Բույսերի երկու (3 տնկելու, 1.5 մ բարձրությամբ)	հատ	23.00	28572	0	28572	857150
16	Գրի կապակցում (Երկու կապակցում) (1.5 տնկելու, 1 մ բարձրությամբ)	հատ	21.00	19777	0	19777	415315
17	Մուգի	մ	310.00	884	0	884	274189
18	Գրի կապակցում ծառերի տնկում (1մ2-6հատ)	մ2	75.00	7285	0	7285	548342
19	Միանգամ տնկում համապատասխան միանգամ	մ2	8425.00	13	0	13	108846
20	Միանգամ ծառերի տնկում պատրաստում եղանակներով, բարձր (1մ2-6հատ)	մ3	630.00	656	0	656	413223
21	Լույսի տնկում/տնկում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	1134.00	1560	0	1560	1769064
22	Կարմիր ակունքի փոխում	խմ	220.00	7751	0	7751	1705329
23	Բույսերի տնկում/տնկում ձեռքով 15մ հատ. և տնկում 25գրմ2	մ2	8500.00	696	0	696	5913365
46	Ավելացվող աշխատանքներ 1-ին						52757882
1	Կենտրոնի հողմի պատերի շատ քանակությամբ	մ3	8.20	36397	0	36397	298459

Գ	Բնիկներով						
2	Շարի անցքերի լցում P 7.5 դասի բետոնով	մ3	3.20	38308	0	38308	122579
3	Անիան Φ12 A500C	տն	0.28	440000	0	440000	121880
4	Անիան Φ10 A500C	տն	0.19	440000	0	440000	83600
5	Միանոց եր գոտիների պատրաստում P25 դասի բետոնով	մ3	0.83	79778	0	79778	66215
6	Անիան Φ12 A500C	տն	0.07	440000	0	440000	30800
7	Անիան Φ8 A240	տն	0.02	440000	0	440000	7920
8	Կաթապատան ծխնոցային մուտածիվ Φ426 մմ պողպատե խնդրակներով	տն	2.30	1143324	0	1143324	2629845
9	2-րդ հարկի միջնորոշում եր միանոց գոտիների պատրաստում P20 դասի բետոնով	մ3	19.10	79778	0	79778	1523752
10	Անիան Φ12 A500C	տն	1.89	440000	0	440000	743600
11	Անիան Φ8 A240	տն	0.72	440000	0	440000	319880
12	Բովի հատակի երեսապատում 5 սմ հաստությամբ տախտակով	մ2	93.00	11239	0	11239	1045227
13	Բովի ձեղաձախի մասի երեսապատում վաղուհա տիպի վարով	մ2	12.10	13326	0	13326	161245
14	Պատահանների և դռների ներքի շեմերի սկզբ զազով	մ2	329.00	7106	0	7106	2337874
15	Բովի տախտակե հատակների հարկառուցում և բացառում 2 անգամ	մ2	105.10	2918	0	2918	306682
16	Ասիմետր ապակեպատ և խոյ դռների բեկակների և փակակների տեղադրում	կ-տ	76.00	18276	0	18276	1388975
17	Ճուգարակարկների տեղադրում հատակին տեղադրվող լսեցան բացով պատին կից տաղեբանով	հատ	28.00	67932	0	67932	1902096
18	Կեռամիկայան և լսեցարակների տեղադրում պահարանով	հատ	31.00	55818	0	55818	1730358
19	Լսեցարակների տակերկրների պատրաստում մետաղական կմաղով ֆորոցներուն հիմքի վրա կեռամիկայան սաղիների երեսապատումով	մ2	23.50	43610	0	43610	1029535
20	Կեռամիկայան լսեցարակների տեղադրում	հատ	34.00	41467	0	41467	1409878
21	Քարեպին Բանի Բեանների և պողոտակների սպարում զազով անկյունակների տեղադրումով	մ2	1174.00	8591	0	8591	10085834
22	Պաշտակների հեռապահի և քնակ տեղադրում անհանդուցներում	կ-տ	3.00	24827	0	24827	74481
23	Սարոտի և հանդիսությունների դահլիների օղակիտության խողովակների փոցներում	մ2	279.00	5740	0	5740	1601460
24	Գրասխանակների և Դ յառուների տեղադրում	հատ	36.00	20905	0	20905	731675
25	Ձեղաձախի պատերում օղակիտության բազմաբների համար մետաղական ժայռակների պատրաստում տեղադրում	տն	0.15	655277	0	655277	98292
26	Նկարում Դ-ՍՐ ից մոդելների մուտածում 700*700 մմ լաշեում	հատ	2.00	30719	0	30719	61438
27	Նկարային հարկի չի օգեղիտարների համար մետաղական դեակների տեղադրում և յուղաներում	մ2	1.00	74059	0	74059	74059
28	Սարոտայինի միտումների պատահանաղոցների տեղադրում 30մմ հատ 22մմ լստության փաղեղված տրաշերտիում	գմ	32.80	24037	0	24037	768414
29	Բովի և կոր հատվածի վարակների տեղադրում մետաղական տուրերով	հատ	4.00	39109	0	39109	156436
30	Կաթապատան մետաղական երկրորդակի խոյ դռների տեղադրում մետաղական կմաղով	մ2	3.36	113524	0	113524	381441
31	Նույն երկրորդ յուղաներում	մ2	6.72	1670	0	1670	11220
32	Սկարտ եղի մետաղական դաս մուտածում մետաղական կմաղով	մ2	1.85	113524	0	113524	209452
33	Նույն երկրորդ յուղաներում	մ2	3.69	1670	0	1670	6161
34	Ամֆիթատրոնի բանին ասիոնակների պատրաստում P25 դասի բետոնով	մ3	1.76	94949	0	94949	167110
35	Ամֆիթատրոնի Լառաների պատրաստում P25 դասի բետոնով	մ3	23.80	94949	0	94949	2259786
36	Նուրային հարկի ջրալսեղանների դեակին աղի պատրաստում W6 P25 դասի բետոնով	մ3	5.40	120668	0	120668	663227
37	Անիան Φ12 A500C	տն	0.53	440000	0	440000	233200
38	Անիան Φ8 A240	տն	0.01	440000	0	440000	4400

39	Տրակագնաների միանույն երկ պատերի իրականացում W6-P25 դասի քետոնով	մ3	16.80	142984	0	142984	2402131
40	Ամրամ Գ12 A500C	տն	1.97	440000	0	440000	866800
41	Ամրամ Գ8 A240	տն	0.03	440000	0	440000	11000
42	1 և 2 ոլ մասնագետների միանույն երկ ծածկի սալերի քետոնացման համար ժամանակավոր հեկարանների փնտածում և քանդում	մ2	586.00	23829	0	23829	13903794
43	Ապրտդալիճի վարածների վերևի հատվածների երեսապատում 10 մ/հաստությամբ ոչ ներկված ՄՂՖ վախճաններով	մ2	47.52	13802	0	13802	655871
						Արժեք	2032822732
						ԱՍԳ	406564546
						Ընդամենը	2439387278

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011051365

Կենտրոնական զանգվածային տարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Քալանթարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Եղ.
Թադևոսյանի փող., 82, քն. 29
ՀՎՀՀ՝ 02315342
Հ/հ՝ 157002010780100
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝
Խ. Գաբրիելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շիրակի փող., 47/12
ՀՎՀՀ՝ 02315694
Հ/հ՝ 1570013253630200
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Գ. Զիլեգարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեստան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման»
աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՐԱ-ԱԵՁԲ-2024/3 ծածկագրով գնման
ընթացակարգի արդյունքում 21.02.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՐԱ-ԱԵՁԲ-2024/3 պայմանագրում
18.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և
կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի
առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об
изменениях, внесенных 18.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՐԱ-ԱԵՁԲ-2024/3 заключенный
21.02.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՐԱ-ԱԵՁԲ-2024/3
организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного
в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменений:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития