

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

13 օգոստոսի 2019 թ կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24-1 գնման պայմանագրի

<<30>> սեպտեմբերի 2019թ.

Ղեկավարվելով 25 հուլիսի 2019 թ կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24-1 գնման պայմանագրի 8.5 կետով ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն /վերանվանվել է 19 հուլիսի 2019թ-ին/ ի դեմս տնօրեն Շ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև <<Պատվիրատու>>), մի կողմից, և <<Մասիսի Գարուն Կարի ֆաբրիկա>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Եղիազարյանի (այսուհետև <<Կատարող>>), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ <<Կողմեր>>), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի կից տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում /հավելված 1/ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ չափաբաժինների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 30.10.2019թ:

1.2 Պայմանագրի կից տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը (հավելված N 1) և վճարման ժամանակացույցը լրացվում է և կցվում սույն համաձայնագրին, որոնք հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը, հավելված N 1 և հավելված N 2 կազմված են 22 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմից տրվում է մեկական օրինակ, որը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն>> ՓԲԸ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա»
ՍՊԸ

Ք.Սևան Կարմիր Բանակի 68

Արարատի մարզ ք. Մասիս 1-ին
փողոց

<<Հայեկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Սևանի մ/ճ

Հ/Հ 2472900158630000

Հ/Հ 163148133255

ՀՎՀՀ 08601459

ՀՎՀՀ 03804898

Տնօրեն՝  Շ. Գրիգորյան

Տնօրեն՝  Վ. Եղիազարյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/



ՏԷԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Մայրամբի				Մատակարարման						
Խրված երով նախ առնելու չափաբաժնի համարը	գլխավոր կազմակերպության նախագահի հասցեն (CPV)	անվանումը	ծաղի ան երկրը	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՅԻՆ ՍԴՈՐԱՑՈՒՄ <i>Նկարագիր</i>	Հաշվառման և ստացման թիվը/ՀՀ դրամ	Բեռնա նետի քանակը	Հասցեն**	Էներգիա և բնական ը	Ժամկետը	
1	18411210	Սպորտային և հագուստ կանաչի ամառային	ՀՀ	<p>Կոնյակի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տարբերակ գոտին 4-ում էլատիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ամենագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կոնյակային նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքնամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ամենագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կաճակ-շղթայով և լանջավուն շատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p><i>Առանձնահատկություններ</i></p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագրեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքնամասը մշակվում են էլատիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբերակ գոտին մշակվում է էլատիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտիատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ծաղակներ: Տարբերակ գրպանները ունեն թեթև կտրվածք: Տուները մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ:</p>	5418	1354500	250	Ք. Սևան Կարմիր բանակի 68	250	Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

2	18411210	Սպորտային և հագուստ սղախարդ 1 ամսամսային	22	<p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տարատի գոտին 4սմ էլատսիկ, համակցված ծապակենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը զրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի զրպանի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ է: Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կաշնակ-շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի զրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլատսիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հաստվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարատի գոտին մշակվում է էլատսիկ ժապավենով</p>	լրակ ազմ	5418	1354500	250	Ք. Մևան Կարմիր Բանակի 68	250	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օրվա ընթացքում
		<p>Գույն</p> <p>Համաձայն գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդես Կտորի տեսակը «2-year 30/30», խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:</p>									

3	18411210	Սպորտային և հագուստ կանացի ձևերային	ՀՀ	<p>լայնությունը 4 սմ՝ և գրաքառակը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքտի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ:</p> <p>Զափերի թույլատրելի առավելագույն շերտեր 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-year 30/30», խտությունը նվազագույնը 240/Մ2:</p> <p>Կտր</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Ցուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p><i>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:</i></p> <p>ԿԱՆԱՅԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՄՍ</p>	<p>Ք. Սևան</p> <p>Կարմիր</p> <p>Բանակի</p> <p>68</p>	250	1554750	6219	լրակ ազվ	<p>Մինչև</p> <p>30.10.2019թ</p>
3	18411210	Սպորտային և հագուստ կանացի ձևերային	ՀՀ	<p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքտի գույնը 4սմ էլատիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույններով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կտրվածքը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքնամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակուսը կաթակ-շղթայով և լանջավեշտակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագգեստի</p>	<p>Ք. Սևան</p> <p>Կարմիր</p> <p>Բանակի</p> <p>68</p>	250	1554750	6219	լրակ ազվ	<p>Մինչև</p> <p>30.10.2019թ</p>

4	18411210	Սպորտային և հագուստ աղանմարդու ձևերային	22	<p>աջ և ձախ կտրմանում մշակված են կտրվող գրգռանքը: թևերը և ներքևում մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կտրերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբաթի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտիքները հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարբաթի գրգռանքը ունեն թեք կտրվածք: Տասները մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կտր</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կիթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%</p> <p>պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կիթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ամպրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ամպրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ամպրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:</p> <p>ՏՂԱՄԱԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p>	Ք. Սևան Կարմիր Բանակի 68	250	1554750	6219	լրակ ազմ	Մինչև 30.10.2019թ
4	18411210	Սպորտային և հագուստ աղանմարդու ձևերային	22	<p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի/ կցվում է/: Տարբաթի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կտրերը գրգռանքով /կանաչ գույնի/, ձախ կտրմի գրգռանքի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևումսը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն/երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրգռանքով /կանաչ գույնի/, փակուրմը կաթակ- շղթայով և լանջավիշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p><i>Առանձնահատկություններ</i></p>						

5	18341100	Հայկ տղամարդ 1 ձմեռային	ՀՀ	<p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով:</p> <p>Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով:</p> <p>Վերնագցեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թները և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Տարտի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարտի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ :</p> <p>Համերի թույլատրելի առավելագույն շերտեր 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futet, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ արվեթիկնային տոպակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:</p> <p>ՏՂԱՄԱՐՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՀԱՊԻԿ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական ձմեռային շապիկ, երկար թևերով (ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/լայնությունը 2-2.5 սմ: Մալիայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թները /կանաչ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Ձախ թևի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղագործած լինի երկանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կտոր</p>	հաստ	2820	705000	250	Միսն Կարմիր բանակի 68	250	Մինչև 30.10.2019թ
---	----------	-------------------------------	----	---	------	------	--------	-----	--------------------------------	-----	----------------------

6	18341100	Հայկական /ձևաթղթի/	22	<p>PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Հատվող կարերը ամրակարվում են հաստով նշանակությամբ մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կիթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կիթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ամրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական շապիկ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի զծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է եղատիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 2-2.5 սմ: Մալկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կապույտ գույնի/ մշակվում են էղատիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 5- 6 սմ: Չափ թևի վրա պետք է մետաղյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույններով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Հատվող կարերը ամրակարվում են հաստով նշանակությամբ մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու</p>	<p>Ք. Սևան</p> <p>Կարմիր</p> <p>Բանակի</p> <p>68</p>	250	705000	2820	հաստ	250	Մինչև 30.10.2019թ
---	----------	-----------------------	----	---	--	-----	--------	------	------	-----	----------------------

8	18231400	Տարածված կանաչի	ՀՀ	<p>մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համապատասխան նմուշների:</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանաչի տարատ, ոճը դասական սպորտային համադրությամբ /համաձայն հավելվածի, որը կցվում է/: Տարածի գույնը 4-րդ կատակ ժապավենով, համակցված կապիչով, աջ և ձախ կողմերը գրգռաներով, ձախ կողմի գրգռանի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է, կոնֆամատը ներմայից լայն 10%:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Կողային սիլագումները երկատեղ հատուկ նշանակության շղթայակար մեքենայով, մաքրակարերը 3 թել: Մյուս միացնող կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Հատկող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարածի գույնը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտիները մշակվում է հատուկ նշանակության շղթայակար մեքենայով կարերի հետավորությունը 1-1.5սմ, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարածի գրգռաները ունեն թեք կարվածք: Տակերը մշակվում են ունիվերսալ կարով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը «օինսային»(դենիմ), միագույն, առանց քիմիական մշակման կամ գունաթափման, խտությունը 340- 440գ/մ2(10-13 oz/yd2):</p> <p>Կտր</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Ունիվերսալ և հատուկ նշանակության մեքենաների կարի թելերը 30/2 պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկ/սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ասրանքի նմուշները, որից հետո միայն</p>	<p>Ք. Սևան Կարմիր Բանակի 68</p>	450	450	5445	2450250	450	<p>Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
---	----------	--------------------	----	--	---	-----	-----	------	---------	-----	---

9	18231400	Տարածքային տնտեսական գործունեություն	22	<p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու տաբատ, ոճը դասական սպորտային համադրությամբ /համաձայն հավելվածի, որը կցվում է/: Տաբատի գույնը 4սմ էլաստիկ ծալվածով, համակցված կապիչով, աջ և ձախ կողմերը գրգռվածով, ձախ կողմի գրգռված վրա պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Կտային միացումները երկասեղ հաստակ նշանակության շղթայակար մեքենայով, մաքրակարերը 3 թել: Մյուս միացնող կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Հատկորդ կարերը ամրակարվում են հաստակ նշանակության մեքենայով: Տաբատի գույնը մշակվում է էլաստիկ ծալվածով լայնությունը 4 սմ և զտաբատը մշակվում է հաստակ նշանակության շղթայակար մեքենայով կարերի հետավորությունը 1-1.5սմ, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ծալակներ: Տաբատի գրգռվածները ունեն թեք կտրվածք: Տուները մշակվում են ունիվերսալ կարով լայնությունը 2-2.5սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ, սև /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նմուշները ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը «ջինսային»(դենիմ), միագույն, առանց քիմիական մշակման կամ գունաթափման, խտությունը 340-440գ/մ2(10-13 oz/yd2):</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույնը- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կգ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Ունիվերսալ և հաստակ նշանակության մեքենաների կարի թելերը 30/2 պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կգ/սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն</p>	Ք. Միսն Կարմիր բանակի 68	450	2450250	5445	հատ	450	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օրվա ընթացքում
---	----------	--------------------------------------	----	--	--------------------------	-----	---------	------	-----	-----	---

