

## Протокол N 2

Заседания оценочной комиссии под кодом ՄՇԻ-ԳՀԱՊՁԲ25/42

г. Ереван

24.09.2025г.

14:00 часов

Участвовали:

Председатель комиссии:

З. Хачатрян

Члены комиссии:

Р. Захарян \_\_\_\_\_

Н. Бабалян \_\_\_\_\_

А. Степанян \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии:

Н. Айрапетян

### 1. О открытии конвертов с ценовым предложением

(З. Хачатрян)

1. Конверты, содержащие ценовое предложение, были открыты в г. Ереван, Асратян 7, в комнате бухгалтерия 22.09.2025 ;12:00:.
2. По приглашению на процедуру в установленном порядке конверты с ценовыми предложениями были подготовлены и представлены следующими организациями.

1	А-Медикус ООО	РА, Айгезангватс 12 /Айгетнак/, 29 Дзорахбюр Тел: 098-89-40-05
2	Экстра Моторс ООО	РА Г. Ереван Башинджагян 2-н, 10 этаж, кв. 58 Тел 043-38-06-10
3	Концерн Энергомаш ЗАО	Г. Ереван, Азатутян 16/8 Тел: 011-878-719
4	КАРМЕ ООО	РА, об Геаркуник, Г. Гавар, Саяадян 54 Тел 094-654-066

принято решение: за 4, против -0

3. в конвертах, представленных участниками, документы, запрошенные приглашением на процедуру, присутствуют

принято решение: за 4, против -0

4. конверты, представленные участниками, составлены в соответствии с требованиями, установленными приглашением на процедуру закупки.

принято решение: за 4, против -0

5. цены, предлагаемые участниками, следующие.

НЛ	Название продукта	А-Медикус ООО	Концерн Энергомаш ЗАО	Экстра Моторс ООО	КАРМЕ ООО	Цена закупки	
		Освобожден от НДС	Цена без НДС			С НДС	Цена без НДС
1	Набор для анализа клеточной пролиферации Ki67		250000			250000	300000
2	Набор для анализа аутофагии на основе антител к LC3		332500			333333.3	400000
3	Набор для анализа клеточного цикла		95000			95000	114000
4	Набор для двойного детектирования активации H2A.X (H2A.X Activation Dual Detection Kit)		325000			325000	390000
5	Набор для анализа клеточной смерти Annexin V		257500			258333.3	310000

6	Очищающая жидкость для инструментов Guava (Instrument Cleaning Fluid)		32500			33333.33	40000
7	Набор Muse® System Check		250000			250000	300000
8	32% водный раствор параформальдегида, чистота для электронной микроскопии (EM grade)	-	-	-	-	41666.67	50000
9	Набор субстрат NucView 488 Caspase-3 для экспериментов на живых клетках		375000	369416,67		375000	450000
10	Набор для очистки MACS® (MACS® Clearing Kit)			382000		408333.3	490000
11	Антитела к Ki67 человека/мыши VioGreen™, REAfinity™			211916,67		316666.7	380000
12	Антитело к гамма-H2AX (фосфо S139) (Ser139) (20E3) mAb #9718		375000			375000	450000
13	Вторичные антитела	-	-	-	-	125000	150000
14	Раствор MACS® для визуализации (Imaging)			197166,67		333333.3	400000
15	Одноразовые пластиковые формы Cryomold®	-	-	-	-	41666.67	50000
16	TWEEN 20			11166,67		11666.67	14000
17	Ротатор для пробирок			473666,67		583333.3	700000
18	AlamarBlue реагент для оценки жизнеспособности клеток		332500			333333.3	400000
19	Фосфатно-буферный солевой раствор (PBS 10X)	330000				400000	480000
20	Advanced DMEM/F12 среда	156000		194000		210000	252000
21	Модифицированная среда DMEM с низким содержанием глюкозы	250000		168333,33		225000	270000
22	L-глутамин 200 мМ	23000		23250		25833.33	31000
23	Trypsin-EDTA 0.5%	75000				97500	117000
24	Эмбриональная бычья сыворотка (FBS)	260000		413333,33		466666.7	560000
25	Наконечники для дозирования и пипетирования 200 мкл.			12500	42000	50000	60000
26	Наконечники для дозирования и пипетирования 1000 мкл.			7500	12000	13333.33	16000
27	Наконечники для дозирования и пипетирования 20 мкл.	-	-	-	-	5000	6000
28	Спирт медицинский			7500		7500	9000
29	Перчатки нитриловые L				12000	12500	15000
30	Перчатки нитриловые M				12000	12500	15000
31	Перчатки нитриловые S				6000	6250	7500

6. Заседание приостановлено для оценки технических характеристик

принято решение: за 4, против -0

7. Изучив все документы, комиссия приняла решение

Для лотов 9-11;14;16-17;21;25-26;28 наиболее низкую цену предложил Экстра Моторс ООО.

Для лотов 1-7;12;18 наиболее низкую цену предложил Концерн-Энергомаш ЗАО.

Для лотов 19-20;22-24 наиболее низкую цену предложил А-Медикус ООО.

Для лотов 29-31 наиболее низкую цену предложил КАРМЕ ООО

8;13;15;27 лоты не состоялись из-за отсутствия ценового предложения.

принято решение: за 4, против -0

8. Комиссия приняла решение о заключении договора УЧН-93Ц02P25/42

принято решение: за 4, проти -0

9. комиссия приняла решение подтвердить текст заявлении о несостоявшейся процедуре ЗК для 8;13;15;27 лотов

принято решение: за 4, против -0

10. Согласно пункту 3 статьи 10 Закона РА "О закупках", период бездействия устанавливается 10 кал. д .

принято решение: за 4, против -0

11. С целью заключения договора на 4-й рабочий день после окончания периода бездействия уведомить избранного участника о проекте договора и предложить в течение 5 рабочих дней представить обеспечение договора и обеспечение квалификации.

принято решение: за 4, против -0

Председатель Комиссии		З. Хачатрян
Член Комиссии		Р. Захарян
Член Комиссии		Н. Бабаян
Член Комиссии		А. Степанян
Секретарь Комиссии		Н. Айрапетян

№	Наименование работ	Компания	Директор	КАРМЕ	Цена за лот
1	...	Экстра Моторс ЗАО	Экстра Моторс ООО	ООО	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...