

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գնահատման հարցման ընթացակարգով «ՆՀՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/ 3» ծածկագրով գրասենյակային գույքի /կահույքի/» ձեռքբերման գնման հայտը հաստատելու մասին

ք. Նոր Հաճն

3 դեկտեմբերի 2025թ.

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 11-րդ կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետերի պահանջները՝

1. Հաստատել **Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի** կարիքների համար գնահատման հարցման ընթացակարգով «ՆՀՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/ 3» ծածկագրով «**Գրասենյակային գույքի/կահույքի/»** գնման հայտը՝ համաձայն հավելվածի:


2. Սույն արձանագրության 1-ին կետով ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ձևավորվելիք գնահատող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու համար «**Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի** պատվիրատուի ղեկավարին առաջարկել ներքոհիշյալ անձանց թեկնածությունը՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

-----  ----- **Հրաչիկ Աղաջանյան**

Հանձնաժողովի անդամներ՝

-----  ----- **Մանուկ Հողոսյան**

-----  ----- **Կարեն Խեչոյան**

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝

-----  ----- **Մանուկ Հողոսյան**

գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

-----  ----- **Հրաչիկ Աղաջանյան**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ

-----  ----- **Կարեն Խեչոյան**

## Արձանագրություն N 1

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գնանշման հարցման ընթացակարգով «ՆՀ1ՀԴ-ԳՀԱՊԶԲ-2025/ 3» ծածկագրով գրասենյակային գույքի /կահույքի/» ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Նոր Հաճն

3 դեկտեմբեր 2025թ.  
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝ Հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչիկ Աղաջանյան  
հանձնաժողովի անդամներ՝ Մանուշակ Պողոսյան  
Կարեն Խեչոյան  
քարտուղար՝ Բ.Բաղդասարյան

### Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- Հաստատել հրավերի և հայտարարության տեքստերը.
- Հաստատել հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

#### 1. Ընթացակարգի հրավերի և հայտարարության տեքստերը հաստատելու մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետի և 31-րդ կետի պահանջներով՝ գնահատող հանձնաժողովն իր իրավասության շրջանակներում որոշեց.

1. Հաստատել «ՆՀ1ՀԴ-ԳՀԱՊԶԲ-2025/ 3» ծածկագրով՝ գրասենյակային գույքի /կահույքի/» ձեռքբերման նպատակով գնանշման ընթացակարգի գնումներ կատարելու ընթացակարգի հրավերի տեքստը /կցվում է/:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

#### 2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

2.1 «ՆՀ1ՀԴ-ԳՀԱՊԶԲ-2025/03» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման նպատակով հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2025թ. Դեկտեմբերի 12-ին, ժամը 15:30-ին, ք.Նոր Հաճն, Չարենցի փողոց 20 հասցեով:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հրաչիկ Աղաջանյան

անդամներ՝

Մանուշակ Պողոսյան

Կարեն Խեչոյան

քարտուղար՝

Բ.Բաղդասարյան

**Հավելված**  
**պատասխանատու ստորաբաժանման 3 դեկտեմբերի 2025թ.**  
**կազմված արձանագրության**


**ՀԱՅՏ**



**«Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գնանշման հարցման  
ընթացակարգով «գրասենյակային գույքի /կահույքի» ձեռքբերման գնման**


**Գնման առարկա են հանդիսանում՝**

Չափաբաժինների համարները	Գնման գին	Չափաբաժնի անվանումը
1	275 000	Ուսուցչի սեղան
2	980 000	Գրապահարան
3	95 000	Գրատախտակ՝ ծալվող
4	96000	Աշխատանքային աթոռ
5	150 000	Ղեկավարի աթոռ
6	130 000	Չգեստապահարան

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Ապրանքի			
չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ամբողջական անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	39121360	Ուսուցչի սեղան	<p>Ուսուցչի սեղան, չափերը՝ 1200x600x760մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և զգրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջևը փակվում է 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափերն են՝ 1164x450x600մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը կշրջափակվեն 0.4-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերին աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով: Սեղանը կունենա առանձին, 4 անկյնի վրա շարժվող զգրոց, չափերը՝ 410x460x690մմ, երեք դարակներով՝ համապատասխանաբար չափերով՝ 130-150; 130-150; 250-350մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փակվող փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (սալյակալ): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, զգրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն Նույն՝ ՓՏՍ-ի, բնափայտի երանգներով ոչ շատ մուգ գույնի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքցված ձևերով միջոցով: Կմխիքը ամբողջությամբ լինի փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով:</p> 
2	39121520	Գրապահարան	<p>գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափերը՝ 820x410x2000մմ (LxHxP): Գրապահարանը ունի 400մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերինից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված սպիտակ, թափանցիկ 5-6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղի դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծղիկներով, իսկ ներքին 2-ը՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղի դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղիկով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 0.8-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրաժապավենը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքցված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴԿՊ) և Նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ</p>

			<p>պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x380x100մմ (LxHxP), որի հաստակին հավոր հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ ամնվազն 8մմ է:</p>
3	30195200	Գրատախտակ ծավլող	<p>գրատախտակ ծավլող՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ(750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը անշարժ մասին ամրանում են ձխնիներով, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ:</p> <p>ճարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ: Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն այլոմիկն պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: 1500 մմ-ոց հատվածի ներքևի մասի երկայնքով պետք է տեղադրված լինի այլոմիկն դարակ՝ նախատեսված կավիճի համար, 50մմ լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, պատին ամրացվող մատամ՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄՂՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար թեղի թեթև նյութից, ոչ մետաղից կամ մեկ այլ ծանր նյութից: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Տեսքը՝ ըստ նմուշի /Նկար-8/ կցվում է:</p> 
4	39111180	Աշխատանքային աթոռ	<p>Աշխատանքային աթոռ՝ ուսուցչի տեսքը՝ ըստ նմուշ-9.1, կցվում է: Աթոռ ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2.0մմ), կամ կլոր (Φ 20x1.2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զորման կարանները պետք է լինեն մշակված, որոլրկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստեղատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800մմ: Նստեղատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն), տեսքը և չափերը՝ ըստ նմուշ-9.2 /Նկար հ.1/, կցվում է: Թիկնակը և նստեղատեղը պատրաստված լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստառնեղը երեսպատված կլինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ: Նստեղատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերին հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, տեսքը և չափերը՝ ըստ նմուշ-9.3 /Նկար հ.2/, կցվում է: ըստ կցված նմուշի /նմուշ-9.3/: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեզ(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկ սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ:</p> 
5	39111220	Ղեկավարի աթոռ	<p>բազկաթոռ՝ ղեկավարի՝ ղեկավարի աթոռ՝ շարժական բազկաթոռ հինգ անվանների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը՝ ոտքը՝ թրմապատ մետաղից, բռնակները թրմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմաճուղիչով: Նստառնեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80-մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33-40% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550x560x750մմ: Տեսքը՝ ըստ նմուշի /Նկար-11.1, 11.2, 11.3/ կցվում է:</p>

			
6	39138400	զգեստապահարան	<p>զգեստապահարաններ-1՝ Չգեստապահարան ամբողջությամբ (բացառությամբ հետևապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820x450x2000մմ (ԼxԻxՓ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից ներքև, 82-85մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¾ դյույմ թրմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հակասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ից: Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխիկներով: Դռները կունենան մետաղական բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.8-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետևապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավիղ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x420x100մմ (ԼxԻxՓ), որի հատակին հավիղ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է:</p>

# ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	Ապրանքի
--	---------

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Չափման միավորը	Միավոր գինը/ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	Ընդհանուր քանակը	Մատակարարման	
					Հասցեն	Ժամկետը**
1	հատ	55000	275000	5	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ
2	հատ	70000	980000	14	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ
3	հատ	95000	95000	1	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ
4	հատ	16000	96000	6	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ
5	հատ	150000	150000	1	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ
6	հատ	65000	130000	2	Նոր Հաճն Չարենցի փողոց 20 հասցե	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է մատակարարել ավելի շուտ

#### ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավեր ով նախատե- սված չափաբ- աժնի համարը	գնումների սկսնակ նախատե- սված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	39121360	Ուտուցչի սեղան	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
2	39121520	Գրապահարան	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
3	30195200	Գրատախտակ ծալվող	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
4	39111180	Աշխատանքային աթոռ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
5	39111220	Ղեկավարի աթոռ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
6	39138400	զգեստապահարան	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
1	39121360	Ուտուցչի սեղան	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝ \_\_\_\_\_ Մանուկյան Պողոսյան

գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝ \_\_\_\_\_ Հրաչիկ Աղաջանյան

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ \_\_\_\_\_ Կարեն Խեչոյան