

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

**ՀՀ ԱՆ «ԱՆԱՆԻ հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **հանդերձանք և անկողնային պարագաների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ԱՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝**

Հափաբաժնի համարը	անվանումը	Հափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր			
1	Անկողնային սպիտակեղեն	հաստ	840	840	5,376,000	5,376,000	<p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /տր/ Հավաքածուի չափերը և քանակները                      1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ                      1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ                      1 հատ բարձի երես 0,60 x 0,75 մ                      Առանձնահատկություններ                      Ծրար - առանց բացվածքի, ետևամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ:                      Բարձի երես - ետևամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:                      Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:                      Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով և ունիվերսալ կարով :                      Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ տպված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 10-15սմ, լայնությունը 3-5 սմ/ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև:                      Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:                      Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:                      Գույն                      Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կտորի բաղադրություն                      70% բամբակ, 30% պոլիէսթեր                      Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ<sup>2</sup> կամ 140գր/սմ<sup>2</sup>                      Կար                      Թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ:                      Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ                      Փաթեթավորում                      Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը:                      Մինչև արտանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>	<p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /տր/ Հավաքածուի չափերը և քանակները                      1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ                      1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ                      1 հատ բարձի երես 0,60 x 0,75 մ                      Առանձնահատկություններ                      Ծրար - առանց բացվածքի, ետևամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ:                      Բարձի երես - ետևամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:                      Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:                      Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով և ունիվերսալ կարով :                      Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ տպված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 10-15սմ, լայնությունը 3-5 սմ/ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև:                      Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:                      Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:                      Գույն                      Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կտորի բաղադրություն                      70% բամբակ, 30% պոլիէսթեր                      Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ<sup>2</sup> կամ 140գր/սմ<sup>2</sup>                      Կար                      Թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ:                      Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ                      Փաթեթավորում                      Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը:                      Մինչև արտանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>
2	Անջրաթափ անց սավան	հաստ	840	840	4,200,000	4,200,000	<p>Ներքնակի պաշտպանին ձգվող տրիկոտաձև անջրաթափանց սավան: Սավանը ռեզինով հագնում է ներքնակին:</p>	<p>Ներքնակի պաշտպանին ձգվող տրիկոտաձև անջրաթափանց սավան: Սավանը ռեզինով հագնում է ներքնակին:</p>

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնելի փոխալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փոխալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>Չքորքտվող, չգունաթափվող, լվանալուց հետո չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:  <b>Գույնը՝</b> կանաչ, կապույտ, շագանակագույն:  <b>Կտորը՝</b> սատին  <b>Խտությունը՝</b> 140 գր/ք.մ. ոչ պակաս  <b>Չափսը՝</b> 85x200x20  <b>Նախատեսվում է մինչև 20 սմ բարձրությամբ ներքնակների համար:</b>  <b>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</b></p>	<p>Չքորքտվող, չգունաթափվող, լվանալուց հետո չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:  <b>Գույնը՝</b> կանաչ, կապույտ, շագանակագույն:  <b>Կտորը՝</b> սատին  <b>Խտությունը՝</b> 140 գր/ք.մ. ոչ պակաս  <b>Չափսը՝</b> 85x200x20  <b>Նախատեսվում է մինչև 20 սմ բարձրությամբ ներքնակների համար:</b>  <b>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</b></p>	
3	Երեսի սրբիչներ	հաստ	450	450	450,000	450,000	<p>Սրբիչը խավավոր է 100% բամբակ բաղադրությամբ: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 430-450 գրամ, քաշը 193-202 գ, գործված մեկ թելով: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 50 x 90 սմ: Սրբիչի ներքևի հատվածի աջ անկյունում պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն, բաժանմունքի համարը /երկարությունը 10-15սմ, լայնությունը 3-5 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Սրբիչը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր սրբիչ պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տուրակով: 20 փաթեթավոր սրբիչները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>	<p>Սրբիչը խավավոր է 100% բամբակ բաղադրությամբ: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 430-450 գրամ, քաշը 193-202 գ, գործված մեկ թելով: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 50 x 90 սմ: Սրբիչի ներքևի հատվածի աջ անկյունում պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն, բաժանմունքի համարը /երկարությունը 10-15սմ, լայնությունը 3-5 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Սրբիչը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր սրբիչ պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տուրակով: 20 փաթեթավոր սրբիչները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>
4	Անկողնային ծածկոց	հաստ	200	200	1,080,000	1,080,000	<p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՑ  <b>Անկողնային ծածկոց 160x200սմ չափերով:</b>  <b>Չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:</b>  <b>Գույն</b>  <b>Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</b>  <b>Կտորի բաղադրություն</b>  <b>բուրդ 75%, վիսկոզա - 20%, բամբակ - 5%:</b>  <b>Խտությունը - 650 գ/մ2:</b></p> <p>Փաթեթավորում  <b>Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով:</b>  <b>20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը:</b>  <b>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</b></p>	<p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՑ  <b>Անկողնային ծածկոց 160x200սմ չափերով:</b>  <b>Չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ:</b>  <b>Գույն</b>  <b>Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</b>  <b>Կտորի բաղադրություն</b>  <b>բուրդ 75%, վիսկոզա - 20%, բամբակ - 5%:</b>  <b>Խտությունը - 650 գ/մ2:</b></p> <p>Փաթեթավորում  <b>Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով:</b>  <b>20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը:</b>  <b>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</b></p>
5	Ննջազգեստներ /ձմեռային/	հաստ	220	220	990,000	990,000	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՉՄԵՆԱՅԻՆ Ն.ՆԱԱԶԳԵՍՏ  <b>Նկարագիր</b>  <b>Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաբատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով:</b>  <b>Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից (ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</b>  <b>Առանձնահատկություններ</b>  <b>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևմասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ:</b>  <b>Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ:</b>  <b>Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ</b></p>	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՉՄԵՆԱՅԻՆ Ն.ՆԱԱԶԳԵՍՏ  <b>Նկարագիր</b>  <b>Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաբատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով:</b>  <b>Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից (ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</b>  <b>Առանձնահատկություններ</b>  <b>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևմասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ:</b>  <b>Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ:</b>  <b>Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ</b></p>

						<p>տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>	<p>տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները</p>	
6	Ննջազգեստներ /ամառային /	հասո	220	220	550,000	550,000	<p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը %, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևմասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները</p>	<p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը %, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևմասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաբատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաբատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները</p>

							<p>ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>	<p>ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>
7	Սպորտային հագուստ /կանացի ամառային/	հաստ	220	220	1,210,000	1,210,000	<p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի/ /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ծապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ Երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Կոնքամասը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/: Առանձնահատկություններ Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ծապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ծապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 95% բամբակ, 5% սպանդեքս Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2: Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7.9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մացրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի/ /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ծապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի</p>
8	Սպորտային հագուստ /տղամարդու և ամառային/	հաստ	220	220	1,210,000	1,210,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի/ /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ծապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի/ /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ծապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի</p>

						<p>հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ Երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Վերահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնազգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մացրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ Երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Վերահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնազգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մացրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	
9	Սպորտային հագուստ /կանացի ձմեռային/	հասո	220	220	1,430,000	1,430,000	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՆԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ Երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կոնքամասը նորմայից լայն 10%:</p> <p>Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնազգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ</p>	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՆԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ Երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կոնքամասը նորմայից լայն 10%:</p> <p>Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնազգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ</p>

							<p>մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբառի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարբառի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2 Կար Թեյի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գներդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական ընտելագրի:</p>	<p>մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբառի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարբառի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2 Կար Թեյի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գներդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական ընտելագրի:</p>
10	Սպորտային հագուստ /տղամարդու և ձմեռային/	հասո	220	220	1,430,000	1,430,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՂՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄՈՂՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տարբառի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակունը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագրաստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբառի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարբառի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2 Կար Թեյի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՂՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄՈՂՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տարբառի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /Երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակունը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագրաստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տարբառի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տարբառի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2 Կար Թեյի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր:</p>

							<p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
11	Շապիկ կանաչի կարճաթև	հաստ	250	250	450,000	450,000	<p>ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՅԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՅԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
12	Շապիկ կանաչի	հաստ	500	500	600,000	600,000	<p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական ներքեաշոր շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Երկնագույն և վարդագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6</p>	<p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական ներքեաշոր շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Երկնագույն և վարդագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6</p>

							<p>սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
13	Կանացի վարտիք կարճ	հաստ	500	500	175,000	175,000	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնցրով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը Չսմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հաստվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնցրով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը Չսմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հաստվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
14	Կանացի վարտիք երկար	հաստ	500	500	275,000	275,000	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantaloon» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը Չսմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8.Չսմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p>	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantaloon» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը Չսմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8.Չսմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p>

						<p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	
15	Շապիկ տղամարդու	հաստ	500	500	500,000	500,000	<p>Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային:</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քելկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- Սև</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային:</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Քելկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- Սև</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
16	Պոլո շապիկ տղամարդու կարճաթև	հաստ	240	240	600,000	600,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ POLO ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական շապիկ /մայկա/ օձիքով polo ոճի, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է գործված օձիքով, իսկ փորվածքը պլանկայով: Պանկայի փակումը օղակ-կոճակով: Մայկայի ներքնամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Կողքերը մշակված</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ POLO ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական շապիկ /մայկա/ օձիքով polo ոճի, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է գործված օձիքով, իսկ փորվածքը պլանկայով: Պանկայի փակումը օղակ-կոճակով: Մայկայի ներքնամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Կողքերը մշակված</p>

						<p>են բացվածքներ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: 2ափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը lacoste, խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Ունիվերսալ կարը 3.5 կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: 2ափս 2ափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՆԱՅՅՆ ՇԱՊԻԿ</p>	<p>են բացվածքներ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: 2ափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը lacoste, խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Ունիվերսալ կարը 3.5 կկթ/սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: 2ափս 2ափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՆԱՅՅՆ ՇԱՊԻԿ</p>	
17	Շապիկ տղամարդու /ձմեռային/	հաստ	240	240	720,000	720,000	<p>Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային շապիկ, երկար թևերով (ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/լայնությունը 2.2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կանաչ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Չախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: 2ափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային շապիկ, երկար թևերով (ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/լայնությունը 2.2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կանաչ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Չախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: 2ափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>

18	Շապիկ կանացի /ճմռային/	հասո	240	240	720,000	720,000	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՁՄԵՆԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ ԵՐԿԱՐ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կապույտ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 5- 6 սմ: Ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ձափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՁՄԵՆԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ ԵՐԿԱՐ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):</p> <p>Առանձնահատկություններ Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կապույտ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 5- 6 սմ: Ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ձափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /Երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
19	Վարտիք	հասո	500	500	300,000	300,000	<p>Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողոցերով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տուտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Ձափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Ձափս Ձափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի</p>	<p>Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողոցերով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Քոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տուտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Ձափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Ձափս Ձափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի</p>

							<p>տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
20	Շապիկ, վարտիք /տղամարդու /	հասո	220	220	660,000	660,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ-ՎԱՐՏԻՔ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ-վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2.2-5 սմ: Մայկայի ներքևմասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտջատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յնութաբանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ԿԱՆԱՑԻ ԶՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱ</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ-ՎԱՐՏԻՔ</p> <p>Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ-վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2.2-5 սմ: Մայկայի ներքևմասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտջատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յնութաբանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ԿԱՆԱՑԻ ԶՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱ</p>
21	Զուգագուլպաներ	հասո	500	500	450,000	450,000	<p>Նկարագիր Կանացի զուգագուլպա:</p> <p>Առանձնահատկություններ Զուգագուլպան պետք է լինի մուգ, միագույն: Դետալները պետք է միացված լինեն կցակարով: Գոտիի էլաստիկ լայնությունը 4 սմ, տոտերինը՝ 3սմ: Չափսը որպես դիզայն նշվում է էլաստիկի հակառակ երեսին: Զուգագուլպայի քաշը ոչ պակաս 115գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ մոխրագույն, մուգ կապույտ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Կար Թելի գույն- ըստ գործվածքի գույնի Կցակարի կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p>	<p>Նկարագիր Կանացի զուգագուլպա:</p> <p>Առանձնահատկություններ Զուգագուլպան պետք է լինի մուգ, միագույն: Դետալները պետք է միացված լինեն կցակարով: Գոտիի էլաստիկ լայնությունը 4 սմ, տոտերինը՝ 3սմ: Չափսը որպես դիզայն նշվում է էլաստիկի հակառակ երեսին: Զուգագուլպայի քաշը ոչ պակաս 115գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ մոխրագույն, մուգ կապույտ Թելի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Կար Թելի գույն- ըստ գործվածքի գույնի Կցակարի կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p>

							<p>Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ԿԱՆԱՅԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/</p>	<p>Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ԿԱՆԱՅԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/</p>
22	Գուլպա կանացի ամառային	գույգ	1,000	1,000	200,000	200,000	<p>Նկարագիր Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի գույգի քաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>Նկարագիր Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի գույգի քաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
23	Գուլպա կանացի ձմեռային	գույգ	1,000	1,000	350,000	350,000	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի գույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ԿԱՆԱՅԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները չպետք է լինեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի գույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>

24	Գուլպա տղամարդու ամառային	գույգ	1,000	1,000	200,000	200,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒՆՊԱՆԵՐ /ամառային/ Լկարագիր Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի: Առանձնահատկություններ Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որը դիզայնի փոքր էլեմանտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:  Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒՆՊԱՆԵՐ /ամառային/ Լկարագիր Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի: Առանձնահատկություններ Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որը դիզայնի փոքր էլեմանտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:  Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
25	Գուլպա տղամարդու ձմեռային	գույգ	1,000	1,000	350,000	350,000	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒՆՊԱՆԵՐ Լկարագիր Տղամարդու դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 55գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:  Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒՆՊԱՆԵՐ Լկարագիր Տղամարդու դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի քաշը ոչ պակաս 55գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թեյի բաղադրություն Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%: Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15 Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:  Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>
26	Հողաթափեր/կանացի/	գույգ	450	450	675,000	675,000	<p>Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց :Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկնամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան .1.5-2սմ : Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 գույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 36-41 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի</p>	<p>Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց :Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկնամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան .1.5-2սմ : Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թե արկղերով կամ պարկի մեջ 1-20 գույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 36-41 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի</p>

							մատակարարել մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:	մատակարարել մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:
27	Հողաթափե ր/տղամարդ ու/	գույգ	450	450	675,000	675,000	Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց : Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրելամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ : Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 գույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 40-46 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:	Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց : Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրելամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ : Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 գույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 40-46 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:
28	Ամենօրյա կոշիկեղեն /կանացի/	գույգ	220	220	1430000	1430000	Կոշիկը արտադրվում է բարձրորակի ս և գույնի կաշվից՝ 1.6 մմ հաստությամբ, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով : Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքի ն ներքանից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթափի ետևի ամբողջ մակերեսը: Միջնամասը՝ բիազ /100 տոկոս բամբակ /: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրելամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պարոշ/ և կոշիկի համար նա խատեակված սովորաբար թղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման և կարման եղանակով : Արտաքին ներք անը պոլիուրետան հումքից, երեսամասի հետ միացված է սոսնձման եղանակով: Ներքանի երկայնական կտրվածքի հաստությունը ոչ պակաս 5 մմ: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսամասում նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը և տեխնիկական պայմանի համարը: Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը սովորաբար թղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 գույգ, արկղերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 3 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:	Կոշիկը արտադրվում է բարձրորակի ս և գույնի կաշվից՝ 1.6 մմ հաստությամբ, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով : Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքի ն ներքանից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթափի ետևի ամբողջ մակերեսը: Միջնամասը՝ բիազ /100 տոկոս բամբակ /: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրելամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պարոշ/ և կոշիկի համար նա խատեակված սովորաբար թղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման եղանակով: Ներքանի երկայնական կտրվածքի հաստությունը ոչ պակաս 5 մմ: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսամասում նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը և տեխնիկական պայմանի համարը: Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը սովորաբար թղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 գույգ, արկղերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 3 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:
29	Ամենօրյա կոշիկեղեն/տ ղամարդու/	գույգ	220	220	1650000	1650000	Կոշիկը արտադրվում է բարձրորակի ս և գույնի կաշվից՝ 1.6 մմ հաստությամբ, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով : Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքի ն ներքանից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթափի ետևի ամբողջ մակերեսը: Պետք է ունենա կողերից ձգվող ժապավեն / շտիբլետ/: Միջնամասը՝ բիազ /100 տոկոս բամբակ /: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրելամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պարոշ/ և կոշիկի համար նա խատեակված սովորաբար թղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ	Կոշիկը արտադրվում է բարձրորակի ս և գույնի կաշվից՝ 1.6 մմ հաստությամբ, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով : Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքի ն ներքանից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթափի ետևի ամբողջ մակերեսը: Պետք է ունենա կողերից ձգվող ժապավեն / շտիբլետ/: Միջնամասը՝ բիազ /100 տոկոս բամբակ /: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրելամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պարոշ/ և կոշիկի համար նա խատեակված սովորաբար թղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ

						<p>միանում է ստանձնան և կարճաժամ եղանակով: Արտաքին ներքին պոլիտիկայի համաձայնեցման հետ միացված է ստանձնան եղանակով:</p> <p>Ներքին երկայնական կտրվածքի հաստատությունը ոչ պակաս 5 մմ: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսամասում նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարարը պետք է ապահովի անվազն 3 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>	<p>միանում է ստանձնան և կարճաժամ եղանակով: Արտաքին ներքին պոլիտիկայի համաձայնեցման հետ միացված է ստանձնան եղանակով:</p> <p>Ներքին երկայնական կտրվածքի հաստատությունը ոչ պակաս 5 մմ: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսամասում նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարարը պետք է ապահովի անվազն 3 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման<sup>4</sup>**

Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
07	03	02		V		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	31.03.2020թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>	1	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման
	...	Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
Հափաբաժին 1							
Հափաբաժին 2							
Հափաբաժին 3							
1	«ԻՆՏ. ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ» ՍՊԸ	371250	371250	74250	74250	445500	445500
Հափաբաժին 4							
1	«Կոտայքլոյ» ԲԲԸ	867800	867800	173560	173560	1041360	1041360
Հափաբաժին 5							
1	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	825000	825000	165000	165000	990000	990000
Հափաբաժին 6							
Հափաբաժին 7							
1	«Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ	1210000	1210000			1210000	1210000
Հափաբաժին 8							
1	«Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ	1210000	1210000			1210000	1210000
Հափաբաժին 9							
1	«Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ	1430000	1430000			1430000	1430000
Հափաբաժին 10							
1	«Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ	1430000	1430000			1430000	1430000
Հափաբաժին 11							
1	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	375000	375000	75000	75000	450000	450000
Հափաբաժին 12							
1	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	415000	415000	83000	83000	498000	498000
Հափաբաժին 13							

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնելի փոփոխվում են սահմանված փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

<sup>7</sup> Լրացնելի փոփոխված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>8</sup> Լրացնելի փոփոխված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>9</sup> Լրացնելի փոփոխված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:



Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		10.04.2020 թ					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		13.04.2020 թ			18.04.2020 թ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		23.04.2020 թ					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		29.04.2020 թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		29.04.2020 թ					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
3	<<ԻՆՏ. ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ>> ՍՊԸ	ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21-1	29.04.2020 թ	19.05.2020 թ		445500	
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>11</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան		
3	<<ԻՆՏ. ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Գալշոյան 36/51	Nerses.manukyan@yahoo.com	16047053638600	02251665		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և 16-րդ չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Արսեն Հովհաննիսյան		0261-2-41-73			procurement@sevanhh.am		

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Անանի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: