

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՀՔ-ՄԱԱՊԶԲ-18/1**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի մարտի 20-ին կնքված N <<ՀՔ-ՄԱԱՊԶԲ-18/1>>** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					<< դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, ձեռքի	հատ	45	45	11250	11250	Ձեռքերը լվանալու համար օճառ չոր, 100 գրամ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ << կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Ձեռքերը լվանալու համար օճառ չոր, 100 գրամ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ << կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
2	Օճառ, տնտեսական	հատ	45	45	6750	6750	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
3	Օճառ, հեղուկ	լիտր	20	20	9000	9000	Ձեռքերը լվանալու համար, 1 լիտր շշերով	Ձեռքերը լվանալու համար, 1 լիտր շշերով
4	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու համար	կգ	60	60	30000	30000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝

							7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
5	Ավել, սովորական	հատ	60	60	48000	48000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ
6	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	150	150	15000	15000	Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
7	Էլեկտրական լամպ, 100W	հատ	200	200	20000	20000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ

							կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
8	Դույլ, պլաստմասե	հատ	20	20	12000	12000	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
9	Աղբարկղ, պլաստմասե	հատ	20	20	16000	16000	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ
10	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	500	500	50000	50000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե, փայտյա	հատ	15	15	15000	15000	1,5-2 մ երկարության, փայտե կամ պլաստմասե, լաքապատված	1,5-2 մ երկարության, փայտե կամ պլաստմասե, լաքապատված
12	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ	հատ	30	30	7500	7500	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ
13	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, 19մմx36մ գրասենյակային, փոքր	հատ	30	30	1500	1500	Գլանափաթեթված ժապավեն 19 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ	Գլանափաթեթված ժապավեն 19 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ
14	Գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար, ձողով	հատ	20	20	3000	3000	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբ ձողով	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբ ձողով
15	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	70	70	42000	42000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար,

							համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բույրմունքով	վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բույրմունքով
16	Էլեկտրական ապահովիչ	հատ	20	20	100000	100000	Հալուն ապահովիչ՝ 63 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Հալուն ապահովիչ՝ 63 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
17	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	24	24	19200	19200	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով
18	Հատակի մածիկ, հատակի փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար	կգ	20	20	20000	20000	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ ² -ից, չափաճրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ ² -ից, չափաճրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով
19	Էլեկտրական երկարացման լար	հատ	25	25	37500	37500	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
20	Խրոց սովորական	հատ	20	20	1800	1800	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
21	Ժավել	լիտր	60	60	9000	9000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ

							հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կգ/մ ³	հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կգ/մ ³
22	Սպասքի լվացման արտադրանք	հատ	40	40	16000	16000	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
23	Ռակշա	հատ	100	100	25000	25000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
24	Ապակի մաքրելու միջոց	լիտր	60	60	27000	27000	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար:	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար:

							Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման			
25	Ապակու մաքրման լաթ	հատ	50	50	7500	7500	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից			
26	Կահույք մաքրելու լաթ	հատ	40	40	8000	8000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից			
27	Հատակի մաքրման լաթ	հատ	60	60	42000	42000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման											
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
								X			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					2018 թվականի մարտի 17						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1						
											
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման				Պարզաբանման		
					1						
											
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին								
			ՀՀ դրամ								
			Գինն առանց ԱԱՀ				ԱԱՀ		Ընդհանուր		
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1											
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		11250	11250	0	0	11250	11250			
Չափաբաժին 2											
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		6750	6750	0	0	6750	6750			
Չափաբաժին 3											
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		9000	9000	0	0	9000	9000			
Չափաբաժին 4											
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		30000	30000	0	0	30000	30000			

Չափաբաժին 5							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	48000	48000	0	0	48000	48000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	15000	15000	0	0	15000	15000
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	20000	20000	0	0	20000	20000
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	12000	12000	0	0	12000	12000
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	16000	16000	0	0	16000	16000
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	50000	50000	0	0	50000	50000
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	15000	15000	0	0	15000	15000
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	7500	7500	0	0	7500	7500
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	1500	1500	0	0	1500	1500
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	3000	3000	0	0	3000	3000
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	42000	42000	0	0	42000	42000
Չափաբաժին 16							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	100000	100000	0	0	100000	100000
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	19200	19200	0	0	19200	19200
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	20000	20000	0	0	20000	20000
Չափաբաժին 19							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	37500	37500	0	0	37500	37500
Չափաբաժին 20							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	1800	1800	0	0	1800	1800
Չափաբաժին 21							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	9000	9000	0	0	9000	9000
Չափաբաժին 22							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	16000	16000	0	0	16000	16000
Չափաբաժին 23							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	25000	25000	0	0	25000	25000
Չափաբաժին 24							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	27000	27000	0	0	27000	27000
Չափաբաժին 25							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	7500	7500	0	0	7500	7500
Չափաբաժին 26							

1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		8000	8000	0	0	8000	8000	
Չափաբաժին 27									
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		42000	42000	0	0	42000	42000	
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
1									
.....									
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2018 թվականի մարտի 19					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2018 թվականի մարտի 19									
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2018 թվականի մարտի 20					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2018 թվականի մարտի 20					
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը			
						ՀՀ դրամ		Ընդհանուր	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով							
1-27	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	<<ԶԲ-ՄԱԱՊԶԲ-18/1>>	20.03.2018թ.	31.12.2018թ.	-	600000		600000	
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)	
1-27	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	ք. Չարենցավան Պողոսյան 7, (099) 44-22-30		antonyan777@list.ru		1930034444220100		40009732	

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	(0226) 4-34-34	qaxgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան