

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

« ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15 » ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15»

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15» ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի									
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			Առկա ֆինանսական անվան միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/				
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր			
	Կցվում է հավելված 1								
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուր¹ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴									
Բաժին	Խումբ	Դաս			Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	
...									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը							26.03.2019թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵					1				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
					1				
					...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով⁹	ընդհանուր		
Կցվում է հավելված 2									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն							
		NN 2 - 5, 13, 15, 40, 45, 64, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 123, 125, 138 – 141, 143, 146, 147, 149, 160, 161, 163, 171, 174, 175 չափաբաժինների մասով համարել չկայացած⁸ գնային առաջարկ չստանալու հիմքով:							

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր արժեքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

5 Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

7 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

8 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

9 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊ ընկերության կողմից.								
		✓ N 121 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 62 000 դրամով՝ առաջարկելով 788 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 132 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 3 000 դրամով՝ առաջարկելով 17 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 167 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 20 000 դրամով՝ առաջարկելով 225 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 173 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 2 500 դրամով՝ առաջարկելով 20 000 ՀՀ դրամ:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		2.1 Ծանոթություն								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը										
				30.05.2019թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				01.05.2019թ.			05.05.2019թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը				07.05.2019թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				14.05.2019թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը				14.05.2018թ.						
Պայմանագրի										
Զ/բ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1, 11, 12, 20, 23, 25, 28-30, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 47-50, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 65-67, 69, 70, 73-76, 78-81, 113, 116-118, 121, 126, 128, 129, 131-133, 142, 144, 148, 150, 152, 164, 165, 167, 172, 173	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-07	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	0	13 226 700			
10, 14, 168, 169	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-05	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	480 000	858 000			
109, 110	«Դելտա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-03	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	816 000	3 264 000			
162	Կոնցեռն-Էներգոմաշ՝ ՓԲԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-07	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	0	5 200 000			
7, 8, 9	«Վիոլա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-06	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	0	77 400			

10 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալած են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ պլանկում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլանկում:

6, 16-19, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 51, 53-55, 57, 60, 63, 68, 71, 72, 77, 82-103, 120, 122, 124, 127, 130, 134-137, 145, 151, 153-159, 166, 170	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-15-08	14.05.2019թ.	31.12.2019	-	30 000	20 897 500
--	---------------	-------------------------	--------------	------------	---	--------	------------

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1, 11, 12, 20, 23, 25, 28-30, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 47-50, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 65-67, 69, 70, 73-76, 78-81, 113, 116-118, 121, 126, 128, 129, 131-133, 142, 144, 148, 150, 152, 164, 165, 167, 172	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 19/67 հեռ. 010 38 06 09	taggem@mail.ru	«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 16047808168200	01232586
6, 16-19, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 51, 53-55, 57, 60, 63, 68, 71, 72, 77, 82-103, 120, 122, 124, 127, 130, 134-137, 145, 151, 153-159, 166, 170	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ք. Երևան, Գետաղի 4/9 հեռ. 010 543078, 010 561157	sales@medisar.am	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 2050022415811001	02555635
10, 14, 168, 169	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/14 հեռ. 010 53 98 98	ivermishyan.mdd@gmail.com	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 1660004157770100	02582582
109, 110	«Դեկտա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Կոմիտասի 49/4 հեռ. 010 23 08	51deltadiagnostic2014@gmail.com	«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 193004670058	00004912

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

7, 8, 9	«Վիոլա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ.թիվ 3 հեռ. 010 62 80 21	viola@arminco.com	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 1570001092880100	00801026
162	Կոնցենոն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10 հեռ. 010 20 97 77	lawyer@c-e.am	«ԷյՋ ԷՍ Բի Սի ԲԱՆԿ Հայաստան» ՓԲԸ 217002182558001	01210095
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն.		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն եղել		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Սիրանուշ Պապիկյանին		010 55 06 01		gnumnerhvk@mail.ru; procurement@ncdc.am	

Պատվիրատու՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ապրանքի			
2/Հ	անվանումը	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Մենինգակոկային ագար՝ լինկոմիցին հիդրոքլորիդի հալածանրելային դեղի սրվակների հավելումով	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1-ում բերված ապրանքներից, որոնք օգտագործվում են կենսաբանական նյութից մենինգակոկների անջատման և աճեցման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների քանակով:	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1 - ում բերված ապրանքներից, որոնք օգտագործվում են կենսաբանական նյութից մենինգակոկների անջատման և աճեցման համար:
2	Բլաուրոկի միջավայր	Միջավայրը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների բազմաթիվ տեսակների կուլտիվացման և պահպանման համար: Բաղադրությունը՝ կազեինի պանկոտեաիկ հիդրոլիզատ, խմորիչային մզվածք, գլյուկոզ, լակտոզ, ցիտեին, նատրիումի քլորիդ, ծծմբաթթվային մագնեզիում, ասկորբինաթթու, քաջախաթթվային նատրիում, ագար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
3	SCDLP միջավայր	Տվյալ միջավայրն առաջարկված է ISO 21149-2008-ով: Նախատեսված է օժանելիչային կոսմետիկ միջոցների նմուշների մեջ առկա հալածանրելային գործոնների չեզոքացման և նուրագման համար: Բաղադրությունը՝ 1000մլ պատրաստի միջավայրում՝ կազեինային պեպտոն - 17գ, սոյայի պեպտոն - 3 գ, նատրիումի քլորիդ - 5 գ, երկֆոսֆորինված կալիումի ֆոսֆատ 2.5 գ, գլյուկոզ - 2.5 գ, լեցիտին - 1 գ, պոլիդեքստ 80 - 7 գ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 3 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
4	Դիֆթերիայի հարուցիչների թունամոլության որոշման հավաքածու՝ կազմված ագարի հիմքից (Էլեկի թեստի իրականացման համար) և Դիֆթերիային չոր, պիտորոշիչ հակաթույնից	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.2-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են Դիֆթերիայի հարուցիչների թունամոլության որոշման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.2-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.2-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.2-ում բերված ապրանքների քանակով:	
5	Պիրազինամիդազայի (PYZ) թեստ	Նախատեսված է Կորինեբակտերիաների ախտածին և ոչ ախտածին շտամների տարբերակման համար: Հավաքածուն նախատեսված է նվազագույնը 28 թեստի համար, պարունակում է 2.5 մգ պիրազինամիդ պարունակող հաբեր, PYZ ռեագենտից (երկաթի սուլֆատ) և սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	

6	Մանրէային մեմիեզիտների՝ N. meningitidis - ի, H. influenzae - ի և S. pneumoniae - ի ՂԵԹ- ի հայտնաբերման հավաքածուներ	Պրայմերներ և ՊՇՈՒ խառնուրդներ՝ նախատեսված մանրէային մեմիեզիտների հարուցիչների շնտիպակորման համար՝ Синот կամ համարժեք։ 1) N.meningitidis-ի, H. influenzae-ի և S. pneumoniae-ի ՂԵԹ-ի հայտնաբերման հավաքածու՝Նախատեսված է մանրէային մեմիեզիտների հարուցիչների՝ N.meningitidis-ի, H. influenzae-ի և S. pneumoniae-ի ՊՇՈՒ մթերոլով հայտնաբերման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնց մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. - Թիրախ գեն՝ N.meningitidis sodC-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - F351; R478; Pb387; - Թիրախ գեն H. Influenzae hpd-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - hpdF822; pdR952; Pb896i - Թիրախ գեն S. pneumoniae lytA-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - F373; R424; Pb400i - Ստուգիչ՝ Թիրախ գեն մարդու ՂԵԹ PHKasa - Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - PHKasaPF; PHKasaPR; PHKasaPPb: Վերոնշյալ Պրայմերների ու ֆյուտրեցենտող զոնդերի կոնցենտրացիան 100 պիկոմոլ/միկրոլիտր է։ 2)Մանրէային մեմիեզիտների՝ N.meningitidis-ի շնախմբակորման համար օգտագործվող պրայմերներ ու ֆյուտրեցենտող զոնդեր՝Նախատեսված է N.meningitidis-ի ՊՇՈՒ մթերոլով շնախմբակորման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնցից մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. N.meningitidis՝ Nm A-ի sacB թիրախ գենի պրայմեր F2531; R2624 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - b2591i N.meningitidis՝ Nm B-ի synD թիրախ գենի պրայմեր F737; R882 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - b2591i N.meningitidis՝ Nm C-ի synE թիրախ գենի պրայմեր F478; R551 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb495i N.meningitidis՝ Nm W135-ի synG թիրախ գենի պրայմեր F857;R964 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb907i N.meningitidis՝ Nm X-ի xcbB թիրախ գենի պրայմեր F173; R237 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb196 N.meningitidis՝ Nm Y-ի synF թիրախ գենի պրայմեր F787;R929 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb1099i 3)Մանրէային մեմիեզիտների՝ H. influenzae-ի շնախմբակորման համար օգտագործվող փրայմերներ ու ֆյուտրեցենտող զոնդեր՝Նախատեսված է H. influenzae-ի ՊՇՈՒ մթերոլով շնախմբակորման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնցից մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. H. Influenzae՝ Hi a-ի acsB թիրախ գենի պրայմեր F261; R42 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb375i: H. Influenzae՝ Hi b-ի bcsB թիրախ գենի պրայմեր F192, R359 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb244i H. Influenzae՝ Hi c-ի ccsD թիրախ գենի պրայմեր F7667, R7784 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb7726i H. Influenzae՝ Hi d-ի dcsE թիրախ գենի պրայմեր F2211, R2255 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb2221i H. Influenzae՝ Hi e-ի ecsH թիրախ գենի պրայմեր F1523, R1589 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb1555i H. Influenzae՝ Hi f-ի bexD թիրախ գենի պրայմեր F7164, R7313 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb7242i Փաթեթավորումը սրվակներով։ Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս։ Հավաքածուի տեղափոխման ցերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 7 օրից ոչ ավել։ Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար։ Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 ռեակցիայի համար։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Համապատասխան որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։	Պրայմերներ և ՊՇՈՒ խառնուրդներ՝ նախատեսված մանրէային մեմիեզիտների հարուցիչների շնտիպակորման համար՝ Синот կամ համարժեք։ 1) N.meningitidis-ի, H. influenzae-ի և S. pneumoniae-ի ՂԵԹ-ի հայտնաբերման հավաքածու՝Նախատեսված է մանրէային մեմիեզիտների հարուցիչների՝ N.meningitidis-ի, H. influenzae-ի և S. pneumoniae-ի ՊՇՈՒ մթերոլով հայտնաբերման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնց մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. - Թիրախ գեն՝ N.meningitidis sodC-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - F351; R478; Pb387; - Թիրախ գեն H. Influenzae hpd-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - hpdF822; pdR952; Pb896i - Թիրախ գեն S. pneumoniae lytA-ի Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - F373; R424; Pb400i - Ստուգիչ՝ Թիրախ գեն մարդու ՂԵԹ PHKasa - Պրայմերի ու ֆյուտրեցենտող զոնդի անվանումը - PHKasaPF; PHKasaPR; PHKasaPPb: Վերոնշյալ Պրայմերների ու ֆյուտրեցենտող զոնդերի կոնցենտրացիան 100 պիկոմոլ/միկրոլիտր է։ 2)Մանրէային մեմիեզիտների՝ N.meningitidis-ի շնախմբակորման համար օգտագործվող պրայմերներ ու ֆյուտրեցենտող զոնդեր՝Նախատեսված է N.meningitidis-ի ՊՇՈՒ մթերոլով շնախմբակորման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնցից մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. N.meningitidis՝ Nm A-ի sacB թիրախ գենի պրայմեր F2531; R2624 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - b2591i N.meningitidis՝ Nm B-ի synD թիրախ գենի պրայմեր F737; R882 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb839i N.meningitidis՝ Nm C-ի synE թիրախ գենի պրայմեր F478; R551 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb495i N.meningitidis՝ Nm W135-ի synG թիրախ գենի պրայմեր F857;R964 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb907i N.meningitidis՝ Nm X-ի xcbB թիրախ գենի պրայմեր F173; R237 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb196 N.meningitidis՝ Nm Y-ի synF թիրախ գենի պրայմեր F787;R929 ու ֆյուտրեցենտող զոնդ - Pb1099i 3)Մանրէային մեմիեզիտների՝ H. influenzae-ի շնախմբակորման համար օգտագործվող փրայմերներ ու ֆյուտրեցենտող զոնդեր՝Նախատեսված է H. influenzae-ի ՊՇՈՒ մթերոլով շնախմբակորման համար։ Հավաքածուն կազմված է ամուր փակվող կափարիչով պլաստիկե սրվակներից, որոնցից մեջ լցված են հետևյալ ռեագենտները. H. Influenzae՝ Hi a-ի acsB թիրախ գենի պրայմեր F261; R42 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb375i: H. Influenzae՝ Hi b-ի bcsB թիրախ գենի պրայմեր F192, R359 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb244i H. Influenzae՝ Hi c-ի ccsD թիրախ գենի պրայմեր F7667, R7784 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb7726i H. Influenzae՝ Hi d-ի dcsE թիրախ գենի պրայմեր F2211, R2255 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb2221i H. Influenzae՝ Hi e-ի ecsH թիրախ գենի պրայմեր F1523, R1589 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb1555i H. Influenzae՝ Hi f-ի bexD թիրախ գենի պրայմեր F7164, R7313 և ֆյուտրեցենտող զոնդ Pb7242i Փաթեթավորումը սրվակներով։ Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս։ Հավաքածուի տեղափոխման ցերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 7 օրից ոչ ավել։ Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար։ Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 ռեակցիայի համար։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Համապատասխան որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։
7	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgG հակամարմինների	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիայի տրախոմատիսի G դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիայի տրախոմատիսի G դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։
8	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgA հակամարմինների	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիա տրախոմատիսի A դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիա տրախոմատիսի A դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։
9	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgM հակամարմինների	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիա տրախոմատիսի M դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում խլամիդիա տրախոմատիսի M դասի իմունազլոբուլինների որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։
10	Ուրեապլազմայի որոշման հավաքածու ըստ Ig M հակամարմինների	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում M դասի իմունազլոբուլինների (IgM) որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր)։	ԻՖՏԱ մթերոլով արյան շիճուկում կամ պլազմայում Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում M դասի իմունազլոբուլինների (IgM) որակական որոշման հավաքածու։ Նախատեսված է առնվազն 96 որոշման համար։ Պահպանման պայմանները 2-8oC: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Ունի որակի հավաստագիր։
11	Բուտովինային ախտորոշիչ շիճուկների լրակազմ A, B, E, C, F տիպի	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.3-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կենսաբանական նյութի կամ սննդամթերքի նմուշում բուտովուտոքսինի՝ կենսաբանական փորձի միջոցով չեզոքացման ռեակցիայում հայտնաբերման համար։ Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.3-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով։ Հավելված 1.3-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս։ Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խորությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է։ Մատակարարվող ապրանքի Հաշվի-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.3-ում բերված ապրանքների ցանկի։	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.2 - ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կենսաբանական նյութի կամ սննդամթերքի նմուշում բուտովուտոքսինի՝ կենսաբանական փորձի միջոցով չեզոքացման ռեակցիայում հայտնաբերման համար։
12	Էշերիխիոզ պրոֆիլակստ ախտորոշիչ շիճուկների լրակազմ	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.4-ում բերված 5 անվանումով չոր շիճուկներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկներ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էշերիխիաների համապատասխան խմբերի կորպուսուկոյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից։ Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.4-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով։ Հավելված 1.4-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս։ Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խորությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է։ Մատակարարվող ապրանքի Հաշվի-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.4-ում բերված ապրանքների ցանկի։	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.3 - ում բերված 5 անվանումով չոր շիճուկներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկներ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էշերիխիաների համապատասխան խմբերի կորպուսուկոյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից։

13	Ածխածխի դիօքսիդ գազ**	Հատուկ մաքրության CO2 - անզույն, անհոտ գազ թույլ թթվային համով, գազի ծավալային տոկոսը ոչ պակաս, քան 99,995 %, մատակարարվում է 10 լ-ոց, պողպատե բալոններով, 80 կգ/սմ² ճնշման տակ: Բալոնները ներկված են սև գույնով, "DIOXID DE CARBON" մակագրությամբ: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001 և ԻՍՕ 17025 ստանդարտների (կամ համարժեք) պահանջների համաձայն: Արտադրող կազմակերպության արտադրության սերտիֆիկատների և / կամ հավատարմագրման վկայագրերի կրկնօրինակների և գազի որակին ու պահպանման / կիրառման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	
14	Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxi B արագ հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ	Թեստը նախատեսված է կլինիկական նմուշում (կրանքում) Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B-ի արագ հայտնաբերման համար: Յուրաքանչյուր թեստ նախատեսված է 1 որոշման համար: Պիտանեիության ժամկետը՝ նվազագույնը 24 ամիս: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Հավաքածուի պահպանման ջերմային ռեժիմը 2 - 30 °C է: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	Թեստը նախատեսված է կլինիկական նմուշում (կրանքում) Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B-ի արագ հայտնաբերման համար: Յուրաքանչյուր թեստ նախատեսված է 1 որոշման համար: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2 - 30 °C Համապատասխան որակի վկայանակի առկայություն:
15	էթիլացետատ	Անզույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, GC / MS grade ≥ 99,8%, պահպանումը՝ 2 - 25°C, ջրի պարունակությունը ≤ 2%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ - ոց հերմետիկ ապակյա փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: Մատակարարումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ:	
16	Ացետոնիտրիլ	Անզույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, HPLC Plus grade ≥ 99,9%, պահպանումը՝ 2 - 25°C, ջրի պարունակությունը ≤ 2%, հալոգենացված մնացորդը ոչ ավել, քան 10 նգ/լ (որպես հեպտաքլոր էպօքսիդ): Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ - ոց հերմետիկ ապակյա փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: Մատակարարումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ:	Անզույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, UHPLC Plus grade ≥ 99,9%, պահպանումը՝ 2 - 25°C, ջրի պարունակությունը 0,003%, հալոգենացված մնացորդը ոչ ավել, քան 10 նգ/լ (որպես հեպտաքլոր էպօքսիդ): Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ - ոց հերմետիկ ապակյա փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: Մատակարարումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ:
17	Գերմաքուր ջուր	Դեիոնիզացված գերմաքուր ջուր՝ LC-MS Grade, նախատեսված է գերճշգրիտ սպեկտրալ անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքի համար: Դիմադրությունը ոչ պակաս, քան 18,2ՄՕՈմ: Արտադրողի առավելագույնը 4 լ - ոց (զուտ ծավալ) հերմետիկ մուգ գույնի ապակյա փաթեթավորում: Չափման միավորը լ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Դեիոնիզացված գերմաքուր ջուր՝ LC-MS Grade, նախատեսված է գերճշգրիտ սպեկտրալ անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքի համար: Արտադրողի 2,5լ (զուտ ծավալ) հերմետիկ մուգ գույնի ապակյա փաթեթավորում: Չափման միավորը լ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
18	Կալիումի սուլֆատ	Սպիտակ, փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը՝ Reagent plus ≥ 99,0 %, չափման միավորը կգ կամ գ, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը ոչ ավել, քան 5 ppm: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Սպիտակ, փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը՝ Reagent plus ≥ 99,0 %, չափման միավորը կգ կամ գ, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը ոչ ավել, քան 5 ppm: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի 100 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
19	Կալիումի քլորատ	Սպիտակ, փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը՝ ACS reagent ≥ 99,0 %, չափման միավորը կգ կամ գ, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը ոչ ավել, քան 5 ppm: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Սպիտակ, փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը՝ ACS reagent ≥ 99,0 %, չափման միավորը կգ կամ գ, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը ոչ ավել, քան 5 ppm: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանեիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի 100 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:

[illegible]

1	Ֆորֆուրոլ	Ֆորֆուրոլ օրգանական հետերոցիկլիկ նյութ է, յուրահատուկ հոտով և մուգ գույնով: Սինտիմեր՝ 2 - ֆուրալդեհիդ, ֆուրան - 2 - կարբօքսալդեհիդ: Ճանաչված որպես analytical reference material: Մաքրության աստիճանը՝ 98,5 %: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի գոյված առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Ֆորֆուրոլ օրգանական հետերոցիկլիկ նյութ է, յուրահատուկ հոտով և մուգ գույնով: Սինտիմեր՝ 2 - ֆուրալդեհիդ, ֆուրան - 2 - կարբօքսալդեհիդ: Ճանաչված որպես analytical standard: Մաքրության աստիճանը՝ 98,5 %: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի գոյված առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
75	Դիֆանակում	Սպիտակ կամ անգույն փոշենման նյութ "Difanacoum" ընդունված որպես analytical standard կամ certified reference material (CRM): Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի առնվազն 25 մգ - ոց (զուտ թաշ) հերմետիկ փաթեթավորում, մատակարարվում է սրվակով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Սպիտակ կամ անգույն փոշենման նյութ "Difenacoum" ընդունված որպես analytical standard: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Արտադրողի առնվազն 25 մգ - ոց (զուտ թաշ) հերմետիկ փաթեթավորում, մատակարարվում է սրվակով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
76	Ասպարտամ	Օրգանական քաղցր, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 500 մգ - ոց (զուտ թաշ) հերմետիկ փաթեթավորում (սրվակ), ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օրգանական քաղցր, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C : Արտադրողի առնվազն 500 մգ - ոց (զուտ թաշ) հերմետիկ փաթեթավորում (սրվակ), ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
77	Սորբինաթթու	Օրգանական, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1000 մգ - ոց (զուտ թաշ) հերմետիկ փաթեթավորում (սրվակ), ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: << օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օրգանական, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC

80	Վիճիկ ընդիր	Հեղուկ նյութ, ընդունված որպես certified reference material / CRM, վիճիկ ընդիրի 2000 մկգ/մլ լուծույթ մեթանոլի մեջ, արտադրվել է սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ջերմաստճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի ոչ պակաս, քան 1 մլ - ոց հերմետիկ փաթեթավորում՝ ապակյա սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Հեղուկ նյութ, ընդունված որպես certified reference material / CRM, վիճիկ ընդիրի 2000 մկգ/մլ լուծույթ մեթանոլի մեջ, արտադրվել է սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Արտադրողի ոչ պակաս, քան 1 մլ - ոց հերմետիկ փաթեթավորում՝ ապակյա սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
81	Բենզոլային թթու	Օրգանական, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard կամ certified reference material: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում, 2000մկգ/մլ լուծույթ մեթիլենքլորիդի մեջ, ոչ պակաս քան 1մլ (մաքուր ծավալ) ապակյա սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օրգանական, սպիտակ բյուրեղային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard կամ certified reference material: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում, 2000մկգ/մլ լուծույթ մեթիլենքլորիդի մեջ, ոչ պակաս քան 1մլ (մաքուր ծավալ) ապակյա սրվակներով, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
82	Ածխածնի դիօքսիդ 1	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,03 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,03 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
83	Ածխածնի դիօքսիդ 2	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,1 - 0,2 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,1 - 0,2 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
84	Ածխածնի դիօքսիդ 3	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,25 - 0,8 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,25 - 0,8 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
85	Ծծմբային անիդրիդ	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի քարծր, քան 2 -20 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի քարծր, քան 2 -20 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
86	Նավթային ածխաջրածիններ 1	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
87	Նավթային ածխաջրածիններ 2	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 2000 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի/ կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Օդի ինդիկատորային գոլված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 2000 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի/ կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:

109	ԻՖՏԱ մեթոդով Քու - տենդի IgG 2-րդ փուլի հակամարմինների հայտնաբերման հավաքածու Coxiella burnetii (Q - Fever) Phase 2 IgG ELISA Kit	Հավաքածուն նախատեսված է ԻՖՏԱ մեթոդով մարդու արյան շիճուկում Քու - տենդի հանդեպ IgG դասի երկրորդ փուլի հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Հավաքածուն առնվազն 96 հետազոտության համար է՝ ներառյալ ստուգիչները: Թեստը որակական է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Հավաքածուն նախատեսված է ԻՖՏԱ մեթոդով մարդու արյան շիճուկում Քու - տենդի հանդեպ IgG դասի երկրորդ փուլի հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Հավաքածուն առնվազն 96 հետազոտության համար է՝ ներառյալ ստուգիչները: Թեստը որակական է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
110	ԻՖՏԱ մեթոդով Քու - տենդի IgM 2-րդ փուլի հակամարմինների հայտնաբերման հավաքածու Coxiella burnetii (Q - Fever) Ph. 2 IgM ELISA Kit	Հավաքածուն նախատեսված է ԻՖՏԱ մեթոդով մարդու արյան շիճուկում Քու - տենդի հանդեպ IgM դասի երկրորդ փուլի հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Հավաքածուն առնվազն 96 հետազոտության համար է՝ ներառյալ ստուգիչները: Թեստը որակական է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Հավաքածուն նախատեսված է ԻՖՏԱ մեթոդով մարդու արյան շիճուկում Քու - տենդի հանդեպ IgM դասի երկրորդ փուլի հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Հավաքածուն առնվազն 96 հետազոտության համար է՝ ներառյալ ստուգիչները: Թեստը որակական է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
111	ԻՖՏԱ մեթոդով սիբիրիախտի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Սիբիրյան խոցի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հայտնաբերել հակամարմիններ սիբիրիախտի հարուցչի հակաձիչ նկատմամբ: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
112	ԻՖՏԱ մեթոդով սիբիրիախտի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Սիբիրյան խոցի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հայտնաբերել հակամարմիններ սիբիրիախտի հարուցչի հակաձիչ նկատմամբ: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
113	ԻՔԱ թեստ սիբիրիախտի սպորների հայտնաբերման համար	Թեստը նախատեսված է հետազոտվող նյութում իմունաբլոմատոգրաֆիկ մեթոդով սիբիրիախտի սպորների հայտնաբերման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 10 թեստ: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Թեստը նախատեսված է հետազոտվող նյութում իմունաբլոմատոգրաֆիկ մեթոդով սիբիրիախտի սպորների հայտնաբերման համար: Փաթեթավորումը 1 թեստ: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
114	Ժանտախտի էրիտրոցիտար հակաձնային դիագնոստիկում	Չոր պատրաստուկ, որը պարունակում է ժանտախտի մանրէի F 1 - ով սենսիբիլիզացված ֆորմայինացված ոչխարի էրիտրոցիտների կախուկ: Արտադրվում է շալկանակազույն հաբերի տեսքով: Փաթեթավորումը առնվազն 1մլ սրվակներով: Կիրառվում է մարդկանց և կենդանիների շիճուկում ժանտախտի մանրէի F 1 նկատմամբ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
115	Ժանտախտի էրիտրոցիտար իմունոգլոբուլինային դիագնոստիկում	Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է ֆորմայինիզացված էրիտրոցիտներ, որոնք սենսիբիլիզացված են ժանտախտի ազլոտինացնող շիճուկի գամազլոբուլինով: Չոր պատրաստուկը ամորֆ զանգված է, որը թափահարելուց վերածվում է հոմոգեն կախուկի: Չոր դիագնոստիկումը արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով /10%, հեղուկ՝ առնվազն 50 մլ - ու /25%/: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
116	Ժանտախտի հակաֆագային շիճուկ	Ժանտախտի ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է Պոկրովսկայայի ժանտախտի ֆագով հիպերիմունիզացված ձիու արյան շիճուկ: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ սրվակներով: Կոնսերվանտը՝ 1 % թլորոֆորմ: Շիճուկի տիտրը 1:100 - ից ոչ պակաս: Շիճուկը օգտագործվում է հետազոտվող նյութի մեջ առկա ժանտախտի աճը արգելակող ֆագի չեզոքացման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:	Ժանտախտի ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է Պոկրովսկայայի ժանտախտի ֆագով հիպերիմունիզացված ձիու արյան շիճուկ: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ սրվակներով: Կոնսերվանտը՝ 1 % թլորոֆորմ: Շիճուկի տիտրը 1:100 - ից ոչ պակաս: Շիճուկը օգտագործվում է հետազոտվող նյութի մեջ առկա ժանտախտի աճը արգելակող ֆագի չեզոքացման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:
117	Ժանտախտի ազլոտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա	Ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Ապակու վրա ազլոտինացիայի ռեակցիայի համար նախատեսված ձիու ադալոբացված ժանտախտի ախտորոշիչ իմունոգլոբուլիններ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է ժանտախտի ազլոտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա, որը ստացվել է ֆորմալինով սպանված Y. pseudotuberculosis - ի բջիջներով ադալոբացված Y. pestis EV վակցինային շտամի կենդանի կուլտուրայով ձեռքի հիպերիմունիզայի միջոցով: Աշխատանքային տուրացումը՝ 1:5: Պատրաստուկը նախատեսված է Y. pestis - ի և պատիճ ունեցող և չունեցող շտամների չճաբանական նույնականացման համար: Արտդրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով: Տոսիի մեջ՝ առնվազն 10 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 2 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Ապակու վրա ազլոտինացիայի ռեակցիայի համար նախատեսված ձիու ադալոբացված ժանտախտի ախտորոշիչ իմունոգլոբուլիններ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է ժանտախտի ազլոտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա, որը ստացվել է ֆորմալինով սպանված Y. pseudotuberculosis - ի բջիջներով ադալոբացված Y. pestis EV վակցինային շտամի կենդանի կուլտուրայով ձեռքի հիպերիմունիզայի միջոցով: Աշխատանքային տուրացումը՝ 1:5: Պատրաստուկը նախատեսված է Y. pestis - ի և պատիճ ունեցող և չունեցող շտամների չճաբանական նույնականացման համար: Արտդրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով: Տոսիի մեջ՝ առնվազն 10 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 2 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
118	Տուլարեմիայի ախտորոշման շիճուկ չոր	Կիրառվում է տուլարեմիայի շճաբանական եղանակով (ազլոտինացիայի ռեակցիա՝ ԱՌ) ախտորոշման համար: Ստացվում է տուլարեմիայի մանրէներեց պատրաստված կախուկով կենդանիների հիպերիմունացման արդյունքում: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:	Կիրառվում է տուլարեմիայի շճաբանական եղանակով (ազլոտինացիայի ռեակցիա՝ ԱՌ) ախտորոշման համար: Ստացվում է տուլարեմիայի մանրէներեց պատրաստված կախուկով կենդանիների հիպերիմունացման արդյունքում: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:
119	Տուլարեմիայի էրիտրոցիտար հակաձնային դիագնոստիկում	Չոր, ամորֆ զանգվածանյութ, որը նախատեսված է տուլարեմիայի սպեցիֆիկ հակամարմիններ հայտնաբերելու հիվանդ և պատվաստված մարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների և կրծողների արյան մեջ ՊՀԱՐ - ՀՀԶՐ - ի ռեակցիայի միջոցով: Պարունակում է ֆորմալինացված ոչխարի էրիտրոցիտների կախուկ: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ու սրվակներով տեսքով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	

120	FT – ագար տուլարեմիայի մանրէի կուլտիվացման և անջատման համար	Նախատեսված է կլինիկական նյութի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների բակտերիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում տուլարեմիայի հարուցչի անջատման և կուտակման համար: Կազմված է հիմնանյութից, գլյուկոզափոսամինային և սելսկտիվ հավելումներից: Հիմնանյութը արտադրվում է առնվազն 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով, գլյուկոզափոսամինային հավելումը՝ առնվազն 45 գ-ոց ապակե բանկաներով, իսկ սելեկտիվ հավելումը՝ առնվազն ??? պենիցիլինային սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: FT – ագար հիմնանյութն ու գլյուկոզ – փոսամինային հավելումը պահպանվում են փակ, հերմետիկ տարայի մեջ չոր, մութ տեղում 2-30°C տակ, իսկ սելեկտիվ հավելումը՝ (8±2)°C տակ: Հավաքածուի կազմը՝ առնվազն 0,25 կգ հիմնանյութ, 1 սրվակ ??? գր - ոց գլյուկոզափոսամինային հավելում և 7 սրվակ ??? գր - ուլ սելեկտիվ հավելում:	Նախատեսված է կլինիկական նյութի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների բակտերիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում տուլարեմիայի հարուցչի անջատման և կուտակման համար: Կազմված է հիմնանյութից, գլյուկոզափոսամինային և սելսկտիվ հավելումներից: Հիմնանյութը արտադրվում է առնվազն 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով, գլյուկոզափոսամինային հավելումը՝ առնվազն 45 գ-ոց ապակե բանկաներով, իսկ սելեկտիվ հավելումը՝ պենիցիլինային սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: FT – ագար հիմնանյութն ու գլյուկոզ – փոսամինային հավելումը պահպանվում են փակ, հերմետիկ տարայի մեջ չոր, մութ տեղում 2-30°C տակ, իսկ սելեկտիվ հավելումը՝ (8±2)°C տակ: Հավաքածուի կազմը՝ առնվազն 0,25 կգ հիմնանյութ, 1 սրվակ գլյուկոզափոսամինային հավելում և 7 սրվակ սելեկտիվ հավելում:
121	Ժանտախտի միկրոբի համար աճեցման ագար (Ph 7,3)	Միջավայրն իրենից ներկայացնում է չոր դեղնավուն փոշի, առանց սելեկտիվ հավելումների: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և որակի սերտիֆիկատներ: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,25 կգ տարաներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Միջավայրն իրենից ներկայացնում է չոր դեղնավուն փոշի, առանց սելեկտիվ հավելումների: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և որակի սերտիֆիկատներ: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,25 կգ տարաներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
122	Լիստերիաների նույնականացման ագար (ՊԱԼԿԱՄ)	Նախատեսված է <i>Listeria sp.</i> սելեկտիվ անջատման և նույնականացման համար: Պատրաստուկը՝ համաձին, սորուն բաց վարդագույն փոշի է: 25°C տակ նրա ջրային լուծույթը (6,9 %) ունի pH 7,0 ± 0,2: Պատրաստի միջավայրը կարմիր գույնի է, թափանցիկ, թթթալակի ծիածնազույգ: Փոշու պահպանման պայմանները՝ <+30°C, պատրաստի միջավայրինը՝ +2...8°C: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,500 կգ - ոց պլաստմասե տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է <i>Listeria sp.</i> սելեկտիվ անջատման և նույնականացման համար: Պատրաստուկը՝ համաձին, սորուն բաց վարդագույն փոշի է: 25°C տակ նրա ջրային լուծույթը (6,9 %) ունի pH 7,0 ± 0,2: Պատրաստի միջավայրը կարմիր գույնի է, թափանցիկ, թթթալակի ծիածնազույգ: Փոշու պահպանման պայմանները՝ <+30°C, պատրաստի միջավայրինը՝ +2...8°C: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,500 կգ - ոց պլաստմասե տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
123	Յերսինիաների անջատման սելեկտիվ ագար	Միջավայրը նախատեսված է կլինիկական նյութից և սննդամթերքից էստրոպաթոցեն յերսինիաների սելեկտիվ անջատման համար՝ <i>Yersinia enterocolitica</i> – ն և <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> - ը՝ FD208, իսկ <i>Yersinia pestis</i> - ը՝ FD 244 հավելումներով (հակաբիոտիկներ): Միջավայրը ապահովում է մանրէներին բնորոշ տիպիկ աճ: Դեղին գույնի միատար փոշի: Պատրաստի միջավայրը ունի նարնջա-կարմիր գույն, թափանցիկ է: 25°C – ի տակ ջրային լուծույթը ունի pH 7,4 ± 0,2: Փաթեթաւ առավելագույնը 0,500 կգ - ոց պլաստմասե տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Միջավայրը նախատեսված է կլինիկական նյութից և սննդամթերքից էստրոպաթոցեն յերսինիաների սելեկտիվ անջատման համար: Պատրաստի միջավայրը ունի նարնջա-կարմիր գույն, թափանցիկ է: 25°C – ի տակ ջրային լուծույթը ունի pH 7,4 ± 0,2: Փաթեթաւ առավելագույնը 0,500 կգ - ոց պլաստմասե տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
124	Խոտինգերի արգանակ պատրաստի	Բաց դեղին գույնի հեղուկ: Նախատեսված է տարբեր մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար: Պատրաստված է Խոտինգերի եփվածքի հիմքի վրա: Շշացված է ապակա տարաներում 0,5 - 1,0 լ տարողությամբ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Բաց դեղին գույնի հեղուկ: Նախատեսված է տարբեր մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար: Պատրաստված է Խոտինգերի եփվածքի հիմքի վրա: Շշացված է ապակա տարաներում 0,5 - 1,0 լ տարողությամբ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
125	Ժանտախտի միկրոբի կալցիումի իոնների պահանջը որոշելու համար չոր սնուցող միջավայր	Միջավայրն ունի բարձր զգայունություն, չի պահանջում ստերիլացում, ապահովում է ժանտախտի հարուցչի նույնականացումը ըստ կալցիումի իոնների կախվածության հատկության: Տարան 200 - 500գ: Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	
126	Քսիդոզ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
127	Էսկուլին (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
128	Մանոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
129	Արաբինոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
130	Մանիտ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
131	Ինյուլ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
132	Սորբիտ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
133	Մալթոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակային հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
134	Լիզին (XԿ)	Լ - լիզին մոնոհիդրատ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ազլին: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - լիզին մոնոհիդրատ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ազլին: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:

135	Օրնիթին (X4)	Լ - օրնիթին հիդրոզոդրիդ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - օրնիթին հիդրոզոդրիդ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
136	Արգինին (X4)	Լ - արգինինհիդրոզոդրիդ հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - արգինինհիդրոզոդրիդ հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
137	Ֆենիլալանին (X4)	Լ - ֆենիլալանին, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - ֆենիլալանին, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
138	Շարժունակության, օրնիտին դեկարբոքսիլազային ակտիվության, ինդոլի սինթեզի հայտնաբերման միջավայր MOTILITY INDOL ORNITHINE FLUID MEDIUM (MIO)	Մանրէների շարժունակության, ինդոլ գոյացման, լիզին դեկարբոքսիլազայի հայտնաբերման պատրաստի միջավայր, տարցված է փորձանոթներում 9 - 10 մլ ձավալով: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
139	Օրնիտինոլ բույուն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր օրնիթինոլ, մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ձավալով փորձանոթներում:	
140	Արգինինոլ բույուն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր արգինինոլ, մանրէաքանական նետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ձավալով փորձանոթներում:	
141	Լիզին դեկարբոքսիլազային բույուն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր լիզինդեկարբոքսիլազայով, մանրէաքանական նետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ձավալով փորձանոթներում:	
142	Կլարկի միջավայր	Չոր փոշի գլյուկոզ-ֆոսֆատայի բույունային միջավայր պատրաստելու համար, նախատեսված է մարէների նույնականացման համար ըստ մեթիլկարմիր թեստի Ֆոգես - Պրոսկաուերի ռեակցիայում (ացետիլ-մեթիլ կարբինոլի ուտիլիզացիա): Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը աղավազումը 0,25 կգ տարաներով:	Չոր փոշի գլյուկոզ-ֆոսֆատայի բույունային միջավայր պատրաստելու համար, նախատեսված է մարէների նույնականացման համար ըստ մեթիլկարմիր թեստի Ֆոգես - Պրոսկաուերի ռեակցիայում (ացետիլ-մեթիլ կարբինոլի ուտիլիզացիա): Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը աղավազումը 0,25 կգ տարաներով:
143	Ֆոգես - Պրոսկաուեր ռեակցիայի հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 հետաոտության համար: Բաղկացած է 40% կալիումի հիդրոքսիդից և ալֆա նաֆթոլից: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
144	Միզանյութով (X4)	Սպիտակ բյուրեղային փոշի, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,05 կգ տարաներով:	Սպիտակ բյուրեղային փոշի, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,05 կգ տարաներով:
145	Մետադական յուղ (X4)	Գորշ գույնի, բյուրեղային հիգրոսկոպիկ փոշի: Հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,05 կգ տարաներով:	Գորշ գույնի, բյուրեղային հիգրոսկոպիկ փոշի: Հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,05 կգ տարաներով:
146	Ժանտախտի FT կանաչ ազար	Սելեկտիվ միջավայր, որը նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտության ընթացքում ժանտախտի անտագոնիստ հանդիսացող կոդմակի միկրոֆլորայի աճը կանխելու և ապահովելու ժանտախտի մանրէի հայտնաբերումը ցանկացած ախտոտված նյութից: Պարունակում է ֆուլմոմիցին, կալիում տելուրիտ, բրիլյանտե կանաչ, հեմոլիզացված ադրոն և հոտինգզերի ազար: Պեռք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
147	ԷԴՏԱ հակակոագուլանտ	Ամինաթթու, որը նախատեսված է որպես հակակոագուլանտ: Մատակարարումը առնվազն 50 մլ -ng սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
148	Գենցիան վիոլետ	Մուգ կապույտ գույնի փոշի, կիրառվում է ՀՎԿ լաբորատոր ախտորոշման ընթացքում որպես կոդմակի միկրոֆլորայի աճը կանխող ազարային հավելում: Մատակարարումը 0,01 կգ. տարցված պլաստիկ կամ ապակյա սրվակներկամ: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Մուգ կապույտ գույնի փոշի, կիրառվում է ՀՎԿ լաբորատոր ախտորոշման ընթացքում որպես կոդմակի միկրոֆլորայի աճը կանխող ազարային հավելում: Մատակարարումը 0,01 կգ. տարացված պլաստիկ կամ ապակյա սրվակներում: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
149	Բակտերիալ սպորերի մալախիտային կանաչով և սաֆրանինով ներկման հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է Շեֆերի և Ֆուլտոնի մեթոդով բակտերիալ ներկման և հայտնաբերման համար: Արտադրվում է կարտոնե տուփերով:	
150	Նատրիում մերտիոլատ	Տիումերալ՝ սպիտակ, մանրաբյուրեղային, յուրովի հոտով փոշի: Լավ լուծվում է ջրի և թույլ՝ սպիրտի մեջ: Կիրառվում է որպես հակաանեպտիկ և հակամակային միջոց իմունոզոդոլիմային հետազոտությունների, ինչպես նաև վուսնագավոր ախտաձինների վերաբերյալ ՊՇՌ մեթոդով հետազոտվող նյութի ինակտիվացման համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,01 կգ տուփերով:	Տիումերալ՝ սպիտակ, մանրաբյուրեղային, յուրովի հոտով փոշի: Լավ լուծվում է ջրի և թույլ՝ սպիրտի մեջ: Կիրառվում է որպես հակաանեպտիկ և հակամակային միջոց իմունոզոդոլիմային հետազոտությունների, ինչպես նաև վուսնագավոր ախտաձինների վերաբերյալ ՊՇՌ մեթոդով հետազոտվող նյութի ինակտիվացման համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0,01 կգ տուփերով:
151	Ճագարի ստերիլ շիճուկ	0.2 մկմ ֆիլտրով եռակի ֆիլտրված, հեմոգլոբինի, ընդիտոր սպիտակուցի, օսմոտիկ ճնշման պարամետրերի տեսանկյունից չափագրված ստերիլ շիճուկ է, տարցված առավելագույնը 0,5 լ տարողությամբ պլաստիկ շշերի մեջ: Պիտանելության ժամկետը 5 տարի է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Ճագարի ստերիլ շիճուկ
152	Խոլերայի չոր ախտորոշիչ «Էլ - Տոք» և «Կլասիկ» բակտերիոֆագեր	Չոր, լինֆիլիզացված դեղնավուն փոշի, ապակյա սրվակների մեջ: Ծավալը առնվազն 1 մլ: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Չոր, լինֆիլիզացված դեղնավուն փոշի, ապակյա սրվակների մեջ: Ծավալը առնվազն 1 մլ: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
153	Խոլերայի ոչ Օ1 խմբի Օ139 ախտորոշիչ շիճուկ	Նախատեսված է Օ139 շճխմբի խոլերային վիրրիոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ng ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է Օ139 շճխմբի խոլերային վիրրիոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ng ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
154	Խոլերայի Օ1 խմբի ախտորոշիչ շիճուկ	Նախատեսված է Օ1 շճխմբի խոլերային վիրրիոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ng ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է Օ1 շճխմբի խոլերային վիրրիոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ng ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:

155	Խոլերայի RO խմբի ախտորոշիչ շիճուկ	Նախատեսված է RO շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է RO շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
156	Խոլերայի Ogawa ախտորոշիչ շիճուկ	Նախատեսված է Ogawa շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է Ogawa շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
157	Խոլերայի Inaba ախտորոշիչ շիճուկ	Նախատեսված է Inaba շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է Inaba շճախմբի խոլերային վիրոհոնների նույնականացման համար: Փաթեթավորումը առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
158	ՊՇՌ մեթոդով ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուսի, պարագրիպի, ադենովիրուսի, դինովիրուսի, կրոնավիրուսի, Բոկա վիրուսի և մետաչենամավիրուսի ախտորոշման հավաքածու	Կլինիկական նյութում ՊՇՌ մեթոդով ՄՇՎ 7 վիրուսների ՌՆԹ-ների հայտնաբերման ռեագենտների մուլտիպլայմ հավաքածու (Amplisense կամ համաթեքը): Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում: Ադապտացված ռոտորային և պալնշետային ամպլիֆիկատորների («Rotor-Gene»6000, «Stratagene»Mx3000p, Light Cycler) համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Դետեկցիայի մեթոդը՝ FRT: Ստուգվող նմուշ՝ քթից և քկանցքից թուքներ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001:	Կլինիկական նյութում ՊՇՌ մեթոդով ՄՇՎ 7 վիրուսների ՌՆԹ-ների հայտնաբերման ռեագենտների մուլտիպլայմ հավաքածու (Amplisense կամ համաթեքը): Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում: Ադապտացված ռոտորային և պալնշետային ամպլիֆիկատորների («Rotor-Gene»6000, «Stratagene»Mx3000p, Light Cycler) համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Դետեկցիայի մեթոդը՝ FRT: Ստուգվող նմուշ՝ քթից և քկանցքից թուքներ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001:
159	ՊՇՌ խառնուրդների պատրաստման հավաքածու**	Ռոտորային և պալնշետային ամպլիֆիկատորների համար նախատեսված ՊՇՌ խառնուրդների պատրաստման հավաքածու: Ռեագենտների հավաքածու մեկ քայլանի հտ-ՊՇՌ (RT-PCR) իրականացնելու համար: Նախատեսված է 25 մլլ ծավալով 1000 ռեակցիաների իրականացման համար: Պարունակում է ArrayScript հակադարձ տրանսկրիպտազ: AmpliTaq Gold ԴՆԹ-պոլիմերազ (hot-start); Պարունակությունը՝ • 2 x RT-PCR թուֆեր, 14 մլ • 25 x RT-PCR ֆերմենտային խառնուրդ, 1100 մլլ • Ազդանշանի գրանցման ուժեղացուցիչ 2 x 1.2 մլ • Նուկլեազներ չպարունակող ջուր 25 մլ Applied biosystems, Ambion, AgPath one step RT PCR kit կամ համաթեքը ISO կամ CE mark առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցուցի:	Ռոտորային և պալնշետային ամպլիֆիկատորների համար նախատեսված ՊՇՌ խառնուրդների պատրաստման հավաքածու: Ռեագենտների հավաքածու մեկ քայլանի հտ-ՊՇՌ (RT-PCR) իրականացնելու համար: Նախատեսված է 25 մլլ ծավալով 1000 ռեակցիաների իրականացման համար: Պարունակում է ArrayScript հակադարձ տրանսկրիպտազ: AmpliTaq Gold ԴՆԹ-պոլիմերազ (hot-start); Պարունակությունը՝ • 2 x RT-PCR թուֆեր, 14 մլ • 25 x RT-PCR ֆերմենտային խառնուրդ, 1100 մլլ • Ազդանշանի գրանցման ուժեղացուցիչ 2 x 1.2 մլ • Նուկլեազներ չպարունակող ջուր 25 մլ Applied biosystems, Ambion, AgPath one step RT PCR kit կամ համաթեքը ISO կամ CE mark առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցուցի:
160	Կարմրուկի վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների և ալվիրության հայտնաբերման ԻՖԱ հավաքածու	Կարմրուկի վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների քանակական հայտնաբերման, ինչպես նաև ալվիրության որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ ներառյալ ստուգիչները: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	
161	Կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների հայտնաբերման և ալվիրության որոշման ԻՖԱ հավաքածու	Կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների քանակական հայտնաբերման, ինչպես նաև ալվիրության որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ ներառյալ ստուգիչները: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	
162	ՌՆԹ-ի էքստրակցիայի հավաքածու Qiagen, QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)**	Ռեագենտների հավաքածու կլինիկական նմուշներից վիրուսային ՌՆԹ-ի արագ անջատման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 250 անջատման համար Պարունակությունը՝ • QiaAmp Mini Spin Column 250 հատ • Հավաքման փորձանոթներ (2 մլ) 1000 հատ • Բուֆեր AVL 5 x 31 մլ • Բուֆեր AW1 98 մլ • Բուֆեր AW2 66 մլ • Բուֆեր AVE 10 x 2 մլ • Կրիչ ՌՆԹ (պոլի - Ա), 5 x 310 մլգ Էլյուցիոն ծավալը՝ 50 մլլ, պահանջվող նմուշի ծավալը՝ 140 մլլ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: ISO կամ CE սերտիֆիկատի առկայություն: Պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցուցի:	Ռեագենտների հավաքածու կլինիկական նմուշներից վիրուսային ՌՆԹ-ի արագ անջատման համար: Հավաքածուն նախատեսված է 250 անջատման համար Պարունակությունը՝ • QiaAmp Mini Spin Column 250 հատ • Հավաքման փորձանոթներ (2 մլ) 1000 հատ • Բուֆեր AVL 5 x 31 մլ • Բուֆեր AW1 98 մլ • Բուֆեր AW2 66 մլ • Բուֆեր AVE 10 x 2 մլ • Կրիչ ՌՆԹ (պոլի - Ա), 5 x 310 մլգ Էլյուցիոն ծավալը՝ 50 մլլ, պահանջվող նմուշի ծավալը՝ 140 մլլ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: ISO կամ CE սերտիֆիկատի առկայություն: Պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցուցի:
163	Տրիպսին բիոռեագենտ**	0,05% տրիպսին՝ 0,53 մՄ ԷԴՏՍ 4 Na ստացված է խոզի ենթաստամոքսային գեղձի պրոտեազների խառնուրդի գամմա ճառագայթման արդյունքում: Սուսնջ ֆեխոլ կարմիրի, օգտագործվում է հյուսվածքների դեզագրեզացիայի և միաշերտ բջիջների դիսպերզիզացիայի համար: Այն ստերիլ թափանցիկ հեղուկ է, pH 7,2 - 7,3: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ մինսա 20 աստիճան ցելսիուս, չոր ստույգով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	

164	Գենտամիցին հակաբիոտիկ, բիրոնագենտ**	50,0 մգ/մլ դեիոնիզացված ջրում գենտամիցին պարունակող ստերիլ, ֆիլտրված հեղուկ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման և աճեցման համար: Էնդոտոքսին փորձարկված: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ պլյուս 2,0 Ից պլյուս 8,0 աստիճան ցելսիուս: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	50,0 մգ/մլ դեիոնիզացված ջրում գենտամիցին պարունակող ստերիլ, ֆիլտրված հեղուկ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման և աճեցման համար: Էնդոտոքսին փորձարկված: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ պլյուս 2,0 Ից պլյուս 8,0 աստիճան ցելսիուս: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:
165	Բջջային կուլտուրաների սառեցման միջավայր**	Ստերիլ-ֆիլտրացված, անգույն հեղուկ, բջջային կուլտուրաների պահպանման /սառեցման համար, միջավայր DMSO: Էնդոտոքսին փորձարկված: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ մինուս 20 աստիճան ցելսիուս, չոր սառույցով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	Ստերիլ-ֆիլտրացված, անգույն հեղուկ, բջջային կուլտուրաների պահպանման /սառեցման համար, միջավայր DMSO: Էնդոտոքսին փորձարկված: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ մինուս 20 աստիճան ցելսիուս, չոր սառույցով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:
166	Իոշոքր եռջերավոր անատուի պլյունինի V ֆրակցիա**	Իոշոքր եռջերավոր անատուի պլյունին V ֆրակցիա (7,5%), օգտագործվում է հյուսվածքային կուլտուրաների համար միջավայրերի կոմպոնենտները կայունացնելու համար, բաց դեղին գույնի պարզ լուծույթ, Էնդոտոքսինի ցածր թափակությամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ պլյուս 2,0 Ից պլյուս 4,0 աստիճան ցելսիուս: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	Իոշոքր եռջերավոր անատուի պլյունին V ֆրակցիա (7,5%), օգտագործվում է հյուսվածքային կուլտուրաների համար միջավայրերի կոմպոնենտները կայունացնելու համար, բաց դեղին գույնի պարզ լուծույթ, Էնդոտոքսինի ցածր թափակությամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ պլյուս 2,0 Ից պլյուս 4,0 աստիճան ցելսիուս: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:
167	Նատրիումի նիտրատ	Սպիտակ բյուրեղային փոշի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 25 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:	Սպիտակ բյուրեղային փոշի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 25 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:
168	Լյամբրիդի, ամերիհազի, կրիպտոսպորիդիդի պիտուրոշման կոմբինացված իմունաբոլոգիստիկ թեստ համակարգ**	Ռեագենտների հավաքածու կղանքում լյամբրիայի, ամերիհազի, կրիպտոսպորիդիայի հակաձմի հայտնաբերման համար կոմբինացված ԻՔԱ հավաքածու, Նախատեսված է առնվազն 20 հետազոտության համար: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	Ռեագենտների հավաքածու կղանքում լյամբրիայի, ամերիհազի, կրիպտոսպորիդիայի հակաձմի հայտնաբերման համար կոմբինացված ԻՔԱ հավաքածու, Նախատեսված է առնվազն 20 հետազոտության համար: ISO վկայականի առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:
169	Անկարիդի պիտուրոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ	Ռեագենտների հավաքածու ԻՖԱ մեթոդով արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն Նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	Ռեագենտների հավաքածու ԻՖԱ մեթոդով արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն Նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO վկայականի առկայություն:
170	Մալախիտի կանաչ**	Մետաղա փայլով կանաչ բյուրեղներ: Լուծվում են սպիրտում և ջրում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորումը՝ առնվազն / առավելագույնը 100 գր ապակյա սրվակում: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	Մետաղա փայլով կանաչ բյուրեղներ: Լուծվում են սպիրտում և ջրում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 100 գր ապակյա սրվակում: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:
171	Ֆիլ-Նիսենի ներկ**	Նյութերի հավաքածու, որը Նախատեսված է մանրէների (կրիպտոսպորիդիաների) տարբերակիչ ներկման համար: Հավաքածուն ներառում է՝ մեթիլեն կապույտի լուծույթ, աղաթթվային սպիրտի լուծույթ, ֆուգսինի լուծույթ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: Նախատեսված է առնվազն 100 հետազոտության համար: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	
172	Գերչակի յուղ	Բուսական ծազման անգույն, խիտ յուղ է, 30 - 50 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Բուսական ծազման անգույն, խիտ յուղ է, 30 - 50 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
173	Եթեր	Եթեր (C ₂ H ₅) ₂ O GOCT 6265 - 52: Անգույն, յուրահատուկ հոտով հեղուկ, քիմիապես մաքուր, տեսակարար կշիռը 0,76 գ/սմ ³ : Եռման ջերմաստիճանը՝ 34-35°C: Պահպանել մութ, զով, կրակից հեռու վայրում: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ 200 մլ - 1 և արտադրողի կողմից հերմետիկ փաթեթավորված տարայով:	Եթեր (C ₂ H ₅) ₂ O GOCT 6265 - 52: Անգույն, յուրահատուկ հոտով հեղուկ, քիմիապես մաքուր, տեսակարար կշիռը 0,76 գ/սմ ³ : Եռման ջերմաստիճանը՝ 34-35°C: Պահպանել մութ, զով, կրակից հեռու վայրում: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորված տարայով:
174	Յոդ	5%-ոց սպիրտային լուծույթ 20 - 50 մլ-ոց տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
175	Ռատոկ - 80% կամ ցնկի ֆոսֆիդ	Բանաձևը՝ Zn3P2, ԳՈՍՏ 13081-77: Նշված ստանդարտը տարածվում է փոշեման ցնկի ֆոսֆիդի վրա, որը կիրառվում է վնասակար կրծողների դեմ պայքարի համար (վեռնախապան): Այն իրենից ներկայացնում է մուգ մոխրագույն փոշի սխտորի թույլ հոտով, չի լուծվում ջրում, նոսրացած թթուներում և հիմքերում լուծվում է՝ առաջացնելով ֆոսֆորական ջրածին: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 258,06: Խտությունը՝ 4,7 գ/սմ ³ : Լցման խտությունը՝ 2-2,3 գ/սմ ³ : Ցնկի ֆոսֆիդը փաթեթավորվում է համաձայն ԳՈՍՏ 14189-81 մետաղա առավելագույնը 2,5 կգ տարողությամբ հերմետիկ փակվող կափարիչ ունեցող բանկաներով: Ռատոկ-80%- որի պարունակության 80% ցնկի ֆոսֆիդն է փաթեթավորվում է մետաղա 1 կգ հերմետիկ փակվող բանկաներով: Պահպանման ժամկետը 3 տարի արտադրած օրից: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	2/մ	Բանակ	Միավորի Նախատեսվային Գին	«ԷՄԻԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ		«Ղրոմ-տեստ» ՍՊԸ		«Վիդա» ՍՊԸ		«Դեյլա» ՍՊԸ		«Մեդիստր» ՍՊԸ		«Կոնցեն-Էներգումա» ՓԲԸ		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	
					առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ
1	Մենինգակոկային ազար՝ ինկոմիցին հիդրոքլորիդի հալամանրելային ռեզի սովանների հալեումով	լրակազմ	1.00	0.00													101,666.67	122,000.00
2	Բլաուրոկի միջավայր	կգ	1.00	0.00														
3	SCDLP միջավայր	կգ	0.50	0.00														
4	Դիֆթերիայի հարուցիչների թունածնության որոշման հավաքածու՝ կազմված ազարի հիմքից (Էլենի թեստի իրականացման համար) և Դիֆթերիային չոր, ակտորոշիչ հակաթյուկից	լրակազմ	1.00	0.00														
5	Պիրազինամիդազայի (PYZ) թեստ	լրակազմ	1.00	0.00														
6	Մանրէային մենինգիտների՝ N. meningitidis - ի, H. influenzae - ի և S. pneumoniae - ի ԴՆԹ- ի հայտնաբերման հավաքածուներ	լրակազմ	1.00	0.00									804,166.67	965,000.00				
7	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgG հակամարմինների	լրակազմ	1.00	0.00	27,500.00	33,000.00			21,500.00	25,800.00	80,000.00	96,000.00						
8	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgA հակամարմինների	լրակազմ	1.00	0.00	27,500.00	33,000.00			21,500.00	25,800.00	80,000.00	96,000.00						
9	Խլամիդիազի որոշման հավաքակազմ ըստ IgM հակամարմինների	լրակազմ	1.00	0.00	27,500.00	33,000.00			21,500.00	25,800.00	80,000.00	96,000.00						
10	Ուրեապլազմայի որոշման հավաքածու ըստ Ig M հակամարմինների	լրակազմ	1.00	0.00	23,333.00	28,000.00					80,000.00	96,000.00						
11	Քուռուկնային ակտորոշիչ շիճուկների լրակազմ A, B, E, C, F տիպի	լրակազմ	1.00	0.00									91,875.00	110,250.00			82,083.00	98,500.00
12	Էշերիխիդոց պոլիկալենտ ակտորոշիչ շիճուկների լրակազմ	լրակազմ	1.00	0.00									437,500.00	525,000.00			415,000.00	498,000.00
13	Աձխածնի դիօքսիդ գազ**	հատ	2.00	0.00														
14	Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxi B արագ հայտնաբերման հիմնորոմաստոգոսպին թեստ	թեստ	40.00	0.00	166,667.00	200,000.00												
15	Էթիլացետատ	լիտր	10.00	0.00														
16	Ացետոնլիտրիլ	լիտր	5.00	0.00									100,000.00	120,000.00			387,500.00	465,000.00
17	Գեոմաթուր ջուր	լիտր	20.00	0.00									116,666.67	140,000.00			750,000.00	900,000.00
18	Կալիումի սուլֆատ	կգ	1.000	0.00									35,833.33	43,000.00			98,166.67	117,800.00
19	Կալիումի քլորատ	կգ	0.500	0.00									27,500.00	33,000.00			52,416.67	62,900.00
20	Մագնեզիումի օքսիդ	կգ	0.500	0.00									133,333.33	160,000.00			110,000.00	132,000.00
21	Մագնեզիումի նիտրատ վեց քլորեդաջրով	կգ	0.500	0.00									17,500.00	21,000.00			27,500.00	33,000.00
22	Անագի (II) քլորիդ 1	կգ	0.500	0.00									45,833.33	55,000.00			97,916.00	117,500.00
23	Անագի (II) քլորիդ 2	գ	10.000	0.00									154,166.67	185,000.00			126,666.67	152,000.00
24	Կալիումի նիտրիտ	կգ	0.100	0.00									29,166.67	35,000.00			123,333.33	148,000.00
25	Սալիցիլաթթու	կգ	1.00	0.00									45,833.33	55,000.00			39,000.00	46,800.00
26	Նատրիումի սուլֆատ անջուր	կգ	7.50	0.00									75,000.00	90,000.00			133,750.00	160,500.00
27	Նատրիումի բիսուլֆիտ մոնոհիդրատ	կգ	0.50	0.00									25,000.00	30,000.00			65,833.33	79,000.00
28	Դիքլորմեթան	լ	10.00	0.00													400,000.00	480,000.00
29	Պենտրոլային եթեր	լ	10.00	0.00													1,000,000.00	1,200,000.00
30	Գիկոլեքսան	լ	5.00	0.00													383,333.33	460,000.00
31	Տնտրաբուֆիլամնիում հիդրոսուլֆատ	գ	100.00	0.00									53,333.33	64,000.00			70,583.33	84,700.00
32	Սիլիկազել 1	կգ	2.00	0.00									158,333.33	190,000.00			158,000.00	189,600.00
33	Սիլիկազել 2	կգ	2.00	0.00									208,333.33	250,000.00				
34	Սիլիկազել 3	կգ	2.00	0.00									541,666.67	650,000.00			525,000.00	630,000.00
35	Ցիլոկոնի նիտրատ	կգ	0.200	0.00									158,333.33	190,000.00			151,666.67	182,000.00
36	2,4 - դինիտրոֆենոլ	գ	250.000	0.00									37,500.00	45,000.00				
37	5 - Հիդրօքսիմեթիլ ֆուրֆուրոլ	գ	0.500	0.00									291,666.67	350,000.00			33,333.33	40,000.00
38	Քսիլոնային նալոքսագույն ինդիկատոր	գ	10.00	0.00									83,333.33	100,000.00			214,166.67	257,000.00
39	Նատրիումի բիսուլֆիտ	կգ	0.300	0.00									80,833.33	97,000.00			76,250.00	91,500.00
40	Սուլֆարազեն	գ	7.000	0.00														
41	Մորի աղ	կգ	0.700	0.00									30,000.00	36,000.00			125,416.67	150,500.00
42	N - ֆենիլսանդանիլաթթու	կգ	0.150	0.00									155,000.00	186,000.00			144,000.00	172,800.00
43	Մագնեզիումի սուլֆատ x 6 քլորեդաջրով	կգ	4.00	0.00									83,333.33	100,000.00				
44	4 - ամինամտիպիրին	գ	100.00	0.00									75,000.00	90,000.00			75,833.33	91,000.00
45	Բրոմ	գ	100.00	0.00													58,833.33	67,000.00
46	Եռաքլորքազալաթթու	գ	200.000	0.00									33,333.33	40,000.00			44,000.00	52,800.00
47	Հեքսաքլորրենզոլ	մգ	1,000.000	0.00									79,166.67	95,000.00			73,333.33	88,000.00
48	Ֆուֆորմոլիդրենաթթու հիդրատ	գ	100.00	0.00									108,333.33	130,000.00			84,750.00	101,700.00
49	Ֆուֆորմոլֆրանաթթու հիդրատ	գ	100.00	0.00									62,500.00	75,000.00			58,750.00	70,500.00
50	Կադմիումի քլորիդ	գ	50.00	0.00									200,000.00	240,000.00			189,583.33	227,500.00
51	Կալիումի պերյորատ	գ	100.00	0.00									50,000.00	60,000.00			51,666.67	62,000.00
52	Ֆենիլիդրազին աղաթթվային	գ	100.00	0.00									38,333.33	46,000.00			36,000.00	43,200.00
53	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ 1	լիտր	2.00	0.00									39,166.67	47,000.00			107,333.33	128,800.00
54	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ 2	լիտր	2.00	0.00									33,333.33	40,000.00			88,333.33	106,000.00
55	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ 3	լիտր	2.00	0.00									41,666.67	50,000.00			107,333.33	128,800.00
56	Քլորոպրեն	սրվակ	2.00	0.00									70,833.33	85,000.00			62,833.33	75,400.00
57	Քրոմոտրոպաթթվի դինատրիումական աղ դիհիդրատ	գ	50.00	0.00									50,000.00	60,000.00			64,166.67	77,000.00
58	Մեթիլացետատ	սրվակ	2.00	0.00									46,666.67	56,000.00			44,166.67	53,000.00
59	Էթիլացետատ	սրվակ	2.00	0.00									116,666.67	140,000.00			113,333.33	136,000.00

60	Միլիկազելային թիթեղներ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիկ հետազոտության համար	հատ	250.000	0.00								816,666.67	980,000.00			1,197,916.00	1,437,500.00
61	2,4 Դ թթու	արվակ	2.00	0.00								91,666.67	110,000.00			87,500.00	105,000.00
62	2,4 Դ բուքիլ եթեր	արվակ	2.00	0.00								74,166.67	89,000.00			67,000.00	80,400.00
63	2,4 Դ մեթիլ եթեր	արվակ	2.00	0.00								16,666.67	20,000.00			416,666.67	500,000.00
64	2,4 Դ եթիլ եթեր	արվակ	2.00	0.00													
65	Հերբիցիդների խառնուրդ ստանդարտ	արվակ	2.00	0.00								162,500.00	195,000.00			152,500.00	183,000.00
66	Ֆոսֆորոզանական թունաքիմիկատների միքս	արվակ	2.00	0.00								150,000.00	180,000.00			136,333.33	163,600.00
67	Բրոդիֆակում	արվակ	1.00	0.00								68,333.33	82,000.00			64,000.00	76,800.00
68	Դիֆացինոն	արվակ	1.00	0.00								120,833.33	145,000.00				
69	Բրոմադիոլոն	արվակ	1.00	0.00								68,333.33	82,000.00			64,000.00	76,800.00
70	Ֆլուկումաֆեն	արվակ	1.00	0.00								108,333.33	130,000.00			99,916.67	119,900.00
71	Ֆլորոֆացինոն	արվակ	1.00	0.00								33,333.33	40,000.00				
72	Վայոն	արվակ	1.00	0.00								35,833.33	43,000.00				
73	Դիլնոն	արվակ	1.00	0.00								42,500.00	51,000.00			39,166.67	47,000.00
74	Ֆուրֆուրոլ	արվակ	2.00	0.00								70,000.00	84,000.00			63,333.33	76,000.00
75	Դիֆանակում	արվակ	1.00	0.00								54,166.67	65,000.00			49,000.00	58,800.00
76	Սապարտամ	արվակ	1.00	0.00								30,000.00	36,000.00			27,416.67	32,900.00
77	Արրբիլաթթու	արվակ	2.00	0.00								21,666.67	26,000.00			39,833.33	47,800.00
78	Վանիլաթթու	մզ	50.00	0.00								46,666.67	56,000.00			43,750.00	52,500.00
79	Սայիցիլային պղնիդ	արվակ	1.00	0.00								22,500.00	27,000.00			20,416.67	24,500.00
80	Վինիլ քլորիդ	արվակ	3.00	0.00								108,333.33	130,000.00			100,000.00	120,000.00
81	Բենզոլական թթու	արվակ	2.00	0.00								46,666.67	56,000.00			42,500.00	51,000.00
82	Ածխածնի դիօքսիդ 1	հատ	100.00	0.00								87,500.00	105,000.00			166,666.67	200,000.00
83	Ածխածնի դիօքսիդ 2	հատ	100.00	0.00								87,500.00	105,000.00			166,666.67	200,000.00
84	Ածխածնի դիօքսիդ 3	հատ	100.00	0.00								125,000.00	150,000.00			166,666.67	200,000.00
85	Ծծմբային անիդրիդ	հատ	100.00	0.00								108,333.33	130,000.00			166,666.67	200,000.00
86	Նավթային ածխաջրածիններ 1	հատ	60.00	0.00								47,500.00	57,000.00			100,000.00	120,000.00
87	Նավթային ածխաջրածիններ 2	հատ	60.00	0.00								47,500.00	57,000.00			100,000.00	120,000.00
88	Ազոտոն 1	հատ	60.00	0.00								47,500.00	57,000.00			100,000.00	120,000.00
89	Ազոտի օքսիդներ (զումարային)	հատ	80.00	0.00								66,666.67	80,000.00			133,333.33	160,000.00
90	Ազոտի օքսիդ	հատ	80.00	0.00								93,333.33	112,000.00			200,000.00	240,000.00
91	Տրուտոլ	հատ	80.00	0.00								93,333.33	112,000.00			133,333.33	160,000.00
92	Քսիլոլ	հատ	80.00	0.00								93,333.33	112,000.00			133,333.33	160,000.00
93	Քլոր	հատ	80.00	0.00								66,666.67	80,000.00			133,333.33	160,000.00
94	Ֆտորաջրածին	հատ	40.00	0.00								31,666.67	38,000.00			66,666.67	80,000.00
95	Ֆորմալդեհիդ	հատ	60.00	0.00								75,000.00	90,000.00			150,000.00	180,000.00
96	Բենզոլ	հատ	40.00	0.00								33,333.33	40,000.00			66,666.67	80,000.00
97	Մտիլոլ	հատ	40.00	0.00								31,666.67	38,000.00			66,666.67	80,000.00
98	Ծծմբաջրածին	հատ	20.00	0.00								16,666.67	20,000.00			33,333.33	40,000.00
99	Ամոնիակ	հատ	80.00	0.00								66,666.67	80,000.00			133,333.33	160,000.00
100	Ածխածնի մոնօքսիդ 1	հատ	120.00	0.00								180,000.00	216,000.00			300,000.00	360,000.00
101	Ածխածնի մոնօքսիդ 2	հատ	120.00	0.00								158,333.33	190,000.00			300,000.00	360,000.00
102	Ուլայտ սպիրիտ	հատ	100.00	0.00								79,166.67	95,000.00			166,666.67	200,000.00
103	Անդիլի գլորոշիներ	հատ	100.00	0.00								166,666.67	200,000.00			333,333.33	400,000.00
104	Ազոտ գազ	հատ	6.00	0.00													
105	Յի սառեցրած սպերմա	մլ	130.00	0.00													
106	Հեղուկ ազոտ	լիտր	200.00	0.00													
107	Francisella tularensis - Ի ԴԼԹ - ի հայտնաբման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00												282,500.00	339,000.00
108	ԻՖԱ մեթոդով Քու - տեների IgG 1-ին փուլի հակամարմինների հայտնաբերման հավաքածու Coxiella burnetii (Q - Fever) Phase 1 IgG ELISA Kit	լրակազմ	4.00	0.00												2,266,666.67	2,720,000.00
109	ԻՖԱ մեթոդով Քու - տեների IgG 2-րդ փուլի հակամարմինների հայտնաբերման հավաքածու Coxiella burnetii (Q - Fever) Phase 2 IgG ELISA Kit	լրակազմ	4.00	0.00					1,360,000.00	1,632,000.00						2,266,666.67	2,720,000.00
110	ԻՖԱ մեթոդով Քու - տեների IgM 2-րդ փուլի հակամարմինների հայտնաբերման հավաքածու Coxiella burnetii (Q - Fever) Ph. 2 IgM ELISA Kit	լրակազմ	4.00	0.00					1,360,000.00	1,632,000.00						2,266,666.67	2,720,000.00
111	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրիայտի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00													
112	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրիայտի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00													
113	ԻՔԱ թեստ սիբիրիայտի պրոբերի հայտնաբերման համար	հատ	30.00	0.00												875,000.00	1,050,000.00
114	Ժանտայտի էրիտրոցիտար հակածնային դիագնոստիկում	մլ	30.00	0.00													
115	Ժանտայտի էրիտրոցիտար իմունոգլոբուլինային դիագնոստիկում	մլ	30.00	0.00													
116	Ժանտայտի հակաձագային շիճուկ	մլ	30.00	0.00												75,000.00	90,000.00
117	Ժանտայտի ազյուտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա	մլ	10.00	0.00												83,333.33	100,000.00
118	Տուլարեմիայի ակտիորդման շիճուկ չոր	մլ	10.00	0.00												66,666.67	80,000.00
119	Տուլարեմիայի էրիտրոցիտար հակածնային դիագնոստիկում	մլ	10.00	0.00													
120	ԴԴ - ազար տուլարեմիայի մանրէի կուլտիվացման և անջատման համար	լրակազմ	5.00	0.00								200,000.00	240,000.00			250,000.00	300,000.00
121	Ժանտայտի միկրոբի համար անեցման ազար (Ph 7,3)	կգ	10.00	0.00								708,333.33	850,000.00			708,333.33	850,000.00
122	Լիստերիաների նույնականացման ազար (ԴԱԼ,ԿԱԼ)	կգ	4.00	0.00								408,333.33	490,000.00				

[illegible]