

1592

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 111

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ի միջև 2026թ. փետրվարի 11-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 30 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սոնա Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2026թ. փետրվարի 11-ին կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 260,361,292 (երկու հարյուր վաթսուն միլիոն երեք հարյուր վաթսունմեկ հազար երկու հարյուր ինսուներկու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ

Կ.Ուլենցու 31

փողոց 180/1

ՀՎՀՀ՝ 00846441

ՀՎՀՀ՝ 01315884

Հ/Հ՝ 90001062859

Հ/Հ՝ 1570030299134800

Կենտրոնական գնման պետարան

Բանկ՝

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն

Տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

Ս. Պողոսյան

Խտրագրություն՝ Կ.Ց

Խտրագրություն՝ Կ.Ց



Հավելված
2026թ. փետրվարի 11-ին կնքված
N «**ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2**» ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 30 04 2026թ.
կնքված Համաձայնագրի 11#

Հավելված N 1
2026թ. փետրվարի 11-ին կնքված
N «**ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2**» ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների կատարման

N	Երկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Երկուքեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	B+C
1	ՀԱՄԱԵՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						113224365
1	1. Քանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	1720.00	115	0	115	198591
2	Ջրհորյանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	գմ	247.00	304	0	304	74974
3	Տանիքի մանր ծածկույթների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	մ2	67.50	115	0	115	7793
4	Ջրհոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	գմ	124.20	124	0	124	15351
5	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի քանդում (վերադարձ)	մ3	15.30	29158	0	29158	446110
6	Տախտակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	127.60	529	0	529	67544
7	Լամինատե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	885.30	529	0	529	468094
8	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	213.70	511	0	511	109175
9	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	90.00	18065	0	18065	1625831
10	Խճանկարային հատակների քանդում	մ3	17.12	18065	0	18065	309269
11	Ռետինե հատակների քանդում	մ2	173.50	178	0	178	30812
12	10 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	24.00	973	0	973	23351
13	Մետաղապլաստե դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	101.00	1388	0	1388	140163
14	Մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	411.90	2392	0	2392	985100
15	Մետաղական բազրիքաճաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	գմ	20.00	559	0	559	11172
16	Մետաղական դռան և պատուհանի ճաղաշարերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.06	51905	0	51905	2959
17	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	3485.80	189	0	189	658189
18	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	0.00	189	0	189	0
19	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	786.10	932	0	932	732763
20	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	142.20	717	0	717	101962
21	Առաստաղներից պլաստիկատի քանդում, կմախքով	մ2	9.00	809	0	809	7281
22	Ներքին աստիճաններից բազալտե սալերի քանդում	մ2	20.80	3359	0	3359	69860
23	Առնուղների հարթակներից և աստիճաններից բազալտե սալերի քանդում	մ2	36.30	3359	0	3359	121919
24	Տանիքի շին աղբի մաքրում	տն	35.00	1936	0	1936	67760
25	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տն	12.00	1936	0	1936	23232
26	Շին.աղբի բարձումը ամեքեն.	տն	210.00	359	0	359	75289
27	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	210.00	1809	0	1809	379884
28	2. Տանիք Տանիքի փայտե կոն-ների սարքվածք	մ3	15.73	198274	0	198274	3118848
29	Տաք անցման տանիքի փայտե կոն-ների սարքվածք	մ3	0.55	198274	0	198274	109051
30	0,5մմ հաստ.ՔՐ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	1720.00	5178	0	5178	8906487
31	Ներկված ցինկ.թիթեղից պլակ 150x150 մմ	գմ	165.00	2230	0	2230	367947
32	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրհորյանի իրականացում	գմ	320.00	2165	0	2165	692835

33	Ջրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	479.00	1059	0	1059	507376
34	Ջրհորդանի փական	հատ	8.00	371	0	371	2970
35	Անկյուն ներսի	հատ	8.00	2044	0	2044	16350
36	Անկյուն արտաքին	հատ	7.00	2044	0	2044	14306
37	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	20.00	5169	0	5169	103390
38	Ջրթափ ձագար	հատ	20.00	2416	0	2416	48324
39	Ձագարի ցանց	հատ	20.00	1015	0	1015	20293
40	Ջրահեռացման խողով.100մմ	զմ	138.00	2183	0	2183	301273
41	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	138.00	836	0	836	115401
42	Մանր ծածկույթների սարքվածք (հոսնոցներ, քիվեր և այլն) 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	100.80	5025	0	5025	506565
43	Ձևարգելների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	60.50	5025	0	5025	304040
44	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	մ2	5.76	23807	0	23807	137131
45	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	24.87	10625	0	10625	264253
46	Տանիքի փայտե կավարամածի հրապաշտպանում	մ2	1610.00	344	0	344	554532
47	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով 10 սմ հաստ	մ3	73.00	7296	0	7296	532632
48	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	204.00	160	0	160	32567
49	Ամրան կլոր Φ20 մմ	տն	0.63	445995	0	445995	280442
50	Ամրան կլոր Φ25 մմ	տն	1.57	445995	0	445995	701104
51	Պողպ.թերթ 100x30x2մմ	մ2	1.02	6422	0	6422	6551
52	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	49.00	1495	0	1495	73255
53	"Իզոնիկոլ" թաղանթի փոքր տաք անցման ծածկի տակ (TEXNONIKOL ISOBOX A70, կամ համարժեք)	մ2	44.00	311	0	311	13673
54	Տաք անցման ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (35-40կգ/խմ խտությամբ)	մ2	44.00	2989	0	2989	131525
55	3. Պատեր և միջնորմներ 40սմ հաստությամբ պատերի շարվածք պեմզաբլոկներից (պատուհանների բացվածքների փոքրացում)	մ3	22.80	20690	0	20690	471733
56	Պեմզաբլոկի անցքերի լցում U-200 բետոնով	մ3	4.40	38742	0	38742	170465
57	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	80.00	3400	0	3400	271986
58	Միջնորմների ամրանավորում	տն	0.08	70606	0	70606	5860
59	Ամրալար Φ6A-I	տն	0.03	246226	0	246226	7387
60	Ամրան Φ8 A500C	տն	0.05	320559	0	320559	16990
61	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում ԲՄ200	մ3	0.80	38742	0	38742	30994
62	Միանոյլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում U-200 բետոնով	մ3	0.26	74672	0	74672	19265
63	Ամրալար Φ6 A-I	տն	0.01	246226	0	246226	1921
64	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.04	269456	0	269456	10913
65	4. Հատակներ U-200 բետոնից 40 մմ. հաստ. նախապարաստական շերտի իրականացում	մ3	2.13	37914	0	37914	80758
66	Նախապարաստական շերտի իրականացում հատակների տակ ավազա-կոպճային խառնուրդից	մ3	525.00	6500	0	6500	3412616
67	Խճային նախապարաստական շերտի իրականացում հատակների տակ 10 սմ հաստ.	մ3	17.43	12574	0	12574	219173
68	U-200 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապարաստ. շերտի կառուցում	մ3	16.43	37914	0	37914	622934
69	Բետոնե սալի ամրանավորում (Φ8 A500C, բջիջը 200x200մմ)	տն	0.00	20378	0	20378	0
70	Ամրան Φ8 A500C	տն	0.00	320559	0	320559	0
71	U-200 բետոնից 40 մմ. հաստ. նախապարաստական շերտի իրականացում	մ3	0.00	37914	0	37914	0
72	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածրոցով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	53.30	1748	0	1748	93184
73	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	0.00	856	0	856	0
74	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	0.40	1173	0	1173	469
75	40 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	1848.00	1491	0	1491	2754629
76	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	53.30	5843	0	5843	311411
77	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	613.70	7989	0	7989	4902653
78	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	380.00	1082	0	1082	411225
79	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն վիճիլային, հաստությունը 2մմ, նեռայալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	1000.90	11328	0	11328	11338165
80	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն սպորտային վիճիլային, հաստությունը 4,0մմ, նեռայալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	173.50	15346	0	15346	2662597
81	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	983.00	1366	0	1366	1342807

82	Հատակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով	մ2	52.00	10446	0	10446	543198
83	Սպորտդահլիճի գծանշում	զմ	87.00	823	0	823	71644
84	Բեմի փայտե կմախքի սարքվածք	մ3	0.65	197892	0	197892	127838
85	Բեմի հատակի կառուցում 50 մմ. հաստ. մշակված հատակի տախտակներով	մ2	34.00	12509	0	12509	425298
86	Տախտակե հատակների հոկառաշում և լաքապատում 2 անգամ	մ2	34.00	1809	0	1809	61518
87	5. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՂՖ-ից ապակեպատ դռան բյուկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (ներառյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ	մ2	46.20	53283	0	53283	2461664
88	Վիտրաժի դուռ այլումինե, բյուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	10.81	95869	0	95869	1036338
89	Վիտրաժ այլումինե, (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	22.84	46684	0	46684	1066269
90	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	2.00	8003	0	8003	16006
91	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" Apecs PB-1700B-Panic-BL/Red (կամ համարժեք)	հատ	1.00	24541	0	24541	24541
92	Վիտրաժի դուռ այլումինե, բյուկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	6.44	66692	0	66692	429494
93	Վիտրաժ այլումինե, (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	7.31	32512	0	32512	237663
94	Դուռ մետաղապատե, բյուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., լցվածքը ՄՂՖ-ից, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	48.62	58697	0	58697	2853835
95	Դռան վերնափեղք, (չբացվող մաս), մետաղապատե, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	2.00	35013	0	35013	70026
96	Պատուհան մետաղապատե, բյուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	191.17	55295	0	55295	10570837
97	Պատուհան մետաղապատե, բյուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	289.00	35013	0	35013	10118745
98	Մ/պլաստե ոլորնային-հետզցողի ծխնի	հատ	86.00	8003	0	8003	688255
99	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	98.65	12004	0	12004	1184238
100	Շերտավարագույր զլանածև, համապատասխան լակացմով	մ2	330.90	6690	0	6690	2213698
101	Թաղանդ անթափանցիչ, պատուհանների համար	մ2	10.96	2453	0	2453	26885
102	Պատուհանագոգերի տեղակայում պլաստմասե /բացվածք	մ2	63.50	999	0	999	63421
103	Պատուհանագոգ պլ. 15 սմ լայն	զմ	18.50	2007	0	2007	37129
104	Պատուհանագոգ պլ. 35 սմ լայն	զմ	149.20	2869	0	2869	428034
105	Պատուհանագոգ պլ. 40 սմ լայն	զմ	151.80	4098	0	4098	622013
106	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄՂՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (ներառյալ սարքերը)	մ2	8.40	18955	0	18955	159220
107	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄՂՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	25.20	13380	0	13380	337172
108	Բռնածողի տեղադրում, Ա-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզցողի, հաշմանդամների համար Mera-Оптим 8848 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	22300	0	22300	22300
109	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	4683	0	4683	18732
110	Պողպ. էլեմենտներից դռան ճաղաշարի մոնտաժում (ՆՉՊ դասարան)	տև	0.12	88886	0	88886	10755
111	Պողպ. խողովակ 100x50x3,0մմ	զմ	6.00	2163	0	2163	12978
112	Պողպ. անկյունակ 50x50x3,0մմ	զմ	5.72	744	0	744	4254
113	Ամրան Փ16 A500C	տև	0.03	269456	0	269456	8730
114	Պողպ. թերթ 2060x960x2,5մմ	մ2	1.97	8492	0	8492	16729
115	Ծխնի	հատ	3.00	892	0	892	2676
116	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1338	0	1338	1338
117	Մետաղական դռների ներկում 2 անգամ	մ2	4.70	1495	0	1495	7027
118	Պատերում Փ10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի խծուծում	հատ	12.00	468	0	468	5619
119	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գաջով	մ2	177.70	2275	0	2275	404307
120	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	227.20	5430	0	5430	1233653
121	Պատերի քսահարթում գաջով	մ2	0.00	1018	0	1018	0
122	Առաստաղի քսահարթում գաջով	մ2	0.00	1198	0	1198	0
123	Պատերի առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	0.00	2186	0	2186	0
124	Առաստաղների առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	0.70	4549	0	4549	3184

125	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	286.60	1830	0	1830	524492
126	Շեփերի ցեմենտ սվաղ	մ2	18.20	4074	0	4074	74150
127	Պատի երեսապատում հախճասայով	մ2	304.80	6609	0	6609	2014496
128	Պատերի սվաղի քերթատում (նասեչկա)	մ2	3486.00	478	0	478	1666378
129	Պատերի նախաներկում (նախաներկ Ceresit CT-17 ծախսը՝ 0.1-0.2 մ/մ2, կամ համարժեք)	մ2	3486.00	211	0	211	737080
130	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում, ծեփամածկումով (սպորտդահլիճ)	մ2	148.10	1784	0	1784	264197
131	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	3486.00	1534	0	1534	5346827
132	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	149.10	1679	0	1679	250370
133	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	1007.60	1839	0	1839	1852725
134	Առաստաղի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	73.20	1984	0	1984	145240
135	Սանդղաբազուկի առաստաղի երեսապատում 9,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	75.50	5462	0	5462	412367
136	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոսովարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	13.20	5895	0	5895	77814
137	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	0.00	7724	0	7724	0
138	Փայտամածի տեղադրում և քանդում ներսի աշխ. համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ և հանդիսությունների դահլիճ) /հորիզ պրոեկց	մ2	282.90	1364	0	1364	385864
139	7. Աստիճանավանդակներ Դարթթակների երեսապատում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	22.00	7989	0	7989	175751
140	Աստիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	29.80	2336	0	2336	69623
141	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 320x1300 (կամ համարժեք)	հատ	45.00	3401	0	3401	153032
142	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 138x1300 (կամ համարժեք)	հատ	45.00	1405	0	1405	63220
143	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտ սալիկներով, h=10 սմ	զմ	54.00	1082	0	1082	58437
144	Աստիճանների պլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ	զմ	0.00	17333	0	17333	0
145	Ալյումինե հավաքովի սանդուղք բարձ. 3,0 մ, հաճայնեցնել Պատվիրատուի հետ	հատ	1.00	94435	0	94435	94435
146	Պատերի երեսապատում 16մմ հաստ. լամինացված ՄԴՖ-ից	մ2	2.40	4542	0	4542	10901
147	8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	154.00	2382	0	2382	366756
148	Շեփերի սվաղ ցեմ. շաղախով	զմ	300.00	648	0	648	194415
149	Պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	215.50	967	0	967	208294
150	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	96.00	19153	0	19153	1838716
151	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	716.00	1291	0	1291	924471
152	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	14.40	28331	0	28331	407960
153	30մմ հաստ. պատուհանագծերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	40.38	12358	0	12358	499008
154	Ճակատների փոշեգեղծում և լվացում ջրով	մ2	544.00	398	0	398	216637
155	Փայտամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխ. համար /ճակ.	մ2	1372.80	928	0	928	1273272
156	9. Առնուղեք Դարթթակի իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	17.00	10446	0	10446	177584
157	Աստիճանների երեսապատում 40մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	14.70	16144	0	16144	237323
158	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	4.62	15253	0	15253	70467
159	10. Տաք անցում Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով, 10սմ հաստությամբ	մ3	1.80	33856	0	33856	60941
160	Միանով ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	6.00	47696	0	47696	286178
161	Ամրալար Ф 6A-240C	տն	0.06	246226	0	246226	14429
162	Ամրան Ф16 A500C	տն	0.20	269456	0	269456	53137
163	100x100x4մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.35	44030	0	44030	15287
164	Պողպ. խողովակ 100x100x4,0մմ	զմ	29.60	4317	0	4317	127790
165	100x100x4,0մմ պողպ. խողովակներից հեծանների մոնտաժում	տն	0.29	70110	0	70110	20234
166	Պողպ. խողովակ 100x100x4,0մմ	զմ	24.60	4317	0	4317	106204
167	Պողպ. խողովակներից ֆերմաների մոնտաժում	տն	0.42	62586	0	62586	26080
168	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	98.00	1505	0	1505	147513
169	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	41.30	1495	0	1495	61744
170	20սմ հաստությամբ պատերի շարվածք պեմզաբլոկներից (26*0,2=5.2 մ3)	մ3	5.20	20690	0	20690	107588

2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՎԱՐԱՐՈՒՄ						8817181
1	1. Քանդման աշխատանքներ Հատիչով մետաղական վահանակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	2450	0	2450	2450
2	Եռաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	1381	0	1381	1381
3	Միաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	28.00	1381	0	1381	38671
4	Մետաղական վահանակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	3180	0	3180	3180
5	Պլաստմասե վահանակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	7.00	2460	0	2460	17223
6	Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	154.00	518	0	518	79803
7	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	62.00	163	0	163	10104
8	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	56.00	180	0	180	10059
9	Տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	250.00	209	0	209	52210
10	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 1000x600x250մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում, Atlantic (կամ համարժեք)	հատ	1.00	138170	0	138170	138170
11	160 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, CHINT NXM (կամ համարժեք)	հատ	1.00	25546	0	25546	25546
12	63 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	1.00	19849	0	19849	19849
13	50 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	6.00	19670	0	19670	118021
14	Հաղորդածող պղնձե 4x40մմ L=1մ	հատ	3.00	22788	0	22788	68363
15	Հենարանային մեկուսիչ SM 76 IEK (կամ համարժեք)	հատ	11.00	2810	0	2810	30908
16	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 50 մմ (5 հատ)	տեղ	1.00	5615	0	5615	5615
17	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 35 մմ (4 հատ)	տեղ	5.00	4350	0	4350	21748
18	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 16 մմ (5 հատ)	տեղ	2.00	3418	0	3418	6835
19	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 10 մմ (4 հատ)	տեղ	12.00	3139	0	3139	37666
20	Պոլիէթիլենային, PN 10 Φ32x2,0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	280.00	317	0	317	88654
21	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով, 1 գ.մ.- մինչև 3կգ	զմ	75.00	226	0	226	16922
22	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 5x16մմ2 կտր.	զմ	75.00	4663	0	4663	349716
23	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով, 1 գ.մ.- մինչև 1կգ	զմ	210.00	157	0	157	33029
24	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 5x10մմ2 կտր.	զմ	210.00	2644	0	2644	555280
25	16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	3.00	11474	0	11474	34421
26	12 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	3.00	8868	0	8868	26603
27	50 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	6792	0	6792	6792
28	40 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	5.00	6569	0	6569	32845
29	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	35.00	4161	0	4161	145619
30	16 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	18.00	3863	0	3863	69531
31	RKP 1P+N C16A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	10360	0	10360	10360
32	ABDT 34 C32 30mA IEK քառաբևեռ դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում, (կամ համարժեք)	հատ	1.00	23851	0	23851	23851
33	Էլ. մալուխների մոնտաժում	զմ	3170.00	292	0	292	926623
34	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 5x6մմ2 կտր.	զմ	10.00	1697	0	1697	16968
35	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 3x4մմ2 կտր.	զմ	490.00	702	0	702	343838
36	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	1000.00	426	0	426	426480
37	Չիրկիզվող մալուխ BBF հրLS-1000 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	1670.00	262	0	262	436822
38	Բախշիչ տուփեր	հատ	17.00	112	0	112	1896
39	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	69.00	446	0	446	30773
40	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	43.00	1683	0	1683	72376
41	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	29.00	2311	0	2311	67026
42	Երկտեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	2.00	1859	0	1859	3719
43	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հողանցումով	հատ	97.00	1637	0	1637	158824
44	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ 16Ա 380վ վարդակների տեղադրում պատին	հատ	1.00	5650	0	5650	5650
45	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	72.00	11549	0	11549	831499
46	Արտաքին տեղադրման համար LED 40W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	28.00	11010	0	11010	308282
47	Արտաքին տեղադրման համար LED 48W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	29.00	7777	0	7777	225521
48	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	25.00	5881	0	5881	147028
49	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	4.00	3690	0	3690	14758

50	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	40.00	2764	0	2764	110564
51	ДБА 3928 аккумулятор 15ч 12Вт, IEK LDBA0-3928-60-K01 L=38սմ, մարտկոցով վթարային լուսատուների տեղակայում, (կամ համարժեք)	հատ	21.00	19479	0	19479	409052
52	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պաֆոնների տեղադրում	հատ	3.00	4249	0	4249	12747
53	Գրասխանակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	12.00	32627	0	32627	391529
54	Արտաքին տեղադրման համար "СНОРТ-2 ЭКО" LED 200W 32000 Lm 4000-5000k 905 X120 X120մմ պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	6.00	74274	0	74274	445647
55	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	189.00	916	0	916	173130
56	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	2310.00	362	0	362	836035
57	20 սմ հաստ. պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խնոծում	հատ	37.00	2043	0	2043	75573
58	40 սմ հաստ. պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խնոծում	հատ	13.00	2860	0	2860	37174
59	Ծածկերում 50մմ տրամագծով անցքերի խնոծում	հատ	3.00	557	0	557	1670
60	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով խրամուղիներում	մ3	17.00	2629	0	2629	44695
61	II-րդ կարգի գրունտների ետիցք ձեռքով	մ3	17.00	1099	0	1099	18691
62	Քիմիայի և կենսաբ. լաբորատորիա 4 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	5299	0	5299	5299
63	RKP 1P+N C25A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	10564	0	10564	10564
64	Պոլիէթիլենային, PN 12,5 Ф20x2մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	70.00	270	0	270	18871
65	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	100.00	157	0	157	15728
66	Չիրկիզվող մալուխ BBF r.r.LS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	100.00	426	0	426	42648
67	Միատեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	21.00	1710	0	1710	35910
68	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	25.00	1052	0	1052	26291
69	Սակառ 16x16 մմ	զմ	25.00	234	0	234	5854
3	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐ						3005942
1	1. Քանոման աշխատանքներ Ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	1284	0	1284	1284
2	Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	10.00	590	0	590	5905
3	Ասիական զուքարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	8.00	731	0	731	5847
4	Խոհանոցակոնգի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	1171	0	1171	1171
5	Ф 20-25մմ ՊՊՐ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	87.00	202	0	202	17598
6	Ф 100 ՊՎԷ կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	30.00	515	0	515	15455
7	Ф 50 ՊՎԷ կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	28.00	509	0	509	14256
8	Ծորակների և փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	8.00	56	0	56	452
9	2. Ջրամատակարարում d=40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	5.00	4325	0	4325	21625
10	d=32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	88.00	2868	0	2868	252410
11	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	44.00	2798	0	2798	123116
12	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	98.00	3155	0	3155	309186
13	d=20x3,4մմ WASSER TERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	4.00	3498	0	3498	13993
14	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկանկա/	հատ	44.00	725	0	725	31889
15	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x20x25մմ	հատ	6.00	79	0	79	475
16	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=32մմ	հատ	1.00	173	0	173	173
17	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=20մմ	հատ	22.00	46	0	46	1006
18	ՊՊՐ անկյուն d=32x90°	հատ	1.00	123	0	123	123
19	ՊՊՐ անկյուն d=25x90°	հատ	1.00	59	0	59	59
20	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	17.00	36	0	36	607
21	ՊՊՐ անցում d=40x32	հատ	1.00	157	0	157	157
22	ՊՊՐ անցում d=25x20	հատ	3.00	43	0	43	130
23	ՊՊՐ անկյուն d=32x25	հատ	3.00	143	0	143	428
24	ՊՊՐ անկյուն d=25x20	հատ	3.00	117	0	117	351
25	ՊՊՐ կցամաս d=32մմ	հատ	20.00	77	0	77	1539
26	ՊՊՐ կցամաս d=25մմ	հատ	10.00	43	0	43	435
27	ՊՊՐ կցամաս d=20մմ	հատ	10.00	29	0	29	290

28	Ճկուն խողովակ	հատ	44.00	669	0	669	29436
29	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	33.00	3692	0	3692	121821
30	d=32մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	3553	0	3553	7107
31	d=20մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	8.00	3228	0	3228	25822
32	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով խրամուղիներում	մ3	15.80	2629	0	2629	41540
33	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	15.80	1099	0	1099	17371
34	3. Կոյուղի d=110x2,8մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	70.00	2013	0	2013	140893
35	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x90°	հատ	15.00	714	0	714	10704
36	ՊՎԷ անկյունակ d=110x90°	հատ	12.00	484	0	484	5807
37	ՊՎԷ անցում անկյունակ d=110x50	հատ	3.00	446	0	446	1338
38	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x50x110	հատ	4.00	502	0	502	2007
39	ՊՎԷ քառաբաշխիչ d=110	հատ	3.00	892	0	892	2676
40	ՊՎԷ անցում d=110x50	հատ	9.00	298	0	298	2679
41	ՊՎԷ ստուգիչ d=110մմ	հատ	2.00	1068	0	1068	2136
42	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	46.00	1429	0	1429	65732
43	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	16.00	246	0	246	3943
44	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	15.00	130	0	130	1957
45	Չուգարանակոնքի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	14.00	52269	0	52269	731766
46	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	16.00	30435	0	30435	486956
47	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	1.00	87110	0	87110	87110
48	Խոհանոցակոնքի մոնտաժում, պահարանով, 2 տեղանոց	կ-տ	1.00	49170	0	49170	49170
49	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	17.00	8750	0	8750	148754
50	Խառնիչ-ծորակի տեղադրում Kaldor Eris CN247 ZF 7536-15F, (կամ համարժեք)	կ-տ	1.00	8084	0	8084	8084
51	d=50մմ չժանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	4.00	6978	0	6978	27914
52	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 100լ Ariston 3700513 SG1 100 V 1.5KL, (կամ համարժեք)	հատ	1.00	71855	0	71855	71855
53	Պատի հայելիների տեղադրում, 40x60սմ	հատ	16.00	4451	0	4451	71211
54	Պատերում պողպատյա DN 159x4,0 մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)	զմ	2.40	8414	0	8414	20195
4	ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՌՈՒՑՈՒՄ						13079344
1	1. Զանդման աշխատանքներ Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում (90 սեկց. վերատեղադրվող)	հատ	8.00	1148	0	1148	9187
2	Ձեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում բարձակներով	հատ	57.00	1148	0	1148	65456
3	Փ 76մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	78.00	350	0	350	27267
4	Փ 40-50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	120.00	350	0	350	41950
5	Մինչև Փ 32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	367.00	202	0	202	74237
6	Փ 15-32մմ մետաղապատե խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	86.00	202	0	202	17396
7	Փ 20մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	64.00	56	0	56	3614
8	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	194.00	986	0	986	191323
9	Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների մաքրում և լվացում	տեղ	8.00	1685	0	1685	13480
10	h=500 մմ ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում (որից 974 հատ նոր, 90 հատը ապամոնտաժված)	Էջմ	264.94	778	0	778	206237
11	Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը 580x80x96մմ (Δt=52° C-119 Վտ)	սեկցիա	974.00	4460	0	4460	4343991
12	Կրոնշտեյն	հատ	222.00	557	0	557	123763
13	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	111.00	5743	0	5743	637486
14	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	111.00	5030	0	5030	558278
15	d=63x10,5մմ Kaldor(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	95.00	8114	0	8114	770843
16	d=50x8,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	146.00	6163	0	6163	899785
17	d=40x6,7մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	99.00	5050	0	5050	499924
18	d=32x5,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	121.00	3212	0	3212	388618
19	d=25x4,2մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	314.00	3105	0	3105	974876

20	d=20x3,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պողիպրոպիլենային, այրումիներ շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	311.00	3498	0	3498	1087993
21	ՊՊՈ կցամաս d=63մմ	հատ	20.00	512	0	512	10236
22	ՊՊՈ կցամաս d=50մմ	հատ	30.00	399	0	399	11975
23	ՊՊՈ կցամաս d=40մմ	հատ	20.00	187	0	187	3746
24	ՊՊՈ կցամաս d=32մմ	հատ	25.00	77	0	77	1923
25	ՊՊՈ կցամաս d=25մմ	հատ	62.00	43	0	43	2696
26	ՊՊՈ կցամաս d=20մմ	հատ	60.00	29	0	29	1739
27	ՊՊՈ անցում d=63x50մմ	հատ	2.00	414	0	414	827
28	ՊՊՈ անցում d=50x40մմ	հատ	6.00	224	0	224	1345
29	ՊՊՈ անցում d=40x32մմ	հատ	6.00	157	0	157	943
30	ՊՊՈ անցում d=32x25մմ	հատ	8.00	68	0	68	544
31	ՊՊՈ անցում d=25x20մմ	հատ	4.00	43	0	43	174
32	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=63x25x63մմ	հատ	14.00	762	0	762	10662
33	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=50x25x50մմ	հատ	16.00	524	0	524	8385
34	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=50x20x50մմ	հատ	22.00	335	0	335	7359
35	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=40x25x40մմ	հատ	12.00	288	0	288	3452
36	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=40x20x40մմ	հատ	12.00	272	0	272	3265
37	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	8.00	127	0	127	1017
38	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32x20x32մմ	հատ	22.00	184	0	184	4047
39	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x25մմ	հատ	12.00	79	0	79	950
40	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	150.00	145	0	145	21743
41	ՊՊՈ անկյուն d=63x90°	հատ	14.00	845	0	845	11832
42	ՊՊՈ անկյուն d=50x90°	հատ	28.00	578	0	578	16172
43	ՊՊՈ անկյուն d=40x90°	հատ	9.00	322	0	322	2900
44	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	20.00	123	0	123	2453
45	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	342.00	59	0	59	20212
46	ՊՊՈ անկյուն d=25x45°	հատ	96.00	59	0	59	5674
47	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	294.00	36	0	36	10490
48	ՊՊՈ անկյուն d=20x45°	հատ	294.00	36	0	36	10490
49	Կլիպսեր d=25 մմ	հատ	45.00	32	0	32	1455
50	Կլիպսեր d=20 մմ	հատ	20.00	28	0	28	557
51	Պատերում և ծածկերում անցքերի խճուճում	հատ	55.00	2043	0	2043	112339
52	Պատերի և ծածկերի անցքերի լցափակում U-200	մ3	0.13	102661	0	102661	13346
53	Պատերում պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)	զմ	18.00	3733	0	3733	67202
54	Բետոնե հատակներում 120x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	302.00	1883	0	1883	568745
55	U-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	1.40	29461	0	29461	41245
56	Պատերում 100x50 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	470.00	639	0	639	300147
57	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտ շաղաղով	մ2	47.00	1952	0	1952	91735
58	Հատակների տակ և պատերում խողովակների ջերմամեկուսացում փողրակային մեկուսիչներով	մ3	0.54	20518	0	20518	11080
59	d=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	95.00	312	0	312	29659
60	d=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	146.00	268	0	268	39070
61	d=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	99.00	178	0	178	17662
62	d=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	121.00	100	0	100	12142
63	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	314.00	84	0	84	26257
64	d=20 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	311.00	72	0	72	22541
65	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	տեղ	111.00	239	0	239	26530
66	3. Օդափոխություն d=110x2,8մմ ՊԿԸ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	102.00	2013	0	2013	205302
67	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	26.00	2560	0	2560	66556
68	Ծածկերի մեջ 100x100մմ անցքերի բացում	հատ	13.00	1434	0	1434	18636
69	Ծածկերի մեջ 200x100մմ անցքերի բացում	հատ	13.00	4038	0	4038	52490
70	Օդափոխության խողովակների երեսապատում 12,5մմ հաստ ջրակայուն զիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	41.00	5895	0	5895	241695
5	ՑԱՏԻ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						4881969
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք Рубеж -20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	455300	0	455300	455300
2	ԱՌՆ միանալու ավտոմատ գանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	70982	0	70982	70982
3	Հասցեային սարք АМТ-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	67731	0	67731	67731

4	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	42944	0	42944	42944
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	7663	0	7663	15325
6	Հասցեային ծխի դետեկտորի Рубеж ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	72.00	10466	0	10466	753531
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-А R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	6.00	9128	0	9128	54766
8	Հասցեային լուսանկարչային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	6.00	22508	0	22508	135045
9	"ԵԼԲ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում Рубеж ОПОП 1- R3 (կամ համարժեք)	հատ	13.00	11952	0	11952	155382
10	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	900.00	178	0	178	160479
11	Հրդեհակայուն մալուխ КПСНг - FRLS 1x2x0.5	զմ	900.00	227	0	227	204714
12	Պատերում մինչև 25մ տրամագծով անցքերի խճուճում	հատ	52.00	2043	0	2043	106211
13	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	730.00	362	0	362	264202
14	2. Չինացի ազդանշանային համակարգ Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	27307	0	27307	27307
15	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	16041	0	16041	32081
16	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А (կամ համարժեք)	հատ	1.00	6006	0	6006	6006
17	Պրոքսիմիթի քարտի ընթացիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	24626	0	24626	24626
18	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	42944	0	42944	42944
19	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	7663	0	7663	15325
20	3. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ "Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	169652	0	169652	169652
21	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-R -ի մոնտաժում	հատ	2.00	55673	0	55673	111346
22	Չանգ դպրոցականի 220Վ М3М-1 մոնտաժում	հատ	3.00	10107	0	10107	30322
23	Մալուխի մոնտաժում	զմ	180.00	178	0	178	32096
24	Մալուխ 2*0,75	զմ	180.00	142	0	142	25589
25	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	2.00	1259	0	1259	2517
26	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	90.00	362	0	362	32573
27	4. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք Hikvision DS-7600NI-K / DS-7632NI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	89941	0	89941	179881
28	Ցանցային սվիչ 18 մուտք Hikvision DS-3E0318P-E/M(C) (կամ համարժեք)	հատ	1.00	52277	0	52277	52277
29	Կոշտ սկավառակ 4ՏԲ ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	31256	0	31256	31256
30	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	2.00	92034	0	92034	184068
31	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համարժեք)	հատ	7.00	39438	0	39438	276064
32	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I (կամ համարժեք)	հատ	8.00	38981	0	38981	311844
33	Մալուխի մոնտաժում	զմ	700.00	178	0	178	124817
34	Մալուխ UTP Cat 5E 24AWG	զմ	700.00	273	0	273	191065
35	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	15.00	1259	0	1259	18879
36	Պատերում մինչև 25մ տրամագծով անցքերի խճուճում	հատ	20.00	2043	0	2043	40850
37	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	250.00	362	0	362	90480
38	5. Ռադիոազդարարման ձայնային համակարգ Չայնի ուժեղացուցիչ DS-QAE0A240G1-VB6 240W (կամ համարժեք)	հատ	1.00	93088	0	93088	93088
39	Խոսափող DS-QAE0MG0G1 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	21264	0	21264	21264
40	Բարձրախոս DS-QAE0120G1R 20W (կամ համարժեք)	հատ	5.00	26083	0	26083	130413
41	Մալուխի մոնտաժում	զմ	150.00	178	0	178	26747
42	Լար ՇՎՎՊ 2x1,5մմ2 երկտակ մեկուս.	զմ	150.00	172	0	172	25839
43	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	2.00	1259	0	1259	2517
44	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	115.00	362	0	362	41621
6	ԿԱԳԱՎՈՐՈՒՄ						171601
1	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	85801	0	85801	171601
7	ԿԱԹՍԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						160543
1	1. Հատակներ 30 մմ հաստ, ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	12.60	1173	0	1173	14785

2	2. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	52.90	1238	0	1238	65485
3	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան և պատուհանի բրկների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	12.80	1089	0	1089	13935
4	3. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	70.40	942	0	942	66338
8	ԿԱԹՍԱՑՑԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՍԿԱՐԱՐՈՒՄ						453538
1	1. Զանդման աշխատանքներ Միաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	7.00	1381	0	1381	9668
2	Պլաստմասե վահանների ապամոնտաժում	հատ	1.00	3364	0	3364	3364
3	Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	518	0	518	1036
4	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	163	0	163	163
5	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	3.00	180	0	180	539
6	Տարբեր կտրվածքի հարդարալարերի ապամոնտաժում	զմ	50.00	209	0	209	10442
7	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ, տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	11474	0	11474	11474
8	40 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	6569	0	6569	6569
9	25 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	5647	0	5647	11294
10	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	4161	0	4161	4161
11	16 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00	3863	0	3863	15451
12	Մագնիսական թողարկիչի մոնտավում, ՓՄՊ-2220-25A- 380AC- (17-25A)-Ե-ՄՄՅՏ, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	45280	0	45280	90560
13	Պոլիէթիլենային, PN 10 Փ32x2,0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	30.00	317	0	317	9499
14	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	35.00	157	0	157	5505
15	Չիրկիզվող մալուխ BBFհրLS-1000 5x10մմ2 կտր.	զմ	35.00	2644	0	2644	92547
16	Պոլիէթիլենային, PN 12.5 Փ20x2.0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	40.00	270	0	270	10784
17	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	40.00	157	0	157	6291
18	Էլ. մալուխների տեղակայում	զմ	95.00	292	0	292	27769
19	Չիրկիզվող մալուխ BBFհրLS-1000 5x4մմ2 կտր.	զմ	25.00	1157	0	1157	28916
20	Չիրկիզվող մալուխ BBFհրLS-1000 3x4մմ2 կտր.	զմ	10.00	702	0	702	7017
21	Չիրկիզվող մալուխ BBFհրLS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	80.00	426	0	426	34118
22	Չիրկիզվող մալուխ BBFհրLS-1000 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	30.00	262	0	262	7847
23	Բախշիչ տուփեր	հատ	2.00	112	0	112	223
24	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	1.00	2311	0	2311	2311
25	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	3.00	1637	0	1637	4912
26	Արտաքին տեղադրման համար LED 24W, 6500K, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	4.00	5101	0	5101	20403
27	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	1.00	4249	0	4249	4249
28	Պատերի մեջ խողշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	7.00	916	0	916	6412
29	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	45.00	362	0	362	16286
30	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով խրամոլիներում	մ3	1.00	2629	0	2629	2629
31	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	1.00	1099	0	1099	1099
9	ԿԱԹՍԱՑՑԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						8088952
1	1. Զանդման աշխատանքներ Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	27922	0	27922	55843
2	Շրջանառու պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	4381	0	4381	8763
3	Սևուցող պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	4381	0	4381	4381
4	Փ 80մմ սողակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	962	0	962	1924
5	Փ 50մմ սողակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4.00	962	0	962	3848
6	Միկչև Փ 50մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	10.00	350	0	350	3502
7	Կեղտահավաքի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	2003	0	2003	2003
8	Փ 200մմ զազանքի պողպ. խողովակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	5.00	1703	0	1703	8516
9	Փ 80մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	10.00	481	0	481	4812
10	Փ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	12.00	311	0	311	3729
11	Փ 15-40մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	12.00	311	0	311	3729
12	Ծխակեղ Փ 300մմ h=8.0 մ պողպ. խողովակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.38	107951	0	107951	40697

13	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ 180վկտ պատի գազի քեռուցիչ կաթսայի մոնտաժում "Gassero Wallcon X-treme", (կամ համարժեք)	հատ	2.00	2995357	0	2995357	5990714
14	N=2,2կՎտ , Q=12,5 մ3/ժ, H=20մ KM50-32-125-c շրջանառու պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	210820	0	210820	421640
15	N=0,37 կՎտ, 2900 պտ/ր, Q=5-40 լ/ր Leo APm37 սնուցող պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	33092	0	33092	66184
16	Φ100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	3.00	42427	0	42427	127281
17	Φ100 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	8.00	11088	0	11088	88705
18	Φ80 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	29159	0	29159	58317
19	Φ80 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	4.00	7251	0	7251	29002
20	Φ50 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	5.00	22139	0	22139	110694
21	Φ50 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	22604	0	22604	45207
22	Φ50 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	17205	0	17205	34410
23	Φ50 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում	հատ	1.00	23263	0	23263	23263
24	Φ50 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	20.00	5679	0	5679	113584
25	Φ25 մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00	5963	0	5963	23851
26	Φ25 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	10980	0	10980	21960
27	Φ25 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	4290	0	4290	8580
28	Φ20 մմ փականի տեղադրում	հատ	6.00	4940	0	4940	29642
29	Φ15 մմ փականի տեղադրում	հատ	6.00	4383	0	4383	26297
30	Թերմոմետրերի տեղադրում	հատ	2.00	3488	0	3488	6977
31	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5.00	8034	0	8034	40172
32	Եռանցք ծորակի տեղադրում մանոմետրերի համար	հատ	5.00	5498	0	5498	27489
33	Φ 219 մմ L=500 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	1.00	21452	0	21452	21452
34	100/300 մմ L=600 մմ կետահավաքի մոնտաժում հետադարձ խողովակի վրա	հատ	1.00	59193	0	59193	59193
35	Φ 114 մմ L=800 մմ բախիչի սանրիկի մոնտաժում	հատ	2.00	45148	0	45148	90296
36	Պողպատյա D 108x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	14.00	5238	0	5238	73326
37	Պողպատյա D 89x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	6.00	4515	0	4515	27090
38	Պողպատյա D 57x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	18.00	2557	0	2557	46022
39	Պողպատյա Dy 25x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	8.00	1038	0	1038	8306
40	Պողպատյա Dy 20x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	1172	0	1172	4688
41	Պողպատյա Dy 15x2,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	1043	0	1043	4171
42	Խողովակի վրա d=100մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	3151	0	3151	6302
43	Խողովակի վրա d=80մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2817	0	2817	5633
44	Խողովակի վրա d=50մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	11.00	2371	0	2371	26076
45	Խողովակի վրա d=40մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2315	0	2315	4630
46	Խողովակի վրա d=25մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	4.00	2229	0	2229	8915
47	Խողովակի վրա d=20մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	6.00	2207	0	2207	13239
48	Խողովակի վրա d=15մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	6.00	2173	0	2173	13038
49	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.07	942543	0	942543	63527
50	Արտուղում Φ 108 մմ	հատ	9.00	3113	0	3113	28017
51	Արտուղում Φ 89 մմ	հատ	6.00	1719	0	1719	10316
52	Արտուղում Φ 57 մմ	հատ	10.00	836	0	836	8362
53	Արտուղում Φ 25 մմ	հատ	4.00	604	0	604	2417
54	Պողպատյա խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	11.00	1089	0	1089	11976
55	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիլիկ փորձարկում	զմ	54.00	89	0	89	4814
56	d=50x8,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	6.00	6163	0	6163	36977
57	d=25x4,2մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	6.00	3105	0	3105	18628
58	d=20x3,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	6.00	3498	0	3498	20990
59	Կցամաս կոմբ. անջ. d=50x1 1/2F /Ամերիկական/	հատ	2.00	3668	0	3668	7337
60	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4F /Ամերիկական/	հատ	2.00	1022	0	1022	2045
61	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	3.00	725	0	725	2174
62	ՊՊՈ անկյուն d=50x90°	հատ	6.00	578	0	578	3465
63	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	6.00	59	0	59	355
64	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	8.00	36	0	36	285
65	d=50մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	6090	0	6090	12180
66	Պատերում անցքերի խճուճում ծխակեղ խողովակի անցկացման համար (2 հատ)	մ3	0.08	22189	0	22189	1775

67	Պատերի անցքերի ցափակում U-200	մ3	0.04	130335	0	130335	5213
10	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ						2813584
1	1. Զանդման աշխատանքներ Հաշվիչով մետաղական վահանակի ապամոնտաժում, (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	3180	0	3180	3180
2	0.4 կՎ հենայունների ապամոնտաժում	հատ	1.00	9504	0	9504	9504
3	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	200.00	37	0	37	7376
4	Հեծանի ապամոնտաժում շինության պատից	հատ	1.00	903	0	903	903
5	2. Մոնտաժային աշխատանքներ ա.) Էլանուցում 0.4 կՎ հենայուն կանգնակի տեղադրում, պողպատե խողովակ $\Phi 159 \times 4$ մմ, L=9,0մ	հատ	1.00	15840	0	15840	15840
6	Պողպատե խողովակ $\Phi 159 \times 4$ մմ	զմ	9.00	5888	0	5888	52994
7	Հենասայան վրա կեռիկի տեղադրում մեկուսիչով	հատ	1.00	3202	0	3202	3202
8	Մետաղական հենասայունների ներկում 2 անգամ	մ2	4.50	1089	0	1089	4899
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-150 բետոնով	մ3	0.20	38310	0	38310	7662
10	Հաշվիչով մետաղական վահանակի մոնտաժում, (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	5301	0	5301	5301
11	160 Ա եռաֆազ ավանշատիչի մոնտաժում, CHINT NXM (կամ համարժեք)	հատ	1.00	25546	0	25546	25546
12	ԱՎՎԳ 4x50մմ2 կտր. մալուխի կախում	զմ	30.00	2135	0	2135	64064
13	Պոլիէթիլենային, PN 10 $\Phi 32 \times 2,0$ մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	32.00	317	0	317	10132
14	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով, 1 գ.մ.- մինչև 3 կգ	զմ	32.00	226	0	226	7220
15	Չիրկիզվող մալուխ BBLrLS-1000 5x35մմ2 կտր.	զմ	32.00	10093	0	10093	322990
16	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5 մմ չափի անկյունակով L=1,5մ	հատ	8.00	1311	0	1311	10484
17	Անկյունակ 50x50x5 մմ	զմ	12.00	1175	0	1175	14102
18	40x4 մմ չափի շերտապողպատով հորիզոնական հողանցում	զմ	25.00	661	0	661	16533
19	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով խրամողիներում	մ3	3.00	2629	0	2629	7887
20	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	3.00	1099	0	1099	3298
21	բ.) Լուսավորություն Լուսավորության հենասայան կանգնակի տեղադրում, պողպատե խողովակ $\Phi 102 \times 3$ մմ, L=7,0մ	հատ	23.00	15840	0	15840	364327
22	Պողպատե խողովակ $\Phi 102 \times 3$ մմ	զմ	161.00	2596	0	2596	417906
23	Մետաղական բարձակ լոսարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ, L=1,0մ	հատ	23.00	13721	0	13721	315572
24	Պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	23.00	630	0	630	14489
25	Մետաղական հենասայունների ներկում 2 անգամ	մ2	55.20	1089	0	1089	60096
26	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 120 Վտ արևային, CTORCH ID 0627 (կամ համարժեք)	հատ	23.00	37906	0	37906	871847
27	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-150 բետոնով	մ3	4.60	38310	0	38310	176228
11	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՒՅՈՒՐԻ						1184866
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	14.00	659	0	659	9228
2	Գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	25.20	1809	0	1809	45586
3	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	16.00	541	0	541	8650
4	III-րդ կարգի գրունտների վերամշակում ձեռքով	մ3	2.00	3155	0	3155	6310
5	II-րդ կարգի գրունտի հետլիցք 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	18.00	61	0	61	1102
6	Դիտահորերի տակ խճային շերտի պատրաստում 30 սմ հաստ.	մ3	1.70	7033	0	7033	11956
7	Խողովակների հիմնատակի և պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ավազից	մ3	6.00	7033	0	7033	42199
8	Կոյուղու կտր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով $\Phi 1000$ մմ	մ3	2.75	35289	0	35289	97044
9	Հատակի սալ KLD -10 տիպի	հատ	1.00	22077	0	22077	22077
10	Պատի օղակ KLD 10-9a տիպի	հատ	9.00	28209	0	28209	253883
11	Ծածկի սալ KLD 1-10 տիպի թուքե մտոցով	հատ	5.00	91674	0	91674	458372
12	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու $\Phi 150$ մմ SN 8 խողովակի տեղադրում, փորձարկումով	զմ	50.00	4569	0	4569	228461
12	ՋԵՐՄԱՑԻՆ ՈՒՂԻ						2974652
1	1. Զանդման և հողային աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	35.00	710	0	710	24843
2	III-րդ կարգի գրունտների վերամշակում ձեռքով	մ3	3.00	3155	0	3155	9465
3	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	3.00	1099	0	1099	3298
4	II-րդ կարգի գրունտի հետլիցք 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	35.00	61	0	61	2142

5	Φ 80մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	15.00	962	0	962	14434
6	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ Պողպատյա DN 76x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	56.00	3439	0	3439	192611
7	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.01	942543	0	942543	9048
8	Արտոտրում Φ 76մմ	հատ	6.00	1394	0	1394	8362
9	Φ80 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	29159	0	29159	58317
10	Φ80 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	4.00	7251	0	7251	29002
11	Φ 100 մմ L=500 մմ բախշիչ սանրիկի մոնտաժում	հատ	2.00	37343	0	37343	74686
12	խողովակի վրա d=76մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2761	0	2761	5522
13	խողովակի վրա d=50մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2371	0	2371	4741
14	խողովակի վրա d=40մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	4.00	2315	0	2315	9259
15	խողովակի վրա d=25մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2229	0	2229	4458
16	d=50x8,4մմ WASSERTERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլուրից շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	46.00	6163	0	6163	283494
17	Կցամաս կոմբ. անց. d=63x2F /Ամերիկանկա/	հատ	2.00	7052	0	7052	14105
18	Կցամաս կոմբ. անց. d=50x1 1/2F /Ամերիկանկա/	հատ	4.00	3668	0	3668	14673
19	Կցամաս կոմբ. անց. d=32x1F /Ամերիկանկա/	հատ	2.00	1486	0	1486	2973
20	ՊՊՈ կցամաս d=50մմ	հատ	4.00	399	0	399	1597
21	ՊՊՈ անկյուն d=63x90°	հատ	6.00	845	0	845	5071
22	ՊՊՈ անկյուն d=50x90°	հատ	12.00	578	0	578	6931
23	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	6.00	123	0	123	736
24	d=63մմ ՊՊՈ փակակի մոնտաժում	հատ	2.00	8359	0	8359	16718
25	d=50մմ ՊՊՈ փակակի մոնտաժում	հատ	2.00	6090	0	6090	12180
26	d=32մմ ՊՊՈ փակակի մոնտաժում	հատ	2.00	3553	0	3553	7107
27	Պողպատե խողովակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	12.90	1247	0	1247	16080
28	խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	1.28	29131	0	29131	37288
29	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	56.00	89	0	89	4992
30	50x50x5 մմ անկյունակներից հենարաններ խողովակների տակ	տն	0.05	50388	0	50388	2267
31	Անկյունակ 50x50x5 մմ	զմ	12.00	1175	0	1175	14102
32	Պողպատե անկյունակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	2.40	1247	0	1247	2992
33	Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի և հորերի հիմնատակի պատրաստում խճից	մ3	3.20	7033	0	7033	22506
34	Ջերմային ուղու ե/բ վաքերի և ծածկի սալերի տեղադրում, վաք- 430x750 մմ, 80 մմ հաստ. և ծածկի սալ - 750 մմ, 120 մմ հաստ.	մ3	7.73	13317	0	13317	102940
35	Ե/բ վաք. 430x750x3750 մմ, 80 մմ և ծածկի սալ 750x1875 մմ, 120 մմ հաստ.	զմ	37.50	46458	0	46458	1742183
36	Կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Φ1000մմ	մ3	0.51	39471	0	39471	20130
37	KL10-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	22077	0	22077	22077
38	KL-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	28209	0	28209	28209
39	KL10-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծակը մտրոցով, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	91674	0	91674	91674
40	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	28.10	878	0	878	24663
41	Ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	28.10	953	0	953	26775
13	ՏԱՐԱԾԵԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						49756230
1	1. Քանդման աշխատանքներ Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	278.00	1052	0	1052	292359
2	Սալվաճքի բետոնե ծածկույտի քանդում	մ3	26.72	2861	0	2861	76443
3	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.54	41780	0	41780	22603
4	Շին.աղբի բարձուն էքսկավատորով ամ/մեքենա	մ3	37.00	822	0	822	30400
5	Շին.աղբի բարձունը ամ/մեքեն. ձերքով	տն	5.00	359	0	359	1793
6	Շին.աղբի տեղափոխում մի/չե. 7կմ	տն	65.00	1809	0	1809	117583
7	2. Տարածքի ցանկապատ III-րդ կարգի գոտևների քանդում ձեռքով	մ3	26.40	2629	0	2629	69409
8	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	7.52	7320	0	7320	55047
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	19.01	45372	0	45372	862514
10	60x60x3,0մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	2.69	44030	0	44030	118370
11	Պողպ. խողովակ 60x60x3,0մմ	զմ	460.80	1839	0	1839	847231
12	Ամրան Φ16A500C	տն	0.30	269456	0	269456	80082
13	Պողպ. ուղանկ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տն	8.03	84946	0	84946	682017

14	Պողպ.խողովակ 40x40x2.5մմ	զմ	1176.00	891	0	891	1047663
15	Պողպ.խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	1080.00	368	0	368	397375
16	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	661.10	1495	0	1495	988351
17	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	հատ	1.00	40684	0	40684	40684
18	Պողպ. խողովակներից դռնակի մոնտաժում	հատ	1.00	11602	0	11602	11602
19	Խիճ 20x40 մմ	մ3	0.12	5129	0	5129	615
20	Բետոն B-20 դասի	մ3	0.29	35698	0	35698	10353
21	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	7.20	2325	0	2325	16738
22	Պողպ.խողովակ 40x40x2.5մմ	զմ	28.00	891	0	891	24944
23	Պողպ.խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	54.00	368	0	368	19869
24	Ամրան Փ16A500C	տն	0.00	269456	0	269456	1240
25	Ծխնի	հատ	9.00	1115	0	1115	10035
26	Կողպեք կախովի	հատ	2.00	1338	0	1338	2676
27	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	11.10	1495	0	1495	16595
28	Գույություն ունեցող ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	293.00	1495	0	1495	438038
29	3. Տարածքների ծածկեր ա.) Երթևեկելի մաս Բնահողի խտացում զլանվակով վեց անցումով	մ3	282.50	242	0	242	68478
30	120մմ հաստ. հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում ավազա-կուլճային խառնուրդից	մ3	135.60	3439	0	3439	466358
31	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 20x40 մմ ֆրակց.	մ2	1130.00	1062	0	1062	1199879
32	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից "Բ " տիպի 50մմ հաստ.	մ2	1130.00	3855	0	3855	4355913
33	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից "Բ " տիպի 40մմ հաստ., գոյություն ունեցող հիմքի վրա	մ2	740.00	3125	0	3125	2312367
34	բ.) Սալվածք 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	334.00	1203	0	1203	401952
35	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից "Դ " տիպի 30մմ հաստ.	մ2	334.00	2569	0	2569	857956
36	գ.) Եզրաքարեր 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	300.00	9667	0	9667	2900154
37	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	340.00	7516	0	7516	2555338
38	դ.) Կանաչապատում Պահուստում սևահողի և շեկահողի մշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսպլատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	124.50	513	0	513	63866
39	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա	տն	149.40	2713	0	2713	405388
40	Սևահողի և շեկահողի փում և հարթեցում ձեռքով 15 սմ հաստ.	մ2	830.00	437	0	437	363034
41	Խտածածկի սերմի ցանում ձեռքով	մ2	830.00	174	0	174	144254
42	4. Ֆուտբոլի դաշտ ա.) Ծածկ Բնահողի խտացում թրթռազդրոնով մեկ անցումով	մ3	266.25	141	0	141	37648
43	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	1325.70	1174	0	1174	1556677
44	Մ-250 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	112.50	39570	0	39570	4451660
45	Բետոնե սալի ամրանավորում (A-I d=6,0մմ, բջիջ՞ 200x200մմ)	տն	2.50	20378	0	20378	50884
46	Ամրալար A-I d=6,0մմ	տն	2.50	246226	0	246226	614827
47	Ցեմենտյա շերտի երկայնացում	մ2	1125.00	216	0	216	242910
48	Ռետինե խողովակ Փ13 մմ (խցող քուտ)	զմ	451.30	45	0	45	20128
49	Բիտումային մածիկ	կգ	139.90	196	0	196	27437
50	Պոլիուրետանային գրունտ (1մ2- 250 գ)	կգ	266.30	1895	0	1895	504766
51	Միածուլ ռետինե հատակ (պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15 մմ հաստությամբ, տարբեր գունային սխեմայով	մ2	1125.00	10971	0	10971	12342915
52	Սպորտհրապարակի գծանշում	զմ	175.00	823	0	823	144111
53	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	140.00	7516	0	7516	1052195
54	բ.) Ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	32.50	2629	0	2629	85447
55	Գրունտի բարձում ավտոմեքենայով	տն	58.50	478	0	478	27964
56	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	58.50	1809	0	1809	105825
57	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	8.80	7320	0	7320	64416
58	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	14.00	43716	0	43716	612020
59	Ե/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	9.70	58544	0	58544	567872
60	Ամրալար Փ6 A1	տն	0.19	246226	0	246226	46832
61	Ամրան Փ12 A500C	տն	0.50	269456	0	269456	134000

62	Պողպ. ուղղանկյուն խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	3.26	44030	0	44030	143520	
63	Պողպ. խողովակ 80x80x3,5մմ	զմ	384.00	3110	0	3110	1194125	
64	Ամրան Փ16 A500C	տն	0.13	269456	0	269456	34005	
65	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում դռան հետ միասին	տն	5.63	66657	0	66657	375247	
66	Պողպ. խողովակ 40x30x2,0մմ	զմ	1145.60	607	0	607	694864	
67	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	3072.00	368	0	368	1130312	
68	Ծխնի	հատ	6.00	1115	0	1115	6690	
69	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1338	0	1338	1338	
70	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	529.00	1495	0	1495	790871	
71	գ.) Գույք 'Մինի ֆուտբոլի դարպաս', չափերը 3,0x2,0x1,2մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության (կամ համարժեք)	հատ	2.00	158580	0	158580	317160	
14	ԱՎԵԼԱՏՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1						8354976	
1	Կախովի առաստաղ "ARMSTRONG" տիպի , 60 x 60 սմ բջիջներով , կարկասի տեղադրմամբ	մ2	100.00	5586	0	5586	558600	
2	Պատերի սվաղ զիպսոնիտով	մ2	1000.00	2275	0	2275	2275220	
3	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստ. հղկված տուֆե սալերով , ցեմենտ-ավազե շաղախի միջին հաստ. 50 մմ	մ2	20.00	18548	0	18548	370960	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե ցոկոյի հղկում	մ2	85.00	2564	0	2564	217940	
5	Մակերեսների հարթեցում ձեռքով	մ2	2100.00	268	0	268	562800	
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ հաստ. զիպսատվաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	800.00	5462	0	5462	4369456	
							Արժեք	216967743
							ԱԱԳ	43393549
							Ընդամենը`	260361292

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011062859

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ
փողոց 180/1
ՀՎՀՀ՝ 01315884
Հ/Հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ա. Պողոսյան



/ստորագրություն/
01315884

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.02.2026 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 պայմանագրում 30.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 заключенный 11.02.2026 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/53-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития