

10.08.2021թ. թվականին կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/88-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » 09 2021թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրենի ժ/պ՝ Գ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 10.08.2021թ. կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/88-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.14 կետերը և հաշվի առնելով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված ապրանքի ձեռքբերման համար հատկացված 291150 (երկու հարյուր իննսուներեկ հազար մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Հաստատել Պայմանագրի գնման ժամանակացույցը ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
2. Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան 78
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930000358920100
Հ/ՀՀՀ 00000911


տնօրենի ժ/պ _____ Գ. Ավետիսյան
/ստորագրություն/



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արմավիր 3-րդ մ/շ 122. բն.27
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660004556900100
Հ/ՀՀՀ 03531121

Տնօրեն _____ Ա. Աբրահամյան
/ստորագրություն/



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ* - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի										
2/հ	Միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	Անվանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Միավոր գինը (ՀՀ դրամ)	Գումար (ՀՀ դրամ)	Ընդհանու ր քանա կը	Մատակարարման		Ժամկետը
								Հասցեն	Ենթա կա քանակը	
1	31711150	Դիմարդուլոյ և MIT-0,5 1կժմ	Դիմարդուլոյն MIT- 0,5, 1,0 կժմ, Նոմինալ դիմարդուլոյնը, 1,0 կժմ Ճշգրտութւոյնը, ±2% Նոմինալ հզորութւոյնը,0,5-կտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,350-վ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, - 60... +70 °C Երկարութւոյնը, L, 10,8 մմ Լայնութւոյնը, W(D), 4,8մմ Քաշը, 1,0 գր.	հատ	20	600	30	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	30	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	31711150	Դիմարդուլոյ և MIT-1, 510 օհմ	Դիմարդուլոյն MIT-1, 510օհմ, Նոմինալ դիմարդուլոյնը, 510 Օհմ Ճշգրտութւոյնը, ±2% Նոմինալ հզորութւոյնը,1,0-կտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,500-վ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, - 60... +70 °C Երկարութւոյնը, L, 13մմ Լայնութւոյնը, W(D), 6,6մմ Քաշը, 2,0 գր.	հատ	30	3000	100	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
3	31711150	Դիմարդուլոյ և MIT- 1, 68օհմ	Դիմարդուլոյն MIT- 1, 68 օհմ, Նոմինալ դիմարդուլոյնը, 68 Օհմ Ճշգրտութւոյնը, ±2% Նոմինալ հզորութւոյնը,1,0-կտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,500-վ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը,-60... +70 °C Երկարութւոյնը, L, 13մմ Լայնութւոյնը, W(D), 6,6մմ Քաշը, 2,0 գր.	հատ	30	3000	100	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
4	31711150	Դիմարդուլոյ և MIT- 1, 300օհմ	Դիմարդուլոյն MIT- 1, 300 օհմ, Նոմինալ դիմարդուլոյնը, 300 Օհմ Ճշգրտութւոյնը, ±2% Նոմինալ հզորութւոյնը,1,0-կտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,500-վ	հատ	30	3000	100	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

										Զրգակա միջավայրի ջերմաստիճանը,-60...+70 °C Երկարությունը, L, 13մմ Լայնությունը, W(D), 6,6մմ Քաշը, 2,0 գր.							Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
5	31711150	Դիմադրությո ւն MPT-2, 47ohմ	Դիմադրություն MPT-2, 47 ohմ, Նոմինալ դիմադրությունը, 47 Ohմ Ճշգրտությունը, ±2% Նոմինալ հզորությունը,2,0Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,750Վ Զրգակա միջավայրի ջերմաստիճանը,-60...+70 °C Երկարությունը, L, 18,5մմ Լայնությունը, W(D), 8,6մմ Քաշը, 3,5 գր.	հատ	50	7500	150	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	150	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում							
6	31711150	Դիմադրությո ւն MPT-2, 1կohմ	Դիմադրություն MPT-2, 1,0 կohմ, Նոմինալ դիմադրությունը, 1,0 կOhմ Ճշգրտությունը, ±2% Նոմինալ հզորությունը,2,0Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,750Վ Զրգակա միջավայրի ջերմաստիճանը,-60...+70 °C Երկարությունը, L, 18,5մմ Լայնությունը, W(D), 8,6մմ Քաշը, 3,5 գր.	հատ	50	2500	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում							
7	31711150	Ռեզիստոր (դիմադրությո ւն) MPT-2 150ohմ	Դիմադրություն MPT-2, 150 ohմ, Նոմինալ դիմադրությունը, 150 Ohմ Ճշգրտությունը, ±2% Նոմինալ հզորությունը,2,0Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,750Վ Զրգակա միջավայրի ջերմաստիճանը,-60...+70 °C Երկարությունը, L, 18,5մմ Լայնությունը, W(D), 8,6մմ Քաշը, 3,5 գր.	հատ	50	1000	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում							
24	31711150	Դիմադրությո ւն SMD 270 Ohմ	Դիմադրություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմադրությունը, 270 Ohմ Ճշգրտությունը,% 1 Նոմինալ հզորությունը,Վտ 0.125 Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . 0,01գր	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում							
25	31711150	Դիմադրությո ւն SMD 300 Ohմ	Դիմադրություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմադրությունը, 300 Ohմ Ճշգրտությունը,% 1 Նոմինալ հզորությունը, Վտ 0.125 Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը,Վ 150	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում							

26	31711150	Դիմարություն և SMD 360 Ohm	Երկարություն, L, մմ 2 Լայնություն, W(D), մմ 1.25 Քաշը, գր. 0.01	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
27	31711150	Դիմարություն և SMD 470 Ohm	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նովինալ դիմարությունը, 360 Ohm Ճշգրտությունը, 1% Նովինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
28	31711150	Դիմարություն և SMD 510 Ohm	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նովինալ դիմարությունը, 510 Ohm Ճշգրտությունը, 1% Նովինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
29	31711150	Դիմարություն և SMD 620 Ohm	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նովինալ դիմարությունը, 620 Ohm Ճշգրտությունը, 1% Նովինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
30	31711150	Դիմարություն և SMD 750 Ohm	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նովինալ դիմարությունը, 750 Ohm Ճշգրտությունը, 1% Նովինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

31	31711150	Դիմարություն և SMD 820 Օհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 820 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . . . 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
32	31711150	Դիմարություն և SMD 1,0 կՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 1,0 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . . . 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
33	31711150	Դիմարություն և SMD 1,5 կՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 1,5 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . . . 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
34	31711150	Դիմարություն և SMD 2,0 կՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 2,0 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . . . 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
35	31711150	Դիմարություն և SMD 2,4 կՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 2,4 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, . . . 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
36	31711150	Դիմարություն և SMD 2,7 կՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարությունը, 2,7 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

37	31711150	Դիմարդություն և SMD 3,0 կՕհմ	Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարություն, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
38	31711150	Դիմարդություն և SMD 3,3 կՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Սոմինալ դիմարդությունը, 3,3 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Սոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարություն, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
39	31711150	Դիմարդություն և SMD 3,6 կՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Սոմինալ դիմարդությունը, 3,6 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Սոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարություն, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
40	31711150	Դիմարդություն և SMD 4,3 կՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Սոմինալ դիմարդությունը, 4,3 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Սոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարություն, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
41	31711150	Դիմարդություն և SMD 4,7 կՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Սոմինալ դիմարդությունը, 4,7 կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Սոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարություն, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	1000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

42	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 1,8կՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 1.8կՕհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
43	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 680 Օհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 680Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
44	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 560 Օհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 560Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
45	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 420 Օհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 420 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01 գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
46	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 390 Օհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 390 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0.01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
47	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 200 Օհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 200 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

48	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 100 Օհմ	Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
49	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 10 ԿՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 10 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
50	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 9,1 ԿՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 9,1 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
51	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 8,2 ԿՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 8,2 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
52	31711150	Դիմարդություն և SMD0805 7,5 ԿՕհմ	Դիմարդություն SMD Մոնտաժի չափը smd 0805 Նոմինալ դիմարդությունը, 7,5 Օհմ Ճշգրտությունը, 1% Նոմինալ հզորությունը, 0.125 Վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150Վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1.25մմ Քաշը, 0,01գր.	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

53	3171150	Դիմարություն ն SMD0805 5,6 ԿՕհմ	Դիմարություն SMD Մոնոաժի չափը smd 0805 Նույնիսկ դիմարությունը, 5,6 ԿՕհմ ճշգրտությունը, 1% Նույնիսկ եզրությունը, 0,125-վտ Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը, 150-վ Երկարությունը, L, 2մմ Լայնությունը, W(D), 1,25մմ Քաշը, 0,01գր	հատ	20	400	20	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87 ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
64	3171900	Ստաբիլիտոր ն BZV55C12	Ստաբիլիտորն BZV55C12	հատ	150	1500	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87 ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
65	31711610	Դիոդ 8TQ100	Դիոդ 8TQ100 Մաքսիմալ հակադարձ հաստատուն լարումը, Vr 100 Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, If(AV) 8 Ա Մաքսիմալ ուղիղ լարումը, 720մՎ Մաքսիմալ հակադարձ հոսանքը, 550մԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 55...+175 C Պատյանը, TO-220-2 / TO-220AC (2 Leads)	հատ	500	2500	5	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87 ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
66	31711610	Դիոդ SK56	Դիոդ SK56 Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, Vr 60 Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, If(AV) 5 Ա Մաքսիմալ ուղիղ լարումը, 750մՎ Մաքսիմալ հակադարձ հոսանքը, 500մԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 55...+150C Պատյանը, DO-214AB / SMC Քաշը, 0,26գր	հատ	150	750	5	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87 ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
67	31711610	Դիոդային կանոցակ DB157	Դիոդային կանոցակ DB157 Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, 1,5 Ա Մաքսիմալ հակադարձ հաստատուն լարումը, 1000 Վ Մուտքային լարումը, Ubx, 700-վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55...+150C Պատյանը, DB-1S	հատ	200	20000	100	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87 ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

68	31711610	Շուրկի դիոդ SMBRA140T3	Դիոդ SMBRA140T3 Մաքսիմալ հակադարձ հաստատուն լարումը, Vr 40 Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, If(AV) 1 Ա Մաքսիմալ ուղիղ լարումը, 600ՎՎ Մաքսիմալ հակադարձ հոսանքը, 1մԱ Նշխատանքային ջերմաստիճանը -65...+175 C Պատյանը, DO-214AA / SMB Քաշը, 0,26գր	հատ	500	10000	20	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
69	31711610	Շուրկի դիոդ SB860	Դիոդի տեսակը, Շուրկի դիոդ SB860 Մոնտաժման տեսակը, THT Մաքսիմալ հակադարձ լարումը, 60Վ Ուղիղ հոսանքը, 8Ա Պատյանը, Ø5,4x7,5մմ Ինսուլյային հոսանքը, 150Ա Քաշը, 1,045գր	հատ	200	4000	20	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
70	31711610	Դիոդ GSIM	Դիոդ GSIM	հատ	100	1000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
71	31711610	Դիոդ 1.5KE33CA	Դիոդ 1.5KE33CA	հատ	300	6000	20	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
72	31711610	Դիոդ 1.5KE36A	Դիոդ 1.5KE36A	հատ	300	6000	20	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
73	31711610	Դիոդ BAS32	Դիոդ BAS32	հատ	100	1000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
76	31711610	Դիոդ D-226 (1N4007)	D-226 (1N4007)	հատ	30	120000	4000	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	4000	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
79	31711610	Դիոդ 1N4746	Դիոդ 1N4746	հատ	50	5000	100	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային


80	31711610	Դիող MBR 20100	Դիող MBR 20100	հատ	700	70000	100	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
----	----------	----------------	----------------	-----	-----	-------	-----	--	---------------------	-----	--

* Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորման: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը՝ իրականացնում է մատակարարը:

ԳՆՈՐԴ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան 78
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930000358920100


տնօրենի ժ/պ. Գ. Ավետիսյան
/ստորագրություն/



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արտաշատ 3-րդ մ/շ 122, բն. 27
«Էվոկարանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660004556900100
ՀՎՀՀ 03531121

Տնօրեն Ա. Արախամյան



Հավելված
«10» օգոստոսի 2021թ. կնքված
N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/88-1 ծածկագրով պայմանագրի
«03» 09 2021թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			մոխիդրսկ	մոխիստզփի	տմոյր	լվսմոմ	ովմոյր	ովդոսկ	ովիսկ	ոստոսո	վզմոյրզտոզո	վզմոյրզտիսկ	վզմոյրզտիզն	Ընդամենը
1	31711150	Դիմարություն MPT-0,5 1լոհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
2	31711150	Դիմարություն MPT-1, 510 օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
3	31711150	Դիմարություն MPT- 1, 68օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
4	31711150	Դիմարություն MPT- 1, 300օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
5	31711150	Դիմարություն MPT- 2, 47օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	7500	7500	7500

6	31711150	Դիմադրություն MTT-2, 1կժմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500
7	31711150	Ռեզիստոր (դիմադրություն) MTT-2 150ժմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
24	31711150	Դիմադրություն SMD 270 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
25	31711150	Դիմադրություն SMD 300 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
26	31711150	Դիմադրություն SMD 360 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
27	31711150	Դիմադրություն SMD 470 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
28	31711150	Դիմադրություն SMD 510 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
29	31711150	Դիմադրություն SMD 620 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
30	31711150	Դիմադրություն SMD 750 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000

31	31711150	Դիմարդություն SMD 820 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
32	31711150	Դիմարդություն SMD 1,0 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
33	31711150	Դիմարդություն SMD 1,5 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
34	31711150	Դիմարդություն SMD 2,0 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
35	31711150	Դիմարդություն SMD 2,4 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
36	31711150	Դիմարդություն SMD 2,7 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
37	31711150	Դիմարդություն SMD 3,0 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
38	31711150	Դիմարդություն SMD 3,3 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
39	31711150	Դիմարդություն SMD 3,6 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000

40	31711150	Դիմարություն SMD 4,3 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
41	31711150	Դիմարություն SMD 4,7 կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
42	31711150	Դիմարություն SMD0805 1,8կՕհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
43	31711150	Դիմարություն SMD0805 680 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
44	31711150	Դիմարություն SMD0805 560 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
45	31711150	Դիմարություն SMD0805 420 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
46	31711150	Դիմարություն SMD0805 390 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
47	31711150	Դիմարություն SMD0805 200 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400
48	31711150	Դիմարություն SMD0805 100 Օհմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400

49	31711150	Դիմարդություն SMD0805 10 ԿՕԽմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
50	31711150	Դիմարդություն SMD0805 9,1 ԿՕԽմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
51	31711150	Դիմարդություն SMD0805 8,2 ԿՕԽմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
52	31711150	Դիմարդություն SMD0805 7,5 ԿՕԽմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
53	31711150	Դիմարդություն SMD0805 5,6 ԿՕԽմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
64	31711900	Ստաբիլիտորն BZV55C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1500	1500	1500	1500	1500
65	31711610	Դիոդ 8TQ100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
66	31711610	Դիոդ SK56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750	750	750
67	31711610	Դիոդային կամրջակ DB157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	20000	20000	20000	20000	20000
68	31711610	Շոտկի դիոդ SMBRA140T3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	10000	10000	10000	10000	10000

