

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

<<Թիվ 19 Պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ -ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 15-ին կնքված N Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-1, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-2, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-3, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-4, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-5, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-6, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-7, Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-9 և 2021 թվականի փետրվարի 19-ին կնքված Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-8 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գներ		
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Գլյուկոզա	թեստ		4000		1487920	<p>Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածուն ախտաբանական ակտիվացնող</p> <p>Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածուն ախտաբանական ակտիվացնող</p> <p>Ֆորմալին 500 թեստ:</p> <p>Փայթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով</p> <p>Ստուգող նմուշային 2 ինտելիգենտ ապամանները՝ Ռեակտիվները 2-80C</p> <p>ապամաններում պահվում են մինչև փայթեթի վրան շված ժամկետը, իսկ փայթեթավորումը պահվում են անվազն 8 շաբաթ:</p> <p>Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ակտիվացնող քիմիկալները վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆորմալին նմուշային առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկացված ինտելիգենտ</p> <p>For InVitro Diagnostic only</p>

							անկայնություն : For In Vitro Diagnostic only
2	Միզանյութ	թեստ	500	177990	<p>Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով : Ստուգող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ : Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներին առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար : Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով : Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ : Հավաքածուն նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներին առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	
3	Կրեատինին	թեստ	4000	1112000	<p>Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200</p>	<p>Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար : Ֆորմատը՝ 270 թեստ:</p>	

						<p>վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Մտուզող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո՝ ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երադի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներին ուղղված:</p> <p>For InVitro Diagnostic only</p>	<p>Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Մտուզող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո՝ ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երադի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներին ուղղված:</p> <p>For In Vitro Diagnostic only</p>
4	<p>THR- Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու Prothrombin Time (PT) Liquid Kit</p>	թեստ	4000	1167920	<p>Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Մտուզվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ): Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված</p>	<p>Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Մտուզվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան</p>	

						<p>նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):</p> <p>Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ИСО 13485 կամ համարժեք</p>	<p>100թեստ):</p> <p>Թրոմբոպլաստի նի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):</p> <p>Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p>
5	Խոլեստերին և ավտոմատ	թեստ	4000		1167920	<p>Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200</p>	<p>Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200</p>

						<p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200</p> <p>վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երառի ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:</p>	<p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 500 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200</p> <p>վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն ներառում է ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
6	ALT	թեստ	3600	856800	<p>ԱՆՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատը՝ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200</p> <p>վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երառի ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար</p>	<p>ԱՆՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200</p> <p>վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն ներառում է ACCENT-200</p> <p>ավտոմատ</p>	

						<p>նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
7	AST	թե ս տ	3600		1058328	<p>ԱԱՍ որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար Ֆորմատ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>ԱԱՍ որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն ներառում է ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
8	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու RapidSignal HbsAgWB	թե ս տ	6000		1140000	<p>Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կասետային 30 թեստ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության</p>	<p>Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կասետային 50 թեստ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ</p>

						<p>ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТР ИСО 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p>	
9	HCV	թե ս տ		6000		670800	<p>Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կասետային , 100 թեստ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТР ИСО 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կասետային , 100 թեստ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p>
10	CRP-lex, C-ռեակտիվ սպիտակուցի	թե ս տ		5000		510000	<p>C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված</p>	<p>C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար</p>

	<p>նրոշման թեստի հավաքածու, 100 թեստ CRP</p>						<p>հավաքածու CRP: Մեթոդ ազյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածուում թեստերի քանակը 100թեստ: C- նեակտիվ սպիտակուլի հավաքածու նպեստեղ ներառում է համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով անյուշեթը՝ R1 - 5 մլ CRP-լատեքս նեակտիվ R2 - 20 մլ քուֆերային աղի լուծույթ R3 - 0.5 մլ CRP- դրական կոնտրոլ R4 - Ապակյա սլայդ համար քաղցր սպիտակուլի օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային սպիտակուլի քանակը 1 տարի սպիտակուլի քանակը 2 տարի սպիտակուլի քանակը 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ազյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածուում թեստերի քանակը 125թեստ: C- նեակտիվ սպիտակուլի հավաքածուն ունի իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ R1 - 5 մլ CRP-լատեքս նեակտիվ, R2 - 20 մլ քուֆերային աղի լուծույթ, R3 - 0.5 մլ CRP- դրական կոնտրոլ, R4 - սլայդ թեստի համար քաղցր սպիտակուլի օգտագործման: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO13485:</p>
<p>11</p>	<p>RF lex, Ռեմատոիդ ֆակտոր - L քս, 100թեստ</p>	<p>թեստ</p>		<p>5000</p>		<p>680000</p>	<p>Ռեմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու 100տեստ R1 - 5 մլ RF -լատեքս նեակտիվ R2 - 20 մլ քուֆերային աղի լուծույթ R3 - 0.5 մլ RF - դրական կոնտրոլ R4 - Ապակյա սլայդ թեստի համար քաղցր սպիտակուլի օգտագործման ձեռնարկով պահին մնացորդային սպիտակուլի քանակը</p>	<p>RF lex, Ռեմատոիդ ֆակտոր - L քս, 100թեստ</p>

						<p>ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:</p>	
12	ASO-Iex ԱՍՕ-լ առն ք ս , 40 թ է ս ս	թ է ս ս	15	187740	<p>ASO որոշման թեստ հավաքածու:</p> <p>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100 թեստ : ASO որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա ի աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութեր՝ R1 - 1x2 մլ ԱՍՕ-լ առն ք ս ու ազ ն ս ո R2 - 1x20 մլ բ ու Ֆ եր ա յ ի ն լ ու ծ ու յ թ R3 - 0.5 մլ ԱՍՕ դ ր ա կ ան կ ն ս ո ղ ո լ R4 - Ապակյ ա ս լ ա յ դ թ է ս տի հ ա մ ա ր ք ա զ մ ա կ ի օ գ տ ա գ ո թ մ ա ն Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485</p>	<p>ASO որոշման թեստ հավաքածու:</p> <p>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 125 թեստ : ASO որոշման թեստ հավաքածուն ունի իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութեր՝ R1 - 1x2 մլ ԱՍՕ-լ առն ք ս ու ազ ն ս ո R2 - 1x20 մլ բ ու Ֆ եր ա յ ի ն լ ու ծ ու յ թ R3 - 0.5 մլ ԱՍՕ դրական կոնտրոլ, R4 - պլայդ թեստի համար բազմակի օգտագործման Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485:</p>	

						կամ համարժեք:		
13	Ընդհանուր բիլիրուբին	թե ս ս		500		9500	<p>Ընդհանուրբիլիրուբինի իրոզման թեստ-հավաքածուն ախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համարնախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշարյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է երառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>Ընդհանուր բիլիրուբինի իրոզման թեստ-հավաքածուն ախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն ներառում է ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
14	Կապված բիլիրուբին	թե ս ս		350		182000	<p>Կապված բիլիրուբինի իրոզման թեստ-հավաքածուն ախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 160 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համարնախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշարյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը</p>	<p>Կապված բիլիրուբինի իրոզման թեստ-հավաքածուն ախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 160 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ</p>

						<p>բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ : Հավաքածուն պետք է երառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Հավաքածուն երառում է ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
15	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու RPR	թեստ	300	42000	<p>Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (SyphilisRPR): Մեթոդազյուտի նացիոնետանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածու յուր թեստեր իքանակը 100 թեստ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր առանձին անփափակման հարմարեցված էջ օգտագործման ձևերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիություն չունենալու մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարաների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարաների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի տևողության ժամկետ ունեցող պարաների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 13485 կամ GOSTPICO 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (SyphilisRPR): Մեթոդազյուտի նացիոնետանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածու յուր թեստերի քանակը 100 թեստ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր առանձին անփափակման հարմարեցված էջ օգտագործման ձևերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիություն չունենալու մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարաների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարաների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի տևողության ժամկետ ունեցող</p>	

							<p>պրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p>
16	Ցոլիկլոն ն անտի A 10մլ	մլ	3500		1035930	<p>Ցոլիկլոն հակա - A, Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ИСО 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>Ցոլիկլոն հակա - A, Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ИСО 13485 կամ համարժեք:</p>
17	Ցոլիկլոն ն անտի B 10մլ	մլ	750		52644	<p>Ցոլիկլոն հակա - B, Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15</p>	<p>Ցոլիկլոն հակա - B, Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց</p>

						ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ P ИСО 13485 կամ համարժեք:	ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ ՝ ISO13485 կամ ГОСТ P ИСО 13485 կամ համարժեք:
18	Ցոլիկուն ն անտի AB 10մլ	մլ	12500		167500	Ցոլիկուն հակա - AB: Մեթոդ՝ հեմագլյուտի նացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ P ИСО 13485 կամ համարժեք:	Ցոլիկուն հակա - AB: Մեթոդ՝ հեմագլյու տինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ ՝ ISO13485 կամ ГОСТ P ИСО 13485 կամ համարժեք:
19	Ցոլիկուն ն անտի C Սուպեր 5մլ	մլ	1000		62000	Ցոլիկուն հակա - C: Մեթոդ՝ հեմագլյուտի նացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝	Ցոլիկուն հակա - C: Մեթոդ՝ հեմագլյու տինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝

						2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամГОСТРІСО 13485 կամ համարժեք:	75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամГОСТРІСО 13485 կամ համարժեք:
20	Ցոլիկլոն անտի D Սուպեր 10 մլ	մլ	750		20985	Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամГОСТРІСО 13485 կամ համարժեք:	Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամГОСТРІСО 13485 կամ համարժեք:
21	Ալբումինի ռոնշման թեստ հավաքածու	թեստ	3375		438750	Վլբումինի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա:	Վլբումինի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան

						Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն:	շինուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն:
22	Հիմնային ֆոսֆատագա	թեստ	700	95200	Հիմնային ֆոսֆատագայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 130 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շինուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: For InVitro Diagnostic only		
23	Միզաթթու	թեստ	1500	22800	Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորումը՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շինուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C պահվում են մինչև մինչև փաթեթի վրան շված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը պահվում են 2-10°C պայմաններում պահվում են 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200	Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորումը՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շինուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C պահվում են մինչև փաթեթի վրան շված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը պահվում են 2-10°C պայմաններում պահվում են 8 շաբաթ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ	

						<p>ավտոմատը ինքիմիակնվելու դեպքում հաշի համարն ավտոմատորեն օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>բիոբիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	
24	<p>Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու (250 թեստ)</p>	թեստ		1500		<p>22800</p>	<p>Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 250 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	
25	<p>Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու (210 թեստ)</p>	թեստ		5000		<p>528000</p>	<p>Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 210 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոբիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 210 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին</p>

						անկայություն: For InVitro Diagnostic only	պիտանիության ժամկետի 2/3-ի անկայություն: For In Vitro Diagnostic only	
26	ՀԴԼ խտլեստերին ն (240 թեստ)	թ Ե ս ս		25		559500	<p>ՀԴԼ խտլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 240 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի անկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների անկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի անկայություն: For InVitro Diagnostic only</p>	<p>ՀԴԼ խտլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 240 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի անկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների անկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի անկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>
27	ԼԴԼ խտլեստերին ն (120 թեստ)	թ Ե ս ս		100		132000	<p>ԼԴԼ խտլեստերինի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 120 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի անկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների անկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի անկայություն: For In Vitro Diagnostic only</p>	

						առկայություն: For InVitro Diagnostic only		
28	ԳԳՏ-ի որոշման թեստ-հավաքածու (130 թեստ)	թ Ե ս տ		125		275000	ԳԳՏ-ի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 130 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: For InVitro Diagnostic only	
29	Սուլֆոսալիցիլաթթու	կ գ		500		12670	Բյուրեղային սպիտակ փոշի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Բյուրեղային սպիտակ փոշի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս
30	Մեդիսկրին	թ Ե ս տ		5000		673900	Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի,	Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի

						<p>կետոնների, տեսակարար կշռի, արյան, թԻ, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու:</p> <p>տեստերի քանակը 100 թեստ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:</p>	<p>մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի, արյան, թԻ, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու:</p> <p>տեստերի քանակը 100 թեստ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 13485</p>
31	Իմերսիոն յուղ	մլ	2500	2645000	<p>Իմերսիոն յուղ 100մլ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p>	<p>Իմերսիոն յուղ 100մլ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի</p>	

						համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	
32	Գլուկոզա չոր	գրամ		5250		462000	Սպիտակ փոշի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Սպիտակ փոշի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
33	Բրուցելոզ դիագնոստիկ	ամպ		2500		390000	Բրուցելոզի որոշման թեստ հավաքածու(RF): Մեթոդագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյանշիճուկ:Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը (օրինակ՝ ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ կամ ոչ պակաս քան 100 թեստ և ոչ ավել քան 200 թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Բրուցելոզի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող	Բրուցելոզի որոշման թեստ հավաքածու(RF): Մեթոդագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյանշիճուկ:Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը (օրինակ՝ ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ կամ ոչ պակաս քան 100 թեստ և ոչ ավել քան 200 թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Բրուցելոզի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման

						<p>ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГООСТРИСО 13485 կամ համարժեք</p>	<p>ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГООСТРИСО 13485 կամ համարժեք</p>
34	Էնդո միջավայր	կ գ	1162	355572	<p>Միջավայր կոլիֆորմների հաստատման թեստի համար:</p> <p>Բաղադրություն ըզ/լ. Պեպտոն 10.0, լակտոզ 10.0, կալիումի հիդրոֆոսֆատ 3.5, ազար 15.0, նատրիումի սուլֆիտ 2.5, հիմնային ֆուսֆին 0.5, վերջնական pH = 7.5 ± 0.2 25 °C-ում:</p> <p>Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով:</p> <p>Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Միջավայր կոլիֆորմների հաստատման թեստի համար:</p> <p>Բաղադրություն ըզ/լ. Պեպտոն 10.0, լակտոզ 10.0, կալիումի հիդրոֆոսֆատ 3.5, ազար 15.0, նատրիումի սուլֆիտ 2.5, հիմնային ֆուսֆին 0.5, վերջնական pH = 7.5 ± 0.2 25 °C-ում:</p> <p>Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով:</p> <p>Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	

							համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք
35	Չոր սննդային ազար	կ գ	12500		1712500	<p>Միջավայր նախատեսված կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից տարբեր միկրո օրգանիզմների կուլտիվացման համար:</p> <p>Բաղադրությունը/լ. Պեպտոն 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, խմորասնկային էքստրակտ 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, ազար 15,0, վերջնական pH 7.4 ± 0.2 25°C-ում:</p> <p>Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Միջավայր նախատեսված կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից տարբեր միկրո օրգանիզմների համար:</p> <p>Բաղադրությունը /լ. Պեպտոն 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, խմորասնկային էքստրակտ 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, ազար 15,0, վերջնական pH 7.4 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
36	Միք N2	հավ աքած ու	20000		624000	<p>Էնտերոբակտերիաների ինդենտիֆիկացիայի համար Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p>	<p>Էնտերոբակտերիաների ինդենտիֆիկացիայի համար Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p>

						<p>համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
37	Պլոսկիրևի միջավայր	կ գ	3000		486000	<p>Բաղադրությունը գ/լ. Պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան թիոսուլֆատով և նատրիումի ցիտրատով 34.5, խմորասնկային էքստրակտ 5.0, նատրիում ֆոսֆորաթթվական երկ տեղակալված 2.0, լակտոզա 10.0, չորլեդի 7.0, նատրիումի քլորիդ 1.0, յոդ 0.04, նիտրալ կարմիր 0.04, ադամանդե կանաչ 33x10, ագար 9.0-2.0, վերջնական pH = 7.0 - 0.2</p> <p>Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով:</p> <p>Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Բաղադրությունը գ/լ. Պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան թիոսուլֆատով և նատրիումի ցիտրատով 34.5, խմորասնկային էքստրակտ 5.0, նատրիում ֆոսֆորաթթվական երկ տեղակալված 2.0, լակտոզա 10.0, չորլեդի 7.0, նատրիումի քլորիդ 1.0, յոդ 0.04, նիտրալ կարմիր 0.04, ադամանդե կանաչ 33x10, ագար 9.0-2.0, վերջնական pH = 7.0 - 0.2</p> <p>Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով:</p> <p>Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝</p>

							15 ամիս:կամ համարժեք
38	Վիսմուտ միջավայր	կ գ	4000		249600	<p>Չոր սննդամիջավայր նախատեսված Salmonella typhi և այլ սալմոնելաների անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունը/լ. Մսային էքստրակտ 5,0, պեպտոն 5,0, տրիպտոն 5,0, գլյուկոզ 5,0, դինատրիումֆոսֆատ 4,0, երկաթիսուլֆատ 0,3, վիսմուտ սուլֆիտ ինդիկատոր 8,0, բյուրեղյա կանաչ 0,016, ազար 15,0: Ֆորմատը 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Չոր սննդամիջավայր նախատեսված Salmonella typhi և այլ սալմոնելաների անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունը/լ. Մսային էքստրակտ 5,0, պեպտոն 5,0, տրիպտոն 5,0, գլյուկոզ 5,0, դինատրիումֆոսֆատ 4,0, երկաթիսուլֆատ 0,3, վիսմուտ սուլֆիտ ինդիկատոր 8,0, բյուրեղյա կանաչ 0,016, ազար 15,0: Ֆորմատը՝ 250 / 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
39	Թիոգլիկոլային Միջավայր	կ գ	250		6220	<p>Փոշի միջավայր նախատեսված հեղուկ թիոգլիկոլատային միջավայր ստանալու համար: Նախատեսված է աերոբ և անաերոբ բակտերիաների աճի համար, և մանրէազերծման ստուգման համար: Բաղադրությունը/լ. Կ ա գ ե ի ն ի ֆ ե ռ մ ե ն տ ա յ ի ն դ ա շ ե ս տ 15,0, խ մ ռ ք ա ս ն կ ա յ ի ն</p>	

						<p>էքստրակտ 5.0, գլյուկոզ 5.5, նատրիում միքլորիդ 2.5, նատրիումի թինգլիկոլատ 0.5, L-ցիտունին 0.5, նեսագոնրին 0.001, ազար 0.75, վերջնական pH 7.1 ° 0.2 25°C-ում:</p> <p>Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելի թյա միջնակետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելու ժամկետ ունեցող ապրանքներին համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելու ժամկետ ունեցող ապրանքներին համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելու ժամկետ ունեցող ապրանքներին համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	
40	Չոր սննդային արգանակ	կգ	1500	36600	<p>Փոշի միջավայր նախատեսված տարբեր միկրոօրգանիզմների կուլտիվացիայի համար: Բաղադրությունը՝ Մսային էքստրակտ 1,0, պեպտոն 5,0, խմորասնկային էքստրակտ 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Փոշի միջավայր նախատեսված տարբեր միկրոօրգանիզմների կուլտիվացիայի համար: Բաղադրությունը՝ Մսային էքստրակտ 1,0, պեպտոն 5,0, խմորասնկային էքստրակտ 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց</p>	

							ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	
41	Միզանյութ	կ գ	4980			349496,4	Սպիտակ փոշի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	
42	Սաբունի միջավայր.	կ գ	3000			528420	Միջավայր նախատեսված կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում պաթոգեն և ոչ պաթոգեն խմորասնկերի և բորբոսասնկերի հայտնաբերման համար: Բաղադրությունը/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեայթ 5,0, կենդանական հյուսվածքրպեպտիկ դաջեայթ 5,0, դեքսթրոզ 40,0, ազար 15,0: Ֆորմատը 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	Միջավայր նախատեսված կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում պաթոգեն և ոչ պաթոգեն խմորասնկերի և բորբոսասնկերի հայտնաբերման համար: Բաղադրությունը /լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեայթ 5,0, կենդանական հյուսվածքրպեպտ իկդաջեայթ 5,0, դեքսթրոզ 40,0, ազար 15,0: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց

							ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	
43	Միջավայր Մյուլլեր- Խինտոն	կ գ		200		1200	<p>Բաղադրությունը գ/լ. մսային ինֆուժիոն Buffalo 300.0, հիդրոլիզատիկ ազեին 17.50, ազար 17.0, օսլա 1.50 վերջնական pH = 7.4 - 0.2 Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 39 գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>ԱԳՎ Ազար Բաղադրությունը գ/լ. մսային ինֆուժիոն Buffalo 300.0, հիդրոլիզատ իկազեին 17.50, ազար 17.0, օսլա 1.50 վերջնական pH = 7.4 - 0.2 Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստ իկ տարաներով, ծախսը 39 գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
44	Միջավայր Օլկենիցկի	կ գ		2500		15000	<p>Դիֆերենցիալ միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերիանե րի նույնականացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Պեպտոհաստուկ 20,0, լակտոզ 10,0, սախարոզ 10,0, նատրիումիբրոբիդ 5,0, մսային էքստրակ տ 3,0, խմորասնկային էքստ րակտ 3,0, գլյուկոզ 1,0, երկաթի սուլֆատ 0,2, նատրիումիթիոսուլֆ ատ 0,3, ֆենոլկարմիր 0,025, ազար 12,0: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ</p>	<p>Դիֆերենցիալ միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերի աների նույնականացման համար: Բաղադրությունը գ /լ. Պեպտոհաստուկ 20,0, լակտոզ 10,0, սախարոզ 10,0, նատրիումիբրոբիդ 5,0, մսային էքստր ակտ 3,0, խմորասնկային էք ստրակտ 3,0, գլյուկոզ 1,0, երկաթի սուլֆատ 0,2,</p>

						<p>տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:կամ համարժեք</p>	<p>նատրիումիթիոս ւլֆատ 0,3, ֆենոլկարմիր 0,025, ազար 12,0: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:կամ համարժեք</p>
45	Աղային ազար	կ գ	1000	9120	<p>Սելեկտիվ միջավայր նախատեսված կլինիկական նմուշների ստաֆիլակոկների անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունգ/լ. Կազեինի պանկրեատիկոաջեսթ 5,0, կենդանական հյուսվածքի պեպտիկոաջեսթ 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, Դ-մանիտոլ 10,0, նատրիումիթիոս 0,025, ազար 15,0: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p>	<p>Սելեկտիվ միջավայր նախատեսված կլինիկական նմուշների ստաֆիլակոկների անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունգ/լ . Կազեինի պանկրեատիկոաջեսթ 5,0, կենդանական հյուսվածքի պեպտիկոաջեսթ 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, Դ-մանիտոլ 10,0, նատրիումիթիոս 0,025, ազար 15,0: Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p>	

						համար առնվազն՝ 15 ամիս:կամ համարժեք	համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:կամ համարժեք
46	Կեսլերի միջավայր	կ գ	2500		119000	Բաղադրությունը գ/լ: պեպտոն 3.0, պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան ալյուրի 7.0, լակտոզա 10.0, լեդի 3.0, կրիստալվիոլետ 0.04, ածխաթթվային ատրիում 0.04, վերջնական pH = 7.5 - 0.2 Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 23 գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15ամիս: կամ համարժեք	Բաղադրությունը գ/լ: պեպտոն 3.0, պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան ալյուրի 7.0, լակտոզա 10.0, լեդի 3.0, կրիստալվիոլետ 0.04, ածխաթթվային նատրիում 0.04, վերջնական pH = 7.5 - 0.2 Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 23 գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15ամիս: կամ համարժեք
47	Միջավայր ԱԳՎ	կ գ	3500		357000	Բաղադրությունը գ/լ: պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան ալյուրի 21.0, պեպտոն ֆերմենտատիվ 10.0, նատրիումիբլոքրիդ 3.0, կրախմավ 1.5, ազար 12.0-3.0, վերջնական pH = 7.4 - 0.2 Ֆորմատը՝ 250/500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը	Բաղադրությունը գ/լ: պանկրեատիկ հիդրոլիզատ ձկան ալյուրի 21.0, պեպտոն ֆերմենտատիվ 10.0, նատրիումիբլոքրիդ 3.0, կրախմավ 1.5, ազար 12.0-3.0, վերջնական pH = 7.4 - 0.2

						<p>46.5գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15ամիս: : կամ համարժեք</p>	<p>°Ֆորմատը՝ 250/50 0</p> <p>գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 46.5գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել</p> <p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15ամիս: : կամ համարժեք</p>
48	Միճուկ սարմունելաների պոլիվալոնտ ABCDE	ամ պ	900		18900	<p>Սարմունելա լատեքսային հավաք արագ ազյուտինացիայի թեստ քարտերով նախատեսված Սարմունելաների իդենտիֆիկացիայի համար:</p> <p>Հավաքը պարունակում է՝</p> <p>1 Սարմունելա լատեքս ռեագենտ (2.5 մլ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 դրական ստուգիչ (1 մլ • 10 միանգամյա օգտագործման քարտեր 6-ական փոսիկով • 2 շտատի վյուրաքանցյուրը 25 խառնելու համար նախատեսված ձողիկներով: <p>Յուրաքանչյուր հավաք նախատեսված է 50 թեստի համար:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 և որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը:</p>	<p>Սարմունելա լատեքսային հավաք արագ ազյուտինացիայի թեստ քարտերով նախատեսված Սարմունելաների իդենտիֆիկացիայի համար:</p> <p>Հավաքը պարունակում է՝</p> <p>1 Սարմունելա լատեքս ռեագենտ (2.5 մլ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 դրական ստուգիչ (1 մլ • 10 միանգամյա օգտագործման քարտեր 6-ական փոսիկով • 2 շտատի վյուրաքանցյուրը 25 խառնելու համար նախատեսված ձողիկներով: <p>Յուրաքանչյուր հավաք նախատեսված է 50 թեստի համար:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 և որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի</p>

							համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը:
49	Երկաթ քլորիդ	կգ		50		61200	Բաց դեղնավուն փոշի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք
50	Flush մաքրող լուծույթ Mithic	մլ		10		130000	Մաքրող լուծույթ Mithic 18 հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար Մաքրող լուծույթ Mithic 18 հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար
51	Նոսրացնող լուծույթ Diluent	տուփ		50		2660	Նոսրացնող լուծույթ Diluent, նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ :20լ: Պահպանման պայմանները: 18-250C Ֆիբրմային նույնականացման շտրիխ կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only Նոսրացնող լուծույթ Diluent, նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ :20լ:
52	Լիզ լուծույթ Mithic 18	տուփ		50		5100	Լիզ լուծույթ Cyanide free Lytic solution , նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 1լ: Պահպանման պայմանները: 18-250C Ֆիբրմային նույնականացման շտրիխ կոդի Լիզ լուծույթ Cyanide free Lytic solution , նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 1լ:

						<p>առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVitroDiagnosticonly</p>	
53	<p>Լվացող լուծույթ Mythic 18</p>	տո ւ փ		50		<p>230000</p> <p>Լվացող լուծույթ Cyanide free Lytic solution , նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 1լ:Պահպա նման պայմանները: 18-250C Ֆիրմային և նշանի և նույնականացման շտրիխ կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVitroDiagnosticonly</p>	<p>Լվացող լուծույթ Cyanide free Lytic solution , նախատեսված Mythic 18 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 1լ:</p>
54	<p>Կոնտրոլ շիճուկ P պաթոզեն</p>	տո ւ փ		50		<p>318700</p> <p>Ստուգիչ սիճուկ պաթոզեն, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ 5մլ:Պահպա նման պայմանները ` 2- 8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը : Հավաքածուն պետք է ներառի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Ֆիրմային և նշանի առկայություն: I SO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVi troDiagnosticonly</p>	
55	<p>Կոնտրոլ շիճուկ HN նորմալ</p>	տո ւ փ		50		<p>160000</p> <p>Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ 5մլ: Պահպանման</p>	

						<p>պայ մաննեքը՝ 2-8°C</p> <p>պայ մաննեքում պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը :</p> <p>Հավաքածուն պետք է ներառի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց :</p> <p>Ֆիրմայի նշանի առկայությունը : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>	
56	Մուլտի կալիբրատոր կարգ 1	հատ	15	267000	<p>Մուլտի կալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի կարգավորման համար;</p> <p>Ֆորմատ 5մլ:</p> <p>Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C</p> <p>պայ մաննեքում պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը :</p> <p>Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց :</p> <p>Ֆիրմայի նշանի առկայությունը : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>	<p>Մուլտի կալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների , ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի կարգավորման համար :</p> <p>Ֆորմատը՝ 5մլ : Պահպանման պայմանները՝ 2-80C</p> <p>պայ մաննեքում պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը :</p> <p>Հավաքածուն ներառում է ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց : Ֆիրմայի նշանի առկայությունը : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>	
57	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2	հատ	50	30346	<p>Մուլտի կալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի կարգավորման համար;</p> <p>Ֆորմատ 5մլ:</p> <p>Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C</p>	<p>Մուլտի կալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների , ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի կարգավորման համար :</p> <p>Ֆորմատը՝ 5մլ : Պահպանման պայմանները՝ 2-80C</p> <p>պայ մաննեքում</p>	

						<p>պայ ման ներում պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը : Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : ForInVitroDiagnostics</p>	<p>պահվում են մինչև փաթեթի վրանշված ժամկետը : Հավաքածուն ներառում է ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց : Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>
58	<p>Լվացող հեղուկ թթվային 3*35մլ</p>	մլ	125		850000	<p>Լվացող հեղուկ թթվային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : ForInVitroDiagnostics</p>	<p>Լվացող հեղուկ թթվային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար : Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>
59	<p>Լվացող հեղուկ հիմնային 3*35մլ</p>	մլ	2500		54450	<p>Լվացող հեղուկ հիմնային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար : Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : ForInVitroDiagnostics</p>	<p>Լվացող հեղուկ հիմնային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար : Ֆիրմայի նշանի առկայություն : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն : For In Vitro Diagnostic only</p>
60	<p>Ստրեպտոտեստ ABCGFG</p>	<p>հավաքածու</p>	1500		1587000	<p>ABCDGF արագ և զգայուն տեստ սխեմա /A/ հեմոլիտիկ ստեպտակոկ հայտնաբերման համար /հավաքածու/ 20 տեստ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկոլոթյան ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկոլոթյան ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի</p>	

						<p>պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15ամիս: կամ համարժեք</p>	
61	Ցեֆտրիակսոն	ս ր վ		25		<p>110000</p> <p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
62	Ազիտրոմիցին	ս ր վ		420		<p>210000</p> <p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք:</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության</p>

							Ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք:
63	Յեֆուրոքսի վ	ս ր վ	25		340000	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
64	Ամոքսիկլա վ	ս ր վ	3000		648000	<p>Amoxicillin+Clavuranic acid՝ Աուզմենտին հակաբիոտիկային սկավառակներ 30բգ:Սրվակը պարուն ակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Amoxicillin+Clavur anicacid՝ Աուզմենտին հակաբիոտիկային սկավառակներ 30բգ:Սրվակը պար ունակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող</p>

							ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	
65	Օֆլոքսացին	ս ր վ		20		28000	<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ՝ Օֆլոքսացին 5բգ: Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:</p> <p>Սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ՝ Օֆլոքսացին 5բգ: Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
66	Ցիպրոֆլոքսացին	ս ր վ		50		378000	<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ Ցիպրոֆլոքսացին 5բգ: Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները ըհամաչափ են, չեն շերտավորվում: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 13485:2003 CMDCAS, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012, հավաստագրեր, IVD , CE Mark, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը</p>	<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ Ցիպրոֆլոքսացին 5բգ: Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները ըհամաչափ են, չեն շերտավորվում: Արտադրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը</p>
67	Ամպիցիլին	ս ր վ		20		52844	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ,</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը</p>

						<p>յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
68	Մոքսիֆոլոքսացին	սրվ		75		<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ Մոքսիֆոլոքսացին 5բգ : Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 13485:2003 CMDCAS, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012, հավաստագրեր, IVD , CE Mark, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը</p>	<p>Հակաբիոտիկային սկավառակներ Մոքսիֆոլոքսացին 5բգ : Սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Սկավառակները համաչափ են, չեն շերտավորվում: Արտադրանքը պետք է ունենա, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը</p>
69	Պենիցիլին	սրվ		2000		<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD:</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ</p>

							յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար,	
70	Յեֆազովին	ս ր վ		100		73000	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
71	Յեֆոտաքսին	ս ր վ		600		15600	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք:</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք:</p>
72	Լևոֆլոքսին	ս ր վ		50		1550	<p>Հակաբիոտիկային</p>	<p>Հակաբիոտիկային</p>

	քասցին					<p>զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
73	Ցեֆիքսիմ	սրվ		50	2000	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
74	Նիտրոֆարոնտոին	սրվ		10	336	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ,</p>

						<p>սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	
75	Կո-տրինոքսազոլ	սրվ		10		<p>998,4</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
76	Նևիգրամոն	սրվ		20		<p>1008</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու</p>

						<p>պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
77	Նիստատին	ս ր վ		40	10016	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք</p>
78	Ֆլուկոնազոլ	ս ր վ		20	60480	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող</p>	<p>Հակաբիոտիկային զգայունության դիսկեր: Ֆորմատը տուփում 5սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակում 100 հակաբիոտիկային դիսկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև</p>

						ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: կամ համարժեք	
79	Սախարոզա	կգ		250		1197750	Սպիտակավուն փոշի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	
80	Ազոպիրա	լրակազմ		30		36000	Սպիտակավուն փոշի 150գ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	
81	Սպիրտ 96%	լիտր		60		3024	Էթանոլ 96% Ստանդարտ պայմաններում այն թափանցիկ հեղուկ է, այրվում է, ունի բնորոշ սուր հոտ: Օգտագործվում է որպես ախտահանող միջոց	Էթանոլ 96% Ստանդարտ պայմաններում այն թափանցիկ հեղուկ է, այրվում է, ունի բնորոշ սուր հոտ: Օգտագործվում է որպես ախտահանող միջոց
82	Պերեգիդրոլ 33%	լիտր		60		2760	Պերեգիդրոլ 33%, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հանձնելու պահին	Պերեգիդրոլ 33%, Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

						պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն	Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն
83	Ակտիվ բլոր անջատող ոլորալույծ հաբեր	հատ	20	67060	<p>Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիբլորիզոցիանուրայի ն թթվի նատրիումական աղ: 1 հաբը 10 ւ ջրում լուծելիս ստացվում է 0,015 % ակտիվ բլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկոբակտերիում տեռոռայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ՝ ՆՅՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի մսկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (այսուհետ՝ ՄԻՎ4), ադենովիրուսի):</p> <p>Բացված պատրաստի լուծույթը պիտանի է ոչ պակաս 5 օր: Պետք է ունենա 33 ԱԼ հաստատված մեթոդական հրահանգ:</p>		
84	Հականեխիչ ժելատինայ միջոց՝ ձեռքերի հիգենիկ մշակման համար 1լ	լիտր	20	60480	<p>Իրենից ներկայացնում է անգույն թափանցիկ կիրառման համար պատրաստ՝ մածուցիկ հեղուկի տեսքով մաշկային հականեխիչ միջոց: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ալկիլդիմեթիլքլենդիլամ ունիումի քլորիդ և բազմաբաղադրիչ սպիրտներ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ, այդ թվում՝ էմուլգատոր, փափկացնող հավելումներ, Ե վիտամին, մածուցիկության կարգավորիչ և այլն: Միջոցը օժտված է</p>	<p>«Ալկոսեպտ լեյկո» ախտահանիչ միջոցը (այսուհետ՝ միջոց) իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստ միջոց: Միջոցը, որպես ազդող նյութեր, պարունակում է պոլիհեքսամեթիլեն գուանիդին հիդրոքլորիդ՝ 2,3 %, դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ՝ 0,22 %, իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2)՝ 69-72 %, կամ էթիլ սպիրտ՝ 80-84 %, ինչպես նաև՝ մաշկի վիճակը լավացնող բաղադրիչներ:</p>	

						<p>հակամանրէային ակտիվութեամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէաների նկատմամբ, այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների և ներհիվանդանոցային վարակների, ախտածին սնկերի՝ դերմատոֆիտների և կանդիդոզների հարուցիչների, վիրուսների (ներառյալ ադենովիրուսները, գրիպի, պարազրիպի և սուր շնչառական վարակների այլ հարուցիչներ, Էնտերովիրուսներ, պոլիմիեյիտի վիրուս, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների, հերպեսի, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի, ատիպիկ թոքաբորբի, թոչնի գրիպի և այլ վիրուսների): Միջոցը օժտված է երկարատև ազդեցությամբ՝ 3ժամից ոչ պակաս: Նյութի պիտանեիության ժամկետը 3 տարի: Տարան դոզավորող պոմպով՝ 1 սեղմումը 2,5-3մլ, մեկ հիգենիլ մշակումը 2,5-3մլ-30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը 5-6մլ-90վրկ.: Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջվում: Պետք է ունենա 3-3 ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ, որտեղ պետք է առկա լինեն պահանջված տվյալները:</p>	<p>Միջոցը թողարկվում է 30 մլ, 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ, 0,5 և 1 և 5 և տարաներով: Միջոցի պիտանեիության ժամկետը պատրաստման օրվանից 5 տարի է: Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէաների, ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները (թեստավորված Mycobacterium terrae-ի վրա), վիրուսների (ադենովիրուսների, գրիպի, պարազրիպի, ՄՇՎՎ այլ հարուցիչների, Էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, պոլիմիեյիտի, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների (ներառյալ հեպատիտ Ա, Բ և Ց), հերպեսի, ատիպիկ թոքաբորբի, ՄԻՎՎ-վարակի, թոչնի գրիպի (H5N1), խոզի գրիպի (H1N1), կոբսակի, ECHO հարուցիչների) նկատմամբ և սնկասպան հատկություններով: Ըստ սուր թունավորության չափանիշների, միջոցը պատկանում է քիչվտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին՝ ստամոքսի մեջ ներմուծվելիս, և մաշկի վրա լցվելիս, աշխատանքային լուծույթները պատկանում են քիչվտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին: 3-3 ԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 3ՐԿԱՆԳ:</p>
85	Ախտահանիչ միջոց, եռակոմպոնենտ խտանյութ՝ նախատեսված մակերեսների և գործիքների ախտահանման և մաքրման համար:	լիտր	10	1008	<p>Եռակոմպոնենտ խտանյութ է, որը որպես ազդող նյութեր միջոցը պարունակում է ՉԱՄ-երի, գունիդինի և ալկիլ ամինների խմբերին պատկանող ախտահանիչ նյութեր: Խտանյութի պահպանման ժամկետը 5 տարի է: 1 լիտր խտանյութից ստացվում է 0.5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային պատրաստի լուծույթ, որը պիտանի է 30-40 օր, նախատեսված է</p>	<p>Բաղադրություն՝ 9,75% <u>դիդեցիդիմեթիլամոնիումի քլորիդ և 1% պոլիհեքսամեթիլենքիզուանիդին հիդրոքլորիդ:</u> Նյութը պարունակում է նաև ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութ (ՄԱՆ), կոռոզիայի <u>ինհիբիտոր</u> և այլ հավելյալ նյութեր: Նյութի ջրածնային</p>	

					<p>բազմակի օգտագործման համար: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկոբակտերիում տեռոռայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս նիգերի համար), վիրուսների, հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), միջոցն օժտված է հատկություններով մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչների (Նախակենդանիների ցիստեր և օոցիստեր, որդերի ձվեր և թրթուրներ) նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը Նախատեսված է բոլոր տեսակի մակերեսների և սարքավորումների ախտահանման համար, բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների Նախամանրէազերծումային մաքրման, ինչպես նաև կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման համար: Ոչնչացում է ճարպի, յուղի, մրի, սպիտակուցային նստվածքների և շատ այլ դժվար հեռացվող կյութերի բծերը և նստվածքները: Պետք է ունենա 33 ԱՆ օգտագործման հրահանգ:</p>	<p>իոների ակտիվության ցուցանիշը (pH) 6,3-7,7 է:</p> <p>Ախտահանիչ նյութը նախատեսված է՝ բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Աշխատանքային լուծույթն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների (ներառյալ՝ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաներ), վիրուսների (ներառյալ՝ հեպատիտների, ՁԻԱՀ-վարակի), սնկերի (Կանդիդա, Դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս:</p> <p>Կիրառումը՝ 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ : Աշխատանքային լուծույթը կիրառելի է բազմակի օգտագործման համար և պիտանի է 14 օր:</p> <p>Փաթեթավորումը և պահպանումը՝ 1լ – ոց փաթեթավորմամբ պոլիէթիլենային շիշ: Խտանյութի պահպանման ժամկետն 3 տարի</p> <p>Նյութը արտադրված է ըստ ՀՀ ՏՊ 28479270. 7300-2014 Լիցենզիա Կ-ԴԱ-000002:</p>
--	--	--	--	--	--	--

							ՀՀ ԱՆ Մեթոդական հրահանգ ՊԱԳ (GMP) հավաստագիր
86	<p>Փոքր մակերեսներ ի ախտահանման և մաքրման եռկոմպոնենտ միջոց՝ ցողացրիչի տեսքով</p>	հաստ		500		6250	<p>«Ալկոսեպտ լեյկո» ախտահանիչ միջոցը (այսուհետև՝ միջոց) իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստ միջոց: Միջոցը, որպես ազդող նյութեր, պարունակում է պոլիհեքսամեթիլեն գուանիդին հիդրոքլորիդ՝ 2,3 %, դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի բորիդ՝ 0,22 %, իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2)՝ 69-72 %, կամ էթիլ սպիրտ՝ 80-84 %, ինչպես նաև՝ մաշկի վիճակը լավացնող բաղադրիչներ: Միջոցը թողարկվում է 30 մլ, 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ, 0,5 և 1 և 5 և տարաներով: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը պատրաստման օրվանից 5 տարի է: Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, Ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (Ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները), սնկերի (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ : Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն՝ փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (բացառությամբ կուլմեդների) և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Պետք է ունենա ԳՅ ԱՆ օգտագործման հրահանգ:</p> <p>«Ալկոսեպտ լեյկո» ախտահանիչ միջոցը (այսուհետև՝ միջոց) իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստ միջոց: Միջոցը, որպես ազդող նյութեր, պարունակում է պոլիհեքսամեթիլեն գուանիդին հիդրոքլորիդ՝ 2,3 %, դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի բորիդ՝ 0,22 %, իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2)՝ 69-72 %, կամ էթիլ սպիրտ՝ 80-84 %, ինչպես նաև՝ մաշկի վիճակը լավացնող բաղադրիչներ: Միջոցը թողարկվում է 30 մլ, 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ, 0,5 և 1 և 5 և տարաներով: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը պատրաստման օրվանից 5 տարի է: Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, Ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները (թեստավորված Mycobacterium terrae-ի վրա), վիրուսների (ադենովիրուսների, գրիպի, պարագրիպի, ՄՇՎՎ այլ հարուցիչների, Էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, պոլիոմիելիտի, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների (Ներառյալ հեպատիտ Ա, Բ և Ց), հերպեսի, ատիպիկ թոքաբորբի, ՄԻՎՎ-վարակի, թոչնի գրիպի (H5N1), խոզի գրիպի (H1N1), կոբսակի, ECHO հարուցիչների) նկատմամբ և սնկասպան հատկություններով: Ըստ սուր թունավորության չափանիշների, միջոցը պատկանում է քիչվտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին՝ ստամոքսի մեջ ներմուծվելիս, և մաշկի վրա լցվելիս,</p>

							աշխատանքային լուծույթները պատկանում են քիչվտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին: 33 ԱՆ ՄԵԹՈՂԱԿԱՆ 3ՐԱՅԱՆԳ:
87	Բժշկական իրերի բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար միակրմայրն ենտ հեղուկ միջոց	լիտր	1400		260120	Միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է գլուտարալդեհիդ 2 - 2,7 %-ի չափով: Նախատեսված է տարբեր նյութերից պատրաստված բժշկական նշանակության արտադրանքի և բժշկական տեխնիկայի ախտահանման համար, այդ թվում վիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների և նրանց կից գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (այդ թվում տոբերկուլոզի, ներիվանդանոցային վարակների և անաերոբ վարակների հարուցիչների նկատմամբ), վիրուսների, Կանդիդա սկևերի, դերմատոֆիտների նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը - 3-րդ, 4-րդ դաս: Պետք է ունենա 33 ԱՆ օգտագործման հրահանգ:	<<Ստերոքս>>, գլուտարալդեհիդ 2,7 % -5լ, պիտանեխիդիան ժամկետը` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է, պիտանեխիդիան ժամկետը 90 օր: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման-, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: pH 6 ± 2; Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ՝ առ 06 հուլիսի 2016թ., թիվ 2100-Ա:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ¹							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Օրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	-
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				30.12.2021թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ²				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
				1			

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1			44041,67		8808,33		52 850
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 2			51817,5		10363,5		62181
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 3			33615		6723		40338
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 4			189 000		37 800		226 800
	Վիոյա ՍՊԸ						
	Դեյտա ՍՊԸ		190000		38 000		228 000
Չափաբաժին 5			64458,33		12891,67		77350
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 6			25187,5		5037,5		30225
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 7			25187,5		5037,5		30225
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 8			166500		33300		199800
	Վիոյա ՍՊԸ						
	ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՑԵՆՍ ՍՊԸ		167500		33500		201000
	Դեյտա ՍՊԸ		180000		36000		216000
Չափաբաժին 9			391600		78320		469920
	Վիոյա ՍՊԸ						
	Դեյտա ՍՊԸ		396000		79200		475200
	ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՑԵՆՍ ՍՊԸ		495 000		99 000		594 000
	ԷՖԲԻԷՅ ՍՊԸ		1 255 833,33		251 166,67		1 507 000
Չափաբաժին 10			45 000		9 000		54 000
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ						
	Դեյտա ՍՊԸ		77 000		15 400		92 400
	Ռոմա ՍՊԸ		126 500		25 300		151 800
Չափաբաժին 11			19500		3900		23400
	Դեյտա ՍՊԸ						
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ		20 000		4 000		24 000
	Ռոմա ՍՊԸ		57 500		11 500		69 000
Չափաբաժին 12			3 750		750		4 500
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ						
	Դեյտա ՍՊԸ		28 000		5 600		33 600
Չափաբաժին 13			11205		2241		13446
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 14			7413,33		1482,67		8896
	Ռոմա ՍՊԸ						
Չափաբաժին 15			157500		31500		189000
	Վիոյա ՍՊԸ						
	Դեյտա ՍՊԸ		300 000		60 000		360 000
Չափաբաժին 16			9 750				9 750
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ						
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ		10 000		2 000		12 000
	Դեյտա ՍՊԸ		15 000				15 000
Չափաբաժին 17			9 750				9 750
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ						
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ		10 000		2 000		12 000
	Դեյտա ՍՊԸ		15 000				15 000
Չափաբաժին 18			13 500				13 500
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ						
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ		13 750		2 750		16 500
	Դեյտա ՍՊԸ		22 500				22 500
Չափաբաժին 19			40 500				40 500
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ						

	Իմունոֆարմ ՍՊԸ		50 000		10 000		60 000
	Դեյաա ՍՊԸ		60 000				60 000
Չափաբաժին 20							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		27 000				27 000
	Իմունոֆարմ ՍՊԸ		30 000		6 000		36 000
	Դեյաա ՍՊԸ		60 000				60 000
Չափաբաժին 21							
	Ռումա ՍՊԸ		5 000		1 000		6 000
Չափաբաժին 22							
	Ռումա ՍՊԸ		11 245		2 249		13 494
Չափաբաժին 23							
	Ռումա ՍՊԸ		6 502,5		1 300,5		7 803
Չափաբաժին 24							
	Ռումա ՍՊԸ		6 250		1 250		7 500
Չափաբաժին 25							
	Ռումա ՍՊԸ		15 666		3 133,2		18 799,2
Չափաբաժին 26							
	Ռումա ՍՊԸ		31 834		6 366,8		38 200,8
Չափաբաժին 27							
	Ռումա ՍՊԸ		103 334		20 666,8		124 000,8
Չափաբաժին 28							
	Ռումա ՍՊԸ		9 334		1 866,8		11 200,8
Չափաբաժին 29							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		7500		1500		9000
Չափաբաժին 30							
	Վիոլա ՍՊԸ		21500		4300		25800
	Ռումա ՍՊԸ		26 583,33		5 316,67		31 900
Չափաբաժին 31							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		8333,33		1666,67		10000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		25 000		5 000		30 000
	Վիոլա ՍՊԸ		60 000		12 000		72 000
Չափաբաժին 32							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		166,67		33,33		200
Չափաբաժին 33							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		20 000				20 000
Չափաբաժին 34							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		8333,33		1666,67		10000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		19 500		3 900		23 400
Չափաբաժին 35							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		7916,67		1583,33		9500
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		19 500		3 900		23 400
Չափաբաժին 36							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		40833,33		8166,67		49000
Չափաբաժին 37							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		15833,33		3166,67		19000
Չափաբաժին 38							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		8333,33		1666,67		10 000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		20 000		4 000		24 000
Չափաբաժին 39							
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		15 000		3 000		18 000
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		16 666,67		3 333,33		20 000
Չափաբաժին 40							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		8333,33		1666,67		10 000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		19 500		3 900		23 400
Չափաբաժին 41							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		4 166,67		833,33		5 000
Չափաբաժին 42							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		14166,67		2833,33		17 000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		18 000		3 600		21 600
Չափաբաժին 43							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		16666,67		3333,33		20 000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		-		-		-
Չափաբաժին 44							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		15833,33		3166,67		19000
Չափաբաժին 45							

	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		23750		4750		28500
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		30 000		6 000		36 000
Չափաբաժին 46							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		12500		2500		15000
Չափաբաժին 47							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		15833,33		3166,67		19000
Չափաբաժին 48							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		50 000		-		50 000
Չափաբաժին 49							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		2 083,33		416,67		2 500
Չափաբաժին 50							
	Դեյտա ՍՊԸ		26000		5200		31200
Չափաբաժին 51							
	Դեյտա ՍՊԸ		450000		90000		540000
Չափաբաժին 52							
	Դեյտա ՍՊԸ		225000		45000		270000
Չափաբաժին 53							
	Դեյտա ՍՊԸ		192000		38400		230400
Չափաբաժին 54							
	Ռոմա ՍՊԸ		39 000		7 800		46 800
Չափաբաժին 55							
	Ռոմա ՍՊԸ		65 000		13 000		78 000
Չափաբաժին 56							
	Ռոմա ՍՊԸ		33 000		6 600		39 600
Չափաբաժին 57							
	Ռոմա ՍՊԸ		33 000		6 600		39 600
Չափաբաժին 58							
	Ռոմա ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
Չափաբաժին 59							
	Ռոմա ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
Չափաբաժին 60							
Չափաբաժին 61							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		22500		4500		27000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		30 000		6 000		36 000
Չափաբաժին 62							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		18000		3600		21600
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		24 000		4 800		28 800
Չափաբաժին 63							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		18000		3600		21600
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		24 000		4 800		28 800
Չափաբաժին 64							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		18000		3600		21600
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		24 000		4 800		28 800
Չափաբաժին 65							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		12000		2400		14400
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		16 000		3 200		19 200
Չափաբաժին 66							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		15000		3000		18000
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		20 000		4 000		24 000
Չափաբաժին 67							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		6000		1200		7200
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		8 000		1 600		9 600
Չափաբաժին 68							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		21000		4200		25200
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		28 000		5 600		33 600
Չափաբաժին 69							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		6000		1200		7200
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		8 000		1 600		9 600
Չափաբաժին 70							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		4500		900		5400
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
Չափաբաժին 71							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		4500		900		5400
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
Չափաբաժին 72							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		9000		1800		10800

	Տարմեզուս ՍՊԸ		12 000		2 400		14 400
Չափաբաժին 73							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		12000		2400		14400
	Տարմեզուս ՍՊԸ		16 000		3 200		19 200
Չափաբաժին 74							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
	Տարմեզուս ՍՊԸ		8 000		1 600		9 600
Չափաբաժին 75							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		9000		1800		10800
	Տարմեզուս ՍՊԸ		12 000		2 400		14 400
Չափաբաժին 76							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		6 000		1 200		7 200
	Տարմեզուս ՍՊԸ		8 000		1 600		9 600
Չափաբաժին 77							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		3983,33		796,67		4780
Չափաբաժին 78							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		3000		600		3600
	Տարմեզուս ՍՊԸ		4 000		800		4 800
Չափաբաժին 79							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		1 250		250		1 500
	Լեյկո ՍՊԸ		1 250		250		1 500
Չափաբաժին 80							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		7000		1400		8400
	Լեյկո ՍՊԸ		7250		1450		8700
Չափաբաժին 81							
	ՋԻԱՐՋԻ ՍՊԸ		119058,33		23816,67		142870
	Լեյկո ՍՊԸ		119 166,67		23 833,33		143 000,00
	Խաչապար ՍՊԸ		143 000,00		28 600,00		171 600,00
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		151 666,67		30 333,33		182 000
	ՋԻ-ԷՆ-ՋԻ ՍՊԸ		195 000		-		195 000
Չափաբաժին 82							
	ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ		16650		3330		19980
	Լեյկո ՍՊԸ		20 250,00		4 050,00		24 300,00
	Բին-Քիմ ԱՊԸ		30 000		6 000		36 000
	ՋԻԱՐՋԻ ՍՊԸ		71 250		14 250		85 500
	ՋԻ-ԷՆ-ՋԻ ՍՊԸ		99 000		-		99 000
Չափաբաժին 83							
	ԷՖԲԻԷՑ ՍՊԸ		99000				99000
	Լեյկո ՍՊԸ		88 000,00		17 600,00		105 600,00
	ԼԻԱՆԱ ԿԱԶՅԱՆՑ ՍՊԸ		116 600		-		116 600
	Խաչապար ՍՊԸ		132 000,00				132 000,00
	Արմենֆարմ ՍՊԸ		198 000		-		198 000
	ՋԻ-ԷՆ-ՋԻ ՍՊԸ		217 800		-		217 800
Չափաբաժին 84							
	Լեյկո ՍՊԸ		240 000,00		-		240 000,00
	ԼԻԱՆԱ ԿԱԶՅԱՆՑ ՍՊԸ		330 000		-		330 000
	Խաչապար ՍՊԸ		400 000,00		-		400 000,00
	Արմենֆարմ ՍՊԸ		580 000		-		580 000
	ԷՖԲԻԷՑ ՍՊԸ		690 000				690 000
	ՋԻ-ԷՆ-ՋԻ ՍՊԸ		700 000		-		700 000
Չափաբաժին 85							
	Բին-Քիմ ԱՊԸ		153 000				153 000
	Լեյկո ՍՊԸ		168 750				168 750
	ԼԻԱՆԱ ԿԱԶՅԱՆՑ ՍՊԸ		229 500		-		229 500
	ԷՖԲԻԷՑ ՍՊԸ		562 500		-		562 500
Չափաբաժին 86							
	Լեյկո ՍՊԸ		54 000,00		-		54 000,00
	Բին-Քիմ ԱՊԸ		93 000		-		93 000
	ԼԻԱՆԱ ԿԱԶՅԱՆՑ ՍՊԸ		108 000		-		108 000
	Խաչապար ՍՊԸ		126 000,00				126 000,00
	ՋԻ-ԷՆ-ՋԻ ՍՊԸ		180 000		-		180 000
	Արմենֆարմ ՍՊԸ		270 000		-		270 000

	ԷՖԲԻՑ ՍՊԸ		522 000		-		522 000
Չափաբաժին 87							
	Խաչապար ՍՊԸ		8250		-		8250
	Բիո-Քիմ ՍՊԸ		8 500		-		8 500
	ԷՖԲԻՑ ՍՊԸ		245 000		-		245 000

Սյուսակային տեղեկություններ
 Օտարություն Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը բոլոր մասնակիցները հրավիրվել են գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների: Բանակցությունների մասնակցել են՝ «Վիոլա» ՍՊԸ-ի և «Խաչապար» ՍՊԸ, Էլեկտրոնային ծանուցմամբ գնային նվազեցումներ էին իրականացրել՝ «Լեյկո» ՍՊԸ, «ԷՖԲԻՑ» ՍՊԸ, «Դեկտա» ՍՊԸ, «ԷՍԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՑԵՆՍ» ՍՊԸ, «ԹԱԳ ՀԷՍ» ՍՊԸ, «ՋԻԱՐՁԻ» ՍՊԸ և «Ռոմա» ՍՊԸ

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Օրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանության պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
43	Ֆարմեգուս ՍՊԸ									անբավարար

Սյուսակային տեղեկություններ
 Օտարություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	02.02.2021թ.
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	03.02.2021թ.
	Անգործության ժամկետի ավարտ
	07.02.2021թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	10.02.2021թ.
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	12.02.2021թ.
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	15.02.2021թ., 19.02.2021թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
16-20, 29, 31-38, 40, 42-49, 61-78, 82	«ԹԱԳ ՀԷՍ» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-1	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			671560
4, 8-9, 15, 30	«Վիոլա» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-2	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			1111320
1-3, 5-7, 13-14, 21, 23, 25-26, 56-59	«Ռոմա» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-3	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			479914
81	«ՋԻԱՐՁԻ» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-4	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			142870
87	Խաչապար ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-5	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			8250
84, 86	Լեյկո ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-6	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			294000
10, 12	«Իմոնոտեխնոլոգի» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-7	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			58500
11, 50-53	«Դեկտա» ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-8	19.02.2021թ.	25.12.2021թ.			1095000
85	Բիո Քիմ ՍՊԸ	Թ19ՊՈՒ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/2-9	15.02.2021թ.	25.12.2021թ.			153000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
16-20, 29, 31-38, 40, 42-49, 61-78, 82	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7, 010-38-06-09	taggem@mail.ru	16047808168200 «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ	01232586
4, 8-9, 15, 30	«Վիոլա» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. Թիվ 3, 010-62-80-21	viola.diag@gmail.com	1570001092880100 «ԱՍԵԲԻՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ	00801026
1-3, 5-7, 13-14, 21, 23, 25-26, 56-59	«Ռոմա» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ավան, Ս. Բարազանյան 9/5, 011-99-99-69	gnumner@romamed.am	1510003864590100 «ԱՐԱՐԱՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ	00045967
81	«Ջիարջի» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Աբովյան 23, 094-27-74-00	garg.llc@mail.ru	19300391619700 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ	02835324
87	Խաչպար ՍՊԸ	Ք. Երևան Ռաֆֆու 33/7, 010-74-68-94	khachpar.llc@gmail.com	2050922055871001 «ԻՆԵՎՈՒՄԵՆԿ» ՓԲԸ	00071045
84, 86	Լեյկո ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/14, 010-35-03-03	leykoalex@gmail.com	11817000357800 «ԱՅՂԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ	01224924
10, 12	«Իմունոֆարմ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Հ. Ներսիսյան 10-1/3, 010-23-08-40	tender@immunofarm.net	2500010857380100 «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ	00650292
11, 50-53	«Դելտա» ՍՊԸ	Ք. Երևան Կոմիտասի 49/4, 077-20-72-62	deltadiagnostic2014@gmail.com	193004670058 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ	00004912
85	Բիո Քիմ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Մանանդյան 33, 1/1, 010-42-56-67	biochemarmenia@gmail.com	163008104545 «ՀԱՅԲԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ	02507051
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն` Հանձնաժողովը որոշեց Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 22, 24, 27, 28, 39, 41, 54, 55, 60, 79,80 83, չափաբաժինները հայտարարել չկայացած` համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4- րդ և 3-րդ կետերի պահանջների:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.procurement.am			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Մերի Մկրտչյան		094 444 005		tener@osllc.am	