

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 9/2

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Գորիսի ԷՑՇ» ԲԲԸ, «Գորիսի Ջրատարչին» ՓԲԸ և «Հիդրոգեոչին» ՍՊԸ Համատեղ գործունեության միջև 26.08.2024թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 30 » 04

2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գորիսի ԷՑՇ» ԲԲԸ, «Գորիսի Ջրատարչին» ՓԲԸ և «Հիդրոգեոչին» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Գորիսի ԷՑՇ» ԲԲԸ-ի տնօրեն Հայկ Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, Գորիսի Ջրատարչին» ՓԲԸ-ի տնօրեն Արթուր Բաղդասարյանի և «Հիդրոգեոչին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Էմին Յոլյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, **հիմք ընդունելով** ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 26.08.2024թ. կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ **կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.**

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,745,619,134 ՀՀ դրամ (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր քառասունհինգ միլիոն վեց հարյուր տասնինը հազար հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:



3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 36 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 4 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ԳՈՐԻՍԻ ԷՅՇ» ԲԲԸ	«ԳՈՐԻՍԻ ԶՐԱՏԱՐՇԻՆ» ՓԲԸ	«ՀԻԴՐՈԳԵՈՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, փ. Նոր-Կյանք 25	Հասցե՝ քաղաք Գորիս, Ավանգարդ 29Ա	Հասցե՝ ք. Գորիս, Վանքի տափ 4/25
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 09203282	ՀՎՀՀ՝ 09202684	ՀՎՀՀ՝ 02602638
Հ/Հ՝ 900011054385	Հ/Հ՝ 220263330387000	Հ/Հ՝ 220263331021000	Հ/Հ՝ 220263330981000
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիսի մ/ճ	Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ	Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիսի մ/ճ

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

Տնօրեն
Հայկ Արաբաջյան

Տնօրեն
Արթուր Եսողասարյան

Տնօրեն
Էդրի Յիզուրի





Հավելված
2024թ. օգոստոսի 26-ի
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 30 » 04 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր № 91

Հավելված 1
2024թ. օգոստոսի 26-ի կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆԱԾԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	
1	Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր						124508743
1	Հողային աշխատանքներ - III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոտրակում և խրամուղիներում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	560.00	459	0	459	256889
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոտրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	2200.00	613	0	613	1348380
3	Փոտրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	մ3	60.00	4559	0	4559	273536
4	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	540.00	92	0	92	49918
5	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	540.00	402	0	402	217312
6	Գրունտի ետլիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	մ3	80.00	1831	0	1831	146505
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մոտ 3կմ հեռավորության վրա	տ	3960.00	1442	0	1442	5710676
8	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր - Հատակի սալի տակ 20սմ հաստ. հողի տոփանում խճաքարով	մ2	1915.00	417	0	417	797712
9	Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	287.50	49273	0	49273	14166080
10	Բազալտեպլաստե ամրան Փ6 ԱԲԿ	մ	19150.00	167	0	167	3192688
11	Խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	56.10	42153	0	42153	2364768
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	54.00	40953	0	40953	2211446
13	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	338.85	63077	0	63077	21373574
14	Ամրան Փ8A240C	տ	6.16	424378	0	424378	2613322
15	Ամրան Փ12A500C	տ	1.16	424378	0	424378	492703
16	Ամրան Փ16A500C	տ	15.62	424378	0	424378	6629640
17	Ամրան Փ18A500C	տ	5.27	424378	0	424378	2236474
18	Ամրան Փ22A500C	տ	0.28	424378	0	424378	119250
19	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	21.20	111087	0	111087	2355034
20	Ամրան Փ8A500C	տ	1.50	424378	0	424378	636992
21	Ամրան Փ22A500C	տ	4.61	424378	0	424378	1956809
22	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների B20 դասի բետոնով	մ3	32.20	95174	0	95174	3064600
23	Ամրան Փ 8A240	տ	0.88	424378	0	424378	374302
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.61	424378	0	424378	258871
25	Ամրան Փ16A500C	տ	0.19	424378	0	424378	81056
26	Ամրան Փ18A500C	տ	0.73	424378	0	424378	309372

27	Ամրան Փ20A500C	տ	1.33	424378	0	424378	565696
28	Ամրան Փ22A500C	տ	0.06	424378	0	424378	25463
29	Ամրան Փ25A500C	տ	0.12	424378	0	424378	51774
30	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մ հաստ.	տ	0.02	1310274	0	1310274	27516
31	Միաձուլվել է/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	254.20	92005	0	92005	23387735
32	Ամրան Փ6A240C	տ	0.34	424378	0	424378	143864
33	Ամրան Փ10A500C	տ	0.91	424378	0	424378	386184
34	Ամրան Փ12A500C	տ	22.36	424378	0	424378	9486980
35	Բետոնե հիմքեր B15 դասի բետոնով	մ3	52.50	59245	0	59245	3110381
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ -3.3 նիշի վրա B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.90	50474	0	50474	45427
37	Բետոնե գետնախորշերի (հատակ, պատեր) պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	2.05	52357	0	52357	107331
38	Արտաքին է/բետոնե պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոգամով	մ2	645.00	5736	0	5736	3699714
39	Պաշտպանիչ պլաններ շերտի փոում	մ2	645.00	1237	0	1237	797710
40	Բետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսությունների դահլիճի ստարանների տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	5.00	40953	0	40953	204764
41	Ե/բետոնե ռեզերվուար R-1 - Բետոնե խիստապարաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.92	40953	0	40953	37676
42	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B20 W6 դասի բետոնով	մ3	2.06	86782	0	86782	178772
43	Ամրան Փ6A240	տ	0.00	424378	0	424378	1698
44	Ամրան Փ12A500C	տ	0.19	424378	0	424378	78934
45	Ռեզերվուարի 150մմ հաստ. Պ-1---Պ-3 միաձուլվել է/բետոնե պատերի պատրաստում B20 W6 դասի բետոնով	մ3	7.66	166412	0	166412	1274716
46	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	424378	0	424378	5941
47	Ամրան Փ12A500C	տ	0.89	424378	0	424378	378970
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ - խամբարե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	մ3	95.00	7460	0	7460	708711
49	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	36.00	60129	0	60129	2164632
50	Միաձուլվել է/բետոնե բազոլիթների պատրաստում 150մմ հաստութ. B12,5 դասի բետոնով	մ3	6.80	127574	0	127574	867506
51	Ամրան Փ10A500C	տ	0.45	424378	0	424378	190546
52	ՆԷ-1 ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից δ=6մմ	տ	0.04	1310274	0	1310274	45860
53	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	17.50	41025	0	41025	717943
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնութ. բազալտե սալերով 49.9+102.4զմ	մ2	23.01	21124	0	21124	486057
55	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով 49.9+102.4զմ	մ2	11.51	19547	0	19547	224894
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	77.99	14111	0	14111	1100493
57	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. h=150մմ, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	մ	67.91	2006	0	2006	136223
58	Աստիճանների 60x30x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածող կանգնակներով	մ	92.82	6606	0	6606	613123
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.36	49296	0	49296	17599
2	Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև.						487543776
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից վերև - Շրջանակների միաձուլվել է/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	90.66	106807	0	106807	9683154
2	Ամրան Փ8A240C	տ	4.16	424378	0	424378	1766263
3	Ամրան Փ18A500C	տ	0.09	424378	0	424378	39467
4	Ամրան Փ22A500C	տ	11.14	424378	0	424378	4728000
5	Շրջանակների միաձուլվել է/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրութ. B20 դասի բետոնով	մ3	2.38	99966	0	99966	237919
6	Շրջանակների միաձուլվել է/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրութայմբ B20 դասի բետոնով	մ3	169.62	95174	0	95174	16143399
7	Ամրան Փ8, 10A240	տ	4.58	424378	0	424378	1945351
8	Ամրան Փ8A500C	տ	0.46	424378	0	424378	194790

9	Ամրան Փ12A500C	տ	3.44	424378	0	424378	1461559
10	Ամրան Փ16A500C	տ	2.15	424378	0	424378	913262
11	Ամրան Փ18A500C	տ	0.85	424378	0	424378	359873
12	Ամրան Փ20A500C	տ	7.39	424378	0	424378	3135308
13	Ամրան Փ22A500C	տ	0.20	424378	0	424378	86573
14	Ամրան Փ25A500C	տ	0.25	424378	0	424378	103973
15	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տ	0.19	1310274	0	1310274	248952
16	200մմ հաստությ. միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	430.83	112828	0	112828	48609851
17	Ամրան Փ6A240	տ	0.79	424378	0	424378	333986
18	Ամրան Փ12A500C	տ	42.16	424378	0	424378	17890097
19	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	2.92	80333	0	80333	234573
20	Ամրան Փ8A240	տ	0.29	424378	0	424378	121797
21	Ամրան Փ12A500C	տ	0.21	424378	0	424378	89119
22	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	4.34	97391	0	97391	422676
23	Ամրան Փ6A240	տ	0.12	424378	0	424378	52199
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.54	424378	0	424378	228316
25	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայերի պատրաստում +0.00, +3.3 և +6.6 կիշերում B20 դասի բետոնով	մ3	409.20	79768	0	79768	32641123
26	Ամրան Փ6A240	տ	1.07	424378	0	424378	452812
27	Ամրան Փ12A500C	տ	40.90	424378	0	424378	17354956
28	Ամրան Փ16A500C	տ	0.74	424378	0	424378	314464
29	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄՅ-1-1	մ3	0.50	99966	0	99966	49983
30	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	424378	0	424378	3819
31	Ամրան Փ18A500C	տ	0.06	424378	0	424378	26311
32	Միաձույլ ե/բ կոնսոլային սայերի պատրաստում 'H' առանցքին կից B20 դասի բետոնով	մ3	1.85	104184	0	104184	192740
33	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.05	424378	0	424378	22916
34	Ամրան Փ8A500C	տ	0.02	424378	0	424378	8488
35	Ամրան Փ12, Փ16, Փ18A500C	տ	0.08	424378	0	424378	33102
36	Խամբարե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակի տակ	մ3	6.50	7460	0	7460	48491
37	ՄԹ-3 Միաձույլ բետոնե թեքահարթակի պատրաստում 120մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	1.30	50680	0	50680	65884
38	ԱՎ-1 Աստիճանավանդակի ՄԱ-1, ՄԱ-1, ՄԱ-3 աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սայերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	4.69	79768	0	79768	374113
39	Լուկի. բետոնե աստիճանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	1.28	46274	0	46274	59231
40	Ամրան Փ6A240, Փ8A240	տ	0.12	424378	0	424378	49652
41	Ամրան Փ16A500C	տ	0.71	424378	0	424378	300036
42	Միաձույլ ե/բետոնե Ս-1 սյան պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.04	111087	0	111087	4443
43	Ամրան Փ6A240	տ	0.00	424378	0	424378	424
44	Ամրան Փ12A500C	տ	0.01	424378	0	424378	2122
45	120մմ հաստ. Բ-1, Բ-2 միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.79	186666	0	186666	147466
46	Ամրան Փ8A240	տ	0.01	424378	0	424378	5517
47	Ամրան Փ12A500C	տ	0.05	424378	0	424378	19097
48	Պատի շարում աստիճանի տակ 200մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ3	1.20	33934	0	33934	40721
49	Տպրոտդալիճ - Տրիբունայի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	9.30	79768	0	79768	741844
50	Ամրան Փ6A240	տ	0.02	424378	0	424378	8912
51	Ամրան Փ12A500C	տ	1.26	424378	0	424378	535566
52	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄՅ-Յ-1, ՄՅ-2	մ3	6.24	99966	0	99966	623787
53	Ամրան Փ8A240	տ	0.17	424378	0	424378	73417
54	Ամրան Փ12A500C	տ	0.07	424378	0	424378	30131
55	Ամրան Փ16A500C	տ	0.16	424378	0	424378	67052
56	Ամրան Փ20A500C	տ	0.16	424378	0	424378	68325

57	ՆԷ-7 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից δ=4մմ և ամրան Φ8A500C	տ	0.02	1310274	0	1310274	31447
58	ՍԱ-4 Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	5.10	79768	0	79768	406818
59	Ամրան Φ8A500C	տ	0.11	424378	0	424378	45408
60	Ամրան Φ12A500C	տ	0.27	424378	0	424378	115855
61	120մմ հաստ Բ-1 միաձույլ ե/բետոնե բազրիքի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.20	186666	0	186666	223999
62	Ամրան Φ8A500C	տ	0.01	424378	0	424378	5093
63	Ամրան Φ12A500C	տ	0.06	424378	0	424378	25887
64	Միջնորմներ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սևամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	380.95	4372	0	4372	1665571
65	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ3	183.92	33934	0	33934	6241226
66	Ամրան Φ8A500C	տ	1.69	424378	0	424378	717624
67	Բլոկների անցքերի ցցավահան բետոնով B12.5 դասի բետոնով	մ3	53.59	53528	0	53528	2868787
68	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	35.98	137426	0	137426	4944575
69	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	5.53	73589	0	73589	406947
70	Այլումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	8.20	137426	0	137426	1126890
71	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի դուռ	մ2	1.80	137426	0	137426	247366
72	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	մ2	1.20	121194	0	121194	145433
73	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս	մ2	20.20	73589	0	73589	1486495
74	Այլումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների բացվող մաս (դուռ)	մ2	10.50	83367	0	83367	875353
75	Այլումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների չբացվող մաս	մ2	26.10	55188	0	55188	1440418
76	Ներքին, երկգույնակի, մեկփեղկակի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալոլիտից, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԷ	հատ	69.00	81159	0	81159	5600001
77	Ներքին, երկգույնակի, երկփեղկակի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալոլիտից, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԷ	հատ	8.00	98473	0	98473	787788
78	Մետաղական, խուլ, երեսապատված 1,5մմ հաստ ՊՎԷ-ով դռների տեղադրում (-3,2 և +3,4 կիլոշերում)	մ2	5.30	84723	0	84723	449032
79	Սանհանգույցի խցիկների դռների և եկրանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	մ2	12.70	38957	0	38957	494748
80	Մետաղապատե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկակի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	0.00	84406	0	84406	0
81	Մետաղապատե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկակի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	0.00	64928	0	64928	0
82	Բարդ փականների տեղադրում (Wb-9 պատուհան)	հատ	69.00	19478	0	19478	1344001
83	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ	94.90	4490	0	4490	426122
84	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ2	203.00	10400	0	10400	2111182
85	Հատակներ - Խարամաբետոն 55--60մմ հաստ. B12,5 դասի թեթև բետոնով	մ2	2646.27	3008	0	3008	7959345
86	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրայով	մ2	1861.45	3663	0	3663	6818975
87	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	896.43	1885	0	1885	1689403
88	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	1749.84	2145	0	2145	3753232
89	Մամլագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	703.39	11802	0	11802	8301739
90	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	մ	402.03	1424	0	1424	572652
91	Խեցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	298.28	10102	0	10102	3013201
92	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	մ	86.52	1258	0	1258	108814

93	Հետերոգեն վինիլային հատակ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ, ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	1367.11	12444	0	12444	17012957
94	Հետերոգեն սպորտային վինիլային հատակ, հաստությունը 4.5մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 1.0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3.2կգ, 3-4մմ հաստ, ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով, գծանշումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը): Շրիշակները ՊՎԷ վինիլային նյութից ինքնակաշուն	մ2	457.94	18937	0	18937	8672026
95	Կավոլիկից 4.5մմ հաստ. (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1.5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	170.45	14609	0	14609	2490082
96	Ձեղնահարկի հատակ - Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	916.40	879	0	879	805543
97	Ծածկի շերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	916.40	10949	0	10949	10033673
98	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	916.40	2926	0	2926	2681221
99	Տանիք - Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	6.43	688502	0	688502	4425693
100	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տ	0.20	1258920	0	1258920	255561
101	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն և քառակուսի խողովակներից (վերևի գոտի, ներքևի գոտի)	տ	11.38	730073	0	730073	8306767
102	ՆԷ-7---ՆԷ-4 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6մմ և 8մմ հաստ, ամրան Փ8A500C, Փ12A500C)	տ	0.48	1278877	0	1278877	615140
103	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	18.49	37051	0	37051	685065
104	400x400x200մմ չափի բետոնե թումբերի պատրաստում տափաստների տակ B7.5 դասի բետոնով	մ3	2.00	58857	0	58857	117714
105	Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպել, կավաբամաձ)	մ3	36.98	258515	0	258515	9559881
106	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	36.98	23001	0	23001	850576
107	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	276.00	308	0	308	84920
108	Անցքերի բացում Փ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	276.00	698	0	698	192706
109	Պողպատե ձող Փ10մմ L=150մմ	հատ	276.00	82	0	82	22591
110	Ձողերի խարսխում 'Hilti' քիմիական լցանյութով 500mm (5 անցք)	հատ	276.00	643	0	643	177581
111	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով (թերթ 4մմ հաստ և անկյունակներ)	տ	1.35	402561	0	402561	543860
112	Մարզասրահի և հանդիսությունների սրահի տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) 9մմ հաստ. ՕՇՊ - սալերով	մ2	693.72	4077	0	4077	2828359
113	Պարոցի ձեղնահարկի պատի երեսում 9մմ հաստ. ՕՇՊ - սալերով	մ2	40.00	3400	0	3400	135996
114	Ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 18մմ հաստ. 170կգ/խմ, ներքին շերտը 82մմ հաստ. 86կգ/խմ)	մ2	693.72	11130	0	11130	7720840
115	9մմ հաստ ՕՇՊ սալերի տեղադրում (բիտումային կղմինդրի հիմնատակ)	մ2	1786.20	2604	0	2604	4650479
116	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային 'СБС ' մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փոստ, բիտումային պրայմերի ցումով	մ2	1786.20	3031	0	3031	5414526
117	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	1786.20	11183	0	11183	19975825
118	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	մ	119.50	8564	0	8564	1023454
119	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Փ100մմ	հատ	11.00	7027	0	7027	77294
120	Ջրիոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	մ	82.20	8899	0	8899	731534
121	Քիմիապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0.6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	47.60	7618	0	7618	362651
122	Ելարան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305սմ	հատ	1.00	143986	0	143986	143986
123	Էվակուացիոն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկյունակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տ	0.74	794526	0	794526	587155

124	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.74	49296	0	49296	36430
125	Օդափոխության հորաններ տանիքում - Գորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	Վ3	17.43	33934	0	33934	591478
126	Ամրան Փ6A240C	տ	0.04	424378	0	424378	16975
127	Ամրան Փ12A500C	տ	0.29	424378	0	424378	122221
128	Բլոկների անցքերի ցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	Վ3	5.25	53528	0	53528	281023
129	Գորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	Վ2	87.15	3611	0	3611	314682
130	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	Վ2	4541.95	3112	0	3112	14133413
131	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	Վ2	101.85	7715	0	7715	785803
132	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	Վ2	1774.55	3688	0	3688	6545321
133	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015--1017, մածիկապատումով	Վ2	3617.20	1425	0	1425	5154763
134	Պատերի բարելավված յուղաներկում RAL 1015--1017, մածիկապատումով	Վ2	968.10	1760	0	1760	1703895
135	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	Վ2	1774.55	1635	0	1635	2901691
136	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	Վ2	618.94	3611	0	3611	2234875
137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	Վ2	594.00	11548	0	11548	6859352
138	Հանդիսությունների դահլիճի պատի երեսապատում 9մմ հաստ. գիպսկարտոնե հարթասալերով, ստատների վրայից և 50մմ հաստ. ձայնամեկուսիչ շերտի տեղադրումով	Վ2	145.00	7819	0	7819	1133717
139	Նույն պատի ներկում լատեքսային ներկով, RAL 1015--1017, մածիկապատումով	Վ2	145.00	1425	0	1425	206635
140	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսկարտոնե հարթասալերով (նախամուտք, պահակակետ, նախասրահ, ռելիեֆային)	Վ2	250.49	9012	0	9012	2257398
141	Գիպսկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆերմաների տակից (հանդիսությունների սրահ, բեմ, օժանդակ սենյակ)	Վ2	211.52	12295	0	12295	2600583
142	Նույնի մետաղական կմախքի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153գծմ	տ	0.36	827929	0	827929	293915
143	Մարզասրահի առաստաղի ՕՇՍ սալերի լաքապատում	Վ2	449.51	528	0	528	237427
144	Ներքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում (հորիզոնական պրեկցիա)	Վ2	661.03	1869	0	1869	1235650
145	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	Վ2	110.01	7100	0	7100	781031
146	Ներքին վիտրաժների վերևի մասի ցափակում երկշերտ, 12.5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	Վ2	7.36	6805	0	6805	50086
147	Ներքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (54,25գծմ)	Վ2	16.28	21124	0	21124	343789
148	Նույնի, ստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (54,25գծմ)	Վ2	8.14	19547	0	19547	159077
149	Հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	Վ2	17.75	14111	0	14111	250465
150	Շրիջակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով h=150մմ, տսնծումով	Վ	85.60	2079	0	2079	177937
151	Ներքին աստիճանների բազրիքի շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	Վ2	2.57	4398	0	4398	11304
152	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	490852	0	490852	2454
153	Ներքին աստիճանների բռնածողերի մոնտաժում չժանգոտվող պողպատե խողովակներից Փ50մմ	Վ	21.74	110377	0	110377	2399592
154	Այլումինե, մուգ մոխրագույն RAL-7011 'Triplex' ապակիով դռնակ ուղղահայաց ամբարձիչի համար 930x1200մմ	Վ2	1.12	168812	0	168812	188394
155	Մարզասրահի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.80	713977	0	713977	571182
156	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.80	49296	0	49296	39437
157	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	Վ2	1471.11	12955	0	12955	19058230
158	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	Վ2	153.50	6892	0	6892	1057991

159	Ցոկոյի երեսապատում բազալտ սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով. 3Յբ-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	153.50	25028	0	25028	3841790
160	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրացեմենտ սալերով. ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007 և RAL1015 գույնի	մ2	1423.86	23019	0	23019	32775435
161	Ապակեպլաստ մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	մ	2537.78	2273	0	2273	5769541
162	Ապակեպլաստ մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	մ	2381.34	2273	0	2273	5413881
163	Ապակեպլաստ մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	մ	451.93	5684	0	5684	2568607
164	Ապակեպլաստ մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	մ	469.32	1137	0	1137	533490
165	Այլումին մոնտաժային ձևավոր պրոֆիլ 32x8մմ	մ	3580.70	1213	0	1213	4341635
166	sqW-1--sqW-4 Արտաքին վտրածների վերևի մասի շերտամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտ մանրաթելային սալերով	մ2	5.10	10985	0	10985	56022
167	Նույնի երեսապատում ներսից 12.5մմ հաստ. գիպաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	6.80	5185	0	5185	35259
168	Նույնի երեսապատում դրսից այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	5.10	34009	0	34009	173447
169	Քիլի և հովհարի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	150.96	34009	0	34009	5134029
170	Ճակատների անկյունների երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	8.35	34009	0	34009	283977
171	Դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	126.81	34009	0	34009	4312707
172	Պատուհանագոգերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	28.23	34009	0	34009	960080
173	Աթոռներ տրիբունայի համար	հատ	60.00	27665	0	27665	1659886
174	Մարզադահլիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	մ2	460.00	3860	0	3860	1775586
175	Մարզադահլիճի պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	մ2	123.50	3860	0	3860	476706
176	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար, ուղ. պրոեկց.	մ2	1624.61	1021	0	1021	1659003
3	Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև.						91567030
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև - Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	7.50	106807	0	106807	801055
2	Ամրան Փ8A240C	տ	0.36	424378	0	424378	154049
3	Ամրան Փ22A500C	տ	1.01	424378	0	424378	427773
4	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	7.30	99966	0	99966	729751
5	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	29.80	95174	0	95174	2836183
6	Ամրան Փ8A240	տ	1.19	424378	0	424378	502888
7	Ամրան Փ12A500C	տ	0.87	424378	0	424378	369209
8	Ամրան Փ14A500C	տ	0.26	424378	0	424378	109914
9	Ամրան Փ16A500C	տ	0.26	424378	0	424378	109914
10	Ամրան Փ20A500C	տ	2.31	424378	0	424378	978617
11	Պողպատե ձ=16մմ թերթից ներդիրների տեղադրում	տ	0.08	1310274	0	1310274	110063
12	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	98.50	112925	0	112925	11123150
13	Ամրան Փ8A240	տ	0.08	424378	0	424378	32253
14	Ամրան Փ12A500C	տ	6.79	424378	0	424378	2879832
15	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +3,3 նիշի վրա B20 դասի բետոնով	մ3	59.80	79768	0	79768	4770135
16	Ամրան Փ6A240	տ	0.14	424378	0	424378	58564
17	Ամրան Փ12A500C	տ	6.17	424378	0	424378	2619264
18	ՄԻՏՆՈՐՄԱՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. անամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	297.00	4372	0	4372	1298529
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0.39	424378	0	424378	163810
20	Բլոկների անցքերի լցվակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	5.94	53528	0	53528	317957

21	Դռներ, պատուհաններ - Այումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	18.84	137426	0	137426	2589099
22	Այումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	3.50	73589	0	73589	257561
23	Այումինե, ապակեփաթեթով, առանց ջերմակամրջակի, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժի դուռ	մ2	1.80	95223	0	95223	171401
24	Այումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 վիտրաժի չբացվող մաս sqW-9	մ2	2.40	55188	0	55188	132452
25	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնականիսը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԷ	հատ	12.00	81159	0	81159	973913
26	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնականիսը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստ. ՊՎԷ	հատ	7.00	98473	0	98473	689314
27	Մետաղապլաստե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 պատուհաններ ասնհանգույցներում	մ2	3.00	69992	0	69992	209976
28	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	25.30	84406	0	84406	2135467
29	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	16.40	64928	0	64928	1064812
30	Բարդ փականների տեղադրում	հատ	15.00	19478	0	19478	292174
31	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ	21.90	4490	0	4490	98336
32	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ2	44.00	10400	0	10400	457596
33	Քատակներ - հարամաբետոն 55---60մմ հաստ. B12,5 դասի թեթև բետոնով	մ2	304.83	3008	0	3008	916855
34	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրայով	մ2	304.83	3663	0	3663	1116672
35	Ծեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	78.06	1885	0	1885	147111
36	Ծեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	226.77	2145	0	2145	486399
37	Մամլագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	38.60	11802	0	11802	455575
38	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	մ	39.44	1424	0	1424	56178
39	Խեցեալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	39.46	10102	0	10102	398622
40	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	մ	25.44	1258	0	1258	31995
41	Ջետերոգեն վինիլային հատակ՝ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	239.72	12444	0	12444	2983221
42	Ձեղնահարկի հատակ - Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	325.43	879	0	879	286063
43	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	325.43	10949	0	10949	3563136
44	Ծեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	325.43	2926	0	2926	952150
45	Տանիք - Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպել, կավարամած)	մ3	9.48	258515	0	258515	2450721
46	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	9.45	18454	0	18454	174391
47	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	50.00	308	0	308	15384
48	Անցքերի բացում Φ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	50.00	698	0	698	34911
49	Պողպատե ձող Φ10մմ L=150մմ	հատ	50.00	82	0	82	4093
50	Ձողերի խարսխում 'Hilti' քիմիական լցանյութով 500mm (5 կանյոն)	հատ	50.00	1884	0	1884	94224
51	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով (թերթ 4մմ հաստ. և անկյունակ)	տ	0.15	852086	0	852086	126109
52	9մմ հաստ. ОСП սալերի տեղադրում (բիտումային կղմիւղրի հիմնատակ)	մ2	394.67	2604	0	2604	1027547
53	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային 'СБС' մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, բիտումային պրայմերի քսումով	մ2	394.67	3031	0	3031	1196367
54	Բիտումային կղմիւղրից ծածկույթի իրականացում	մ2	394.67	11183	0	11183	4413760

55	Ջրհորդանների պատրաստում 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	մ	23.50	8564	0	8564	201265
56	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Φ100մմ	հատ	2.00	7027	0	7027	14053
57	Ջրիսու խողովակների տեղադրում 105x75մմ	մ	11.80	8899	0	8899	105013
58	Քիմպատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0,6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	31.48	7618	0	7618	239786
59	Օդափոխության հորաններ տանիքում - Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	6.72	33934	0	33934	228040
60	Ամրան Φ6A240C	տ	0.02	424378	0	424378	7214
61	Ամրան Φ12A500C	տ	0.12	424378	0	424378	52623
62	Բլոկների անցքերի ցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.10	53528	0	53528	112409
63	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	33.60	3611	0	3611	121323
64	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	785.24	3112	0	3112	2443471
65	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	90.28	7715	0	7715	696537
66	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	244.03	3688	0	3688	900090
67	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1033	մ2	875.52	1425	0	1425	1247677
68	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	244.03	1635	0	1635	399031
69	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	108.94	3634	0	3634	395857
70	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	88.86	11548	0	11548	1026131
71	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսոկարտոնե հարթասալերով	մ2	44.37	9012	0	9012	399859
72	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САИДИНГ	մ2	23.14	7100	0	7100	164286
73	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	192.60	12955	0	12955	2495133
74	Ցոկոյի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	46.95	6892	0	6892	323601
75	Ցոկոյի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Յբ-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	46.95	25028	0	25028	1175062
76	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամեկուսացմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- և RAL1015 գույնի	մ2	194.01	23019	0	23019	4465862
77	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	մ	407.59	2273	0	2273	926640
78	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	մ	382.46	2273	0	2273	869508
79	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	մ	72.58	5684	0	5684	412519
80	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	մ	75.38	1137	0	1137	85687
81	Այլումինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	մ	575.09	1213	0	1213	697302
82	Քիվի և հովհարի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	60.58	34009	0	34009	2060277
83	Ճակատների անկյունների երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	3.68	34009	0	34009	125154
84	Դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	15.55	34009	0	34009	528843
85	Պատուհանագոգերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	5.35	34009	0	34009	181949
86	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար (ուղ. պրոեկցիա)	մ2	239.60	1021	0	1021	244672
87	Միջհարկային ամբարձիչ հաշմանդամների համար 320կգ բեռնունակությամբ	հատ	1.00	3029973	0	3029973	3029973
88	Աստիճանակից ամբարձիչ	հատ	1.00	1514987	0	1514987	1514987
89	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	հատ	1.00	3029973	0	3029973	3029973
90	Վահան բասկետբոլի համար	հատ	2.00	111927	0	111927	223854
91	Վայելբոլի ցանց	հատ	1.00	24873	0	24873	24873
4	Դպրոցի ջեռուցում (-20°)						12376945
1	Ջեռուցում -3-4 կիշի վրա - էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	11.00	40922	0	40922	450144

2	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 նիշերի վրա - Ռադիատոր այլումիսե Q=130.9վտ h=500	սեկցիա	58.00	6652	0	6652	385805
3	Ռադիատոր այլումիսե Q=99.3 Վտ h=350	սեկցիա	436.00	6485	0	6485	2827499
4	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	65.00	11753	0	11753	763948
5	Ռադիատորի փակող փական Φ 20-1/2	հատ	65.00	6751	0	6751	438844
6	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	65.00	5160	0	5160	335401
7	Կանգնակների փակող փական Φ 20	հատ	68.00	5918	0	5918	402414
8	Կանգնակների փակող փական Φ 25	հատ	3.00	6145	0	6145	18436
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ 20x2.8 փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	388.00	2588	0	2588	1004000
10	Նույնը, PN10 Φ 25x3.5	մ	48.00	2569	0	2569	123313
11	Նույնը, PN10 Φ 32x4.5	մ	38.00	2913	0	2913	110686
12	Նույնը, PN10 Φ 40x5.6	մ	118.00	4849	0	4849	572144
13	Նույնը, PN10 Φ 50x6.9	մ	102.00	6428	0	6428	655690
14	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 20մմ	հատ	138.00	65	0	65	8993
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 25մմ	հատ	8.00	99	0	99	788
16	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 32մմ	հատ	6.00	144	0	144	864
17	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 40մմ	հատ	6.00	236	0	236	1419
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 50մմ	հատ	22.00	743	0	743	16339
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 25մմ	հատ	2.00	92	0	92	185
20	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 32մմ	հատ	4.00	171	0	171	685
21	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 40մմ	հատ	2.00	362	0	362	724
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	60.00	136	0	136	8185
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	5.00	136	0	136	682
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7.00	136	0	136	955
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2.00	258	0	258	515
26	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	11.00	273	0	273	3001
27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	2.00	349	0	349	697
28	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	27.00	349	0	349	9412
29	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x25x40	հատ	2.00	667	0	667	1334
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x20x40, 50x20x50	հատ	16.00	758	0	758	12125
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	1.00	136	0	136	136
32	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	35.00	136	0	136	4774
33	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 20	հատ	120.00	47	0	47	5639
34	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 25	հատ	16.00	76	0	76	1212
35	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 32	հատ	12.00	106	0	106	1273
36	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 40	հատ	32.00	258	0	258	8245
37	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 50	հատ	28.00	561	0	561	15702
38	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ 20x2.8	հատ	34.00	303	0	303	10306
39	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ 20-1/2"	հատ	65.00	879	0	879	57140
40	Խողովակածն. նետինե ջերմամեկուսիչ δ =5մմ Φ 20մմ	մ	102.00	227	0	227	23190
41	Խողովակածն. նետինե ջերմամեկուսիչ δ =5մմ Φ 25	մ	34.00	273	0	273	9276
42	Խողովակածն. նետինե ջերմամեկուսիչ δ =5մմ Φ 32	մ	38.00	455	0	455	17279
43	Խողովակածն. նետինե ջերմամեկուսիչ δ =5մմ Φ 40	մ	118.00	606	0	606	71538
44	Խողովակածն. նետինե ջերմամեկուսիչ δ =5մմ Φ 50	մ	102.00	1061	0	1061	108217
45	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=32$, $l=0.3$ մ	հատ	100.00	532	0	532	53199
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=65$, $l=0.3$ մ	հատ	6.00	955	0	955	5729
47	Ավտոմատ օդահան փականով 1/2 "	հատ	36.00	5305	0	5305	190970
48	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	150.00	606	0	606	90938
49	Սպորտդաշտի ջեռուցում (-15°) - Ռադիատոր այլումիսե q=99.3 վտ h=350	սեկցիա	72.00	6485	0	6485	466926
50	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2°°	հատ	8.00	11753	0	11753	94024
51	Ռադիատորի փակող փական Φ 20-1/2°°	հատ	8.00	6751	0	6751	54012
52	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	8.00	5160	0	5160	41280
53	Ջերմային օդամղիչ մոնտաժային կոնսոլով L=2100 մ3/ժամ 3-20 կՎտ Volcano	հատ	4.00	326068	0	326068	1304271
54	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	4.00	71690	0	71690	286759
55	Չտիչ 3/4"	հատ	4.00	5426	0	5426	21705

56	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	8.00	3638	0	3638	29100
57	Ավտոմատ օդահան փականով 3/4 "	հատ	4.00	5305	0	5305	21219
58	Ճկուն միացում 3/4" L= 0.5մ	հատ	8.00	909	0	909	7275
59	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	32.00	2588	0	2588	82804
60	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	մ	144.00	2569	0	2569	369940
61	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	մ	92.00	2913	0	2913	267977
62	Նույնը, PN10 $\Phi 40 \times 5.6$	մ	62.00	4849	0	4849	300618
63	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	18.00	65	0	65	1173
64	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	16.00	99	0	99	1576
65	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	8.00	144	0	144	1152
66	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 40$ մմ	հատ	6.00	236	0	236	1419
67	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	2.00	136	0	136	273
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	136	0	136	273
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	10.00	136	0	136	1364
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x25	հատ	4.00	258	0	258	1031
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x32x32	հատ	2.00	349	0	349	697
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x40x25	հատ	2.00	394	0	394	788
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x3/4"x25	հատ	4.00	349	0	349	1394
74	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	2.00	606	0	606	1213
75	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 25 \times 3.5$	հատ	4.00	606	0	606	2425
76	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	14.00	47	0	47	658
77	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	28.00	76	0	76	2122
78	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	16.00	106	0	106	1698
79	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	6.00	253	0	253	1519
80	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2'$	հատ	12.00	879	0	879	10549
81	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 25-3/4''$	հատ	24.00	1213	0	1213	29100
82	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$	մ	20.00	227	0	227	4547
83	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	մ	20.00	273	0	273	5456
84	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	մ	132.00	455	0	455	60020
85	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	մ	62.00	606	0	606	37588
86	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ մմ, L=0.3մ	հատ	2.00	955	0	955	1910
87	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	48.00	606	0	606	29100
5	Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20')						2401898
1	Ռադիատոր այլումինե Q=99.3 վտ h=350	սեկցիա	157.00	6652	0	6652	1044334
2	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	17.00	9086	0	9086	154454
3	Ռադիատորի փակող փական dn20-1/2"	հատ	17.00	11753	0	11753	199802
4	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	17.00	6751	0	6751	114774
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	103.00	2588	0	2588	266526
6	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	մ	50.00	2569	0	2569	128452
7	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	մ	117.00	2913	0	2913	340796
8	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	72.00	65	0	65	4692
9	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	12.00	99	0	99	1182
10	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	22.00	144	0	144	3168
11	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	8.00	136	0	136	1091
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x25x20	հատ	2.00	136	0	136	273
13	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	10.00	136	0	136	1364
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2.00	258	0	258	515
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	10.00	273	0	273	2728
16	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$ մմ	հատ	32.00	47	0	47	1504
17	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$ մմ	հատ	16.00	76	0	76	1212
18	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	36.00	106	0	106	3820
19	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	մ	16.00	303	0	303	4850
20	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2'$	հատ	34.00	879	0	879	29888
21	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$	մ	45.00	227	0	227	10231
22	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	մ	50.00	273	0	273	13641

23	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	մ	117.00	455	0	455	53200
24	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 50$	մ	8.00	606	0	606	4850
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	24.00	606	0	606	14550
6	Դպրոցի օդափոխություն (-20°)						41454292
1	Ներածման-արտածման սարք $L=1310$ մ 3 /ժամ, $L=960$ մ 3 /ժամ	կ-տ	1.00	82050	0	82050	82050
2	Ներածման սարք $L=1470$ մ 3 /ժամ	կ-տ	1.00	82050	0	82050	82050
3	Ներածման-արտածման սարք $L=2640$ մ 3 /ժամ, $L=2400$ մ 3 /ժամ,	կ-տ	1.00	82050	0	82050	82050
4	Ներածման-արտածման սարք $L=5100$ մ 3 /ժամ, $L=5100$ մ 3 /ժամ,	կ-տ	1.00	82050	0	82050	82050
5	Օդամղիչ կանալային $L=1100$ մ 3 /ժ $H=210$ Պա $\Phi 250$ մմ	հատ	1.00	7304	0	7304	7304
6	Օդամղիչ կանալային $L=320$ մ 3 /ժ $H=180$ Պա $\Phi 150$ մմ	հատ	1.00	7304	0	7304	7304
7	Օդամղիչ կանալային $L=175$ մ 3 /ժ $H=160$ Պա $\Phi 160$ մմ	հատ	3.00	7304	0	7304	21912
8	Օդամղիչ կանալային $L=140$ մ 3 /ժ $H=150$ Պա $\Phi 125$ մմ	հատ	1.00	7304	0	7304	7304
9	Օդամղիչ կանալային $L=115$ մ 3 /ժ $H=140$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	2.00	7304	0	7304	14608
10	Օդամղիչ կանալային $L=100$ մ 3 /ժ $H=120$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	2.00	7304	0	7304	14608
11	Օդամղիչ կանալային $L=90$ մ 3 /ժ $H=130$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	1.00	7304	0	7304	7304
12	Օդամղիչ կանալային $L=75$ մ 3 /ժ $H=130$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	3.00	7304	0	7304	21912
13	Օդամղիչ կանալային $L=60$ մ 3 /ժ $H=120$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	3.00	7304	0	7304	21912
14	Օդամղիչ կանալային $L=50$ մ 3 /ժ $H=120$ Պա $\Phi 100$ մմ	հատ	5.00	7304	0	7304	36519
15	Արտաքին արտածման ճաղաշար 1200×800 մմ, 1200×500 մմ	հատ	2.00	40547	0	40547	81094
16	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 315$ մմ $L=0,5$ մ	հատ	1.00	25502	0	25502	25502
17	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 200$ մմ $L=0,5$	հատ	1.00	20955	0	20955	20955
18	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 160$ մմ $L=0,5$ մ	հատ	3.00	17924	0	17924	53771
19	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 150$ մմ $L=0,5$	հատ	1.00	17166	0	17166	17166
20	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 125$ մմ $L=0,5$ մ	հատ	7.00	15802	0	15802	110612
21	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 100$ մմ $L=0,5$	հատ	8.00	13680	0	13680	109439
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով $\Phi 300$ մմ	հատ	4.00	7932	0	7932	31727
23	Նույնը $\Phi 250$ մմ	հատ	12.00	7174	0	7174	86087
24	Նույնը $\Phi 315$ մմ	հատ	12.00	9144	0	9144	109731
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով 350×200 մմ	հատ	1.00	16279	0	16279	16279
26	Նույնը 300×150 մմ	հատ	4.00	15067	0	15067	60266
27	Նույնը 200×150 մմ	հատ	4.00	30667	0	30667	122667
28	Հետադարձ փական 600×300 մմ	հատ	1.00	19688	0	19688	19688
29	Հետադարձ փական 800×400 մմ	հատ	1.00	29691	0	29691	29691
30	Հակահրդեհային կարգավորիչ փական 200×150 մմ	հատ	2.00	27950	0	27950	55899
31	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4.00	20151	0	20151	80606
32	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\Phi 315$ մմ $\delta=0,9$	մ 2	19.00	10851	0	10851	206167
33	Խոհանոցի արտածող գլխանոց	հատ	1.00	37891	0	37891	37891
34	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ	մ 2	63.42	9384	0	9384	595105
35	Ճկուն օդատար $\Phi 100$ մմ	մ	24.00	1213	0	1213	29100
36	Ճկուն օդատար $\Phi 125$ մմ	մ	4.00	1364	0	1364	5456
37	Ճկուն օդատար $\Phi 150$ մմ	մ	1.00	1819	0	1819	1819
38	Ճկուն օդատար $\Phi 250$ մմ	մ	8.00	2728	0	2728	21825
39	Ճկուն օդատար $\Phi 300$ մմ	մ	4.00	3789	0	3789	15156
40	Օդի ներածող-արտածող 100 լսմ/ժ ռեկապերատորային սարքի տեղադրում	հատ	54.00	30799	0	30799	1663124
41	Քիմիայի պահարանից արտածման գլխանոց	հատ	1.00	51341	0	51341	51341
42	Ալյումինե ճաղ. 1250×250 մմ	հատ	1.00	51157	0	51157	51157
43	Ալյումինե ճաղ. 300×150 մմ	հատ	3.00	9931	0	9931	29794
44	Ալյումինե ճաղ. 250×150 մմ	հատ	2.00	9022	0	9022	18044
45	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400×150	հատ	1.00	17055	0	17055	17055
46	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400×100	հատ	9.00	12205	0	12205	109842
47	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 300×300	հատ	3.00	11144	0	11144	33431
48	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $250 \times 250, 250 \times 150$	հատ	5.00	9173	0	9173	45867

49	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ 125մմ	հատ	27.00	6142	0	6142	165837
50	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ 150մմ	հատ	4.00	6900	0	6900	27600
51	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ 200մմ	հատ	1.00	7809	0	7809	7809
52	Վարդակային դիֆուզոր Φ 315մմ	հատ	6.00	49309	0	49309	295852
53	Դիֆուզոր 300մմ/ Φ 440մմ	հատ	6.00	25058	0	25058	150351
54	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	6.00	31879	0	31879	191273
55	Առաստաղային դիֆուզոր 450x450	հատ	12.00	26574	0	26574	318889
56	Առաստաղային դիֆուզոր Φ 200մմ	հատ	2.00	23543	0	23543	47086
57	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. $\delta=0.5$ մմ	մ2	178.40	8141	0	8141	1452388
58	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.6$ մմ	մ2	26.70	9051	0	9051	241650
59	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	մ2	98.50	7496	0	7496	738326
60	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	մ2	692.30	9314	0	9314	6448408
61	Օդատարների ձևավոր մասեր ցինկապատ թիթեղից	մ2	90.00	10639	0	10639	957483
62	Դեկորատիվ օդատար կլոր կտրվ. Φ 315մմ	մ2	13.20	11133	0	11133	146959
63	Դեկորատիվ օդատար կլոր կտրվ. Φ 400մմ	մ2	17.60	11739	0	11739	206615
64	Դեկորատիվ օդատար կլոր կտրվ. Φ 450մմ	մ2	67.80	12649	0	12649	857593
65	Օդատարների մեկուսացում ինքնակաշուն մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	մ2	110.00	5239	0	5239	576309
66	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\delta=50$ մմ	մ2	575.00	1299	0	1299	746649
67	Փափուկ ներդիր	մ2	2.00	1970	0	1970	3941
68	Օդատարների փոշեներկում	մ2	110.00	5194	0	5194	571362
69	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320.00	787	0	787	251837
70	ՍԱՐՁՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ Ներածման-արտածման սարք $L=1310$ մ3/ժամ, $L_w=960$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր - 1հատ; գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 6.2 կվտ/ժամ - 1հատ; դ) ներածման օդամղիչ $L=1310$ մ3/ժամ, $H=250$ Պա; ե) արտածման օդամղիչ $L_w=960$ մ3/ժամ, $H=200$ Պա; է) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի - 2հատ; ժ) ճկուն ներդիր - 4հատ; զ) թրթռամեկուսիչ - 1կտ; ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ - 1հատ; կ) արդմկախլացուցիչ - 1հատ	հատ	1.00	1179912	0	1179912	1179912
71	Ներածման սարք $L=1470$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) էլ. ջերմափոխանակիչ 18.7 կվտ/ժամ - 1հատ; գ) ներածման օդամղիչ $L=1470$ մ3/ժամ $H=250$ Պա; դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; ե) ճկուն ներդիրներ - 2հատ; զ) արդմկախլացուցիչ; ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	1818207	0	1818207	1818207
72	Ներածման-արտածման սարք $L=2400$ մ3/ժամ, $L_w=2400$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր - 1հատ; գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ 1հատ; դ) ներածման օդամղիչ $L=2400$ մ3/ժամ $H=250$ Պա; ե) արտածման օդամղիչ $L_w=2400$ մ3/ժամ, $H=250$ Պա; զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; է) ճկուն ներդիրներ - 4հատ; ժ) արդմկախլացուցիչ; ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	2351035	0	2351035	2351035
73	Ներածման-արտածման սարք $L=5100$ մ3/ժամ, $L_w=5100$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր; գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 9.2 կվտ/ժամ - 1հատ; դ) ներածման օդամղիչ $L=5100$ մ3/ժամ $H=250$ պա; ե) արտածման օդամղիչ $L_w=5100$ մ3/ժամ, $H=400$ պա; զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա; ժ) ճկուն ներդիրներ - 4հատ; թ) ձայնախլացուցիչ մուտքի և ելքի - 2հատ; ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ; լ) արդմկախլացուցիչ	հատ	1.00	3691345	0	3691345	3691345
74	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք 100մ3/ժ	հատ	54.00	232712	0	232712	12566472
75	Օդամղիչ կանալային $L=1100$ մ3/ժ $H=210$ Պա Φ 250մմ	հատ	1.00	171472	0	171472	171472
76	Օդամղիչ կանալային $L=320$ մ3/ժ $H=180$ Պա Φ 150մմ	հատ	1.00	97984	0	97984	97984
77	Օդամղիչ կանալային $L=175$ մ3/ժ $H=160$ Պա Φ 160մմ	հատ	3.00	79612	0	79612	238836
78	Օդամղիչ կանալային $L=140$ մ3/ժ $H=150$ Պա Φ 125մմ	հատ	1.00	61240	0	61240	61240
79	Օդամղիչ կանալային $L=115$ մ3/ժ $H=140$ Պա Φ 100մմ	հատ	2.00	52667	0	52667	105333
80	Օդամղիչ կանալային $L=100$ մ3/ժ $H=140$ Պա Φ 100մմ	հատ	2.00	46542	0	46542	93085

81	Օղամոլիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Փ100մմ	հատ	1.00	42868	0	42868	42868
82	Օղամոլիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Փ100մմ	հատ	3.00	18372	0	18372	55116
83	Օղամոլիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Փ100մմ	հատ	3.00	17147	0	17147	51442
84	Օղամոլիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Փ100մմ	հատ	5.00	14698	0	14698	73488
7	Մանկապարտեզի օդափոխություն (-20')						8313604
1	Օղամոլիչ կանալային L=175մ3/ժ H=140 Պա Փ160մմ	հատ	2.00	7304	0	7304	14608
2	Օղամոլիչ կանալային L=100մ3/ժ H=120 Պա Փ100	հատ	2.00	7304	0	7304	14608
3	Օղամոլիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Փ100	հատ	6.00	7304	0	7304	43823
4	Աղմկախլացուցիչ Փ125մմ L=0,5մ	հատ	4.00	2767	0	2767	11069
5	Աղմկախլացուցիչ Փ100մմ L=0,5	հատ	6.00	2767	0	2767	16604
6	Ալյումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Փ150մմ	հատ	4.00	6900	0	6900	27600
7	Ալյումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Փ125մմ	հատ	8.00	6142	0	6142	49137
8	Մետաղական զվիանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1500x400մմ	հատ	2.00	20151	0	20151	40303
9	Ճկուն օդատար Փ100մմ	մ	12.00	1213	0	1213	14550
10	Ճկուն օդատար Փ125մմ	մ	6.00	1364	0	1364	8184
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր δ=0,5մմ.	մ2	34.30	8293	0	8293	284441
12	Օդատարների ձևավոր մասեր ցինկապատ թիթեղից	մ2	36.00	10639	0	10639	382993
13	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում 100խմ/ժ	հատ	13.00	30799	0	30799	400382
14	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով δ=50մմ	մ2	28.00	1299	0	1299	36359
15	Փափուկ ներդիր	մ2	0.50	1970	0	1970	985
16	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	35.00	787	0	787	27545
17	ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶԸ Օղամոլիչ կանալային L=180մ3/ժ H=160 Պա Փ160մմ	հատ	2.00	76452	0	76452	152904
18	Օղամոլիչ կանալային L=175մ3/ժ H=140 Պա Փ160մմ	հատ	4.00	76452	0	76452	305807
19	Օղամոլիչ կանալային L=100մ3/ժ H=120 Պա Փ100	հատ	4.00	44695	0	44695	178780
20	Օղամոլիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Փ100մմ	հատ	7.00	14114	0	14114	98799
21	Աղմկախլացուցիչ Փ160մմ L=0,5մ	հատ	6.00	11762	0	11762	70571
22	Աղմկախլացուցիչ Փ125մմ L=0,5մ	հատ	4.00	10115	0	10115	40461
23	Աղմկախլացուցիչ Փ100մմ L=0,5	հատ	7.00	8469	0	8469	59280
24	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք 100խմ/ժ	հատ	27.00	223475	0	223475	6033813
8	Դպրոցի սառը և տաք ջրամատակարարում						5959372
1	Պողպատյա էլ եռակցված խողովակ Ø50 (57x3,0)մմ	մ	22.50	3447	0	3447	77556
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR PN20 Ø63x8,6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	55.00	10023	0	10023	551288
3	Նույնը, PPR PN20 Ø50x6,9մմ	մ	45.00	8156	0	8156	367027
4	Նույնը, PPR PN20 Ø40x5,5մմ	մ	95.00	5864	0	5864	557095
5	Նույնը, PPR PN20 Ø32x4,4մմ	մ	140.00	2958	0	2958	414156
6	Նույնը, PPR PN20 Ø25x3,5մմ	մ	150.00	2516	0	2516	377397
7	Նույնը, PPR PN20 Ø20x2,8մմ	մ	570.00	2557	0	2557	1457672
8	Սղնեղի փական Ø50մմ	հատ	1.00	101782	0	101782	101782
9	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø76-63մմ	հատ	1.00	17187	0	17187	17187
10	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø63-50մմ	հատ	1.00	14790	0	14790	14790
11	Սողնակ Ø63մմ	հատ	4.00	24184	0	24184	96736
12	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2.00	17664	0	17664	35328
13	Գնդիկավոր փական Ø25մմ	հատ	18.00	8106	0	8106	145916
14	Գնդիկավոր փական Փ20մմ	հատ	18.00	6465	0	6465	116370
15	Կարգավորող փական Ø20մմ	հատ	10.00	7206	0	7206	72061
16	Անկյունային փական Փ15մմ	հատ	139.00	5691	0	5691	790980
17	Օղահան փական Փ15մմ	հատ	3.00	8570	0	8570	25711
18	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	139.00	1364	0	1364	189607
19	խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1699	0	1699	6796
20	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 9մմ հաստ. 63մմ խողովակի համար	մ	55.00	1061	0	1061	58352
21	Նույնը, 50մմ խողովակի համար	մ	45.00	940	0	940	42286
22	Նույնը, 40մմ խողովակի համար	մ	95.00	758	0	758	71993

23	Նույնը, 32մմ խողովակի համար	մ	140.00	606	0	606	84875
24	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	մ	150.00	455	0	455	68205
25	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	մ	570.00	379	0	379	215979
26	Փ50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	22.50	99	0	99	2226
9	Մանկապարտեզի սառը և տաք ջրամատակարարում						973120
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR PN20 Ø40x5.5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	12.00	5864	0	5864	70370
2	Նույնը, PPR PN20 Φ32x4.4մմ	մ	10.00	2958	0	2958	29583
3	Նույնը, PPR PN20 Φ25x3.5մմ	մ	45.00	2516	0	2516	113219
4	Նույնը, PPR PN20 Φ20x2.8մմ	մ	115.00	2557	0	2557	294092
5	Սողնակ Φ40մմ	հատ	2.00	17664	0	17664	35328
6	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	4.00	8116	0	8116	32462
7	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	6.00	8116	0	8116	48693
8	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	4.00	6448	0	6448	25793
9	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	5.00	7206	0	7206	36031
10	Անկյունային փականի Φ15մմ	հատ	29.00	5691	0	5691	165025
11	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Φ15մմ L=600մմ	հատ	29.00	1364	0	1364	39558
12	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 9մմ հաստ, 40մմ խողովակի համար	մ	12.00	758	0	758	9094
13	Նույնը, 32մմ խողովակի համար	մ	10.00	606	0	606	6063
14	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	մ	45.00	455	0	455	20462
15	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	մ	115.00	412	0	412	47349
10	Դպրոցի հրդեհամարման համակարգ						2262117
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ65(76x3.5) մմ	մ	3.00	5312	0	5312	15937
2	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	մ	230.00	3737	0	3737	859517
3	Եռաբաշխիչ Φ65xΦ50xΦ65մմ	հատ	2.00	12277	0	12277	24553
4	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	14.00	9700	0	9700	135801
5	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	50.00	6972	0	6972	348597
6	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	50.00	758	0	758	37891
7	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	մ	26.00	637	0	637	16551
8	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողոսակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	6.00	93994	0	93994	563962
9	Սողնակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3.00	33942	0	33942	101826
10	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	6.00	3789	0	3789	22735
11	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	2.00	3656	0	3656	7311
12	Գնդիկավոր փական Φ15մմ	հատ	2.00	6384	0	6384	12769
13	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում Φ57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	10837	0	10837	21674
14	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	40.00	1699	0	1699	67958
15	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	233.00	107	0	107	25036
11	Մանկապարտեզի հրդեհամարման համակարգ						333606
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	մ	22.00	3742	0	3742	82322
2	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	4.00	9700	0	9700	38800
3	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	6.00	6972	0	6972	41832
4	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	4.00	758	0	758	3031
5	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	մ	2.00	637	0	637	1273
6	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողոսակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	1.00	93994	0	93994	93994
7	Սողնակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	1.00	33942	0	33942	33942
8	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	2.00	3789	0	3789	7578
9	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում Φ57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	10837	0	10837	21674
10	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1699	0	1699	6796
11	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	22.00	107	0	107	2364
12	Դպրոցի կենցաղային կոյուղի						8462853
1	Ջրասույզ Гном 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1.1կվտ պոմպ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	25970	0	25970	25970

2	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ, կամ համարժեք	հատ	1.00	30182	0	30182	30182
3	Կոյուղու ճնշումային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	25970	0	25970	25970
4	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	25970	0	25970	25970
5	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	17.00	58483	0	58483	994204
6	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	հատ	52.00	39157	0	39157	2036182
7	Դասասենյակների լվացարաններ (խառնիչով և ամրացման պարագաներով) պահարանով	հատ	19.00	68508	0	68508	1301659
8	Ցնցող խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	2.00	156902	0	156902	313804
9	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	33835	0	33835	67671
10	Պատի միզաման	հատ	3.00	16990	0	16990	50971
11	Հոսակ Φ 50մմ	հատ	2.00	6227	0	6227	12454
12	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 110մմ, ամրացման պարագաներով	մ	150.00	3038	0	3038	455633
13	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 50մմ, ամրացման պարագաներով:	մ	200.00	1956	0	1956	391110
14	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 40մմ, ամրացման պարագաներով:	մ	23.00	1725	0	1725	39679
15	Կոյուղու PVC ճնշումային խողովակ Φ 40մմ, ամրացման պարագաներով	մ	23.00	1771	0	1771	40725
16	Կոյուղու ճնշումային խողովակ Φ 32մմ, ամրացման պարագաներով	մ	13.00	2216	0	2216	28811
17	Պողպատե պարկուճ Φ 219մմ չափսի	մ	3.50	29908	0	29908	104677
18	Պողպատե պարկուճ Φ 159մմ չափսի	մ	2.50	15957	0	15957	39893
19	Անցքի բացում Φ 150մմ	հատ	3.00	1948	0	1948	5845
20	Անցքի բացում Φ 100մմ	հատ	30.00	1677	0	1677	50302
21	Անցում (ծունկ) Φ 110մմ, 90°	հատ	9.00	1362	0	1362	12254
22	Եռաբաշխիչ ուղիղ Φ 110մմ, 90°	հատ	3.00	1918	0	1918	5753
23	PVC անցում Φ 110մմ -135°	հատ	80.00	1177	0	1177	94131
24	PVC անցում Φ 50մմ -135°	հատ	160.00	922	0	922	147522
25	PVC անցում Φ 40մմ -135°	հատ	22.00	1362	0	1362	29954
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x110մմ 45°	հատ	40.00	1918	0	1918	76712
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x50մմ 45°	հատ	25.00	1918	0	1918	47945
28	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x40մմ 45°	հատ	5.00	1918	0	1918	9589
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 50x50մմ 45°	հատ	20.00	1248	0	1248	24958
30	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 40x40մմ 45°	հատ	6.00	1052	0	1052	6314
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ 110x Φ 110x Φ 110մմ 45°	հատ	1.00	2536	0	2536	2536
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ 50x Φ 110x Φ 50մմ 45°	հատ	2.00	1581	0	1581	3163
33	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ 100մմ	հատ	5.00	1475	0	1475	7376
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ 50մմ	հատ	3.00	1172	0	1172	3516
35	PVC ստուգիչ Φ 110մմ	հատ	9.00	3142	0	3142	28282
36	PVC ստուգիչ Φ 50մմ	հատ	12.00	2536	0	2536	30434
37	PVC անցում Φ 50x110մմ	հատ	13.00	1122	0	1122	14587
38	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	409.00	107	0	107	43959
39	Չուզարանի թղթի կախիչ	հատ	17.00	3315	0	3315	56354
40	Հայելի 60x40	հատ	19.00	6180	0	6180	117419
41	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶԸ Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լս/ժ, H=10մ, N=1,1կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	164124	0	164124	164124
42	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ կամ համարժեք	հատ	1.00	232712	0	232712	232712
43	Կոյուղու ճնշումային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	955346	0	955346	955346
44	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	306201	0	306201	306201
Մանկապարտեզի կենցաղային կոյուղի							1585251
1	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով:	հատ	9.00	58483	0	58483	526343
2	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի: խառնիչով և ամրացման պարագաներով:	հատ	10.00	24043	0	24043	240434
3	Ցնցող խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	1.00	156902	0	156902	156902

4	Հոսակ չմանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	1.00	33835	0	33835	33835
5	Կոյուղու PVC խողովակՓ110մմ, ամրացման պարագաներով	մ	70.00	3038	0	3038	212629
6	Կոյուղու PVC խողովակՓ50մմ, ամրացման պարագաներով:	մ	35.00	1956	0	1956	68444
7	Պողպատե պարկուճ Փ219մմ չափսի	մ	3.50	29908	0	29908	104677
8	Պողպատե պարկուճ Փ159մմ չափսի	մ	1.00	15957	0	15957	15957
9	Անցքի բացում 150մմ	հատ	5.00	1948	0	1948	9742
10	Անցքի բացում 100մմ	հատ	7.00	1677	0	1677	11737
11	Անցում (ծունկ) Փ110մմ ,90°	հատ	16.00	1362	0	1362	21785
12	PVC անցում Փ50մմ -135°	հատ	30.00	922	0	922	27660
13	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	5.00	1918	0	1918	9589
14	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x50մմ 45°	հատ	10.00	1918	0	1918	19178
15	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ50x50մմ 45°	հատ	8.00	1248	0	1248	9983
16	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110xՓ110xՓ110մմ 45°	հատ	1.00	2536	0	2536	2536
17	PVC խցավակիչ մաքրիչի համար Փ50մմ	հատ	1.00	945	0	945	945
18	PVC ստուգիչ Փ110մմ	հատ	5.00	2536	0	2536	12681
19	PVC ստուգիչ Փ50մմ	հատ	1.00	1778	0	1778	1778
20	PVC անցում Փ50x110մմ	հատ	7.00	1122	0	1122	7855
21	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	105.00	107	0	107	11285
22	Չուգարանի թղթի կախիչ	հատ	9.00	3315	0	3315	29835
23	Հայելի 60x40	հատ	8.00	6180	0	6180	49440
14	Տրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան						11429202
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լվրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3Ֆազ, 400v, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	54093	0	54093	54093
2	Տրաստյոգ պոմպ Гном 10-10 G=10լմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	25970	0	25970	25970
3	Պողպատյա էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Փ65մմ (Փ76x3,5մմ)	մ	11.00	5515	0	5515	60668
4	Պողպատյա էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Փ50մմ (Փ57x3,5մմ)	մ	2.00	4171	0	4171	8342
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Փ65մմ	հատ	9.00	11822	0	11822	106398
6	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	1.00	12277	0	12277	12277
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	1.00	12277	0	12277	12277
8	Սողնակ Փ65մմ	հատ	4.00	21453	0	21453	85813
9	Սողնակ Փ50մմ	հատ	1.00	19680	0	19680	19680
10	Հակադարձ փական Փ50մմ	հատ	1.00	14633	0	14633	14633
11	Հակավիրբացիոն ճկուն միացում Փ65մմ	հատ	2.00	11519	0	11519	23038
12	Պողպատե կցաշուրթ Փ65մմ	հատ	8.00	4421	0	4421	35365
13	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	2.00	3789	0	3789	7578
14	Սառը ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2.00	5793	0	5793	11586
15	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.00	1699	0	1699	5097
16	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	13.00	107	0	107	1397
17	Ռեզերվուարների լցում - Պողպատյա էլ եռակցման խողովակ Փ50(57x3,5) մմ	մ	7.50	4171	0	4171	31281
18	Սողնակ Փ50մմ	հատ	2.00	19684	0	19684	39369
19	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	3789	0	3789	15156
20	Լողանային փական Փ50մմ	հատ	2.00	9549	0	9549	19097
21	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	6972	0	6972	27888
22	Եռաբաշխիչ Փ50xՓ50xՓ50մմ	հատ	2.00	9700	0	9700	19400
23	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.30	1699	0	1699	2209
24	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	7.50	107	0	107	806
25	Ռեզերվուարների դատարկում և գերլցում - Պողպատյա էլ եռակցման խողովակ Փ80 (89x4,0)մմ	մ	11.00	6695	0	6695	73644
26	Պողպատյա էլ եռակցման խողովակ Փ50(57x3,5)	մ	4.00	4171	0	4171	16683
27	Սողնակ Փ50մմ	հատ	2.00	19684	0	19684	39369
28	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	3789	0	3789	15156
29	Պողպատյա ձագար Փ80մմ	հատ	2.00	17556	0	17556	35112

30	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ80մմ	հատ	8.00	13186	0	13186	105488
31	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	4.00	6972	0	6972	27888
32	Եռաբաշխիչ Φ80xΦ80xΦ80մմ	հատ	1.00	15914	0	15914	15914
33	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.80	1699	0	1699	6456
34	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	15.00	107	0	107	1612
35	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԸԸ Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ, 400v	կ-տ	1.00	10288340	0	10288340	10288340
36	Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	164124	0	164124	164124
15	Կաթսայատուն (-20°)						11102429
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2.00	144374	0	144374	288748
2	Կաթսայի շրջանառության պոմպի տեղադրում DAB 80/250 40T G=6,9 մ3/ժ H=6,5մ	կ-տ	2.00	45593	0	45593	91186
3	Հիդրավիկ բաժանարար 240կվտ	հատ	1.00	7822	0	7822	7822
4	Բաշխիչ կոլեկտոր էլեռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=2,45մ	հատ	1.00	64680	0	64680	64680
5	Ջետադարձ կոլեկտոր էլեռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=1,1մ	հատ	1.00	38807	0	38807	38807
6	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3,9մ3/ժ H=11մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
7	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=1,9մ3/ժ H=8մ DAB 80/250 40T	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
8	Մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=2,6մ3/ժ H=10մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
9	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3,7մ3/ժ H=7մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
10	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կ-տ, H=13մ, G=0,4մ3/ժամ	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
11	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ծավալային ջրատաքացուցիչի տեղադրում V=500L 65կվտ	կ-տ	1.00	45593	0	45593	45593
12	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=50L, Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	7822	0	7822	7822
13	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=250L, Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	7822	0	7822	7822
14	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս Սողակ թուչից 30x66ք Φ80մմ	հատ	2.00	71169	0	71169	142338
15	Սողակ թուչից 30x66ք Φ50մմ	հատ	6.00	46461	0	46461	278767
16	Փական անցումային խցանային 115 66x 40մմ	հատ	11.00	23272	0	23272	255991
17	Նույնը dy25	հատ	5.00	9328	0	9328	46640
18	Նույնը dy20	հատ	14.00	9025	0	9025	126349
19	Ջետադարձ փական 19x216ք dy50	հատ	2.00	28273	0	28273	56547
20	Նույնը dy40	հատ	5.00	15087	0	15087	75437
21	Նույնը dy25	հատ	2.00	13420	0	13420	26841
22	Կեղտանջատիչ γ-ձև, dy50	հատ	2.00	39641	0	39641	79282
23	Կեղտանջատիչ γ-ձև, dy40	հատ	4.00	27061	0	27061	108244
24	Նույնը dy25	հատ	1.00	17209	0	17209	17209
25	Ավտոմատ օդահան (вантуз) dy20	հատ	8.00	10392	0	10392	83138
26	ճնշչափ եռաբաշխիչ փականով dy15 (P=0--16կգ/սմ2)	հատ	11.00	11994	0	11994	131938
27	Ջերմաչափ սնդիկային T=0--100°	հատ	7.00	4361	0	4361	30526
28	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	10.00	8791	0	8791	87907
29	Նույնը 90° dy50	հատ	20.00	6517	0	6517	130345
30	Նույնը 90° dy40	հատ	11.00	4092	0	4092	45014
31	Նույնը 90° dy25	հատ	6.00	7124	0	7124	42741
32	Նույնը 45° dy20	հատ	8.00	3941	0	3941	31525
33	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy80	հատ	4.00	8336	0	8336	33344
34	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy50	հատ	12.00	6820	0	6820	81844
35	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy40	հատ	22.00	6063	0	6063	133376
36	Անցում պողպատյա խողովակից պոլիպրոպիլենայինի Φ40/Φ63x8.7	հատ	1.00	24250	0	24250	24250

37	Լոկեր Φ40/Φ50x6.9	հատ	2.00	23727	0	23727	47453
38	Լոկեր Φ40/Φ40x5.6	հատ	2.00	18422	0	18422	36844
39	Լոկեր Φ25/Φ40x5.6	հատ	3.00	11367	0	11367	34102
40	Պողպատե էլեռակցումային խողովակ Φ89x3մմ	մ	10.00	6183	0	6183	61828
41	Պողպատե էլեռակցումային խողովակներ Φ57x3մմ	մ	30.00	4969	0	4969	149068
42	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ40մմ	մ	22.00	2668	0	2668	58695
43	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ25մմ	մ	55.00	2077	0	2077	114226
44	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	20.00	1637	0	1637	32746
45	Φ80մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակածև մեկուսիչով δ=5մմ	մ	10.00	1364	0	1364	13641
46	Լոկեր Φ50մմ	մ	30.00	1061	0	1061	31829
47	Լոկեր Φ40մմ	մ	22.00	455	0	455	10003
48	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	12.00	1698	0	1698	20374
49	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	137.00	107	0	107	14717
50	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ	53.00	1698	0	1698	89986
51	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	50.00	805	0	805	40228
52	Ապահովիչ փական 36ap 3/4"	հատ	2.00	7055	0	7055	14109
53	Ապահովիչ փական 66ap 3/4"	հատ	3.00	17664	0	17664	52992
54	Պողպատյա խողովակ Φ100մմ կղեկտորների հենարանների համար	մ	4.50	5305	0	5305	23871
55	Պողպատյա թիթեղ δ=5մմ հաստ. հենարանների համար	մ2	0.50	30010	0	30010	15005
56	Շվեյեր N20 L=720մմ 4հատ	մ	2.88	18339	0	18339	52817
57	ԿԱԹԱՍՅԱՏԱՆ ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄ Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթա Северянин Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2.00	837240	0	837240	1674480
58	Կաթսայի շրջանառության պոմպ DAB 80/250 40T G=6.9 մ3/ժ H=6.5մ	կ-տ	2.00	597542	0	597542	1195084
59	Ջիդրավիկ բաժանարար 240կվտ	հատ	1.00	143410	0	143410	143410
60	Պարոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3.9մ3/ժ H=11մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	740952	0	740952	740952
61	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=1.9մ3/ժ H=8մ DAB 80/250 40T	հատ	1.00	597542	0	597542	597542
62	Մարզատրակի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=2.6մ3/ժ H=10մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	740952	0	740952	740952
63	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3.7մ3/ժ H=7մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	920215	0	920215	920215
64	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0.27 կ-տ, H=13մ, G=0.4մ3/ժամ	հատ	1.00	418279	0	418279	418279
65	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ծավալային ջրատաքացուցիչ V=500L 65կվտ	հատ	1.00	763537	0	763537	763537
66	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=50L, Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	23902	0	23902	23902
67	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=250L, Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	119508	0	119508	119508
16	Կաթսայատան և պոմպակայանի էլսարքավորումներ						1524976
1	Կաթսայատան էլսարքավորումներ Բաշխիչ փահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	38606	0	38606	38606
2	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5759	0	5759	5759
3	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	7.00	4547	0	4547	31828
4	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неперевर्सивный)	հատ	7.00	38844	0	38844	271908
5	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	մ	14.00	2706	0	2706	37879
6	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2.5մմ2 կտր.	մ	125.00	2478	0	2478	309784
7	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	139.00	564	0	564	78403
8	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	25.00	1316	0	1316	32888
9	Պոմպակայանի էլսարքավորումներ Բաշխիչ փահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	29512	0	29512	29512

10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5759	0	5759	5759
11	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	5456	0	5456	5456
12	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	4547	0	4547	9094
13	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1364	0	1364	1364
14	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неверсивный)	հատ	1.00	50969	0	50969	50969
15	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неверсивный)	հատ	4.00	38844	0	38844	155376
16	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	30.00	2706	0	2706	81169
17	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	մ	37.00	2478	0	2478	91696
18	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	65.00	2266	0	2266	147295
19	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	132.00	564	0	564	74455
20	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	50.00	1316	0	1316	65777
17	Էլ.ուժային սարքավորում, սնող գծեր						17715226
1	Ներանցման վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (Ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2.00	803777	0	803777	1607554
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	93477	0	93477	186953
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	121251	0	121251	242502
4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (Ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2.00	803777	0	803777	1607554
5	Անկախ խզիչ	հատ	3.00	7010	0	7010	21029
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.00	121251	0	121251	242502
7	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1213	0	1213	1213
8	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 50A	հատ	1.00	2273	0	2273	2273
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	4547	0	4547	4547
10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	5759	0	5759	17278
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3.00	6063	0	6063	18188
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	9.00	6063	0	6063	54563
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2.00	30313	0	30313	60625
14	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	81610	0	81610	81610
15	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	24170	0	24170	24170
16	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2008	0	2008	30126
17	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	90.00	3085	0	3085	277607
18	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	85.00	3251	0	3251	276355
19	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	140.00	4085	0	4085	571878
20	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	մ	120.00	5707	0	5707	684790
21	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	մ	640.00	8329	0	8329	5330323
22	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	մ	60.00	38596	0	38596	2315755
23	ВВГнг-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x150մմ2 կտր.	մ	28.00	57223	0	57223	1602246
24	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	100.00	564	0	564	56405
25	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.00	594	0	594	130759
26	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	120.00	670	0	670	80417
27	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	450.00	822	0	822	369770
28	Φ80մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	60.00	1201	0	1201	72037
29	Φ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	120.00	1655	0	1655	198637
30	խողովակ մետաղական ճկուն Φ50մմ	մ	190.00	2425	0	2425	460754
31	խողովակ մետաղական ճկուն Φ32մմ	մ	10.00	1213	0	1213	12125
32	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (40հատ)	մ	120.00	3382	0	3382	405802
33	Մետաղածող պարուրածև, մալուխատարի համար L=500մմ Φ8մմ	հատ	160.00	909	0	909	145501
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	80.00	1819	0	1819	145501
35	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով БУ 2-16	հատ	2.00	97001	0	97001	194002
36	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 300x390x155մմ չափերով БУ 3-25	հատ	2.00	90938	0	90938	181876
18	Դպրոցի էլեկտրալուսավորում						19504204
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	65.00	16453	0	16453	1069441

2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	42.00	19122	0	19122	803125
3	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	42.00	14299	0	14299	600554
4	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	142.00	10852	0	10852	1541051
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	26.00	12145	0	12145	315767
6	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	43.00	10075	0	10075	433230
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	11140	0	11140	89117
8	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	20.00	19469	0	19469	389372
9	Լուսատու ազդանախանային 'եԼԵ' ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ	հատ	7.00	8806	0	8806	61644
10	Լուսատու ազդանախանային ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	հատ	4.00	8806	0	8806	35225
11	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4.00	22900	0	22900	91600
12	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	48.00	1785	0	1785	85703
13	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	21.00	2216	0	2216	46542
14	Նույնը, երեքստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	21.00	2647	0	2647	55589
15	Անջատիչ ռեվեռսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	1.00	2934	0	2934	2934
16	Վարդակ հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	1.00	1506	0	1506	1506
17	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	92.00	215	0	215	19817
18	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	100.00	287	0	287	28721
19	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (15հատ)	մ	45.00	4784	0	4784	215265
20	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ամրացվող 340x270մմ	հատ	45.00	5744	0	5744	258484
21	BBԴԻՐՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	4100.00	1903	0	1903	7801931
22	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3980.00	382	0	382	1518529
23	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	120.00	862	0	862	103393
24	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	3980.00	239	0	239	952772
25	Սպորտդահլիճ և հանդիսությունների սրահ - Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	28.00	19122	0	19122	535417
26	Լուսատու LED պաշտպանված մետաղական ցանցով 150վտ IP20	հատ	21.00	31531	0	31531	662154
27	Լուսատուի համար հեծանին ամրացվող բարձակ խամուլով	հատ	42.00	2872	0	2872	120625
28	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	12145	0	12145	12145
29	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	2.00	11140	0	11140	22279
30	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	9.00	19469	0	19469	175217
31	Լուսատու ազդանախանային 'եԼԵ' ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ	հատ	7.00	8806	0	8806	61644
32	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6.00	1785	0	1785	10713
33	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	2.00	2216	0	2216	4433
34	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	8.00	215	0	215	1723
35	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10.00	287	0	287	2872
36	BBԴԻՐՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2563	0	2563	461428
37	BBԴԻՐՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	300.00	1903	0	1903	570873
38	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	300.00	382	0	382	114462
39	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	180.00	862	0	862	155090
40	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	300.00	239	0	239	71817
19	Մանկապարտեզի Էլեկտրալուսավորում						3207481
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	40.00	16408	0	16408	656302
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	5.00	19069	0	19069	95346
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	14259	0	14259	114076
4	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	7.00	10047	0	10047	70331
5	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	4.00	11109	0	11109	44436
6	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	5.00	19415	0	19415	97074

7	Լուսատու ազդանաշանային 'ԵԼՔ' ակունկատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1.00	8782	0	8782	8782
8	Արկղ ցածր լարման տրասսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	22837	0	22837	22837
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	11.00	1781	0	1781	19586
10	Նույնը, երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	11.00	2210	0	2210	24312
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	2.00	1502	0	1502	3003
12	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	22.00	215	0	215	4726
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	32.00	286	0	286	9165
14	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	800.00	1898	0	1898	1518128
15	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	700.00	380	0	380	266343
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	100.00	859	0	859	85923
17	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	700.00	239	0	239	167111
20	Դպրոցի Էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						9747012
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում - Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2.00	47699	0	47699	95399
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6063	0	6063	6063
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	22.00	1213	0	1213	26675
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	4547	0	4547	13641
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	5759	0	5759	11519
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	22.00	68178	0	68178	1499921
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3474 IP44	հատ	3.00	80710	0	80710	242129
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3574 IP44	հատ	1.00	82410	0	82410	82410
9	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	26.00	13467	0	13467	350150
10	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	550.00	2266	0	2266	1246344
11	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	30.00	3251	0	3251	97537
12	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	75.00	2948	0	2948	221108
13	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	5.00	4085	0	4085	20424
14	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	մ	20.00	3600	0	3600	71997
15	КВВհր ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	1460.00	2281	0	2281	3330610
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	655.00	909	0	909	595644
17	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ32մմ	մ	25.00	1364	0	1364	34102
18	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (30հատ)	մ	90.00	3382	0	3382	304351
19	Ռեկուպերատորային սարքեր - Բաշխիչ վահան 12 մոդուլի համար	հատ	2.00	14387	0	14387	28775
20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	4547	0	4547	9094
21	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12.00	1213	0	1213	14550
22	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	28.00	1384	0	1384	38761
23	Տուփ անջատիչների համար	հատ	28.00	227	0	227	6366
24	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50.00	303	0	303	15157
25	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	650.00	2008	0	2008	1305473
26	Խողովակ ճկուն Փ20մմ PVC	մ	650.00	121	0	121	78813
21	Մանկապարտեզի Էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						2948472
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում - Բաշխիչ վահան 36 մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	38606	0	38606	38606
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	5456	0	5456	5456
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	10.00	1213	0	1213	12125
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	10.00	68178	0	68178	681782
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	10.00	13467	0	13467	134673
6	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260.00	2266	0	2266	589181
7	КВВհր ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	350.00	2281	0	2281	798434
8	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	260.00	909	0	909	236439
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	մ	15.00	3382	0	3382	50725

10	Ռեկոպերատորային սարքեր - Բաշխիչ վահան 12 մոդուլի համար	հատ	1.00	14387	0	14387	14387
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	4547	0	4547	4547
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4.00	1213	0	1213	4850
13	Անջատիչ 250Կ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	7.00	1384	0	1384	9690
14	Տուփ վարդակների համար	հատ	7.00	227	0	227	1591
15	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	13.00	303	0	303	3941
16	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	170.00	2008	0	2008	341431
17	խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	մ	170.00	121	0	121	20613
22	Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց, սպորտդահլիճ, հանդիսությունների սրահ)						10491548
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	147.00	1589	0	1589	233612
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	72.00	1756	0	1756	126426
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1.00	4287	0	4287	4287
4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1.00	18171	0	18171	18171
5	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2.00	37810	0	37810	75621
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16.00	455	0	455	7275
7	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50մմ	մ	60.00	1563	0	1563	93775
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	3.00	29512	0	29512	88535
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	38606	0	38606	38606
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2.00	11356	0	11356	22712
11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	27.00	1213	0	1213	32738
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	34.00	1258	0	1258	42771
13	Ավտոմատ -անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	12125	0	12125	72751
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	6.00	1288	0	1288	7730
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	1819	0	1819	5456
16	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	4547	0	4547	4547
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5759	0	5759	5759
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	4.00	6063	0	6063	24250
19	Տուփ վարդակների համար	հատ	292.00	227	0	227	66386
20	Տուփ բաժանարար	հատ	290.00	227	0	227	65932
21	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	40.00	2008	0	2008	80337
22	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	2300.00	2266	0	2266	5211984
23	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	320.00	2630	0	2630	841549
24	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	55.00	3085	0	3085	169649
25	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	25.00	2706	0	2706	67641
26	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	30.00	4085	0	4085	122545
27	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2685.00	564	0	564	1514474
28	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	85.00	594	0	594	50521
29	Կառավարման պոստ ՈՒԿՅ-15	հատ	1.00	13467	0	13467	13467
30	Սպորտդահլիճ և հանդիսությունների սրահ - Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	13.00	1589	0	1589	20660
31	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	10.00	1756	0	1756	17559
32	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	29512	0	29512	29512
33	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	3.00	1213	0	1213	3638
34	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	4.00	1213	0	1213	4850
35	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	5.00	1288	0	1288	6441
36	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6063	0	6063	6063
37	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	4547	0	4547	4547
38	Տուփ վարդակների համար	հատ	33.00	227	0	227	7503
39	Տուփ բաժանարար	հատ	25.00	227	0	227	5684
40	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	250.00	2266	0	2266	566520
41	BBԴրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	160.00	2630	0	2630	420774

42	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	410.00	564	0	564	231261
43	KBFG ԻԳ ստուգիչ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	25.00	2281	0	2281	57031
23	Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)						1835091
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	22.00	1589	0	1589	34962
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	1756	0	1756	19315
3	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	29512	0	29512	29512
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	6.00	1213	0	1213	7275
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	7.00	1258	0	1258	8806
6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2.00	1288	0	1288	2577
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5759	0	5759	5759
8	Տուփ վարդակների համար	հատ	44.00	227	0	227	10003
9	Տուփ բաժանարար	հատ	44.00	227	0	227	10003
10	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	360.00	2266	0	2266	815789
11	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	35.00	2630	0	2630	92044
12	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	395.00	564	0	564	222800
13	Խաղասենյակների ջեռուցում - Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500վտ	հատ	2.00	276604	0	276604	553208
14	Թերմոստատ 16A	հատ	2.00	11519	0	11519	23038
24	Ջրահեռացման համակարգի հակասառնեցման մալուխային ցանց						4609445
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	29512	0	29512	29512
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6063	0	6063	6063
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	5759	0	5759	5759
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1213	0	1213	1213
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	2.00	13050	0	13050	26099
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Մա	հատ	1.00	11216	0	11216	11216
7	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	134892	0	134892	134892
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	62185	0	62185	62185
9	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	120.00	2706	0	2706	324674
10	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	250.00	3251	0	3251	812810
11	Մետաղական ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	370.00	909	0	909	336471
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	19.00	3638	0	3638	69113
13	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	15.00	97001	0	97001	1455012
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 760վտ	հատ	6.00	101548	0	101548	609286
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=40մ, 1144վտ	հատ	2.00	148532	0	148532	297065
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	2.00	45469	0	45469	90938
17	Տանիքի ջերմաստիճանի տվիչ Devireg 850 8վտ IP67	հատ	1.00	223466	0	223466	223466
18	Մետաղական շղթա	մ	150.00	758	0	758	113673
25	Ջողանցման ցանց և շանթապաշտպանություն						2824631
1	Ջողանցման ցանց - Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	3592	0	3592	28738
2	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	2110	0	2110	16880
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	80.00	3250	0	3250	260016
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	12349	0	12349	123490
5	Շանթապաշտպանություն - Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.40	3592	0	3592	22990
6	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6.40	2110	0	2110	13504
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փոռմ կլոր, Փ8մմ հաստ ցինկապատ պողպատից	մ	690.00	1279	0	1279	882296
8	Մետաղական բռնակ 8մմ կլոր ցանցի ամրացման համար	հատ	690.00	933	0	933	643729
9	Կտուրի անկյունային սեղմակ (угловой коньковый захим)	հատ	19.00	2081	0	2081	39536
10	Խաչածև միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	53.00	6448	0	6448	341754
11	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	100.00	3250	0	3250	325007
12	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12.00	10558	0	10558	126692
26	Ջրդեղի ահազանգման համակարգ						5306926

1	Ընդունիչ հսկիչ սարք Рубеж -20П R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	357858	0	357858	357858
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ զանգղ սարք Контакт GSM-9 կամ համարժեք	հատ	1.00	89464	0	89464	89464
3	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 EP կամ համարժեք	հատ	3.00	54797	0	54797	164391
4	Մարտկոց 12В7А	հատ	6.00	12301	0	12301	73808
5	Հասցեային ծիխի ազդասարք ИП 212-64 R3 կամ համարժեք	հատ	145.00	15097	0	15097	2189084
6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3 կամ համարժեք	հատ	14.00	12972	0	12972	181613
7	Հասցեային լուսածայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3 կամ համարժեք	հատ	10.00	38917	0	38917	389170
8	Ծիխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИПДЛ-52СМД)	հատ	7.00	93267	0	93267	652867
9	Հասցեային ծիխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	30418	0	30418	30418
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3	հատ	1.00	28964	0	28964	28964
11	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3	հատ	1.00	32655	0	32655	32655
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 կամ համարժեք	հատ	2.00	18676	0	18676	37351
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А կամ համարժեք	հատ	2.00	8275	0	8275	16551
14	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E կամ համարժեք	հատ	1.00	23484	0	23484	23484
15	Հրդեհակայուն մալուխ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2x0.50	մ	1910.00	537	0	537	1025269
16	UTP մալուխ UTP Cat5e	մ	10.00	391	0	391	3914
17	ВВГ 2x1,5 մալուխ	մ	20.00	503	0	503	10065
27	Տեսահսկման համակարգ						3905004
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներքի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I կամ համարժեք	հատ	16.00	42993	0	42993	687884
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I կամ համարժեք	հատ	12.00	46318	0	46318	555810
3	Միացման տուփ, Cwhite Aluminum Alloy Ф100 x 43.2 x 129mm կամ համարժեք	հատ	28.00	10204	0	10204	285701
4	PoE ցանցային կոտակիչ 16 մուտք 10/100ՄԲ + 2մուտք/եջ 1000ՄԲ, PoE сетевой коммутатор 16 портов, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE կամ համարժեք	հատ	2.00	129551	0	129551	259103
5	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case կամ համարժեք	հատ	1.00	154774	0	154774	154774
6	Կոշտ սկավառակ 8TB, 8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA կամ համարժեք	հատ	1.00	141589	0	141589	141589
7	Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	հատ	1.00	231588	0	231588	231588
8	Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years կամ համարժեք	հատ	1.00	170824	0	170824	170824
9	Կոմուտացիոն պահարան 19" 9U, 460x540x400	հատ	1.00	73374	0	73374	73374
10	UTP Cat5e մալուխ, кабель UTP Cat5e 24AWG	մ	1440.00	504	0	504	726408
11	Մետաղական մալուխատար ամրացման դետալներով 100x50մմ	մ	130.00	4701	0	4701	611070
12	HDMI լար 5մ, HDMI кабель 5м	հատ	1.00	6879	0	6879	6879
28	Չանգի և ժամացույցի համակարգ						1293359
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА	լրակազմ	1.00	192878	0	192878	192878
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	9.00	76821	0	76821	691388
3	Չանգ դպրոցական 220V M3M-1	հատ	7.00	17140	0	17140	119981
4	Մալուխ 2x0.75	մ	800.00	361	0	361	289112
29	Փախստարանի գետնանցում						11764527
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	140.00	670	0	670	93750
2	III-րդ կարգի գրունտի ցանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	125.00	816	0	816	102044
3	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	140.00	92	0	92	12942
4	Գրունտի տոփանում օրգանչական ձեռքի տոփանիչով	մ3	140.00	402	0	402	56340
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ.	տ	225.00	1849	0	1849	415987

6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	5.40	40953	0	40953	221145
7	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	14.70	53664	0	53664	788859
8	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	424378	0	424378	7639
9	Ամրան Փ8A500C	տ	0.23	424378	0	424378	97607
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	424378	0	424378	216009
11	Թունելի միանույլ ե/բետոնե Պ-1---P-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B20 դասի բետոնով	մ3	20.60	92005	0	92005	1895308
12	Ամրան Փ6A240C	տ	0.07	424378	0	424378	28433
13	Ամրան Փ10A500C	տ	0.51	424378	0	424378	214735
14	Ամրան Փ12A500C	տ	0.73	424378	0	424378	311069
15	Արտաքին ե/բետոնե պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոլամով	մ2	131.00	5736	0	5736	751415
16	Պոլիարոպիլենային պեպլիկավոր աշտպանիչ շերտի փոռում	մ2	131.00	1237	0	1237	162016
17	Թունելի միանույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	11.60	79503	0	79503	922234
18	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	424378	0	424378	8488
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0.16	424378	0	424378	67901
20	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	424378	0	424378	216009
21	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով (եյթ)	մ3	1.56	40953	0	40953	63886
22	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով (եյթի մաս)	մ3	4.29	53662	0	53662	230211
23	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	424378	0	424378	2122
24	Ամրան Փ8A500C	տ	0.07	424378	0	424378	28433
25	Ամրան Փ12A500C	տ	0.15	424378	0	424378	63657
26	Միանույլ ե/բետոնե Պ-4---Պ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B20 դասի բետոնով (եյթի մաս)	մ3	27.70	92005	0	92005	2548545
27	Ամրան Փ6, 8A240C	տ	0.02	424378	0	424378	9336
28	Ամրան Փ10A500C	տ	0.46	424378	0	424378	193517
29	Ամրան Փ12A500C	տ	0.85	424378	0	424378	361570
30	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով (եյթ)	մ3	1.65	79503	0	79503	131180
31	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	424378	0	424378	2971
32	Ամրան Փ8A500C	տ	0.06	424378	0	424378	25038
33	Ամրան Փ12A500C	տ	0.14	424378	0	424378	61110
34	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	մ2	49.00	983	0	983	48174
35	Միանույլ ե/բ Մ3-1 ծածկի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.40	99966	0	99966	39986
36	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.01	424378	0	424378	4668
37	Ամրան Փ12A500C	տ	0.02	424378	0	424378	7214
38	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միանույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.41	79768	0	79768	112473
39	Նույնի. բետոնե աստիճանների պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.45	41025	0	41025	18461
40	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0.04	424378	0	424378	16551
41	Ամրան Փ16A500C	տ	0.28	424378	0	424378	117553
42	Բիտումային կղմիղրից ծածկույթի իրականացում	մ2	13.40	11183	0	11183	149858
43	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	37.20	5613	0	5613	208816
44	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	մ2	37.20	846	0	846	31456
45	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տ	0.12	708125	0	708125	82851
46	Նույնի երկշերտ ներկում ՄՓ-115 ենալով, նախնական մշակումով ՄՓ-021 նախաներկով	տ	0.12	36374	0	36374	4256
47	Էլեկտրալուսավորում - Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5.00	17365	0	17365	86826
48	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	11757	0	11757	11757
49	Լուսատու վթարային, ակունույատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	20548	0	20548	61644
50	Լուսատու ազդանշանային 'ԵԼԵ' ակունույատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1.00	9294	0	9294	9294
51	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	1.00	1884	0	1884	1884
52	Անջատիչ ռեվերսիվ 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3097	0	3097	3097

53	Տուփ անջատիչների համար	հատ	2.00	227	0	227	455
54	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20.00	303	0	303	6063
55	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2008	0	2008	361516
56	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	180.00	126	0	126	22691
57	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	180.00	253	0	253	45479
30	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ						698519
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,8x0,3x45մ	մ3	10.80	5514	0	5514	59554
2	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	45.00	3404	0	3404	153187
3	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	13027	0	13027	130271
4	Բետոնե հարթակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	3.20	40953	0	40953	131049
5	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2.2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	մ	16.00	12522	0	12522	200359
6	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	10.80	2232	0	2232	24100
31	Ներտարածչային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ						6290663
1	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կվ ABBF-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	մ	520.00	7506	0	7506	3903136
2	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կվ ABBF-1,0 4x10մմ2 կտրվածքով	մ	95.00	884	0	884	84000
3	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կվ 150մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТн-1-150	հատ	8.00	36805	0	36805	294436
4	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32.00	5836	0	5836	186746
5	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կվ 10մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТн-1-10	հատ	2.00	27104	0	27104	54209
6	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար	հատ	8.00	5684	0	5684	45474
7	Գրունտի քանդում ձեռքով 6մալուխի համար 0,8x0,8x100մ	մ3	64.00	5514	0	5514	352911
8	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	մ	100.00	460	0	460	46004
9	Ավազ	մ3	16.00	3031	0	3031	48500
10	100մմ տրամ. վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	մ	520.00	1473	0	1473	766095
11	50մմ տրամ. վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	մ	95.00	1034	0	1034	98203
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնությ.	մ	200.00	152	0	152	30314
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնությ.	մ	200.00	182	0	182	36376
14	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանում	մ3	48.00	2232	0	2232	107112
15	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	16.00	2232	0	2232	35704
16	Ոռոգման ջրի սուզապոպեր - Վահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1.00	13963	0	13963	13963
17	Ավտոման-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	3789	0	3789	7578
18	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2706	0	2706	40584
19	խողովակ ճկուն Փ20մմ PVC	մ	15.00	121	0	121	1819
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	40.00	3437	0	3437	137497
32	Արևային Ֆոտովոլտային կայան						61579435
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒԻԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	318.00	3091	0	3091	982795
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3.00	5533	0	5533	16598
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հենակառուցվածքների մոնտաժում	տ	8.44	71494	0	71494	603195
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	մ	1458.00	2122	0	2122	3093716
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	մ	750.00	1819	0	1819	1364070
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	մ	252.00	3334	0	3334	840269
7	Շերտապողպատ 40x3մմ	մ	78.00	652	0	652	50834
8	Ամրան Փ10մմ	մ	90.00	546	0	546	49107
9	Փոտրակների փորում ձեռքով	մ3	7.10	3799	0	3799	26989
10	Հենակառուցվածքների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	14.00	48819	0	48819	683464
11	Ավազ	մ3	3.00	3031	0	3031	9094
12	խճաքար	մ3	3.00	6063	0	6063	18188
13	Ամրացման այլումինե միջանկյալ դետալ	կ-տ	588.00	169	0	169	99260

14	Ամրացման այլումինե եզրային դետալ	կ-տ	96.00	247	0	247	23686
15	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 4x25մ2	մ	78.00	8920	0	8920	695739
16	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 1x6մ2	մ	10.00	2266	0	2266	22661
17	Միակցիչ MC4	զույգ	24.00	2425	0	2425	58200
18	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBF-0,66 1x4մ2	մ	1800.00	1127	0	1127	2027988
19	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1.00	242502	0	242502	242502
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 320Ա	հատ	1.00	197033	0	197033	197033
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	2.00	53047	0	53047	106095
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	3.00	42438	0	42438	127314
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24.00	11873	0	11873	284950
24	Փոփոխական հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1.00	34598	0	34598	34598
25	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000Վ	հատ	24.00	45208	0	45208	1084981
26	Մեկուսիչ հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4.00	1137	0	1137	4547
27	Մեկուսիչ աստիճանաձև հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2.00	8488	0	8488	16975
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6.00	3789	0	3789	22735
29	Մալուխատար ցինկապատ, ծակոտած 50x50մմ կափարիչով	մ	6.00	2624	0	2624	15743
30	Ղեկավարման վահան մետաղական, 1000x750x350մմ	հատ	1.00	111426	0	111426	111426
31	Ղեկավարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	հատ	2.00	78082	0	78082	156164
32	Ղեկավարման վահան մետաղական, 600x400x175մմ	հատ	1.00	61410	0	61410	61410
33	Ավտոմատի անցում 185մմ ծայրակալի համար	հատ	4.00	2425	0	2425	9700
34	Ծայրակալ մալուխի 'I'-ա ձև և 'O'-ա ձև մեկուսիչով	հատ	210.00	22087	0	22087	4638222
35	Մալուխի այլումինե ծայրակալ ճշաստեղմվող TA185-16-19	հատ	20.00	1213	0	1213	24250
36	Մալուխի պղնձե ծայրակալ ճշաստեղմվող TM25-8-7	հատ	25.00	606	0	606	15156
37	Այլումինե հաղորդաձող 4x50	մ	3.00	3789	0	3789	11367
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տ	8.44	42802	0	42802	361121
39	Ջերմաստեղծող մեկուսիչ գունավոր 30/15	մ	1.00	959	0	959	959
40	Ջերմաստեղծող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	մ	1.00	959	0	959	959
41	PVC խողովակ Φ50մմ	մ	40.00	1201	0	1201	48025
42	PVC խողովակի անկյուն Φ50մմ	հատ	6.00	818	0	818	4911
43	Ազդանշանային ժապավեն	մ	30.00	227	0	227	6821
44	Շանթապաշտպանում - Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	մ3	1.65	7156	0	7156	11807
45	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0.20	3799	0	3799	760
46	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.85	2232	0	2232	4128
47	Մետաղական հենասյուն h=10,2մ պողպատե կլոր խողովակներից (Φ127x6մմ L=5,5մ, Φ89x4մմ L=2,5մ, Φ76x4մմ L=2,5մ, Φ51x3մմ L=1,0մ)	տ	0.14	660353	0	660353	95091
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	մ2	0.04	56636	0	56636	2265
49	Հենասյան յուղաներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1699	0	1699	6796
50	Հենասյան բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.65	48819	0	48819	80551
51	Schirtec S-AM շանթարգիչ, կամ համարժեք, սարքի տեղադրում հենասյան վրա,	հատ	1.00	46106	0	46106	46106
52	Ցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Φ17մմ L=1,5մ	հատ	4.00	28573	0	28573	114292
53	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Φ8մմ	մ	14.00	4294	0	4294	60120
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	160.00	3437	0	3437	549987
55	ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային ՖՎ վահանակներ 550Վտ հզորությամբ	հատ	318.00	108833	0	108833	34608917
56	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կՎտ	հատ	3.00	2424397	0	2424397	7273191
57	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարք, կամ համարժեք	հատ	1.00	471611	0	471611	471611
33	Էլ.ցանցերին 0,4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						6920772
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	6920772	0	6920772	6920772
34	Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0.00 կիշից ներքև						245283312

1	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա /հետագայում հետլիցքի համար/	Մ3	5617.00	672	0	672	3776590
2	Նույնի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	10391.45	1509	0	1509	15680802
3	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	Մ3	4251.10	672	0	672	2858227
4	Նույնի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	7864.50	2780	0	2780	21861344
5	Փոսորակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	Մ3	750.00	7542	0	7542	5656635
6	Գրունտի խտացում պնեմատվորումով, 6 անցումով	Մ3	750.00	288	0	288	216225
7	Գրունտի մոտեցում տեխնիկայով, ձեռքով հետլիցքի համար մինչև 1կմ-ից	տ	10391.45	1509	0	1509	15680802
8	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	Մ3	5617.00	3030	0	3030	17017769
9	Գրունտի տոփանում օդանշանական ձեռքի տոփանիչով	Մ3	1650.00	576	0	576	949773
10	III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա /հետագայում լիցքի համար/	Մ3	4250.60	672	0	672	2857891
11	Նույնի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	7863.61	1509	0	1509	11866266
12	III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	Մ3	12369.80	672	0	672	8316835
13	Նույնի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	22884.13	2780	0	2780	63612160
14	Գրունտի մոտեցում տեխնիկայով, լիցքի համար մինչև 1կմ-ից	տ	7863.61	1509	0	1509	11866266
15	Լիցքի իրականացում	Մ3	4250.60	1289	0	1289	5478216
16	Լիցքի մշակում, տեղաբաշխում ձեռքով	Մ3	4250.60	3030	0	3030	12878000
17	Լիցքի հարթեցում	Մ2	8456.00	103	0	103	868600
18	Լիցքի խտացում պնեմատվորումով, 6 անցումով	Մ3	2330.00	288	0	288	671739
19	խտացված լիցքի ջրում	Մ3	2330.00	372	0	372	866737
20	Լիցքի շեպերի հարթեցում	Մ2	984.00	219	0	219	215476
21	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 կիլոց ցածր համաբարբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	Մ3	49.18	48091	0	48091	2365122
22	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	Մ3	12.55	68372	0	68372	858071
23	Միաձույլ ե/բետոնե սյունների պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնով	Մ3	11.20	128757	0	128757	1442076
24	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում	տ	0.51	1603590	0	1603590	817831
25	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների պատրաստում B20 դասի բետոնով	Մ3	4.44	111251	0	111251	493957
26	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	Մ3	6.20	143132	0	143132	887419
27	Ամրան Փ8, 10A240	տ	0.65	451212	0	451212	293288
28	Ամրան Փ12A500C	տ	4.20	432099	0	432099	1814816
29	Արտաքին ե/բետոնե պատերի, հիմքերի և հիմնային սալի երկշերտ շրամեկուսացում իզոգամով	Մ2	542.00	5371	0	5371	2911017
30	Պաշտպանիչ պլանտեր շերտի փոում	Մ2	542.00	1290	0	1290	699175
31	Վերելակի հորան ՎՅ-1 Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	Մ3	0.60	43165	0	43165	25899
32	Ե/բ միաձույլ պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով	Մ3	22.10	82921	0	82921	1832553
33	Ամրան Փ18A500C	տ	0.20	432099	0	432099	87111
34	Ամրան Փ8A240	տ	0.08	432099	0	432099	36616
35	Ամրան Փ16A500C	տ	0.03	432099	0	432099	13957
36	Ամրան Փ12A500C	տ	3.15	432099	0	432099	1359556
37	Ամրան Փ6A240	տ	0.07	451212	0	451212	31134
38	Չորանի պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	Մ2	126.80	4303	0	4303	545628
39	Չորանի պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	Մ2	126.80	2049	0	2049	259849

40	Էլ վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժում բեռնամբարձությունը մինչև 630կգ/8անձ, արագությունը՝ 10մ/վրկ, կանգառների քանակը՝3, հատակը՝ մարմարյա, պատերը և առաստաղը՝ չճանգոտվող պողպատից, առաստաղը և հետևի պատը հայելաման չճանգոտվող պողպատից, դռները՝ չճանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1100*1400*2300, հորանի չափերը՝1700*1850 կամ համանման և համարժեք	կ-տ	1.00	336005	0	336005	336005
41	Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0.00 կիշից վերև /լրացուցիչ/ Այլումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 աստիճանավանդակի հակահրդեհային դռներ	մ2	15.91	180031	0	180031	2864288
42	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս աստիճանավանդակի հակահրդեհային	մ2	13.80	86081	0	86081	1187922
43	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ., մուգ մոխրագույն RAL-7011, պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	80.00	114780	0	114780	9182364
44	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ., մուգ մոխրագույն RAL-7011, պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	129.40	62237	0	62237	8053503
45	Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0.00 կիշից վերև /լրացուցիչ/ Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ., մուգ մոխրագույն RAL-7011 պատուհաններ սանհանգույցներում	մ2	3.00	87791	0	87791	263372
46	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ., մուգ մոխրագույն RAL-7011, պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	20.40	114780	0	114780	2341503
47	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ., մուգ մոխրագույն RAL-7011, պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	17.40	62237	0	62237	1082929
35	Փախստարանի գետնանցում /լրացուցիչ/						8456731
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոտրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	մ3	71.20	737	0	737	52462
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոտրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	48.85	898	0	898	43873
3	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	71.20	99	0	99	7069
4	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփակիչով	մ3	71.20	576	0	576	40984
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռ.	տ	87.93	1271	0	1271	111736
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով	մ3	1.74	45209	0	45209	78663
7	Ե/Բետոնե հիմնային սայերի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնով	մ3	5.30	95850	0	95850	508002
8	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	451212	0	451212	2391
9	Ամրան Փ8A500C	տ	0.06	440003	0	440003	24640
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.17	440003	0	440003	75725
11	Արտաքին ե/բետոնե պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոլամով	մ2	264.00	6526	0	6526	1722745
12	Պաշտպանիչ պլանտեր շերտի փոում	մ2	264.00	1290	0	1290	340557
13	Թունելի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնով	մ3	2.90	129698	0	129698	376123
14	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	451212	0	451212	4512
15	Ամրան Փ8A500C	տ	0.05	440003	0	440003	20592
16	Ամրան Փ12A500C	տ	0.17	440003	0	440003	75725
17	Միաձույլ ե/բետոնե Պ-4---Պ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B25, W6, F150 դասի բետոնով (եյքի մաս)	մ3	10.70	142468	0	142468	1524410
18	Ամրան Փ6, 8A240C	տ	0.02	451212	0	451212	10937
19	Ամրան Փ10A500C	տ	0.24	440003	0	440003	107361
20	Ամրան Փ12A500C	տ	0.47	440003	0	440003	208518
21	Ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոլամով	մ2	60.50	6526	0	6526	394796
22	Պաշտպանիչ պլանտեր շերտի փոում	մ2	60.50	1290	0	1290	78044
23	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից	մ2	18.50	7315	0	7315	135327
24	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սայի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	1.41	90628	0	90628	127785
25	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	8.80	1725	0	1725	15176

26	Պրեսագրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 10մմ հաստությամբ/	մ2	41.15	11490	0	11490	472822
27	Պրեսագրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ	զմ	46.00	2241	0	2241	103097
28	Բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30սմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով	մ2	11.15	15777	0	15777	175912
29	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 20սմ հաստ.	մ2	3.10	28776	0	28776	89207
30	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	86.80	2010	0	2010	174491
31	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի ներկով	մ2	86.80	1117	0	1117	96991
32	Առաստաղի գաջե սվաղում բարձրորակ	մ2	62.00	5146	0	5146	319050
33	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածվամբ, լավորակ	մ2	62.00	2181	0	2181	135221
34	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	28.50	7131	0	7131	203237
35	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	մ2	28.50	1117	0	1117	31846
36	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռների արժեքը և տեղադրումը ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը և այլն	մ2	1.97	228341	0	228341	449831
37	60x40x3սմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տ	0.12	778419	0	778419	91075
38	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տ	0.12	52912	0	52912	6191
39	Էլեկտրալուսավորում Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	1.00	19605	0	19605	19605
36	Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ /լրացուցիչ/						3229861
1	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կվ, ABBF-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	զմ	95.00	8104	0	8104	769864
2	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ3	171.00	9123	0	9123	1559968
3	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	զմ	95.00	569	0	569	54053
4	Ավազ	մ3	11.40	3162	0	3162	36044
5	100սմ տրամ. վիսիպլաստե կոշտ խողովակ	զմ	95.00	1691	0	1691	160619
6	Ազդանշանային ժապավեն 250սմ լայնութ.	զմ	95.00	190	0	190	18022
7	Գրունտի հետոյց ձեռքով, տոփանում	մ3	159.60	3692	0	3692	589205
8	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	11.40	3692	0	3692	42086
37	Արտաքին ջրագիծ						13217516
1	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	963.60	955	0	955	920373
2	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	մ3	25.65	8970	0	8970	230075
3	Խրամուղու հետոյց ավազով, ձեռքով, տոփանումով	մ3	59.25	3692	0	3692	218737
4	Խրամուղու ետոյց ավազով, մեխանիզմով և տոփանում օդանշանային ձեռքի տոփանիչով	մ3	826.50	4153	0	4153	3432297
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մոտ 3կմ հեռավորության վրա	տ	1734.75	2184	0	2184	3788850
6	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պոլիէթիլեն(PE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղում de100, PN=1,0 ՄՊա	զմ	344.00	2681	0	2681	922206
7	Պոլիէթիլեն(PE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղում de63, PN=1,0 ՄՊա	զմ	630.00	1659	0	1659	1045145
8	Պողպատե խողովակի տեղադրում DN50	հատ	0.30	20850	0	20850	6255
9	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում DN50	հատ	3.00	7236	0	7236	21707
10	Սեպավոր փականի տեղադրում DN50	հատ	2.00	7887	0	7887	15774
11	Պոլիէթիլեն անկյան տեղադրում de63	հատ	2.00	3360	0	3360	6719
12	Ջրի ֆիլտրի տեղադրում DN50	հատ	1.00	7847	0	7847	7847
13	Պոլիէթիլեն ականոց ազատ կցաշուրթով տեղադրում de63	հատ	3.00	13951	0	13951	41854
14	Հիդրանտի եռաբաշխիչ տակդիր տեղադրում	հատ	1.00	8893	0	8893	8893
15	Հիդրանտի տեղադրում DN100(h=1.25մ)	հատ	1.00	125923	0	125923	125923
16	DN50 Ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	34315	0	34315	34315
17	պոլիէթիլեն խողովակների լվացում և ախտահանում	կմ	0.97	98296	0	98296	95740
18	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.96	10114	0	10114	9710
19	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	4.40	53343	0	53343	234708

20	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՅՍ 1-15 տիպի	հատ	2.00	47426	0	47426	94852
21	Պատի հավաքովի ե/բ կլոր օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	2.00	118249	0	118249	236498
22	Պատի հավաքովի ե/բ կլոր օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2.00	108131	0	108131	216263
23	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 1-15 տիպի, թուջե մտոցով	հատ	2.00	183381	0	183381	366762
24	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տ	0.03	753450	0	753450	22905
25	Մետաղական ստիճաններ	տ	0.03	805717	0	805717	25783
26	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	22.00	5371	0	5371	118159
27	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.26	10114	0	10114	2630
28	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	1.70	53343	0	53343	90682
29	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՅՍ 1-10 տիպի	հատ	1.00	36360	0	36360	36360
30	Պատի հավաքովի ե/բ կլոր օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2.00	73321	0	73321	146641
31	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 1-10 տիպի, թուջե մտոցով	հատ	1.00	147021	0	147021	147021
32	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տ	0.02	753450	0	753450	11452
33	Մետաղական ստիճաններ	տ	0.02	805717	0	805717	13697
34	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	12.00	5371	0	5371	64451
35	պոմպ	հատ	1.00	287783	0	287783	287783
36	պոմպի ավտոմատ կառավարման վահանակ	հատ	1.00	168450	0	168450	168450
38	Կենցաղային կոյուղի						14956811
1	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	709.50	955	0	955	677672
2	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	մ3	18.75	8970	0	8970	168184
3	Խրամուղու հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	մ3	61.05	3692	0	3692	225382
4	Խրամուղու ետիցք ավազով, մեխանիզով և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	595.35	4153	0	4153	2472375
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մոտ 3կմ հեռավորության վրա	տ	1277.10	2184	0	2184	2789301
6	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պոլիէթիլեն ակրսավոր խողովակի տեղադրում խրամուղում de160մմ(GF) SN8 տիպի	զմ	298.00	6224	0	6224	1854609
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից h=10սմ հաստությամբ	մ3	2.78	10114	0	10114	28118
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	15.67	53343	0	53343	835879
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՅՍ 1-10 տիպի	հատ	14.00	36360	0	36360	509040
10	Պատի հավաքովի ե/բ կլոր օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	14.00	73321	0	73321	1026490
11	Պատի հավաքովի ե/բ կլոր օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	14.00	65163	0	65163	912288
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 1-10 տիպի, թուջե մտոցով	հատ	14.00	147021	0	147021	2058292
13	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տ	0.38	753450	0	753450	286311
14	Մետաղական ստիճաններ	տ	0.38	805717	0	805717	306173
15	Տոպ-15 կամ համարժեք, մաքրման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ-տ	1.00	806698	0	806698	806698
39	Ցանկապատ, պարիսպ						148355356
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	մ3	82.00	11838	0	11838	970719
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	82.00	3692	0	3692	302724
3	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում H=1,5մ /հենապատի վրա/	զմ	337.90	20196	0	20196	6824171
4	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում H=1,5մ /կետային հիմքերով/	զմ	346.80	27640	0	27640	9585483
5	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	121906	0	121906	243813
6	Մետաղական դռնակի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1.00	77744	0	77744	77744
7	Բետոնե հենապատ-ի կառուցում L=79,1զմ Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	մ3	6.40	44292	0	44292	283468
8	Բետոնե հենապատի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	89.00	60908	0	60908	5420783
9	Ջերմային կարերի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով d=3սմ	զմ	18.80	5707	0	5707	107299

10	Հենապատի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոգամով	մ2	278.80	5371	0	5371	1497401
11	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ2	154.00	4160	0	4160	640665
12	Ճակատների նկարազարդում	մ2	154.00	3478	0	3478	535598
13	Ե/բետոնե հենապատ -ի կառուցում L=356.6 գմ Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	մ3	93.40	44292	0	44292	4136861
14	Ե/բ հենապատի իրանի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	943.50	74621	0	74621	70404895
15	Ամրան Փ16A500c	տ	19.18	520375	0	520375	9980267
16	Ամրան Փ14A500c	տ	8.91	447908	0	447908	3989962
17	Ամրան Փ12A500c	տ	15.86	447908	0	447908	7102472
18	Ամրան Փ10A500c	տ	6.88	447908	0	447908	3079813
19	Ամրան Փ6AcI	տ	0.31	447908	0	447908	136612
20	Ջերմային կարերի իրականացում բիտումով տոգորված տախտակով d=3սմ	գմ	237.00	5707	0	5707	1352651
21	Հենապատի երկշերտ ջրամեկուսացում իզոգամով	մ2	2319.20	5371	0	5371	12456145
22	Ղրենաժային ելքերի իրականացում պողպատե ծակուղեկ խողովակներից Փ80մմ	գմ	42.70	3674	0	3674	156879
23	Հենապատի ետևամասի ղրենաժի իրականացում Փ96մմ	գմ	360.00	1726	0	1726	621299
24	Ավազ, h=100մմ	մ3	32.44	2661	0	2661	86310
25	Խիճ /20-40մմ/, h=100մմ	մ3	29.23	6323	0	6323	184835
26	Կավ	մ3	87.52	1265	0	1265	110687
27	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ2	1056.00	4160	0	4160	4393129
28	Ճակատների նկարազարդում	մ2	1056.00	3478	0	3478	3672673
40	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԵՐ						17375581
1	Էլ. վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժում բեռնամբարձությունը մինչև 630կգ/8անձ, արագությունը՝ 10մ/վրկ, կանգառների քանակը՝3, հատակը՝ մարմարյա, պատերը և առաստաղը՝ չճանգոտվող պողպատից, առաստաղը և հետևի պատը հայելանման չճանգոտվող պողպատից, դռները՝ չճանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1100*1400*2300, հորանի չափերը՝1700*1850 կամ համանման և համարժեք	կ-տ	1.00	12849887	0	12849887	12849887
2	պոմպ	հատ	1.00	959992	0	959992	959992
3	պոմպի ավտոմատ կառավարման վահանակ	հատ	1.00	615995	0	615995	615995
4	Tonac-15 կամ համարժեք, մաքրման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ-տ	1.00	2949709	0	2949709	2949709
41	Լրացուցիչ աշխատանքներ						21365916
1	Ներքին ՄՂՖ խուլ և ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով փեղկի հաստ ոչ պակաս 40 մմ ՄՂՖ շերտի հաստ ոչ պակաս 6 մմ (ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը)	մ2	186.00	63270	0	63270	11768220
2	Հակախոնճապային բռնակների տեղադրում կողպեկով	հատ	5.00	76950	0	76950	384750

3	Հակամիջատային ցանցի տեղադրում	Վ2	84.00	13910	0	13910	1168440
4	Այլումինե պատուհանների բարդ փականների տեղադրում	հատ	65.00	19170	0	19170	1246050
5	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) 18 մմ հաստությամբ նրբատախտակով /фанера/	Վ2	693.72	9800	0	9800	6798456
						Արժեք	1454682611
						ԱԱԳ	290936522
						Ընդամենը՝	1745619134

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011054385

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՐԻՍԻ ԷՏՇ» ԲԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս,
փ. Նոր-Կյանք 25

ՀՎՀՀ՝ 09203282

Հ/Հ՝ 220263330387000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Գորիսի մ/ճ

Տնօրեն

Հայկ Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԳՈՐԻՍԻ ԶՐԱՏԱՐՇԻՆ»
ՓԲԸ**

Հասցե՝ քաղաք Գորիս,
Ավանգարդ 29Ա

ՀՎՀՀ՝ 09202684

Հ/Հ՝ 220263331021000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Արթուր Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԻԴՐՈԳԵՈՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գորիս, Վանքի
տափ 4/25

ՀՎՀՀ՝ 02602638

Հ/Հ՝ 220263330981000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Գորիսի մ/ճ

Տնօրեն

Էդիս Յոլյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 26.08.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 պայմանագրում 30.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 заключенный 26.08.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/63 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития