

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար
լաբորատոր պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-05»
ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին
տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Ձ/Բ N	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
Կցվում է հավելված 1								
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					01.07.2022թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵					
			Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր			
Կցվում է հավելված 2								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին		Գնային առաջարկ		
1								
...								
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			18.07.2022թ.					
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
			19.07.2022թ.		28.07.2022թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 01.08.2022թ.								
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				03.08.2022թ., 05.08.2022թ.				

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել լրվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե լրվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել լրվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				05.08.2022թ.			
Ձ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
34-40	«Կոնցեռ-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-05-01	05.08.2022թ.	14.04.2023թ.	0	0	5 367 500
5-6, 8-12, 14, 20-21, 24-27, 29-31, 33, 44-45, 47	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-05-02	05.08.2022թ.	14.04.2023թ.	0	0	16 240 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Ձ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁷ / Անձնագրի համարը և սերիան
34-40	«Կոնցեռ-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան, Ազատության 26/8 հեռ. 011 87 87 17	lawyer@c-e.am		«ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Հ/Հ 15700 11489540100		01210095
3, 8, 9, 22-24, 34-36	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 19/67 հեռ. 010 38 06 09	taggem@mail.ru		«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 16047808168200		01232586
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ ընթացակարգը չկայացած համարել. №№ 22, 23, 41 չափաբաժինների մասով՝ նախահաշվային գնից բարձր լինելու հիմքով №№ 1-4, 7, 13, 15-19, 28, 32, 42-43, 46 չափաբաժինների մասով՝ գնային առաջարկ չստանալու հիմքով:					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորագրածանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրածանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է nersesgrigoryan@mail.ru							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն			
Սիրանուշ Պապիկյան		(+ 374 12) 80-80-83 (6014)		procurement@ncdc.am			

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

29	Ապակե բաժանիչ ձագար 25 մլ	Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 25 մլ տարողությամբ, 14/23 կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կլորի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտտատակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունցիան: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C) - 23 գ/սմ³, ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C, պատի հաստությունը՝ 1 - 1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը - 200°C: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 25 մլ տարողությամբ, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կլորի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտտատակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունցիան: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C) - 23 գ/սմ³, ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C, պատի հաստությունը՝ 1 - 1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը - 200°C: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
30	Ապակե բաժանիչ ձագար 100 մլ	Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 100 մլ տարողությամբ, 29/32 կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կլորի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտտատակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունցիան: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C) - 23 գ/սմ³, ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C, պատի հաստությունը՝ 1 - 1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 125 մլ տարողությամբ, կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կլորի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտտատակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունցիան: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C) - 23 գ/սմ³, ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C, պատի հաստությունը՝ 1 - 1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
31	Շտառիվներ 10 տեղ	Նախատեսված է փորձանոթների տեղադրման և պահպանման համար: Պատրաստված է մետաղական նյութից, հարմար է մինչև 32 մմ տրամագծով 10 փորձանոթների համար: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Նախատեսված է փորձանոթների տեղադրման և պահպանման համար: Պատրաստված է մետաղական նյութից, հարմար է մինչև 30 մմ տրամագծով 10 փորձանոթների համար: Ունի որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ միատեսակ է (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
33	Տարաներ նյութերի պահպանման, փաթեթավորման համար 100 մլ	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 100 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ:«Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 100մլ, բերանի ներքին տրամագիծը 30 մմ, տարայի բարձրությունը կափարիցով 90 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 100 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ:«Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 100 մլ, բերանի ներքին տրամագիծը 30 մմ, տարայի բարձրությունը կափարիցով 90 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
34	Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի Headspace վիալներ_1	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի /Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 20 մլ ծավալով, չափսեջ՝ 22,75 x 75 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 վիալ, ք.ո. 5182-0837: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի /Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 20 մլ ծավալով, չափսեջ՝ 22,75 x 75 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 վիալ, ք.ո. 5182-0837: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
35	Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի Headspace վիալներ_2	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի/Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 10 մլ ծավալով, չափսեջ՝ 23 x 46 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 վիալ, ք.ո. 5182-0838: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի/Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 10 մլ ծավալով, չափսեջ՝ 23 x 46 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 վիալ, ք.ո. 5182-0838: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
36	Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի Headspace վիալների կափարիչներ	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի/Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի 10 մլ և 20 մլ վիալների հետ: Այլումինե կափարիչներ, որոնց միջնորմները՝ PTFE / silicone septa: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50- 100 հատ, ք.ո. 5183-4477: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի/Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի 10 մլ և 20 մլ վիալների հետ: Այլումինե կափարիչներ, որոնց միջնորմները՝ PTFE / silicone septa: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 հատ, ք.ո. 5183-4477: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
37	Գազ-ըրոմատոգրաֆի վիալներ_1	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի համար համատեղելի են Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Ապակյա, անգույն, թափանցիկ վիալներ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 վիալ, ք.ո. 5182-0714, 100թ, vial, screw, 2 ml, cert./Batch/L.N/ 845-10-16/001: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի համար համատեղելի են Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Ապակյա, անգույն, թափանցիկ վիալներ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 վիալ, ք.ո. 5182-0714, 100թ, vial, screw, 2 ml, cert: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
38	Գազ-ըրոմատոգրաֆի վիալներ_2	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի համար համատեղելի են Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Մուգ գույնի ապակյա վիալներ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 վիալ, ք.ո. 5182-0716, 100թ, vial, screw, 2 ml, cert./Batch/L.N/ 879-06-16/001: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-ըրոմատոգրաֆի համար համատեղելի են Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Մուգ գույնի ապակյա վիալներ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 վիալ, ք.ո. 5182-0716, 100թ, vial, screw, 2 ml, cert: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:

39	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների կափարիչներ_1	Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների համար Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 կափարիչ, ք.ո. G 4322-90000 /կապույտ կափարիչներ/, 100pk: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների համար Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 կափարիչ, ք.ո. 5182-0717 /կապույտ կափարիչներ with septa/, 100pk: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
40	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների կափարիչներ_2	Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների համար Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50 - 100 կափարիչ, ք.ո. 5182-0717/cap, 9 mm blue screw PTFE/RS, 100pk/, Agilent Technologies.Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների համար Agilent Technologies 7890 B-ի հետ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 կափարիչ, ք.ո. 5182-0717/cap, 9 mm blue screw PTFE/RS, 100pk/, Agilent Technologies.Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:
44	Տարաներ պատրաստի լուծույթների պահպանման, փաթեթավորման համար 1000 մլ	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 1000 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 1000 մլ, սանդղակավորված է, բերանի ներքին տրամագիծը 30±0,5 մմ, տարայի բարձրությունը 226±2 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 100±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Սանդղակավորումը մինչև 900 մլ: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 1000 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 1000 մլ, սանդղակավորված է, բերանի ներքին տրամագիծը 30±0,5 մմ, տարայի բարձրությունը 226±2 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 100±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Սանդղակավորումը մինչև 900 մլ: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
45	Տարաներ պատրաստի լուծույթների պահպանման, փաթեթավորման համար 500 մլ	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 500 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 500 մլ, սանդղակավորված է, բերանի ներքին տրամագիծը 30±0,5 մմ, տարայի բարձրությունը 176±2 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 86±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Սանդղակավորումը մինչև 400 մլ: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 500 մլ տարան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 500 մլ, սանդղակավորված է, բերանի ներքին տրամագիծը 30±0,5 մմ, տարայի բարձրությունը 176±2 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 86±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: տարան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: տարան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Սանդղակավորումը մինչև 400 մլ: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
47	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывалка) պոլիէթիլենային / պոլիպրոպիլենային	Պոլիէթիլենից տարա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 500 մլ, գլխիկի ներքին տրամագիծը 20 մմ, շշի տրամագիծը 90 մմ, ընդիանուր բարձրությունը 245±1 մմ, ջրի շիթի տիպը կոշտ:	Պոլիէթիլենից տարա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 500 մլ, գլխիկի ներքին տրամագիծը 20 մմ, շշի տրամագիծը 70 մմ, ընդիանուր բարձրությունը 200 մմ, ջրի շիթի տիպը կոշտ:

Հավելված-2

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային զին		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ		«Կոնցեռ-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	
				միավորի	ընդհանուր	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	Շիֆով կոյբաներ՝ ապակյա խցանով կոյբաներ 500 մլ	հատ	20	1,700.00	34,000.00				
2	Կաթոցիկներ՝ (պիպետներ) 1 մլ մուգ նշագրված	հատ	100	350.00	35,000.00				
3	Կաթոցիկներ՝ (պիպետներ) 2 մլ մուգ նշագրված	հատ	100	350.00	35,000.00				
4	Ֆիլտր. կապույտ ժապավեն 12,5 սմ	հատ	7,000	6.00	42,000.00				
5	Հարթահատակ կոյբեր՝ 250 մլ	հատ	50	0.00	0.00	333,333.33	400,000.00		
6	Կլորահատակ կոյբեր՝ 250 մլ	հատ	50	0.00	0.00	333,333.33	400,000.00		
7	Չափիչ կոյբա 25 մլ ապակյա խցանով	հատ	50	2,500.00	125,000.00				
8	Չափիչ կոյբա 250 մլ ապակյա խցանով	հատ	50	0.00	0.00	625,000.00	750,000.00		
9	Չափիչ կոյբա 50 մլ ապակյա խցանով	հատ	120	3,000.00	360,000.00	300,000.00	360,000.00		
10	Չափիչ կոյբա 100 մլ ապակյա խցանով	հատ	120	3,500.00	420,000.00	350,000.00	420,000.00		
11	Չափիչ կոյբա 500 մլ ապակյա խցանով	հատ	10	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00		
12	Չափիչ կոյբա 1000 մլ ապակյա խցանով	հատ	30	0.00	0.00	1,500,000.00	1,800,000.00		
13	Պաշտպանիչ ակնոցներ	հատ	75	1,600.00	120,000.00				
14	Պաշտպանիչ միջոցներ՝ լաբորատոր հակազգզեր ՌՊԳ-67- Ա1	հատ	40	45,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00		
15	Նիտրիլային ձեռնոցներ_M	հատ	12,000	0.00	0.00				
16	Նիտրիլային ձեռնոցներ_L	հատ	17,000	0.00	0.00				
17	Նիտրիլային ձեռնոցներ_XL	հատ	10,000	0.00	0.00				
18	Բինտ ոչ ստերիլ	հատ	100	100.00	10,000.00				
19	Բինտ ստերիլ	հատ	100	120.00	12,000.00				
20	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 10 մլ	հատ	150	2,500.00	375,000.00	312,500.00	375,000.00		
21	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 25 մլ	հատ	150	3,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00		
22	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 50 մլ	հատ	170	170.00	28,900.00	2,125,000.00	2,550,000.00		
23	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 100 մլ	հատ	80	170.00	13,600.00	1,666,666.67	2,000,000.00		
24	Չափիչ բաժակներ 500 մլ	հատ	30	0.00	0.00	200,000.00	240,000.00		
25	Չափիչ բաժակներ 250 մլ	հատ	40	0.00	0.00	266,666.67	320,000.00		
26	Չափիչ բաժակներ 100 մլ	հատ	150	0.00	0.00	875,000.00	1,050,000.00		
27	Չափիչ բաժակներ 1000 մլ	հատ	30	0.00	0.00	300,000.00	360,000.00		
28	Ավազե ժամացույց 10 ը	հատ	20	1,500.00	30,000.00				
29	Ապակե բաժանիչ ձազար 25 մլ	հատ	5	52,000.00	260,000.00	216,666.67	260,000.00		
30	Ապակե բաժանիչ ձազար 100 մլ	հատ	10	10,000.00	100,000.00	83,333.33	100,000.00		
31	Շտատիվներ 10 տեղ	հատ	30	3,500.00	105,000.00	87,500.00	105,000.00		
32	Շտատիվներ 20 տեղ	հատ	30	4,000.00	120,000.00				
33	Տարաներ նյութերի պահպանման, փաթեթավորման համար 100 մլ	հատ	1,000	1,500.00	1,500,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00		
34	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_1	հատ	500	312.00	156,000.00			125,000.00	150,000.00
35	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_2	հատ	500	240.00	120,000.00			97,916.67	117,500.00
36	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալների կափարիչներ	հատ	5,000	450.00	2,250,000.00			1,825,000.00	2,190,000.00
37	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալներ_1	հատ	5,000	0.00	0.00	1,041,666.67	1,250,000.00	625,000.00	750,000.00
38	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալներ_2	հատ	5,000	0.00	0.00	1,250,000.00	1,500,000.00	700,000.00	840,000.00
39	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների կափարիչներ_1	հատ	5,000	0.00	0.00			412,500.00	495,000.00
40	Գազ-քրոմատոգրաֆի վիալների կափարիչներ_2	հատ	5,000	0.00	0.00	1,250,000.00	1,500,000.00	687,500.00	825,000.00
41	Բատոմետր Մոլցանովի	հատ	7	462,000.00	3,234,000.00	10,500,000.00	12,600,000.00		
42	Օդի նմուշառման տարաներ /2լիտր/	հատ	3	0.00	0.00				
43	Դյուարի անոթ	հատ	1	337,000.00	337,000.00				
44	Տարաներ պատրաստի լուծույթների պահպանման, փաթեթավորման համար 1000 մլ	հատ	200	0.00	0.00	2,333,333.33	2,800,000.00		
45	Տարաներ պատրաստի լուծույթների պահպանման, փաթեթավորման համար 500 մլ	հատ	200	0.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00		
46	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывалка) ապակյա	հատ	20	0.00	0.00				
47	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывалка) պոլիէթիլենային / պոլիպրոպիլենային	հատ	20	2,500.00	50,000.00	41,666.67	50,000.00		