

Արձանագրություն N 3
«ՍՄԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի լաբորատոր նյութեր

ք. Կապան

«03» փետրվար 2020թ.
 ժամը 12:00

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝ Վիրաբ Մանասյան
 հանձնաժողովի անդամներ՝ Նաիրա Հովհաննիսյան, Գայանե Մովսիսյան,
 Գոհար Թևանյան, Անուշ Բախշյան
 հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սահականուշ Գրիգորյան

1. Տեղեկություններ բանակցությունների մասին

2020 թ-ի փետրվարի 3-ին ժամը 12:00-ին «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ ք.Կապան, Մ.Ստեփանյան 13 հասցեում տեղի ունեցավ գների նվազեցման շուրջ բանակցությունները, որին ներկայացել էր «Վիոլա» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ Վարդան Օհանյանը: Մյուս մասնակիցները նվազեցված գնային առաջարկներ են ներկայացրել էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների արդյունքում նվազեցվել են մի շարք չափաբաժինների գները:

| Nº | Գնման առարկայի անվանումը | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ | «ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ | «ՌԻՍԱ» ՍՊԸ | «Իմմունո ֆարմ» ՍՊԸ | «Խաչպար» ՍՊԸ | ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ | «Վիոլա» ՍՊԸ | «ԼԻՆԱՐԵ» ՍՊԸ | «ԱԻԴԱ ԹԻԵՅԴ» ՍՊԸ | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |
|----|--|---------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Ս-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-Iex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | | 85000 | 186000 | 106250 | | | 126000 | 83000 | | |
| 2 | Պարաթիրեոիդ հորմոն | | 160000 | | | | | 136100 | | | |
| 3 | Ծածկապակի 22*22 մմ | | | | | 5500 | 7500 | | | | |
| 4 | ԱԼՏ որոշման թեսթ-հավաքածու բաց համակարգ | | 24000 | 6300 | | | | 11100 | 10500 | | |
| 5 | Ցոլիկլոն անտի AB 5 մլ | | 1500 | | | | 1490 | | 1300 | | |
| 6 | Calcium rinse լվաց. լ-թ | | | | | | | 195000 | | | |
| 7 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ նիշով | | | | | 5000 | 5416.66 | | | | |
| 8 | Ծայրակալ դեղին | | 80000 | 13500 | | | | | 13000 | | 11900 |
| 9 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու/ բաց համակարգ | | 11500 | 11400 | | | | 8800 | | | |
| 10 | Տախչի թուղթ 60 մմ | | | | | | | 7000 | | 7041.67 | 8500 |
| 11 | Տրոպանինի որոշման թեսթ-հավաքածու | 10833 | 25000 | 32800 | | | | 17600 | | | |
| 12 | Բրցուցեյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու՝ ռոզ-բենզալի մեթոդով | | 14500 | 14700 | | | | 11200 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---------|--------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 13 | Փորձանոթ K3 EDTA 2 մլ | | 1080000 | 612000 | | | | 504000 | 1620000 | 483300 |
| 14 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու | | 10500 | | | | 4750 | 7000 | | |
| 15 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեստ/ | | 15600 | | | 8375 | | 10400 | | |
| 16 | Դեհիդրոէպիանդրոցտերոն սուլֆատ DHEA-S | | 55000 | | 21000 | | 49400 | | | |
| 17 | Սոսինձ / 250 մլ / թափանցիկ, գելանման | | | | | | | | | 51000 |
| 18 | Կյուվետ Տեկո կոագուլոգրամայի համար | | | 217000 | | | 215000 | | | |
| 19 | Փորձանոթ գելով /վակուումային/ | | 1400000 | 740000 | | | | 730000 | 718000 | 729000 |
| 20 | Մեթիլեն կապույտ, գրամ | | | | | 4166.66 | | | | |
| 21 | Քսիլոլ | | | | | 4166.66 | | | | |
| 22 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու (RF) | | 17000 | 31600 | 21000 | | 23200 | 16800 | | |
| 23 | Ծածկապակի 24*50 մմ | | | | | 8750 | | 9000 | | 8500 |
| 24 | Թիրեոթրոպ հորման TTG | | 75000 | 63600 | 49100 | | 49050 | 131400 | | |
| 25 | Փորձանոթ բորասիլիկատ 12*75 | | 25000 | 70000 | | 25000 | | 12000 | | 11900 |
| 26 | Մեզի քննության թեստեր 10 պարամետրի | | 60000 | 28800 | | | 26700 | 27000 | | |
| 27 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ | | 8000 | | | 5120 | | 7000 | | |
| 28 | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու բաց համակարգ | | 8000 | | | | 8200 | 4600 | | |
| 29 | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | | 20000 | | | | 11300 | | | |
| 30 | Վակուումային համակարգի ստերիլ ասեղ 21G | | 900000 | 350000 | | | | 348000 | | 440000 |
| 31 | HC-Cleaner մաքրող լուծույթ | | | 138840 | | | | | | |
| 32 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու | | | 376875 | | | 376500 | | | |
| 33 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ- հավաքածու | | 550000 | 167200 | | | 165000 | | | |
| 34 | Փորձանոթ ցիտրատով /վակուումային/ | | 120000 | 68000 | | | | 63000 | 190000 | 59900 |
| 35 | Հեիկոբակտեր պիրոի թեստ | 21000 | 32000 | 50100 | | | 20940 | 90000 | | |
| 36 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ | | 29900 | 20875 | | 17500 | | 20800 | | |
| 37 | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու | 345000 | 600000 | | | | 343800 | 630000 | | |
| 38 | Ռեֆերենս էլեկտրոդ | | | | | | 112000 | | | |
| 39 | HC-Lyse CF 1000 ml լիզոսի լուծույթ | | | 111933 | | | | | | |
| 40 | Մեզի քննության թեստեր 2 պարամետրի | | | 57500 | | | 49750 | 50000 | | |
| 41 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ | | | | 7500 | 10833.34 | | 10000 | | |
| 42 | Լիզացնող լուծույթ 100 մլ M52LH | | | 897000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---------|-------|--|----------|--------|--------|--|-------|
| 43 | Կաթոցիկ ՌՕԷ | | | | | | 19666.66 | | | | 30000 |
| 44 | Ֆոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/ | | 15600 | 10500 | | | 8375 | | 10400 | | |
| 45 | Ծայրակալ կապույտ | | 100000 | 22000 | | | | | 21500 | | 21900 |
| 46 | Dilyent 20 լիտրանոց նոսրացնող լուծույթ | | | 191100 | | | | | | | |
| 47 | Էպենդորֆ 1.5 մլ | | 20000 | 7740 | | | | | 5800 | | 6000 |
| 48 | Լիզացնող լուծույթ 500 մլ M52DIFF | | | 1166100 | | | | | | | |
| 49 | ԱՍՏ որոշման թեսթ-հավաքածու բաց համակարգ | | 36000 | | | | | 11960 | 12000 | | |
| 50 | Կղանքի մեջ գաղտնի արյան որոշման թեսթ / կասետային | 59333 | | 78000 | | | | 48000 | | | |
| 51 | Հեմոտոքսիլին | | | | | | 16666.66 | | | | 16500 |
| 52 | PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | | 110000 | 50800 | 35500 | | | 35400 | | | |
| 53 | Նոսրացնող լուծույթ 20լ/Մ52D | | | 1300000 | | | | | | | |
| 54 | Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու | 180000 | 420000 | 777600 | | | | 176400 | 468000 | | |
| 55 | ՕԳ-6 | | | | | | 16666.66 | | | | 16500 |
| 56 | Թիրոքսին ազատ T4 | | | 69600 | 58000 | | | 57900 | | | |
| 57 | EasyLyte Na/K/Ca/ph Էթի հավաք 800 մլ | | | | | | | 780000 | | | |
| 58 | EA-36 | | | | | | | | | | 20000 |
| 59 | Hypoclean Էթ 100 և 5 % | | | 23800 | | | | | | | |
| 60 | Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ | | 42000 | 23250 | | | | 23200 | | | |
| 61 | Ասկարիդ IgG/ իմունոգլոբուլին/ | | | 43400 | 38750 | | | | 58000 | | |
| 62 | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG | | 269700 | 271250 | | | | 268800 | | | |
| 63 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր – ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու | | 6700 | 7800 | | | | 6680 | 9500 | | |
| 64 | Լամպ | | | 3200 | | | | | | | |
| 65 | միկոպլազմա | | | 34800 | | | | | 31000 | | |
| 66 | ուրեապլազմա | | | 34800 | 35000 | | | | 29000 | | |
| 67 | TP-ab վահանագեղձի հակամարմին | | 130000 | | | | | 46400 | | | |
| 68 | Խլամիդիա IgM | | | 28900 | | | | 25800 | 36000 | | |
| 69 | Անտիստրեպտոկոկին -O Aso 100 | | 6000 | 9800 | 5000 | | | 6300 | 4900 | | |
| 70 | հիպոքլին Էթ | | | | | | | | | | |
| 71 | հեմոգլոբինի որոշման թեստ 2500 մլ բաց համակարգի համար | | | 46500 | | | | 46250 | 58500 | | |
| 72 | պրոլակտին PRL | | 90000 | 55200 | 43750 | | | 43700 | | | |
| 73 | LH լյուտեինացնող հորմոն | | 45000 | 27800 | 21000 | | | 20950 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|
| 74 | FSH ֆոլիկուլ խթանող հորմոն | | 45000 | 27800 | 21000 | | | 20950 | | |
| 75 | պրոգեստերոն | | 45000 | 27800 | 21000 | | | 20950 | | |
| 76 | Տեստոստերոնի քանակական որոշման տեստ հավաքածու | | 45000 | 27800 | 20250 | | | 20200 | | |
| 77 | էստրիոլ | | 55000 | | | | | 54950 | | |
| 78 | Տրքստայլազմոզի հարուցիչ նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման տեստ հավաքածու | | | | 38750 | | | | | |
| 79 | հերպես | | | | | | | | | |
| 80 | Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման տեստ հավաքածու | | | 27800 | 38750 | | | 27750 | | |
| 81 | Հակայամբիոզ IgG | | | 35200 | | | | 55000 | | |
| 82 | հելիկոբակտերի IgG | | | | | | | 58000 | | |
| 83 | պարատ PTH հորմոն | | 160000 | | | | | 128000 | | |

2. Հայտերը գնահատվել են «ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով: Ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին և գնահատվել են «Բավարար»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

4. Ընտրված մասնակիցների կողմից առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են հրավերով պահանջվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

5. Հանձնաժողովը որոշեց ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10 ծածկագրով մրցույթի ընտրված մասնակից ճանաչել և պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել հետևյալ մասնակիցներին.

| h/h | Մասնակցի անվանումը | Չափաբաժնի համարը |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ | 11 |
| 2 | «ՌՈՄԱ» ՍՊԸ | 4; 31; 39; 42; 46; 48; 53; 59; 64; 81 |
| 3 | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ | 16; 61; 78 |
| 4 | «Խաչպար» ՍՊԸ | 3; 7; 41 |
| 5 | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ | 15; 20; 21; 27; 36; 43; 44 |
| 6 | «Վիոլա» ՍՊԸ | 2; 6; 9; 10; 12; 14; 18; 24; 26; 29; 32; 33; 35; 37; 38; 40; 49; 50; 52; 54; 56; 57; 60; 62; 63; 67; 68; 71-77; 80; 83 |
| 7 | «Լինարե» ՍՊԸ | 1; 5; 22; 28; 30; 45; 47; 65; 66; 69; 82 |
| 8 | «Աիդա Թրեյդ» ՍՊԸ | 19 |
| 9 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ | 8; 13; 17; 23; 25; 34; 51; 55; 58 |

6. Մրցույթը հայտարարել չկայացած № 70 և 79 չափաբաժինների համար՝ հայտ չներկայացնելու պատճառով:

7. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացուցային օր:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Քարտուղար՝



Վիրաբ Մանասյան

Նաիրա Հովհաննիսյան

Գայանե Մովսիսյան

Գոհար Թևանյան

Անուշ Բախշյան

Սահականուշ Գրիգորյան