

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 9/5

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԳՐԱՖՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև

10.05.2024թ. կնքված N° ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 ծածկագրով «Կապալային

աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու

մասին

ք. Երևան

« 28 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԱՖՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Սուջանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 10.05.2024թ. կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Պտղավանի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների կատարման N°ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» քաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,597,228,464 ՀՀ դրամ (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր ինսունյոթ միլիոն երկու հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող քույր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

« 28 » 04 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր
«Հավելված 2
2024թ. մայիսի 10-ի կնքված
ՀՏԶԿ-ԴԲՄ-ԱԵԶԲ-2024/46-3 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ Գ. ՊՏՂԱՎԱՆԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Նկարագրություն	Զախման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Լրութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	1-1 Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 կիշից ցածր						105295195
1	Դրոյաին աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտի ցանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարրությամբ եքսկավատորով կողիցք	խմ	520.00	457	0	457	237713
2	III-րդ կարգի գրունտի ցանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարրությամբ եքսկավատորով բարձելով ակտոնընթացափի վրա	խմ	2072.00	611	0	611	1265536
3	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60.00	4543	0	4543	272591
4	Գրունտի ետիցք քույրղզերով	խմ	500.00	92	0	92	46060
5	Գրունտի տուխանում օդամնշական ձեռքի տուխանիչով	խմ	500.00	401	0	401	200520
6	Գրունտի ետիցք հիմքերի եղ ձեռքով, տուխանանով	խմ	60.00	1825	0	1825	146000
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տն	3729.60	1842	0	1842	6871564
8	Ելքետուն կոնստրուկցիաներ 0,00 կիշից ցածր Զատակի սայի տակ 20սմ հաստ. հողի տուխանում խճաքարով	քմ	1715.00	415	0	415	711931
9	Ելքետուն հատակի սայի պատրաստում B - 12,5 դասի բետոնով	խմ	255.50	49103	0	49103	12545834
10	Քաղալտեպլաստե ամրան AԵԿ-6	մ	0.00	166	0	166	0
11	Խանքարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	42.60	42007	0	42007	1789502
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	52.50	40811	0	40811	2142589
13	Շրջանակների միանույն ելքետունե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	314.20	62859	0	62859	19750254
14	Ամրան Ф8A240C	տն	5.86	422912	0	422912	2476742
15	Ամրան Ф12A500C	տն	1.12	422912	0	422912	474042
16	Ամրան Ф16A500C	տն	4.60	422912	0	422912	1947087
17	Ամրան Ф18A500C	տն	4.64	422912	0	422912	1961889
18	Ամրան Ф22A500C	տն	0.24	422912	0	422912	101922
19	Միանույն ելքետունե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	19.80	110703	0	110703	2191913
20	Ամրան Ф8A500C	տն	1.35	422912	0	422912	572919

21	Ամրան Փ22A500C	տն	4.12	422912	0	422912	1743920
22	Միանույլ երեսուներե պարզունակների B-20 դասի բետոնով	խմ	32.20	94705	0	94705	3049488
23	Ամրան Փ 8A240	տն	0.88	422912	0	422912	373008
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.61	422912	0	422912	258019
25	Ամրան Փ18A500C	տն	0.19	422912	0	422912	80776
26	Ամրան Փ18A500C	տն	0.73	422912	0	422912	308134
27	Ամրան Փ20A500C	տն	1.33	422912	0	422912	563615
28	Ամրան Փ22A500C	տն	0.06	422912	0	422912	25332
29	Ամրան Փ25A500C	տն	0.12	422912	0	422912	51553
30	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տն	0.02	1305746	0	1305746	27160
31	Միանույլ երեսուներե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	238.75	91687	0	91687	21890355
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.32	422912	0	422912	135120
33	Ամրան Փ10A500C	տն	0.91	422912	0	422912	384300
34	Ամրան Փ12A500C	տն	20.68	422912	0	422912	8746245
35	Բետոնե հիմքեր հենապատեր և հարթակներ 0.00 կիշի վրա B-7,5 դասի բետոնով	խմ	28.40	50300	0	50300	1428510
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ -3.3 կիշի վրա B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.90	50300	0	50300	45270
37	Բետոնե զետևախողջերի (հատակ, պատեր) պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.05	52176	0	52176	106960
38	Նկուղի երեսուներե պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	365.00	1275	0	1275	465207
39	Արտաքին երեսուներե պատերի և հիմքերի միջշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	250.00	650	0	650	162540
40	Բետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսությունների դահլիճի նստարանների տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	5.00	40811	0	40811	204056
41	Երեսուներե ուղեղիկաբ R-1 Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	0.92	40811	0	40811	37546
42	Երեսուներե հիմնային սալի պատրաստում B -20 W8 դասի բետոնով	խմ	2.06	86483	0	86483	178154
43	Ամրան Փ6A240	տն	0.00	422912	0	422912	1819
44	Ամրան Փ12A500C	տն	0.19	422912	0	422912	78522
45	Ուղեղիկաբի 150մմ հաստ Պ-1—Պ-3 միանույլ երեսուներե պատերի պատրաստում B-20 W8 դասի բետոնով	խմ	7.66	165837	0	165837	1270311
46	Ամրան Փ6A240	տն	0.01	422912	0	422912	6115
47	Ամրան Փ12A500C	տն	0.89	422912	0	422912	377745
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ համարե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	խմ	80.55	7434	0	7434	598836
49	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30.00	50300	0	50300	1508990
50	Միանույլ երեսուներե թափոցների պատրաստում 150մմ հաստությ. B-12,5 դասի բետոնով	խմ	6.80	127134	0	127134	864509
51	Ամրան Փ10A500C	տն	0.45	422912	0	422912	189676
52	ՆԷ-1 ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից 6-8մմ	տն	0.03	814021	0	814021	28377
53	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	15.00	40884	0	40884	613253
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. թափայտե սալերով 51.86+102.4=154.38մ	քմ	46.31	21077	0	21077	976144
55	Աստիճանաձևակառուների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ թափայտե սալերով	քմ	23.16	19506	0	19506	451697
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. թափայտե սալերով	քմ	96.96	14088	0	14088	1366240
57	Շրիջակների իրականացում թափայտե սալերով 30մմ հաստ. h=150մմ, ցեմենտալցե շաղմախի վրայով	մ	157.51	2001	0	2001	315137
58	Աստիճանների 80x30x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից քրեմածո, կանգնակներով	մ	151.34	4271	0	4271	646429
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակալու ներկով	տն	0.60	49126	0	49126	29518

2	1-2 Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						363780601
1	Ե/քետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև Շրջանակների միաձույլ ելքետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	50.26	105438	0	105438	5349589
2	Ամրան Փ8A240C	տն	2.35	422912	0	422912	992067
3	Ամրան Փ18A500C	տն	0.09	422912	0	422912	39331
4	Ամրան Փ22A500C	տն	5.93	422912	0	422912	2509971
5	Շրջանակների միաձույլ ելք պարզուսակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությ. B-20 դասի քետոնով	խմ	2.12	99620	0	99620	211195
6	Շրջանակների միաձույլ ելք պարզուսակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի քետոնով	խմ	152.54	94845	0	94845	14467665
7	Ամրան Փ8, 10A240	տն	4.31	422912	0	422912	1821009
8	Ամրան Փ8A500C	տն	0.33	422912	0	422912	141422
9	Ամրան Փ12A500C	տն	3.13	422912	0	422912	1323457
10	Ամրան Փ16A500C	տն	1.41	422912	0	422912	595312
11	Ամրան Փ18A500C	տն	0.88	422912	0	422912	372805
12	Ամրան Փ20A500C	տն	7.25	422912	0	422912	3066789
13	Ամրան Փ22A500C	տն	0.19	422912	0	422912	80184
14	Ամրան Փ25A500C	տն	0.22	422912	0	422912	91349
15	Պողպատե թելոթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տն	0.16	814021	0	814021	130976
16	200մմ հաստությ. միաձույլ ելքետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	229.83	112439	0	112439	25841750
17	Ամրան Փ8A240	տն	0.49	422912	0	422912	206085
18	Ամրան Փ12A500C	տն	25.64	422912	0	422912	10842867
19	Միաձույլ ելք գոտիների պատրաստում B-15 դասի քետոնով	խմ	3.32	80056	0	80056	265784
20	Ամրան Փ8A240	տն	0.12	422912	0	422912	51764
21	Ամրան Փ12A500C	տն	0.13	422912	0	422912	53617
22	Միաձույլ ելք բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի քետոնով	խմ	4.34	97054	0	97054	421216
23	Ամրան Փ8A240	տն	0.12	422912	0	422912	52018
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.54	422912	0	422912	227527
25	Միաձույլ ելքետոնե ծածկի սայերի պատրաստում +0.00, +3.3 և + 6.6 նիշերում B-20 դասի քետոնով	խմ	411.60	79493	0	79493	32718121
26	Ամրան Փ8A240	տն	1.18	422912	0	422912	500009
27	Ամրան Փ12A500C	տն	40.99	422912	0	422912	17333602
28	Ամրան Փ16A500C	տն	0.78	422912	0	422912	330802
29	ՆԵ-5 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թելոթից δ=8մմ	տն	0.02	1305746	0	1305746	25305
30	Միաձույլ ելքետոնե հեծանների պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	4.93	99620	0	99620	491129
31	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.11	422912	0	422912	48483
32	Ամրան Փ12A500C	տն	0.06	422912	0	422912	27395
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.14	422912	0	422912	59673
34	Ամրան Փ18A500C	տն	0.06	422912	0	422912	26051
35	Միաձույլ ելք կոնսոլային սայերի պատրաստում 'G' առանցքին կից B-20 դասի քետոնով	խմ	1.85	103824	0	103824	192074
36	Ամրան Փ6, Փ8A240	տն	0.05	422912	0	422912	23002
37	Ամրան Փ8A500C	տն	0.02	422912	0	422912	8479
38	Ամրան Փ12, Փ16, Փ18A500C	տն	0.08	422912	0	422912	33122
39	ԱՎ-1 Աստիճանավանդակի ԱՎ-1—ԱՎ-4 աստիճանների միաձույլ ելքետոնե սայերի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	4.18	79493	0	79493	332279
40	Նույնի, քետոնե աստիճանների պատրաստում B-12,5 դասի քետոնով	խմ	1.17	46110	0	46110	53948
41	Ամրան Փ8A240	տն	0.06	422912	0	422912	27066
42	Ամրան Փ12A500	տն	0.06	422912	0	422912	25713
43	Ամրան Փ16A500C	տն	0.63	422912	0	422912	267492
44	Միաձույլ ելքետոնե Ա-1 սյան պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	0.04	110703	0	110703	4428

45	Ամրան ՓՃA240	տն	0.00	422912	0	422912	423
46	Ամրան Փ12A500C	տն	0.00	422912	0	422912	1945
47	120մմ հաստ. Բ-1, Բ-2 միանույլ երեսոնե բազդիցների պատրաստում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	0.85	186021	0	186021	158118
48	Ամրան ՓՃA240	տն	0.01	422912	0	422912	4990
49	Ամրան Փ12A500C	տն	0.05	422912	0	422912	19073
50	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ՝ Միջնորմների շարքում 100մմ հաստ. մասնեք բետոնե քլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	380.95	4396	0	4396	1674542
51	Միջնորմների շարքում 200մմ հաստության մասնեք բետոնե քլոկներով	խմ	183.92	33923	0	33923	6239074
52	Ամրան ՓՃA500C	տն	1.69	422912	0	422912	715244
53	Քլոկների անցքերի ցափախում բետոնով Բ-12.5 դասի բետոնով	խմ	53.62	53343	0	53343	2860208
54	Միջնորմներ 100մմ հաստությամբ, երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպսատվարաթղթե թերթերով, Ս70 պրոֆիլի տեղադրումով	քմ	52.50	7969	0	7969	418365
55	Դոներ, պատուհաններ Այուամինե, ապակեպաշտով, ջերմակամրակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դոներ	քմ	0.00	136951	0	136951	0
56	Այուամինե, ապակեպաշտով, ջերմակամրակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դոների ֆրամուզաներ	քմ	0.00	73335	0	73335	0
57	Այուամինե, խուլ, ջերմակամրակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դոներ	քմ	0.00	136951	0	136951	0
58	Այուամինե, ապակեպաշտով, ջերմակամրակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի դուռ	քմ	0.00	136951	0	136951	0
59	Այուամինե, ապակեպաշտով, ջերմակամրակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	քմ	0.00	120775	0	120775	0
60	Այուամինե, ապակեպաշտով, ջերմակամրակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-1—sqW-4	քմ	0.00	73335	0	73335	0
61	Այուամինե, ապակեպաշտով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-5— sqW-8	քմ	0.00	54998	0	54998	0
62	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դոներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիստիլոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿՁ	հատ	67.00	80879	0	80879	5418894
63	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դոներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիստիլոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿՁ	հատ	5.00	98133	0	98133	490666
64	Մետաղական, երեսապատված 1,5մմ ԴԿՁ, խուլ դոների տեղադրում նկուղում	քմ	5.28	84430	0	84430	445792
65	Այուամինե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 դոներ	քմ	8.64	70138	0	70138	605995
66	Սանհանգույցի խցիկների դոների և եկրանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	քմ	12.70	38822	0	38822	493038
67	Մետաղապատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեպաշտով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	քմ	0.00	84114	0	84114	0
68	Մետաղապատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեպաշտով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	քմ	0.00	84703	0	84703	0
69	Բարդ փականների տեղադրում	հատ	2.00	19411	0	19411	38822
70	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգների տեղադրում 200մմ թախտությամբ	մ	94.90	4475	0	4475	424650
71	Ֆատակներ Խարամաքետոն 60մմ հաստ. Բ-12,5 դասի թեթև բետոնով	քմ	2410.32	2658	0	2658	6405498
72	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոֆոլից բիտումի մաշիկի վրայով	քմ	1614.98	3651	0	3651	5895646

73	Յեմենտ-ալյազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ.	քմ	802.43	1907	0	1907	1530587
74	Յեմենտ-ալյազե հարթեցնող շերտ 35սմ հաստ.	քմ	1607.89	2172	0	2172	3491935
75	Մանյազրանխոն (նվազագույնը 10սմ հաստությամբ) սայերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	214.41	11762	0	11762	2521822
76	Շրիշակների իրականացում 10սմ քարծրությամբ մանյազրանխոն սայերով	մ	265.83	1419	0	1419	377338
77	Խեցեսայերով (նվազագույնը 8սմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	0.00	10067	0	10067	0
78	Լոզի շրիշակների իրականացում 10սմ քարծրությամբ	մ	0.00	1253	0	1253	0
79	Չետերոզեն վինիլային հատակ հատությունը 2սմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7սմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ցրտիչապերսին նախաներկումով, 3-4սմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80սմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	1374.75	11867	0	11867	16313567
80	Չետերոզեն սպորտային վինիլային հատակ հատությունը 4,5սմ, պաշտպանիչ շերտը 1,0սմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, սոսնձումով, 3-4սմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80սմ շրիշակների մակերեսը): Շրիշակները Պ-ՎՔ վինիլային կուրից ինքնակայուն	քմ	304.38	20485	0	20485	6235151
81	Կավիդիկը 4,5սմ հաստ. (պաշտպանիչ շերտով դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80սմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	135.07	14558	0	14558	1966361
82	Չերկասիարկի հատակ Գողջամեկուսիչ շերտի իրականացում	քմ	916.40	876	0	876	802766
83	Ծածկի շերտամեկուսացում 100սմ հաստ. քազայտն մակրաթելային սայերով (80-90լգ/հալ խտությամբ)	քմ	916.40	10911	0	10911	9999005
84	Յեմենտ-ալյազե հարթեցնող շերտ 50սմ հաստ.	քմ	916.40	2965	0	2965	2716814
85	Տանից Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տն	4.58	686123	0	686123	3145739
86	ԼԵ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10սմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.18	1254571	0	1254571	227629
87	Մետաղական ֆերմաների մարդակների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տն	1.30	691573	0	691573	897662
88	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տն	4.89	727550	0	727550	3559175
89	ԼԵ-7—ԼԵ-4 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6սմ և 8սմ հաստ, ամրան Փ8A500C, Փ12A500C)	տն	0.40	1261026	0	1261026	504562
90	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տն	11.36	36923	0	36923	419306
91	400x400x200սմ չափի բետոնե թռակների պատրաստում տափաստների տակ Թ-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.00	58654	0	58654	117308
92	Տանիցի վայրյա (տեղի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծախի, կալիսրաման)	խմ	29.60	267391	0	267391	7914772
93	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում	խմ	29.60	22468	0	22468	665064
94	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5սմ L=100սմ	հատ	258.00	307	0	307	78495
95	Անցքերի քաշում Փ12սմ ե/բետոնե պատերում 150սմ խորությամբ	հատ	256.00	696	0	696	178125
96	Պողպատե ձող Փ10սմ L=150սմ	հատ	256.00	82	0	82	20862
97	Չողերի խարսխում 'Hilti' ցիմիական ցանկրթով 500առ (5 канцыла)	հատ	258.00	663	0	663	169618
98	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով Ա-1—Ա-3 (թերթ 4սմ հաստ. և անկյունակներ)	տն	0.86	631654	0	631654	541833

99	Տակիցի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսով (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита)	քմ	516.80	5308	0	5308	2742952
100	Ծածկի ցերմամեկուսացում 100սմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90լց/հմ խտությամբ)	քմ	516.80	11091	0	11091	5731917
101	ОСП սալերի տեղադրում (քիտոնային կղմիկերի հիմնատակ)	քմ	1582.06	3839	0	3839	6073734
102	Գլխավորաթեթևավոր, քիտոնա-պոլիմերային 'СБС' մոդիֆիկացված կուբից ջրամեկուսիչ թաղանթի փոստ, պրայմերի ցուսով	քմ	1570.00	3021	0	3021	4742719
103	Քիտոնային կղմիկերից ծածկույթի իրականացում	քմ	1570.00	11145	0	11145	17497305
104	Տրիբոլոմաների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեռից, զոնապիր ներկվածքով	մ	119.20	8535	0	8535	1017358
105	Տրջկոմաիչ ձագարների տեղադրում Ф100մմ	հատ	10.00	7002	0	7002	70025
106	Տրիոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	մ	89.40	8869	0	8869	615487
107	Քիվապատի թասակ ցինկապատ, զոնապիր ներկվածքով թիթեռով 0,8մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	քմ	40.38	7592	0	7592	306570
108	Ելյարան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305սմ	հատ	1.00	143488	0	143488	143488
109	Էվակուացիոն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկյունակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տն	0.74	791781	0	791781	585126
110	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակալուծ ներկով	տն	0.74	49126	0	49126	36304
111	Օդափոխության հորաններ տակիցում Դրոսաների պատերի շարում 200սմ հաստության սևամեջ քետոնե քլոկներով	խմ	17.43	33923	0	33923	591274
112	Ամրան Ф6A240C	տն	0.04	422912	0	422912	16916
113	Ամրան Ф12A500C	տն	0.29	422912	0	422912	121799
114	Քլոկների անցքերի լցափակում քետոնով B-12,5 դասի քետոնով	խմ	5.25	53343	0	53343	280052
115	Դրոսաների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	87.15	3621	0	3621	315584
116	Դարդարան աշխատանքներ Դատերի բարելավված սվաղ զաջի շաղախով	քմ	2135.40	3101	0	3101	6621854
117	Դոսերի եւ պատուհանների շեմերի սվաղ զաջի շաղախով	քմ	41.50	7689	0	7689	319079
118	Առաստաղների բարելավված սվաղ զաջի շաղախով	քմ	958.20	3676	0	3676	3522056
119	Դատերի և շեմերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015–1017	քմ	4170.11	1420	0	1420	5922146
120	Դատերի բարելավված յուղաներկում RAL 1015–1017, մածիկապատումով	քմ	229.31	1754	0	1754	402203
121	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	քմ	1749.59	1630	0	1630	2850992
122	Դատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	602.93	3621	0	3621	2183306
123	Դատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	579.07	11522	0	11522	6672166
124	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպոկարտոնե հարթասալերով (լափսաուտք, պահակակետ, կախարահ, ուկնեացիա)	քմ	226.10	8981	0	8981	2030557
125	Գիպոկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆեդաների տակից (հանդիսությունների սրահ, քեմ, օժանդակ սենյակ)	քմ	163.72	12252	0	12252	2005940
126	Եղկի մետաղական կմախքի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153մ	տն	0.36	825069	0	825069	292899
127	Մարզատրամի առաստաղի ОСП սալերի լցապատում	քմ	297.04	526	0	526	156353
128	Ներքին օղջափն տախտակամանի տեղադրում և քանդում, հորիզոնական	քմ	481.00	1863	0	1863	896021
129	Կախովի առաստաղների պատրաստում պաստիկ սալերով САЙДИНГ	քմ	107.40	7075	0	7075	759868
130	sqW-4—sqW-8 ներքին վիտրամների վերևի մասի լցափակում երկշերտ, 12,5մմ հաստ. գիպոստվարաթղթե հարթասալերով	քմ	11.22	6782	0	6782	76091
131	Ներքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով, ցեմենտազե շաղախի վրայով (38,4մ)	քմ	11.52	21077	0	21077	242803

132	Լույսի, ստիճանանակաւանների երեսապատում 30մմ հաստ, h=150մմ բազալտե սայերով, ցեմ/սվազե շաղախի վրայով (38.4մ)	քմ	5.76	19506	0	19506	112354
133	Քարեակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սայերով, ցեմ/սվազե շաղախի վրայով	քմ	5.60	14088	0	14088	78892
134	Շրիջակների իրականացում մամլագրանիտե սայերով h=150մմ, ստանձնումով	մ	85.80	2072	0	2072	177322
135	Ներքին աստիճանների բազրիցի շարում 100մմ հաստ, սևամեջ քետոնե բրվիներով (սպիտակալորումով)	քմ	2.57	4396	0	4396	11297
136	Ամրան ՓՅԱ500С	տն	0.01	489156	0	489156	2446
137	Ներքին աստիճանների քոնաճողերի մոնտաժում չժանգոտվող պողպատե խողովակներից Փ50մմ	մ	26.41	109995	0	109995	2904980
138	Մարզադահլի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տն	1.03	711510	0	711510	730721
139	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներդում ժանգակայուն ներկով	տն	1.03	49126	0	49126	50452
140	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ, երկշերտ, չայովող բազալտե մանրաթելային սայերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ, 80կգ/մ ³ , ներքին շերտը 70մմ հաստ, 37կգ/մ ³)	քմ	940.90	12910	0	12910	12147245
141	Յուղի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ, չայովող բազալտե մանրաթելային սայերով	քմ	134.96	6869	0	6869	926990
142	Յուղի երեսապատում բազալտե սայերով 30մմ հաստ, խարսխումով, ՅՅՔ-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	քմ	134.96	24976	0	24976	3370764
143	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիրբացեմենտե սայերով, ներկյաճ զործարանային պլաստմանրում ջերմամեկուսացում, առանց արոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- 114,83քմ և RAL1015-- 792,37քմ	քմ	940.90	22939	0	22939	21583474
144	Ապակեպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	մ	1972.40	2266	0	2266	4488669
145	Ապակեպատե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	մ	1847.10	2266	0	2266	4184790
146	Ապակեպատե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	մ	346.60	5664	0	5664	1963146
147	Ապակեպատե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	մ	356.40	1133	0	1133	403730
148	Այուրիսե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	մ	2782.10	1007	0	1007	2801408
149	Պատերի սվաղ 'КОРОЕД' RAL 1015 ղեկորատիվ շաղախով	քմ	35.70	10255	0	10255	366104
150	sqW-1--sqV-3 Արտաքին վիտրամների և eD-1 արտաքին դռների վերևի մասի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ, բազալտե մանրաթելային սայերով	քմ	5.00	10947	0	10947	54734
151	Լույսի երեսապատում ներսից 12,5մմ հաստ, զիպաստվարաթղթե հարթասայերով	քմ	6.68	5167	0	5167	34617
152	Լույսի երեսապատում դուսից այուրիսե 'Alukobond' թիթեղով	քմ	3.50	33892	0	33892	118621
153	Քիչի և հովհարի երեսապատում այուրիսե 'Alukobond' թիթեղով	քմ	150.76	33892	0	33892	5109511
154	Ճակատների անկյունների երեսապատում այուրիսե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	քմ	7.35	33892	0	33892	249104
155	Պոնների և պատուհանների շեպերի երեսապատում այուրիսե 'Alukobond' թիթեղով	քմ	163.20	33892	0	33892	5531124
156	Պատուհանագոգերի երեսապատում այուրիսե 'Alukobond' թիթեղով	քմ	35.60	33892	0	33892	1206544
157	Արտաքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար, ուղ, պրոնեց.	քմ	940.90	1018	0	1018	957497
3	1-2M Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև.						79079993
1	Ե/քետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև. Շրջանակների միաձուլվել քետոնե պլանների պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	7.50	106438	0	106438	798267
2	Ամրան ՓՅԱ240С	տն	0.36	422912	0	422912	153306

3	Ամրան Փ22A500C	տն	1.01	422912	0	422912	426295
4	Շրջանակների միանույն ե/բ պարզունակների պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	4.60	99620	0	99620	458254
5	Նույնը, 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	32.40	94845	0	94845	3072980
6	Ամրան Փ8A240	տն	1.19	422912	0	422912	501278
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.87	422912	0	422912	368018
8	Ամրան Փ14A500C	տն	0.26	422912	0	422912	109450
9	Ամրան Փ16A500C	տն	0.26	422912	0	422912	109450
10	Ամրան Փ20A500C	տն	2.31	422912	0	422912	975278
11	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում δ=16մմ	տն	0.08	1305746	0	1305746	109291
12	200մմ հաստության միանույն ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	97.70	112439	0	112439	10985245
13	Ամրան Փ8A240	տն	0.08	422912	0	422912	34002
14	Ամրան Փ12A500C	տն	7.36	422912	0	422912	3111787
15	Միանույն ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +3,3 նիշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	59.80	79493	0	79493	4753653
16	Ամրան Փ8A240	տն	0.14	422912	0	422912	58362
17	Ամրան Փ12A500C	տն	6.17	422912	0	422912	2810213
18	ՄԻՋՆՈՐՆԱԵՐ՝ Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանապիրոսիով)	քմ	210.66	4396	0	4396	925998
19	Ամրան Փ8A500C	տն	0.27	422912	0	422912	115818
20	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	խմ	4.21	53343	0	53343	224745
21	Դռներ, պատուհաններ Այուրիկ, ապակեփաթեթով ջերմակալիցակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	քմ	0.00	136951	0	136951	0
22	Այուրիկ, ապակեփաթեթով ջերմակալիցակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	քմ	0.00	73335	0	73335	0
23	Ներքին, երկգույնանի, սեպիտեղակի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակախցից ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿԲ	հատ	12.00	80879	0	80879	970548
24	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկակի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակախցից ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿԲ	հատ	7.00	98133	0	98133	686932
25	Մետաղապատե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով 4 խցիկակի պատուհանների բացվող մաս	քմ	0.00	84114	0	84114	0
26	Մետաղապատե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով 4 խցիկակի պատուհանների քրացվող մաս	քմ	0.00	64703	0	64703	0
27	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ	18.90	4475	0	4475	84572
28	Պատակներ (ե/բետոնե հատակի սալը և հողի տոփանտակը տրված է 1 բաժնում) խարանաբետոն 55-60մմ հաստ. B-12,5 դասի թթվ. բետոնով	քմ	298.71	2997	0	2997	895347
29	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից քիտոակի մածիկի վրայով	քմ	298.71	3651	0	3651	1090471
30	Ցեմենտ-ալյաճե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	71.94	1907	0	1907	137221
31	Ցեմենտ-ալյաճե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	քմ	226.77	2172	0	2172	492488
32	Մամլագրանիտե (ևլյազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, տոսնոսով	քմ	71.94	11762	0	11762	846135
33	Շոփակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	մ	58.64	1419	0	1419	83238
34	Խեցեալերով (ևլյազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, տոսնոսով	քմ	0.00	10067	0	10067	0
35	Նույնի շոփակների իրականացում 10մմ	մ	0.00	1253	0	1253	0

	ընթացակարգ						
36	Դետերոցին փնիլային հատակ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի բաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիտակարգիչի նախաներկումով, 3-4մմ հաստ ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, ստանդումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրջանների մակերեսը)	քմ	239.52	11867	0	11867	2842276
37	Գերլախարիկի հատակ Գորղջամեկուսիչ շերտի իրականացում	քմ	325.43	876	0	876	285077
38	Ծածկի ցեմենտեկոսացում 100մմ հաստ, բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	քմ	325.43	10911	0	10911	3550825
39	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	քմ	325.43	2965	0	2965	964789
40	Տանիք Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ կոպով (ծալեղ, կապարամած)	խմ	9.04	267391	0	267391	2417214
41	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	9.00	18390	0	18390	165513
42	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում երեսունն պատերի հետ անկոնակվածով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	50.00	307	0	307	15331
43	Անցքերի բացում Φ12մմ երեսունն պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	50.00	696	0	696	34790
44	Պողպատե ձող Φ10մմ L=150մմ	հատ	50.00	82	0	82	4079
45	Ձողերի խարսխում 'Hills' քիմիական ցանկությամբ 500mm (5 xancyna)	հատ	50.00	1878	0	1878	93899
46	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով U-1—U-3 (թեթև 4մմ հաստ, և անկոնակ)	տն	0.18	683096	0	683096	125758
47	ՕՇՈ սալերի տեղադրում (բիտումային կղմիկների հիմնատակ)	քմ	393.60	3839	0	3839	1511082
48	Գրանիտաթեթևալի, բիտումա-պոլիմերային 'СБС' սողիֆիկացված կոպից ջրանեկուսիչ թաղանթի փոսում, պրայմերի քսումով	քմ	393.60	3021	0	3021	1189003
49	Բիտումային կղմիկներից ծածկույթի իրականացում	քմ	393.60	11145	0	11145	4386585
50	Տրիդոլաների պատրաստում 0,5մմ հաստ, ցիկլոպակստ թիթեղից, զոնավոր ներկվածով	մ	23.50	8535	0	8535	200570
51	Տրեդոլումիչ ձազարների տեղադրում Φ100մմ	հատ	2.00	7002	0	7002	14005
52	Տրիս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	մ	18.00	8869	0	8869	159636
53	Քիվապակսի թասակ ցիկլոպակստ, զոնավոր ներկվածով թիթեղով 0,5մմ հաստ, 810մմ լայնությամբ	քմ	31.48	7592	0	7592	238958
54	Օրյալիտության հորաններ տակիցում Գրանիտե պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ քեոնոն բլոկերով	խմ	7.52	33923	0	33923	255099
55	Ամրան Φ6A240C	տն	0.02	422912	0	422912	7190
56	Ամրան Φ12A500C	տն	0.12	422912	0	422912	52441
57	Բլոկերի անցքերի ցածրակում քեոնոնով B-12,5 դասի քեոնոնով	խմ	2.25	53343	0	53343	120022
58	Գրանիտե պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	37.60	3621	0	3621	136156
59	Չարդարման աշխատանքներ Պատերի բարեկալված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	660.91	3101	0	3101	2049475
60	Ղուների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	71.20	7689	0	7689	547431
61	Առաստաղների բարեկալված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	240.11	3676	0	3676	882572
62	Պատերի և շեպերի բարեկալված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015	քմ	725.36	1420	0	1420	1030113
63	Առաստաղների բարեկալված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մանիլապատումով	քմ	240.11	1630	0	1630	391264
64	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	66.85	3621	0	3621	314498
65	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	64.13	11522	0	11522	738919
66	Կախույի առաստաղ գիպսոկարտոնե հարթապատերով ARMSTRONG	քմ	38.80	8981	0	8981	348858
67	Կախույի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	քմ	18.32	7075	0	7075	129618

68	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100սմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սայերով (արտաքին շերտը 30սմ հաստ. 80կգ/մ ² , ներքին շերտը 70սմ հաստ. 37կգ/մ ²)	քմ	192.56	12910	0	12910	2485996
69	Յուրի ջերմամեկուսացում 50սմ հաստ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սայերով	քմ	46.95	6869	0	6869	322482
70	Յուրի երեսապատում բազալտե սայերով 30սմ հաստ. խարսխումով, 3ՅՔ-1, 100x100սմ բջիցով ցանցի տեղադրումով	քմ	46.95	24976	0	24976	1172624
71	Արտաքին պատերի երեսապատում Ֆիրացեմենտե սայերով, ներկյալ զրոնարանային պայմաններում ջերմամեկուսացում, առանց ասրոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- RAL1015	քմ	194.01	22939	0	22939	4450430
72	Ապակեպատե սաղարկուկներ խողովակ 50x43սմ	մ	550.90	2266	0	2266	1248119
73	Ապակեպատե սաղարկուկներ պրոֆիլ 50x60սմ	մ	515.40	2266	0	2266	1167690
74	Ապակեպատե սաղարկուկներ պրոֆիլ 50x150սմ	մ	96.90	5664	0	5664	548843
75	Ապակեպատե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված սաղարկուկներ խողովակից 50x43սմ	մ	99.40	1133	0	1133	112600
76	Այուրի մուտածային պրոֆիլ 32x8սմ	մ	776.70	1007	0	1007	782090
77	Քիմի և հովիտի երեսապատում պլաստիկ 'Alukobond' թիթեղով	քմ	60.58	33892	0	33892	2053159
78	Ճակատների անկյունների երեսապատում պլաստիկ 'Alukobond' թիթեղով 100սմ լայն.	քմ	2.36	33892	0	33892	79984
79	Դռների և պատուհանների շեմերի երեսապատում պլաստիկ 'Alukobond' թիթեղով	քմ	96.36	33892	0	33892	3265803
80	Պատուհանագոգերի երեսապատում պլաստիկ 'Alukobond' թիթեղով	քմ	23.70	33892	0	33892	803233
81	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քակում հարդարման աշխատանքների համար, ուղ. պրոբլեմ.	քմ	194.01	1018	0	1018	197432
4	1-3 Դպրոցի ջեռուցում (-20°)						11766778
1	Ջեռուցում -3.4 կիլո վրա Էլեկտրական յուրային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	3.00	40781	0	40781	122342
2	Էլեկտրական յուրային ռադիատոր N=500վտ	կ-տ	6.00	28698	0	28698	172186
3	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 կիլոերի վրա Ռադիատոր պլաստիկ Q=130.9վտ h=500	սեկցիա	61.00	6629	0	6629	404359
4	Ռադիատոր պլաստիկ Q=99.3 Կտ h=350	սեկցիա	442.00	6463	0	6463	2856509
5	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	65.00	11712	0	11712	761308
6	Ռադիատորի փակող փական Φ 20-1/2	հատ	65.00	6728	0	6728	437328
7	Ռադիատորի միացման կոնյուկտ	հատ	65.00	5142	0	5142	334243
8	Կանցնակների փակող փական Φ 20	հատ	69.00	5897	0	5897	406920
9	Կանցնակների փակող փական Φ 25	հատ	3.00	6124	0	6124	18372
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ 20x2.8 փորձարկումով և ծնայի մասերի տեղադրումով	մ	442.00	2652	0	2652	1172356
11	Լույն, PN10 Φ 25x3.5	մ	94.00	2634	0	2634	247582
12	Լույն, PN10 Φ 32x4.5	մ	64.00	2976	0	2976	190492
13	Լույն, PN10 Φ 40x5.6	մ	61.00	4906	0	4906	299243
14	Լույն, PN10 Φ 50x6.9	մ	128.00	7757	0	7757	992923
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 20սմ	հատ	158.00	65	0	65	10262
16	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 25սմ	հատ	4.00	98	0	98	393
17	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 32սմ	հատ	4.00	143	0	143	574
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 90° Φ 50սմ	հատ	20.00	236	0	236	4712
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 25սմ	հատ	2.00	92	0	92	184
20	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 32սմ	հատ	2.00	171	0	171	341
21	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ \angle 45° Φ 40սմ	հատ	4.00	361	0	361	1444
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	4.00	136	0	136	544
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	7.00	136	0	136	952
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	10.00	136	0	136	1359
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x32	հատ	2.00	257	0	257	514
26	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	13.00	272	0	272	3534

27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	2.00	347	0	347	695
28	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	20.00	347	0	347	6948
29	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x20x50	հատ	18.00	755	0	755	13593
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	2.00	136	0	136	272
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	34.00	136	0	136	4622
32	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 20	հատ	62.00	47	0	47	2903
33	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 25	հատ	26.00	76	0	76	1964
34	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 32	հատ	18.00	106	0	106	1903
35	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 40	հատ	17.00	257	0	257	4365
36	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ 50	հատ	26.00	559	0	559	14530
37	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ 20x2.8	հատ	31.00	302	0	302	9364
38	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ 20-1/2	հատ	62.00	876	0	876	54314
39	Խողովակաձև, ուսիկներ ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ 20մմ	մ	150.00	227	0	227	33984
40	Խողովակաձև, ուսիկներ ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ 25	մ	78.00	272	0	272	21206
41	Խողովակաձև, ուսիկներ ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ 32	մ	64.00	332	0	332	21267
42	Խողովակաձև, ուսիկներ ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ 40	մ	61.00	453	0	453	27640
43	Խողովակաձև, ուսիկներ ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ 50	մ	128.00	604	0	604	77332
44	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=32$, $i=0.3$ մ	հատ	96.00	530	0	530	50894
45	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=50$, $i=0.3$ մ	հատ	5.00	544	0	544	2719
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=70$, $i=0.3$ մ	հատ	6.00	1087	0	1087	6525
47	Ավտոմատ օդահան փականով 1/2 "	հատ	36.00	3927	0	3927	141373
48	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	150.00	604	0	604	96666
49	Սարգսարահ և հանդիսությունների դահլիճ Ուղիատոր այրամիսն $q=99.3$ վտ $h=350$	սեկցիա	76.00	6463	0	6463	491164
50	Ուղիատորի ջերմամեկուսիչ փական 1/2"	հատ	8.00	11712	0	11712	93699
51	Ուղիատորի փակող փական Φ 20-1/2"	հատ	8.00	6728	0	6728	53825
52	Ուղիատորի միացման կոնսյեկտ	հատ	8.00	5142	0	5142	41138
53	Ջերմային օդամիջիչ $L=2100$ մ3/ժամ 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	324941	0	324941	974823
54	Ջերմային օդամիջիչ միևնույն փակող $L=2100$ մ3/ժ, 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	18125	0	18125	54374
55	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	3.00	71442	0	71442	214326
56	Չուիչ 3/4"	հատ	3.00	5407	0	5407	16222
57	Պոլիպրոպիլենային փական Φ 25մմ	հատ	6.00	3625	0	3625	21750
58	Ավտոմատ օդահան փականով 3/4 "	հատ	3.00	5286	0	5286	15859
59	Ճլուկն միացում 3/4" $L=0.5$ մ	հատ	6.00	906	0	906	5437
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ 20x2.8 փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	40.00	2579	0	2579	103148
61	Լույն, PN10 Φ 25x3.5	մ	58.00	2560	0	2560	148489
62	Լույն, PN10 Φ 32x4.5	մ	78.00	2903	0	2903	226413
63	Լույն, PN10 Φ 40x5.6	մ	28.00	4832	0	4832	135294
64	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ 20մմ	հատ	38.00	65	0	65	2468
65	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ 25մմ	հատ	26.00	98	0	98	2553
66	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ 32մմ	հատ	32.00	143	0	143	4592
67	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ 40մմ	հատ	2.00	236	0	236	471
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	2.00	136	0	136	272
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	136	0	136	272
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	6.00	136	0	136	816
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2.00	257	0	257	514
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x25	հատ	2.00	257	0	257	514
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	4.00	272	0	272	1087
74	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32	հատ	2.00	272	0	272	544
75	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x32x32	հատ	2.00	347	0	347	695

76	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 25x3/4"x25	հատ	3.00	347	0	347	1042
77	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	2.00	604	0	604	1208
78	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 25 \times 3.5$	հատ	6.00	604	0	604	3625
79	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 32 \times 4.5$	հատ	2.00	861	0	861	1722
80	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	14.00	47	0	47	655
81	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	20.00	76	0	76	1510
82	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	16.00	106	0	106	1692
83	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	6.00	252	0	252	1513
84	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2"$	հատ	9.00	876	0	876	7884
85	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 25-3/4"$	հատ	18.00	1208	0	1208	21750
86	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$	մ	32.00	227	0	227	7250
87	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	մ	20.00	272	0	272	5437
88	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	մ	78.00	332	0	332	25919
89	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	մ	28.00	453	0	453	12687
90	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ մմ, $L=0.3$ մ	հատ	2.00	952	0	952	1903
91	Մետաղ խողովակների ավիացման համար	կգ	40.00	604	0	604	24166
6	1-3M Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20°)						2807229
1	Ուղիառոր այրումիս $Q=99.3$ Վտ $h=350$	սեկցիա	157.00	6629	0	6629	1040726
2	Ուղիառորի ջերմակարգավորիչ փական $1/2"$	հատ	17.00	9054	0	9054	153920
3	Ուղիառորի փակող փական $dn20-1/2"$	հատ	17.00	11712	0	11712	199111
4	Ուղիառորի միացման կոնսլեյթ	հատ	17.00	6728	0	6728	114378
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	103.00	4251	0	4251	437867
6	Լուվը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	մ	50.00	3874	0	3874	193711
7	Լուվը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	մ	117.00	3978	0	3978	465411
8	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	61.00	65	0	65	3962
9	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	8.00	98	0	98	785
10	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	22.00	143	0	143	3157
11	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 20x20x20	հատ	7.00	136	0	136	952
12	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 25x20x20	հատ	2.00	136	0	136	272
13	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 25x20x25	հատ	7.00	136	0	136	952
14	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 32x20x25	հատ	2.00	257	0	257	514
15	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 32x20x32	հատ	12.00	272	0	272	3262
16	Պոլիպրոպիլենային եռաքաշիչ 20x1/2"x20	հատ	12.00	136	0	136	1631
17	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$ մմ	հատ	72.00	47	0	47	3371
18	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$ մմ	հատ	10.00	76	0	76	755
19	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	36.00	106	0	106	3806
20	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	մ	16.00	302	0	302	4833
21	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2"$	հատ	28.00	876	0	876	24529
22	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$ մմ	մ	120.00	227	0	227	27187
23	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	մ	38.00	272	0	272	10331
24	խողովակաձև. ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	մ	132.00	332	0	332	43862
25	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 32$, $L=0.3$ մ	հատ	43.00	530	0	530	22796
26	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$, $L=0.3$ մ	հատ	3.00	952	0	952	2855
27	Մետաղ խողովակների ավիացման համար	կգ	70.00	604	0	604	42291
6	1-4 Դպրոցի օդափոխություն (-20°)						37535850
1	Լծրածման-արտածման սարք $L=1310$ մ3/ժամ, $L=960$ մ3/ժամ	կ-տ	1.00	81766	0	81766	81766
2	Լծրածման սարք $L=1470$ մ3/ժամ	կ-տ	1.00	81766	0	81766	81766
3	Լծրածման-արտածման սարք 2400 մ3/ժամ, $L=2400$ մ3/ժամ	կ-տ	1.00	81766	0	81766	81766

4	Ներածնան-արտածնան սարք L=3600մ3/ժամ, Lա=3200մ3/ժամ	կ-տ	1.00	81766	0	81766	81766
5	Օդամիջ կանաչային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1.00	7279	0	7279	7279
6	Օդամիջ կանաչային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150	հատ	1.00	7279	0	7279	7279
7	Օդամիջ կանաչային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160	հատ	3.00	7279	0	7279	21836
8	Օդամիջ կանաչային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125	հատ	1.00	7279	0	7279	7279
9	Օդամիջ կանաչային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	7279	0	7279	14557
10	Օդամիջ կանաչային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	7279	0	7279	14557
11	Օդամիջ կանաչային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	1.00	7279	0	7279	7279
12	Օդամիջ կանաչային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	3.00	7279	0	7279	21836
13	Օդամիջ կանաչային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	3.00	7279	0	7279	21836
14	Օդամիջ կանաչային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	7279	0	7279	29115
15	Օդի ընդունիչ ճաղաչար 1200x1000մմ	հատ	1.00	40407	0	40407	40407
16	Աղմկախցուցիչ Φ315մմ L=0,5մ	հատ	1.00	25414	0	25414	25414
17	Աղմկախցուցիչ Φ200մմ L=0,5	հատ	1.00	20883	0	20883	20883
18	Աղմկախցուցիչ Φ160մմ L=0,5մ	հատ	3.00	17862	0	17862	53585
19	Աղմկախցուցիչ Φ150մմ L=0,5	հատ	1.00	17107	0	17107	17107
20	Աղմկախցուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	7.00	15747	0	15747	110230
21	Աղմկախցուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	8.00	13633	0	13633	108051
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	4.00	7904	0	7904	31617
23	Նույնը Φ250մմ	հատ	8.00	7149	0	7149	57193
24	Նույնը Φ315մմ	հատ	12.00	9113	0	9113	109352
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով 350x200մմ	հատ	1.00	16223	0	16223	16223
26	Նույնը 300x150 մմ	հատ	4.00	15015	0	15015	60058
27	Նույնը 200x150մմ	հատ	4.00	30561	0	30561	122243
28	Չեստաբարձ փական 600x300մմ	հատ	1.00	19620	0	19620	19620
29	Չեստաբարձ փական 600x400մմ	հատ	1.00	29589	0	29589	29589
30	Չակախորճիային կարգավորիչ փական 200x 150մմ	հատ	2.00	27853	0	27853	55706
31	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4.00	20082	0	20082	80327
32	Արտաքին արտածնան ճաղաչար 1100x600մմ	հատ	1.00	47053	0	47053	47053
33	Արտաքին արտածնան ճաղաչար 600x400մմ	հատ	1.00	35121	0	35121	35121
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կտր Φ315մմ δ=0,9	քմ	19.00	10813	0	10813	205454
35	Խոհանոցի արտածող գլխանոց	հատ	1.00	37760	0	37760	37760
36	Տրսի ցինկապատ թիթեղից δ=0.7մմ	քմ	40.90	9351	0	9351	382461
37	Եկուն օդատար Φ100մմ	մ	24.00	1208	0	1208	29000
38	Եկուն օդատար Φ125մմ	մ	4.00	1359	0	1359	5437
39	Եկուն օդատար Φ150մմ	մ	1.00	1812	0	1812	1812
40	Եկուն օդատար Φ250մմ	մ	8.00	2719	0	2719	21750
41	Եկուն օդատար Φ300մմ	մ	4.00	3776	0	3776	15104
42	Օդի ներածող-արտածող 100խմ/ժ ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում	հատ	54.00	30692	0	30692	1657378
43	Քիմիայի պահարանից արտածնան գլխանոց	հատ	1.00	51164	0	51164	51164
44	Այուսինե ճաղ 1250x250մմ	հատ	1.00	50980	0	50980	50980
45	Այուսինե ճաղ 300x150մմ	հատ	3.00	9897	0	9897	29691
46	Այուսինե ճաղ 250x150մմ	հատ	2.00	8991	0	8991	17981
47	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար 400x150	հատ	1.00	16996	0	16996	16996
48	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար 400x100	հատ	9.00	12162	0	12162	109462
49	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար 300x300	հատ	3.00	11105	0	11105	33316
50	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար 250x250	հատ	2.00	9142	0	9142	18283
51	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար Φ125մմ	հատ	27.00	6121	0	6121	165264
52	Այուսինե կարգավորող ճաղաչար Φ150մմ	հատ	4.00	6876	0	6876	27504

53	Այլումինե կարգավորող ճաղաչար $\Phi 200$ մմ	հատ	1.00	7782	0	7782	7782
54	Վարդակային դիֆուզոր $\Phi 315$ մմ	հատ	6.00	49138	0	49138	294830
55	Դիֆուզոր $\Phi 300/\Phi 440$ մմ	հատ	6.00	24972	0	24972	149831
56	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	4.00	31769	0	31769	127075
57	Առաստաղային դիֆուզոր 400x400	հատ	8.00	26482	0	26482	211858
58	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. $\delta=0.5$ մմ	քմ	147.90	8113	0	8113	1199920
59	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.6$ մմ	քմ	39.80	9019	0	9019	358968
60	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	քմ	24.00	9926	0	9926	238213
61	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	քմ	55.50	8113	0	8113	450274
62	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	քմ	540.90	9282	0	9282	5020785
63	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.9$ մմ անցումների համար	քմ	39.20	11357	0	11357	445200
64	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 315$ մմ	քմ	16.60	11095	0	11095	184173
65	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 400$ մմ	քմ	17.20	11699	0	11699	201221
66	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 450$ մմ	քմ	45.20	12605	0	12605	569753
67	Օդատարների մեկուսացում ինքնակազմ մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	քմ	80.00	5221	0	5221	417686
68	Օդատարների մեկուսացում հանքային բաժրակով $\delta=50$ մմ	քմ	540.00	1294	0	1294	698776
69	Փափուկ ներդիր	քմ	2.00	1964	0	1964	3927
70	Օդատարների փոցները	քմ	80.00	5176	0	5176	414101
71	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320.00	784	0	784	250966
72	ՍԱՐՔԱՎՈՐՐԻՄԱՆԵՐԻ ԱՐԺԵԸԸ Ներածնան-արտածնան սարք L=1310մ3/ժամ, L=960մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պոլիմեր մեկուսացում 1հատ գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 6,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածնան օդամիջ L=1310մ3/ժամ, H=250Պա ե) արտածնան օդամիջ L=960մ3/ժամ, H=200Պա զ) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի 2հատ է) ճկուն ներդիր 4հատ զ) թրթռամեկուսիչ 1կոնսլեկտ ը) ակտոմատիկայի կոնսլեկտ 1հատ կ) արվարձանային 2հատ	հատ	1.00	1158841	0	1158841	1158841
73	Ներածնան սարք L=1470մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) էլ. ջերմափոխանակիչ 18,7 կվտ/ժամ 1հատ գ) ներածնան օդամիջ L=1470մ3/ժամ H=250Պա դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ ե) ճկուն ներդիրներ 2հատ զ) արվարձանային 1հատ ը) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ակտոմատիկայի կոնսլեկտ	հատ	1.00	1785737	0	1785737	1785737

74	<p>Լեռաձևան-արտաձևան սարք L=2400Մ/ժամ, L=2400Մ/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ձեկուպեքատոր 1հատ գ) էլ. ցերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ 1հատ դ) Լեռաձևան օդանիչ L=2400Մ/ժամ H=250Պա ե) արտաձևան օդանիչ L=2400Մ/ժամ, H=250Պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ է) ճկուն ներդիրներ 4հատ թ) արվեստագրուցիչ 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոնսլեյնտ</p>	հատ	1.00	2309050	0	2309050	2309050
75	<p>Լեռաձևան-արտաձևան սարք L=3600Մ/ժամ, L=3200Մ/ժամ, որը լրակազմված է՝ լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ձեկուպեքատոր գ) էլ. ցերմափոխանակիչ 9,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) Լեռաձևան օդանիչ L=3600Մ/ժամ H=250պա ե) արտաձևան օդանիչ L=3200Մ/ժամ, H=400պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա է) ճկուն ներդիրներ 4հատ թ) ձայնախլացուցիչ մուտքի և ելքի 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոնսլեյնտ լ) արվեստագրուցիչ 1հատ</p>	հատ	1.00	3625424	0	3625424	3625424
76	Օդի ներածող-արտածող ձեկուպեքատորային սարք	հատ	54.00	223628	0	223628	12075897
77	Օդանիչ կանաչային L=1100Մ/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1.00	164778	0	164778	164778
78	Օդանիչ կանաչային L=320Մ/ժ H=180 Պա Φ150	հատ	1.00	94159	0	94159	94159
79	Օդանիչ կանաչային L=175Մ/ժ H=180 Պա Φ160	հատ	3.00	76504	0	76504	229513
80	Օդանիչ կանաչային L=140Մ/ժ H=150 Պա Φ125	հատ	1.00	58849	0	58849	58849
81	Օդանիչ կանաչային L=115Մ/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	50610	0	50610	101221
82	Օդանիչ կանաչային L=100Մ/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	44726	0	44726	89451
83	Օդանիչ կանաչային L=90Մ/ժ H=130Պա Φ100	հատ	1.00	41195	0	41195	41195
84	Օդանիչ կանաչային L=75Մ/ժ H=130Պա Φ100	հատ	3.00	17655	0	17655	52964
85	Օդանիչ կանաչային L=60Մ/ժ H=120Պա Φ100	հատ	3.00	16478	0	16478	49433
86	Օդանիչ կանաչային L=50Մ/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	14124	0	14124	56495
7	1-4M Մանկապարտեզի օդափոխություն (-20')						4616939
1	Օդանիչ կանաչային L=100Մ/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	7279	0	7279	14557
2	Օդանիչ կանաչային L=75Մ/ժ H=130Պա Φ100	հատ	2.00	7279	0	7279	14557
3	Օդանիչ կանաչային L=60Մ/ժ H=120Պա Φ100	հատ	2.00	7279	0	7279	14557
4	Օդանիչ կանաչային L=50Մ/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	7279	0	7279	29115
5	Արվեստագրուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	4.00	15747	0	15747	62989
6	Արվեստագրուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	6.00	13633	0	13633	81795
7	Այլամիներ արտաձևան կարգավորող ճաղաշար Φ125մմ	հատ	8.00	6121	0	6121	48967
8	Այլամիներ արտաձևան կարգավորող	հատ	4.00	6876	0	6876	27504

Ճաղաչար Փ150մմ							
9	Մետաղական գլխախցնների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	2.00	20082	0	20082	40164
10	Ճկուն օդատար Փ100մմ	մ	12.00	1208	0	1208	14500
11	Ճկուն օդատար Փ125մմ	մ	6.00	1359	0	1359	8156
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կտր ձ=0.5մմ	քմ	34.30	9321	0	9321	319723
13	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14.00	30692	0	30692	429691
14	Օդատարների մեկուսացում հանցային քամբակով ձ=50մմ	քմ	28.00	1294	0	1294	36233
15	Փափուկ ներդիր	քմ	0.50	1964	0	1964	982
16	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	35.00	784	0	784	27449
17	ՍԱՐԳՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԴԾԵՅԸ Օդանիջ կանաչային L=100մ3/ժ H=140Պա Փ100	հատ	2.00	44726	0	44726	89451
18	Օդանիջ կանաչային L=75մ3/ժ H=130Պա Փ100	հատ	2.00	17655	0	17655	35310
19	Օդանիջ կանաչային L=60մ3/ժ H=120Պա Փ100	հատ	2.00	16478	0	16478	32956
20	Օդանիջ կանաչային L=50մ3/ժ H=120Պա Փ100	հատ	4.00	14124	0	14124	56495
21	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14.00	223628	0	223628	3130788
8	1-5 Դպրոցի սառց և տաք ջրամատակարարում						6021724
1	Ցայտագրյալ դպրոցական չժանդուկող պողպատից FONTECO DF15-LDI	կ-տ	2.00	114580	0	114580	229161
2	Պողպատյա էլեռանցված խողովակ Ø50 (57x3.0)մմ	մ	22.50	3435	0	3435	77288
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø63x8.6մմ, փորձարկումով, քորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	46.00	9989	0	9989	459484
4	Լույնը, PN20 Ø50x6.9մմ	մ	36.00	8128	0	8128	292608
5	Լույնը, PN20 Ø40x5.5մմ	մ	124.00	5844	0	5844	724644
6	Լույնը, PN20 Ø32x4.4մմ	մ	120.00	2948	0	2948	353764
7	Լույնը, PN20 Ø25x3.5մմ	մ	152.00	2507	0	2507	381108
8	Լույնը, PN20 Ø20x2.8մմ	մ	546.00	2548	0	2548	1391470
9	Սղեմնից փական Ø50մմ	հատ	1.00	101430	0	101430	101430
10	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø76-63մմ	հատ	1.00	17128	0	17128	17128
11	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø83-50մմ	հատ	1.00	14738	0	14738	14738
12	Սողյակ Ø63մմ	հատ	4.00	24100	0	24100	96402
13	Սողյակ Ø40մմ	հատ	2.00	17603	0	17603	35206
14	Գնդիկավոր փական Ø25մմ	հատ	18.00	8078	0	8078	145411
15	Գնդիկավոր փական Ø20մմ	հատ	18.00	6443	0	6443	115968
16	Կարգավորող փական Ø20մմ	հատ	9.00	7181	0	7181	64631
17	Անկյունային փական Փ15մմ	հատ	137.00	5671	0	5671	776905
18	Օդահան փական Փ15մմ	հատ	3.00	8541	0	8541	25622
19	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	137.00	1359	0	1359	186231
20	խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1693	0	1693	6772
21	Ջերմամեղման ռետինե խողովակատորներ 9մմ հաստ. 63մմ խողովակի համար	մ	46.00	1057	0	1057	48635
22	Լույնը, 50մմ խողովակի համար	մ	36.00	936	0	936	33712
23	Լույնը, 40մմ խողովակի համար	մ	124.00	755	0	755	93644
24	Լույնը, 32մմ խողովակի համար	մ	120.00	604	0	604	72499
25	Լույնը, 25մմ խողովակի համար	մ	152.00	453	0	453	68874
26	Լույնը, 20մմ խողովակի համար	մ	546.00	378	0	378	206170
27	Ø50 մմ պողպատյա խողովակաչարի էլիտակնի փորձարկում	մ	22.50	99	0	99	2219
9	1-5M Մանկապարտեզի սառց և տաք ջրամատակարարում						815792
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø32x4.4մմ, փորձարկումով, քորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	8.50	2948	0	2948	25058
2	Լույնը, PN20 Ø25x3.5մմ	մ	37.00	2507	0	2507	92770

3	Լույնը, PN20 Ф20x2.8մմ	մ	105.00	2548	0	2548	267590
4	Սողևակ Ф40մմ	հատ	2.00	17603	0	17603	35206
5	Քնդիկավոր փականի տեղադրում Ф25մմ	հատ	8.00	8087	0	8087	64700
6	Քնդիկավոր փականի տեղադրում Ф20մմ	հատ	4.00	6426	0	6426	25704
7	Կարգավորող փականի տեղադրում Ф20մմ	հատ	5.00	7181	0	7181	35906
8	Անկումային փականի Ф15մմ	հատ	29.00	5671	0	5671	164454
9	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ф15մմ L=600մմ	հատ	29.00	1359	0	1359	39421
10	Ձեռնամեկուսիչ ռետինե խողովակալորներ 9մմ հաստ. 32մմ խողովակի համար	մ	8.50	604	0	604	5135
11	Լույնը, 25մմ խողովակի համար	մ	37.00	453	0	453	16765
12	Լույնը, 20մմ խողովակի համար	մ	105.00	410	0	410	43082
10	1-6 Դպրոցի հրդեհամարման համակարգ						2062857
1	Պողպատյա էլ. եռանցված խողովակ Ф65(76x3.5) մմ	մ	3.00	5294	0	5294	15882
2	Պողպատյա էլ. եռանցված խողովակ Ф50(57x3.0) մմ	մ	234.00	3724	0	3724	871442
3	Եռաքաշիչ Ф65xФ50xФ65մմ	հատ	2.00	12234	0	12234	24468
4	Եռաքաշիչ Ф50xФ50xФ50մմ	հատ	12.00	9667	0	9667	115999
5	Անկումակ 90° (ծունկ) Ф50մմ	հատ	40.00	6948	0	6948	277914
6	Կախիչ խողովակները ծածկի ելքետունե սայերից կախելու համար Ф57(50) UNICLIP 69E	հատ	47.00	755	0	755	35494
7	Պարուրակե ծող կախիչների համար M10 տիպ	մ	24.00	634	0	634	15225
8	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Ф50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	5.00	93669	0	93669	468344
9	Սողևակ Ф57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3.00	33825	0	33825	101474
10	Պողպատե կցաշուրթ Ф57մմ	հատ	6.00	3776	0	3776	22656
11	Օդախան փական Ф15մմ	հատ	2.00	3643	0	3643	7286
12	Քնդիկավոր փական Ф15մմ	հատ	2.00	6362	0	6362	12725
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	քմ	40.50	1693	0	1693	68570
14	Համակարգի հիդրակլիկ փորձարկում	մ	237.00	107	0	107	25378
11	1-6M Մանկապարտեզի հրդեհամարման համակարգ						332284
1	Պողպատյա էլ. եռանցված խողովակ Ф50(57x3.0) մմ	մ	22.00	3729	0	3729	82036
2	Եռաքաշիչ Ф50xФ50xФ50մմ	հատ	4.00	9667	0	9667	38666
3	Անկումակ 90° (ծունկ) Ф50մմ	հատ	6.00	6948	0	6948	41687
4	Կախիչ խողովակները ծածկի ելքետունե սայերից կախելու համար Ф57(50) UNICLIP 69E	հատ	4.00	755	0	755	3021
5	Պարուրակե ծող կախիչների համար M10 տիպ	մ	2.00	634	0	634	1269
6	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Ф50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	1.00	93669	0	93669	93669
7	Սողևակ Ф57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	1.00	33825	0	33825	33825
8	Պողպատե կցաշուրթ Ф57մմ	հատ	2.00	3776	0	3776	7552
9	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում Ф57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	10799	0	10799	21599
10	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	քմ	3.90	1693	0	1693	6603
11	Համակարգի հիդրակլիկ փորձարկում	մ	22.00	107	0	107	2356
12	1-7 Դպրոցի կենցաղային կոյուղի						7497865
1	Տրասպզ Դом 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1,1կլտ.արտախ տեղադրում	կ-տ	1.00	25881	0	25881	25881
2	Չեղցաքնոող քսք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ	հատ	1.00	30077	0	30077	30077
3	Կոյուղու ճնշումային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V	կ-տ	1.00	25881	0	25881	25881
4	Կոյուղու արտա Wilo Hisewift 3-35, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ	կ-տ	1.00	25881	0	25881	25881
5	Կոյուղու արտա Wilo Hisewift 3-37, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ	կ-տ	2.00	25881	0	25881	51761

6	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող վնասան քարով:	հատ	17.00	58281	0	58281	990769
7	Լվացարան կերամիզական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	հատ	51.00	39022	0	39022	1990125
8	Յնցուղի խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	2.00	156360	0	156360	312720
9	Յուսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	33719	0	33719	67437
10	Պատի միզանան	հատ	3.00	16932	0	16932	50795
11	Յուսակ Φ 50մմ	հատ	2.00	6206	0	6206	12411
12	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 110մմ, ամրացման պարագաներով	մ	150.00	3027	0	3027	454058
13	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 50մմ, ամրացման պարագաներով	մ	190.00	1949	0	1949	370272
14	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 40մմ, ամրացման պարագաներով	մ	23.00	1719	0	1719	39542
15	Կոյուղու PVC ճեղճանային խողովակ Φ 40մմ, ամրացման պարագաներով:	մ	23.00	1765	0	1765	40584
16	Կոյուղու ճեղճանային խողովակ Φ 32մմ, ամրացման պարագաներով	մ	20.00	2209	0	2209	44172
17	Պողպատե պարկուճ Φ 219մմ չափսի	մ	3.50	29804	0	29804	104316
18	Պողպատե պարկուճ Φ 159մմ չափսի	մ	2.50	15902	0	15902	39755
19	Սնցքի քարով Φ 150մմ	հատ	3.00	1942	0	1942	5825
20	Սնցքի քարով Φ 100մմ	հատ	34.00	1671	0	1671	56811
21	Սնցում (ծունկ) Φ 110մմ, 90°	հատ	9.00	1357	0	1357	12212
22	Եռաբաշխիչ Φ 110մմ, 90°	հատ	3.00	1911	0	1911	5733
23	PVC անցում Φ 110մմ -135°	հատ	70.00	1173	0	1173	82080
24	PVC անցում Φ 50մմ -135°	հատ	155.00	919	0	919	142419
25	PVC անցում Φ 40մմ -135°	հատ	22.00	1357	0	1357	29851
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x110մմ 45°	հատ	40.00	1911	0	1911	76446
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x50մմ 45°	հատ	27.00	1911	0	1911	51601
28	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 110x40մմ 45°	հատ	5.00	1911	0	1911	9556
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 50x50մմ 45°	հատ	20.00	1244	0	1244	24871
30	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ 40x40մմ 45°	հատ	6.00	1049	0	1049	6292
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ 110x Φ 110x Φ 110մմ 45°	հատ	1.00	2527	0	2527	2527
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ 50x Φ 110x Φ 50մմ 45°	հատ	2.00	1576	0	1576	3152
33	PVC խցափակիչ մացրիչի հասար Φ 100մմ	հատ	5.00	1470	0	1470	7351
34	PVC խցափակիչ մացրիչի հասար Φ 50մմ	հատ	3.00	1168	0	1168	3504
35	PVC ստուգիչ Φ 110մմ	հատ	9.00	3132	0	3132	28184
36	PVC ստուգիչ Φ 50մմ	հատ	13.00	2527	0	2527	32856
37	PVC անցում Φ 50x110մմ	հատ	13.00	1118	0	1118	14537
38	Համակարգի հիդրամիկ վորմարում	մ	408.00	107	0	107	43487
39	ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՐԻՄԵՆԻ ԱՐԺԵԸՇ Ցրատյզ պոնկ Դոմ 10-10 G=10լսմժ, H=10մ, N=1,1կլտ	կ-տ	1.00	157716	0	157716	157716
40	Չեղրացնող քար Viking VP5BG-150 470x700x632մմ	հատ	1.00	223628	0	223628	223628
41	Կոյուղու ճեղճանային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վ, H=6.0մ, N=0.75կ-տ, 1~ 230 V	կ-տ	1.00	918051	0	918051	918051
42	Կոյուղու պոնկ Wilo Hisewif 3-35, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կ-տ	կ-տ	1.00	294247	0	294247	294247
43	Կոյուղու պոնկ Wilo Hisewif 3-37, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կ-տ	կ-տ	2.00	294247	0	294247	588494
13	1-7M Մանկապարտեզի կենցաղային կոյուղի						1286706
1	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող վնասան քարով:	հատ	5.00	58281	0	58281	291403
2	Լվացարան կերամիզական, 550x450մմ չափսի: խառնիչով և ամրացման պարագաներով:	հատ	8.00	23960	0	23960	191683
3	Յնցուղի և խառնիչի (թերմոստատիկ փականով) տեղադրում, Յուսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	123282	0	123282	246564
4	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 110մմ, ամրացման պարագաներով	մ	72.00	3027	0	3027	217948
5	Կոյուղու PVC խողովակ Φ 50մմ, ամրացման պարագաներով:	մ	39.00	1949	0	1949	76003

6	Պողպատե պարկուճ Փ219մմ չափի	մ	3.50	29804	0	29804	104316
7	Անցքի բացում 150մմ	հատ	9.00	1942	0	1942	17474
8	Անցքի բացում 100մմ	հատ	6.00	1671	0	1671	10026
9	PVC անցում Փ110մմ -135°	հատ	14.00	1729	0	1729	24206
10	PVC անցում Փ50մմ -135°	հատ	26.00	1475	0	1475	38357
11	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	5.00	2468	0	2468	12338
12	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x50մմ 45°	հատ	8.00	2468	0	2468	19741
13	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ50x50մմ 45°	հատ	4.00	1800	0	1800	7200
14	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110xՓ110xՓ110մմ 45°	հատ	1.00	1963	0	1963	1963
15	PVC խցավահան մաքրիչի համար Փ50մմ	հատ	2.00	1498	0	1498	2996
16	PVC ստուգիչ Փ110մմ	հատ	3.00	3084	0	3084	9251
17	PVC անցում Փ50x110մմ	հատ	2.00	1675	0	1675	3349
18	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	111.00	107	0	107	11889
14	1-8 Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան						11501856
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5կլ/րկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ 400v	կ-տ	1.00	53906	0	53906	53906
2	Տրաստիզ պոմպ Դոմ 10-10 G=10լսմժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	25881	0	25881	25881
3	Պողպատյա էլ. եռանցքյա խողովակների տեղադրում Փ65մմ (Փ76x3,5մմ)	մ	11.00	5496	0	5496	60458
4	Պողպատյա էլ. եռանցքյա խողովակների տեղադրում Փ50մմ (Փ57x3,5մմ)	մ	2.00	4156	0	4156	8313
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Փ65մմ	հատ	9.00	11781	0	11781	106030
6	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
8	Սողակ Փ65մմ	հատ	4.00	21379	0	21379	85516
9	Սողակ Փ50մմ	հատ	1.00	19612	0	19612	19612
10	Հակադարձ փական Փ50մմ	հատ	1.00	14582	0	14582	14582
11	Հակավորացիոն ճկուն միացում Փ65մմ	հատ	2.00	11479	0	11479	22958
12	Պողպատե կցաշուրթ Փ65մմ	հատ	8.00	4405	0	4405	35243
13	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	2.00	3776	0	3776	7552
14	Սառը ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2.00	5773	0	5773	11546
15	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	քմ	3.00	1693	0	1693	5079
16	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	13.00	107	0	107	1392
17	Ռեզերվուարների ջնում Պողպատյա էլ. եռանցքյա խողովակ Փ50(57x3.5) մմ	մ	7.50	4156	0	4156	31173
18	Սողակ Փ50մմ	հատ	2.00	19616	0	19616	39233
19	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	3776	0	3776	15104
20	Լողանային փական Փ50մմ	հատ	2.00	9516	0	9516	19031
21	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	6948	0	6948	27791
22	Եռաբաշխիչ Փ50xՓ50xՓ50մմ	հատ	2.00	9667	0	9667	19333
23	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	քմ	1.30	1693	0	1693	2201
24	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	7.50	107	0	107	803
25	Ռեզերվուարների դատարկում ել գերցում Պողպատյա էլ. եռանցքյա խողովակ Փ80 (89x4.0)մմ	մ	11.00	50679	0	50679	557487
26	Պողպատյա էլ. եռանցքյա խողովակ Փ50(57x3.5) մմ	մ	4.00	4156	0	4156	16626
27	Սողակ Փ50մմ	հատ	2.00	19616	0	19616	39233
28	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	3776	0	3776	15104
29	Պողպատյա ձագար Փ80մմ	հատ	2.00	17495	0	17495	34991
30	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ80մմ	հատ	8.00	13140	0	13140	105124
31	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	6948	0	6948	27791
32	Եռաբաշխիչ Փ80xՓ80xՓ80մմ	հատ	1.00	15859	0	15859	15859
33	Պողպատյա խողովակների երկշերտ	քմ	3.80	1693	0	1693	6434

	յուղաներկում						
34	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	15.00	107	0	107	1606
35	ՍԱՐՔԱՌՈՐԻՄԵՆԻ ԱՐԺԵՐԸ Դոմային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հորիզի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ, 400v	կ-տ	1.00	9886699	0	9886699	9886699
36	Ջրատույզ պոմպ 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	157716	0	157716	157716
15	1-9 Կաթնալատուն (-20°)						12964305
1	Կաթնալատան սարքավորում Սվոնառացված ջրային էլեկտրոկաթաա Севе́рний Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2.00	143875	0	143875	287750
2	Սանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կ-տ H=19.7մ n=1450պ/րոպ G=1,2մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	45435	0	45435	90871
3	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կ-տ, H=25մ n=1450պ/րոպ, G=4,1 մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	45435	0	45435	90871
4	Մարզադահլի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կ-տ, H=25.2մ, n=1450պ/րոպ, G=1.6մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	45435	0	45435	90871
5	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կ-տ, H=12մ, G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1.00	45435	0	45435	45435
6	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ 'Reflex G'	հատ	3.00	7795	0	7795	23384
7	Քաշիչ կոմբիտոր է.եռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=1400մմ	հատ	1.00	37178	0	37178	37178
8	Դետաղարձ կոմբիտոր է.եռակցված խողովակից 159x4.5 L=1400մմ	հատ	1.00	37178	0	37178	37178
9	Շվեյն N20 L=720մմ 4հատ	մ	2.88	18276	0	18276	52634
10	Կաթնալատան ջերմատեխնիկական մաս Սողակ թուջից 30x66ք Φ80մմ	հատ	9.00	60350	0	60350	543151
11	Փական անցումային խցանային 115 66x 40մմ	հատ	14.00	23191	0	23191	324681
12	Լույնը dy32	հատ	6.00	10504	0	10504	83025
13	Լույնը dy20	հատ	19.00	7332	0	7332	139313
14	Դետաղարձ փական 19x216ք dy80	հատ	1.00	28176	0	28176	28176
15	Լույնը dy40	հատ	4.00	15035	0	15035	60141
16	Լույնը dy32	հատ	2.00	14129	0	14129	28258
17	Կեղտանջատիչ γ-ձև dy40	հատ	4.00	20926	0	20926	83704
18	Լույնը dy32	հատ	2.00	14129	0	14129	28258
19	Ավտոմատ օդահան (սառնյա) dy20	հատ	3.00	10356	0	10356	31069
20	Ճնշակալի եռաքաշիչ փականով dy15 (P=0--16կգ/սմ2)	հատ	9.00	11953	0	11953	107577
21	Ջերմաչափ սնդիկային T=0--100°	հատ	8.00	4346	0	4346	34766
22	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	15.00	8760	0	8760	131405
23	Լույնը 90° dy40	հատ	16.00	6495	0	6495	103916
24	Լույնը 90° dy32	հատ	8.00	4078	0	4078	32625
25	Լույնը 45° dy80	հատ	1.00	7099	0	7099	7099
26	Լույնը 45° dy40	հատ	3.00	3927	0	3927	11781
27	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy80	հատ	20.00	8307	0	8307	166144
28	Ճկուն խողովակ Py10 կգ/սմ2, L=0.3մ Φ40մմ	հատ	8.00	2115	0	2115	16916
29	Լույնը է=0.3մ Φ32մմ	հատ	4.00	1510	0	1510	6042
30	Անցում պողպատյա խողովակից պողպատախիճայինի ք Φ76x3/Φ63x8.7	հատ	2.00	24166	0	24166	48333
31	Լույնը Φ40/Φ40x5.6	հատ	4.00	15337	0	15337	61350
32	Լույնը Φ32/Φ32x4.5	հատ	2.00	9062	0	9062	18125
33	Պողպատե է.եռակցումային խողովակ Φ89x3.5մմ	մ	30.00	6161	0	6161	184843
34	Պողպատե է.եռակցումային խողովակներ	մ	21.00	4952	0	4952	103987

	Փ76x3մմ						
35	Զեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Փ40մմ	մ	45.00	2659	0	2659	119642
36	Զեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ	մ	24.00	2447	0	2447	58734
37	Զեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Փ25մմ	մ	18.00	2070	0	2070	37254
38	Զեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Փ20մմ	մ	30.00	1632	0	1632	48950
39	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	168.00	107	0	107	17984
40	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	քմ	48.00	1692	0	1692	81216
41	Փ89x3մմ խողովակների մեկուսացում ուսիկե խողովակածն. մեկուսիչով ձ=5մմ	մ	30.00	1359	0	1359	40781
42	Լուկը Փ76x3մմ	մ	21.00	1057	0	1057	22203
43	Լուկը Փ40մմ	մ	45.00	453	0	453	20390
44	Լուկը Փ32մմ	մ	24.00	332	0	332	7975
45	Զմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ	10.00	1692	0	1692	16920
46	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	85.00	802	0	802	68151
47	4) Տակդիրներ և հիմքեր Քետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B -15 դասի քետոնով	խմ	2.60	48650	0	48650	126490
48	Պողպատյա խողովակ Փ100մմ կոնկրետների հեևարանների համար	մ	4.50	6193	0	6193	27867
49	Պողպատյա թիթեղ ձ=5մմ հաստ. հեևարանների համար	մ2	0.50	29906	0	29906	14953
50	ՍԱՐՁԱԿՈՂՈՒՄՆԵՐ Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթաա Северянин Q=120կվտ (2-րդ աշխատող)	կ-տ	2.00	824562	0	824562	1649125
51	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կ-տ H=19.7մ n=1450պ/րոպ. G=1,2մ3/ժ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1234407	0	1234407	2468815
52	Պարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կ-տ. H=25մ n=1450պ/րոպ., G=4,1 մ3/ժամ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1151306	0	1151306	2302612
53	Սարգսարսիի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կ-տ, H=25.2մ, n=1450պ/րոպ. G=1.8մ3/ժամ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1151306	0	1151306	2302612
54	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կ-տ, H=12մ. G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1.00	294847	0	294847	294847
55	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Փ480մմ, H=730մմ 'Reflex G'	հատ	3.00	35310	0	35310	105929
16	1-10 Կաթսայատան և պոմպակայանի էլ. սարքավորումներ						1686070
1	Կաթսայատան էլ. սարքավորումներ Քաշիչ վահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	38472	0	38472	38472
2	Ավտոմատ -անցատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5740	0	5740	5740
3	Ավտոմատ -անցատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	6.00	5437	0	5437	32625
4	Ավտոմատ -անցատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1359	0	1359	1359
5	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неревверсивный)	հատ	6.00	50793	0	50793	304757
6	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревверсивный)	հատ	1.00	38710	0	38710	38710
7	BBFHL-1000 չիդիզվող մաշվիտի տեղադրում 5x2,5մմ2 կաթ.	մ	12.00	2696	0	2696	32355
8	BBFHL-1000 չիդիզվող մաշվիտի տեղադրում 4x2,5մմ2 կաթ.	մ	80.00	2470	0	2470	197577
9	BBFHL-1000 չիդիզվող մաշվիտի տեղադրում 3x2,5մմ2 կաթ.	մ	12.00	2258	0	2258	27099
10	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	104.00	562	0	562	58458
11	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	50.00	1311	0	1311	65550
12	Պոմպակայանի էլ. սարքավորումներ Քաշիչ վահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	29410	0	29410	29410
13	Ավտոմատ -անցատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5740	0	5740	5740

14	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	5437	0	5437	5437
15	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	4531	0	4531	9062
16	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1359	0	1359	1359
17	Մագնիսային թողարկիչ ՄՄԼ-222002 25A (ներթերստան)	հատ	1.00	50793	0	50793	50793
18	Մագնիսային թողարկիչ ՄՄԼ-122002 10A (ներթերստան)	հատ	6.00	38710	0	38710	232258
19	BBԳԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	30.00	2696	0	2696	80888
20	BBԳԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	մ	37.00	2470	0	2470	91379
21	BBԳԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	90.00	2258	0	2258	203243
22	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	157.00	562	0	562	88250
23	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	50.00	1311	0	1311	65550
17	1-11 էլ.ուժային սարքավորում, սնող գծեր						14535628
1	Ներանցման վահան մետաղական IP44 1800x830x450մմ (ներառյալ էլ. միևնույնիսկ կյուբերը)	հատ	2.00	801000	0	801000	1602000
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	93154	0	93154	186307
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	120832	0	120832	241664
4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (ներառյալ էլ. միևնույնիսկ կյուբերը)	հատ	2.00	801000	0	801000	1602000
5	Անվախ խզիչ	հատ	3.00	6985	0	6985	20956
6	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.00	120832	0	120832	241664
7	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1208	0	1208	1208
8	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 40A	հատ	1.00	1812	0	1812	1812
9	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	4531	0	4531	4531
10	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	5740	0	5740	17219
11	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	5.00	6042	0	6042	30208
12	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7.00	6042	0	6042	42291
13	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2.00	30208	0	30208	60416
14	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	81328	0	81328	81328
15	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	24086	0	24086	24086
16	BBԳԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2001	0	2001	30022
17	BBԳԻՆՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	90.00	3074	0	3074	276648
18	BBԳԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	80.00	3240	0	3240	259202
19	BBԳԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	125.00	4071	0	4071	508840
20	BBԳԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	մ	190.00	5687	0	5687	1060503
21	BBԳԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	մ	490.00	8300	0	8300	4066927
22	BBԳԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	մ	60.00	38463	0	38463	2307752
23	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	95.00	562	0	562	53400
24	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.00	592	0	592	130308
25	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	155.00	668	0	668	103512
26	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	410.00	819	0	819	335741
27	Φ60մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	60.00	1196	0	1196	71788
28	Φ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	120.00	2254	0	2254	270449
29	խողովակ մետաղական ճկուն Φ50մմ	մ	80.00	2417	0	2417	193331
30	խողովակ մետաղական ճկուն Φ40մմ	մ	35.00	1812	0	1812	63437
31	խողովակ մետաղական ճկուն Φ32մմ	մ	7.00	1208	0	1208	8458
32	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (14հատ)	մ	42.00	3370	0	3370	141540
33	Մետաղածող պարուրածն, մալուխատարի համար L=600մմ Φ8մմ	հատ	56.00	906	0	906	50749
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	28.00	1812	0	1812	50749
35	Կառավարման բյուր մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով BY 2-16	հատ	2.00	96666	0	96666	193331

36	Կետայարման բյուլ մետաղական 390վ, 16վկտ 310x340x145մմ չափերով ԵՄ 3-25	հատ	2.00	90624	0	90624	181248
18	ՎԵՐԵԼԱԿ						0
1	Պտուտակային, ապակեպատ վերելակ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	0.00	4762542	0	4762542	0
2	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	0.00	3759902	0	3759902	0
19	1-12 Դպրոցի էլեկտրալուսավորում						20251750
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վկտ IP20 3000-4000K	հատ	63.00	17305	0	17305	1090224
2	Լուսատու ներսարքվող կախույի առաստաղի մեջ 33վկտ LED IP20 3000-4000K	հատ	63.00	20112	0	20112	1267087
3	Լուսատու LED մետաղաճուղային ամրացվող 150վկտ IP20	հատ	15.00	21081	0	21081	316217
4	Առաստաղի LED լուսատու 24վկտ IP20 զրատախակը լուսավորելու համար	հատ	42.00	15040	0	15040	631662
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վկտ IP20	հատ	139.00	11415	0	11415	1586629
6	Առաստաղի LED լուսատու 33վկտ IP65 3000-4000K	հատ	28.00	12774	0	12774	357671
7	Լուսատու ներսարքվող կախույի առաստաղի մեջ 15վկտ LED IP44 3000-4000K	հատ	41.00	10597	0	10597	434475
8	Առաստաղի LED լուսատու 18վկտ IP65 3000-4000K	հատ	10.00	11717	0	11717	117167
9	Լուսատու վթարային, ակունդատորային մարտկոցով LED 12վկտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	28.00	20477	0	20477	573356
10	Լուսատու ազդանախշանային "եԼՐ" ակունդատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վկտ IP40	հատ	13.00	9262	0	9262	120411
11	Լուսատու ազդանախշանային ակունդատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	հատ	4.00	9262	0	9262	37050
12	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4.00	24086	0	24086	96345
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա մեկստեղյակի	հատ	51.00	1878	0	1878	95776
14	Լույսը երկստեղյակի 250վ, 6Ա	հատ	26.00	2331	0	2331	60608
15	Լույսը երեքստեղյակի 250վ, 6Ա	հատ	21.00	2784	0	2784	58468
16	Անջատիչ ռեվերսիվ մեկստեղյակի 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3086	0	3086	3086
17	Վարդակ մեկստեղյակի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	1.00	1584	0	1584	1584
18	Տոսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	100.00	227	0	227	22656
19	Տոսի ճյուղալիորիչ	հատ	117.00	227	0	227	26508
20	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (15հատ)	մ	45.00	5031	0	5031	226415
21	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ավազվող 340x270մմ	հատ	45.00	6042	0	6042	271872
22	Սեղմակ մետաղաճուղային (մարզաբահ)	հատ	15.00	906	0	906	13594
23	Մետաղաճուղային ցինկապատ ՓՅմմ (մարզաբահ)	մ	50.00	755	0	755	37760
24	BBԴԻՆՆ-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	4800.00	2001	0	2001	9607056
25	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	4550.00	401	0	401	1825915
26	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	250.00	906	0	906	226560
27	Ակունքի փորում մալուխների անցկացման համար	մ	4550.00	252	0	252	1145599
20	1-12M Մանկապարտեզի էլեկտրալուսավորում						3347067
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վկտ IP20 3000-4000K	հատ	37.00	17305	0	17305	640291
2	Լուսատու ներսարքվող կախույի առաստաղի մեջ 33վկտ LED IP20 3000-4000K	հատ	6.00	20112	0	20112	120675
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վկտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	15040	0	15040	120316
4	Լուսատու ներսարքվող կախույի առաստաղի մեջ 15վկտ LED IP44 3000-4000K	հատ	7.00	10597	0	10597	74179
5	Առաստաղի LED լուսատու 18վկտ IP65 3000-4000K	հատ	4.00	11717	0	11717	46867
6	Լուսատու վթարային, ակունդատորային մարտկոցով LED 12վկտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	5.00	20477	0	20477	102385
7	Լուսատու ազդանախշանային "եԼՐ" ակունդատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վկտ IP40	հատ	1.00	9262	0	9262	9262

8	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	24086	0	24086	24086
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	10.00	1878	0	1878	18780
10	Լույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	11.00	2331	0	2331	25642
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	2.00	1584	0	1584	3167
12	Տրսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	23.00	227	0	227	5211
13	Տրսի ճյուղավորիչ	հատ	32.00	227	0	227	7250
14	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	800.00	2001	0	2001	1601176
15	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	700.00	401	0	401	280910
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	100.00	906	0	906	90624
17	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	700.00	252	0	252	176246
21	1-13 Դպրոցի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						12849684
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 48սողուի համար IP44	հատ	1.00	47535	0	47535	47535
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6042	0	6042	6042
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	21.00	1208	0	1208	25375
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	4531	0	4531	13594
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	5740	0	5740	5740
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԿՄ 5113-3074 IP44	հատ	21.00	67943	0	67943	1426796
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԿՄ 5113-3474 IP44	հատ	3.00	80431	0	80431	241292
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԿՄ 5113-3574 IP44	հատ	1.00	82125	0	82125	82125
9	Կառավարման պոստ ՈՒԿ-15	հատ	25.00	13421	0	13421	335520
10	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	1350.00	2258	0	2258	3048638
11	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	100.00	3240	0	3240	324002
12	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	80.00	2938	0	2938	235034
13	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	75.00	4071	0	4071	305304
14	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	մ	25.00	3587	0	3587	89685
15	KBԳր ստուգիչ չիռիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	1460.00	2273	0	2273	3319106
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	1530.00	906	0	906	1386547
17	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ32մմ	մ	100.00	1359	0	1359	135935
18	Մալուխատար մետաղական, դավված, 300x50x3000մմ (20հատ)	մ	60.00	5031	0	5031	301886
19	Մալուխատար մետաղական, դավված, 200x50x3000մմ (5հատ)	մ	15.00	3370	0	3370	50550
20	Ռեյուսերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12սողուի համար	հատ	2.00	14338	0	14338	28675
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	4531	0	4531	9062
22	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12.00	1208	0	1208	14500
23	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	27.00	1380	0	1380	37248
24	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	650.00	2001	0	2001	1300956
25	Խողովակ ճկուն Փ20մմ PVC	մ	650.00	121	0	121	78540
22	1-13Մ Մանկապարտեզի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						2931864
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 36սողուի համար IP44	հատ	1.00	38472	0	38472	38472
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	4531	0	4531	4531
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	10.00	1208	0	1208	12083
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԿՄ 5113-3074 IP44	հատ	10.00	67943	0	67943	679427
5	Կառավարման պոստ ՈՒԿ-15	հատ	10.00	13421	0	13421	134208
6	BBԳրLS-1000 չիռիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260.00	2258	0	2258	587145
7	KBԳր ստուգիչ չիռիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	350.00	2273	0	2273	795676

8	խողովակ մետաղական ճկուն Φ20մմ	մ	260.00	906	0	906	235622
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	մ	15.00	3370	0	3370	50550
10	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	1.00	14338	0	14338	14338
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	4531	0	4531	4531
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4.00	1208	0	1208	4833
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղյանի	հատ	7.00	1380	0	1380	9657
14	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	170.00	2001	0	2001	340250
15	խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	մ	170.00	121	0	121	20541
23	1-14 Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց)						9818970
1	Վարդակ մեկստեղյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	163.00	1584	0	1584	258145
2	Վարդակ երկստեղյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	76.00	1750	0	1750	132989
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1.00	4272	0	4272	4272
4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1.00	18108	0	18108	18108
5	Արևոց ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2.00	37680	0	37680	75360
6	Տոսի հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16.00	453	0	453	7250
7	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50մմ	մ	60.00	1558	0	1558	93451
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	4.00	29410	0	29410	117639
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	38472	0	38472	38472
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2.00	11317	0	11317	22634
11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	31.00	1208	0	1208	37458
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	38.00	1254	0	1254	47638
13	Ավտոմատ-անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	5.00	12083	0	12083	60416
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	8.00	1284	0	1284	10271
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	1812	0	1812	5437
16	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	4531	0	4531	4531
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	5740	0	5740	17219
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3.00	6042	0	6042	18125
19	Տոսի վարդակների համար	հատ	316.00	227	0	227	71593
20	Տոսի քաժանարար	հատ	290.00	227	0	227	65702
21	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	2400.00	2258	0	2258	5419800
22	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	350.00	2621	0	2621	917259
23	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	40.00	3074	0	3074	122955
24	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	25.00	2696	0	2696	67407
25	BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	30.00	4071	0	4071	122122
26	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2775.00	562	0	562	1559828
27	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	70.00	592	0	592	41462
28	Կառավարման պոստ ՌԿԿ-15	հատ	1.00	13421	0	13421	13421
29	Սպորտ դահլիճի օդաքերտատաքացուցիչի մուգում BBԴԻՆՏ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	40.00	2001	0	2001	80059
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40.00	562	0	562	22484
31	ԿԵԲԴԻՆՏ ստուգիչ, չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	20.00	2273	0	2273	45467
24	1-14M Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)						1835479
1	Վարդակ մեկստեղյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	24.00	1584	0	1584	38009
2	Վարդակ երկստեղյանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	12.00	1750	0	1750	20998
3	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	29410	0	29410	29410
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	6.00	1208	0	1208	7250
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	7.00	1254	0	1254	8775

6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2.00	1284	0	1284	2568
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5740	0	5740	5740
8	Տուսի վարդակների հասար	հատ	48.00	227	0	227	10875
9	Տուսի քաժանարար	հատ	48.00	227	0	227	10875
10	BBԴՐLS-1000 չիրիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	360.00	2258	0	2258	812970
11	BBԴՐLS-1000 չիրիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	մ	35.00	2621	0	2621	91726
12	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	395.00	562	0	562	222030
13	Խաղասենյակների ջեռուցում Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500վտ	հատ	2.00	275648	0	275648	551296
14	Թերմոստատ 16A	հատ	2.00	11479	0	11479	22958
25	1-15 Զրահեռացման համակարգի հակասառնեցման մալուխային ցանց						4214781
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	29410	0	29410	29410
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6042	0	6042	6042
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	5740	0	5740	5740
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1208	0	1208	1208
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	հատ	2.00	13005	0	13005	26009
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Աա	հատ	1.00	11177	0	11177	11177
7	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	134426	0	134426	134426
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	61970	0	61970	61970
9	BBԴՐLS-1000 չիրիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	120.00	2696	0	2696	323551
10	BBԴՐLS-1000 չիրիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	220.00	3240	0	3240	712804
11	Մետաղական ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	340.00	906	0	906	308122
12	Տուսի ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	18.00	3625	0	3625	65249
13	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	2.00	78541	0	78541	157082
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	96666	0	96666	1159988
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 759վտ	հատ	6.00	101197	0	101197	607181
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2.00	111770	0	111770	223539
17	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	2.00	37760	0	37760	75520
18	Տանիցի ջերմաստիճանի սովիչ Devireg 850 8վտ IP67	հատ	1.00	222693	0	222693	222693
19	Մետաղական շրջա	մ	110.00	755	0	755	83071
26	1-16 Դողանցման ցանց և շանթապաշտպանություն						2796474
1	Դողանցման ցանց Գրունտի քանդում խրատուղում ձեռքով	խմ	8.00	3786	0	3786	30288
2	Նույնի եղիցք ձեռքով, տոփանտանով	խմ	8.00	2224	0	2224	17790
3	Դողալատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	80.00	3426	0	3426	274044
4	Դողալատ անկումային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	13015	0	13015	130152
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրատուղում ձեռքով	խմ	6.40	3786	0	3786	24230
6	Նույնի եղիցք ձեռքով, տոփանտանով	խմ	6.40	2224	0	2224	14232
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փոստ կտր, Փ8մմ հատ. ցինկապատ պողպատից	մ	630.00	1348	0	1348	849076
8	Մետաղական րունակ 8մմ կտր ցանցի ամրացման համար	հատ	630.00	983	0	983	619460
9	Կտուրի անկումային սեղան (угловой коньковый зажим)	հատ	19.00	2193	0	2193	41669
10	Խաչածն միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	47.00	6797	0	6797	319450
11	Դողալատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	100.00	3426	0	3426	342555
12	Դողալատ անկումային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12.00	11127	0	11127	133527
27	1-17 Գրգեհի ահազանգման համակարգ						4773177
1	Շնորմիչ հսկիչ սարք Рубеж -20П R3 Прибор приемно-контрольный	հատ	1.00	329263	0	329263	329263
2	ՄԻՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС	հատ	1.00	82316	0	82316	82316
3	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР Источник бесперебойного	հատ	3.00	50418	0	50418	151255

	պիտանիա						
4	Սարսիլոց 12В7А Аккумулятор	հալո	6.00	11318	0	11318	67911
5	Հասցեային ծխի ազդակարը ИП 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик	հալո	145.00	13891	0	13891	2014166
6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդակարիչ ИПР 513-11 R3 Адресный ручной извещатель	հալո	12.00	11936	0	11936	143230
7	Հասցեային լուսանշարային ազդակար ОПОП 124-R3 R3 Адресный светозвуковой оповещатель	հալո	10.00	35807	0	35807	358074
8	Ծխի զնային ազդակարը ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором	հալո	6.00	85814	0	85814	614885
9	Հասցեային ծխի զնային ազդակարը ИПДЛ- 264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հալո	1.00	27987	0	27987	27987
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3 Адресная метка	հալո	1.00	26650	0	26650	26650
11	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 Интерфейсный модуль	հալո	1.00	30045	0	30045	30045
12	Հասցեային շարժման ազդակարը ИО 40920- 2 Адресный датчик движения	հալո	2.00	17183	0	17183	34367
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտը ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный	հալո	2.00	7614	0	7614	15228
14	Հրդեհի միջոցառման քարտի ընթացիչը Hikvision DS- K1802E Считыватель проксимити карт	հալո	1.00	21608	0	21608	21608
15	Հրդեհակայան մալուխ КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0.50 Кабель огнестойкий	մ	1910.00	494	0	494	943330
16	UTP մալուխ UTP Cat5e	մ	10.00	360	0	360	3601
17	ВВГ 2x1,5 մալուխ	մ	20.00	463	0	463	9260
28	1-18 Տեսահսկման համակարգ						3504704
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ կերպի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I Стационарная IP видеосъемка внутреннего использования 4MP	հալո	16.00	38586	0	38586	617369
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դուրի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հալո	12.00	41569	0	41569	498834
3	Միացման տուփ, Соединительная коробка white Aluminum Alloy Ф100 x 43.2 x 129mm	հալո	28.00	9158	0	9158	256414
4	PoE ցանցային կոնտակտի 16 մուկը 10/100UP + 2մուկը/ըջ 1000UP, PoE օստեայ կոմուտատոր 16 փորտ, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE	հալո	2.00	116271	0	116271	232542
5	Ծանցային տեսագրող սարք 32 IP մուկը, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case	հալո	1.00	138908	0	138908	138908
6	Վերջնական սկավառակ 8SP, Жесткий диск 8TB, 8TB /128MB(8GB/s NCC)/7200RPM/SATA	հալո	1.00	127075	0	127075	127075
7	Սուկիտող LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	հալո	1.00	207847	0	207847	207847
8	Անխափան սնուցման սարք Источник бесперебойного питания 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years	հալո	1.00	153313	0	153313	153313
9	Վոլտաճանցի սալարան 19" 9U, Коммутационный шкаф 19" 9U, 460x540x400	հալո	1.00	65853	0	65853	65853
10	UTP Cat5e մալուխ, кабель UTP Cat5e 24AWG	մ	1440.00	453	0	453	651946
11	Ստանդարտ մալուխալար ամրացման դեղնակտրով 100x50սմ Металлической кабельный лоток с крепежными деталями	մ	130.00	4219	0	4219	548430
12	HDMI լար 5մ, HDMI кабель 5м	հալո	1.00	6174	0	6174	6174
29	1-19 Չանգի և ժամացույցի համակարգ						1288866
1	"Նեյալարող" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-06- ՇՈՒԼԱ	լրակազմ	1.00	192207	0	192207	192207
2	Էլեկտրոնային "Նեյալարող" ժամացույց, համարված ցերնակալուկ, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հալո	9.00	76554	0	76554	689983
3	Չանգ դարձրական 220-Վ M3M-1	հալո	7.00	17081	0	17081	119564
4	Սալուխ 2x0.75	մ	800.00	360	0	360	288112
30	2 Փախստարանի զետևանցում						10980231

1	III-րդ կարգի զրուստի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսվալատորով կողից	խմ	140.00	667	0	667	93426
2	III-րդ կարգի զրուստի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսվալատորով, բարձելով ակտիվընթացի վրա	խմ	125.00	814	0	814	101691
3	III կարգի զրուստի ետից իրամուտի և փոստրակներ քայքայելով միջև "Տ#REFI*5+5Տ" մ հերակրությունից "Չրուստի ետից քայքայելով "	խմ	140.00	92	0	92	12897
4	Չրուստի տոփանում օդանշակյան ձեռքի տոփանիով	խմ	140.00	401	0	401	56146
5	Ավելորդ զրուստի տեղափոխում 3լմ հեռ.	տն	225.00	1842	0	1842	414549
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	5.40	40811	0	40811	220381
7	Ե/Բետոնե հիմնային սայրի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ	14.70	53477	0	53477	786109
8	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	422912	0	422912	7612
9	Ամրան Փ8A500C	տն	0.23	422912	0	422912	97270
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.51	422912	0	422912	215262
11	Թունեյի միանույլ ե/բետոնե Պ-1—P-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ	20.60	91687	0	91687	1888759
12	Ամրան Փ6A240C	տն	0.07	422912	0	422912	28445
13	Ամրան Փ10A500C	տն	0.51	422912	0	422912	214120
14	Ամրան Փ12A500C	տն	0.73	422912	0	422912	309995
15	Արտաքին պատերի երկշերտ քրամելուացում բիտումի մածիկով	քմ	131.00	1275	0	1275	166965
16	Թունեյի միանույլ ե/բետոնե ծածկի սայի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.60	79228	0	79228	919047
17	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	422912	0	422912	8458
18	Ամրան Փ8A500C	տն	0.16	422912	0	422912	67666
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0.51	422912	0	422912	215262
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով (եք)	խմ	1.56	40811	0	40811	63665
21	Ե/Բետոնե հիմնային սայի պատրաստում B -20 դ.բետոնով (եքի մաս)	խմ	4.29	53477	0	53477	229416
22	Ամրան Փ6A240C	տն	0.00	422912	0	422912	2030
23	Ամրան Փ8A500C	տն	0.07	422912	0	422912	28335
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.15	422912	0	422912	63437
25	Միանույլ ե/բետոնե Պ-4—Պ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (եքի մաս)	խմ	27.70	91687	0	91687	2539740
26	Ամրան Փ6, ՑA240C	տն	0.02	422912	0	422912	9135
27	Ամրան Փ10A500C	տն	0.46	422912	0	422912	192848
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.85	422912	0	422912	360321
29	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սայի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (եք)	խմ	1.65	79228	0	79228	130727
30	Ամրան Փ6A240C	տն	0.01	422912	0	422912	2960
31	Ամրան Փ8A500C	տն	0.06	422912	0	422912	24994
32	Ամրան Փ12A500C	տն	0.14	422912	0	422912	60899
33	Ծածկի քրամելուացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ	49.00	980	0	980	48007
34	Միանույլ ե/բ ՄԳ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.40	99620	0	99620	39848
35	Ամրան Փ6, Փ8A240	տն	0.01	422912	0	422912	4652
36	Ամրան Փ12A500C	տն	0.02	422912	0	422912	7190
37	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միանույլ ե/բետոնե սայի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.41	79493	0	79493	112084
38	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.45	40884	0	40884	18398
39	Ամրան Փ6, ՑA240	տն	0.04	422912	0	422912	16494
40	Ամրան Փ16A500C	տն	0.28	422912	0	422912	117020
41	Բիտումային կոմպոզիցիոն ծածկույթի իրականացում	քմ	13.40	11145	0	11145	149340
42	Պատերի բարձրորակ սխալ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	37.20	5629	0	5629	209397

43	Լուսնի բարձրորակ ներկում ղեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	37.20	843	0	843	31347
44	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բացօթյա	տն	0.12	705679	0	705679	82564
45	Լուսնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնայով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.12	36248	0	36248	4241
46	Էլեկտրադառաչորում Առաստաղի LED լուսատու. 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5.00	17305	0	17305	86526
47	Առաստաղի LED լուսատու. 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	11717	0	11717	11717
48	Լուսատու վթարային, անուսույառորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	20477	0	20477	61431
49	Լուսատու ազդանախշմային "ԵLR" անուսույառորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1.00	9262	0	9262	9262
50	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1878	0	1878	1878
51	Անջատիչ ռեմիտիվ 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3086	0	3086	3086
52	Տուսի անջատիչների համար	հատ	2.00	227	0	227	453
53	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	20.00	227	0	227	4531
54	BBF-LS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	180.00	2001	0	2001	360265
55	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	180.00	126	0	126	22612
56	Ակունների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	180.00	252	0	252	45320
31	3 Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ						696106
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,8x0,3x45մ	խմ	10.80	5495	0	5495	59348
2	Ցինկապատ պողպատե հարդրաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	45.00	3392	0	3392	152658
3	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	12982	0	12982	129821
4	Քետոնե հարթակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի քետոնով	խմ	3.20	40811	0	40811	130596
5	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (իողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2,2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և քետոնացում B-7.5դասի քետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	մ	16.00	12479	0	12479	199667
6	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	10.80	2224	0	2224	24017
32	4 Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ						6268921
1	Մալուխ ուժային, այրումից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	մ	520.00	7480	0	7480	3889652
2	Մալուխ ուժային, այրումից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x10մմ2 կտրվածքով	մ	95.00	881	0	881	83711
3	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 150մմ2 կտր.համար (мыфта концевая) 4КВТн-1-150	հատ	8.00	36677	0	36677	293419
4	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32.00	5816	0	5816	186101
5	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 10մմ2 կտր.համար (мыфта концевая) 4КВТн-1-10	հատ	2.00	27011	0	27011	54022
6	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար	հատ	8.00	5665	0	5665	45317
7	Գրունտի քանդում ձեռքով ճակատի համար 0,8x0,8x100մ	խմ	64.00	5495	0	5495	351692
8	Անկողնակի պատրաստում խրանիտում ավազից	մ	100.00	458	0	458	45844
9	Ավազ	խմ	16.00	3021	0	3021	48333
10	100մմ տրամ. վիճիպատե կոշտ խողովակ	մ	520.00	1468	0	1468	763443
11	50մմ տրամ. վիճիպատե կոշտ խողովակ	մ	95.00	1030	0	1030	97863
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ չափուք.	մ	200.00	151	0	151	30206
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ չափուք.	մ	200.00	181	0	181	36250
14	Գրունտի հետից ձեռքով, տոփանում	խմ	48.00	2224	0	2224	106742
15	Ավերդող գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	16.00	2224	0	2224	35581
16	Ոռոգման ցրի սուզաբլուր Կահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1.00	13915	0	13915	13915
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	3776	0	3776	7552
18	BBF-LS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2696	0	2696	40444

19	խողովակ ճյուղն $\Phi 20$ մմ PVC	մ	15.00	121	0	121	1812
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x40մ լալեների	մ	40.00	3426	0	3426	137022
33	5 Արևային Ֆոտովոլտային կայան						61542530
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱՐՑՈՒՐԵՂ 550լիտ հզորությամբ	հատ	318.00	3080	0	3080	979399
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (նվաճող) 50կվտ	հատ	3.00	5514	0	5514	16541
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հեռակառուցվածքների մոնտաժում	տն	8.44	71247	0	71247	601111
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	մ	1458.00	2115	0	2115	3083028
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	մ	750.00	1812	0	1812	1359360
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	մ	252.00	3323	0	3323	837366
7	Շերտավորյալատ 40x3մմ	մ	78.00	649	0	649	50659
8	Ամրան $\Phi 10$ մմ	մ	90.00	544	0	544	48937
9	Փոստրակների փորում ձեռքով	խմ	7.10	3786	0	3786	26896
10	Հենակառուցվածքների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	14.00	48650	0	48650	681103
11	Ավազ	խմ	3.00	3021	0	3021	9062
12	խճաքար	խմ	3.00	6042	0	6042	18125
13	Անրացման այրումինե միջանկյալ դետալ	լրակազմ	588.00	168	0	168	98919
14	Անրացման այրումինե եզրային դետալ	լրակազմ	96.00	246	0	246	23604
15	BBF պրինձե մալուխի տեղադրում 4x25մմ2	մ	78.00	8889	0	8889	693335
16	BBF պրինձե մալուխի տեղադրում 1x6մմ2	մ	10.00	2258	0	2258	22583
17	Միակցիչ MC4	զույգ	24.00	2417	0	2417	57999
18	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBF-0,66 1x4մմ2	մ	1800.00	1123	0	1123	2020986
19	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1.00	241664	0	241664	241664
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 320Ա	հատ	1.00	196352	0	196352	196352
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	2.00	52864	0	52864	105728
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	3.00	42291	0	42291	126874
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24.00	11832	0	11832	283965
24	Փոփոխական հոսանքի ինսուլյացիոն գերպարամների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1.00	34479	0	34479	34479
25	Հաստատուն հոսանքի ինսուլյացիոն գերպարամների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	24.00	45051	0	45051	1081232
26	Մեկուսիչ հաղորդաչողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4.00	1133	0	1133	4531
27	Մեկուսիչ աստիճանաձև հաղորդաչողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2.00	8458	0	8458	16917
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6.00	3776	0	3776	22656
29	Մալուխատար ցինկապատ, ծակուղած 50x50մմ կախարիչով	մ	6.00	2615	0	2615	15689
30	Դեկալարման վահան մետաղական, 1000x750x350մմ	հատ	1.00	111041	0	111041	111041
31	Դեկալարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	հատ	2.00	77812	0	77812	155624
32	Դեկալարման վահան մետաղական, 600x400x175մմ	հատ	1.00	61198	0	61198	61198
33	Ավտոմատի անցում 185մմ ծայրակալի համար	տուփ	4.00	2417	0	2417	9667
34	Ծայրակալ մալուխի T-ա ձև և O-ա ձև մեկուսիչով	հատ	210.00	22010	0	22010	4622197
35	Մալուխի այրումինե ծայրակալ ճշգտեղմվող TA185-16-19	հատ	20.00	1208	0	1208	24166
36	Մալուխի պրինձե ծայրակալ ճշգտեղմվող TM25-8-7	հատ	25.00	604	0	604	15104
37	Այրումինե հաղորդաձող 4x50	մ	3.00	3776	0	3776	11328
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տն	8.44	42654	0	42654	359873
39	Ձերմանստեղծվող մեկուսիչ գունավոր 30/15	մ	1.00	955	0	955	955
40	Ձերմանստեղծվող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	մ	1.00	955	0	955	955
41	PVC խողովակ $\Phi 50$ մմ	մ	40.00	1196	0	1196	47859
42	PVC խողովակի անկյուն $\Phi 50$ մմ	հատ	6.00	816	0	816	4894

43	Ազդանշանային ժապավեն	մ	30.00	227	0	227	6797
44	Շանթապաշտպանում Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	խմ	1.65	7131	0	7131	11768
45	Գրունտի քանդում խրամախորտ ձեռքով	խմ	0.20	3786	0	3786	757
46	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տրվանտանով	խմ	1.85	2224	0	2224	4114
47	Մետաղական հենասյուն h=10,2մ պողպատե կոր խողովակներից (Փ127x6մմ L=5,5մ, Փ89x4մմ L=2,5մ, Փ76x4մմ L=2,5մ, Փ51x3մմ L=1,0մ)	տն	0.14	658071	0	658071	94943
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	քմ	0.04	56441	0	56441	2258
49	Դեմասյան յուղաներկում 2 անգամ	քմ	4.00	1693	0	1693	6772
50	Դեմասյան քետոնացում B -15 դասի քետոնով	խմ	1.65	48650	0	48650	80273
51	Schirtec S-AM շանթաբղիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.00	45946	0	45946	45946
52	Ցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4.00	28474	0	28474	113897
53	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Փ8մմ	մ	14.00	4279	0	4279	59913
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	160.00	3426	0	3426	548091
55	ՍԱՐՔԱՈՐԴԻՄԱՆԵՐ Միաբյուրեղային ֆոտոպլյուրային Ֆ-4 վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	318.00	108909	0	108909	34632935
56	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխաներայիչ (ինվերտոր) 50վվտ	հատ	3.00	2426059	0	2426059	7278176
57	Schirtec S-AM շանթաբղիչ սարք	հատ	1.00	471934	0	471934	471934
34	Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար						6875877
1	Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար	լրանված	1.00	6875877	0	6875877	6875877
35	Տեղակապում -Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր						225976187
1	Դպրոցի շինության հողային ել քանդման աշխատանքներ Գոյություն ունեցող դպրոցի շինության քանդում տարածական ծավալով	մ3	12400.00	2412	0	2412	29906676
2	Գոյություն ունեցող կաբսայատան շինության քանդում	մ3	594.00	6791	0	6791	4033913
3	Գոյություն ունեցող եր քրկներից հենասյանի քանդում	մ3	19.50	32460	0	32460	632966
4	Շին աղբի քարծում ափնցնաթափերի վրա էքսվալատորով	մ3	3268.00	892	0	892	2915742
5	Տեղափոխում 3կմ	տն	6045.80	1629	0	1629	9851329
6	Պողպատյա ծխատարի ապամոնտաժում /h = 13մ, d = 0.8մ/	տն	4.20	105944	0	105944	444966
7	Ծխատարի քարում և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա (հանձնում պատվիրատուին)	տն	4.20	2988	0	2988	12549
8	3-րդ կարգի բնահողի վնակում էքսվալատորով, քարծեղով ափնցնաթափերի վրա	մ3	6920.00	892	0	892	6174093
9	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	12456.00	1629	0	1629	20296429
10	3-րդ կարգի բնահողի վնակում էքսվալատորով, քարծեղով ափնցնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետիցքի համար/	մ3	4480.00	892	0	892	3997101
11	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	8064.00	1100	0	1100	8869513
12	Պահեստավորված բնահողի քարծում ափնցնաթափերի վրա էքսվալատորով /հետիցքի համար/	մ3	4480.00	892	0	892	3997101
13	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տն	8064.00	1100	0	1100	8869513
14	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տրվանտանով	մ3	4390.40	483	0	483	2119202
15	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տրվանտանով	մ3	89.60	1562	0	1562	139976
16	Միանույլ եր կոնսորուցիաներ մանկապարտեզի հիմքի տակ խարամաքետոնից հիմնատանի լրանվանցում B-7.5 դասի քետոնից	մ3	0.00	38833	0	38833	0
17	B-7.5 դասի քետոնից կախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	101.70	43247	0	43247	4398235
18	Միանույլ եր սափ պատրաստում B-20 դասի քետոնից UUL1	մ3	67.70	54217	0	54217	3670488

19	Ամրանի արժեքը ճնմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	3.59	439343	0	439343	1578221
20	Միանույլ ելք սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից ՄՄԼ2	մ3	75.10	54217	0	54217	4071693
21	Ամրանի արժեքը ճնմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	4.04	439343	0	439343	1776328
22	Միանույլ ելք սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից ՄՄԼ3	մ3	55.20	54217	0	54217	2992776
23	Ամրանի արժեքը ճնմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	2.89	439343	0	439343	1267912
24	Միանույլ ելք հիմնային հեծանի /ժապավենային սալի/ պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	13.90	91278	0	91278	1266770
25	Ամրանի արժեքը ճնմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	1.05	439343	0	439343	461112
26	Խանգարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ3	42.60	45885	0	45885	1954692
27	Բետոնե աստիճանների տակ հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ3	0.80	59295	0	59295	47436
28	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ3	0.10	43442	0	43442	4344
29	ժապավենային հիմք "1" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	19.45	91278	0	91278	1775365
30	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
31	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
32	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
33	Միանույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.30	127404	0	127404	165625
34	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
35	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
36	Միանույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	18.10	93108	0	93108	1685252
37	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
38	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
39	ժապավենային հիմք "2" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.30	91278	0	91278	940168
40	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
41	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
42	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
43	Միանույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.40	127404	0	127404	178365
44	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
45	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
46	Միանույլ ելք պարզուևակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.95	103292	0	103292	304712
47	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
48	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
49	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
50	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
51	Միանույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	18.15	93108	0	93108	1689908
52	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
53	Ամրանի արժեքը ճնմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
54	ժապավենային հիմք "3" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.30	91278	0	91278	940168

55	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
56	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
57	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
58	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
59	Միանույն է/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.05	127404	0	127404	261178
60	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
61	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
62	Միանույն է/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.40	103292	0	103292	351194
63	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
64	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
65	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
66	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
67	Լեռդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.00	898602	0	898602	0
68	Միանույն է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.25	93108	0	93108	302601
69	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
70	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
71	Ժապավենային հիմք "4" առանցքով Միանույն է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.90	91278	0	91278	994935
72	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
73	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
74	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
75	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
76	Միանույն է/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.45	127404	0	127404	312140
77	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
78	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
79	Միանույն է/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.70	103292	0	103292	382181
80	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
81	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
82	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
83	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
84	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
85	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
86	Լեռդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.00	898602	0	898602	0
87	Միանույն է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.10	93108	0	93108	474850
88	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
89	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
90	Ժապավենային հիմք "5" առանցքով Միանույն է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.90	91278	0	91278	994935
91	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0

92	Անրանի արժեքը 18սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
93	Անրանի արժեքը 22սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
94	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
95	Միաձույլ երկ պոլսերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.45	127404	0	127404	312140
96	Անրանի արժեքը 22սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
97	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
98	Միաձույլ երկ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.70	103292	0	103292	382181
99	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
100	Անրանի արժեքը 16սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
101	Անրանի արժեքը 20սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
102	Անրանի արժեքը 22սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
103	Անրանի արժեքը 25սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
104	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
105	Լեռդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.00	898602	0	898602	0
106	Միաձույլ երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.40	93108	0	93108	130351
107	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
108	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
109	Ժապավենային հիմք "6" առանցքով Միաձույլ երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.30	91278	0	91278	940168
110	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
111	Անրանի արժեքը 18սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
112	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
113	Միաձույլ երկ պոլսերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.40	127404	0	127404	178365
114	Անրանի արժեքը 22սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
115	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
116	Միաձույլ երկ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.96	103292	0	103292	304712
117	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
118	Անրանի արժեքը 16սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
119	Անրանի արժեքը 18սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
120	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
121	Միաձույլ երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	18.15	93108	0	93108	1689908
122	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
123	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
124	Ժապավենային հիմք "7", "8" առանցքներով Միաձույլ երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10.30	91278	0	91278	940168
125	Անրանի արժեքը 12սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
126	Անրանի արժեքը 16սմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
127	Անրանի արժեքը 8սմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
128	Միաձույլ երկ պոլսերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.50	127404	0	127404	63702

129	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
130	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
131	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	8.20	93108	0	93108	763485
132	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
133	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
134	ժապավենային հիւք "9" առանցքով Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.50	127404	0	127404	63702
135	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
136	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
137	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	8.20	93108	0	93108	763485
138	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
139	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
140	ժապավենային հիւք "10" առանցքով Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	32.50	91278	0	91278	2966548
141	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
142	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
143	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
144	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.05	127404	0	127404	388582
145	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
146	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
147	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	14.40	93108	0	93108	1340753
148	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
149	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
150	ժապավենային հիւք "13" առանցքով Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	21.70	91278	0	91278	1980742
151	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
152	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
153	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
154	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.05	127404	0	127404	388582
155	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
156	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
157	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	14.40	93108	0	93108	1340753
158	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
159	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
160	ժապավենային հիւք "A" առանցքով Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	9.70	91278	0	91278	885401
161	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
162	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
163	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
164	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.35	127404	0	127404	44591

165	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
166	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
167	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
168	Միանույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.80	93108	0	93108	521404
169	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
170	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
171	ժապավենային հիմք "B" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.30	91278	0	91278	301219
172	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
173	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
174	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
175	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
176	Միանույլ ելք պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.90	103292	0	103292	92963
177	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
178	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
179	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.00	898602	0	898602	0
180	Միանույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4.55	93108	0	93108	423641
181	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
182	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
183	ժապավենային հիմք "C" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	22.75	91278	0	91278	2076584
184	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
185	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
186	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
187	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
188	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
189	Միանույլ ելք պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.60	103292	0	103292	371852
190	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
191	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
192	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
193	Միանույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	24.00	93108	0	93108	2234589
194	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
195	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
196	ժապավենային հիմք "D" առանցքով Միանույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	34.30	91278	0	91278	3130849
197	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
198	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
199	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
200	Միանույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.35	127404	0	127404	44591

201	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
202	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
203	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
204	Միանույն երկ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.70	103292	0	103292	382181
205	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
206	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
207	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
208	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
209	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	15.50	93108	0	93108	1443172
210	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	463594	0	463594	0
211	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
212	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
213	ժապավենային հիմք "E" առանցքով Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	24.60	91278	0	91278	2245449
214	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
215	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
216	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
217	Միանույն երկ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.70	103292	0	103292	382181
218	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
219	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
220	Ամրանի արժեքը 25մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
221	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
222	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	8.70	93108	0	93108	810038
223	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	463594	0	463594	0
224	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
225	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
226	ժապավենային հիմք "F" առանցքով Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	24.60	91278	0	91278	2245449
227	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
228	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
229	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
230	Միանույն երկ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3.60	103292	0	103292	371852
231	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
232	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
233	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
234	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	29.50	93108	0	93108	2746682
235	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
236	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ռչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0

237	ժապավենային հիւք "H" առանցքով Միաձույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	9.70	91278	0	91278	885401
238	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
239	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
240	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
241	Միաձույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.35	127404	0	127404	44591
242	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
243	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
244	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
245	Միաձույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.80	93108	0	93108	521404
246	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
247	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
248	ժապավենային հիւք "3" առանցքով Միաձույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	12.00	91278	0	91278	1095341
249	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
250	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
251	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
252	Միաձույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.80	127404	0	127404	101923
253	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
254	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
255	Միաձույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	8.05	93108	0	93108	749518
256	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
257	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
258	ժապավենային հիւք "2" առանցքով Միաձույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	12.00	91278	0	91278	1095341
259	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
260	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
261	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
262	Միաձույլ ելք սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.70	127404	0	127404	89183
263	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
264	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
265	Միաձույլ ելք դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	9.70	93108	0	93108	903146
266	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	463594	0	463594	0
267	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
268	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
269	ժապավենային հիւք "B" առանցքով (3*1* առանցքներում) Միաձույլ ելք հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7.85	91278	0	91278	716536
270	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
271	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0

272	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
273	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4.55	93108	0	93108	423841
274	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
275	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
276	ժապավենային հիմք "C" առանցքով (3*-1* առանցքներում) Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7.75	91278	0	91278	707408
277	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
278	Անրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
279	Անրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
280	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
281	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.45	93108	0	93108	507438
282	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	463594	0	463594	0
283	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
284	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
285	ժապավենային հիմք "D" առանցքով (3*-1* առանցքներում) Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7.75	91278	0	91278	707408
286	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
287	Անրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
288	Անրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
289	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
290	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.45	93108	0	93108	507438
291	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
292	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
293	ժապավենային հիմք "E" առանցքով (3*-1* առանցքներում) Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7.75	91278	0	91278	707408
294	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
295	Անրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
296	Անրանի արժեքը 18մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
297	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
298	Միանույն երկ դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	5.45	93108	0	93108	507438
299	Անրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	463594	0	463594	0
300	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
301	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
302	ժապավենային հիմք "F" առանցքով (3*-1* առանցքներում) Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7.85	91278	0	91278	716536
303	Անրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
304	Անրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
305	Անրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0

306	Միանույլ երկրաֆրագվանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4.55	93108	0	93108	423641
307	Ամրակի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	438021	0	438021	0
308	Ամրակի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	0
309	Խճի շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ3	383.33	18305	0	18305	7016859
310	Միանույլ երկ հատակների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից (-3.300, 0.000 կիշերում)	մ3	287.50	49425	0	49425	14209659
311	Քաղալոն ամրանացանցի արժեքը АБК-6 ГОСТ 31938-2022	զմ	19150.00	157	0	157	3013827
312	Դողիզնական մատերի ցրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ2	1436.00	4146	0	4146	5952981
313	Արտաքին երկ պատերի և հիմքերի ցրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ2	516.00	4858	0	4858	2506609
314	B-15 դասի բետոնե հիմքի պատրաստում Ալերեյակ	մ3	0.60	57643	0	57643	34586
315	Մուտքի արտաքին աստիճաններ, քաղիքներ Միանույլ երկ քաղիքների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	6.80	87600	0	87600	595678
316	Ամրակի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.45	463594	0	463594	207922
317	Լեղդի թերթապողպատի տեղադրում 120x120x6մմ 42հատ	տն	0.03	1180914	0	1180914	33727
318	Լեղդի ամրակի տեղադրում 6մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	866169	0	866169	5457
319	Բունածողի կանգնակների պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.05	120679	0	120679	5431
320	60x30x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	11.34	1900	0	1900	21540
321	Խամբարի լիցք	մ3	95.00	13534	0	13534	1285717
322	B-15 դասի բետոնից հիմքերի պատրաստում աստիճանների տակ	մ3	36.00	63710	0	63710	2293543
323	B-15 դասի բետոնից աստիճանների և հարթակների պատրաստում	մ3	17.50	47857	0	47857	837494
324	B-15 դասի բետոնից հիմքերի պատրաստում	մ3	52.50	63710	0	63710	3344751
36	Պարիսպներ, հենապատեր, սալվածք						135669533
1	Պարիսպներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, քարծեղով ամրացնաթափերի վրա	մ3	225.75	892	0	892	201416
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	406.35	1629	0	1629	662127
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	423.65	732	0	732	310036
4	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուխանումով	մ3	381.29	483	0	483	184047
5	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տուխանումով	մ3	42.37	1562	0	1562	66185
6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	21.65	10275	0	10275	222448
7	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	43.30	44250	0	44250	1916043
8	Միանույլ երկ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	123.70	64035	0	64035	7921111
9	Ամրակի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	3.30	438021	0	438021	1443410
10	Ամրակի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	2.09	393436	0	393436	820551
11	Բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	148.44	82478	0	82478	12243095
12	Ցրամեկուսացում 2 շերտ քիտումի ցունյով	մ2	1175.11	1177	0	1177	1382811
13	Լեղդի թերթապողպատի տեղադրում	տն	0.09	1180914	0	1180914	101795
14	Պատերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ քաղալոն սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	927.72	45669	0	45669	42368379
15	Գիսաթասերի տեղադրում 20մմ հաստությամբ քաղալոն սալերից	մ2	204.10	44549	0	44549	9092453
16	Մետաղական ճարձալարերի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	15.65	120679	0	120679	1888222
17	80x40x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	1849.20	1750	0	1750	3236100
18	80x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	28.00	3509	0	3509	98265
19	50x4մմ շերտապողպատի արժեքը	զմ	4434.60	881	0	881	3906213
20	Ծխի	հատ	8.00	1889	0	1889	15108
21	Մետաղական մակերևութների երկշերտ հակակոռոզին Լեդկում	մ2	862.44	1833	0	1833	1580568

22	Հենապատեր 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով, բարձելով ամրացնաթափերի վրա	Մ3	92.35	892	0	892	82396
23	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տև	166.23	1629	0	1629	270863
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով կողմից	Մ3	114.35	732	0	732	83684
25	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	Մ3	102.92	483	0	483	49676
26	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	Մ3	11.44	1562	0	1562	17864
27	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Մ3	10.93	10275	0	10275	112303
28	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Մ3	21.86	44250	0	44250	967314
29	Միանույլ երբ հենապատերի պատրաստում B- 20 դասի բետոնից	Մ3	163.99	90405	0	90405	14825509
30	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	13.67	438021	0	438021	5987831
31	Ամրանի արժեքը 8մ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.78	393436	0	393436	304913
32	Տրամեկուսացում 2 շերտ քիտուաի քսուկով	Մ2	858.40	1177	0	1177	1010122
33	Ավազակույծային շերտի պատրաստում	Մ3	87.50	10950	0	10950	958084
34	Ավազի շերտի պատրաստում	Մ3	42.00	8031	0	8031	337307
35	Խճի շերտի պատրաստում	Մ3	26.80	11401	0	11401	305553
36	Պոլիէթիլենային ծակուկեն խողովակների տեղադրում Φ200մմ	զմ	156.50	8190	0	8190	1281683
37	Պատերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	102.50	45669	0	45669	4681109
38	Չխաթատերի տեղադրում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերից	Մ2	58.44	44549	0	44549	2603242
39	Սալվածք Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	Մ3	2.64	10275	0	10275	27125
40	Բազալտե եղբաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ	զմ	211.50	8993	0	8993	1901945
41	Խճի շերտի պատրաստում 7.5սմ հաստությամբ	Մ3	48.00	18305	0	18305	876633
42	Միանույլ երբ հատակի պատրաստում B-10 դասի բետոնից	Մ3	64.00	47628	0	47628	3048184
43	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 200x200x3սմ	Մ2	640.00	362	0	362	231654
44	5սմ հաստությամբ ցանցազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	Մ3	32.00	15821	0	15821	506278
45	Բետոնե սալերից մայթի իրակացնացում 6սմ հաստությամբ	Մ2	640.00	8038	0	8038	5144467
46	Գծունակախարսխի իրականացում B-15 դասի խարսխաբետոնից	Մ3	7.80	49924	0	49924	389409
37	Ստորգծետնյա անցուղի						12765184
1	Հողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով, բարձելով ամրացնաթափերի վրա	Մ3	411.00	892	0	892	366686
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տև	739.80	1629	0	1629	1205467
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով կողմից	Մ3	164.00	732	0	732	120018
4	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	Մ3	147.60	483	0	483	71245
5	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	Մ3	16.40	1562	0	1562	25621
6	Թունել և մուտք B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Մ3	5.40	43247	0	43247	233535
7	Միանույլ երբ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	14.70	54217	0	54217	796989
8	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.51	438021	0	438021	222953
9	Ամրանի արժեքը 8մ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.23	439343	0	439343	101049
10	Ամրանի արժեքը 6մ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.02	393436	0	393436	7161
11	Միանույլ երբ ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	11.60	80344	0	80344	931991
12	Ամրանի արժեքը 12մ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.51	438021	0	438021	222953
13	Ամրանի արժեքը 8մ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տև	0.16	439343	0	439343	70295

14	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.02	393436	0	393436	7987
15	Միանույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Պ-4	մ3	13.30	93108	0	93108	1238335
16	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.43	438021	0	438021	186597
17	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.23	463594	0	463594	105699
18	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	4249
19	Միանույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Պ-5	մ3	14.40	93108	0	93108	1340753
20	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.43	438021	0	438021	186597
21	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.23	463594	0	463594	105699
22	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	4249
23	Եզր B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	1.56	43247	0	43247	67466
24	Միանույլ ե/բ սափ պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4.29	54217	0	54217	232591
25	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.15	438021	0	438021	65703
26	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.07	439343	0	439343	29260
27	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	1889
28	Միանույլ ե/բ ծանկի սափ պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.65	80344	0	80344	132568
29	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.14	438021	0	438021	63206
30	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.06	439343	0	439343	25965
31	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	2754
32	Միանույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Պ-1-2հատ	մ3	15.80	93108	0	93108	1471104
33	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.58	438021	0	438021	253439
34	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.37	463594	0	463594	171252
35	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.02	393436	0	393436	5902
36	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.04	393436	0	393436	14502
37	Միանույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Պ-2	մ3	2.90	93108	0	93108	270013
38	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.11	438021	0	438021	47657
39	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.10	463594	0	463594	47426
40	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	1849
41	Միանույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Պ-3	մ3	1.90	93108	0	93108	176905
42	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.05	438021	0	438021	19974
43	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.03	463594	0	463594	16040
44	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	2890
45	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	1220
46	Միանույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	0.40	103292	0	103292	41317
47	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.02	438021	0	438021	7359
48	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	4052
49	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	197

50	Աստիճաններ Միանույն է/ք աստիճանների պատրաստում B-20 դասի քետոնից ԱՍ-1	մ3	0.61	106006	0	106006	64664
51	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.11	438021	0	438021	47919
52	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.01	393436	0	393436	5508
53	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	787
54	B-7.5 դասի քետոնից ևսիխապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	0.45	43247	0	43247	19461
55	Միանույն է/ք աստիճանների պատրաստում B-20 դասի քետոնից ԱՍ-2	մ3	0.80	106006	0	106006	84805
56	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.17	438021	0	438021	73281
57	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.02	393436	0	393436	7947
58	Ամրանի արժեքը 6մմ A240c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տն	0.00	393436	0	393436	1102
59	Ճարտարապետաշինարարական մաս Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ քաղալոն սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	11.20	46913	0	46913	525421
60	Արտաքին պատերի դեկորատիվ ց/ալվազե սվաղ 45x60x1սմ քշիցով ցանցով	մ2	27.40	6389	0	6389	175070
61	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	մ2	27.40	1288	0	1288	35279
62	B-7.5 դասի քետոնից հասարակացնող շերտի պատրաստում	մ3	1.36	43247	0	43247	58384
63	Փայտառաջեղային սալ	մ2	13.50	3467	0	3467	46809
64	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոլացիոն	մ2	13.50	2740	0	2740	36992
65	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտ քիտոնային կրկնաշերտից	մ2	13.50	6133	0	6133	82798
66	Չարթ գունավոր 0.5մմ հաստությամբ օթթեղների տեղադրում	մ2	18.50	12492	0	12492	231109
67	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ քաղալոն աստիճանասալերով	մ2	6.30	24874	0	24874	156704
68	Ցեմենտ հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	4.85	1911	0	1911	9267
69	Մետաղական փոփեներված դռան տեղադրում	մ2	1.97	124168	0	124168	244612
70	Մետաղական փոփեներված քաղիցների տեղադրում	զմ	5.33	23724	0	23724	126528
38	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ						36904653
1	Տարածքի արտաքին լուսավորություն Վահանակ լուսավորության, սյուստիկ, 12 տեղանոց	կ-տ	1.00	22336	0	22336	22336
2	Ավտոմատ անջատիչ նախընտր 50Ա	հատ	1.00	14006	0	14006	14006
3	Ավտոմատ անջատիչ նախընտր 40Ա	հատ	2.00	10342	0	10342	20684
4	Արկղ դեկավարման 380Վ 50Ա Ռ 5113-3774 YXJH	կ-տ	1.00	59742	0	59742	59742
5	Փուտոռեյե	հատ	1.00	21364	0	21364	21364
6	Չեմապոն մետաղական խողովակից (4մմ), վերջնական քարծրությունը 5մ (ներքևի հատվածում 0130մմ, վերևի հատվածում 075մմ) ՀՓԴ-5,0-05-ս	կ-տ	24.00	121836	0	121836	2924122
7	Չեմապոն մետաղական խողովակից (4մմ), վերջնական քարծրությունը 9մ (ներքևի հատվածում 0174մմ, վերևի հատվածում 075մմ) ՀՓԴ-9,0-05-ս	կ-տ	4.00	455815	0	455815	1823260
8	Լուսատուի բարձակ, պողպատե խողովակից 050x4մմ, L=3մ Стандарт К1-Н-В-Х	հատ	24.00	29273	0	29273	702563
9	Լուսատուի բարձակ, պողպատե խողովակից 050x4մմ, L=3մ 14-П3-0,2-0,6-Փ16-ս	հատ	4.00	60888	0	60888	243551
10	Չեմապոնի հիմքի ներկառուցված մասի տեղադրում 3Փ-20/4K180-1,0-6	տն	0.43	134350	0	134350	58039
11	Չեմապոնի հիմքի ներկառուցված մասի արժեքը 3Փ-20/4K180-1,0-6	հատ	24.00	83944	0	83944	2014647
12	Չեմապոնի հիմքի ներկառուցված մասի տեղադրում 3Փ-30/4K300-2,0-6	տն	0.27	47408	0	47408	12895
13	Չեմապոնի հիմքի ներկառուցված մասի արժեքը 3Փ-30/4K300-2,0-6	հատ	4.00	155990	0	155990	623959
14	Չեմապոնի հիմքի խարսխային ներկառուցված տարրի տեղադրում 3А-	տն	2.26	47408	0	47408	106953

	30/8Ճ540-0,94-սլ						
15	Դեկորատիվ հիմքի խարիսխային ներկատուցված տարրի արժեքը 3A-30/8Ճ540-0,94-սլ	հատ	24.00	145388	0	145388	3489305
16	Դեկորատիվ հիմքի խարիսխային ներկատուցված տարրի տեղադրում 3A-30-18Ճ640-1,3-սլ	տն	0.72	47408	0	47408	34134
17	Դեկորատիվ հիմքի խարիսխային ներկատուցված տարրի արժեքը 3A-30-18Ճ640-1,3-սլ	հատ	4.00	278402	0	278402	1113608
18	Մալուխ արևոճ ջրերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x6մմ2 ՅՅԴԻՐ	զմ	840.00	2484	0	2484	2086232
19	Մալուխ արևոճ ջրերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 3x2.5մմ2 ՅՅԴԻՐ	զմ	240.00	853	0	853	204648
20	Լուսարձակ IP 65 LED 100-ևտ, 4000K, լուսային հոսքը 11200Լմ, ցրման անկյունը 1300՝, 50 000 ժամ	հատ	24.00	24594	0	24594	590256
21	Լուսարձակ IP 65 LED 200-ևտ, 4000K, լուսային հոսքը 20000Լմ, ցրման անկյունը 1300՝, 50 000 ժամ	հատ	8.00	61124	0	61124	488996
22	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման փ63մմ	զմ	700.00	1091	0	1091	763651
23	Ենթապողպատ ցինկապատ 25x5մմ	զմ	42.00	1325	0	1325	55653
24	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ	հատ	28.00	5048	0	5048	141355
25	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	58.00	1358	0	1358	78791
26	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-125-3.5	զմ	600.00	726	0	726	435684
27	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-250-3.5	զմ	60.00	1203	0	1203	72179
28	3-րդ կարգի բևահողի վշակում ձեռքով փոստրակ	մ3	14.50	6962	0	6962	100951
29	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	14.50	65998	0	65998	956964
30	3-րդ կարգի բևահողի վշակում էքսպլանտորով կողիցը	մ3	227.00	732	0	732	166123
31	3-րդ կարգի բևահողի վշակում էքսպլանտորով կողիցը ձողանցման համար՝	մ3	22.00	732	0	732	16100
32	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	15.87	9947	0	9947	157827
33	Դետիցը մեխանիզմով ավազով	մ3	31.73	7054	0	7054	223861
34	Բևահողի հետ լիցք քուլրոզերով, տոփանումով	մ3	197.37	483	0	483	95269
35	Բևահողի ետիցը ձեռքով, տոփանումով	մ3	4.03	1562	0	1562	6293
36	Ավեցուն բևահողի քարծում էքսպլանտորով արևընթացաիեղի վրա	մ3	62.10	892	0	892	55406
37	Բևահողի տեղափոխում 3կմ	տն	111.78	1629		1629	182140
38	Մացրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում դպրոցի գլխավոր վահանակից 0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց Մալուխ այրումիճ ջրերով, զրահապատ, կտրվածքը 5x10մմ2 AԴԵՅԵԱՆ-1	զմ	85.00	1390	0	1390	118134
39	Մալուխ այրումիճ ջրերով, զրահապատ, կտրվածքը 5x6մմ2 AԴԵՅԵԱՆ-1	զմ	120.00	1080	0	1080	129562
40	Մալուխ արևոճ ջրերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x4մմ2 ՅՅԴԻՐ	զմ	20.00	1575	0	1575	31501
41	Մալուխ արևոճ ջրերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 3x4մմ2 ՅՅԴԻՐ	զմ	120.00	1045	0	1045	125440
42	Գատիչ արկղով 380Վ, 50Ա	հատ	1.00	35978	0	35978	35978
43	Մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հարողյածողերով, 800x400x300մմ	կտ	1.00	148992	0	148992	148992
44	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա ՊԱՄ	հատ	1.00	31588	0	31588	31588
45	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	2.00	9240	0	9240	18481
46	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1.00	10814	0	10814	10814
47	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	1.00	6093	0	6093	6093
48	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ 63Ա	հատ	1.00	15580	0	15580	15580
49	Պոլիէթիլենային էլեկտրառեխնիկական խողովակ փ110մմ	զմ	116.00	2605	0	2605	302193
50	Պոլիէթիլենային էլեկտրառեխնիկական խողովակ 825	զմ	20.00	409	0	409	8186
51	Պոլիէթիլենային էլեկտրառեխնիկական խողովակ 820	զմ	120.00	378	0	378	45342

52	Մալուխի ծայրերի ավանցում ջերմաստեղծող	հատ	4.00	1189	0	1189	4755
53	Ծայրակալ այրակիսե 10մ/2/	հատ	10.00	1380	0	1380	13803
54	Ծայրակալ այրակիսե 6մ/2/	հատ	10.00	1179	0	1179	11787
55	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	42.70	732	0	732	31249
56	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	2.90	9947	0	9947	28847
57	Գետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	5.80	7054	0	7054	40916
58	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՌՅՑ-250-3.5	զմ	5.00	1203	0	1203	6015
59	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՌՅՑ-125-3.5	զմ	119.00	726	0	726	86411
60	Բնահողի հետ լիցք քույրոզերով, տոփանումով	մ3	33.32	483	0	483	16083
61	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.68	1562	0	1562	1062
62	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ափնընաթափերի վրա	մ3	8.70	892	0	892	7762
63	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	15.66	1629	0	1629	25517
64	Գեներատոր, հերոնկ վառելիքով, 400Վ 50Պց 6.5կվտ, արտաքին պաշտպանիչ պատյանոց	կ-տ	1.00	472105	0	472105	472105
65	Տրանսֆորմատորային ենթակայան Կրպակային տիպի տրանսֆորմատորային ենթակայան մալուխային ներանցումով և եքրով, TMF-400 տրանսֆորմատորով, 10/6/0.4 10/6/0.4 կՎ յարման 400կՎ-ի հզորության, համադրված սարքավորումներով, ներառյալ հսկող-չափող սարքեր, և էլ. եռաֆազ հաշվիչ տեղադրված առանձին արկղում KTF-K-400-10/6/0.4-T-KK-YX/1	լրակազմ	1.00	6315827	0	6315827	6315827
66	LSb -ի թողարկում և կարգաբերում	լրակազմ	1.00	961113	0	961113	961113
67	Ավտոմատ անջատիչ, 3 բևեռակի, 630Ա, տեղադրված LSb-ի 0.4կՎ ցածր յարման խցում	հատ	2.00	479195	0	479195	958389
68	Գինքային բյուկի տեղադրում ՊԵՑ-20,4,6	հատ	2.00	34482	0	34482	68964
69	Մալուխ այրակիսե ջիղերով, զրահապատված, կտրվածքը 4x150մ/2 ABB5Ա-1	զմ	600.00	7562	0	7562	4537056
70	Մալուխի ծայրի կցորդում ջերմաստեղծող 150մ/2 4KBTn-1-150	հատ	8.00	36237	0	36237	289899
71	Ծայրակալ այրակիսե 150մ/մ	հատ	32.00	10676	0	10676	341627
72	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ ϕ110մմ	զմ	290.00	2605	0	2605	755482
73	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՌՅՑ-300-3.5	զմ	200.00	1416	0	1416	283274
74	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	60.00	732	0	732	43909
75	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	4.80	9947	0	9947	47746
76	Գետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	9.60	7054	0	7054	67723
77	Բնահողի հետ լիցք քույրոզերով, տոփանումով	մ3	44.69	483	0	483	21570
78	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.91	1562	0	1562	1425
79	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից /հողանցման համար/	մ3	12.00	732	0	732	8782
80	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	12.00	1562	0	1562	18747
81	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ափնընաթափերի վրա	մ3	14.40	892	0	892	12848
82	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	25.92	1629	0	1629	42235
83	Երրտապողպատ ցինկապատ 40x5մմ	զմ	30.00	1572	0	1572	47174
84	Պողպատ անկումային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	12.00	7182	0	7182	66189
85	IV կարգի զրունտի տոփանում ենթակայանի հիմքի տակ	մ3	4.00	422	0	422	1690
86	Ավազա-կուպճային խառնուրդ	մ3	0.95	13147	0	13147	12490
87	Արևային կայանի հաշվիչ	հատ	1.00	42756	0	42756	42756
89	Արտաքին ջրամատակարարում						3115972
1	Մուտքագիծ Մ - Տրագիծ -ՁՅ-1, ՁՅ-2 Գողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ափնընաթափերի վրա	մ3	66.00	892	0	892	58886
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	118.80	1629	0	1629	193579

3	3-րդ կարգի քահողի սնունդ էքսկավատրով կողից	Մ3	5.50	732	0	732	4025
4	2-րդ կարգի քահողի սնունդ էքսկավատրով կողից	Մ3	195.50	586	0	586	114614
5	Խրամախիների և փոստրակների ջրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	Մ3	5.00	4483	0	4483	22415
6	Քահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոխանակով	Մ3	180.90	483	0	483	87319
7	Քահողի ետիցք ձեռքով, տոխանակով	Մ3	25.10	1562	0	1562	39212
8	Ավազե նախապատրաստության շերտ պատրաստում	Մ3	14.00	9947	0	9947	139259
9	Դեղիցք մեխանիզմով ավազով	Մ3	42.00	7054	0	7054	296286
10	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պոլիէթիլեն 110մմ տրամագծի գոյություն ունեցող խողովակների կտրում, շուրթերի հարթեցում	տեղ	2.00	7840	0	7840	15679
11	Պողպատե (Տ) էլ եռակցվող խողովակների մուտածում խրամախիներում DN159x4 (դրպես պատյան)	զմ	7.00	9433	0	9433	66034
12	խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին ցրամեկուսացում Φ159մմ	զմ	7.00	2592	0	2592	18141
13	Պողպատե (Տ) էլ եռակցվող խողովակների մուտածում խրամախիներում DN57x4	զմ	4.00	3229	0	3229	12916
14	խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին ցրամեկուսացում Φ57մմ	զմ	4.00	1251	0	1251	5004
15	Պողպատե (Տ) DN57x4 խողովակների վրա 20մմ անցքի բացում	հատ	1.00	231	0	231	231
16	Պողպատե (Տ) էլ եռակցվող կարծախողովակի մուտածում միակողմանի արտաքին պարուրակով DN20, L=150մմ	հատ	1.00	3760	0	3760	3760
17	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մուտածում խրամախիներում OD90 PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	զմ	83.00	2271	0	2271	188519
18	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մուտածում խրամախիներում OD63 PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	զմ	53.00	1313	0	1313	69613
19	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մուտածում խրամախիներում OD25 PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	զմ	79.00	598	0	598	47257
20	Ցայտարցուրների մուտածում	կ-տ	2.00	99926	0	99926	199851
21	Մեխանիկական ցրաչափերի մուտածում DN50	կ-տ	1.00	82873	0	82873	82873
22	Սեպակող փականների մուտածում DN50	հատ	1.00	40697	0	40697	40697
23	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշրջվող մուտածում DN50, PN = 1.0 ՄՊա	հատ	3.00	5461	0	5461	16383
24	կցաշրջվող ճկուն սերոլիների մուտածում DN50, PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1.00	5461	0	5461	5461
25	Գոյալին փականի մուտածում DN20	հատ	1.00	6971	0	6971	6971
26	Պոլիէթիլեն էլ հալեցվող կցողի մուտածում OD90(HDPE)	հատ	2.00	4815	0	4815	9629
27	Պողպատ-արդիէթիլեն կցողի (HC) DN50(Տ)xDN53(HDPE)մուտածում	հատ	1.00	6436	0	6436	6436
28	Պողպատ-արդիէթիլեն կցողի DN20-OD25 (արդյապատի արտաքին պարուրակով)	հատ	1.00	3760	0	3760	3760
29	Պողպատ արդիէթիլեն կցողի DN15-OD20	հատ	4.00	3288	0	3288	13153
30	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների ձևավոր մասեր OD90-63	հատ	5.00	3603	0	3603	18014
31	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների ձևավոր մասեր OD25-20	հատ	15.00	1714	0	1714	25716
32	Մետաղական լարով արդիէթիլեն b=30մմ լայնությամբ ցանցակող ազդանշանալին ժապավենի փոստ խրամախում	զմ	136.00	630	0	630	85612
33	Փականների տատիկ U50 խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով շփոթերից, Գմիչ=5,0կգ (2 տեղ)	տն	0.01	1180914	0	1180914	11809
34	Պողպատե (Տ) DN57x4 խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզին ներկով	մ2	0.20	1833	0	1833	367
35	խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին ցրամեկուսացում Φ50մմ	զմ	3.00	1251	0	1251	3753
36	Պողպատե (Տ) DN57x4 խողովակների չկացում, ախտահանում	կմ	0.00	109575	0	109575	438
37	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN90 խողովակների չկացում, ախտահանում	կմ	0.08	126502	0	126502	10500
38	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN63 խողովակների չկացում, ախտահանում	կմ	0.05	109575	0	109575	5807

39	Պոլիէթիլեն (HDPE) DN25 խողովակների վաճառում, ախտահանում	կմ	0.08	109575	0	109575	8656
40	Դրոշեց հիդրանտի տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պողպատե (St) էլեմենտներ խողովակների մուտածում խրամախիլներում DN89x5	զմ	0.50	6193	0	6193	3097
41	Ստորգնդակ տեղադրման հրոշեց հիդրանտի մուտածում DN100, H=0.5մ, PN=1.0ՄՊա	հատ	1.00	98174	0	98174	98174
42	Սեպակող փականների մուտածում DN80	հատ	1.00	61470	0	61470	61470
43	Պողպատե էլեմենտներ կցաշրջանների մուտածում DN80, PN = 1.0 ՄՊա	հատ	3.00	8532	0	8532	25596
44	Դրոշեց հիդրանտի կցաշրջանի տակդիրի մուտածում DN100(St)xDN80(St)	հատ	1.00	15585	0	15585	15585
45	Պոլիէթիլեն միջադիրի մուտածում OD90(HDPE)	հատ	2.00	8532	0	8532	17064
46	Պողպատե (St) DN80 խողովակների ձևավոր մասեր (հատ 1)	կգ	20.00	1170	0	1170	23403
47	Բետոնե հենարանի իրկանացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.15	61583	0	61583	9237
48	Ե/բ D=1.5մ, H=1.5մ ցրաչափական հորի շինարարական աշխատանքներ B-7.5 դասի բետոնի նախապարաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.50	43247	0	43247	21624
49	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ցրանառակարարման կողմից հիտահորի պարաստում D=1.5մ, H=1.5մ, հատակի և ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.68	178507	0	178507	299892
50	Թուցե մոնց	հատ	1.00	102293	0	102293	102293
51	Դրոշի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	832136	0	832136	14313
52	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.03	763848	0	763848	20166
53	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուրյաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.04	49806	0	49806	2172
54	Մացքի փակում ցեմենտալազային շաղախով	հատ	1.00	1396	0	1396	1396
55	Ե/բ D=1.5մ, H=1.5մ հրոշեց հիդրանտի հորի շինարարական աշխատանքներ B-7.5 դասի բետոնի նախապարաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.50	43247	0	43247	21624
56	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ցրանառակարարման կողմից հիտահորի պարաստում D=1.5մ, H=1.5մ, հատակի և ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.68	178507	0	178507	299892
57	Թուցե մոնց	հատ	1.00	102293	0	102293	102293
58	Դրոշի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	832136	0	832136	14313
59	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.03	763848	0	763848	20166
60	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուրյաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.04	49806	0	49806	2172
61	Մացքի փակում ցեմենտալազային շաղախով	հատ	1.00	1396	0	1396	1396
40	Արտաքին կոյուղի						15520870
1	Կոյուղու կոնկրետ մացրման կայան և պոմպայան 3-րդ կարգի բնահորի մշակում ելակախարով բարձրով ամրացնաթափերի վրա	մ3	26.00	892	0	892	23197
2	Բնահորի տեղափոխում 3կմ	տն	46.80	1629	0	1629	76258
3	3-րդ կարգի բնահորի մշակում ելակախարով կողմից	մ3	43.50	732	0	732	31834
4	2-րդ կարգի բնահորի մշակում ելակախարով կողմից	մ3	20.50	586	0	586	12018
5	Խրամախիլների և փոստրակների լրացված ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	1.50	4483	0	4483	6724
6	Բնահորի հետ լիցք մեխանիզմով տոնառումով	մ3	57.80	483	0	483	27803
7	Բնահորի ելիցք ձեռքով, տոնառումով	մ3	7.90	1562	0	1562	12342
8	Մացրման կայանի և պոմպայանի նախապարաստական շերտի իրականացում B 25W 6F 150 դասի բետոնով	մ3	2.20	91805	0	91805	201971
9	Պոմպայանի (ներառյալ 2 հատ պոմպ (Սուզվող 220 վոլտ 450 վատ DN50, Hmax= 11m, Qmax = 216 լ/ր) և հոսանքի վահանակ) ձեռքբերում, բետոն, տեղափոխում արտադրանախից տեղադրման վայր	կ-տ	1.00	1541614	0	1541614	1541614

10	FBR - C10 կերպարների մացրման կաբանի տեղադրում, կարգաբերում Անոթ, Լասեցնան, Ֆիլտրացնան, փուլերով մացրում (Լրացուցիչ մացրում Ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	3741554	0	3741554	3741554
11	Դրեկաժ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեյով ափնքնաթափերի վրա	Մ3	23.50	892	0	892	20967
12	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	42.30	1629	0	1629	68926
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	2.50	732	0	732	1830
14	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	7.50	586	0	586	4397
15	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցնանք	Մ3	2.00	4483	0	4483	8966
16	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուփանումով	Մ3	9.00	483	0	483	4344
17	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տուփանումով	Մ3	3.00	1562	0	1562	4687
18	20-40մմ ֆրակցիայի խճի շերտի իրականացում	Մ3	18.00	18305	0	18305	329487
19	600մմ տրամագծի կիսախողովակների մոնտաժում	զմ	11.00	51859	0	51859	570452
20	Պլաստիկ թաղանթի փոում խճի վրա	Մ2	18.00	472	0	472	8498
21	Մետաղական ցանկապատի իրականացում Փոստրակների մշակում III կարգի զրուստներում ձեռքով	Մ3	2.50	6962	0	6962	17405
22	Բնահողի բարձում ափնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	4.50	2988	0	2988	13446
23	Կետալին հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	2.50	65998	0	65998	164994
24	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.43	95374	0	95374	40534
25	50x50x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	30.00	1763	0	1763	52678
26	50x25x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	6.00	1303	0	1303	7818
27	50x50x3մմ պողպատե անկումակի արժեքը	զմ	86.00	1086	0	1086	93386
28	Մետաղական ԴԴՈՔ ցանց Փ4սմ 40x40մմ բջիցներով	Մ2	36.00	2688	0	2688	96783
29	Ծխնի	հատ	2.00	1889	0	1889	3777
30	Կախսովի կողպեք	հատ	1.00	5508	0	5508	5508
31	Մետաղական տաղրերի յուղաներկում	Մ2	25.00	1833	0	1833	45817
32	Կողուղու կողուղուր Կ1 Գողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեյով ափնքնաթափերի վրա	Մ3	38.50	892	0	892	34350
33	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	69.30	1629	0	1629	112921
34	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	50.50	732	0	732	38957
35	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	112.00	586	0	586	65681
36	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցնանք	Մ3	6.00	4483	0	4483	26898
37	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուփանումով	Մ3	146.25	483	0	483	70593
38	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տուփանումով	Մ3	22.25	1562	0	1562	34760
39	Ավազե Լախապատրաստական շերտ պատրաստում	Մ3	6.50	9947	0	9947	64656
40	Բետիցք մեխանիզմով ավազով	Մ3	24.50	7054	0	7054	172834
41	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Կողուղու DN150(GF) S18 տիպի պոլիէթիլեն լայնակալոր ակոսակոր խողովակների մոնտաժում Լեռաոյա խցորակները, փորձարկումով	զմ	89.00	6431	0	6431	572320
42	Ե/բ հողերի շինարարական աշխատանքներ (4 հատ) B-7.5 դասի բետոնի Լախապատրաստական շերտ h=10սմ	Մ3	1.40	43247	0	43247	60546
43	Բետոնե վաքի իրականացում B-12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթալացումով	Մ3	1.76	92302	0	92302	162451
44	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կողուղու կոր դիտահորի պատրաստում Փ1,0մ /4հատ/	Մ3	2.80	167804	0	167804	469850
45	Թուլե մոնց	հատ	4.00	102293	0	102293	409174

46	Չորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.05	832136	0	832136	39110
47	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.10	763848	0	763848	75774
48	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.15	49806	0	49806	7282
49	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	16.00	1177	0	1177	18628
50	Կոյուղու կոլեկտոր Կ1-1 Չորային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ախցնաթափերի վրա	մ3	12.50	892	0	892	11153
51	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	22.50	1629	0	1629	36663
52	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	9.50	732	0	732	6952
53	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	37.00	586	0	586	21682
54	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	2.00	4483	0	4483	8966
55	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	41.85	483	0	483	20201
56	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6.65	1562	0	1562	10389
57	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	1.50	9947	0	9947	14921
58	Գետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	6.00	7054	0	7054	42327
59	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Կոյուղու DN150(GF) SN8 տիպի աղիեփեխե լայնակալոր ակոսավոր խողովակների մուտածում ներառյալ խցողակները, փորձարկումով	զմ	20.00	6431	0	6431	128611
60	Ե/բ հորերի շինարարական աշխատանքներ (2 հատ) B-7.5 դասի քերտնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.70	43247	0	43247	30273
61	Քերտնե վազի իրականացում B-12.5 դասի քերտնից առվակի երկաթայնացումով	մ3	1.01	92302	0	92302	93225
62	Ե/քերտնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Ø1,0մ /2հատ/	մ3	1.20	167804	0	167804	201364
63	Ռուչե մտոց	հատ	2.00	102293	0	102293	204567
64	Չորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	832136	0	832136	12482
65	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.03	763848	0	763848	19555
66	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.04	49806	0	49806	2022
67	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	6.00	1177	0	1177	7061
68	Կոյուղու կոլեկտոր Կ1-2 Չորային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ախցնաթափերի վրա	մ3	4.00	892	0	892	3569
69	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	7.20	1629	0	1629	11732
70	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	2.50	732	0	732	1830
71	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	13.00	586	0	586	7621
72	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	1.00	4483	0	4483	4483
73	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	13.95	483	0	483	6734
74	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	2.55	1562	0	1562	3984
75	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	1.50	9947	0	9947	14921
76	Գետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	15.50	7054	0	7054	109344
77	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի աղիեփեխե լայնակալոր ակոսավոր խողովակների մուտածում ներառյալ խցողակները, փորձարկումով	զմ	6.00	2605	0	2605	15631
78	Ե/բ հորերի շինարարական աշխատանքներ (1 հատ) B-7.5 դասի քերտնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.35	43247	0	43247	15137
79	Քերտնե վազի իրականացում B-12.5 դասի քերտնից առվակի երկաթայնացումով	մ3	0.38	92302	0	92302	35075

80	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0\text{մ}$ /1հատ/	մ3	0.56	167804	0	167804	93970
81	Թուցե սևոց	հատ	1.00	102293	0	102293	102293
82	Քորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.01	832136	0	832136	5159
83	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.01	763848	0	763848	9777
84	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02	49806	0	49806	946
85	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մանիկով	մ2	2.30	1177	0	1177	2707
86	Կոյուղու կոյուկտոր Կ2 Քողային աջիատանցներ 3-րդ կարգի քնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով աինքնաթափերի վրա	մ3	85.50	892	0	892	58440
87	Քնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	117.90	1629	0	1629	192112
88	3-րդ կարգի քնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	207.00	732	0	732	151487
89	2-րդ կարգի քնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	227.00	586	0	586	133081
90	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	9.00	4483	0	4483	40348
91	Քնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տրվանումով	մ3	390.60	483	0	483	188539
92	Քնահողի ետիցք ձեռքով, տրվանումով	մ3	52.40	1562	0	1562	81861
93	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	9.00	9947	0	9947	89524
94	Քետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	33.50	7054	0	7054	236323
95	Տեխնոլոգիական աջիատանցներ Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի աղիտեղեկներ լայնակալի ակոսավոր խորոյակների մոնտաժում ներառյալ խցողակները, փորձարկումով	զմ	11.00	2605	0	2605	28656
96	Կոյուղու DN150(GF) SN8 տիպի աղիտեղեկներ լայնակալի ակոսավոր խորոյակների մոնտաժում ներառյալ խցողակները, փորձարկումով	զմ	111.00	6431	0	6431	713792
97	Ե/բ հորերի շինարարական աջիատանցներ (7 հատ) B-7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	2.45	43247	0	43247	105956
98	Բետոնե վացի իրականացում B-12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթբետոնային	մ3	4.19	92302	0	92302	386745
99	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0\text{մ}$ /7հատ/	մ3	5.76	167804	0	167804	966549
100	Թուցե սևոց	հատ	7.00	102293	0	102293	716054
101	Քորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.11	832136	0	832136	91951
102	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	տն	0.20	763848	0	763848	153992
103	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում, հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.31	49806	0	49806	15544
104	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մանիկով	մ2	42.00	1176	0	1176	49400
105	Ցայտարդյունների հեռացում խորոյակներ Քողային աջիատանցներ 3-րդ կարգի քնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով աինքնաթափերի վրա	մ3	5.50	892	0	892	4907
106	Քնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	9.90	1629	0	1629	16132
107	2-րդ կարգի քնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	16.50	586	0	586	9673
108	Խրամուղիների և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	0.50	4483	0	4483	2241
109	Քնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տրվանումով	մ3	14.85	483	0	483	7168
110	Քնահողի ետիցք ձեռքով, տրվանումով	մ3	2.15	1562	0	1562	3359
111	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	1.50	9947	0	9947	14921
112	Քետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	4.00	7054	0	7054	28218
113	Տեխնոլոգիական աջիատանցներ Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խորոյակների մոնտաժում խրամուղիներում OD40, փորձարկումով	զմ	26.00	773	0	773	20099

114	Պողպատ պոլիէթիլեն անցունային կցողուիչների DN32-OD40 մուտածում	հատ	4.00	3288	0	3288	13153
115	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների ձևավոր մասեր OD40	հատ	4.00	2029	0	2029	8117
41	Հոսանքի ստանդարտ միացման վճար						6862500
1	Էլ. ցանցերին 0,4 կլո համակարգի միացման բաժանորդային վճար համանայն ԳԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգերի	տեղ	1.00	6862500	0	6862500	6862500
42	Լրացուցիչ աշխատանքներ 1						77075671
1	Ամրանային ցանց Փ48p-1, քայլը 150*150սմ/դպրոց+պարտեզ ձեղաձևադրվի հատակ /	մ2	1241.83	795	0	795	987255
2	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով(ապակու շերտը էներգախնայող թաղանթով, 4+4սմ) չբացվող պատուհան	մ2	139.77	73335	0	73335	10250033
3	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով(ապակու շերտը էներգախնայող թաղանթով, 4+4սմ), քացվող պատուհան	մ2	97.22	120775	0	120775	11741746
4	Միջատապաշտպան ցանց զույնը մուգ մոխրագույն	մ2	95.00	12290	0	12290	1167550
5	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (6սմ թրծած +4սմ էներգախնայող թաղանթով) արտաքին վիտրաժի դուռ	մ2	10.56	151430	0	151430	1599101
6	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (6սմ թրծած +4սմ էներգախնայող թաղանթով) արտաքին վիտրաժի չբացվող մաս	մ2	27.43	76980	0	76980	2111581
7	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (6սմ թրծած +4սմ էներգախնայող թաղանթով) արտաքին վիտրաժի քացվող պատուհան	մ2	1.34	138540	0	138540	185644
8	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (6սմ թրծած +4սմ էներգախնայող թաղանթով) արտաքին դուռ	մ2	25.90	151430	0	151430	3922037
9	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով,խուլ արտաքին դուռ	մ2	3.20	136951	0	136951	438243
10	Այրամիւն, պրոֆիլը 60սմ հաստ, զույնը մուգ մոխրագույն, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով (6սմ թրծած +4սմ էներգախնայող թաղանթով) արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	5.10	151430	0	151430	772293
11	Ներքին վիտրաժի դուռ պրոֆիլը այրամիւն, զույնը մուգ մոխրագույն, ապակի 8 մմ թրծած	մ2	24.10	107140	0	107140	2582074
12	Ներքին վիտրաժի չբացվող մաս պրոֆիլը այրամիւն, զույնը մուգ մոխրագույն, ապակի 8 մմ թրծած	մ2	37.30	73620	0	73620	2746026
13	Հակահրդեհային բռնակ (АНТИПАНИКА)	մ2	18.00	84100	0	84100	1513800
14	Յուղի ջերմամեկուսացում 30սմ հաստության էքստրուդացված պոլիստիրոլե(XPS/ սալբով /դպրոց+պարտեզ /	մ2	181.91	5280	0	5280	960485
15	Վերելակ Վերելակի հիմքի տակ նախապատրաստական շերտի տեղադրում B7.5 դասի բետոնով	մ3	9.00	40811	0	40811	367299
16	Հիմքի բետոնացում B20 դասի բետոնով	մ3	3.10	62859	0	62859	194863
17	Ամրան Փ8A240	տն	0.01	422912	0	422912	3383
18	Ամրան Փ12A500C	տն	0.15	422912	0	422912	63268
19	Վերելակի հորանի բետոնացում B20 դասի բետոնով	մ3	17.40	82478	0	82478	1435117
20	Ամրան Փ6A240	տն	0.04	422912	0	422912	16071
21	Ամրան Փ12A500C	տն	2.15	422912	0	422912	908697
22	Վերելակի հորանի ծածկի բետոնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.93	79493	0	79493	73928
23	Ամրան Փ8A240	տն	0.00	422912	0	422912	1163
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.09	422912	0	422912	36666

25	ԼԵ-1 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեթև 500x400x10մմ, անրան Փ14A500C)	տն	0.02	814020	0	814020	16907
26	ԼԵ-2 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեթև 300x300x10մմ, անրան Փ14A500C)	տն	0.02	814020	0	814020	15084
27	ԼԵ-3 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեթև 250x250x10մմ, անրան Փ14A500C)	տն	0.13	814020	0	814020	108753
28	Պատերի սվաղ զիպսե շաղախով	մ2	4903.00	3101	0	3101	15204203
29	Պեների և պատուհանների շեմերի սվաղ զիպսե շաղախով	մ2	154.65	7689	0	7689	1189135
30	Առաստաղների սվաղ զիպսե շաղախով	մ2	1986.70	3676	0	3676	7303109
31	Պողպատե թեթևից ներդիրների տեղադրում 20մմ հաստ սյուներում	տն	1.03	814020	0	814020	836813
32	Նկուղի պատերի քարեյակված սվաղ ց/ավազե շաղախով մետաղական ցանցի վրա	քմ	168.60	5500	0	5500	927300
33	Տրիբունա Միանույ ե/բ ծածկի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	9.30	79493	0	79493	739285
34	Անրան Փ6A240	տն	0.02	422912	0	422912	9304
35	Անրան Փ12A500C	տն	1.26	422912	0	422912	533715
36	Միանույ ե/բ հեծան ԱԲ-1-ի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	4.80	99620	0	99620	478176
37	Անրան Փ6A240	տն	0.09	422912	0	422912	39331
38	Անրան Փ12A500C	տն	0.05	422912	0	422912	19031
39	Անրան Փ16A500C	տն	0.16	422912	0	422912	65974
40	Պողպատե թիթեղ 16x80x80մմ	տն	0.01	814020	0	814020	5210
41	Միանույ ե/բ հեծան ԱԲ-2-ի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ	1.44	99620	0	99620	143453
42	Անրան Փ6A240	տն	0.08	422912	0	422912	34256
43	Անրան Փ12A500C	տն	0.03	422912	0	422912	11419
44	Անրան Փ20A500C	տն	0.16	422912	0	422912	68512
45	Ներդիր էլեմենտ ԼԵ-7 /33հատ-անրան Փ6A500c - 10,56կգ, պողպատե թիթեղ - 4x80x150մմ - 12,4կգ/	տն	0.02	814020	0	814020	18690
46	Մարզադահլիճի պատուհանի և առաստաղի պաշտպանից պարանազանցի տեղադրում ներառյալ ամրացման դետալներով	մ2	583.00	8970	0	8970	5229510
						Արժեք	1331023720
						ԱԱԳ	266204744
						Ընդամենը	1597228464

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011052363

Կենտրոնական գանձարկայան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԱՖԵՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Երևանի մարզ, ք. Արթիկ, Շինարարների փ. N 5/38

ՀՎՀՀ՝ 05552376

Հ/հ՝ 2500011379010100

Բանկ՝ «Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Պտղավանի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.05.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 պայմանագրում

28.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 заключенный 10.05.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития