

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի, լաբորատոր ռեակտիվների և լաբորատոր այլ արտադրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊԶԲ-2019/15-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մարտի 28-ին կնքված N ԳՀԱՊԶԲ-2019/15-1-ԵՊԲՀ-1, ԳՀԱՊԶԲ-2019/15-1-ԵՊԲՀ-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
15	Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ-հավաքածու	հատ	90	90	2 537 100,00	2 537 100,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու՝ Նեոպլաստին CI Պլուս / Neoplastine CI Plus/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 6 x 5մլ/հատ, 300 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Neoplastine CI Plus թեստը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցինոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու՝ Նեոպլաստին CI Պլուս / Neoplastine CI Plus/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 6 x 5մլ/հատ, 300 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Neoplastine CI Plus թեստը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցինոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե անվանումում և տեխնիկական բնութագրում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 :
16	ՊSSU ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	18	18	2 345 220,00	2 345 220,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ակտիվ պարզյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի (APTT) որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշում որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: Ծավալը՝ 12 x 5մլ/հատ: Ֆորմատը՝ 1200 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե անվանումում և տեխնիկական բնութագրում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ակտիվ պարզյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի (APTT) որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշում որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: Ծավալը՝ 12 x 5մլ/հատ: Ֆորմատը՝ 1200 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: ISO 9001 և ISO 13485 :

							երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
17	Թրոմբին՝ թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	12	12	461 880,00	461 880,00	Թրոմբին՝ թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու նախատեսված է Stago ընկերության Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x2մլ/հատ, բավականեցնում է մոտ 240 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	Թրոմբին՝ թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու նախատեսված է Stago ընկերության Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x2մլ/հատ, բավականեցնում է մոտ 240 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 :
18	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2	հատ	14	14	561 820,00	561 820,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2 0.025 Մ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24 x 15մլ տուփում/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2 0.025 Մ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24 x 15մլ տուփում/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին

							<p>ժամկետի 1/2 առկայություն: Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 :</p>
19	Start 4 անալիզատորի համարնախատեսված OWREN KOLLER	հատ	18	18	802 620,00	802 620,00	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համարնախատեսված STA OWREN KOLLER բուֆերային լուծույթ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24 x15մլ տուփում/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համարնախատեսված STA OWREN KOLLER բուֆերային լուծույթ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24 x15մլ տուփում/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 :</p>
20	Ռեակցիոն կյուվետներ	հատ	48	48	3 237 120,00	3 237 120,00	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150 x 4 կյուվետ տուփում/հատ: Մեթոդ մակարդակիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի հիման վրա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված,</p>	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150 x 4 կյուվետ տուփում/հատ: Մեթոդ մակարդակիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի</p>

							<p>գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Կյուվետաները նախատեսված են վիսկոզոմետրիկ մեթոդով չափումների ճշտությունը ապահովելու համար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էպիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>հիման վրա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Կյուվետաները նախատեսված են վիսկոզոմետրիկ մեթոդով չափումների ճշտությունը ապահովելու համար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO 13485 որակի վկայականի/ների առկայություն:</p>
21	Ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ	հատ	19	19	1 389 660,00	1 389 660,00	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ /Vial of 1850 balls/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1850 հատ խառնիչ գնդիկ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Խառնիչ գնդիկները պետք է լինեն նույն տրամագծի՝ միանման: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք անվտանգության և որակի վկայականի/ների առկայությունը</p>	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ /Vial of 1850 balls/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1850 հատ խառնիչ գնդիկ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Խառնիչ գնդիկները պետք է լինեն նույն տրամագծի՝ միանման: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO 13485 որակի</p>

							պարտադիր է:	վկայականի/ների առկայություն:
22	Ջերմային թուղթ	հատ	81	81	97 200,00	97 200,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 11 Մարտի 2019 թվական

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵ 1

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 1

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

ՀՀ դրամ⁶

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 15

1	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1875000	1875000	375000	375000	2250000	2250000
---	-------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Չափաբաժին 16

1	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	1954350	1954350	390870	390870	2345220	2345220
---	-------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Չափաբաժին 17

1	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	384900	384900	76980	76980	461880	461880
---	-------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Չափաբաժին 18

1	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	468183,33	468183,33	93636,67	93636,67	561820	561820
---	-------------------------	-----------	-----------	----------	----------	--------	--------

Չափաբաժին 19

1	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	668850	668850	133770	133770	802620	802620
---	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Չափաբաժին 20

1	«Վիոլա» ՍՊԸ	1900800	1900800	380160	380160	2280960	2280960
---	-------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

2	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	2160000	2160000	432000	432000	2592000	2592000
---	-------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Չափաբաժին 21

1	«Վիոլա» ՍՊԸ	786600	786600	157320	157320	943920	943920
---	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	981666,67	981666,67	196333,33	196333,33	1178000	1178000
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Չափաբաժին 22

1	«Վիոլա» ՍՊԸ	78570	78570	15714	15714	15714	15714
---	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փոխալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փոխալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փոխալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					19 մարտի 2019 թվական					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					20 մարտի 2019 թվական			24 մարտի 2019 թվական		
Ընտրված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					25 մարտի 2019 թվական					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					27 մարտի 2019 թվական					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					28 մարտի 2019 թվական					
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
15,16,17, 18,19	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ԳՀԱՊԶԲ-2019/15-1-ԵՊԲՀ-1	28 Մարտի 2019	15 Դեկտեմբեր 2019 թվական		6421540	6421540			
20,21,22	«Վիոլա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊԶԲ-2019/15-1-ԵՊԲՀ-2	28 Մարտի 2019	15 Դեկտեմբեր 2019 թվական		3319164	3319164			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան			
15,16,17, 18,19	«Կոնցենն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան Աճառյան փ.2-րդ նրբ.թիվ 3		lawyer@c-e.am	217002182558001		01210095			
20,21,22	«Վիոլա» ՍՊԸ	Երեւան, Ադոնցի փ.3շ. բն.8ա,		viola@arminco.com	1570001092880100		00801026			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն հրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները							

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախաբեմադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Սերժ Մկրտչյան	011-621-249	Marketing.ysmu22@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»
 հիմնադրամ