

**Արձանագրություն N 3**  
**Բժշկական սարքավորումների ծեռքերման «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/125» ծածկագրով գնման**  
**ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի**  
**Протокол № 3**  
**Заседания оценочной комиссии под кодом EQ-EAApDzB-24/125**

ք. Երևան

14.05.2024թ.  
Ժամը՝ 10:30

Մասնակցում էին  
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Դ. Կարապետյան  
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Մ. Սեթյան, Ա. Ջոհրարյան  
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Համբարձումյան

Участвовали:  
Председатель комиссии: Д. Карапетян  
Члены комиссии: А. Зограбян, М. Сетян  
Секретарь комиссии: А. Амбарцумян

Նիստի անցկացման վայրը՝  
Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 310 սենյակ  
Место проведения заседания.

Административное здание мэрии Еревана (г. Ереван ул. Аргишти 1), комната 310

**1. Տեղեկություններ «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/125» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի**  
**բացման մասին**  
**Сведения об вскрытии заявок в процедуре закупок под кодом EQ-EAApDzB-24/125**

(Դ. Կարապետյան, Д. Карапетян)

Ընդունելի գիտություն, որ eauction.armers.am կայքի միջոցով հրապարակված գնման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 2024 թվականի մայիսի 10-ը, ժամը՝ 09:15-ն, իսկ հակադարձ աճուրդը սկսվել է 13.05.2024 թվականին 09:15-ին և ավարտվել 13.05.2024 թվականին ժամը 09:45-ին:

Принять к сведению, что крайний срок подачи заявок на процедуру закупки, опубликованную на сайте eauction.armers.am, был установлен 10.05.2024 года в 09:15, а обратный аукцион начался 13.05.2024 года в 09:15 и завершился 13.05.2024 года в 09:45.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:  
Принято решение: за - 3, против - 0.

**2. «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/125» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ և գնային առաջարկ**  
**ներկայացրած մասնակցի մասին**  
**Об участниках одавших заявки и ценовые предложения на процедуру покупки под кодом EQ-**  
**EAApDzB-24/125**

(Դ. Կարապետյան, Д. Карапетян)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.  
На процедуру закупки подали заявки следующие участники.

Ը/Ը	Մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռ. Իмя участника, адрес, телефон
1	ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ, АННАРКА ООО ք. Երևան, Քաջագունի փ. 11/ 23, 096 62 89 94
2	Դիավանտ ՍՊԸ, ООО Диавант, ք. Երևան, Ազատության 26/8, 095 405070

2.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.  
Участниками были представлены следующие ценовые предложения.

Չափաբաժնի համար номер лота	Մասնակիցների անվանումը Название участников	Նախահաշվային գին	Վերջին առաջարկ окончательная цена		
			Արժեք СТОИМОСТЬ	ԱԱՀ НДС	Գին общая цена
1	ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ, АННАРКА ООО	85000000	62000000	0 %	62000000
	Դիավանտ ՍՊԸ, ООО Диавант		63000000	0 %	63000000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:  
Принято решение за- 3, против - 0.

**3. Ընթացակարգի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա փաստաթղթերի, սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության և հայտերի գնահատման մասին**

**О наличии документов, представленных участниками, занявшим 1-е место в процедуре, и их соответствии установленным требованиям, и об оценке заявки**

(Դ. Կարապետյան, Д. Карапетян)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հայտը արձանագրել է հետևյալը.

–«ԱՆՆԱՐԿԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես, ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրում ապրանքի «ֆիրմային անվանում», «ապրանքային նշանը», «մակնիշը» և «արտադրողի անվանումը» դաշտերում լրացված է «ռենտգեն ախտորոշման համակարգ», անհրաժեշտ է հստակ նշել առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը, ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր պարամետրերն անհրաժեշտ է հստակ նշել, առանց «առնվազն», «ոչ պակաս» և այլն նշումների, տեխնիկական բնութագրի վերջին նախադասությունն անհրաժեշտ է խմբագրել և հստակ ներկայացնել առաջարկվող սարքավորման արտադրող երկիրը, կամ վերջին պարբերությամբ նշված պահանջը:

3.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջները՝ որոշեց ծանուցել մասնակցին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալուց մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը: Անհամապատասխանությունը շտկելու դեպքում ներկայացված հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում կգնահատվի անբավարար և կմերժվի՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի: Անհամապատասխանության չշտկումը կդիտվի մասնակցի ստանձնած պարտավորությունների խախտում:

Изучив заявку участника, занявшего 1-е место, оценочная комиссия зафиксировала следующее.

В заявке, поданной ООО «АННАРКА», имеются несоответствия требованиям приглашения, в частности, полное описание предлагаемого товара в графах «фирменное наименование», «товарный знак», «марка» и «наименование производителя» заполнено «система рентгенодиагностики», необходимо четко указать фирменное наименование, товарный знак, марка и наименование предлагаемого товара., все параметры, указанные в технических характеристиках товара, должны быть указаны четко, без пометок «минимум», «не меньше» и т. д., последнее предложение технической характеристике необходимо отредактировать и четко указать страну-производителя предлагаемого оборудования, или требование, указанное в последнем абзаце.

Исходя из вышеизложенного, оценочная комиссия, принимая за основу требования пункта 41 порядка № 526-N от 4 мая 2017 года «Организации процесса закупок» (далее-Порядок), утвержденного постановлением Правительства РА (далее порядок), решила уведомить участника в срок, установленный приглашением (в течение одного рабочего дня после получения уведомления), исправить зафиксированное

несоответствие. В случае устранения несоответствия поданная заявка будет оценена как удовлетворительная, в противном случае она будет оценена как неудовлетворительная и отклонена в соответствии с пунктом 42 порядка.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:  
Принято решение: за - 3, против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝


Председатель комиссии

Անդամներ՝


Члены комиссии

Քարտուղար՝


Секретарь комиссии



Դ. Կարապետյան  
D. Karapetyan



Ա. Չոհրաբյան  
A. Zograbyan



Մ. Սեթյան  
M. Setyan



Ա. Համարձումյան  
A. Ambarzumyan